

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
aaronis			預言者アロンの			Caralluma	f	カラルマ
abactus	-a	-um	追い払う			Rubus	m	(キイチゴ属)
abakanensis	-is	-e	シベリアAbakan産の			Agrostis	f	(コノハグサ属)
abatus	-a	-um	ギリシャ語abatos(近づきがたい)から			Aster	m	(シオン属)
abayensis	-is	-e	エチオピアAbaya湖周辺産の			Orbea	f	(オルヘア属)
abbaianus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学学生Giacinto Abbの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
abbottii			英アマチュア植物研究家Anthony Thomas Dixon Abbottの			Malacothamnus	m	(マラコタムヌス属)
abbreviatulus	-a	-um	やや短縮した			Cladonia	f	(ハナコケ属)
abbreviatus	-a	-um	省略した、短縮した			Scutellaria	f	(トウゴクシソバツツナミ)
abchasicus	-a	-um	コーカサスの地名			Paeonia	f	(ホトシ属)
abdelkuri			ソコトラ海岸沖のAbd-al-Kuri島の			Euphorbia	f	ユーフォルビア アブデルクリ
abdessammadii			独植物学者随同行のMohammed abd es-Ssamadiの			Homalium	n	(タカサゴノキ属)
abditus	-a	-um	隠れた、秘密の			Tillandsia	f	(ハイチツル科チランジア属)
abeanus	-a	-um	阿部氏の(?)			Lilium japonicum var.	n	ジンヨウユリ
abei			阿部近一氏の			Glaziocharis	f	タヌキノシヨクダイ
abeliceus	-a	-um	Abelia(ツバネツギ属)に似た			Zelkova	f	(ケヤキ属)
abelii			19世紀英博物学者Clarke Abel博士の			Ficus	f	(イチシク属)
abelmoschus	-a	-um	麝香の元の			Hibiscus	m	アンブレット
aberconwayi			Aberconway男爵の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
aberdeenensis	-is	-e	南ア・アバティーン産の			Delosperma	n	デロスベルマ・花飛鳥
aberrans			迷走する			Cymbidium	n	サガミランモドキ
abertianus	-a	-um	19世紀米地形アーティストJames William Abertの			Eriogonum	n	(タデ科イロコヌム属)
abertii			19世紀米地形アーティストJames William Abertの			Sanvitalia	f	(ジャノメク属)
abhorrens			ラテン語abhorreo(嫌悪する)から			Omphalina	f	(ヒダサカズキタケ属)
abies	-	-	モミ属(Abies)			Picea	f	ドイツウヒ
abietes			ヨーロッパモミ			Hericium	n	(サコハリタケ属)
abieticolus	-a	-um	ラテン語abies(モミ) + colus(住む)			Rubus	m	(キイチゴ属)
abietifolius	-a	-um	ラテン語abies(モミ) + folium(葉)			Helichrysum	n	(ムキウラキ属)
abietinus	-a	-um	モミ属(Abies)のような			Heterochordaria	f	マツモ
abietis			abies(モミ)の			Hericium	n	(サコハリタケ属)
abjectus	-a	-um	拒絶された、投げ捨てられた			Opuntia	f	(サボテン科クワチサボテン属)
abnormis	-is	-e	不規則な、不揃いの			Phyllanthus	m	(コミカヅウ属)
aborigina	-	-	(aboriginusの女性形)			Vernonia	f	(シウジョウハクマ属)
aborigineus	-a	-um	原始の、元の			Phaseolus	m	(アスキ属)
aboriginorum(複)	-	-	原住民			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
aboriginus	-a	-um	原住民の			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
abortivus	-a	-um	早産の、奇形の、不発育の			Rubus	m	クワノハイチゴ
abramsianus	-a	-um	スタンフォード大LeRoy Abrams教授の			Cupressus	f	(イトスキ属)
abramsii			スタンフォード大LeRoy Abrams教授の			Allium	n	(ネギ属)
abrotana	-	-	(abrotanusの女性形)			Artemisia	f	(ヨモギ属)
abrotanelloides			Artemissia abrotanumのような			Plantago grayana var.	f	(オオハコ属)
abrotanifolius	-a	-um	ヨモギ属のArtemissia abrotanumに似た葉の			Euryops	m	ユリオプス・アプロタニフォリウ
abrotanoides			Artemissia abrotanumのような			Carpesium	n	ヤブタバコ
abrotanus	-a	-um	優美な			Artemisia	f	(ヨモギ属)
abrotonoides			Artemissia(ヨモギ属)に似た			Perovskia	f	(シソ科ペロフスキア属)
abrupta	-	-	(abruptusの女性形)			Amanita	f	タマシロオニタケ
abruptibulbus	-a	-um	ラテン語abruptus(割り込まれた) + bulbus(球根)			Agaricus	m	ウスキモリノカサ
abruptus	-a	-um	引き裂かれた、突然性質が変わる			Sapindus	m	ムクロジ
abschasicus	-a	-um	コ・カサス・アブハズの			Verbascum	n	(モリスイカ属)
abscissus	-a	-um	切り取った			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
absconditus	-a	-um	隠れた、秘密の			Schoenus	m	(カヤツリグサ科ノグサ属)
absconsus	-a	-um	隠された			Ramonia	f	(ホシクチゴケ属)
absimilis	-is	-e	似ていない			Conophytum	n	(ハマミズナ科コノフィツム属)
absinthifolius	-a	-um	ヨモギ属アブシントの葉の			Heracleum	n	(ハナドリ属)
absinthius	-a	-um	味の無い、ギリシャ名で「喜びのない」、ニガヨモギの			Artemisia	f	ニガヨモギ
absinthoides			ヨモギ属のアブシントのような			Erodium	n	(オランダウロ属)
absolutus	-a	-um	結論された、終了した			Dibaeis	f	ヒメセンニンゴケ
abstrusus	-a	-um	隠れた、秘密の			Relicina	f	キフトネゴケ
absurdus	-a	-um	不条理な、無意味な			Taraxacum	n	(タンポポ属)
abunda	-	-	(abundusの女性形)			Pearcea	f	(イワタバコ科ペアルケア属)
abundiflorus	-a	-um	豊富な花の			Rubus	m	(キイチゴ属)
abundus	-a	-um	多産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
abutilloides			イチビ属(Abutilon)のような			Hibiscus	m	オオハマボウ
abyssicolus	-a	-um	峡谷に住む			Raveniopsis	f	(ラウニオプシス属)
abyssinicus	-a	-um	アフリカ・アビシニア(エチオピア)の			Guizotia	f	キバナタカサブロウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
acacaeformis	-is	-e	アカシアの形の			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
acaciiformis	-a	-um	アカシアのような形の			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
acaciifolius	-a	-um	アカシアの葉の			Macrolobium	n	(マメ科)
acacioides			アカシアのような			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
acadiensis	-is	-e	米メーン州Acadia産の			Aster	m	(シオン属)
acaenoides			Acaena(アカイ属)に似た			Leptinella	f	(レプティネラ属)
acalycinus	-a	-um	がくの無い			Liquidambar	f	(フウ属)
acalyphaceus	-a	-um	イラクサに似た			Rubus strigosus var.	m	エゾイチゴの変種
acantha	-	-	(acanthusの女性形)					
acanthellus	-a	-um	小型のキツネマゴ属植物の			Usnea	f	(サルカセ属)
acanthocarpus	-a	-um	刺のある果実の			Ambrosia	f	ニセブタクサ
acanthifolius	-a	-um	ハアザミ属(Acanthus)に似た葉の			Senecio	m	(キク属)
acanthiformis	-is	-e	ハアザミ属(Acanthus)に似た形の			Raphanus sativus var.	m	ダイコン
acanthius	-a	-um	刺の			Onopordium	n	ゴロツキアザミ
acanthocalyx	(複)	-lyces	刺のある萼の			Solanum	n	(ナス属)
acanthocarpus	-a	-um	果実にある刺のある			Erythrina	f	(アジ科)
acanthocephalus	-a	-um	刺のある頭の			Erodiophyllum	n	(キク科)
acanthochiton			刺のある樹皮			Amaranthus	m	(ヒコ属)
acanthochlamys	-	-	刺のある外皮			Calamus	m	(トク属)
acanthocladus	-a	-um	刺のある枝			Polygala	f	(ヒメハギ属)
acanthocomus	-a	-um	刺毛のある			Triethinax	f	(ヤシ属)
acanthodes			刺のある			Ferocactus	m	フェロカクタス・偉壮玉
acanthodontoides			刺のある歯のような			Hieracium	n	(ヤキタンポポ属)
acanthoides			刺のある			Carduus	m	カルドゥウス・アカントイデス
acanthoneuron	-	-	刺のある脈			Calymperes	n	(カサシロケ属)
acanthoneurus	-a	-um	刺のある脈の			Mnium	n	(チョウチンコケ属)
acanthonotus	-a	-um	裏側に刺のある			Selaginella	f	(イワヒバ属)
acanthophorus	-a	-um	刺を持つ			Cephalozia	f	トゲヤバネゴケ
acanthophylla						Plagiochila ssp.		
acanthophylla						japonica	f	コハネゴケ
acanthophyllus	-	-	刺のある葉			Rubus	m	(キイチゴ属)
acanthophyllus	-a	-um	刺のある葉の			Calamus	m	カラムス・アカントフィルス
acanthophysus	-a	-um	膨らんだ刺の			Cousinia	f	(コウシニア属)
acanthopodium	-a	-um	刺のある足の			Zanthoxylum	n	(サンショウ属)
acanthothamnus	-	-	とげとげの灌木			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
acanthothamnus	-	-	とげとげの灌木			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
acanthurus	-a	-um	とげだらけの尾の					
acanthus	-a	-um	とげの			Onopordon	n	(イラクサ属?)
acarnus	-a	-um	私有のラッパ状の、ラッパ状でない釣鐘状の花の			Cirsium	n	(アザミ属)
acarophyllus	-a	-um	ダニのような葉の			Drimia	f	ドリミア・アカロフィラ
acaule	-	-	(acaulisの中性形)			Cypripedium	n	キブリペディウム・アカウレ
acaulescens			無茎になる			Cirsium	n	(アザミ属)
acaulia	-	-	(acaulisの女性形)			Silene	f	(マンテマ属)
acaulis	-is	-e	無茎の			Arctotis	f	アークトティス
acaulis	-a	-um	無茎の 丈の低い			Silene	f	(マンテマ属)
acaulon	-	-	無茎の			Onopordium	n	(オオヒレアザミ属)
acaulos	-	-	無茎の			Polyacantha	f	(ヒレアザミ属)
accedens			合意する、近づく			Eucalyptus	f	ユーカリ・アクセデンス
accessitans			接近する			Agaricus	m	(ハラタケ属)
acclinis	-is	-e	もたれかかる			Senna	f	(ジャケツイバラ科セナ属)
accolus	-a	-um	隣接した			Acacia	f	(アカシア属)
accommodatus	-a	-um	適応する、調整する			Erica	f	(エリカ属)
accommodans			適合する、一致する			Lecanora	f	(チャップコケ属)
accrensis	-is	-e	西アフリカ・ガーナAccra産の			Amorphophallus	m	(コソニヤク属)
accrescens			(開花後)大きくなる、増大する			Carex	f	ウスイロスゲ
accumbens			横たわる			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
acephalus	-a	-um	頭状花のない			Brassica oleracea var.	f	ケール
acer	acris	acre	鋭い、荒々しい			Ranunculus	m	ミヤマキンポウゲ
acerbus	-a	-um	辛い、酸っぱい、未熟な			Tricholoma	n	オオニガシメジ
acerifolius	-a	-um	もみじ葉の			Prenanthes	f	フクオウソウ
acerinus	-a	-um	カエデ属(Acer)に似た			Cimicifuga	f	オオバショウマ
aceroides			カエデ属(Acer)のような			Heuchera	f	(ツボサンゴ属)
acerosus	-a	-um	針形の			Asparagus	m	(アスパラガス属)
acerrimus	-a	-um	非常に辛い、非常に苦い			Lactarius	m	カラハツタケ
acervatus	-a	-um	詰める			Leptoporus	m	(オオシメタケ属)
acetabula	-	-	(acetabulusの女性形)			Acetabularia	f	カサノリ
acetabulosus	-a	-um	ヴィネガー用壺の			Marrubium	n	マルビウム・アセタバロサム
acetabulus	-a	-um	ヴィネガー用壺の、子実体の形をした			Acetabularia	f	カサノリ
acetangulus	-a	-um	ラテン語aceto(酢、酸い)+角			Luffa	f	(ヘチマ属)
acetosella			Acetosa種に似て小形の			Rumex	m	ヒメスイバ
acetosellus	-a	-um	「酸っぱい」の縮小形			Polygonum	n	ミチヤナギ
acetosus	-a	-um	酸っぱい			Rumex (acetosa)	m	スイバ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
achabensis	-is	-e	南ア北ケープ州のAchab農場産の			Conophytum	n	アカベンセ
achaetus	-a	-um	剛毛のない			Haageocereus	m	(ハゲオケルス属)
acharii			19世紀スウェーデン植物学者Erik Achariusのナボリ近くのいくつかの川の名前Acheronteから			Eutypa	f	ケシイボシマコブタケ
acheruntinus	-a	-um				Rubus	m	(キイチゴ属)
acheruntius	-a	-um	地獄のふちの川の			Paxillus	m	イチョウタケ
achillea	-	-	(achilleusの女性形)					
achilleaefolius	-a	-um	ノコギリソウ属(Achillea)に似た葉の			Gilia	f	*ジリア(ヒメハシソウ属)
achilleifolius	-a	-um	(同上)			Gilia	f	ホソバギリヤ
achilleus	-a	-um	ギリシャ神話アキレスの			Chamaemelum	n	(カモマイル属)
achotensis	-is	-e	エクアドルAchote川産の			Piper	n	(コショウ属)
achraceus	-a	-um	Achras(サボシラ属)に似た			Rhus	f	(ウルシ属)
achras	-	-	野生ナシのギリシャ名			Manilkara	f	メキシコガキ
achtenii			20世紀植物収集家Lode Th éodoor (Marie) Achtenの			Scleria	f	(シジユガヤ属)
achyranthus	-a	-um	麦わらを持つ花の			Alternanthera	f	(ツルゲイトウ属)
achyrophorus	-a	-um	薄片をもつ(花床に薄片を持つ)			Viola	f	(スシ属)
acianthus	-a	-um	尖った花の			Maxillaria	f	マキシラリア・アキアンタ
acicula	-	-	(aciculusの女性形)			Mycena	f	(クヌギタケ属)
aciculare	-	-	(acicularisの中性形)			Helichrysum	n	(ムキウラキ属)
acicularifolius	-a	-um	針のような葉の			Poa	f	(イチゴツキ属)
acicularis	-is	-e	針形の、針のような			Rosa	f	オオタカネイバラ
aciculatus	-a	-um	針形の、針のような			Neolitsea	f	イヌガシ
aciculifer	-era	-erum	針を持つ			Usnea	f	トゲサルオガセ
aculus	-a	-um	小針の			Hypnum	n	(ハコケ属)
acida	-	-	(acidusの女性形)			Citrus	f	(ミカン属)
acidissimus	-a	-um	非常に酸っぱい			Limonia	f	ソウリンゴ
acidusus	-a	-um	酸い			Morus	f	ヤマグワ
acidotus	-a	-um	尖った			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
acidulus	-a	-um	やや酸い			Pemphis	f	ミスガンビ
acidus	-a	-um	酸っぱい、酸味を帯びた			Phyllanthus	m	アメダマノキ
acifer	-era	-erum	針を持つ			Echinocereus	m	エキノケレウス・針蝦
acinaceus	-a	-um	長刀形の			Acacia	f	(アカシア属)
acinacifolius	-a	-um	長刀形葉の			Gasteria	f	ガステリア・アキナキフォリア(ユリ科)
acinaciformis	-is	-e	長刀形の			Dendrobium	n	(セッコク属)
acinifolius	-a	-um	(=acinacifolius)			Sporobolus	m	(ネスミノ属)
acinos			(=acinosus)			Calamintha	f	クルマバナモドキ
acinosus	-a	-um	ブドウの実のような、種子の多い			Phytolacca	f	ヤマゴボウ
aciphyllus	-a	-um	尖った葉の			Oxytropis	f	(オヤマイトドリ属)
ackermannii			19世紀植物収集家George Ackermannのもとの属の名、辛いという意味			Nopalxochia	f	ノパルコキア・アッケルマン孔雀
acmella	-	-				Spiranthes	f	オランダセンニチ
acmopetalus	-a	-um	尖った花弁の			Fritillaria	f	(ハイト属)
acockii			(=acocksii)			Erica	f	(エリカ属)
acocksianus	-a	-um	(=acocksii)			Troglophyton	m	(キク科)
acocksii			20世紀南ア植物学者John Phillip Harison Acocksの			Carex	f	(スゲ属)
aconitifolius	-a	-um	トリカブト属(Aconitum)のような葉の			Syneilesis var.	f	タンバヤブレガサ
acoroides			ショウブ属(Acorus)に似た			longilepis	f	
acostae			葉脈のない			Enhalus	?	ウミショウブ
acquaticus	-a	-um	水中に生える			Tillandsia	f	チランジア・アコスタエ
						Ipomoea	f	エンサイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
adalgisae			Orlando Marsicoの妻Adalgisa Marsicoの			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
adamantia	-	-	(adamantiusの女性形)			Eugenia	f	(フトモモ属)
adamantinus	-a	-um	米オレゴン州Diamond湖の; ブラジルの; ダイアモンドのような			Philodendron	n	フィロデンドロン・アダマンティナム
adamantis	-is	-e	ハワイ・ダイヤモンドヘッドの			Schiedea	f	(ナデシコ科スキエテア属)
adamantius	-a	-um	断固とした、不退転の			Schwartzia	f	(ジュラルツア属)
adamesii			20世紀植物収集家Robert Stephen Adamsonの			Eriocaulon	n	(ホシクサ属)
adamii			18世紀独植物学者Ernst Daniel Adamiの			Laburnocytisus	m	(マメ科の1属)
adanensis	-is	-e	トルコAdanaの			Crocus	m	(サフラン属)
adansonianus	-a	-um	18世紀仏植物学者Michel Adansonの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
adansonii			18世紀仏植物学者Michel Adansonの			Monstera	f	ヒメモンステラ
adaugescens			成長するような(?)			Parmelia	f	コウマクカラカサゴケ
addisonii			19世紀ニューヨーク政治家Judge Addison Brownの			Clematis	f	(センニンソウ属)
adductus	-a	-um	ともに融合する			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・アッドウクトム
adelae			仏人Madame Adele Le Chartier氏の			Drosera	f	ツルギバモウセンゴケ
adelaidensis	-is	-e	オーストラリアAdelaide産の			Haworthia reinwardtii var. ~	f	華育殿
adelphicus	-a	-um	兄弟のような、結合した、密接な			Rubus	m	(キイチゴ属)
adenandrus	-a	-um	雄蕊の人、腺を持った蕊の			Piper	n	(コショウ属)
adenanthus	-a	-um	腺のような花の咲く			Phaseolus	m	コショウインゲン
adenius	-a	-um	本種の本産のサウジアラビア南の小国の			Rubus parviflorus f.	m	(キイチゴ属)
adenocarpus	-a	-um	果実に腺のある			Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
adenocaula	-	-	(adenocaulusの女性形)			Deinostema	f	マルバノサワトウガラシ
adenocaulis	-is	-e	茎に腺のある			Rubus	m	(キイチゴ属)
adenocaulon			花軸に腺のある			Deinostema	n	マルバノサワトウガラシ
adenocaulus	-a	-um	茎に腺のある			Echinops	m	(ヒコタイ属)
adenochaetus	-a	-um	腺刺毛のある			Rosa multiflora var.	f	ツクシイバラ
adenochilus	-a	-um	腺のある唇弁に腺のある			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
adenochlamys	-	-	外套腺(?)			Rubus	m	カラナワシロイチゴ
adenochlorus	-a	-um	緑色腺のある			Euphorbia	f	ノウルシ
adenoglossus	-a	-um	腺のある舌の			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
adenogynus	-a	-um	腺の、粘着性の子房の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
adenolobus	-a	-um	腺のある葉片の			Rubus	m	(キイチゴ属)
adenophorus	-a	-um	腺をもつ、蜜腺をもつ			Rosa multiflora var.	f	ノイバラ
adenophyllus	-a	-um	腺のある葉をもつ			Oxalis	f	オキザリス・アデノフィラ
adenophyton			腺のある植物の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
adenopodus	-a	-um	腺のある花柄をもつ			Passiflora	f	パッシフロラ・アデノポダ
adenosa	-	-	(adenosusの女性形)			Primula	f	(サクラソウ属)
adenoscepes			表面に腺のある			Monanthes	f	モナンテス・アデノセペス
adenostyla	-	-	(adenostylusの女性形)			Melaleuca	f	(カユアテ属)
adenostyloides			アデノスティルス属(Adenostyllus)に似た			Cacalia	f	カニコウモリ
adenostylus	-a	-um	腺のある花柱の			Rhododendron medoense var.	n	(ツツジ属)
adenosus	-a	-um	腺のある			Rhododendron	n	(ツツジ属)
adenothrix			腺毛のある			Gaultheria	f	アカモノ
adenotricha	-	-	(adenotrichusの女性形)			Ononis	f	(ハリモクシク属)
adenotrichopodus	-a	-um	腺に毛のある葉柄の			Rubus	m	タイワンウラジロイチゴ
adenotrichus	-a	-um	毛の多い腺の			Rubus	m	(キイチゴ属)
adfinis	-is	-e	親戚の、よく似た			Androsace	f	(トチナイソウ属)
adhaerens			付着しやすい、着生の			Codium	n	ハイミル
adhaerescens			やや付着しやすい			Adenocaulon bicolor var.	n	ノブキ(himalaicum?)
adhaesus	-a	-um	粘着する			Cyclopogon	m	キクロボゴン・アダエス
adhatoda			羊が近付かない			Justicia	f	ジャスティシア・アダトダ(キツネマゴ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
adanthifolius	-a	-um	クジャクシダ属(Adiantum)に似た葉の			Salisburia	f	イチョウ
adanthoides			クジャクシダ属(Adiantum)に似た			Ginkgo	f	イチョウ属の化石形
adantifolius	-a	-um	クジャクシダのような葉を持つ			Thalictrum	n	カマツク属
adantiformis	-is	-e	ホウライシダ属(Adiantum)のような形の			Rumohra	f	レザー・ファーン
adantoides			クジャクシダ属(Adiantum)に似た			Fissidens	m	スリバシゴケ
adantum-nigrum	-	-	黒いホウライシダの			Asplenium	n	チャセンシダ属
adigratanus	-a	-um	エチオピアAdigrat市の			Aloe	f	アロエ属
adiposus	-a	-um	脂肪のある			Pholiota	f	ヌメリシギタケ
adjacens			隣接の			Rubus	m	キイチゴ属
adlami, adlamii			19世紀英園芸家Richard Wills Adlamの			Berkheya	f	キク科
admiraalii			20世紀オランダ園芸家Johannes Admiraalの			Conophytum	n	コノフィツム属
admirabilis	-is	-e	驚くべき、奇妙な、珍しい			Sasa	f	タンガザサ
adnascens			に成長する(?)			Pyrrosia	f	ヒツバマメツタ
adnatus	-a	-um	沿着の、添加した、近縁な			Callophyllis	f	ネザシノサカモドキ
adolfofriedrichii			20世紀独サボテン収集家Adolfo Friedrichの			Echinopsis	f	(エキノプシス属)
adolpii			19世紀仏植物学者Adolphe Brongniartの			Sedum	n	セダム・名月
adoneus	-a	-um	フクジュソウ属(Adonis)に似た			Ranunculus	m	キンポウゲ属
adonidifolius	-a	-um	フクジュソウ属(Adonis)に似た葉の			Senecio	m	キオン属
adonis	-	-	植物の神Adonis			Mycena	f	コウバイタケ
adoxoides			レンブクソウ属(Adoxa)に似た			Aquilegia	f	ヒメムズ
adoxus	-a	-um	壮麗さのない			Cosmrium	n	ツツミモ属
adressa	-	-	(adressusの女性形)			Parmeliella	f	ウスバシコロゴケ
adressipilis	-is	-e	押さえつけられて平たくなった毛の			Arabis hirsuta var.	f	ヤマハダサオ属
adressipilosus	-a	-um	圧着した長軟毛に覆われた			Geranium kramerii f.	n	フシゲタチフウロ
adressirameus	-a	-um	圧伏された枝の			Calamagrostis	f	ノガリヤス
adressus	-a	-um	圧着した			Cotoneaster	m	コトネアスター・アドブレッサス
adriaanii			20世紀南ア植物学者Johannes Jacobus Adriaan van der Walt の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
adriani			本種の発見者Adrian Yusuf氏の			Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
adriatica	-	-	(adriaticusの女性形)			Oncobyrsa	f	イワヒゲノコブ
adriaticiformis	-is	-e	adriaticus種に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
adriaticus	-a	-um	アドリア海の			Juncus	m	(イグサ属)
adscendens			斜上した			Digitaria	f	メヒシバ
adscensionis	-is	-e	アセンション島の			Aristida	f	ノゲエノコロ
adscitus	-a	-um	想定した、取得した、外国人の			Rubus	m	(キイチゴ属)
adsimilis	-is	-e	類似した、模倣した、匹敵する			Anthurium	n	(ハコウチリ属)
adsistens			次の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
adspersus	-a	-um	撒き散らす			Cutleria	f	ケベリグサ
adstrictus	-a	-um	上へ直立した			Sasa	f	ウンゼンザサ
adstringens			締め付けられた			Stryphnodendron	n	ストリフノデンドロンアドストリン
adsurgens			斜上した			Astragalus	m	ムラサキモメンツル
adulterinus	-a	-um	純粹でない			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
aduncus	-a	-um	かぎ状に曲がった			Herbertus	m	キリシマゴケ
adusta	-	-	(adustusの女性形)			Russula	f	コゲイロハツタケ
adusticeps			カラカラに乾いた焦げた茶色の頭の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
adustus	-a	-um	焦げ臭い、焦げたような色の			Echinocereus	m	エキノケレウス・紫紅玉
advenus	-a	-um	外来の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
adzhariicus	-a	-um	グルジア、トルコの国境近くのAdzhariyaの			Verbascum	n	(モウシイカ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
aegaeus	-a	-um	エーゲ海の			Bupleurum	n	(シマサイロ属)
aegeritus	-a	-um	ボブラの			Agrocybe	f	(フスキタケ属)
aegiceras	-	-	蠟で保護された(?)			Adesmia	f	(マメ科アデスマ属)
aegilops	-	-	ギリシアのaigilops(1種のひげのある草)から			Quercus	f	トキワカシワ シリアウバメガシ
aegle	-	-	ギリシア神話の水の精			Dendrochilum	n	(ラン科デンドロキルム属)
aegopogon	-	-	ヤギのあごひげ			Tibouchina	f	(ボウキ科ティボウキ属)
aegusae			エガディ諸島の(古名Aegatesから)			Limonium	n	(イソマツ属)
aegyptia	-	-	(aegyptiusの女性形)			Merremia	f	メレミア・エジプティア
aegyptiacus	-a	-um	エジプトの			Luffa	f	ヘチマ
aegyptiacus	-a	-um	エジプトの			Hypericum	n	ヒベリカム・アエギプティウム
aegyptius	-a	-um	エジプトの			Dactyloctenium	n	タツノツメガヤ
aellenii			20世紀スイス植物学者Paul Aellen博士の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
aelopodus	-a	-um	図の足の			Hypholoma	f	(クリタケ属)
aemilianus	-a	-um	Aemilの(?)		?	Spiraea betulifolia var.	f	エゾノマルバシモツケ
aemula	-	-	(aemulusの女性形)			Anthriscus sylvestris ssp.	f	シャク
aemulans			模倣する、対抗する			Encephalartos	m	エンセファラルトス・アエムランス
aemulus	-a	-um	競い合っている			Dendrobium	n	デンドロビウム・エムラム
aeneus	-a	-um	黄銅色の			Carex	f	(スゲ属)
aenicus	-a	-um	~を模倣する、~と比肩する			Banksia	f	アエニカ(フトモモ科バンクシア属)
aeolicus	-a	-um	エオリア諸島の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
aeoniopsis			アエオニウムに似た			Silene cserei ssp.	f	(マンテマ属)
aequalis	-is	-e	同大の			Alopecurus	m	スズメノテッポウ
aequans			等しい			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
aequata	-	-	(aequatusの女性形)			Pteris inaequalis var.	f	オオバノハチジョウシダ
aequatorialis	-is	-e	赤道地帯の			Vellozia	f	(ヘロニア科ヘロニア属)
aequatus	-a	-um	均分の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
aequaltus	-a	-um	同じ高さの			Carex	f	トダスゲ
aequicolorum	-	-	馬を飼う人			Caucalis	f	(カウカス属)
aequidentatus	-a	-um	平坦な歯の			Onobrychis	f	(マメ科オノブリキス属)
aequilateralis	-is	-e	同じ幅の、両面が等しい			Mesembryanthemum	n	(マツハキ属)
aequilaterus	-a	-um	(=aequilateralis)			Carpobrotus	m	カルポブロツス・大胡蝶
aequinoctialis	-is	-e	彼岸の			Prunus	f	エドヒガン
aequinoctianthus	-a	-um	彼岸に咲く花の			Hosta	f	オヒガンギボウシ
aequinoctianthus	-a	-um	春分、秋分の花の			Hosta longipes var.	f	オヒガンギボウシ
aequipetalus	-a	-um	同型の花弁の			Cuphea	f	(ネハリソバキ属)
aequisepalus	-a	-um	同型のがく片の			Operculina	f	(フクセンアサガオ属)
aequitriens			等3分の			Salix	f	オノエヤナギ
aequitrilobus	-a	-um	等しく3分裂した			Cymbalaria	f	(シンハラ属)
aequoreus	-a	-um	海面の			Heliotropium	n	(キダチリツク属)
aeranthos			高い花の、空中の花の			Tillandsia	f	アエラントス(ハイナップル科)
aereus	-a	-um	青銅色の			Boletus	m	ススケヤマドリタケ
aerinus	-a	-um	飛行機の(如何に空をクリアにするか)			Russula	f	(ハコダケ属)
aerius	-a	-um	気生の、空中の、懸垂の			Cryptococcus albidus var.	m	(クリトコックス属)
aeruginascens			錆びたような、緑青色を帯びた			Fuscoboletinus	m	シロヌメリイグチ
aeruginosus	-a	-um	青緑色の			Russula	f	クサイロハツ
aeruginosus	-a	-um	緑青色の、古びた色の			Rhodophyllus	m	ソライロタケ
aesculi	-	-	坐骨、榿			Guignardia	f	(トリオスフェリア科の1属)
aesculifolius	-a	-um	榿の木のような葉の			Rodgersia	f	ヤグルマソウ
aesontinus	-a	-um	スロヴェニア・ソサ川の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
aestibus	-a	-um				Tuber	n	トゥベル・アエステイブム
aestiva	-	-	(aestivusの女性形)			Arachnorchis	f	(ラン科アラカルキス属)
aestivalis	-is	-e	夏の			Adonis	f	ナツザキフクジュソウ
aestivus	-a	-um	夏の			Leucosium	n	スノーフレーク
aestuans			激しい、興奮した、波打つ			Corchorus	m	トガリバツナソ
aestuaris	-a	-um	干満のある水の、河口の			Ceratium	n	(クラチウム属)
aetaliae			イタリアの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
aethaliae			エルバ島の			Festuca gamisansii ssp.	f	(ウシノケ属)
aethereus	-a	-um	空の、空中の			Euryspermum	n	(ヤマモガシ科の1属)
aethiopicus	-a	-um	エチオピアの			Zantedeschia	f	オランダカイウ
aethiopsis			アフリカの(ギリシャの金属細工および火の神Aethiopsとその息子より)			Salvia	f	サルビア・エチオピス
aethiopium			(aethiopumの変形)			Borassus	m	(オウキヤシ属)
aethiops			珍しい外観の			Cereus	m	セレウス・阿聖
aethiopsis			エチオピアまたはアフリカの			Salvia	f	アフリカンセージ
aethiopum			アフリカの、南アフリカの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
aethnensis	-is	-e	エトナ山産の			Senecio	m	(キオン属)
aethusanus	-a	-um	シチリアのリノサ島の古名Aethusaの			Allium	n	(ネギ属)
aethusifolius	-a	-um	Aethusa(イヌニンジン属)のような葉を持つ			Aruncus	m	タンナチダケサシ
aetites			鷲の			Mycena	f	(クヌギタケ属)
aetnensis	-is	-e	エトナ山産の			Sedum	n	(キリンソウ属)
aetnicus	-a	-um	エトナ山の			Rubus	m	(キイチゴ属)
aetolicus	-a	-um	ギリシャAetoliaの			Helictotrichon	n	(ミヤマチャビキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
afares			アフリカの			Quercus	f	(コナラ属)
afer	-fra	-frum	アフリカの			Costus	m	コスツス(ショウガ科)
affinis	-is	-e	よく似た			Tricyrtis	f	ヤマシノホトトギス
afflatus	-a	-um	息を吹き付ける、枯らす			Eleocharis	f	ハリイ
affricatus	-a	-um	こする			Agaricus	m	(ハラタケ属)
afghanicus	-a	-um	アフガニスタンの			Syringa	f	アフガンライラック
aflatunensis	-is	-e	中央アジア・Aflatun産の			Allium	n	アフラトゥネンセ(ネギ属)
afoliatus	-a	-um	葉のない			Clematis	f	クレマチス・アフォリアータ
afra	-	-	(afrusの女性形)			Portulacaria cv. Variegata	f	ガガクノマイ
africanus	-a	-um	アフリカの			Agapanthus	m	ムラサキクンシラン(リリ科)
africanus-luteus			黄色のアフリカの			Salvia	f	(アキギリ属)
afrus	-a	-um	アフリカの			Lycium	n	(クコ属)
agallocha	-	-	(agallochusの女性形)			Aquaria	f	ジンコウ
agallochum	-	-	(ギリシャ語アガロから)美化			Excoecaria	f	シマシラキ
agallochus	-a	-um	樹脂状で芳香のある木の古語のラテン語化			Aquaria	f	ジンコウ
aganniphus	-a	-um	雪の敷物の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
agapetus	-a	-um	望ましい、愛の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
agardhianus	-a	-um	19世紀スウェーデン植物学者Jacob Georg Agardhの			Lupinus	m	(ハチクマメ属)
agaricoides			Agaricus(ハラタケ属)のような			Endoptychum	n	スナタマゴタケ
agastus	-a	-um	魅力的な、気持ちの良い、立派な			Rhododendron	n	(ツツジ属)
agathodaemonis			良い天才の、高貴な神の、良い竜の			Dendrobium	n	(セッコク属)
agathosmus	-a	-um	香りのよい、楽しい匂いの			Hygrophorus	m	ウスチャヌメリガサ
agatiflorus	-a	-um	Agati(マメ科の1属)のような花の			Crotalaria	f	クロタリリア・アガティフローラ エリンギウム・アガウィフォリウム
agavifolius	-a	-um	リュウゼツランの葉の			Eryngium	n	ム
agavoides			リュウゼツラン属(Agave)のような			Ariocarpus	m	アリオカルプス・アガベ牡丹
agenensis	-is	-e	南西フランス・アジャン産の			Tulipa ssp. sharonensis	f	シャロネンシス・チューリップ
ageratifolius	-a	-um	カッコウアザミ属(Ageratum)に似た葉の			Achillea	n	(カキリツク属)
ageratoides			カッコウアザミ属(Ageratum)に似た			Aster ssp. amplexifolius	m	イナカギク
agerii			仏植物学者Nicholas Agerio教授の			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
agetus	-a	-um	すばらしい			Rhododendron	n	(ツツジ属)
agglomeratus	-a	-um	頭を寄せ合った、一緒に集まった			Eucalyptus	f	ユーカリプタス・アグロメラタ
agglutinated	-a	-um	互いに突き刺さった			Amanita	f	フクロツルタケ
aggregatus	-a	-um	集合した、密集した			Allium cepa v.	n	シャロット(タマネギ近縁)
aggregeatus	-a	-um	集合した、密集した(?)			Orostachys	m	アオイワレンゲ
aghardii			19世紀スウェーデン植物学者Jacob Georg Agardhの			Andryala	f	アンドリアラ・アガードヒー
aginashi	-	-	アギナシ(日本名)			Sagittaria	f	アギナシ
aginnensis	-is	-e	現フランスAgenois、旧名Aginum産の			Rosa	f	(バラ属)
			「父方に関する」の意味を持つラテン語					
			“agnatae”から(分類学上複雑なことに					
agnatus	-a	-um	関して)			Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
agnetae			P.A.Roggen夫人の			Notocactus v aureispinus	m	(サボテン科ノカクサ属)
agnewiae			20世紀植物収集家Shirley Agnew夫人の			Metzgeria	f	(フタマダコケ属)
agninus	-a	-um	子羊の			Stomatium	n	ストマチューム・アグニヌム
agnipilus	-a	-um	軟毛に覆われた			Acaena	f	(アカイ属)
agnocastus	-a	-um	純潔な、純粹な、神聖な			Vitex	f	(ニンジンホク属)
agnus-Castus	-a	-um	純潔な、純粹な、神聖な			Vitex	f	セイヨウニンジンボク
agnus-castus	-a	-um	純正、純正			Vitex	f	(ニンジンホク属)
agrarius	-a	-um	野生の、田野の、未熟の			Solanum	n	(ナス属)
agrestis	-is	-e	田野の、未熟の			Sasaella	f	アズマザサ
agricola			農夫の、素朴な			Acrocephalus	m	(シツクアコケファルス属)
agrifolius	-a	-um	粗い葉をもつ			Quercus	f	(ナラ属)
agrigenus	-a	-um	イタリア・アグリジェントの			Allium	n	(ネギ属)
agrimonoides			Agrimonia(キンズヒキ属)に似た			Aremonia	f	(アレモニア属)
agrippinus	-a	-um	アグリッピナ(皇帝ネロの母)の			Colchicum	n	(イサフラン属)
agristis	-is	-e	(=agrestis)			Bouchea	f	シンナガボソウ
agrophilus	-a	-um	穀物畑を好む			Galium	n	(ヤムクワ属)
agrostideus	-a	-um	Agrostis(コメカサ属)に似た			Puccinellia	f	(チシドショウツギ属)
agrostophyllus	-a	-um	(グラス状の葉より)野原の葉の			Dendrobium	n	(ラン科デンドロビウム属)
agyokuanus	-a	-um	阿玉の			Hetaeria	f	カゲロウラン
agyokuensis	-is	-e	阿玉産の			Alpinia	f	ハナミョウガ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ahmarensis	-is	-e	イエメンAl Ahmar産の			Aloe	f	(ロカイ属)
aianthus	-a	-um	永遠の花の咲く			Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
aichleri			アイヒラー(Aichler)氏の			Tulipa	f	*チューリップ
aidzuensis	-is	-e	会津産の			Acer	n	カラコギカエデ
aikawensis	-is	-e	相川産の			Arundinaria	f	ウラゲサドササ
ailanthifolius	-a	-um	ニワウルシ属(Alanthus)のような葉を持った			Juglans	f	オニグルミ
ailanthoides			ニワウルシ属(Alanthus)に似た			Zanthoxylum	n	カラスザンショウ
airioides			Aira(ヌカススキ属)に似た			Sporobolus	m	(ネズミオ属)
airoides			Aira(ヌカススキ属)に似た			Pentaschistis	f	ス
aitchisonii			19世紀インド植物学者James Edward Tierney Aitchison博士の			Mycoleptodonooides	?	ブナハリタケ
aitoni			18世紀スコットランド園芸家W・Aitonの					
aitonianus	-a	-um	18世紀スコットランド園芸家W・Aitonの			Dryopteris	f	(オシダ属)
aitonii			18世紀スコットランド園芸家W・Aitonの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
aizoides			ツルナ科のAizoonのような			Draba	f	ハリイヌナズナ
aizoooides			ツルナ科のAizoonのような			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
aizoon	-	-	ツルナ科のAizoon			Sedum	n	ホソバノキリンソウ
aizuensis	-is	-e	会津産の			Sasa	f	モガミザサ
ajacis	-is	-e	ギリシャの英雄Ajaxの			Delphinium	n	チドリソウ
ajanensis	-is	-e	シベリアAjan湾産の			Polygonum	n	ヒメイトタデ
ajax	-	-	ギリシャの英雄 Ajax			Zephyranthes ×	f	ゼフィランセス・アジャックス
ajugae			ラッパの、Ajuga(キアソウ属)に生える			Ramularia	f	(コタカビ科の1属)
ajugoides			キアソウ属植物に似た			Stachys	f	(イヌコマ属)
akagiensis	-is	-e	赤城産の			Sasa	f	オオバザサ
akahatsu	-	-	アカハツ			Lactarius	m	アカハツ
akaishialpinus	-a	-um	赤石山地の			Silene keiskei var.	f	タカネピランジ
akaishiensis	-is	-e	赤石岳産の			Picris hieracioides var.	f	アカイシコウゾリナ
akaka			無害な、無邪気な			Allium	n	(ネギ属)
akakiensis	-is	-e	エチオピアまたはキプロス島のAkaki産の			Persicaria	f	(イヌタデ属)
akamantis	-is	-e	キプロス島Akamasの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
akana	-	-	日本名赤菜			Brassica campestris var.	f	ヒノナ
akane	-	-	アカネ(日本名)			Rubia	f	アカネ
akasiensis	-is	-e	明石産の(?)			Pleioblastus	m	ネザサ
akasi montanus	-a	-um	赤石山地の			Heracleum	n	ホソバハナウド
akbaitalensis	-is	-e	タジキスタンAkbaytai産の			Androsace	f	(トチアイリ属)
akebiooides			アケビに似た			Clematis	f	(セニンソウ属)
akebono	-	-	曙(あけぼの)			Pleioblastus argenteostriatus forma	m	アケボノザサ
akenocarpus	-a	-um	虫食いのない果実の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
akibensis	-is	-e	秋葉産の(?)			Pleioblastus	m	アキバザサ
akiensis	-is	-e	安芸産の			Arundinaria	f	オオサカザサ
akitensis	-is	-e	秋田産の			Sasa	f	オオバザサ(アキタザサ)
akiuensis	-is	-e	宮城県秋保産の			Sasa	f	アキウネマガリ
akkanus	-a	-um	岩手県安家の			Tofieldia coccinea var.	f	アッカゼキショウ
akoensis	-is	-e	赤穂産の			Clematis	f	アコウセンニンソウ
aktauensis	-is	-e	カザフスタンAktau産の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
aktites	-	-	海岸の住人			Agave	f	(リュウゼツラン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
alabamensis	-is	-e	米アラバマ産の			Sarracenia	f	サラセニア・アラバメンシス
alabamicus	-a	-um	米アラバマの			Delphinium	n	(オキエンソウ属)
alabastrinus	-a	-um	雪花石膏のように白い			Helotium	n	(ピョウタケの近縁種)
alacranensis	-is	-e	Arrecife Alacran(メキシコ湾)産の			Tribulus	m	(ハマビシ属)
alacriportanus	-a	-um	ブラジルPorto Alegreの			Cereus	m	セレウス・緑翼柱
aladaghensis	-is	-e	小アジアAla Dag山地産の			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
alagnensis	-is	-e	フランスAlagna産の			Najas	f	(イハレモ属)
alagoanus	-a	-um	ブラジルAlagoas地区の			Canistrum	n	(カニストム属)
alaicus	-a	-um	タジキスタンAlai山地の			Allium	n	(ネギ属)
alamosanus	-a	-um	ソノラ・メキシコのロス・アラモスおよびアラモス山地の			Ferocactus	m	フェロカクタス・瑠璃丸
alamosensis	-is	-e	ソノラ・メキシコのロス・アラモスおよびアラモス山地産の			Stenocereus	m	ステノケレウス・アラモセンシス
alaris	-is	-e	翼の			Bartramia	f	(タモク属)
alaskanus	-a	-um	アラスカの			Ophioglossum	n	ヒロハハナヤスリ
alata	-	-	(alatusの女性形)			Nepenthes	f	ネペンテス・アラタ(ウツボカズラ属)
alatomaha	-	-	米ジョージア州オルタマハ川			Franklinia	f	フランクリニア
alatauensis	-is	-e	トルキスタン/ロシアAla Tau山地産の			Thymus	m	(イキジャコウ属)
alaterni			不明な灌木のラテン名(リンネがクウメモドキ属の植物に使用)			Ramularia	f	(植物病原菌の1種)
alaternus	-a	-um	不明な灌木のラテン名(リンネがクウメモドキ属の植物に使用)			Rhamnus	f	(クウメモドキ属)
alatipes			羽のある幹の			Dioscorea	f	(ヤマノイ属)
alatocaeruleus	-a	-um	翼が付けられ、紺色をした			Passiflora	f	(トケイウ属)
alato-caeruleus	-a	-um	(=alatocaeruleus)					
alatus	-a	-um	翼のある			Juncus	m	ハナビゼキショウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
alba	-	-	(albusの女性形)			Abies	f	ヨーロッパモミ
albana	-	-	(albanusの女性形)			Androsace	f	アンドロサケ・アルバナ アンドロシビウム・アルバネン
albanensis	-is	-e	アルバニア産の			Androcymbium	n	セ
albanicus	-a	-um	アルバニアの			Lilium	n	(リリ属)
albanus	-a	-um	イタリアAlbano di Lucaniaの			Geranium	n	ゲラニウム・アルバナム
albatu	-a	-um	白衣の			Carex	f	ミノボロスゲ
albellus	-a	-um	白っぽい			Leccinum	n	(ヤマケシ属)
albenensis	-is	-e	イタリア・ベルガモAlben山産の			Primula	f	(サクラソウ属)
albens			白い			Eucalyptus	f	ホワイトボックス
albensis	-is	-e	エルバ川流域の			Epipactis	f	エピパクティス・アルベンシス
albersii			20世紀独植物学者Focke Albers教授の			Ixora	f	(サンタカ属)
albertensis	-is	-e	南ア西ケープのPrince Albert産の			Euphorbia	f	宝冠, 錦宝冠, 蘭蛇丸
alberti, albertii			19世紀中央アジアの植物学者アルベルト(Alberti)の			Epidendrum	n	(ラン科ビデンドラム属)
albertianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Antonio Albertiの			Picea glauca var. 'Conica'	f	アルバーティアナ・コニカ
albertinus	-a	-um	ウガンダAlbert湖の			Penstemon	m	ペンステモン・アルベルティヌス
albertisianus	-a	-um	20世紀ジェノア人Luigi d'Albertisの			Linospadix	f	(ヤシ科)
albertyniae			Joan Albertyn夫人の			Erica	f	(Erica属)
albescens			白色を帯びている			Eriocaulon nanellum f.	n	シロバナミヤマヒナホシクサ
albibaccus	-a	-um	白い果実の			Callicarpa f.	f	シロシキブ
albicans			白っぽい, やや白い			Hebe	f	ヘーベ・アルビカンス
albicaulis	-is	-e	白茎の			Pinus	f	ハクショウ
albiceps			頭部が白い			Rhynchospora	f	(ミカヅキ属)
albicomus	-a	-um	白毛のある			Mammillaria	f	マミリア・淡雪丸
albida	-	-	(albidusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
albidiflorus	-a	-um	ほぼ白い花の			Chionanthus	m	(ヒツバタ属)
albidipes			白い足の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
albidus	-a	-um	やや白色の			Taraxacum	n	シロバナタンポポ
albiflorus	-a	-um	白い花の			Lespedeza thunbergii var.	f	シロバナハギ
albiflos	-	-	白花			Haemanthus	m	マユハケオモト
albifrons			葉状体の白い, 葉身の白い			Lupinus	m	(ハウチマメ属)
albifructus	-a	-um	白い果実の			Ardisia japonica f.	f	シロミヤブコウジ
albiflanatus	-a	-um	白く毛深い			Mammillaria	f	マミリア・希望丸
albinotus	-a	-um	白い斑点のある			Aloinopsis	f	アロイノプシス・旭波
albionis			英国の(ケルト語)			Rubus	m	(キイチゴ属)
albipilosus	-a	-um	毛のような白の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アルビピロサ
albpollinifer	-era	-erum	白い花粉の			Euphorbia	f	アルビポリニフェラ
albisetus	-a	-um	白い剛毛をつけた			Notocactus graessneri var.	m	(サボテン科ノカクサ属)
albispatus	-a	-um	仏炎苞が白っぽい			Amorphophallus	m	(コニヤク属)
albispina	-	-	(albispinusの女性形)			Opuntia microdasys var.	f	オブンチア・白桃扇
albispinis	-is	-e	白い刺のある			Discocactus	m	(ディスクカクサ属)
albispinus	-a	-um	白い刺のある			Discocactus	m	白豹冠(サボテン)
albistriatus	-a	-um	白いすじのある			Convallaria majalis	f	ドイツズランの1品種
albitruncus	-a	-um	白い幹の			Boscia	f	(アウチョウソウ科)
albivenia	-	-	(albiveniusの女性形)			Ipomoea	f	アルビベニア
albivenis	-is	-e	白い葉脈の			Fittonia	f	(フィトニア属)
albivenius	-a	-um	白い葉脈のある			Asarum	n	ランヨウアオイ
albobrunneus	-a	-um	白と茶色の			Tricholoma	n	マツシメジ
albocinctus	-a	-um	白に取りかこまれた			Primula auricula v.	f	(サクラソウ科)
alboboccineus	-a	-um	白と赤の			Trichocentrum	n	トリコセントルム・アルボコッキネ
albofloccosus	-a	-um	白い小片の			Amanita	f	(テングタケ科)
alboflabrus	-a	-um	白く滑らかな			Brassica oleracea v.	f	カイラン
albolilacinus	-a	-um	白っぽいラヴェンダー			Stylidium	n	(ステリディウム属)
albolimbatus	-a	-um	白く縁どりされた			Acer rufinerve f.	n	ハツユキカエデ
albolineatus	-a	-um	白い紋様がある, 白線のある			Syngonium podophyllum var.	n	(サトイモ科シンゴニウム属)
albomaculatus	-a	-um	白い斑点をもつ			Zantedeschia	f	シラホシカイウ
albo-marginatus	-a	-um	ふちの白い			Hosta	f	コバギボウシ
albonigrus	-a	-um	白と黒の			Mycocalicium	n	アビシコケ属)
albonitens			鮮やかな白の			Stropharia	f	(モエキタケ属)
albopictus	-a	-um	白く彩られた			Hosta fortunei var.	f	レンゲギボウシ
albopilosus	-a	-um	白毛に覆われた			Allium	n	(ネギ属)
alboplenus	-a	-um	全く白い			Prunus glandulosa cv.	f	ニワザクラ
albopurpureus			白と紫の			Acer	n	(カエデ属)
alboroseus	-a	-um	バラ色がかった白色の			Sedum	n	ペンケイソウ
albosinensis	-is	-e	白くて中国産の			Betula	f	(カバノ木属)
albospicus	-a	-um	白い穂状の			Cryptomeria japonica	f	メジロスギ
albostrigatus	-a	-um	白い筋の			Sasaella glabra f.	f	シロシマシヤ
alboviolaceus	-a	-um	白っぽい紫の			Aconitum	n	レイジンカズラ
albovirescens			白くて緑に変わる			Lycoris sanguinea var. kiushiana f.	f	シロバナオオキツネノカミソリ
albovittatus	-a	-um	白条のある			Tradescantia albiflora cv.	f	シラフツクサ
albrechti, albrechtii			アルブレヒト(Albrecht)氏の			Rhododendron	n	ムラサキヤシオ
albucafolius	-a	-um	ヒヤシンス科アルブカの葉に似た			Pitcairnia	f	(ハイネッパル科ピトカイニア属)
albulus	-a	-um	白っぽい			Hyacinthus orientalis	m	ヒアシンスの1品種
alburnicus	-a	-um	イタリアAlburnus(現Postiglione)山の			Campanula	f	(ホタルブコ属)
albus	-a	-um	白色の			Morus	f	クワ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名・人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
alcaeooides			Alcea(タチアオイ属)に似た		Callirhoe	f	ライトボビーマロー
alcalinus	-a	-um	アルカリの、灰汁の		Primula	f	ブルードーム・プリムローズ
alceifolius	-a	-um	Alcea属(治療の意味)の葉の		Rubus	m	(キイチゴ属)
alceus	-a	-um	タチアオイに似た		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
alchemilloides			ハゴロモグサ属(Alchemilla)のような		Pelargonium	n	アルケミオイデス(月子)
albicornis	-is	-e	オオシカ(elk)の角のような		Cladia aggregata	f	トゲシバリの変種
alcockianus	-a	-um	19世紀Rutherford Alcock卿の		Picea	f	マツハダ
aldabrensis	-is	-e	インド洋アルダブラ諸島産の		Cassia	f	(カラカツメ属)
alectorolophus	-a	-um	雄鶏のトサカの		Rhinanthus	m	シオガマギクの近種
alepensis	-is	-e	シリア・アレppo産の		Verbascum	n	(モリスカ属)
aleppicus	-a	-um	シリアの		Geum	n	オオダイコンソウ
aletroides			Aletris属植物に似た		Fosterella	f	(ハイナツフル科フォステラ属)
aletschensis	-is	-e	スイス・アレツチ氷河産の		Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
aleuriatus	-a	-um	細かい粉の		Bolbitious	m	ウスムラサキオキナタケ
aleutaceus	-a	-um	財布のような、柔らかく革のような		Rhododendron	n	(ツツシ属)
aleuticus	-a	-um	アリューシャン列島の		Phyllodoce	f	アオノツガザクラ
alexandrae			アレクサンドラ女王の		Lilium	n	ウケユリ
alexandri			スコットランド軍人James Edward Alexander卿の		Silene	f	(マンテ属)
alexandrinus	-a	-um	アレクサンドリアの		Trifolium	n	(シャクソク属)
alfredi, alfredii			植物収集家Alfred Bolusの		Sedum	n	(中国産)コモチマンネングサ
algarvensis	-is	-e	南ポルトガルAlgarve産の		Cistus	m	(コシアオイ属)
algeriensis	-is	-e	アルジェリア産の		Salvia	f	サルビア・アルゲリエンシス
algidus	-a	-um	寒地を好む		Gentiana	f	トウヤクリンドウ
algoensis	-is	-e	南アAlgoa湾産の		Delosperma	n	デロスベルマ・粧卵石
algusae			イタリアAlgusa(現Linosa島)の		Limonium	n	(イマツ属)
alhagi			巡礼(アラビア語)		Hedysarum	n	(イワウキ属)
aliceae			19世紀ヘッセAlice Maude Mary王妃の		Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
aliceae			植物収集家Alice Marguerite Peglerの		Mystacidium	n	(ミスタキディウム属)
alicia	-	-	(aliciousの女性形)		Drosera	f	(モウセンゴケ属)
aliciae			不思議の国のアリスに因む		Drosera	f	アリキアモウセンゴケ
alicious	-a	-um	フィリピンの前ファーストレイ・ド・ニャ・アリシアの		Drosera	f	(モウセンゴケ属)
aliena	-	-	(alienusの女性形)		Quercus	f	ナラガシワ
alienellus	-a	-um	(alienusの縮小形)		Thrombium	n	(菌類Protothelenellaceae科)
alienoides			ナラガシワ(Quercus aliena)に似た		Quercus	f	チョウセンコナラ
alienus	-a	-um	縁故のない、変わった、他の		Croton	m	(ハス属)
alifolius	-a	-um	翼のある葉の		Cymbidium	n	(シュラン属)
aligerus	-a	-um	翼を持った		Oligotrichum	n	ハグルマゴケ
alismaefolius	-a	-um	ヘラオモダカ属(Alisma)に似た葉をもつ		Hosta	f	バランギボウシ
alismaticifolius	-a	-um	ヘラオモダカ属(Alisma)のような葉の		Curcuma	f	クルクマ(ウコン属)
alismiifolius	-a	-um	(=alismaefolius)		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
alismoides			ヘラオモダカ(Alisma)のような		Ottelia	f	オオミズオオバコ
alkekengi, alkekengii			ホオズキのアラビア名		Physalis	f	ホオズキ
allanii			植物収集家Alexander Y. Allanの		Metzgeria	f	(フタタゴケ属)
allantoides			ソーセージのような		Sedum	n	シロアツパベンケイ
allantophyllus	-a	-um	ソーセージの形の葉の		Passiflora	f	パッシフロラ・アラントフィラ
allardianus	-a	-um	Allard氏の		Juglans	f	オニグルミ
allardii			多分20世紀米博物学者Harry Ardell Allardの		Passiflora x	f	パッシフロラ・アラルディー
allariaefolius	-a	-um	(=allariaefolius)		Campanula	f	ハタザオギキョウ
allatus	-a	-um	外国の、ネイティブでない		Zanthoxylum	n	フコザンショウ
alleghaniensis	-is	-e	(=alleghehiensis)		Betula	f	キハダカンバ
alleghehiensis	-is	-e	米国アレゲニ2地方産の		Rubus	m	クロミキイチゴ
allemanni			植物学者Franz Allemannに因む		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
allenae			Allen嬢の		Albuca	f	(アルブカ属)
alleniae			20世紀マレーシア植物収集家Betty Eleanor Gosset Molesworth Allenの		Cyathea	f	(ハコ属)
allenii			20世紀植物学者Paul Hamilton Allenの		Chionoscilla	f	チオノドクサとシラーの属間雑種
alliaceus	-a	-um	ニンニクに似た		Mansoa	f	ガーリックバイン
alliariae			Alliaria(かきカラシ属)の		Adenostyles	f	アデノスチレス・アリリアエ
alliariaefolius	-a	-um	Alliariaに似た葉をもつ		Viola	f	オオバキスミレ
alliariifolius	-a	-um	(=alliariaefolius)		Viola	f	ジシヨウキスミレ
allarius	-a	-um	ネギ属の		Sisymbrium	n	(キハナハダガオ属)
alligatus	-a	-um	繋ぐ		Carex	f	(スゲ属)
allii formis	-is	-e	ネギの形をした(?)		Carex	f	リュウキュウスゲ
alliooides			ネギ属のような		Juncus	m	(イグサ属)
allionii			18世紀植物学教授 Charles Allioniの		Cheiranthus	m	(ニオイアザイト属)
allionius	-a	-um	(同上)		Tuber nigrum	n	トリュフの類
allisonii			19世紀植物収集家Martinus Stuart Allisonの		Brachythecium	n	(アオキヌコ属)
allochrous	-a	-um	顔色を変える、色を変える		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
allophanus	-a	-um	アロファンの		Lecanora	f	チャシブゴケ
allophyllus	-a	-um	いろいろな葉の		Solanum	n	(ナス属)
alloplectus	-a	-um	種々のひだをつけた、がく片が重なった		Plectranthus	m	(ヤマルハコ属)
allouius	-a	-um	Alloui氏(??)	?	Calathea	f	(クスクン科カタア属)
allutus	-a	-um	風呂に漬かる、濡れた		Cortinarius	m	ニセマンジュウガサ
alluvionalis	-is	-e	土が増えて洪水を起こす		Saponaria	f	(サボンソウ属)
alluviorum	-	-	沈泥が清浄化される沖積層生息地		Penstemon	m	(イワフ知属)
allwoodii			ナデシコ生育者Montagu Allwoodの		Dianthus	m	(ナデシコ属)
almbornii			20世紀スウェーデン植物学者Ove Almborn博士の		Collema	f	(ウサトバラ科の1属)
almus	-a	-um	栄養がある		Sorghum	n	ブラックソルガム
alnasteretum	-	-	ハンノキに関する(?)		Glyceria	f	ミヤマドウジョウツナギ
alneus	-a	-um	ハンノキの		Agaricus	m	スエヒロタケ
alnicola			ハンノキに住む		Mycena	f	(クヌギタケ属)
alnifolius	-a	-um	ハンノキ属(Alnus)のような葉をもつた		Sorbus	f	アズキナシ
alnobetula			ハンノキとカバノキの		Alnus	f	(ハンノキ属)
alnooides			ハンノキに似た		Betula	f	セイナンカバ
alnus	-	-	ハンノキの古代ラテン名		Betula	f	(シラカンバ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
alooides			アロエ(Aloe)のような			Lachenalia	f	アロイデス(リ科ラケリア属)
aloifolius	-a	-um	アロエに似た葉の			Cymbidium	n	シンビジウム・アロイフォルウム
alonsoi			Alonso Garcia Luna少年の			Turbinicarpus	m	アロンソイ(サボテン科)
alooides			アロエ(Aloe)のような			Senecio	m	アロイデス(キク属)
alopecurioides			スズメノテッポウ属(Alopecurus)に似た			Pennisetum	n	(チカラシバ属)
alopecuroides			(=alopecurioides)			Pennisetum	n	チカラシバ
alopecuroides			スズメノテッポウに似た			Pennisetum	n	チカラシバ
alopecuroideus	-a	-um	(=alopecurioides)			Neurachne	f	ネウラクネ・アロペクロイデア
alopecurus	-a	-um	狐の尾のような(ギリシャ語alopekourousから)			Thamnobryum	n	キツネノオゴケ
alophius	-a	-um	頭部に毛のない			Centaurea (alophium)	f	(ヤグルマキク属)
alopochroa	-	-	狐の皮			Salix	f	サイコクキツネヤナギ
aloysiodorum(複)			レモンの香りのする			Leontopodium	n	エーデルワイス
alpellus	-a	-um	Aster alpinaとAster amellusの交配の			Aster x	m	(シオン属)
alpester	-tris	-tre	亜高山の			Myosotis	n	ワスレナグサ
alphaltophorus	-a	-um	穀粉に耐える			Agaricus	m	(ハラタケ属)
alphonsokarri			Alphonsokarr氏の(?)			Bambusa multiplex f.	f	シュチク
alpicola	-	-	(alpicolusの女性形)			Anaphalis	f	タカネヤハズハハコ
alpicole			高山に住む			Potentilla		(キジムシロ属)
alpicolus	-a	-um	高山の住人			Thymus	m	(イソギョウブ属)
alpidus	-a	-um	白っぽい			Acacia	f	アルビダ(アカシア属)
alpigenuus	-a	-um	高山生の			Lonicera v. glehnii	f	エゾヒョウタンボク
alpina	-	-	(alpinusの女性形)			Arctous	f	ウラシマツツジ
alpini			16世紀イタリア植物学者Prospero Alpinoの			Secamone	f	(セカモネ属)
alpinus	-a	-um	16世紀イタリア植物学者Prospero Alpinoの			Tanacetum	n	(ヨモギキク属)
alpino-articulatus	-a	-um	高山性で関節のある			Juncus	m	(イグサ属)
alpino-pilosus	-a	-um	高山性で毛で被われた			Juncus	m	(イグサ属)
alpinus	-a	-um	高山生の			Leontopodium	n	セイヨウウスユキソウ
alpis-lunae			イタリアLunaアルプスの			Cirsium	n	(アザミ属)
alsaticus	-a	-um	フランス・アルザス地方の			Peucedanum	n	(カラホウリク属)
alschingeri			19世紀オーストリア植物学者Andreas Alschingerの			Cytisus	f	(エシダ属)
alseuosmoides			Alseuosmia(アルセウオスマ科アルセウオスマ属)に似た			Lonicera	f	(スイカズラ属)
alsia	-	-	(alsiusの女性形)					
alsinaefolius	-a	-um	Alsine(カナムメサ属)の葉の			Polycarpon	n	(ヨツバハコバ属)
alsinastrum			偽のAlsine(カナムメサ属)の			Elatine	f	ミゾハコベ
alsine	-	-	この類の植物の古代の名			Stellaria	f	ノミノフスマ
alsinefolius	-a	-um	Alsine(カナムメサ属)の葉の			Sedum	n	(マンネングサ属) エビロビウム・アルシニフォリウム
alsinifolius	-a	-um	Alsine(カナムメサ属)の葉の			Epilobium	n	ム
alsinoides			ハコベに似た			Evolvulus	m	アサガオガラクサ
alsinoides			Alsine(カナムメサ属)に似た			Mitrasacme v. indica	f	ヒメナエ
alsius	-a	-um	寒い生息地の			Oedogonium	n	(サヤシロ属)
alsophilus	-a	-um	木立を好む			Cirsium	n	(アザミ属)
alstoni, alstonii			18世紀植物学者Charles Alston博士の			Crassula	f	アルストニー(ハンケイトウ科)
alta	-	-	(altusの女性形)			Eulophia	f	(イトネヤガラ属)
altaclerensis	-is	-e	アイルランドAlta Clara産の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
altaicus	-a	-um	アルタイ山脈の			Anemone	f	キクザキイチゲ
altaiensis	-is	-e	アルタイ山地産の			Sibiraea	f	(シビリア属)
alte			高所の、背の高い			Ephedra	f	マオウ
alte-gracillimus	-a	-um	極度に細い(?)			Hypolepis	f	セイタカイワヒメワラビ
altensteinii			AltensteinのStein男爵の			Encephalartos	m	アルテンスタインオニソテツ
alternans			互生の			Pelargonium	n	アルテルナンス
alternatus	-a	-um	交互の、交代する			Hemigraphis	f	シソモドキ(キツネノゴケ科)
alternicirrhosus	-a	-um	螺旋が交互にある			Polygonatum	n	(アマトコ属)
alterniflorus	-a	-um	交互に花がつく			Carex	f	チャイトスゲ
alternifolius	-a	-um	互生葉の			Cardiandra	f	クサアジサイ
alternus	-a	-um	互生の			Sedum dasyphyllum var.	n	セダム・大型姫星美人
althaeifolius	-a	-um	ピロードアオイ属(Althaea)に似た葉の			Proboscidea	f	デビルスクロー
althaeoides			タチアオイのような			Convolvulus	m	アオイヒルガオ
alticaulis	-is	-e	背の高い軸の			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
alticolus	-a	-um	高地の住人の			Delosperma	n	(ハマミナナ科デロスヘルマ属)
altifolius	-a	-um	高い葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
altifrons			高いところに葉のついた			Johannesteijsmannia	f	タンヨウヤシ
altilis	-is	-e	肥厚した			Asparagus officinalis var.	m	アスパラガス
altior	-ior	-ius	背の高い			Carex aquatilis var.	f	(スゲ属)
altissimus	-a	-um	最も背の高い			Solidago	f	セイタカアワダチソウ
altomontanus	-a	-um	高山に生育する			Vaccinium	n	(コケモ属)
altus	-a	-um	(背の)高い			Conophytum	n	コノフィツム・淡雪
alulatus	-a	-um	細い翼の			Boronia	f	(ミカン科ホロニア属)
alumnus	-a	-um	繁茂した、強い			Rubus	m	(キイチゴ属)
alutaceus	-a	-um	薄い皮に関する			Rhododendron	n	(ツツジ属)
alutarius	-a	-um	薄い皮に関する			Hyphodontia	f	ウスカワタケ
alutipes			薄い皮の足の			Peziza	f	(チャウソウ属)
alveatus	-a	-um	出土した、中空の、溝状の			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
alveolaris	-is	-e	盆状の、蜂の巣状の			Polyporus	m	ハチノスタケ
alveolarius	-a	-um	盆状の、蜂の巣状の			Favolus	m	ハチノスタケ
alveolatus	-a	-um	盆のようにくぼんだ、通路が開かれた			Adromischus	m	アドロミスクス・銀の卵
alversonii			20世紀初頭サボテン収集家 Andrew Halstead Alversonの			Coryphantha	f	コリファンタ・銀衣
alypium			(alypumの綴りミス)			Globularia	f	(グロブリア属)
alypum			すべての苦しみを取り去る			Globularia	f	(グロブリア属)
alyssifolius	-a	-um	ニワナズナに似た葉の			Phlox	f	(クサキョウチクトウ属)
alyssoides			アマナズナに似た			Alyssum	n	アレチナズナ
alysson			狂犬病でない(狂犬病を治すと考えられた)			Marrubium	n	マルビウム・アリソン
alyssum	-	-	ニワナズナ			Camelina	f	アマナズナ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
amabiguus	-a	-um				Corydalis	f	(キクマン属)
amabilis	-is	-e	愛らしい			Fritillaria	f	ホソバナコバイモ
amabiquus	-a	-um				Aira elegans ssp.	f	ヒメヌカススキ
amada	-	-	マンゴーのベンガル地方土名			Curcuma	f	マンゴージンジャー
amadelpus	-a	-um	一緒に成長する			Agaricus	m	(ハラタケ属)
amaenolens			派手に香りを送る			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
amagianus	-a	-um	天城山の			Rhododendron	n	アマギツツジ
amagiensis	-is	-e	天城産の			Yoania	f	キバナノショウキラン
amakusaensis	-is	-e	天草産の			Eucheuma	n	アマクサキリンサイ
amamianus	-a	-um	奄美大島の			Parthenocissus	f	アマミナツツタ
amamiensis	-is	-e	奄美産の			Daphniphyllum	n	ヒメユズリハ
amamioshimensis	-is	-e	奄美大島産の			Carex	f	コメスゲ
amana	-	-	(amanusの女性形)			Fritillaria	f	(ハイツ属)
amancaes			アマンカスの			Hymenocallis	m	(ヒメノカリス属)
amaniensis	-is	-e	タンザニアAmani市産の			Chlorophytum	n	(オリツルヲ属)
amanoanum	-a	-um	天野氏の(?)			Eriocaulon	n	アマノホシクサ
amanoi			天野鉄夫氏の			Rhododendron	n	サキシマツツジ
amansii			アマンズの			Gelidium	n	マクサ
amanus	-a	-um	Amanus山地の			Origanum	n	(ハナハッカ属)
amara	-	-	(amarusの女性形)			Citrus aurantium var.	f	(ミカン属)
amaraliocarpus	-a	-um	Amaralia(アカネ科の1属)に似た果実の			Sherbournia	f	(ミカン科セルホルニア属)
amaranthoides			アマランス[ヒコ属の鑑賞植物]のような			Axyris	m	イヌホオキギ
amaranticolor			アマランスに似た色をもつ、紅紫色の			Chenopodium	n	アカザ
amarantinus	-a	-um	退色しない			Phyllocactus crenatus var.	m	(クジャクサボテン属)
amarellus	-a	-um	やや苦い			Gentianella ssp. takedae	f	オノエリンドウ
amarescens			苦くなる			Sarcodon	m	ニガシシタケ
amaricaulis	-is	-e	苦い茎の			Hypophorbe	f	パームツリーの一種
amarissimus	-a	-um	最も苦い			Russula	f	(ハニタケ属)
amarus	-a	-um	苦味の、苦い			Phyllanthus niruri ssp.	m	キダチミカンソウ
amatolae			アフリカAmatola山地の			Watsonia	f	レア・ワトソニア
amaura	-	-	(amarusの女性形)			Polytrias	f	野生芝草ノンチャン
amaurophyllus	-a	-um	暗い葉の、よく見えない葉の			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
amaurosporus	-a	-um	暗い種子、胞子の			Pertusaria	f	(トリハダゴケ属)
amarus	-a	-um	弱々しい、光沢なし、暗い			Andropogon	m	(メケナルカ属)
amazonicus	-a	-um	アマゾン川流域の			Disocactus	m	(サボテンの1種)
amazonum			女性戦士の神話の国アマゾンの			Nymphaea	f	ニムファエア・アマゾナム
ambatofinandrae			マダガスカルAmbatofinandraの			Euphorbia	f	シカヅノサンゴ
ambiens			周辺(?)			Valsa	f	ヴァルサ・アムビエンス
ambigens			不確かな			Salvia	f	メドーセージ(アキギリ属)
ambiguus	-a	-um	疑わしい、不確実の			Cordalis	f	エゾエンゴサク
ambleocarpus	-a	-um	先端がずんぐりとした雌薬葉、心皮の			Carex	f	(スゲ属)
amblyandrus	-a	-um	雄しべに鈍形の葯のある			Miconia	f	(オハハコ属)
amblyanthus	-a	-um	ずんぐりした花の			Indigofera	f	(コマツナキ属)
amblycalyx			ずんぐりした萼の			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
amblycarpus	-a	-um	ずんぐりした種子の			Citrus	f	(ミカン属)
amblygonus	-a	-um	角が丸まった			Acacia	f	(アカシア属)
amblyodon			鈍い歯をもつ、鈍鋸歯の			Bryum	n	キョクチハリガネゴケ
amblyodontus	-a	-um	なまった歯の			Oxalis	f	(カタハミ属)
amblyolepis			鱗片がはつきりしない			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
amblyopetalus	-a	-um	ずんぐりとした花弁の			Gagea	f	(キバナアマナ属)
amblyophyllus	-a	-um	鈍形の葉の			Polygonum	n	シラカワタデ
amblyotis			鈍形の耳の、弱い耳の			Rosa	f	カラフトイバラ
amblysporus	-a	-um	鈍形の胞子の			Inocybe	f	(アセタケ属)
ambohipotsiensis	-is	-e	アンタナナリボのTsimbazaza Botanical庭園			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
amboinensis	-is	-e	インドシアンボン島産の			Celtis	f	キリエノキ
amboinicus	-a	-um	インドシアンボン島産の			Pimelodendron	n	ビメロデンドロン(トウダイグサ科)
ambositrae			マダガスカル・アンボシチャの			Dypsis	f	(ヤシ科)
ambovombensis	-is	-e	マダガスカル・アンブブンベ産の			Euphorbia	f	アンボボンペンシス(トウダイグサ属)
ambroseae			植物収集家 M.N. Ambrose嬢の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アンブロセアエ
ambrosiacus	-a	-um	甘い			Muscari	n	(ムスカリ属)
ambrosiifolius	-a	-um	(ambrosiifoliusの別綴り)			Verbena	f	(クマツラ属)
ambrosiifolius	-a	-um	ブタクサ属(Ambrosia)に似た葉を持つ			Trachyspermum	n	(キク科トラキスヘルムム属)
ambrosioides			ブタクサに似た			Chenopodium	n	ケアリタソウ
ambustus	-a	-um	周りのものを焼く			Paspalum	n	(スズメバエ属)
amecaensis	-is	-e	メキシコAmeca産の			Pinus	f	(マツ属)
amecamecanus	-a	-um	メキシコAmecamecaの			Sedadia	f	(セダディア属)
amelanchier			(フランスの一般名より)			Mespilus	f	(セイヨウカリン属)
ameliae			南ア植物学者Anna Amelia Obermeyer嬢の			Abronia	f	(ブーゲンビリア属)
amelloides			キク科Amellus属植物のような			Felicia	f	ブルー・デージー
amellus	-a	-um	キク科のAmellusに似た			Aster	m	(シオン属)
amentaceus	-a	-um	尾状花のある			Acalypha ssp. wilkesiana	f	サンシキアカリファ
americanus	-a	-um	アメリカの			Splianthes	f	ヌマツルギク
ameristophyllus	-a	-um	無(a)+分裂meristo)+葉(phyllus)の			Crepidiastrum	m	ユズリハワダン
amesianus	-a	-um	19世紀米ラン学者Frederick Lothrop Amesの			Holcoglossum	n	ホルコグロッサム・アメシアンム
amethysteus	-a	-um	紫水晶のような色の			Laccaria	f	ウラムラサキ
amethystia	-	-	(amethystiusの女性形)			Laccaria	f	(キツネタケ属)
amethystinus	-a	-um	紫色の、紫水晶のような色の			Eryngium	n	オオヒゴタイサイコ
amethystius	-a	-um	Amethysteaと同じ、アメジスト色の			Hyacinthus	m	(ヒアシス属)
amethystoglossus	-a	-um	紫色の舌(舌状部)をもつ			Cattleya	f	アメジストグロッサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
amherstianus	-a	-um	Amherst伯爵夫人(19世紀ビルマおよびインド知事Amherst卿の妻)の			Wulfenia	f	(ゴマノハグサ科)
amianthinus	-a	-um				Cystoderma	n	シワカラカサタケ
amicorum			トンガ・フレンドリー諸島に住む			Iltaya	f	イタヤ・アミコルム
amiculus	-a	-um	着飾られた、塗布された			Oncidium	n	オンシディウム・アミクツム
amiculatus	-a	-um	覆いをつけた			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
ammak	-	-	本種のアラビアの方言名			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
ammannioides			ミソハギに似た			Bergia	f	シマバラソウ
ammobius	-a	-um	砂地に生育する			Rubus	m	(キイチゴ属)
ammocharis			砂地に生育し、美しい			Pimelea	f	(ジンチョウゲ科ビルマ属)
ammodendron	-	-	砂地に生育する樹木			Haloxylon	n	梭梭ソウソウ(アカサ科)
ammoides			砂のような			Seseli	f	(イブキボウフウ属)
ammoniacus	-a	-um	アンモニアガムの			Dorema	n	アンモニアゴム
ammonsianus	-a	-um	20世紀米蘇苔学者Nellie Perrell Ammonsの			Tortula	f	(ネジレコケ属)
ammophilus	-a	-um	砂地を好む			Digitaria	f	(ヒシバ属)
ammophilus	-a	-um	砂地を好む			Sargassum	n	スナビキモク
ammophylus	-a	-um	砂地に生育する			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
amnicola	-	-	川に住むもの			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
amnicolus	-a	-um	川に住む			Rubus	m	(キイチゴ属)
amoena	-	-	(amoenusの女性形)			Vicia	f	ツルフジバカマ
amoenolens			愛らしく香る			Russula	f	(ヘニタケ属)
amoenula	-	-	(amoenulusの女性形)			Scilla	f	(ツル属)
amoenulus	-a	-um	愛らしい			Endymion	m	(ユリ科エンデミオン属)
amoenus	-a	-um	愛らしい			Acer var. matsumurae	m	ヤマモミジ
amomus	-a	-um	インド香辛料植物amomon(ギリシャ語)の			Cornus	m	(ヤマボウシ属)
amorginus	-a	-um	ギリシャAmorgos島の			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
amorphus	-a	-um	不定形の			Aleurodiscus	m	アカコウヤクタケ
ampelas			ブドウのような(?)			Ficus	f	ムクイヌビワ
ampelinus	-a	-um	つる植物の			Peziza	f	(チャウタケ属)
ampeloprasus	-a	-um	ギリシャのぶどう園に生える野生リーキ			Allium	n	リーキ
ampheristus	-a	-um				Salix ×	f	オノエヤナギとキツネヤナギの雑種
amphibius	-a	-um	水陸両生の、両性の			Polygonum	n	エゾノミズタデ
amphibola	-	-	(amphibolusの女性形)			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
amphibolus	-a	-um	疑わしい、不確かな			Lampranthus	m	(マツハキク属)
amphibolus	-a	-um	あちこちに投げる			Cynanchum	n	(カメヅル属)
amphicarpus	-a	-um	(果実が2倍実る)2種の小穂花から			Paspalum	n	(スズメハヒ属)
amphidoxa	-	-	オールラウンドの栄光			Stranvaesia	f	(バラ科ストラノウシア属)
amphigenus	-a	-um	2重あごの			Carex	f	(スゲ属)
amphioxys			ランセット状の、両端がテーパーになっている			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
amphipolius	-a	-um	両側が灰色の			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
amphiseriophorus	-a	-um	両側に絹状の軟毛のある			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
amphitrichus	-a	-um	両方向の毛の(?)			Sasa	f	オオクマザサ
amphoratus	-a	-um	両取っ手つき壺状の			Impatiens	f	(ツリフネウ属)
ampla	-	-	(amplusの女性形)			Gentiana	f	(リンドウ属)
ampectans			幹をつかむ			Allium	n	(ネギ属)
ampectens			周りに巻く、取り囲む			Allium	n	(ネギ属)
amplexans			しっかり掴んだ			Macrolobium	n	(マメ科)
amplexicaulis	-is	-e	茎を抱く			Lamium	n	ホトケノザ
amplexifolius	-a	-um	葉が茎を抱く			Streptopus var. papillatus	m	オオバタケシマラン
ampliatus	-a	-um	拡大した、広い			Oncidium	n	アンブリアツム
ampliceps			大きな頭の			Acacia	f	アカシア・アンプリケプス
amplifolius	-a	-um	大きな葉の、広い葉の			Cirsium nipponicum var.	n	オオバアザミ
ampliphyllus	-a	-um	大きな葉の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
amplissimus	-a	-um	非常に大きな			Arisaema serratum ssp.	n	オオマムシグサ
amplus	-a	-um	広い、大きい			Acer	n	闊葉槭(カエデ属)
amporitanus	-a	-um	イタリア・カタローニャAmpuriasの			Cardamine	f	(タネツケバナ属)
ampullaceus	-a	-um	アンブル状の、瓶形に膨大した			Neoregelia	f	アンブラケア(ハイツブル科)
ampullaria	-	-	(ampullariusの女性形)			Nepenthes	f	ネペンテス・アンブラリア
ampullaris	-is	-e	アンブル状の、瓶形に膨大した			Chaetomium	n	(ケタマゴ属)
ampullarius	-a	-um	瓶形の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
ampullicarpus	-a	-um	壺状の果実の			Rosa	f	テリハノイバラ
ampuriensis	-is	-e	Ampurias寺産の			Limonium	n	(イソマツ属)
amsegetes			道路に隣接する土地の所有者に与えた名			Mycena	f	(クヌギタケ属)
amsonius	-a	-um	Charles Amson博士の			Tabernaemontana	f	(キョウチクトウ科サンユウカ属)
amudatensis	-is	-e	ウガンダAmudat産の			Aloe	f	(日葵属)
amurceus	-a	-um	オリブを絞って不純物を分離する			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
amurensis	-is	-e	アムール産の			Adonis	m	フクジュソウ
amurico-compressus	-a	-um	扁平なチャガヤツリの			Cyperus	m	チャイロクグガヤツリ
amuricus	-a	-um	アムール地方の			Cyperus	m	チャガヤツリ
amyclaeus	-a	-um	神話上の都市Amyclaeの			Opuntia	f	オブンチア・刺棒剣団扇
amydros			薄暗い、不明瞭な			Monanthes	f	(ハンケイトウ科モナンテス属)
amygdala	-	-	(amygdalusの女性形)			Prunus	f	(ヘントウ(サクラ属))
amygdalifolius	-a	-um	アーモンドの葉の			Lithocarpus	f	アルモンリーヴタンオーク
amygdaliformis	-is	-e	細形の、膀胱状の			Pyrus	m	(ナシ属)
amygdalinus	-a	-um	扁桃の			Salix	f	タチヤナギ
amygdalisporus	-a	-um	アーモンドの種子の			Dendrothele	f	(ヒビコウヤクタケ属)
amygdalooides			アーモンドのような			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
amygdalopersicus	-a	-um	ペルシャアーモンドの			Prunus ×	f	(サクラ属)
amygdalus	-a	-um	アーモンドの古代ギリシャ名			Prunus	f	ヘントウ(サクラ属)
amylaceus	-a	-um	でんぷんの、粉まみれの			Fucus	m	フーカスアミラセウス
amynclaeus	-a	-um	イタリアPontine海岸の伝説上の都市Amyclaeの			Limonium	n	(イソマツ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
anacampseros			愛を回復する			Sedum	n	(キリンソウ属)
anacanthus	-a	-um	刺のない			Opuntia	f	裸団属(ウチワサボテン属)
anacardia	-	-	(anacardiusの女性形)			Tragacantha	f	(マメ科トラガント属)
anacardioides			ウルシ科のAnacardiumのような			Cupaniopsis	f	(ムクロジ科)
anacardius	-a	-um	ハート型の果実の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
anacarpus	-a	-um	上方に向いた(ana)果実の			Vicia Faba f.	f	ソラマメ
anachoretus	-a	-um	一斉でない、隔離して成長する			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
anacua	-	-	本植物の土名から			Ehretia	f	アナクア(ムラサキ科チャノキ属)
anadenus	-a	-um	腺の上の			Hieracium	n	(ヤナキタネホ属)
anadromus	-a	-um	上先につく			Dryopteris	f	ムカシベニシダ
anagallideus	-a	-um	ルリハコベのような			Lindernia	f	ヒメアメリカアゼナ
anagallidifolius	-a	-um	ルリハコベ属(Anagallis)のような葉の			Epilobum	n	アシボソアカバナ
anagallis	-	-	ルリハコベ属(Anagallis)			Vandellia var. verbenaeifolia	f	スズメノトウガラシ
anagallis-aquaticus	-is-a	-e-um	水中のルリハコベ(Anagallis)に似た			Veronica	f	オオカワジシャ
anagalloides			ルリハコベ属(Anagallis)に似た			Veronica	f	オトメカワジシャ
anagyroides			マメ科のAnagyrisのような			Laburnum	m	キングサリ
ananassus	-a	-um	パイナップル(Ananas comosus)の			Fragaria x	f	オランダイチゴ
anandria	-	-	もとの属名			Leibnitzia	f	センボンヤリ
anandrius	-a	-um	男らしくない、雄しべを欠く			Leibnitzia	f	センボンヤリ
ananta	-	-	(anantusの女性形)			Cynometra	f	(ジャケツイバラ科キナト属)
ananthocladus	-a	-um	花をつけない茎の			Aster	m	(シオン属)
anantus	-a	-um	直接でない、上り坂の、エンドレスの			Cynometra	f	(ジャケツイバラ科キナト属)
anapactus	-a	-um	でっ上げる			Agaricus	m	(ハラタケ属)
anaphysemus	-a	-um	気泡を反転させる			Habenaria	f	(ミストホ属)
anastomans			絡み合う			Passiflora	f	(トケイソウ属)
anastreptus	-a	-um	後ろに掠れた			Diascia	f	(コマハグサ科ディアスキア属)
anatinus	-a	-um	アヒルの、アヒルに関する、アヒルのような			Lobelia	f	(シロカサ属)
anatolicus	-a	-um	アナトリア(トルコ)の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
anatomicus	-a	-um	骨格の			Mesembryanthemum	n	(マツハキ属)
anceps	-	-	2稜形の			Lythrum	n	ミソハギ
anchoriferus	-a	-um	輪縁のある、錨のような			Scaphosepalum	n	スカフォセパルム
anchusaefolius	-a	-um	Anchusa(ウツリタグサ属)に似た葉の			Heliotropium	n	アンチョリフェルム
anchusifolius	-a	-um	(=anchusaefolius)			Scaevola	f	(グサトバラ属)
anchusoides			Anchusa(ウツリタグサ属)のような			Lindelofia	f	(リンドロフィア属)
ancistrifolius	-a	-um	鉤状葉の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
ancistrocarpa	-	-	(ancistrocarpusの女性形)			Najas	f	ムサシモ
ancistrocarphus	-a	-um	あごがついた光って乾燥した殻の			Salvia	f	(アキギリ属)
ancistrocarpus	-a	-um	鉤状果の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
ancistrophorus	-a	-um	鉤状のものを持つ			Frailea	f	フライレア・鬼の子
ancyrensis	-is	-e	トルコ・アンカラの			Crocus	m	クロクス・アンキレンシス
andalgalensis	-is	-e	アルゼンチンAndalgal産の			Echinopsis	f	アンダルガレンシス
andegavensis	-is	-e	フランスAngers産の			Rosa	f	ロサ・アンデガヴェンシス
andersoniae			20世紀植物収集家Ethel Andersonの			Freesia	f	(アサキスイセン属)
andersonianus	-a	-um	Lewis Edward Anderson氏の			Tradescantia x	f	オオムラサキツユクサ
andersonii			19世紀米植物学者Charles Lewis Anderson博士の			Habranthus	m	ハブランサス・アンダーソニー
andesicola	-	-	アンデス山地の住人の			Delphinium	n	(ヒエンソウ属)
andicolus	-a	-um	アンデス山脈産の			Pyrrhocactus	m	(サボテン科)
andinus	-a	-um	アンデスの			Platyserium	n	(ヒカサシ属)
andongensis	-is	-e	北西アンゴラAndonga産の			Aloe	f	アロエ・黄明錦
andrachne	-	-	イチゴノキの古代ギリシャ語			Arbutus	m	(ツツジ科イチゴノキ属)
andrachnoides			Andrachne(トウダイグサ科アンドラケ属)に似た			Arbutus x	f	(イチゴノキ属)
andraeanus	-a	-um	19世紀仏探検家アンドレー(Edouard Francis Andr�e)の			Anthurium	n	オオベニウチワ
andreae			20世紀南ア植物収集家Hans Karl C. Andreaeの			Gymnocalycium	n	黄蛇丸(ギムノカリキウム属)
andreaeanus	-a	-um	(同上)			Rumex	m	キブネダイオウ
andreaei			(同上)			Erica	f	(エリカ属)
andrianus	-a	-um	(同上)			Cytisus scoparius f.	m	ホオベニエニシダ
andrius	-a	-um	(同上)			Anthurium	n	(ベニウチワ属)
andrewsianus	-a	-um	19世紀英国植物学者Henry C Andrewsの			Rubus	m	(キイチゴ属)
andrewsii			19世紀英国植物学者Henry C Andrewsの			Diplophyllum	n	マルバコオイゴケモドキ
andrieuxii			メキシコ植物収集家G. Andrieuxの			Tillandsia	f	ティランジア・アンドリエウキシー
andringitrensis	-is	-e	南マダガスカルAndringitra山地産の			Aloe	f	アロエ・アンドリングイトレンシス
androcladus	-a	-um	雄花の枝			Sparganium	n	(ミクリ属)
androgynus	-a	-um	雌雄花の混じった			Sauropus	m	アマメシバ
andromedeus	-a	-um	ヒメシャクナゲ属(Andromeda)に似た			Pterospora	f	(イチヤクソウ科)
andromedifolius	-a	-um	ヒメシャクナゲ属(Andromeda)に似た葉の			Pellaea	f	(ハチア属)
androsaceus	-a	-um	トチナイソウ属(androsac)の			Marasmius	m	オチバタケ
androsaemifolius	-a	-um	Androsaemum(オトギリソウ属の古い属名)に似た葉の			Apocynum	n	ピタルート(タデ科)
androsaemus	-a	-um	人血液の			Hypericum	n	コボウスオトギリ
andryalooides			Andryala(キク科の1属)に似た			Senecio	m	(キオン属)
andrzejowskianus	-a	-um	19世紀リトアニア植物学者Antoni Lukianowicz Andrzejowskiの			Dianthus capitatus ssp.	m	ダイアンサス属野生種

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
aneirinus	-a	-um	織り混ぜる			Engizostoma	n	(ハルサ科の1属)
anemoneflorus	-a	-um	イチリンソウ属(Anemone)に似た花の			Rosa	f	(バラ属)
anemonefolius	-a	-um	イチリンソウ属(Anemone)に似た葉の			Potentilla kleiniana	f	オヘビイチゴ
anemoniflorus	-a	-um	(=anemoneflorus)			Hibiscus	m	(アオイ属)
anemonifolius	-a	-um	(=anemonefolius)			Potentilla	f	オヘビイチゴ(キジムシロ属)
anemonoides			イチリンソウ(Anemone)に似た			Cardamine	f	ミツバコンロンソウ
anethifolius	-a	-um	イノンド属(Anethum)に似た葉の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
anethiodorus	-a	-um	イノンド属(Anethum)の香りのする			Agastache	n	アガスタケ・フォエニクルム
anethoides			イノンド属(Anethum)に似た			Ursinia	f	(キク科カルシニア属)
aneurus	-a	-um	脈のない			Acacia	f	(アカシア属)
anfracta	-	-	(anfractusの女性形)			Passiflora	f	パッシフロラ・アンフラクタ
anfractifolius	-a	-um	擦れた葉の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
anfractuosus	-a	-um	擦れた、数回屈曲した			Graphis	f	ユガモジゴケ
anfractus	-a	-um	擦れた、絡んだ			Dendrochilum	n	デンドロキルム・アンフラクツム
anfustus	-a	-um	狭い、細い			Typha	f	(ガマ属)
angelesii			アルゼンチン植物学者Roberto Kieslingの妻 Angeles G. Lopez de Kiesling夫人の			Echinopsis	f	(エキノプシ属)
angelicae			南アの独人植物学者Moritz Kurt Dinterの友人Ernst Ruschの妻 Angelika Ruschの			Echinopsis	f	(エキノプシ属)
angelicoides			Angelica(シシウド属)に似た			Pleurospermum	n	(オオカサネ属)
angicavus	-a	-um	空洞になった果被の(?)			Monostroma	f	エゾヒトエグサ
angiocarpus	-a	-um	家の果実の			Rumex	m	(キンギン属)
angiospermus	-a	-um	カプセル形の種子の			Heliotropium	n	(ムラサキ科タチリソウ属)
angivi			Angiv氏の(?)			Solanum	n	テンジクナスビ
anglicus	-a	-um	イギリスの			Drosera	f	ナガバノモウセンゴケ
anglorum			イギリス人の			Salix	f	(ヤナギ属)
angolanus	-a	-um	アンゴラの			Phaulopsis	f	(キツネノゴケ科ファウロプシ属)
angolensis	-is	-e	アフリカ・アンゴラの			Pterocarpus	m	ムニンガ(シタン属)
angosturensis	-is	-e	ベネズエラCiudad Bolivar(旧名 Angostura)産の			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
angraecoides			Angraecum(ラン科アングラエカム属)に似た			Octarrhena	f	オクタレナ・アングラエコイデス
angucida	-	-	蛇殺し			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
anguiceps			蛇の頭の			Habenaria	f	(ミストホ属)
anguiformis	-is	-e	蛇の形をした			Heimiella	f	(オニグサ科)
anguifugus	-a	-um	蛇を追放する			Iris	f	(アヤメ属)
anguina	-	-	(anguinusの女性形)			Trichosanthes	f	ヘビウリ
anguineus	-a	-um	蛇のような			Lycoris	f	キツネノカミソリ
anguinus	-a	-um	蛇のようにくねくねした			Cucumis	f	(キュウリ属)
angularis	-is	-e	角ばった、稜のある			Azukia	f	ヤブツルアズキ
angularatus	-a	-um	角ばった、稜のある			Sicyos	m	アレチウリ
angulicaulis	-is	-e	角張った、またはかぎ状の茎の			Rhinacanthus	m	(リナカンツ属)
anguliflorus	-a	-um	角のある花の			Globimetula	f	(ヤドリキ科クロヒメツラ属)
anguliger			鉤状のものを持つ			Epiphyllum	n	エピフィラム・アングリガー
anguligerus	-era	-erum	鉤状のものを持つ、鉤のある			Epiphyllum	n	エピフィラム・アングリガー ゲンティアナ・ウェルナ・アング
angulosus	-a	-um	角ばった、稜のある			Gentiana verna var.	f	ローサ
angusta	-	-	(angustusの女性形)			Vanheeredia	f	バンヘーデルディア・行宮
angustanus	-a	-um	ミソリ?			Lactuca sativa v.	f	カキチシャ
angustatus	-a	-um	細い、狭くなった			Typha	f	ヒメガマ
angustepidotus	-a	-um	細くて小さなふけのような鱗片をもつ			Quercus	f	ホソバガシワ
angusticeps			細い頭の			Morchella	f	コトガリアミガサタケ
angusticruris			細い足の、細い柄の			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
angustifolius	-a	-um	(=angustifolius)			Typha	f	(ガマ属)
angustiflorus	-a	-um	狭い花の、尖った花の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
angustifoliatus	-a	-um	狭い葉のある			Arisaema	n	ナガハシマムシソウ
angustifolius	-a	-um	狭い葉の、葉が尖っている			Vicia	f	カラスノエンドウ
angustilobus	-a	-um	細い裂片の			Duvalia	f	デュバリア・司牛角
angustinus	-a	-um	狭い、細い			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
angustior	-ior	-ius	より狭い			Sasamorpha borealis var.	f	スズダケ
angustipetalus	-a	-um	狭い花弁の、尖った花弁の			Hydrangea	f	ヤクシマアジサイ フィロデンドロン・アングスティセ
angustisectus	-a	-um	狭い切片の			Philodendron	n	クタム
angustisepalus	-a	-um	細いがく片の			Hydrangea	f	カラコンテリギ
angustispadix	-	-	細い肉穂花序			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
angustisquamus	-a	-um	細い鱗片の			Carex	f	ヤマタヌキラン
angustissimus	-a	-um	非常に狭い			Pyrrosia	f	ヒトツバノキシノブ
angustus	-	-	(angustiorの中性形)			Aconitum	n	(トリカブト属)
angustus	-a	-um	狭い			Ligularia	f	ヤマタバコ
anhweiensis	-is	-e	中国・安徽省産の			Rhododendron	n	ロードデンドロン アソフウエイ エンセ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
anisacanthus	-a	-um	アニスの香りのする花の			Lappula	f	(ムラサキ属)
anisandrus	-a	-um	不揃いの雄蕊の			Diospyros	f	(カキノキ属)
anisanthus	-a	-um	不揃いの花の			Anthocercis	f	(ナス科アツケルキス属)
anisatus	-a	-um	アニス(Pimpinella anisum)aに似た香りをもつ			Illicium	n	シキミ
anisi	-	-	アニス			Phellinus	m	(キノコタケ属)
anisistsii			19世紀ハンガリー植物収集家J. Daniel Anisitsの			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・翠晃冠
anisocarpus	-a	-um	不揃いの果実をもつ			Trachymene	f	(セリ科トラキメ属)
anisocheilus	-a	-um	不揃いの唇弁の			Stachys	f	(イヌコマ属)
anisodontus	-a	-um	不揃いの歯の			Phlomis	f	(オオキセリ属)
anisodorus	-a	-um	アニス香の			Primula	f	(サクラソウ属)
anisoides			アニスに似た			Pimpinella	f	(ミツバクサ属)
anisophyllus	-a	-um	不揃いの葉をもつ			Lejeunea	f	オガサワラクサリゴケ
anisopodius			葉枝が不等の(?)			Allium	n	ヒメラッキョウ
anisosporus	-a	-um	不揃いの穴の			Saprolegnia	f	(ミズカビ属)
anisum	-	-	ういきょう			Pimpinella	f	アニス
ankarensis	-is	-e	マダガスカル・アンカラトラ保護地区に産する			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
annae			教師Anna Dieterlenの			Lithops	f	(リトプス属)
annae-ameliae			20世紀南ア植物学者Anna Amelia Obermeyer嬢の			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
annae-toutoniae			Med Karl Touton Wiesbaden教授の妻Anna Toutonの			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
annae-vetterae			20世紀スイス植物学者Ernst Furrerの妻Anne Vetterの			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
annamensis	-is	-e	安南産の			Lindsaea	f	アンナンホングウシダ
annaverae			伊学芸員Anna Vera Grassiniの			Gentiana	f	(リンドウ属)
annectans						Carex	f	アメリカミコシガヤ
annectens			ラテン語annectere(つながる、結び付く)から			Heterospathe	m	ヘテロスパテ・アンネクテンス
annosus	-a	-um	長寿の			Xylobolus	m	オオカタウロコタケ
annoticus	-a	-um	フランス・アルプコートダジュールAnnot市の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
annotinus	-a	-um	1年の、前年の			Lycopodium	n	スギカズラ
annua	-	-	(annuusの女性形)			Poa	f	スズメノカタビラ
annualis	-is	-e	1年生の			Panicum	n	(キビ属)
annui frons			1年生葉の			Lepisorus	m	ホテイシダ
annularis	-is	-e	輪状の			Salix babylonica var.	f	メガネヤナギ
annulatus	-a	-um	輪のついた			Quercus	f	アラカシ
annulifer	-era	-erum	輪を持つ			Grevillea	f	ア
annus	-a	-um	(=annuus)			Helianthus	m	ヒマワリ
annuus	-a	-um	1年草の			Erigeron	m	ヒメジョオン
anobranchius	-a	-um	枝先の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
anodontus	-a	-um	歯が外側を向いている			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
anoectochilus	-a	-um	開いた唇弁の			Mycena	f	(タヌキタケ属)
anomalus	-a	-um	異常の			Tubocapsicum	n	ハダカホオズキ
anomocarpus	-a	-um	いろいろな形の果実の			Canthium	n	(アカネ科カンティウム属)
anopetalus	-a	-um	直立する花弁をもつ			Sedum	n	(キリンソウ属)
anoplus	-a	-um	刺のない			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
anosmus	-a	-um	香りのない			Dendrobium	n	デンドロビウム・アノスムム
anosmus	-a	-um	無臭の			Dendrobium	n	(セッコク属)
anpinensis	-is	-e	中国・安平産の			Fimbristylis Sieboldii ssp.	f	シマテンツキ
ansatus	-a	-um	取っ手のある			Panicum	n	(キビ属)
ansellianus	-a	-um	19世紀英植物学者John Ansellの			Justicia	f	(キツネノマゴ属)
anserinifolius	-a	-um	anserinaのような葉の			Chrysanthemum	n	(キク属)
anserinoides			anserinaのような			Potentilla	f	(キジムシロ属)
anserinus	-a	-um	ガチョウの			Astragalus	m	(ゲッケ属)
anserinus	-a	-um	雁狩場に生ずる			Potentilla	f	エゾツルキンバイ
ansiferus	-a	-um	取っ手のある			Oncidium	n	オンシディウム・アンシフェルム
ansu	-	-	アンズ			Prunus	f	アンズ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
antalyensis	-is	-e	南西トルコAntalya産の			Crocus	m	アンタリエンシス
antanambensis	-is	-e	マダガスカルAntanamba産の			Dypsis	f	ディプシス・アンタナンベンシス
antarcticus	-a	-um	南極地方の			Prasiola crispa ssp. f.	f	ナンキョクカワノリ
antelopum			羚羊の			Silene	f	(マンテマ属)
antennarius	-a	-um	触角の(雄花が昆虫の触角に似ている)			Helichrysum	n	(ムキウキク属)
antennatus	-a	-um	触角のある			Dendrobium	n	(セッコク属)
antennifer	-era	-erum	触角を持つ、付属体を持つ			Trapella sinensis var.	f	ヒシモドキ
anteuphorbium			有毒植物トウダイグサに対抗する			Senecio	m	セネシオ鳳美竜
antezanae			20世紀ボリビア農学者Lucio Antezanaの			Echidnopsis	f	エキノプシス・アンテザナエ
antelatus	-a	-um	凹形集散花序の			Juncus tenuis v.	m	オオタチクサイ
antheiminthicus	-a	-um	虫に対抗するドアの(駆虫剤)			Hydnocarpus	m	ダイフウシノキ
antheiminticus	-a	-um	駆虫の			Chenopodium ambrosioides var.	n	アメリカアリタソウ
anthemifolius	-a	-um	カミツレモドキ属(Anthemis)に似た葉の			Soliva	f	イガトキンソウ
anthemoides			ローマカミツレ(Anthemis nobilis)のような			Ursinia	f	ウルシニア・アンテモイデス
anthephoroides			アンテフォロに似た			Ischaemum	n	ケカモノハシ
antherotes			鮮やかに見える			Brassia	f	ブラッシア・アンテロテス
anthocrene	-	-	花の泉			Oncidium	n	(オンジウム属)
antholzensis	-is	-e	南チロルAntholzer谷産の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
anthomaniacus	-a	-um	熱狂的な開花の			Tridactyle	f	トリダクティレ・アントマニアカ
anthonyi			19世紀米植物収集家 A. W. Anthonyの			Dudleya	f	ダドレア・アンソニー
anthopogon	-	-	ひげのある花			Rhododendron	n	(ツツジ属)
anthora			毒性がRanunculus thoraに似ている			Aconitum	n	キバナトリカブト
anthosphaerus	-a	-um	球状の花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
anthoxanthus	-a	-um	黄色の花の			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
anthracinus	-a	-um	石炭のように黒い			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
anthracophilus	-a	-um	焦げた木の上に生育する			Lyophyllum	n	ヤケノシメジ
anthriscifolius	-a	-um	シャク属(Anthriscus)に似た葉の			Delphinium	n	セリバヒエンソウ
anthriscus	-	-	(ある不明の植物のラテン名とギリシャ名)			Torilis	f	ヤブジラミ
anthropophagorum			人の耳の			Endiandra	f	エンジアンドラ・アンソロポファゴラム
anthropophorus	-a	-um	人の形をした			Aceras		(ラン科)
anthyllidifolius	-a	-um	マメ科Anthyllis vulnerariaに似た葉を持つ			Osteomeles var. subrotunda	f	テンノウメ
antiacanthus	-a	-um	対生した刺の			Bromelia	f	(バインナップ科ブロメリア属)
antica	-	-	(anticusの女性形)					
anticarius	-a	-um	スペインCaria地方周辺の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
antichorus	-a	-um	魅力がない			Corchorus	m	(ツナリ属)
anticus	-a	-um	軸に向かって内側に曲がった			Panicum	n	(キビ属)
antidesma	-	-	解毒			Picramnia	f	(ニガナ科)
antidotalis	-is	-e	対策			Panicum	n	ブルーパニック(キビ属)
antidysentericus	-a	-um	赤痢に対抗する(本植物の薬効から)			Pelargonium	n	ペラルゴニューム
antillarum	-is	-e	アンティル諸島(西インド諸島)の			Russula	f	(ハラタケ属)
antillarum			(=antillarum)			Anellaria	f	ツヤマグソタケ
antioquiensis	-is	-e	コロンビア・アンティオキア地方産の			Passiflora	f	(ケイウ属)
antipodus	-a	-um	両極端の、相反した、反足の			Lindernia	f	スズメノトウガラシ
antipolitanus	-a	-um	アンティープの			Urocystis	f	(ウロキスチス属)
antipus			足に対抗する			Leptostylis	f	(アカテツ科レプトスティリス属)
antipyreticus	-a	-um	解熱の			Fontinalis	f	クロカワゴケ
antiqua	-	-	(antiquusの女性形)			Xylaria	f	(クワイクイタケ属)
antiquoensis	-is	-e	古代産の			Passiflora	f	(ケイウ属)
antiquorum(複)			古代人の			Colocasia	f	サトイモ
antiquorus	-a	-um	高齢の、古い					
antiquus	-a	-um	古い			Asplenium	n	オオタニワタリ
antirrhiniflorus	-a	-um	キンギョソウ属(Antirrhinum)に似た花の			Maurandya	f	(コマハグサ科)
antirrhinoides			キンギョソウ属のような			Pentstemon	m	(イブキ属)
antirrhinus			キンギョソウ属(Antirrhinum)の			Silene	f	ムシトリマンテマ
antisiphiliticus	-a	-um	抗梅毒の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
antonensis	-is	-e	パナマAnton谷産の			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
antonii			20世紀英植物学者Anthony Vincent Hall の			Lampranthus	m	(マツバキ属)
antriscus	-a	-um	花を拒絶する			Scandix	f	(ナガミセリ属)
antrorsus	-a	-um	前向き、上向きの			Geranium	n	(アウロウ属)
antso	-	-	トウダイグサ属の本種のマダガスカル土名			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
antunesii			19世紀アンゴラ植物収集家Jos éMaria Antunes神父の			Pterocarpus	m	(シタン属)
anua	-	-	(anuusの女性形)			Artemisia	f	(ヨモギ属)
anulatus	-a	-um	取り囲まれた			Hoya	f	(サクララン属)
anuus	-a	-um	1年草の			Stenactis	m	ヒメジョオン
anvilensis	-is	-e	米アラスカ・スワード半島アンビル・クリーク産の			Primula	f	ボーリアル・プリムローズ
anxanticus	-a	-um	IrpiniaのAnsanto谷の			Genista	f	(ヒツバエシダ属)
anzalonei			20世紀伊植物学者Bruno Anzaloneの			Allium	n	(ネギ属)
aomorensis	-is	-e	青森産の			Chrysosplenium kamtschaticum var.	n	ミチノクネコノメソウ
aomoriensis	-is	-e	青森産の			Salix Reinii f.	f	マルバミネヤナギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
apactis	-	-	(語源不明)			Xylosma	f	クストイゲ
apalus	-a	-um	タマゴの			Dasyscyphus	m	ハリミノヒナノチャワンタケ
apargioides			Apargia(キク科の1属)に似た			Agoseris	f	(キク科の1属)
aparine	-	-	ヤエムグラ属の一種の名			Galium	n	ヤエムグラ
apennina	-	-	(apenninusの女性形)			Anemone	f	(イチリソウ属)
apennicolus	-a	-um	アペニン山脈に住む			Stipa dasyvaginata ssp.	f	(ハネカヤ属)
apenninus	-a	-um	アペニン山脈の			Helianthemum	n	ハンニチバナ
aperantus	-a	-um	開いた花の			Rhododendron	n	ロードデンドロン・アペランツム
aperta	-	-	(apertusの女性形)			Tridentea	f	(ガガイモ科)
aperticampanulatus	-a	-um	開裂した釣鐘をもつ			Adenophora triphylla ssp.	f	ツリガネニンジン
apertisquamifer	-era	-erum	開裂した鱗片をもつ			Fraxinus	f	ミヤマアオダモ
apertus	-a	-um	無蓋の、裸の、開いた			Ornithogalum	n	(ユリ科オルニソガラム属)
apetala	-	-	(apetalusの女性形)			Sterculia	f	(ヒソソキ属)
apetalon			無花弁の			Trillium	n	エンレイソウ
apetalus	-a	-um	花弁の無い			Prunus	m	チョウジザクラ
aphaca	-	-	レンズ形の豆			Lathyrus	m	タクヨウレンリソウ
aphanactis			Aphanactis(キク科の1属)に似た			Erigeron	m	エリゲロン・アフアナククス
aphanandrus	-a	-um	おしべの目立たない(?)			Carex breviculmis f.	f	メアオスゲ
aphananthoides			ムクノキ属(Aphananthe)に似た			Celtis	f	エゾエノキ
aphanolepis			鱗片の目立たぬ			Carex	f	エナシヒゴクサ
aphelandraeflorus	-a	-um	Aphelandra(キンヨウボク属)に似た花の			Pepinia	f	(ハイナル科ペピニア属)
aphelandroides			Aphelandra(キンヨウボク属)に似た			Justicia	f	(キツネノゴ属)
aphrodite			催淫の(サンインの?)			Chrysanthemum indicum ssp.	n	サンインギク
aphthosus	-a	-um	潰瘍の、小結節の			Peltigera	f	ヒロハツメゴケ
aphylla	-	-	(aphyllusの女性形)			Crematra	f	モイワラン
aphyllanthes			花軸に葉のない花の			Globularia	f	(グロリア科)
aphyllopus			茎の下部に葉のつかない			Carex	f	タデヤマスゲ
aphyllus	-a	-um	無葉の			Epipogium	n	トラキチラン
apiaceus	-a	-um	オランダミツバ属(Apium)のような			Artemisia	f	カワラニンジン
apianus	-a	-um	蜂の、蜂で行う			Salvia	f	ホワイトセージ
apiatus	-a	-um	蜂に似た、斑点のある			Conophytum	n	コノフィツム・青露
apicatus	-a	-um	先端の尖った			Taraxacum	n	(タンポポ属)
apicreus	-a	-um	苦味のない			Pholiota	f	(シキリ属)
apiculatus	-a	-um	頂に小突起のある			Ainsliaea	f	キョウハグマ
apifer	-era	-erum	蜂を有する			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
apiformis	-is	-e	蜂の形の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
apiifolius	-a	-um	オランダミツバ属(Apium)のような葉の			Clematis	f	ボタンツル
apioides			Apium(オランダミツバ属)に似た			Aralia	f	(タマリ属)
aplanatus	-a	-um	平坦でない			Encephalartos	m	エンケファラルトス・アブラナツス
aplectrus	-a	-um	距のない			Lindernia	f	(アゼナ属)
aplolepus	-a	-um	単純な鱗片の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
apocarpus	-a	-um	分離した子房からなる			Grimmia	f	ギボウシゴケ
apoda	-	-	(apodusの女性形)			Salix	f	(ヤナギ属)
apodanthus	-a	-um	花に花軸のない			Lonicera	f	(スイカズラ属)
apodectus	-a	-um	許容する、歓迎する			Rhododendron	n	(ツツジ属)
apodocarpus	-a	-um	果軸のない果実の			Papaver	n	(ケシ属)
apodochilus	-a	-um	唇弁に柄のない			Pedicularis	f	ミヤマシオガマ
apodus	-a	-um	足のない、無柄の			Vicilla unijuga var.	f	ナンテンハギ近種
apogaeus	-a	-um	地球から			Rubus	m	(キイチゴ属)
apogon			ひげのない			Schoenus	m	ノグサ
apogonoides			Apogon属(キク科)に似た			Lapsana	f	コオニタバコ
apoiensis	-is	-e	アポイ産の			Betula	f	アポイカンバ
apolectus	-a	-um	選ばれた			Hebeloma	n	(ワカサギ属)
apopetalus	-a	-um	離生花弁をもつ			Polygala	f	(ヒメハギ属)
apophyllus	-a	-um	葉のない、互いに離れた葉の			Pyrola dentata var.	f	(イチヤクソウ属)
apophysatus	-a	-um	投影された			Rhizidiomyces	m	(サカケ属)
aporophyllus	-a	-um	AporocactusとEpiphyllumのハイブリッドの			Jacquiniella	f	(ラン科)
appalachianus	-a	-um	米アパラチャ山地の			Polytrichum	n	(シキゴケ属)
appalachicus	-a	-um	米アパラチャ山地の			Carex	f	(スゲ属)
apparicianus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Apparício Pereira Duarteの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アパリキアナ
appendiculatus	-a	-um	付属物のある			Cardamine	f	ヒロハコンロンソウ
apenninus	-a	-um	apenninusの綴りミス、アペニン山脈の			Helianthemum	n	(ハンニチバナ属)
applanatus	-a	-um	平らにした、地に平たく展開した			Elfvigia	f	コフキサルノコシカケ
aplegatei			20世紀レゴン博物学者Elmer Applegateの本種を最初にヨーロッパにもたらしたW.M. Appletonの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
appletonianus	-a	-um	Appletonの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・アプレトニ
applicatus	-a	-um	付属した、重なり合った			Resupinatus	m	シジミタケ
apressus	-a	-um	互いに寄り添って横たわる			Thelypteris	f	(ヒメタケ属)
appropinquatus	-a	-um	近い、接近する			Carex	f	(スゲ属)
approximans			寄り添う			Eucalyptus	f	(ユーカリ科属)
approximatus	-a	-um	互いに近い			Cuscuta	f	(ネナシカズラ属)
aprica	-	-	(apricusの女性形)			Silene	f	ヒメケフシグロ
apricorum			空き地の			Bromus commutatus var.	m	(スズメノヒゲキ属)
apricus	-a	-um	日当たりよく乾いたところに生える			Rubus	m	(キイチゴ属)
aprilis	-is	-e	4月の			Entoloma	n	(イッホソシメシ属)
apterus	-a	-um	翼の無い			Euonymus alatus var.	m	ケコマユミ
apuana	-	-	(apuanusの女性形)			Asperula	f	(クルマハソウ属)
apuanicus	-a	-um	イタリア・トスカーナApuaneアルプの			Festuca	f	(ウシノケサ属)
apuanus	-a	-um	イタリア・トスカーナApuaneアルプの			Cerastium	n	セラステウム・アルピナム
apula	-	-	(apulusの女性形)			Pimpinella	f	(ミツハクサ属)
apuleii			ラテン語著述家Apulejusの			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
apulicus	-a	-um	Apulia(現在のPuglia)の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
apulus	-a	-um	南イタリアApuliaの			Senecio	m	(キオン属)
apus			茎のない、葉柄のない			Brassica	f	(アブラナ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
aquaticus	-a	-um	水生の			Stellaria	f	ウシハコベ
aquatilis	-is	-e	水生の			Ranunculus var. pantothrix	m	バイカモ
aqueus	-a	-um	無色の、水のように透明な			Syzygium	n	ミスレンブ
aquifolia	-	-	(aquifoliusの女性形)			Ilex	f	ヒイラギモチ
aquifolii			Ilex aquifolium(セイヨウヒイラギ)の			Nectria	f	(ハニアツタ属)
aquifolius	-a	-um	湾曲した葉の			Ilex	n	セイヨウヒイラギ
aquigenus	-a	-um	水の子供の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
aquila	-	-	(aquilusの女性形)					
aquilanus	-a	-um	イタリア・ラクイラの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
aquilegifolius	-a	-um	オダマキ属(Aquilegia)のような葉の			Thalictrum	n	カラマツソウ
aquilegiifolius	-a	-um	(=aquilegifolius)			Thalictrum var. intermedium	n	カラマツソウ
aquilinus	-a	-um	鷲のような、湾曲した			Pteridium var. latiusculum	n	ワラビ
aquilonaris	-is	-e	北風の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
aquilus	-a	-um	浅黒い、黒褐色の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
aquinii			Aquin氏の(?)			Catteleya intermedia		カトレア・インターメディア・アル
aquosa	-	-	(aquosusの女性形)			alba	f	バ・アケイニイ
aquosipes			水の足の			Russula	f	(ハニタケ属)
aquosus	-a	-um	雨の多い、湿気の多い			Agaricus	m	(ハラタケ属)
						Agaricus	m	(ハラタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
arabicus	-a	-um	アラビアの			Coffea	f	コーヒーノキ
arabiformis	-is	-e	Arabis(ハダオ属)の形の			Draba	f	(イヌスナ属)
arachidis	-is	-e	古代ギリシャ植物名"arakis"から(?)			Puccinia	f	ブッキニア・アラキデイス
arachneicolus	-a	-um	くもの巣のある			Cordyceps	f	オニグモタケ
arachnifer	-era	-erum	クモを持つ			Poa	f	(イチツツキ属)
arachnites			クモの			Cryptostylis	f	オオスズムシラン
arachnitiiformis	-is	-e	クモのような			Ophrys	f	オフリス・アラクニティフォルミス
arachnocalyx	-	-	くもの巣の張ったがく			Centropogon	m	(キキョウ科セントロポゴン属)
arachnoidea	-	-	(arachnoideusの女性形)			Aseroe	f	イカタケ
arachnoides			くもの巣状の			Anacampteros	f	アラクノイデス(スベリヒコ科)
arachnoideus	-a	-um	くもの巣状の			Sedum	n	クモノスパンダイソウ(*セドゥム)
aragonensis	-is	-e	北東スペインAragon産の			Limonium	n	モネグロス
araiophyllus	-a	-um	ほっそりした葉の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
arakianus	-a	-um	荒木英一の			Salix	f	ネコヤナギ
arakiitianus	-a	-um	荒木英一の			Sasa	f	オオバザサ
arakii			荒木英一の			Arundinaria	f	ウゴザサ
araliaefolius	-a	-um	タラノキ属(Aralia)に似た葉の			Anthurium	n	(ハニウチ属)
aralioides			タラノキ属(Aralia)に似た			Trochodendron	n	ヤマグルマ
aramaganensis	-is	-e	北マリアナAramagan島産の			Cyathea	f	(ハコ属)
araneans			くもの巣を持った			Cirsium	n	(アザミ属)
araneifer	-era	-erum	くもの巣のような			Aspidoglossum	n	(アスピトグロスム属)
araneola			クモのような			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
araneosus	-a	-um	クモのような、クモの巣のような			Sinningia	f	(イワタバコ科シンニギア属)
araniifer			クモを持つ			Arachnites	f	(アラクニテス属)
araniiferus	-a	-um	(=araniifer)			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
araragi	-	-	アララギ			Pinus var. diversifolia	f	コメツガ
araraticus	-a	-um	トルコ・アララト山の			Poa	f	(イチツツキ属)
araroba	-	-	Andira ararobaから生成される粉末状の分泌物のブラジルの名			Andira	f	(マメ科アンディラ属)
arasakii			荒崎(?)氏の			Ulva	f	ナガアオサ
araucanus	-a	-um	アラウコ(Arauco)(チリ南部アンデス山中)産の			Araucaria	f	チリーマツ
araucarioides			ナンヨウスギ属(Araucaria)に似た			Cryptomeria japonica v.	f	エンコウスギ
arbo-marginatus	-a	-um	ふちの白い			Hosta	f	コバギボウシ
arborea	-	-	(arboreusの女性形)			Hamamelis	f	ウラジロマンサク
arborea-grandiflora	-	-	木のようで花が大きい			Amelanchier	f	(ザイフリック属)
arborescens			木本状に育つ、木質の、亜高木の			Aloe var. natalensis	f	アロエ(キダチロカイ)
arboreus	-a	-um	樹木状の			Lupinus	m	ルピナス・アルボレウス
arboricolis	-is	-e	樹に住む			Lycogale	n	(茸の1種)
arboricolus	-a	-um	樹上に育つ			Schefflera	f	ヤドリフカノキ(フカキ属)
arbortristis	-is	-e	憂鬱な木の			Nyctanthes	f	インドヤコウボク
arbusculus	-a	-um	灌木の			Potentilla	f	キンロバイ
arbusensis	-is	-e	サルデニア島Arbus産の			Genista	f	(ヒツバエニガ属)
arbutivus	-a	-um	雑木林の、木とともに成長する、農園の			Hygrophorus	m	コクリノカサ
arbutus	-a	-um	樹上に植えた、樹上に仕立てた			Lupinus	m	(ハチマメ属)
arbutnotiae			20世紀南ア植物収集家 Isobel Agnes Arbutnotの			Lampranthus	m	(マツバキ属)
arbutifolius	-a	-um	ツツジ科のArbutusに似た葉をもつ			Chosenia	f	ケショウヤナギ
arcadensis	-is	-e	アルカディアットの、楽園の			Jungermannia	f	(ツボミコケ属)
arcadiensis	-is	-e	南ギリシャ・ペロポネソスのアルカディア産の			Asperula	f	矮性クルマバソウ
arcanus	-a	-um	閉じた			Crataegus	f	(サンザシ属)
arceuthobia	-	-	(arceuthobiusの女性形)			Veronica	f	(ワカタリ属)
arceuthobioides			アルケウトビウム属(Arceuthobium)に似た			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
arceuthobius	-a	-um	ネズの生命の			Lupinus	m	(ハチマメ属)
archangelicus	-a	-um	Archangel Michaelの			Angelica	f	セイヨウトウキ
archbelliae			J.E. Archbell夫人の			Watsonia	f	(ヒヨウキスイセン属)
archboldianus	-a	-um	20世紀米フロリダ生物学者後援者Richard Archboldの			Ptychococcus	m	プティコックス・アーチボールドイアヌス
archboldii			20世紀米フロリダ生物学者後援者Richard Archboldの			Cyathea	f	(ハコ属)
archerae			南ア植物愛好家Jacoba M.N. Archerの			Lithops pseudotruncatella ssp.	f	リトープス・アルケレー
archeranus	-a	-um	19世紀オーストラリア植物学者William Archerの			Lagerstroemia	f	(サルスベリ属)
archeri			(同上)			Butia	f	チャボブラジルヤシ
archiducis-joannis	-is ~ -is	-e ~ -e	オーストリア大公ハプスブルク・ローレーヌの洗礼者ヨハネに因む			Gymnadenia	f	(テガタチドリ属)
archimedeus	-a	-um	アルキメデスの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
archipelagi			列島の、諸島の			Terminalia	f	(モモタマ属)
archnoideus	-a	-um	くもの巣状の			Sempervivum	n	クモスパンダイソウ
arcimusci			イタリア・エトナ山北Arcimuscoの			Dipsacus	m	(ナベノ属)
arctatus	-a	-um	束縛される			Carex	f	(スゲ属)
arcticus	-a	-um	寒帯の、北極の			Trientalis europaea var.	f	コツマトリソウ
arctioides			Arctium(ゴボウ)に似た			Carduus	m	(ヒレアシ属)
arctius	-a	-um	arction(ギリシャ語:多分モウズイカ)の			Rubus	m	キョクチイチゴ
arctophilus	-a	-um	北極を好む			Salix	f	(ヤナギ属)
arctopoides			熊に似た			Sanicula	f	(ウマノミツバ属)
arctotis	-is	-e	熊の耳の			Primula	f	(サクラソウ属)
arcturus	-a	-um	熊の尾のような			Paphiopedilum	n	(トキワソウ属)
arcuata	-	-	(arcuatusの女性形)			Ludwigia	f	(チョウジタケ属)
arcuatifolius	-a	-um	弓形の葉の			Mimosa	f	(オジギソウ属)
arcuatus	-a	-um	弓形の			Melampyrum	n	タカネママコナ
arcuiger	-era	-erum	弓形のものを持った			Brassia	f	ブラッシア・アルクイゲラ
arcularius	-a	-um	小箱製造人の			Favolus	m	アミスギタケ
arcusangeli			本種が発見された地名Arco dell'Angeloから			Linaria	f	(ウツラン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ardechensis	-is	-e	フランスArdèche地域産の			Dryopteris	f	(オシダ属)
ardens			燃えるような、白熱の			Erica	f	エリカ・アルデンス
ardernei			Henry Matthew Arderne氏の			Watsonia	f	ワトソニア・アルデルネイ
ardesiacus	-a	-um	スレートグレーの、スレート色の			Penicillium	n	(アオカビ属)
ardoini			19世紀仏植物学者Honore Jean Baptiste Ardoinoの			Cytisus	f	(エシダ属)
ardoinoi			19世紀仏植物学者Honore Jean Baptiste Ardoinoの			Cytisus	f	(エシダ属)
ardonensis	-is	-e	ロシア・コーカサスArdon川地区産の			Campanula	f	カンパニユラ・アルドネンシス
ardosiacus	-a	-um	カラススレートの			Entoloma	n	(イホノシメ属)
ardua	-	-	(arduusの女性形)			Homalomena	f	(セトシイモ属)
arduennensis	-is	-e	フランス・ベルギー国境Ardennes産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
arduini			19世紀仏植物学者Honore Jean Baptiste Ardoinoの			Teucrium	n	(ニガクサ属)
arduinoi			18世紀伊植物学者Pietro Arduinoの			Teucrium	n	(ニガクサ属)
arduus	-a	-um	急傾斜の、高い			Armatocereus	m	(アルマトケルス属)
arebaloi			20世紀ボリヴィア植物収集家 Francisco Arebaloの			Echinopsis	f	エキノプシス・アレバロイ
arechavaletae			19世紀スペイン自然科学者Jos éArechavaletaの			Wigginsia	f	綺羅玉(サボテン科)
arecinus	-a	-um	インド土名のラテン後化したArecaから			Ptychococcus	m	プティココックス・アレクヌス
arenaria	-	-	(arenariusの女性形)			Ammophila	f	(オオハマギヤ属)
arenarioides			Arenariaに似た			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
arenarius	-a	-um	砂の、砂地生の			Heteropappus hispidus ssp.	m	ハマベノギク
arenastrus	-a	-um	砂地生の			Polygonum	n	ハイミチヤナギ
arensii			19世紀独育苗家ジョージ・アーレンズの			Astilbe	f	アスチルベ
arenicola	-	-	砂地の住人			Saccharum spontaneum var.	n	ワセオバナ
arenicolus	-a	-um	砂地に住む			Carex	f	クロカワズスゲ
arenivagus	-a	-um	砂の上に散在する			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
arenosus	-a	-um	非常に砂っぽい			Stapelia	f	スタペリア・アレノーサ(ガガイモ科)
areolatus	-a	-um	網状のくぼみのある			Conophytum	n	(ツルナ科)
arequipensis	-is	-e	ペルーArequipa地方産の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
arequitae			ペルーArequitの			Tillandsia	f	チランジア・アレキタエ
areschougii			19世紀仏植物学者John Erhard Areschougの			Rosa	f	(バラ属)
aretinus	-a	-um	イタリアArezzoの			Cypripedium	n	(アツメリソク属)
aretioides			Aretia(サクラソウ科の1属)に似た			Gypsophila	f	ギプソフィラ・アレティオイデス
arfakianus	-a	-um	西ニューギニアArfak山地の			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・アルファキアナム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
argaeus	-a	-um	(多分)トルコArgaeus山(現在Kasaria)地域の			Silene	f	(マンテマ属)
argematus	-a	-um	瞳孔の潰瘍の			Parthenium	n	グアユールゴムノキ
argemone	-	-	アザミゲシ			Parietaria	f	トゲナガミゲシ
argemonoides			アザミゲシに似た			Papaver	n	(ケシ属)
argenta	-	-	(argentusの女性形)			Celosia	f	(ケイトウ属)
argentarius	-a	-um	イタリアArgentario岬の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
argentatus	-a	-um	銀のような、銀で覆われた			Parthenium	n	グアユール(キク科)
argentauratus	-a	-um	銀色と金色の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
argentea	-	-	(argenteusの女性形)			Cortaderia	f	パンパスグラス
argenteoguttatus	-a	-um	銀白色の斑点のある			Begonia x	f	(シュウカイドウ属)
argenteostriatus	-a	-um	銀白色の条線のある			Pleioblastus	m	ゴキダケ
argenterius	-a	-um	イタリアCuneo地方Argenteraの			Moehringia	f	(オヤマフスマ属)
argenteus	-a	-um	銀白色の			Messerschmidia	f	モンパノキ
argentifolius	-a	-um	銀白色の葉の			Styrax	f	(エゴノキ属)
argentipes			茎(柄)が銀白色の			Psilocybe	f	ヒカゲシビレタケ
argentissimus	-a	-um	最も銀白色の			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
argentus	-a	-um	(=argenteus)			Lupinus	m	(ハウチワマメ属)
arghireicaus	-a	-um	サルデニア島Argentieraの			Silene	f	(マンテマ属)
argi			(=argyi)			Elsholtzia v. nipponica	f	フトボナギナタコウジュ
argillaceus	-a	-um	粘土質の、粘土状の			Sasa	f	フシゲミナカミザサ
argillicolus	-a	-um	粘土に生育する			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
argipeplus	-a	-um	白いローブをまとった			Rhododendron	n	(ツツジ属)
argolicus	-a	-um	Argoliaの			Onopordum	n	(コロツキアサミ属)
argophloius	-a	-um	樹皮が輝く			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
argophyllus	-a	-um	銀白葉の			Helianthus	m	シロタエヒマワリ
argothrix	-	-	輝く毛			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
argyrophyllus	-a	-um	銀色の葉の			Helichrysum	n	(キク科ヘリクリサム属)
argun	-	-	シベリヤ・アルゲン河			Medemia	f	(ヤシ科メデア属)
argunensis	-is	-e	シベリヤ・アルゲン河の			Dracocephalum	n	ムシャリンドウ
arguta	-	-	(argutusの女性形)			Actinidia	f	サルナシ
argutidens			鋭尖歯の			Ilex serrata var.	f	イヌウメモドキ
argutifolius	-a	-um	先端が尖った葉の			Helleborus	m	(クリスマスローズ属)
argutus	-a	-um	鋭歯のある			Actinidia	f	サルナシ
argyi			Argy氏の			Elsholtzia	f	フトボナギナタコウジュ
argyraceus	-a	-um	銀の、銀色の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
argyraeus	-a	-um	銀白色の、銀のような			Scindapsus pictus v.	m	シラフカズラ(ポトスの類)
argyranthemus	-a	-um	銀色の花の			Croton	m	(ハス属)
argyratus	-a	-um	銀のような、銀色がかった			Croton	m	(ハス属)
argyrea	-	-	(argyreusの女性形)			Elaeagnus umbellata f.	f	シロアキグミ
argyreus	-a	-um	銀色の			Peperomia	f	スイカベペロミア
argyrellus	-a	-um	淡い銀色の			Aspalathus	m	(マメ科アスパラトゥス属)
argyreus	-a	-um	輝く銀色の			Dierama	n	ディエラマ・アーギレウム
argyroa			銀の、銀色の			Carduus	m	(ヒレアサミ属)
argyrocalyx	-	-	銀色のガク			Philadelphus	m	(ハイクウツキ属)
argyrocarpus	-a	-um	銀色の果実の、銀色の莢の			Salix	f	(ヤナギ属)
argyrocoleon	-	-	銀色の莢、銀色の莢			Polygonum	n	ヌカボミチヤナギ
argyrocomus	-a	-um	銀白色の毛をもつ			Astelia	f	(リュウゼツラン科)
argyroglchin			先端が銀色の			Carex	f	(スゲ属)
argyroneurus	-a	-um	銀白色の脈をもつ			Fittonia verschaaffeltii v.	f	シロアミメグサ
argyrophyllus	-a	-um	銀白色の葉をもつ			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
argyrospermus	-a	-um	銀白色の種子の			Cucurbita	f	(トウナス属)
argyrotrichus	-a	-um	銀白色の髪(毛)の			Panicum	n	(キク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
arhizus	-a	-um	根のない			Pisolithus	m	コツブタケ
aria	-	-	Aria(ウラジロノキ旧属名)			Sorbus var. kamaonensis	f	ウラジロノキ
ariaefolius	-a	-um	Sorbus aria(ナカマド属の1種)に似た葉の			Spiraea	f	(シモツク属)
arianus	-a	-um	アフガニスタンの			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
arida	-	-	(aridusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
aridaensis	-is	-e	和歌山有田郡産の			Salix	f	ホソバオクヤマヤナギ
aridicaulis	-is	-e	乾いた茎の			Begonia	f	ペゴニア・アリディカウリス
aridicola	-	-	乾燥地の住人			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
aridus	-a	-um	乾燥した			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
arietinus	-a	-um	牡羊の角のような、角のある			Cicer	n	ヒヨコマメ
arifolius, ariifolius	-a	-um	鈍槍形の葉の、矢形の葉			Rumex	m	タカネスイバ
arikai			Arika氏の			Sasa	f	ナスノユカワザサ
arillatus	-a	-um	種子が仮種皮を一部包み込む			Polygala	f	(ヒメハギ属)
arimaesis	-is	-e	兵庫県有馬産の			Carex	f	ゴンゲンスゲ
arimagunensis	-is	-e	兵庫県有馬郡産の			Sasa	f	アリマコスズ
aripensis	-is	-e	トリニダードAripo山周辺産の			Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
arisaemoides			テンナンショウ属(Arisaema)に似た			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
arisanensis	-is	-e	阿里山産の			Itea	f	タイワンスズイナ(?)
aristatus	-a	-um	のぎのある			Osmorhiza	f	ヤブニンジン
aristideus	-a	-um	毛がいっぱいある、トウモロコシの穂先のような			Eriachne	f	(イセナガヤ属)
aristiger	-era	-erum	のぎのある			Agrostis alba f.	f	ノゲコヌカグサ
aristolochioides			ウマノスズクサ属(Aristolochia)に似た			Tylophora	f	オオカモメヅル
aristosus	-a	-um	のぎのある			Bidens	f	オトメセンダングサ
aristulatus	-a	-um	短いのぎのある			Saxifraga	f	サキシフラガ・アリストウラタ
aristuliferus	-a	-um	小さいのぎのある			Calanthe	f	キリシマエビネ
ariza	-	-	Browneaのヨロニア・ボゴタ土名から			Brownea	f	(ジャケツイバラ科Brownea属)
arizelus	-a	-um	顕著な、明らかな			Rhododendron	n	(ツツジ属)
arizonensis	-is	-e	アリゾナ産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
arizonicus	-a	-um	アリゾナの			Cupressus	f	アリゾナスギ
arkansanus	-a	-um	アーカンソーの			Rosa	f	(バラ属)
armandii			19世紀仏植物収集家アルマンド神父の			Pinus	f	アマミゴヨウ
armata	-	-	(armatusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
armatissimus	-a	-um	非常にとげが多い			Aloe	f	アロエ・アルマティッシマ
armatus	-a	-um	武装した、刺のある			Zanthoxylum	n	(ヒマラヤ産)フコザンショウ
armena	-	-	(armenusの女性形)			Veronica	f	(ワカツクリ属)
armeniacus	-a	-um	アルメニアの、アンズ色の			Prunus	f	アンズ
armeniensis	-is	-e	アルメニア産の			Anthurium	n	アルメニエンセ
armenius	-a	-um	アルメニアの			Trifolium	n	(シャクソク属)
armental is	-is	-e	群れの			Gastrococos	f	グルグルヤシ
armenus	-a	-um	アルメニアの			Aethionema	n	モロコナズナ
armerioides			アルメリアに似た			Stenotus	m	(キク科)
armerius	-a	-um	(ナデシコを意味するラテン語)ナデシコの			Caryophyllus	m	(ナデシコ科)
armianus	-a	-um	植物学者 Anthony R. Mitchellから派生			Othonna	f	オトンナ・アルミアナ
armiiferus	-a	-um	武器を持つ、装甲した			Mycena	f	(クヌギタケ科)
armigerus	-a	-um	武器を持つ、装甲した			Philodendron	n	(サトイモ科フィロデンドロン属)
armillaris	-is	-e	輪状に取り囲まれた			Melaleuca	f	(フトモモ科)
armillarius	-a	-um	膜を有する					
armitageanus	-a	-um	19世紀英アマチュア植物研究者Edward Armitageの			Actinella	f	(アケティネラ属)
armitii			19世紀ベルギー生まれの探検家William Edington de Margrat Armit の			Acacia	f	(アカシア属)
armoraceus	-a	-um	セイヨウワサビに似た			Cochlearia	f	(トモシロ属)
armoracia						Cochlearia	f	(アブラナ科トモシロ属)
armoracii folius	-a	-um	Armoracia(セイヨウワサビ属)の葉に似た			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
armoracioies (armoracioides?)			セイヨウワサビ属(Armoracia)に似た			Rorippa x	f	キレハミミヌガラシ
armoracius	-a	-um	(本属の古名)			Polyporus	m	(タマシイタケ属)
armoricanus	-a	-um	北西フランスBrittanyのラテン名Armoricaから			Ulva	f	(アオサ属)
armstrongii			20世紀植物収集家 Joseph Beattie Armstrongの			Freesia	f	(フリージア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
arnellianus	-a	-um	20世紀スウェーデン植物学者Sigfrid Wilhelm Arnellの			Lejeunea	f	(クサリゴケ属)
arnellii			Arnell氏の			Carex subsp.hondoensis	f	アイズケ
arnicoides			Arnica(ウサキキク属)に似た			Cremanthodium	n	(キク科ルマンソディウム属)
arnoldi, arnoldii			18世紀博物学者Joseph Arnoldの			Rafflesia	f	ラフレシア
arnoldianus	-a	-um	ボストンJames Arnold樹木園の			Crataegus	f	アーノルドサンザシ
arnoserioides			Arnoseris(キク科の1属)に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
arnotii			19世紀植物収集家David Arnotの			Stapelia	f	(スタペリア属)
arnottianus	-a	-um	19世紀植物学者Arnold Walker-Arnottの			Hibiscus	m	(フヨウ属)
aroanuis	-a	-um	ギリシャAroania山地の			Teucrium	n	(ニガクサ属)
aroideae			Aroidea氏の(?)			Erwinia	f	蔬菜軟腐病菌
arolae			Arolae(現オーストリアArlberg)の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
aromaphloius	-a	-um	芳香のある樹皮の			Eucalyptus	f	ユーカリ・アロマフロイア
aromaticus	-a	-um	芳香性の			Limnophila	f	シソクサ
aronioides			Aronia(バラ科アロニア属)に似た			Sorbus	f	(ナナカド属)
arpadianus	-a	-um	ハンガリーを治めたArpad王朝の			Dianthus	m	ダイアンサス・アルパディアヌス
arpophyllus	-a	-um	小鎌形の葉の			Acacia	f	(アカシア属)
arracacia	-	-	(この植物のスペイン名をラテン語に翻訳した形)			Conium	n	(ドクニンジン属)
arranensis	-is	-e	西スコットランドArran島産の			Sorbus	f	(ナナカド属)
arrectus	-a	-um	直立した、直生の			Indigofera	f	アフリカコマツナギ(?)
arrhizus	-a	-um	根のない			Wolffia	f	ミジンコウキクサ
arrhynchus	-a	-um	くちばし状でない			Carex tenuiflora var.	f	(スゲ属)
arrigens			凍結する、補強する、直立する			Echinocactus	m	(タマサボテン属)
arrigonii			20世紀伊植物学者Pier Virgilio Arrigoniの			Ferula	f	(オウイキョウ属)
arrostii			19世紀伊植物学者Antonio Arrostoの			Gypsophila	f	(カスミウ属)
arta	-	-	(artusの女性形)			Crassula	f	クラッスラ・玉稚児
artemisiae-campestris	-is	-e	Artemisia campestris(ヨーロッパニガヨモギ)の			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
artemisiaefolius	-a	-um	ヨモギ属(Artemisia)の葉に似た			Ambrosia var. elatior	f	ブタクサ
artemisifolius	-a	-um	(=artemisiaefolius)			Ambrosia	f	ブタクサ
artemisiifolius	-a	-um	(=artemisiaefolius)			Ambrosia	f	ブタクサ
artemisioides			ヨモギ属(Artemisia)のような			Crossostephium	n	モクビャッコウ
arthrotrichus	-a	-um	結合した毛髪			Syngonanthus	m	(ホシササ科シンゴナンツ属)
arthurofago			20世紀独メセン専門家Arthur Tischer博士の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
articularis	-is	-e	関節のある			Borreria	f	ハリフタバ
articulatus	-a	-um	関節のある			Oxalis	f	イモカタバミ
artitectus	-a	-um	完全に作り上げられた			Carex	f	(スゲ属)
artosquamatus	-a	-um	パン粉のような鱗で覆われた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
artus	-a	-um	緻密な			Bergeranthus	m	(ツルナ科ベルゲランツ属)
aruanus	-a	-um	西ニューギニア離島Aru Kep島の			Antidesma	n	(ヤマヒハツ属)
arundanus	-a	-um	(葦の複数形)			Rhodanthemum	n	(キク科ロータンセマム属)
arundarus	-a	-um	ペンの、杖の、棒の、櫛の			Sisymbrium	n	(キハナハダザオ属)
arundinaceus	-a	-um	ヨシのような			Calamagrostis	f	ノガリヤス
arundinarioides			メダケ属(Arundinaria)に似た			Pleiolblastus	m	ゴキダケ
arundinellus	-	-	Arundo属の縮小形			Paspalum	n	(スズメハエ属)
arundinetorum			葦の			Piper	n	(コショウ属)
arundinis	-is	-e	葦の			Papularia	f	(ハマミズナ科ハブチア属)
arvalis	-is	-e	耕作地の			Agrocybe	f	タマムクエタケ
arvaticus	-a	-um	北スペインArvasの			Campanula	f	カンパニユラ・アルウァティカ
arvensis	-is	-e	草原生の、畑地生の			Convolvulus	m	セイヨウヒルガオ
arvernensis	-is	-e	フランス・オーヴェルニュArvernia産の			Festuca	f	ブルーフェスキュー
arvetii			19世紀仏植物学者Arvet-Touvetの			Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
arvinaceus	-a	-um	脂肪の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
arvorus	-a	-um	耕地の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
asa-foetidus	-a	-um	悪臭のするマスティック樹脂			Ferula	f	アギ(オウイイヨリ属)
asagishianus	-a	-um	盛岡市浅岸の(?)			Sasa Shimidzuana var.	f	アサギシザサ
asa-grayi			米国の分類学者エイサ・グレイの			Aster	m	イソノギク
asahimontanus	-a	-um	山形県朝日山地の			Sasa fugeshiensis f.	f	アサヒザサ
asahinae			朝比奈泰彦氏の			Hypericum	n	ダイセンオトギリ
asakawanus	-a	-um				Elaeagnus	m	アサカワグミ
asakeensis	-is	-e	三重県朝明産の			Pyrus	f	アイナシ
asanoi			浅野氏の			Pleiblastus	m	アオネザサ
asarifolius	-a	-um	カンアオイ属(Asarum)のような葉の			Pyrola var. purpurea	f	ベニバナイチヤクソウ
asarina	-	-	キンギョソウ(スペイン語)			Antirrhinum	n	(キンギョソウ属)
asaroides			カンアオイ属(Asarum)のような			Asarum	n	タイリンアオイ
ascalonicus	-a	-um	アシケロン(パレスチナ)の			Allium	n	シャロット
ascendens			登る、上がる			Prunus pendulaforma	f	エドヒガン
ascendiflorus	-a	-um	花が幹を登る			Ampelocissus	f	(ブドウ科アムペロキス属)
aschenbornianus	-a	-um	19世紀メキシコ植物収集家Alwin Aschenbornの			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
aschenbornii			19世紀メキシコ植物収集家Alwin Aschenbornの			Lupinus	m	(ハウチワマ属)
aschersoni, aschersonii			アッセルソン(Ascherson)氏の			Cyrtorchis	f	キルトルクス・アシャーソニー
aschersonianus	-a	-um	(同上)			Abelia	f	タイワンツクバネウツギ
asclepiadeus	-a	-um	ガガイモの			Dioscorea	f	ツクシタチドコロ
asclepium	-	-	植物の薬効のための医学の守護神			Thapsia	f	(セリ科タツシマ属)
ascyriifolius	-a	-um	アスキルスのような葉の			Cynanchum	n	クサタチバナ
ascyron	-	-	ギリシャ名			Hypericum	n	トモエソウ
aselliformis	-is	-e	子ロバの形の(??)			Pelecypora	f	ベレキフォル・精巧丸
asemus	-a	-um	信号でない			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
aseroiformis	-is	-e	不快な形の			Anthurus	m	(ツクシタケ属)
ashei			20世紀初頭植物学者William Willard Ashe氏の			Vaccinium	n	ラビットアイ・ブルーベリー(コケモ属)
ashikagaensis	-is	-e	足利産の			Sasa tsukubensis var.	f	アシカガコスズ
ashizuriensis	-is	-e	足摺岬の			Chrysanthemum japonense var.	n	アシズリノジギク
ashtonii			植物収集家Hugh Ashtonの			Delosperma	n	(テロスベルマ属)
asiaticus	-a	-um	アジアの			Actaea	f	ルイヨウショウマ
asininus	-a	-um	尻のような			Oxalis	f	(カハミ属)
asoensis	-is	-e	阿蘇産の			Sasa	f	ミヤコザサ
aspalathoides			ほくろのような			Prostanthera	f	スカーレット・ミントブッシュ
asparaginus	-a	-um	アスパラガスにやや似た			Lactuca sativa	f	カキチシャ
asparagoides			アスパラガスに似た			Suaeda	f	マツナ
asper	-era	-erum	ざらざらした			Sonchus	m	オニノゲシ
aspera	-	-	(asperusの女性形)			Achyranthes	f	(イノコシ属)
asperatus	-a	-um	やや粗面の			Picea	f	チュウゴクハリモミ
asperens			粗くなる、鋭くなる			Chara	f	(シャクモ属)
aspergilliformis	-is	-e	ブラシのような形の			Penicillium	n	(アオビ属)
aspericaulis	-is	-e	ざらざらした茎の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
asperifolius	-a	-um	ざらざらした葉をもつ			Aloe	f	(アロエ属)
aspermus	-a	-um	種子のない			Hakea	f	(ヤマモカシ科ハケア属)
aspermatus	-a	-um	軽蔑された			Rosa	f	(バラ属)
asperocarpus	-a	-um	粗い壁のある果実の			Schoenus	m	(クサ属)
asperrimus	-a	-um	非常にざらざらした			Cynoglossum	n	オニルリソウ
aspersus	-a	-um	撒布する			Paphiopedilum x	n	(ラン科パフィオペディラム属)
asperugineus	-a	-um	若干粗面や凹凸のある			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
asperula	-	-	(asperulusの女性形)			Persoonia	f	(ヤマモカシ科ヘルソニア属)
asperulatus	-a	-um	Asperula(クルマバソウ属)にやや似た			Phyllanthus	m	(コシカソウ属)
asperuloides			Asperula(クルマバソウ属)に似た			Trachelium	n	(ユウギリソウ属)
asperulus	-a	-um	粗い、ざらざらした			Conophytum	n	(ハマシナ科)
asperus	-a	-um	粗い、ざらざらした			Asarum	n	ミヤコアオイ
asphodeloides			ツルボラン属(Asphodelus)のような			Anemarrhena	f	ハナスゲ
aspideus	-a	-um	丸くて小さい覆いの			Lactarius	m	ウスキチチタケ
aspidistriifolius	-a	-um	ハラン属(Aspidistra)に似た葉の			Cymbidium javanicum var.	n	アキザキナギラン
asplenifolius, aspleniifolius	-a	-um	チャセンシダ属(Asplenium)に似た葉の			Achillea	f	(ノコギリソウ属)
asplenioides			チャセンシダ属に似た			Neoptilota	f	カタワベニヒバ
asplundii			19世紀スウェーデン植物収集家 Erik Asplundの			Utricularia	f	(タヌキモ属)
asprata	-	-	(aspratusの女性形)			Cyptotrama	f	(タダイカ属)
aspratilis	-is	-e	粗い、うろこ状の			Miconia	f	(オハノホト属)
aspratus	-a	-um	asperatusざらざらした			Sarcodon	m	コウタケ
asprellus	-a	-um	(asperの縮小形)			Galium	n	(ヤエムグラ属)
aspromontanus	-a	-um	イタリアAspromonteの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
assa-foetidus	-a	-um	(=asa-foetidus)			Ferula	f	アギ
assamensis	-is	-e	アッサム産の			Citrus	f	(ミカン属)
assamicus	-a	-um	アッサムの			Camellia	f	アッサムチャ
assimilis	-is	-e	類似の			Andropogon	m	ヒメアブラススキ
assoanus	-a	-um	エジプト・アスワンの			Narcissus	m	(スイセン属)
assurgens			立ち上がる、上る			Sorbaria	f	(中国産)ニワナナカマド
assurgentiflorus	-a	-um	斜上する花序をもつ			Malva	f	(セニアオイ属)
assyriacus	-a	-um	北イラク・アッシリアの			Fritillaria	f	フリチラリア・アッシリアカ
assyricus	-a	-um	(=assyriacus)			Convolvulus	f	(セイウヒルガオ属)
asteliiifolius	-a	-um	アステリア属(Astelia)に似た葉の			Celmisia	f	(ケルミア属)
astephanus	-a	-um	花冠のない			Dischidia	f	ディスキーディア・アステファナ
asteria	-	-	(asteriusの女性形)			Peplonia	f	(カガイモ科ヘブニア属)
asterias			星のような			Astrophytum	n	アストロフィツム・瑠璃兜
asterioides			星のような			Boitonia	f	アメリカギク
asterisciflorus	-a	-um	星型の花の			Filago	f	(キク科の1属)
asterispinus	-a	-um	星形の刺をもった			Escobaria missouriensis ssp.	f	(サボテン科エスコバリア属)
asterius	-a	-um	星のような			Gymnocalycium	n	ゴムノカリキウム・鳳頭
asterocarpus	-a	-um	星形の果実の			Eremaea ssp. asterocarpa	f	(エレミア属)
asterodes			(=asterioides)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
asterioides			(=asterioides)			Boitonia	f	アメリカギク
astrophorus	-a	-um	星を持つ(星形の厚膜孢子)			Draba	f	(イナズナ属)
asterospermus	-a	-um	星形の種子、胞子の			Entoloma	n	(イッコノシメジ属)
asterosporus	-a	-um	星形の胞子の			Inocybe	f	カブラアセタケ
asthenacanthus	-a	-um	弱い棘の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アステナカンサ
asthmaticus	-a	-um	喘息の			Cynanchum	n	(ガモツル属)
astictus	-a	-um	点のない、シミのない			Lobaria	f	(カトコク属)(地衣類)
astilboides			Astilbe(チクサシ)属のような			Aruncus dioicus var.	m	ミヤマヤマブキシウマ
astonii			20世紀農業化学者Bernard Cracroft Aston の			Muehlenbeckia	f	ワイヤーハート
astracanicus	-a	-um	カスピ海近隣アストラハン地域の			Potentilla	f	オヘビイチゴ
astraeicolus	-a	-um	星空に生育する(?)			Xerocomus	m	タマリイグチ
astragalinus	-a	-um	距骨の(??)			Pholiota	f	アカツムタケ
astralis	-is	-e	(星を意味するラテン語)星の			Brunfelsia	f	(ハンマツリ属)
astranthus	-a	-um	星形の花の			Odontoglossum	n	オドントグロッセム・アストランツ ム
astrantioideus	-a	-um	Astrantia(アストランティア属)に似た			Pleurospermum	n	(オオカサネ属)
astridiaie			Gustav Schwantes夫人の			Titanopsis	f	(チタノプシ属)
astriogens			収縮する			Eucalyptus	f	ブラウンマレット
astroideus	-a	-um	星のような			Coelastrium	n	(イカダモ科コエラスツム属)
astroites			星のような			Medicago	f	(ウマコヤシ属)
astromontanus	-a	-um	astromontanus(南部山地)の変形			Agastache	n	(カリドリ属)
astrophoros			星を持つ			Cotoneaster	m	(シャリントウ属)
astrophytus	-a	-um	星型の植物の			Urtica	f	(イラクサ属)
astrotrichus	-a	-um	星の形をした毛の			Centropogon	m	(キキョウ科)
asturicus	-a	-um	スペインのアストリアの			Crocus	m	(サフラン属)
asturiensis	-is	-e	スペインのアストリア産の			Narcissus	m	ナルキッスス・アストリエンシス
astutus	-a	-um	欺瞞の、狡猾な			Dracula	f	(ドラキュラ属)
astylus	-a	-um	目だつた花柱のない			Conophytum	n	(コノフィツム属)
asymmetricus	-a	-um	比率のない、割合のない(?)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
atacamensis	-is	-e	チリ北部のAtacama砂漠産の			Eriosyce	f	エリオシケ・アタカメンシス
atacamicus	-a	-um	チリ北部のAtacama砂漠の			Lupinus	m	(ルピウム属)
atagoensis	-is	-e	京都愛宕山産の			Sasa	f	クマザサ
atalantoides			Atalantia(ミカン科アタラント属)			Pyracantha	f	(トキサンザシ属)
atamasca	-	-	atamascoの変形			Zephyranthes	f	(タスマダレ属)
atamasco	-	-	attamusco(ウアーンニアアルゴンキン語)から			Zephyranthes	f	(タスマダレ属)
atamianus	-a	-um	熱海の			Arundinaria leucorhoda	f	アタミシノ
atavus	-a	-um	大昔の、古代の			Dendrobium	n	(セッコク属)
ataxacanthus	-a	-um	刺が不規則に並んだ			Acacia	f	フレーム・アカシア
ater	-tra	-trum	黒い、石炭のような色の			Eriocaulon	n	クロイヌノヒゲ
aterrimus	-a	-um	最も暗黒の、最も不明瞭な			Mucuna	f	ハツショウマメ
athamanticus	-a	-um	イタリア・シリア島アタマース山の			Meum	n	ポールド・マネー
atheniensis	-is	-e	アテネ産の			Populus	f	(ハコヤナギ属)
atheranthus	-a	-um	刺だらけの花の			Avena	f	(カラスムギ属)
athericus	-a	-um	耳の			Elymus	m	エゾムギ
atherodes			剛毛の耳の			Carex	f	(スゲ属)
atherstonei			19世紀英植物学者William Guybon Atherstoneの					
athoa	-	-	(athousの女性形)			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
athois			ギリシャAthos山の			Viola	f	(スミ属)
athous	-a	-um	(=athois)			Hypericum	n	(オキリソウ属)
athrostachyus	-a	-um	密生した穂状花序の			Carex	f	ヒメヤガミスゲ
atkinsoniae			19世紀ニューサウスウェールズ自然科学者 Caroline Louisa Waring Atkinson Calvertの			Erechtites	f	(タケダクサ属)
atkinsonianus	-a	-um	19世紀ニューサウスウェールズ自然科学者 Caroline Louisa Waring Atkinson Calvertの			Amanita	f	(テングタケ属)
atkinsonii			Atkinson氏の			Polystichum	n	センジョウデント
atlanticus	-a	-um	大西洋の			Sisyrinchium	n	ニワゼキショウ
atomarius	-a	-um	小斑点のある			Nemophila	f	(ルリカタサ属)
atomatus	-a	-um	分割できない			Panaeolus	m	(ヒカゲタケ属)
atomerius	-a	-um	(=atomarius)			Senna	f	(ジャケツイバラ科センナ属)
atoto	-	-	Atoto			Euphorbia	f	ハマタイゲキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
atra	-	-	(ater, atrusの女性形)			Lecanora	f	クロイボモドキ
attractyloides			Atractylis(キク科の1属)に似た			Scalesia	f	(キク科スカルシア属)
atramentarius	-a	-um	インキ状の、インキの			Coprinus	m	ヒトヨタケ
atramentiferus	-a	-um	黒い分泌物がある			Myrcia	f	(フトモ科ミルシア属)
atrandrus	-a	-um	黒いおしべのある			Chrysosplenium		
atrans			暗くなった			macrostemon var.	n	ヨゴレネコノメ
atratus	-a	-um	黒変した、よごれた			Pterostylis	f	(ラン科)
atrebatus	-a	-um	浅黒い、黒くなった(テムズ川の南、ローマイングランドのケルトAtrebates部族から)			Cynanchum	n	フナバラソウ
atricapillus	-a	-um	暗色の細毛			Rubus	m	(キイチゴ属)
atrichus	-a	-um	毛のない			Pluteus	m	ウラベニガサ
atricolor			暗色の			Eleocharis	f	(ハリイ属)
atrides			暗いような			Caloplaca	f	(タタコ属)
atripes			暗い足の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
atriplicifolius	-a	-um	ハマアカザ属(Atriplex)に似た葉の			Inocybe	f	(アセタケ属)
atriplicis			ハマアカザ属(Atriplex)の			Perovskia	f	ロシアンセージ(シソ科)
atrispinus	-a	-um	暗色の刺のある			Chenopodium	n	(アカザ属)
atro			「暗い」、または「非常に」の意味の前置詞			Euphorbia	f	アトリスピナ(トウダイグサ属)
atrocarpus	-a	-um	黒い(黒ずんだ)果実をもつ			Acer palmatum dessectum	n	(カエデ属)
atrocaulis	-is	-e	茎が黒っぽい			Streptopus streptopoides f.	m	クロミノタケシマラン
atrocinereus	-a	-um	暗灰色、濃い灰色に着色された			Weissia	f	(コケ属)
atrocintus	-a	-um	黒(囲まれた)			Dermoloma	n	(サヤマシメジ属)
atrococca	-	-	(atrococcusの女性形)			Sciopus	m	(ホタルイ属)
atrococcineus	-a	-um	深紅の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アトロコッカ
atrococcus	-a	-um	黒い実がなる			Hygrophorus	m	(ヌメタケ属)
atrocyaneus	-a	-um	非常に濃い青の			Vaccinium	n	ダウニースワンブルーベリー
atrofuscus	-a	-um	浅黒い、暗褐色の			Salvia	f	サルビア・アトロシアネア
atroides			真黒に見える(?)			Schistidium	n	(ミスキノコ属)
atrolinguis	-a	-um	黒い舌の			Eriocaulon	n	クロイヌノヒゲモドキ
atronervatus	-a	-um	黒い葉脈のある			Arisaema monophyllum f.	n	クロハシテンナンショウ
atroniveus	-a	-um	白黒の			Lysimachia congestiflora var.	f	(オカラノウオ属)
atropatanus	-a	-um	イラン北部Azarbaijanの			Carbonea	f	(カリウタケ属)
atropuniceus	-a	-um	暗赤紫色の			Satureja	f	(キダチハッカ属)
atropurpureus	-a	-um	暗紫色の			Fagus sylvatica	f	ヨーロッパブナの変種
atrorubens	-a	-um	暗赤色の			Phaseolus	m	クロバナツルアズキ
atrosanguineus	-a	-um	暗血紅色の			Helleborus	m	(クリスマスローズ属)
atrosepalus	-a	-um	黒いがく片の			Potentilla	f	ポテンチラ アトロサンギネア
atrosquamosus	-a	-um	暗色の鱗片の			Eriocaulon Miquelianum var.	n	タカユイヌノヒゲ
atrosquamulosus	-a	-um	星形の小鱗片の			Tricholoma	n	クロゲシメジ
atrotomentosus	-a	-um	黒い密に細い綿毛のある			Lepiota	f	ナカゲロキツネノカラカサ
atrovaginatus	-a	-um	暗色の莢の			Paxillus	m	ニワタケ
atrovinosus	-a	-um	(多分花が暗い色であることから)暗いワイン色の			Phyllostachys	f	(マダケ属)
atroviolaceus	-a	-um	暗紫色の			Lepiota	f	カサタケ属)
atrovirens	-a	-um	暗緑色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
atroviridis	-is	-e	暗緑色の			Rorippa	f	イヌガラシ
atrox	-ocis(複)		嫌悪すべき、野蛮な			Carex	f	ヤクシマスゲ
atrus	-a	-um	黒い(?)			Cyathea	f	(ハコ属)
attastoma	-	-	Atta(葉カッター蟻)の口(角状の腺がりの口に似ていることから)			Eriocaulon	n	クロイヌノヒゲ
attavirius	-a	-um	ギリシャAtaviros山の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
attenboroughii			英植物学者デイビッド・アッテンボローの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
attenuatus	-a	-um	弱い、飾りのない			Nepenthes	f	ネペンテス・アッテンボロギ
atticus	-a	-um	ギリシャのアッティカ地方、あるいはアテネに属する			Hypericum	n	トサオトギリ
attractus	-a	-um	魅力的な			Erigeron	m	エリゲロン・アティクス
atwoodii			20世紀植物収集家Nephi Duane Atwood博士の			Rubus	m	(キイチゴ属)
						Penstemon	m	(イワブ知属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
auberti, aubertii			19世紀伝道師オーベール(Georges Eleosippe Aubert)の			Blyxa	f	マルミスブタ
aubletia	-	-	18世紀仏植物学者Jean Baptiste Christophore Fusee Aubletの			Paliurus	m	ハマナツメ
aubretioides			ムラサキナズナ属(Aubrieta)のような			Arabis	f	(ヤマハダサオ属)
aucampiae			Juanita Aucamp嬢の			Lithops	f	日輪玉(ハマミズナ科)
aucheri			19世紀植物学者Piere Martin Remi Aucher-Eloyの			Campanula	f	カンパニユラ アウチェリー
aucherianus	-a	-um	(同上)			Tulipa	f	チューリップ・ブルケラ
aucubae			アオキ(Aucuba)の			Meliola	f	アオキ煤病菌
aucuparius	-a	-um	捕鳥用の			Sorbus	f	(ヨーロッパ産)ナナカマド
audax			大胆な、目立つ			Banksia	f	(ヤマモガシ科バンクシア属)
audiberti, audibertii								
augei			18世紀独園芸家Johann Andreas Augeの			Phyllopodium	n	(フィロポディウム属)
augescens			増加する			Peperomia	f	(サダソウ属)
augurius	-a	-um	預言者の			Cucumis	f	ニシインドコキュウリ
augusta	-	-	(augustusの女性形)			Abroma	f	(アオギリ科トゲアオイモドキ属)
augustanus	-a	-um	イタリア・アオスタ・ヴァッレダオスタの			Lactuca	f	トゲチシャ
augustatus	-a	-um	狭くなった			Arisaema	f	ホソバテンナンショウ
augustifolius	-a	-um	風格のある葉の			Epilobium	n	ヤナギラン
augustifrons			狭い葉面の			Thelypteris	f	コハシゴシダ
augustinii			20世紀植物学者 Augustine Henryの			Rhododendron	n	ロードデンドロン・アウグスチニイ
augustinowiczii			Augustinowicz氏の			Carex	f	ヒラギシスゲ
augustipetalus	-a	-um	高貴な花弁の			Hydrangea	f	ヤクシマアジサイ
augustissimus	-a	-um	非常に立派な、大変顕著な			Phyllanthus	m	(コシソウ属)
augustus	-a	-um	立派な、顕著な			Crinum	n	(ハマオモト属)
augustus	-	-	アウグスツス			Thunbergia cv.	f	(ヤハスカスラ属)
aulacanthus	-a	-um	溝のある刺を持つ			Cactus	m	(サボテン科の1属)
aulacocarpus	-a	-um	果実の壁に溝がある			Acacia	f	ニューギニアアワツル
aulacospermus	-a	-um	皺のある種子の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
aulicus	-a	-um	中庭の			Hippeastrum	n	ヒッペアストルム・アウリカム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
aurantiticus	-a	-um	南西シリアHawranの			Iris	f	(アヤメ属)
aurantellus	-a	-um	しおれたみかんの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
aurantia	-	-	(aurantiusの女性形)			Aleuria	f	ヒロチャワンタケ
aurantiaca	-	-	(aurantiacusの女性形)			Hemerocallis fulva var.	f	ニシノハマカンゾウ
aurantiacoides			(Hieracium aurantiacoides種が)			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
aurantiacus	-a	-um	橙赤色の			Hieracium	n	コウリントンボボ
auranticarpus	-a	-um	オレンジ色の果実の			Lycium barbarum var.	n	(ケコ属)
aurantifolius	-a	-um	黄金色の葉をもつ			Citrus	f	ライム
aurantimarginatus	-a	-um	橙赤色の縁どりのある			Mycena	f	ダイダイフチドリクヌギタケ
aurantipomus	-a	-um	オレンジ色の柄の			Hygrocybe	f	(アヤマタケ属)
aurantiporus	-a	-um	オレンジ色の気孔の			Wrightoporia	f	(ミヤマトビマイ科の1属)
aurantius	-a	-um	橙(だいたい)色の			Citrus	f	ダイダイ
aurarius	-a	-um	黄金色の、金で飾られた			Odontoglossum	n	オドントグロッセム・アウラリウム
auratus	-a	-um	黄金色の			Lilium	n	ヤマユリ
aurea	-	-	(aureusの女性形)			Crepis	f	クレピス・アウレア
aureaefolius	-a	-um	黄金色の葉の			Erica arborea f.	f	(エリカ属)
aureanus	-a	-um	語源不明、多分金または金の花に関係すること			Myrciaria	f	(ミルキア属)
aureatus	-a	-um	金のような			Primula	f	プリムラ・オウレアータ
aureiflorus	-a	-um	黄金色の花の			Pereskia	f	ペレスキア・アウレイフローラ
aureispinus	-a	-um	黄金色のとげの			Parodia	f	キンシュウギョク
aurelianensis	-is	-e	フランス・オルレアン産の			Lilium x	n	アウレリアネンセ(ユリ属)
aureliensis	-is	-e	(=aurelianensis)			Lilium x	n	アウレリアネンセ(ユリ属)
aurellus	-a	-um	黄色っぽい			Impatiens	f	都ツリフネソウ
aureo-arillatus	-a	-um	黄色の仮種皮のある			Celastrus orbiculatus f.	m	キミツルウメモドキ
aureo-brunneus	-a	-um	黄金色で濃い茶色の(?)			Carex pisiformis ssp.	f	チャイトスゲ
aureocarpus	-a	-um	黄金色の果実をもつ			Sambucus racemosa ssp.		
aureocucullatus	-a	-um	黄金色の杯の			sieboldiana f.	f	キミノエソニワトコ
aureoflavus	-a	-um	黄金に似た黄色の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
aureofloccosus	-a	-um	黄金色の羊毛のような			Pityrogramma calomelanos var.	f	キンシダ
aureolus	-a	-um	やや黄金色の			Amanita	f	(テングタケ属)
aureomaculatus	-a	-um	金色の斑点のある			Gymnodinium sp. cf.	n	(フランクシ)
aureomarginatus	-a	-um	縁が金色の			Utricularia	f	(タヌキモ属)
aureonitens	-a	-um	輝く金色の			Hosta fortunei var.	f	キフクリンレンゲギボウシ
aureoreticulatus	-a	-um	葉脈が金色の			Columnea	f	(セントポーリア属)
aureostriatus	-a	-um	黄金色の糸線のある			Iresine herbstii	f	キフマルバビユ
aureosulcatus	-a	-um	金色の筋のある			Shibataea kumasasa f.	f	シマオカメザサ
aureovariegatus	-a	-um	金色の斑入りの			Phyllostachys f.		
aureoviridiflorus	-a	-um	黄緑色の花の			spectabilis	f	キンジョウギョクチク
aureoscens	-a	-um	金色に変わる			Euonymus japonicus cv.	m	キフクリンマサキ
aureus	-a	-um	黄金色の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
auricolor	-a	-um	金色の光沢のある			Entodon	m	(ツヤコケ属)
auricomus	-a	-um	黄金色の毛が束になった			Hypoxis	f	コキンバイザサ
auricula	-	-	(auriculusの女性形)			Orbilina	f	(ヒメカンタケ属)
auriculae-ursifolius	-a	-um	熊の耳の(Primula auricula(プリムラ・オーリキュラ)の葉について)			Mycena	f	コガネハナガサ(クヌギタケ属)
auricula-judae	-	-	ユダヤ人の耳			Auricularia	f	キクラゲ
auricularia	-	-	(auriculariusの女性形)			Hedyotis	f	ヤエヤマハシカグサ
auricularis	-is	-e	耳の			Coris	f	ウェスタンキンググラス
auricularius	-a	-um	(耳のような)			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
auriculata	-	-	(auriculatusの女性形)			Filipendula purpurea var.	f	コシジシモツケソウ
auriculatissimus	-a	-um	大きな裂片のある(Senecio auriculatissimaの葉柄には巨大な裂片がある)			Senecio	m	(キオン属)
auriculatus	-a	-um	耳状の、耳形の			Gentiana	f	チシマリンドウ
auricula-ursofolius	-a	-um	(=auriculae-ursifolius)					
auriculifolius	-a	-um	耳のような葉の、葉に柔毛が密生した			Acacia	f	オーリキュリフォリア(アカシア属)
auriculiformis	-is	-e	耳の形をした			Acacia	f	カマバアカシア
auriculis	-is	-e	耳の			Acacia	f	(アカシア属)
auriculoides	-a	-um	耳に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
auriculus	-a	-um	耳の			Halothamnus	m	(アガサ科ハロタムヌス属)
auriflammeus	-a	-um	耳が焰紅色の			Pulveroboletus	m	ハナガサイグチ
auriflorus	-a	-um	耳形の花の			Conophytum	n	コノフィツム・オーリフローラム
aurigeranus	-a	-um	フランス・アリエージュの			Rhododendron	n	ロードデンドロン・アウリゲラム
aurioliae	-a	-um	植物教師Auril Ursula Battenの			Lachenalia	f	(ラクナリア属)
auriporus	-a	-um	金色の気孔の			Aureoboletus	m	ヌメリコウジタケ
auriscalpius	-a	-um	auri(耳)小刀			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
aurisetus	-a	-um	金色の剛毛の			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・アウリセトゥス
aurita	-	-	(auritusの女性形)			Salvia	f	(アキギリ属)
auritextus	-a	-um	金の布の			Crocus reticulatus var.	m	(サフラン属)
auritus	-a	-um	耳状の付属体をもつ			Piper	n	(コショウ属)
aurivellus	-a	-um	金色の絨毛のある			Pholiota	f	ヌメリスギタケモドキ
aurivillus	-a	-um	金色の絨毛のある			Cereus	m	(ハシラサボテン属)
aurosa	-	-	(aurosusの女性形)			Viola	f	(スミ属)
aurosicus	-a	-um	フランス・オートアルプス上流の			Iberis	f	イベリス・オーロシカ
aurosus	-a	-um	夜明けの、日の出の			Oncidium	n	(オンキティウム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ausensis	-is	-e	ナミビア・アウス産の			Crassula	f	クラッスラ・アウセンシス(ハンケイソウ科)
ausonius	-a	-um	古代イタリア中南地区Ausoniaの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
ausserdorferi			19世紀オーストリア植物学者Anton Ausserdorferの			Cirsium x	n	(アザミ属)
austin-smithii			20世紀鳥類学者Austin Smithの			Pouteria	f	(ホウテリア属)
australasiacus	-a	-um	南アジアの			Haloecnemum	n	(アザガ科ハロクネムム属)
australasiae			南アジアの			Tristellateia	f	コウシュンカズラ
australasicus	-a	-um	ニュージーランドAustralasiaの			Asplenium	n	リュウキュウトリノスシダ
australe	-	-	(australisの中性形)			Acer	n	ナンゴクミネカエデ
australianus	-a	-um	南の			Canarium	n	テルペンチンの木
australiansis	-is	-e	オーストラリア産の			Oryza	f	野生イネの1種
australis	-is	-e	南の			Cotula	f	マメカミツレ
australpinus	-a	-um	南部アルプスの			Cerastium	n	(ミナグサ属)
austriacus	-a	-um	オーストリアの			Pleurospermum	n	オオカサモチ
austrinus	-a	-um	南の			Opuntia	f	オブンチア・南蛮団扇
austroafricanus	-a	-um	南アフリカの			Diospyros	f	(カキノ属)
austroalpinus	-a	-um	南部アルプスの			Cerastium carinthiacum ssp	f	ケラステイウム・カリンティアクム
austroapenninus	-a	-um	南アペニンの			Geranium	n	(アウロウ属)
austrodolomiticus	-a	-um	南ドロミテ山地の			Festuca	f	(ウシノグサ属)
austro-higoensis	-is	-e	南肥後の			Vicia unijuga var.	f	クマガワナンテンハギ
austroitalicus	-a	-um	南イタリアの			Stipa	f	(ハネガヤ属)
austrojaponensis	-is	-e	南日本産の			Lawiella	f	トキワボドステモン
austrokiushiuensis	-is	-e	南九州産の			Rhynchosyris discolor var.	n	タマザキヤマビワソウ
austrokiusianus	-a	-um	南九州の			Cynanchum	n	ナンゴクカモメヅル
austrokurilensis	-is	-e	南千島列島産の			Ranunculus grandis var.	m	シコタンキンボウゲ
austromontanus	-a	-um	南方山地の			Lupinus	m	(ハウチワマメ属)
austromoravicus	-a	-um	チェコ・南モラヴィアの			Papaver	n	(ケシ属)
austrosatsumensis	-is	-e	南薩摩の			Cirsium	n	トキワカワゴケソウ
austrotenuifolius	-a	-um	南方産で細い葉の			Cheilanthes	f	(エビガラシ属)
austrotexanus	-a	-um	南テキサスの			Pseudognaphalium	n	(キク科)
austrotyrrhenicus	-a	-um	南ティレニア海の			Quercus petraea ssp.	f	(コナラ属)
austroyunnanensis	-is	-e	中国南雲南産の			Aconitum	n	(トリカブト属)
autochthonus	-a	-um	土着の			Crepidotus	m	(チャヒダケ属)
autumnalis	-is	-e	秋の、秋咲きの			Fimbristylis	f	ヒメヒラテンツキ
auxillaris	-is	-e	助けになる			Petunia	f	(ツクハネアサガオ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
avasmontanus	-a	-um	ナミビアAuas山地の		Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
avei			19世紀独植物学者Julius Leopold Eduard Ave-Lallemantの		Limonium	n	(イソマツ属)
avellana	-	-	(avellanusの女性形)		Corylus	f	セイヨウハシバミ
avellanae			ハシバミに付く		Orobanche	f	(ハマルツボ属)
avellaneus	-a	-um	ハシバミのような褐色の		Lactarius	m	コウイロチチタケ
avellanidens			褐色の歯の		Agave	f	アガベ アペラニデンス
avellano	-	-	(Gevuina Avellanaの一般名)		Gevuina	f	(ヤマモミ科)
avellanus	-a	-um	イタリア・アベッラの		Stereum	n	(キノコツケ属)
avenaceus	-a	-um	エンバクに似た		Agrostis	f	スカボ
avenius	-a	-um	葉脈がない、葉脈が殆ど見えない		Loxogramme	f	(サザン属)
avenoides			カラスムギ属(Avena)に似た		Deyeuxia	f	(カリヤス属)
avia	-	-	(aviusの女性形)		Yucca angustissima ssp.	f	(イトラン属)
avicennae			11世紀ベルシャの学者アビセンナの		Abutilon	n	イチビ(昔の学名)
avicenniaefolius	-a	-um	ヒルギダマシ属(Avicennia)に似た葉の		Olearia	f	オレアリア・アヴィケンニーフォリア
avicenniifolius	-a	-um	(=avicenniaefolius)		Olearia	f	ア
avicennioides			ヒルギダマシ属(Avicennia)に似た		Terminalia	f	(モモタマ属)
avicula			小鳥の		Epidendrum	n	エピデンドラム
avicularis	-is	-e	小鳥の好む		Polygonum	n	ミチヤナギ
avicularius	-a	-um	小鳥の		Lepanthes	f	レパンテス・アヴィクラリア
avisylvanus	-a	-um	平穏な森の		Euchaetis	f	(ミカン科イウカエティス属)
avium	-	-	セイヨウミザクラの古名		Prunus	m	セイヨウミザクラ
avius	-a	-um	鳥の		Calochortus clavatus var.	m	(カコルトゥス属)
awabuki			アワブキ(日本名)		Viburnum	n	サンゴジュ
awamori			琉球泡盛		Aspergillus	m	アワモリコウジカビ
awkeotsang	-	-	愛玉子		Ficus	f	アイキョクシ、カンテンイタビ
axillare	-	-	(axillarisの中性形)		Veronicastrum	n	トラノオスズカケ
axillariflorus	-a	-um	花が葉腋に付く		Gentiana var. coreana	f	トウヤクリンドウ
axillaris	-is	-e	腋生の		Muehlenbeckia	f	ワイヤーブランツ
axilliflorus	-a	-um	(=axillariflorus)		Chionanthus	m	(ヒツバタゴ属)
axthelmius	-a	-um	Axthelm氏の		Ruschia	f	(ルスキア属)
ayabacanus	-a	-um	北西ベルー・アヤバカの		Masdevallia	f	マスデバリア・アヤバカナ
ayardii			モロッコの地区司令官Ayardの		Marrubium	n	マルビウム・アヤルディイ
aylae			Ayla Edwards嬢の		Streptocarpus	m	(ウシノタ属)
azaleanus	-a	-um	アザレアのような		Chrysanthemum	n	(キク属)
azaleoides			アザレアのような		Rhododendron	n	(ツツジ属)
azarellus	-a	-um	セイヨウカリンのような		Crataegus	f	(サンザシ属)
azarolus	-a	-um	(サンザシのイタリア語)		Crataegus	f	(サンザシ属)
azedarach	-	-	貴い樹(ベルシャ語)		Melia	f	センダン
azedarach			高貴な木という意味のベルシャ語から		Melia var. subtripinnata	f	センダン
azevedoi			18世紀ポルトガル・アマチュア植物研究家 Ant nio de Ara igo e Azevedoの		Neoregelia	f	(ハイナップル科ネオレゲリア属)
azisai	-	-	アジサイ		Hydrangea	f	ガクアジサイ
azoides			死んだ様に見える		Draba	f	ドラバ・アイソイデス
azonites			帯のない		Lactarius	m	(チヂク属)
azoricus	-a	-um	アゾレス諸島の		Foeniculum vulgare var.	n	イタリアウイキョウ
aztecorum			アステカ族の土地の		Psilocybe	f	(シシタケ属)
azurea	-	-	(azureusの女性形)		Anchusa	f	アンチューサ
azureoostiolatus	-a	-um	空色の小さな門の(?)		Nectria	f	(核菌類)
azureovelatus	-a	-um	青い衣をまとった		Cortinarius	m	ツバハイムラサキフウセンタケ
azureus	-a	-um	淡青色の、空色の		Tropaeolum	n	青花ナスタチウム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
babadagicus	-a	-um	ウズベキスタン・ババタグ山地の			Iris	f	(アヤメ属)
babae			馬場氏の			Cyperus	f	オオチャガヤツリ
babanus	-a	-um	馬場氏の(?)			Cirsium	n	ダイニチアザミ
babatanevoshianus	-a	-um	馬場たねよし氏の(?)			Arundinaria	f	ウゴザサ
babatiensis	-is	-e	タンザニア北部のBabati産の			Aloe	f	(アロエ属)
babingtonianus	-a	-um	19世紀英植物学教授Charles Cardale Babingtonの			Dryas	f	(チョウノスケツク属)
babingtonii			(同上)			Silvetia	f	エゾイシゲ
babylonicus	-a	-um	バビロニアの			Salix	f	シダレヤナギ
bacaba			バカバヤシの南米土名から			Oenocarpus	m	バカバヤシ
bacatus	-a	-um	真珠の、卵を持った			Capsicum	n	(トウガラシ属)
baccans			液果状になる、液果のような			Erica	f	(ツツシ科エリカ属)
baccatus	-a	-um	液果の、液果様の			Malus var. mandshurica	f	エゾノコリンゴ
baccharifolius	-a	-um	キク科ハツカス属植物のような葉を持つ			Penstemon	m	(イワブ知属)
baccifer	-era	-erum	液果をもつ			Cucubalus	m	ナンバンハコベ
bacciferus	-a	-um	液果をもつ			Hibiscus	m	(アザミ属)
bacciflavus	-a	-um	黄色の液果の			Ilex aquifolium var.	n	セイヨウヒイラギ変種
bacciformis	-is	-e	液果の形をした			Phyllanthus	m	(コシカソウ属)
bachelorus	-a	-um	孤独な			Conophytum	n	バケオルム
bachmannianus	-a	-um	19世紀独医師Franz Ewald Bachmannの			Hessea	f	(ハセア属)
bachmannii			(同上)			Hesperantha	f	(ハスヘランタ属)
bacillaris	-is	-e	小さな棒状の			Cladonia	f	コナアカミゴケ
backbergianus	-a	-um	20世紀独サボテン収集家Curt Backeberg氏の			Mammillaria	f	燈心丸(サボテン科)
backebergii			(同上)			Lobivia	f	牡丹丸(サボテン科)
backhousianus	-a	-um	19世紀英植物学者James Backhouseの			Correa	f	(コレア属)
baclai			19世紀仏植物収集家César Hippolyte Bacleの			Heliotropium	n	(キダチルリウ属)
baclii			(同上)			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
bacteriophilus	-a	-um	バクテリアを好む			Psychotria	f	(アカネ科)
baculiferus	-a	-um	(竹などの)茎を持つ、石突を持つ			Bacidia	f	ムチイボゴケ
baculus	-	-	杖、支え			Prosthechea	f	プロステケア・バクルス
badachschanicus	-a	-um	アフガニスタン・バダフシャーンの			Poa	f	(イネコソギ属)
badakensis	-is	-e	西Java Kandan-Badak産の			Rhizogonium	n	ヒロハヒノキゴケ
badaroi			19世紀伊植物学者Giovanni Battista Badaroの			Senecio	m	(キオン属)
badensis	-is	-e	ウィーン近郊バーデン産の			Sorbus	f	(ナナカト属)
badia	-	-	(badiusの女性形)					
badiocarpus	-a	-um	栗色の果実の			Euterpe	f	ワカバキャベツヤシ
badiofloccosus	-a	-um	栗色の毛の			Crepidotus	m	クリゲノチャヒラタケ
badiorufus	-a	-um	栗色で赤っぽい			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
badiosanguineus	-a	-um	栗色で血赤色の			Lactarius	m	(チチタケ属)
badipes			徒歩者の足の			Galerina	f	(ケコガサタケ属)
badius	-a	-um	栗色の			Polyporellus	m	アシゲロタケ
badjensis	-is	-e	チュニジアBaja産の			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
baeosporus	-a	-um	小さな種子の、小さな胞子の			Entoloma	n	(イッホノシメジ属)
baeseckeii			20世紀独植物学者P. Baeseckeの			Anacampteros	f	バエセケイ
baeticus	-a	-um	アンダルシアの			Cytisus	m	(エシダ属)
baffinensis	-is	-e	カナダ北極バフィン島産の			Festuca	f	(ウシノケサ属)
bagamoyensis	-is	-e	タンザニアBagamoyo産の			Sansevieria	f	サンスベリア・バガモエンシス
bagshawei			20世紀英植物学者Arthur William Gerrard Bagshawe博士の			Tricalysia	f	(シロミス属)
bahamanus	-a	-um	バハマ諸島の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
bahamensis	-is	-e	バハマ諸島産の			Solanum	n	(ナス属)
bahianus	-a	-um	ブラジル・バイアの			Cryptanthus	m	(ハイナツフル科クリフタンサス属)
bahiensis	-is	-e	ブラジル・バイア産の			Melocactus	m	メロカクタス・輝雲
baicalensis	-is	-e	バイカル湖産の			Thalicttrum	n	ハルカラマツ
baikieanus	-a	-um	19世紀スコットランド医師William Balfour Baikieの			Garcinia	f	(アケビ属)
baileyanus	-a	-um	19世紀オーストラリア植物学者Frederick Manson Baileyの			Acacia	f	ギンヨウアカシア
baileyi			(同上)			Meconopsis	f	ヒマラヤンポピー
bainbridgeanus	-a	-um	20世紀英植物学者G. Forrestの友人Bainbridge氏の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
bainesii			19世紀探検家Thomas Bainesの			Aloe	f	泰山錦(アロエ属)
bainii			19世紀スコットランド開拓者Thomas John Charles Bainの			Hoodia	f	(ガガイモ科ホーディア属)
bainsei			Bain氏の(不明)			Aloe	m	(アロエ属)
baiensis	-is	-e	ケニアのBaio山産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・バイオエンシス
bakamatsutake	-	-	バカマツタケ			Tricholoma	n	バカマツタケ
bakeranus	-a	-um	George Percival Bakerの			Iris	f	(アヤメ属)
bakeri			(同上)			Allium	n	ラッキョウ
bakko	-	-	東北地方の方言バッコヤナギから			Salix	f	バッコヤナギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
balaninus	-a	-um	小形のどんぐりの			Porina	f	(マルコケ属)
balanoideus	-a	-um	どんぐりに似た			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
balanophorus	-a	-um	どんぐりを持つ			Thecophyllum	n	(ハイイッパル科)
balansae			19世紀仏植物収集家Benedict Balansaの			Bromeria	f	ブロメリア・バランサエ
balansanus	-a	-um	(=balansae)			Arum	n	(サトイモ科アルム属)
balata	-	-	(ガイアナカリブ土名)			Mimusops	f	バラタノキ
balaustinus	-a	-um	ザクロの実色の			Cortinarius	m	ミネノニセフウセンタケ
balbisi, balbisii			19世紀伊植物学者Giovanni-Batista Balbisの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
balbisianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giovanni-Batista Balbisの			Musa	f	リュウキュウイトバショウ
balcana	-	-	(balcanusの女性形)			Barbarea	f	(ヤマガラシ属)
balcanicus	-a	-um	バルカン半島の			Acanthus	m	ナガバハアザミ
balcanus	-a	-um	(=balcanicus)			Thymus	m	(イフキジャコウソク属)
balcoos	-a	-um	(ベンガル地方土名から)			Bambusa	f	(ホウライイナギ属)
baldaccii			20世紀伊植物学者Antonio Baldacciの			Wulfenia	f	(コマナグサ科ルフェニア属)
baldensis	-is	-e	北イタリア・バルド山産の			Anemone	f	(イチリンソク属)
baldianus	-a	-um	20世紀初頭J. Baldi氏の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・緋花玉
baldratii			20世紀イタリア植物収集家Isaia Baldratiの			Caralluma	f	(カカイモ科カラム属)
baldschuanicus	-a	-um	トルキスタンBaljuanの			Polygonum	n	ナツユキカズラ
balduinii			(=baldwinii)			Polygala	f	(ヒメハギ属)
baldwinianus	-a	-um	19世紀植物学者William Baldwinの			Scirpus	m	(ホタルイ属)
baldwinii			19世紀植物学者William Baldwinの			Eleocharis	f	(ハリイ属)
balearicus	-a	-um	バレアレス諸島(地中海)の			Arenaria	f	ハイユキソウ(ミノツツリ属)
balenii			20世紀南ア植物収集家Jan C. van Balenの			Pandanus	m	(タコノキ属)
balfouri, balfourii			スコットランド植物学者Isaac Bayley Balfour卿の			Impatiens	f	ハナツリフネソウ
balfourianus	-a	-um	(同上)			Polyscias	f	アラリア(ウコギ科)
baliospermus	-a	-um	種子に斑点のある			Pinus sylvestris var.	f	ヨーロッパアカマツ
ballatrix			ダンスする			Brachionidium	n	ス
ballyanus	-a	-um	20世紀分類学者、植物収集家Peter Rene Oscar Ballyの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・バリアナ
ballyi			20世紀分類学者、植物収集家Peter Rene Oscar Ballyの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
balsama	-	-	(balsamusの女性形)			Abies	f	(モミ属)
balsamae			バルサムのような			Abies	f	バルサムモミ
balsameus	-a	-um	(=balsamae)			Abies	f	バルサムモミ
balsamicus	-a	-um	バルサムの香りのする			Senecio	m	(キオン属)
balsamifer	-	-	バルサムを生ずる			Populus	f	ドロヤナギ
balsamiferus	-a	-um	バルサムを生ずる			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
balsamina	-	-	ツリフネソウのラテン古名			Impatiens	f	ホウセンカ
balsaminus	-a	-um	バルサム香の			Oligoporus	m	(オシロイタケ属)
balsamita	-	-	香料			Chrysanthemum	n	バルサムギク
balsamoides			(=balsamae)			Populus	f	ムカシオオドロノキ
balsamus	-a	-um	バルサムの			Myroxyton	n	バルサム
balslevii			Henrik Balslev植物学教授の			Anthurium	n	(ハニワチリ属)
balteatus	-a	-um	刀のベルトの			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
baltica	-	-	(balticusの女性形)			Dactylorhiza	f	ダクティロリザ・バルティカ
balticiformis	-is	-e	balticus種の形をした			Taraxacum	n	(タンポポ属)
balticus	-a	-um	バルト海地方の			Juncus	m	ヒメラセンイ
baluchistanicus	-a	-um	パキスタン・バルチスタンの			Allium	n	(ネギ属)
bambos	-	-	マレー土名mambuから			Bambusa	f	バンブーサ・バンボス
bambusaefolius	-a	-um	竹のような葉の			Arundina	f	ナリヤラン
bambusetorum			竹が支配する植生の			Petraeovitex	f	ペトラエオピテクス・バンブーセ
bambusicolus	-a	-um	竹林に住む			Shiraia	f	タケ赤団子病菌
bambusifolius	-a	-um	(=bambusaefolius)			Arundina	f	ナリヤラン
bambusinus	-a	-um	竹のような、竹林に生える			Mutinus	m	キツネノエフデ
bambusoides			竹に似た			Phyllostachys	f	マダケ
banata	-	-	(banatusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
banaticus	-a	-um	バナト(ルーマニア北部)の			Crocus	m	(サフラン属)
banatus	-a	-um	(=banaticus)			Carex	f	(スゲ属)
bancanus	-a	-um	スマトラ・シバダンバンカ島の			Gonystylus	m	ラミン
bandaensis	-is	-e	東インド諸島の南、バンダ海近くの地域産の			Hoya	f	ホヤ・バンダエンシス
bandaianus	-a	-um	磐梯山の			Pseudolysimachion schmidtianum var.	n	バンダイクワガタ
bandaicus	-a	-um	磐梯の			Astilbe Thunbergii var.	f	バンダイショウマ
bangii			19世紀ボリビア植物収集家Miguel Bangの			Lepanthopsis	f	(レパントプシス属)
bangwaensis	-is	-e	西カメルーンBangwa民族の					
banksi, banksii			(同上)			Grevillea	f	バンクスシノブノキ
banksiae			19世紀植物学者Joseph Banks卿夫人Dorothea Banksの			Rosa	f	モッコウバラ
banksiaefolius	-a	-um	ジンチョウゲ科Banksiaのような葉の			Plenasium	n	シロヤマゼンマイ
banksianus	-a	-um	19世紀植物学者Joseph Banks卿の			Pinus	f	バンクスマツ
banksiopsis			Rosa banksiae(モッコウバラ)に似ている			Rosa	f	ロサ・バンクシオプシス
bannaticus	-a	-um	(=banaticus)			Echinops	m	(ヒコタイ属)
baoulensis	-is	-e	西アフリカ象牙海岸Baoule産の			Vigna	f	(ササゲ属)
baphicantus	-a	-um	染料の			Odontoglossum odoratum var.	n	(ラン科オドントグロッサム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
barbacensis	-is	-e	ブラジル・ミナスジェライス州Barbacena周辺産の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
barbadensis	-is	-e	西インド・バルバドス産の			Gossypium	n	ウミシマワタ
barba-jovis	-	-	木星のあごひげの			Anthyllis	f	(アンティリス属)
barbarae			St. Barbaraの			Carex	f	(スゲ属)
barbareaefolius	-a	-um	ヤマガラシ属(Barbarea)のような葉の			Senecio	m	(キク属)
barbareifolius	-a	-um	(=barbareaefolius)			Rorippa	f	ケタマイヌガラシ
barbareus	-a	-um	St. Barbaraの			Lycium	n	(クコ属)
barbaricus	-a	-um	サルデニア南部Barbagiaの			Aquilegia	f	(オダマキ属)
barbarus	-a	-um	外国の、異国の			Lycium	n	クコ
barbata	-	-	(barbatusの女性形)			Bulbostylis	f	ハタガヤ
barbatulus	-a	-um	ややひげのある			Lupinus arizonicus var.	m	(ハウチワマメ属)
barbatus	-a	-um	ひげのある			Dianthus	m	(ナデシコ属)
barbazitae			19世紀伊医師、園芸家F. Barbazitaの			Vicia	f	(ツルマメ属)
barbellatus	-a	-um	小さな棘のある			Nectandra	f	(クスノキ科カネーラ属)
barberae			(=barbarae)			Brachystelma	f	ブラキステルマ
barberi			19世紀ボルネオ島近くのラブアン島総督Edmund Scott Barberの			Agastache	n	(カミドリ属)
barberiae			北アフリカ・リビアからモロッコにまたがる山地の旧名Barberiaから			Brachystelma	n	バーベラエ/竜卵屈
barbertonensis	-is	-e	南ア・バーバートン産の			Ceropegia	f	(カガイモ科)
barbertonicus	-a	-um	南ア・バーバートンの			Senecio	m	セネシオ・バルベルトニクス
barbeyanus	-a	-um	20世紀スイス植物学者William Barbeyの			Epidendrum	n	エピデンドラム・バルベヤヌム
barbeyi			20世紀スイス植物学者William Barbeyの			Delphinium	n	(オビエソウ属)
barbiger	-era	-erum	のぎのある			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
barbigerus	-a	-um	あごひげを持つ			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
barbinervia	-	-	(barbinerviusの女性形)			Palicourea	f	(アカネ科)
barbinervis	-is	-e	脈にひげのある			Clethra	f	リョウブ
barbinervius	-a	-um	ひげのある葉脈の			Leucosceptum japonicum f.	f	フジテンニンソウ
barbinoda	-	-	(barbinodusの女性形)			Bothriochloa	f	(モンツキガヤ属)
barbinodis	-is	-e	節や関節にひげのある			Thaspium	f	(セリ科)
barbinodus	-a	-um	節や関節にひげのある			Lycium	n	(クコ属)
barbosae			20世紀植物学者Luis Agosto Grandvaux Barbosaの			Vriesea	f	(トラファナス属)
barbulatus	-a	-um	短いひげのある			Sempervivum	n	(ハンケイツク科)
barcellensis	-is	-e	ブラジル・アマゾンBarra村地方産の			Nectandra	f	(クスノキ科カネーラ属)
barcinonensis	-is	-e	バルセロナ産の			Trisetum flavescens var.	n	(カイツリグサ属)
barclayanus	-a	-um	(barclayanusの別綴り)			Asarina	f	(コマナハグサ科キリカスラ属)
barclayanus	-a	-um	19世紀英植物学者Robert Barclayの			Vriesea	f	(トラファナス属)
bardana	-	-	イペロ・リグリアの泥			Arctium	n	ゴボウの1種
barellieri			17世紀ドミニカ園芸家J. Barellierの			Anchusa	f	(ウシノシタガサ属)
bargalensis	-is	-e	マケドニアの古代都市Bargala産の			Alyssum	n	(ニワスナ属)
barkerae			Winsome Fanny Barker女史の			Haemanthus	m	(ヒガンバナ科アヒマンツス属)
barkeri			Barker氏の			Aloe	f	アロエ・仙人掌
barkeriae			Winsome Fanny Barker女史の			Rhodophyllus	m	(イボソシメジ属)
barklyanus	-a	-um	19世紀英植民地総督Henry Barkly卿の			Grevillea	f	(ハコロモ科)
barklyi			Sir Henry Barklyの			Crassula	f	クラッスラ・玉椿
barlae			19世紀仏植物学者Jean-Baptiste Barla卿の			Narcissus	m	(スイセン属)
barnabassii						Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
barnardii			20世紀海洋植物学者Keppel Harcourt Barnard博士の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
barnebyanus	-a	-um	19世紀英国生まれRupert Charles Barneby氏の			Phacelia	f	(ファセリア属)
barnebyi			19世紀英国生まれRupert Charles Barneby氏の			Aquilegia	f	アクイレギア・バルネビィ
barnesiae			南ア学生Phyllis E. Barnesの			Agathosma	f	(アガトスマ属)
barnesii			19世紀James Martindale Barnes氏の			Bryum	n	(ハリカネコケ属)
barnimianus	-a	-um	Barnimia氏の(?)			Dorstenia	f	ドロステニア・バルニミアナ(クワ科)
barnolae			19世紀スペイン植物学者Joaquin Maria de Barnolaの			Fumaria	f	セイヨウムラサキケマン
barnumae			19世紀在トルコ米使節団Barnum夫人の			Iris	f	(アヤメ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
barometz	-	-	子羊(ダットン語)			Cibotium	n	タカラワビ
baronii			Reverend Baronの			Pachypodium	n	(キョウチクトウ科)
barrandonii			19世紀仏植物学者Auguste Barrandonの			Verbascum	n	(モウソウ 糸属)
barrelieri			17世紀仏植物学者Jacques Barrelierの			Oxalis	f	ハギカタバミ
barrettii			19世紀英海洋生物学者Gerald Edwin Hamilton Barrett-Hamiltonの			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
barringtonii			ヴァーモント大学シダ学者David S. Barringtonの			Cyathea	f	(ハゴ属)
barrosianus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Graziela Maciel Barrosoの			Habranthus	m	(ハブランツス属)
barrosoae			20世紀ブラジル植物学者Graziela Maciel Barrosoの			Tillandsia	f	(ハナアナナス属)
barrosoanus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Graziela Maciel Barrosoの			Philodendron	n	(フィロデンドロン属)
barrydalensis	-is	-e	南アBarrydale産の			Piaranthus	m	(カガイモ科ピアンサス属)
barryi			コスタリカの学芸員Barry E. Hammelの			Anthurium	n	(ハコウチ属)
barteri			19世紀英園芸家Charles Barterの			Anubias	f	(サトイモ科アヌビアス属)
barthei			Barth氏の			Caltha palustris ssp.	f	エゾノリュウキンカ
barthii			19世紀独探検家Heinrich Barthの			Oryza	f	(イネ属)
barthii			19世紀独探検家Heinrich Barthの			Oryza	f	(イネ属)
bartisiaefolius	-a	-um	Bartisia(ハマウツボ科)に似た葉の			Collinsia	f	(コリンシア属)
bartlettii			Bartlett氏の(具体的人は種による)			Cryosophila	f	(ハリネギ属)
bartlingianus	-a	-um	19世紀独植物学者Friedrich Gottlieb Theophil Bartlingの			Adenandra	f	(ミカン科アデナンドラ属)
bartlingianus	-a	-um	19世紀独植物学者Friedrich Gottlieb Theophil Bartlingの			Adenandra	f	(アデナンドラ属)
bartlingii			19世紀独植物学者Friedrich Gottlieb Theophil Bartlingの			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
bartolotta			Giuseppe Bartolotta神父の			Cytisus	f	(エシダ属)
bartonianus	-a	-um	19世紀バブアニューギニア植物学者F. R. Bartonの			Rubus	m	(キイチゴ属)
bartonii			19世紀バブアニューギニア植物学者F. R. Bartonの			Dalea	f	(マメ科ダレーア属)
bartramia	-	-	(bartramiusの女性形)			Triumfetta	f	カジノハラセンソウ
bartramiaceus	-a	-um	20世紀米植物学者Edwin Bunting Bartramの			Campylopus	m	(ツリハリコケ属)
bartramianus	-a	-um	18世紀植物学者John Bartramの			Amelanchier	f	(ザイフリホク属)
bartrami			18世紀植物学者John Bartramの			Graptopetalum	n	バルトラミー(ヘンケイソウ科)
bartramius	-a	-um	18世紀植物学者John Bartramの			Hypericum	n	(オキリソウ属)
barwickii			南ア植物収集家A. F. Barwick氏の			Drosanthemum	f	(ハマミズナ科ドロサンテムム属)
baryosmus	-a	-um	香りの強い			Salsola	f	(オカシキ属)
barystachys			重い穂状花を持った			Lysimachia	f	(ノジトラノオ)
basalis	-is	-e	土台の、基礎の、足の			Coreopsis	f	(キンケイギク)
basaltica	-	-	(basalticusの女性形)			Cycas	f	(ソテツ属)
basalticolus	-a	-um	玄武岩質等の地域に生育する			Amelanchier	f	(ザイフリホク属)
basalticus	-a	-um	エチオピアの大理石basaltesの岩に生育する			Conophytum	n	コノフィトゥム・バサルティキウム
basedowii			20世紀オーストラリア人類学者Herbert Basedowの			Triodia	f	(トリオディア属)
baselicis	-is	-e	スイス・バーゼルの			Euphorbia	f	ユーホルビア・パセリシス
baselloides			ツルムラサキ属(Basella)に似た			Bussingaultia	f	(ツルムラサキ科)
bashanensis	-is	-e	シリアの古代都市バシャン産の			Asarum	n	(カンアオイ属)
basibarbigera	-era	-erum	基部に剛毛のある			Sasa	f	フシゲミナカミザサ
basifurcus	-a	-um	基部にフォークのある			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
basihirsutus	-a	-um	基部に粗毛のある			Sasa	f	フシゲサトチマキ
basikurumon	-	-	バシクルモン			Trachomitum venetum var.	n	バシクルモン
basilaris	-is	-e	基部にある、底の方の			Opuntia	f	(ウチワサボテン属)
basilatus	-a	-um	基部にある、底の方の(?)			Carex	f	カタノカワズスゲ
basilicus	-a	-um	王室の、王の、壮麗な			Ocimum	n	スイートバジル
basilongus	-a	-um	長い下部分を有する			Dypsis	f	ディプシス・バシロンガ
basibliquus	-a	-um	基部が傾斜した			Marlea	f	(ウリノキ科古代植物)
basirameus	-a	-um	根元からたくさん枝分かれした			Aristida	f	(マツバシハ属)
basisetus	-a	-um	基部が毛深い			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・バシセタム
basitruncatus	-a	-um	基部が切形の			Marlea	f	(ウリノキ科古代植物)
basijoo	-	-	バシヨウ(日本名)			Musa	f	バシヨウ
bassacensis	-is	-e	ラオス・メコンデルタのBassac産の			Bauhinia	f	(ハカマカスラ属)
bassianus	-a	-um	Bassi氏の			Beauveria	f	ポーベリア菌
bassii			18世紀伊植物学者Ferdinando Bassiの			Ambrosina	f	(サトイモ科アムブロシナ属)
bastarda	-	-	(bastardusの女性形)			Ajuja	f	キランニシキゴロモ
bastardii			19世紀仏植物学者Toussaint Bastardの			Fumaria	f	フマリア・バスタルディ
bastardus	-a	-um	自然ではない、異常な、価値の低い			Ajuja	f	キランニシキゴロモ
bastreianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Vincenzo Bastreierの			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
basuticus	-a	-um	南アフリカ・レソト王国(旧名バストランド)の			Delosperma	n	デロスベルマ・バスティウム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bataanensis	-is	-e	フィリピン・バターン産の			Trichoglottis	f	トリコグロッチェス・バターンエンシス
batalinii			19世紀露植物学者A.F.Batalinの			Tulipa	f	チューリップ・バタリニー
batatas	-	-	南米でイモをよぶ名			Dioscorea	f	ナガイモ
batatifolius	-a	-um	サツマイモのような葉の			Mikania	f	(キク科ミカニア属)
bataua	-	-	(油ヤシの一種の土名)			Oenocarpus	m	ミルペヤシ
batavicus	-a	-um	インドネシア・ジャカルタ(バタヴィア)の			Quercus	f	(コナラ属)
batemanianus	-a	-um	19世紀英蘭マニアJames Bateman氏の			Oncidium	n	(ラン科オンシジウム属)
batemania			(同上)			Galeandra	f	(ラン科ガレアンドラ属)
batesianus	-a	-um	George Latimer Bates氏の			Gasteria	f	(ユリ科ガステリア属)
batesii			G.L. Bates氏の			Conophytum	n	コノフィツム・群童
bathi			南ア植物収集家George Bathの			Echinodorus	m	(オモトカ科エキドルス属)
bathyphyllus	-a	-um	葉が密に付いた			Rhododendron	x	(ツツジ属)
bathyporus	-a	-um	深い気孔の			Lithophyllum	n	(イシコロシ属)
batjanensis	-is	-e	モルッカ島のひとつBacan島産の			Cyathea	f	(ハコ属)
batjanicus	-a	-um	インドネシア・北モルッカ・バカン島の			Aglaia	f	(ジュラン属)
batrachioides			バイカモのような			Grevillea	f	グレビレア・バトラチオイデス
batrachoides			バイカモ属(Batrachium)植物に似た			Geranium	n	(フウロク属)
batrachospermus	-a	-um	蛙の種子の			Nitella	f	カワモスクラスコモ
battagliae			20世紀伊植物学者Emilio Battaglia教授の			Cardamine	f	(タネツケバナ属)
battandieri			Jules Aime Battandierの			Cytisus	m	バイナッブル・ブルーム(エニシダ属)
batteniae			植物学教師Auriol Ursula Battenの			Haworthia	f	ハオルチア・バッテナエ
battenianus	-a	-um	(同上)			Albuca	f	(ヒヤシンス科アルブカ属)
battich	-	-	スイカの古名			Citrullus	m	スイカ
battiscombei			20世紀英・東アフリカ保護区森林官 Edward Battiscombeの			Thunbergia	f	ツンベルギア・パティスコンベイ
baudertii			Eugen Theodor Baudert氏の			Streptocarpus	m	(ウシソウ属)
baudoti, baudotii			20世紀独アマチュア植物研究者Baudot氏の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
bauera	-	-	(bauerusの女性形)			Erica	f	ブライダルヒース
baueri			19世紀オーストリア植物画家Franz、Ferdinand Bauer兄弟の			Rhopalostylis	f	(ハケヤシ属)
bauerianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物画家Franz、Ferdinand Bauer兄弟の			Eucalyptus	f	(ユーカリ科属)
bauerifolius	-a	-um	エリカモドキ属(Bauera)に似た葉を持つ			Tetradlea	f	(テトラデア属)
bauerus	-a	-um	19世紀オーストリア植物画家Franz、Ferdinand Bauer兄弟の			Erica	f	ブライダルヒース
bauhini, bauhini			17世紀スイス植物学者Caspar Bauhinの			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
bauhiniiflorus	-a	-um	Bauhinia(ハマカズラ属)の花に似た			Rhododendron triflorum	n	(ツツジ属)
bauhinioides			Bauhinia(ハマカズラ属)に似た			Senna	f	(センナ属)
bauhinorum			17世紀スイス植物学者Jean Johannes BauhinおよびCasparの			Dianthus juniperinus	m	(ナデシコ属)
baukeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Hermann Baukeの			Indigofera	f	(コマツナキ属)
baumannii			フランス・パウマン兄弟の、またはEHパウマン氏の			Cleistocactus	m	クレイストカクツス・パウマンニイ
baumanniorum			Helmut Baumann氏およびBrigitte氏の			Epipactis	f	(カキヤ属)
baumeanus	-a	-um	フィリピン・ルソン島Baumeの			Melastoma	n	(メラン属)
baumii			20世紀独園芸家Hugo Baumの			Holostylon	n	(シソ科ホロスティロン属)
baurii			George Herman Carl Ludwig Baurの			Rhodohypoxis	f	アツザクラ
bausei			Bause氏の			Dieffenbachia	x	フリクカスリソウ
bauzaninus	-a	-um	Bolzanoの			Festuca	f	(ウシクサ属)
bavaricus	-a	-um	ドイツ・バヴァリアの			Gentiana	f	ババリアリンドウ
bavarum			イタリアBavieraの人の			Thesium	n	(カキキソウ属)
bavosus	-a	-um	メキシコ土名bavosoから			Cereus	m	(ハシラサホテン属)
baxteri			William Baxter氏の			Chrysocephalum	n	(キク科)
bayeri			20世紀南ア農業昆虫学者でハオルチア専門家 M. Bruce Bayerの			Haworthia	f	ベイエリー
bayerianus	-a	-um	(同上)			Alocasia	f	(クサノイモ属)
bayleyi			Bayley(?)氏の			Usnea	f	ウツロヒゲゴケ
baylissianus	-a	-um	南ア植物探検家Colonel Roy Baylissの			Gasteria	f	ガステリア・バイリシナ
baylissii			20世紀英植物探検家RSA, Roy D. Baylissの			Tridentea	f	トリデンテア・バイリシー
baytopii			20世紀トルコ薬劑師、植物収集家Turhan Baytopの			Galanthus gracilis	m	(ユリ科ガラツス属)
baytopiorus	-a	-um	(=baytopii)			Colchicum	n	(イヌサフラン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bealei			Thomas C Beale氏の			Mahonia	f	(ヒイギナンテン属)
bealii			(=Bealei)			Mahonia	f	(ヒイギナンテン属)
beanianus	-a	-um	(同上)			Berberis	f	(マキ属)
beanii			20世紀キューガーデン樹木学者William Jackson Beanの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
beata	-	-	(beatusの女性形)			Crataegus	f	(サンザシ属)
beatricis			Watsonia beatricis			Watsonia	f	(フトソニア・ベアトリクス)
beattianus	-a	-um	多分教授John Carruthers Beattieの			Polanisia	f	(フウチョウソウ科ポラニア属)
beatus	-a	-um	豊富な、繁栄した			Rubus	m	(イチゴ属)
beaufortensis	-is	-e	米ノースカロライナ州ボーフォート産の			Ruschia	f	(ルスキア属)
beaufortianus	-a	-um	Beaufort公爵夫人Mary Somersetの			Coscinodiscus	m	(珪藻類)
beaufortioides			ベアウフォルティア属(Beaufortia)に似た			Eremaea	f	(エレマエア・ベアウフォルティオイデス)
beauverdianus	-a	-um	20世紀スイス植物学者Gustave Beauverdの			Spiraea	f	(エゾノマルバシモツケ)
beauverdii			(同上)			Kalanchoe	f	(リュウキョウハンケイ属)
bebii, bebbii			19世紀米柳研究者Michael Schuck Bebbの			Carex	f	(コツブアメリカヤガミスゲ)
bebbianus	-a	-um	(=bebii)			Salix	f	(ハイイロヤナギ)
bebius	-a	-um	ダルマチア地方Bebisch山地の			Dianthus	m	(ディアンthus・ペトラエウス)
beccabunga	-	-	ドイツ語のBachbunge(小川+房)より			Veronica	f	(ワカタリ属)
beccari			Beccari氏の			Dawsonia var. limbata	f	(ダウソニア科)
beccarianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Odoardo Beccariの			Microgonium	n	(マルバコケシダ)
beccarii			(=beccari)			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
bechereri			20世紀スイス植物学者Alfred Bechererの			Asplenium x	n	(チャセンタケ属)
beckeri			19世紀南ア植物収集家Hermann Franz Beckerの			Amanita	f	(テングタケ属)
beckianus	-a	-um	20世紀初頭チェコ植物学者Gunther Beck, Ritter von Mannagetta und Lerchenauの			Viola	f	(スミ属)
beckii			20世紀初頭中央ワシントン大学George Beck教授の			Bidens	f	(センダングサ属)
beckleri			20世紀ドイツ生まれ植物学者Hermann Becklerの			Dendrobium var. racemosum	n	(デンドロビウム・ベッケレリ・ラケモスム)
beckxianus	-a	-um	19世紀豪在ベルギー総領事Gustav Beckxの			Kennedia	f	(ケネディア・ベックシアナ)
beddomei			ベッドム(Beddom)氏の			Thelypteris	f	(ホソバシヨリマ)
bedfordianus	-a	-um	イギリス・ベッドフォードの第6世公爵John Russellの			Abutilon	n	(イ苺属)
beecheyanus	-a	-um	Beechey氏の			Ficus erecta var.	f	(ケイヌビワ)
beecheyi			(同上)			Pittosporum	n	(ハハジマトベラ)
beerianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Beer(Johann GeorgおよびRudolph)の			Aechmea	f	(エクメア・ビーリアナ)
beeringianus	-a	-um	ベーリング海地域の			Cerastium alpinum var.	n	(タカネミナグサ)
beesianus	-a	-um	英チェスターの蜂養殖場の			Primula	f	(プリムラ・ビーシアナ)
beetzii			独地質学者Paul Friedrich Werner Beetz博士の			Stoeberia	f	(ハマミズナ科ストイバリア属)
begleyi			植物収集家Hubert Vivian Begley氏の			Disa	f	(ラン科ディエサ属)
begoniifolius	-a	-um	ペゴニアに似た葉を持つ			Pratia	f	(オオムラサキサンゴ(キキョウ科))
begonioides			ペゴニアのような			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
beguinii			本種の発見者Abbe Beguinの			Daemonorops	m	(ダエモノロプス・ベギニー)
beguinotii			伊植物学者博士Augusto B éguinot の			Bauhinia	f	(ハカマカスラ属)
beharensis	-is	-e	南マダガスカルBehara産の			Kalanchoe	f	(リュウキョウハンケイ属)
behen			(いくつかの植物のアラビア名)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
behrensi	-a	-um	19世紀独植物学者Johannes August Behrensの			Strychnos	f	(マチン属)
beilianus	-a	-um	独人 Ludwig Heinrich Beilの			Polygala	f	(ヒメハキ属)
beissneri			19世紀独植物学者Ludwig Beissnerの			Sorbus aucuparia	f	(ナナカマド属)
beissnerianus	-a	-um	(=beissneri)			Abies	f	(モミ属)
bejariensis	-is	-e	スエーデンB éjar産の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
belangeri			19世紀仏植物学者Charles Paulus B éangerの		Atriplex	f	(ハマアサガ属)
belangerianus	-a	-um	(同上)		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
belchii			19世紀独植物収集家Waldemar Belckの		Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
belckii			(同上)		Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
belgicus	-a	-um	ベルギーの		Gale	f	ヤチヤナギ
belinensis	-is	-e	トルコBelin産の		Lathyrus	m	ラシラス・ペリネンシス
belizensis	-is	-e	中米Belize産の		Pouteria	f	(アカテツ科ポウテリア属)
bella	-	-	(bellusの女性形)		Calanthea	f	カラテア・ペラ
belladonna	-	-	美しい淑女の		Amaryllis	f	ペラドンナ・リリー
bellardi, bellardii			Bellard氏の		Kobresia	f	ヒゲハリスゲ
bellatulus	-a	-um	清楚な、かわいらしい		Sasa	f	クマイザサ
bellatus	-a	-um	全く美しい		Paphiopedilum	n	(トキワラン属)
bellendenii			18世紀英植物学者John Bellenden Kerの		Moraea	f	(モリア属)
bellianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Carlo Saverio Belliの		Trifolium	n	(シロツメクサ属)
bellicus	-a	-um	好戦的な、武装した		Taraxacum	n	(タンポポ属)
bellidiastrum			ヒナギク(Bellis)に似た		Aster	m	アスター・ペリディアアストルム
bellidiflorus	-a	-um	ヒナギク(Bellis)の花に似た		Cladonia	f	ウロコアカミゴケ
bellidifolius	-a	-um	美しい葉をもつ		Globularia	f	ヒメルリカンザシ
bellidiformis	-is	-e	ヒナギクの形の		Dorotheanthus	m	リビングストーン・デージー
bellidioides			ヒナギク属(Bellis)のような		Bellium	n	サジバヒメヒナギク
bellinus	-a	-um	きちんとした、きれいな		Gastrochilus	m	ガストロキルス・ペリヌス
bellioides			ヒナギク属(Bellis)に似た		Erigeron	m	コケセンボンギクモドキ
bellobatus	-a	-um	美しいキイチゴの		Rubus	m	(キイチゴ属)
belloides			デージーのような		Spiraea	f	(シモツク属)
bellulus	-a	-um	美しい小さな		Gymnopilus	m	(チャツムタケ属)
bellus	-a	-um	美しい、みごとな		Tacitus	m	ペルス(ハンケイツウ科)
belmoreanus	-a	-um	Belmore氏の		Howeia	f	ケンチャヤシ
beloperonis	-is	-e	矢と尖ったものの		Dimerosporium	n	(茸類)
belophyllus	-a	-um	槍あるいは矢状の葉の		Nymphaea	f	(スイレン属)
beloudchistanus	-a	-um	(地名?)		Juglans regia	f	(西アジア産)クルミ
beluosus	-a	-um	モンスター、巨大な		Scaphosepalum	n	スカフオセパラム
bemarahensis	-is	-e	西マダガスカルBemarah地区産の		Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
benacensis	-is	-e	イタリア・ガルダ湖の古名Benacus産の		Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
benedictus	-a	-um	神聖な、治療効果のある		Cnicus	m	サントリソウ(キク科)
benekenii			19世紀植物学者Ferdinand Benekenの		Bromus	m	(スズメノチャビキ属)
beneolens			よい匂いの		Gnaphalium canescens	n	(ハハコグサ属)
benevalens			心地よい		Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
bengalensis	-is	-e	ベンガル地方産の		Ficus	f	ベンガルボダイジュ
benghalensis	-is	-e	(=bengalensis)		Commelina	f	マルバツユクサ
benguelensis	-is	-e	アンゴラ・ベンゲラ産の		Laurera	f	(チヅク科の1属)
benguetensis	-is	-e	フィリピン・ベンゲツ(Benguet)(?)産の		Ficus	f	アカメイヌビワ
benikoji	-	-	紅柑子の意		Citrus	f	ペニコウジ
benamina	-	-	インド土名ben-yanから		Ficus	f	ベンジャミナ
benamina	-	-	この植物のインド名		Ficus	f	ベンジャミン
benjaminianus	-a	-um	多分18世紀独植物学者Ludwig Benjaminの		Utricularia	f	(タヌキモ属)
benjan	-	-	インド土名ben-yanから		Ficus	f	(イチジク属)
bennettii			19世紀英植物学者Alfred William Bennettの		Oncidium	n	(オンキディウム属)
bennettii			ベネット氏の		Mucuna	f	ムクナー・ベンネッティー
bensoniae			19世紀植物学者Robson Benson大佐の		Thunia	f	ツニア・ベンソニアエ
bensonii			(=bensoniae)		Vanda	f	バンダ・ベンソニ
benthamianus	-a	-um	19世紀英植物学者George Benthamの		Nicotiana	f	(タバコ属)
benthamianus	-a	-um	19世紀英植物学者George Benthamの		Distemonanthus	m	ムビンギ
benthamii			(=benthamianus)		Quercus	f	(コナラ属)
benthamii			(=benthamianus)		Chara fibrosa ssp.	f	ケナガシヤジクモ
benzianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Robert von Benz男爵の		Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
benzoïn	-	-	安息香		Styrax	f	(インドシナ産)エゴノキ
benzoïnus	-a	-um	(インドシナ産)エゴノキのバルサム香のする		Ischnoderma	n	ヤニタケ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
berardianus	-a	-um	19世紀植物学者Edoardo Berard の			Goodenia	f	グッデニア・ペラルディアナ
beraviensis	-is	-e	マダガスカル・トリアアBeravy産の			Stictocardia	f	(ヒルガオ科)
berberidifolius	-a	-um	メギ属(Berberis)のような葉を持つ			Photinia	f	(カメモリ属)
berberifolius	-a	-um	メギ属(Berberis)のような葉を持つ			Sargassum	n	ベリベリモク
berchemiaefolius	-a	-um	クマヤナギ属(Berchemia)の葉をもつ			Berchemia	f	ヨコグラノキ
berchtoldii			Berchtold氏の			Potamogeton	m	イトモ
berevoanus	-a	-um	マダガスカル近く(Berevo-ranobe村の			Aloe	f	アロエ・ベレボアナ
bergamius	-a	-um	ベルガモットのトルコ名beg-armyduから			Citrus	m	ベルガモット
bergeri			20世紀独植物学者Alwin Bergerの			Tillandsia	f	ティランジア・ベルゲリ
bergerianus	-a	-um	(同上)			Opuntia	f	アカバナウチワ
berghiae			J. Bergh夫人の			Lampranthus	m	(マツハキ属)
bergianus	-a	-um	18世紀スウェーデン植物学者Peter Jonas Bergiusの			Poa	f	(イチョウノキ属)
bergii			(同上)			Guzmania	f	(グズマニア属)
bergoni, bergonii			19世紀仏植物学者Paul Bergonの			Serapias	f	セラピラス・ベルゴニー
bericus	-a	-um	イタリア・ヴィチエンツァ近くのBericiの丘の			Saxifraga	f	(ユキハダ属)
beringensis	-is	-e	ベーリング海峡産の			Juncus	m	ミヤマイ
berinii			18世紀アマチュア植物研究者G. Beriniの			Leontodon	m	(タンポポモドキ属)
berkeleyi			19世紀英博物学者Miles Joseph Berkeley の			Bondarzewia	f	オオミヤマトンビマイ
berlandieri			19世紀植物学者Jean Louis Berlandierの			Jatropha	f	ニシキサンゴ
berlandierianus	-a	-um	(=berlandieri)			Fraxinus	f	リオグランデアッシュ
bermdanus	-a	-um	大西洋上のバーミュダ島の			Sabal	f	パミュダサバル
bermudensis	-is	-e	大西洋上のバーミュダ島産の			Galium	n	(ヤムユキ属)
bermudianus	-a	-um	(=bermdanus)			Sisyrinchium	n	(ニワセキショウ属)
bernalensis	-is	-e	米ニューメキシコBernal産の			Mammillaria	f	(マミリア属)
bernardi			Cl. Bernard氏の			Eugenia	f	(フトモモ属)
bernardii			英Charles Bernard卿の			Bellis	f	(ヒナキ属)
berolinensis	-is	-e	ベルリン産の			Populus	f	(ハコヤナキ属)
berriei			ゼニゴケの権威者Geoffrey K. Berrieの			Riccia	f	(ウキコケ属)
berterianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Carlo Giuseppe Bertero の			Fagraea	f	ファグラエア・ベルテリアナ
berteroanus	-a	-um	19世紀伊植物学者Carlo Giuseppe Bertero の			Puya	f	プヤ・パテロアナ
berteronianus	-a	-um	(同上)			Traus	m	イガボシバ
berthelotii			19世紀仏化学者Marcelin Berthelotの			Lotus	m	(ミヤコサ属)
bertinii			多分Pierre Bertin氏の			Austrocactus	m	アウストロカクタス・狼爪玉
bertlingii			植物収集家Friedrich Bertlingの			Melinis	f	(イネ科の1属)
bertolae			19世紀伊農学者F. V. Bertolaの			Campanula	f	(ホタルノコ属)
bertoloni, bertolonii			Bertoloni氏の			Ophrys	f	オフリス・ベルトロニー
bertoloniiformis	-is	-e	オフリス・ベルトロニー種の形をした			Ophrys	f	オフリス・ベルトロニフォルミス
bertramianus	-a	-um	20世紀独サボテン愛好家Paul Bertramの			Echinopsis	f	エキノプシス・ベルトラミアナ
berulus	-a	-um	水タガラシに似た水生植物の			Carpinus	m	(シデ属)
bescherellei			Bescherelle氏の			Heteroscyphus	m	オオウロコゴケ
bessarabicus	-a	-um	東欧Bessarabiaの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
besseae			Elisabeth Locke Besse女史の			Phragmipedium	n	(ラン科フラグミペディウム属)
besserianus	-a	-um	19世紀ポーランド植物学者Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser博士の			Aconitum	n	(トリカブト属)
besseyi			20世紀米植物教授Ernst A. Besseyの			Oxytropis	f	(オヤマノイトリ属)
beswickii			多肉植物栽培家Beswick氏の			Khadia	f	(ハマミズナ科カデア属)
betaceus	-a	-um	ビート(カエンサイ)のような			Cyphomandra	f	コダチトマト
bethencourtianus	-a	-um	15世紀仏カナリア諸島探検家Jean de B é thencourtの			Aichryson	n	ベテンコウルチアナム
bethlehemensis	-is	-e	パレスチナ・ベツレヘム産の			Spiraea	f	(シメツク属)
bethunianus	-a	-um	19世紀Bethune船長の			Clerodendron	n	(クサキ属)
betle	-	-	betel(びんろう子)(マレー語)			Piper	n	キンマ
betonica	-	-	(betonicusの女性形)			Justicia	f	ジャスティシア・ベトニカ
betonica	-	-	Vettonica(スペイン産Stachys officinalisの母国語)			Stachys	f	カッコウチョウロギ
betonicaefolius	-a	-um	ベトニカのような葉をもつ			Arnica	f	(ウサギキ属)
betonicifolius	-a	-um	(=betonicaefolius)			Viola	f	アリアケスマレ
betonicoides			ベトニカのような			Phlomis	f	白雲参
betonicus	-a	-um	ベトニカに似た			Teucrium	n	(ニカクサ属)
bettzichianus	-a	-um	ベッチヒの			Alternanthera	f	アキランサス
bettzickianus	-a	-um	19世紀独園芸家August Bettzickの			Alternanthera	f	モウウビユ
betulaefolius	-a	-um	カバノキ属(Betula)のような葉の			Pyrus	f	ホクシマメナシ
betularum			カバノキ属(Betula)の			Russula	f	(ハニタケ属)
betuletorum			betuletum(カバの林)の複数形			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
betulicolus	-a	-um	ダケカンバに住む			Taphrina	f	ダケカンバ天狗巢病菌
betulifolius	-a	-um	(=betulaefolius)			Spiraea	f	マルバシモツケ
betulinus	-a	-um	カバノキ属のような			Lenzites	f	カイガラタケ
betuloides			カバノキ属(Betula)に似た			Nothofagus	f	(ナンキョクナ属)
betulus	-	-	カバノキのラテン語			Carpinus	m	セイヨウシデ
beukmanii			アマチュア植物研究者C. Beukman氏の			Haworthia	f	ハオルチア・神楽獅子
beverlyanus	-a	-um	20世紀米植物学者Alan Craig Beverly の			Jamesbrittenia	f	(ゴマハハグサ科ジェームスブリテンア属)
bevilacqua			植物学者Letizia Riggio Bevilacquaの			Polygala	f	(ヒメハキ属)
bewsii			20世紀初頭スコットランド生態学者John William Bewsの			Scytonema	n	(スイトネマ属)
beyeri			20世紀初頭独植物学者Rudolf Beyerの			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
beyrichianus	-a	-um	Karl Beyrich氏の			Rhodobryum	n	(カサゴケ属)
beyrichii			19世紀プロシヤ植物学者Heinrich Karl Beyrichの			Galendra	f	(ラン科)
bholua	-	-	ジンチョウゲのネパール土名bholu-swaから			Daphne	f	ダフネ・ブホルア
bhotanicus	-a	-um	ブータンの			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
bhutanensis	-is	-e	ブータン産の			Deutzia	f	(ウツキ属)
bhutanicus	-a	-um	(=bhotanicus)			Pinus	f	(マツ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
biacutus	-a	-um	2個の点を持つ、2倍鋭く尖った			Viola	f	ヒカゲスミレ
biafrae			南ナイジェリア・ピアフラ地区の			Silene	f	(マンテマ属)
biafranus	-a	-um	南ナイジェリア・ピアフラ地区の			Helichrysum	n	(ムキウラキ属)
bialatus	-a	-um	翼の2枚ある			Crotalaria	f	ハネタヌキマメ
biancae			19世紀伊植物学者Guisepe Biancaの			Ophrys	f	オプリス・ピアンカエ
bianori			20世紀初頭仏植物学者Frere Bianorの			Aristolochia	f	(ウナスズクサ属)
biaristatus	-a	-um	2本のぎざのある			Arrhenatherum elatius var.	n	フタヒゲオオカニツリ
biasoletti			19世紀伊植物学者Bartolomeo Biasolettoの			Juniperus	f	(ビャクシン属)
biasolettianus	-a	-um	(=biasoletti)			Hypomyces	m	(ニクサキノ科ヒホミクス属)
biauritus	-a	-um	2耳の			Piper	n	(コショウ属)
bibas	-	-	ビワ			Crataegus	f	ビワ
bibracteatus	-a	-um	2個の苞を持つ			Osmanthus	m	タイワンモクセイモドキ
bibula	-	-	(bibulusの女性形)			Omphalina	f	(ヒダサカスキノ属)
bibullatus	-a	-um	2倍に膨張した			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
bibulus	-a	-um	簡単に潰かる			Cortinarius	m	ヒメムラサキフウセンタケ
bicalcaratus	-a	-um	距が2個ある			Nepenthes	f	ネペンテス・ピカルカラタ
bicallosus	-a	-um	2個のカルスのある、2個の堅い組織のできた			Liparis	f	ユウコ克蘭
bicameratus	-a	-um	2アーチ型の、2室の			Dendrobium	n	(セッコク属)
bicapitatus	-a	-um	2頭の			Navicula	f	(フナガタウツリ属)
bicapsularis	-is	-e	2個のサヤを持つ			Cassia	f	(カララツツメ属)
bicarinatus	-a	-um	2つの背稜のある			Conophytum	n	(コノフィツム属)
bicaudatus	-a	-um	2個の尾をもつ(?)			Blyxa	f	スプタ
bicchianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Cesare Bicchiの			Narcissus	m	(スイセン属)
bicephalus	-a	-um	2頭の			Cordyceps	f	(ムシタケ属)
bichetii			Bichet氏の(?)			Chlorophytum	n	シャムオリヅルラン
bichlorophyllus	-a	-um	2個の緑の葉を持つ			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
bicknellianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Clarence Bicknellの			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
bicknellii			20世紀米アマチュア植物研究家Eugene Pintard Bicknellの			Geranium	n	ゲラニウム・ビクネリー
bicolor			二色の、市松模様の			Sasa	f	フシゲミヤコザサ
bicoloratus	-a	-um	(=bicolor)			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・ピコロラツム
bicolor-roseus	-a	-um	赤の2つの色合いの			Lobelia	f	(ミソカシ属)
bicolumnatus	-a	-um	2柱の			Lindera	f	カニノツメ
bicornis	-is	-e	2角の			Matthiola longipetala subsp.	f	ヨルザキアラセイトウ
bicornutus	-a	-um	2つの角をもつ			Diacrium	n	ディアクリウム・ピコルヌツム
bictoniensis	-is	-e	英Bicton村産の			Odontoglossum	n	セ
bicuspe	-	-	(bicuspisの中性形)			Asplenium	n	ホコガタシダ
bicuspidatus	-a	-um	2点で尖っている			Cephalozia	f	ヤバネゴケ
bicuspis	-is	-e	2凸頭の			Cheiropleuna	f	スジヒトツバ
bicyclis	-is	-e	2環の			Eisenia	f	アラメ
bidentatus	-a	-um	2歯の			Achyranthes japonica var.	f	イノコズチ
bidentis	-is	-e	2歯がある			Flaveria	f	キアレチギク
bidwillii			19世紀英園芸家John Carne Bidwillの			Erythrina	f	サンゴシトウ
biebersteinianus	-a	-um	19世紀独探検家Friedrich August Marschall von Bieberstein男爵の			Campanula	f	(ホタルブコ属)
biebersteinii			(同上)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
biennis	-is	-e	2年生の			Oenothera	f	メマツヨイグサ
bifarius	-a	-um	2縦列の			Jasminum	n	(ツゲ属)
bifida	-	-	(bifidusの女性形)			Utricularia	f	ミミカキグサ
bifidellus	-a	-um	(bifidusの縮小形)			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
bifidiformis	-is	-e	Hieracium bifidumの形をした			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
bifidus	-a	-um	2裂した			Mimulus	m	(ミソホオスキ属)
biflora	-	-	(biflorusの女性形)			Viola	f	キバナノコマノツメ
bifloriformis	-is	-e	2花の形の			Tulipa	f	ツリバ・ピフロリフォルミス
biflorus	-a	-um	2花の			Solanum	n	メジロホオズキ
bifolius	-a	-um	2葉の			Maianthemum	n	ヒメマイヅルソウ
biformis	-is	-e	2形の			Selaginella	f	ツルカタヒバ
bifrons			2面の、2葉の、3個の葉状のもののある			Surirella biseriata var.	f	(コハンケウ属)
bifurcatus	-a	-um	2又の			Platyserium	n	ピカクシダ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bigazzianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Massimo Bigazzの			Moltkia	f	(ムラサキ科モルトキア属)
bigazzii			(=bigazzianus)			Cephalaria	f	(キハナマツムシウ属)
bigelovii			John Milton Bigelow博士の			Helenium	n	ヤハズダンゴ
bigelowii			(=bigelovii)			Cylindropuntia	f	(サボテン科)
bigibbus	-a	-um	2個の突起部のある			Dendrobium	n	デンドロビウム・ビギバム
biglandulosus	-a	-um	2型の腺を持つ			Ceratochilus	m	(ラン科セラトキラス属)
biglumis	-is	-e	2枚のえいのある			Iris	f	ネジヤアヤメ
bignoniaceus	-a	-um	ルイ14世への18世紀前半の近代ラテン語司書Jean Paul Bignon神父の			Jasminum	n	(ツクシ属)
bignonioides			ビグノニア属(Bignonia)に似た			Catalpa	f	アメリカキササゲ
bihai	-	-	碧海			Heliconia	f	ビハイ(ハショウ科ハリコニア属)
biharamulensis	-is	-e	タンザニアBiharamulo産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
bijliae	-	-	20世紀南ア植物収集家P.A. van der Bijlの妻Deborah Susanna van der Bijlの			Ruschia	f	(ルスキア属)
bijlianus	-a	-um	(同上)			Haworthia	f	(ハオルチア属)
bijugans			2対の、2つをつないだ、2対の小葉のある			Melicocca	f	(ムクロジ科メリッコカ属)
bijugus	-a	-um	(=bijugans)			Intsia	f	タシロマメ
bilamellatus	-a	-um	2個の平らな稜を持つ			Caularthron	n	カウラルトロロン・ピラメラツム
bilateralis	-is	-e	両面ある			Carex	f	ヒラミスゲ
biligularis	-is	-e	2個の舌状片、舌状花冠のある			Carex	f	ヒラミスゲ
bilimbi	-	-	ピリンビ			Averrhoa	f	ピリンビ
biliottii			英植物収集家Alfred Biliottiの			Crocus	m	(サフラン属)
billardieri			19世紀仏植物学者Jacques Julien de La Billardiereの			Cibotium	n	(タカラビ属)
billbergioides			ツツアナナス属(Billbergia)に似た			Nidularium	n	ニドゥラリウム・ビルベルギオイ
billietiae			現代植物学者Frieda Billietの			Philodendron	n	(フィロデンドロン属)
billotii			19世紀仏植物学者Paul Constant Billotの			Asplenium	n	(チャセンダ属)
billyi			仏植物学者Fran çois Billyの			Festuca	f	(ウシノケ属)
biloba	-	-	(bilobusの女性形)			Ginkgo	f	イチョウ
bilobatus	-a	-um	2葉片の			Hoya	f	(サクラ属)
bilobus	-a	-um	2葉片の			Boehmeria	f	ラセイタソウ
bimaculatus	-a	-um	2斑のある			Swertia	f	アケボノソウ
bimetalis	-is	-e	2mの(幹の高さから)			Allium	n	(ネギ属)
bina	-	-	(binusの女性形)					
binatus	-a	-um	2倍の、2出の、2数の			Drosera	f	フタマタモウセンゴケ
binectariferus	-a	-um	2個の蜜腺を持つ			Lepistemon	n	(オハクアサガオ属)
binervis	-is	-e	2葉脈の			Carex	f	(スゲ属)
binervosus	-a	-um	3葉脈様の			Limonium	n	(イソマ属)
binghamiae			採集者ビンガムの			Petalonia	f	ハバノリ
binnendijkii			19世紀インドネシア植物学者Simon Binnendijkの			Ficus	f	フィカス・バーテリー
binocularis	-is	-e	2個の目、点を持つ			Dendrobium	n	(セッコク属)
binotii			19世紀仏風景画家Jean Baptiste Binotの			Neoregelia	f	(ネオレゲリア属)
binuangensis	-is	-e	フィリピンBinuang山産の			Cyathea	f	(ハコ属)
binus	-a	-um	2個の裂片を持つ			Mesembryanthemum	n	(マツバキ属)
biolleyi			19世紀植物収集家Paul Biolleyの			Eccremocactus	m	ウェベロセレウス・美王恋
biondii			Biond氏の			Celtis	f	コバノチョウセンエノキ
bioritsensis	-is	-e	フランス・ビアリッツ産の			Ilex	f	ヒイラギソヨゴ
biornatus	-a	-um	二倍に飾り立てた			Scutellospora	f	(スクテロスポラ属)
bipartitus	-a	-um	2深裂した			Carex	f	タカネヤガミスゲ
bipellis	-is	-e	2倍の皮膚の			Psathyrella	f	ウスベニイタチタケ
bipennifolius	-a	-um	2個の羽毛上の葉の			Philodendron	n	(サトイモ科)
bipetalus	-a	-um	2花弁の			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
bipinnata	-	-	(bipinnatusの女性形)			Koelreuteria	f	オオモクゲンジ
bipinnatifidus	-a	-um	2回羽状中裂の			Grevillea	f	グレープ・グレイヴィレア(ヤマモガシ科)
bipinnatus	-a	-um	2回羽状の			Cosmos	m	コスモス
bipunctatus	-a	-um	2斑点のある			Crepidomanes	n	オオアオホラゴケ
birameus	-a	-um	2個の枝の			Sisyrinchium	n	(ニクセキショウ属)
birmanicus	-a	-um	ビルマの			Dryopteris	f	ヤマイタチシダ
birostratus	-a	-um	2個のくちばしを持つ			Epidendrum	n	(エピデントラム属)
birrea	-	-	セネガル土名birrから			Sclerocarya	f	(スクレロカリア属)
birrus	-a	-um	フード付きの赤っぽいコート			Hebeloma	n	アシナガヌメリ
birschelii			19世紀ハネズイ植物学者F. W. Birschelの			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bisa	-	-	(bisusの女性形)					
bisectus	-a	-um	2全裂の			Zingiber	n	(ショウガ属)
bisepalus	-a	-um	2重の萼片を持つ			Bulbophyllum	n	(マツタニ属)
biseptus	-a	-um	2個に分割された			Hibiscus	m	(アオイ属)
biserialis	-is	-e	2列の			Deparia	f	(オシゲタ属)
biserratus	-a	-um	重鋸歯の			Nephrolepis	f	ホウビカンジュ
biseta	-	-	(bisetusの女性形)			Anthemis	f	(カミツモトキ属)
bisetaeus	-a	-um	2個の剛毛の			Gentiana	f	(リンドウ属)
bisetosus	-a	-um	2種の剛毛がある			Bidens pilosa var.	f	アワユキセンダングサ
bisetus	-a	-um	(=bisetaeus)			Oligochaetochilus	m	(アザミ科)
bisexualis	-is	-e	性が別々の			Achlya	f	(アザミ属)
bisignani			19世紀イタリア・ビジニャーノ王子Pietro Antonio Sanseverinoの			Dianthus	m	(カデシコ属)
bisnagaricus	-a	-um	(Echinocactus visnaga(エキノカクタス 鬼頭丸)のメキシコ元名から派生)			Globularia	f	(グロブリア属)
bispinosus	-a	-um	2個の刺のある			Trapa	f	ヒシ
bispora	-	-	(bisporusの女性形)			Psilocybe	f	(シビレタケ属)
bisporigenus	-a	-um	担子器当たり胞子が2個しかつかない			Laccaria	f	(キノコタケ属)
bisporus	-a	-um	胞子が2個ある			Agaricus	m	マッシュルーム
bisquamatus	-a	-um	2段になった			Utricularia	f	(ウツリカモ属)
bisseti			米竹類愛好家David Bissettの			Viola	f	ナガバノスミレサイシン
bissetianus	-a	-um	20世紀米シダ収集家James Bissetの			Dryopteris	f	ヤマイタチシダ
bissetii			(=bisseti)			Neotrichocolea	f	サワラゴケ
bistaminatus	-a	-um	おしべが2本の			Kobresia	f	(ヒゲハリスゲ属)
bistorta	-	-	イブキトラノオの旧属名			Polygonum	n	イブキトラノオ
bistortoides			イブキトラノオ(Polygonum bistorta)に似ている			Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
bistortus	-a	-um	2重に捻れた			Angraecum	n	(アザミ科)
bisulca	-	-	(bisulcusの女性形)			Androsace ssp. aurata	f	アンドロサケ・ピスルカ・オーラタ
bisulcatus	-a	-um	2溝のある			Panicum	n	ヌカキビ
bisulcus	-a	-um	2溝のある			Allium	n	(ネギ属)
bisumbelatus	-a	-um	2個の散形花序のある			Scirpus	m	(ホタルイ属)
bisumbellatus	-a	-um	(=bisumbelatus)			Fimbristylis	m	オオアゼテンツキ
bisus	-a	-um	灰褐色の			Lentinellus	m	(ミナミハク属)
bitchiuensis	-is	-e	備中産の			Viburnum	n	チョウジガマズミ
bitchuensis	-is	-e	備中産の			Cirsium	n	ビッチュウアザミ
biternatus	-a	-um	2回3出の			Bidens	f	センダングサ
bithynicus	-a	-um	トルコの			Sedum pallidum var.	n	シンジュボシマンネングサ
bitorquis	-is	-e	軸の周りに2個の輪がある			Agaricus	m	ビトルキス
bitteri			20世紀独植物学者Friedrich August Georg Bitterの			Kalanchoe	f	(リュウキュウベンケイ属)
bituberculatus	-a	-um	2個の小突起結節のある			Liparis	f	ユウコ克蘭
bituminosus	-a	-um	タール色の			Psoralea	f	(マメ科ホコシ属)
biumbellatus	-a	-um	2個の傘を持つ			Eriogonum	n	エリオゴナム・ウンペラツム
biumbonatus	-a	-um	中心に2個の突起を持つ(?)			Cephalotaxus	f	(イヌガヤの消滅種)
biuncialis	-is	-e	2オンスの			Aegilops	f	(小麦の原種)
biunciferus	-a	-um	対になった鉤を持つ			Mimosa	f	(オジキソウ属)
biuncinatus	-a	-um	対になった鉤を持つ			Geranium	n	ゲラニウム・ピウンキナツム
bivalens			2面性の			Asplenium petrarchae ssp.	n	(チャセンタケ属)
bivalvis	-is	-e	2つの開裂弁をもつ			Physarum	n	ガマグチフクロホコリ
bivelus	-a	-um	2重のペールの			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
bivittatus	-a	-um	2つの縦縞の			Cryptanthus	m	(ブロメリア科クリプタナス属)
bivonae			19世紀伊植物学者Antonio de Bivona-Bernardiの			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
bivonanus	-a	-um	(=bivonae)			Panicum	n	(キビ属)
bivoni			(=bivonae)			Adenocarpus	m	(マメ科アデノカルプス属)
bivonianus	-a	-um	(=bivonae)			Brassica	f	(アブラナ属)
biwaensis	-is	-e	琵琶湖産の(?)			Potamogeton x	m	サンネンモ
biwensis	-is	-e	琵琶湖産の(?)			Carex rara subsp.	f	マツバスゲ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
blaauwianus	-a	-um	20世紀オランダ植物学者Anton Hendrik Blaauwの			Parodia concinna ssp.	f	(サボテン科)
blaauwii			(同上)			Juniperus	m	(ヒヤクシ属)
blackbeardiae			南ア園芸家Gladys Ivy Blackbeardの			Huernia	f	(ガガイモ科フェルニア属)
blackbeardianus			(同上)			Haworthia var. graminifolia	f	ハオルチア・グラミニフォリア
blackburniae			20世紀西ケープCalitzdorp駅長の妻H. Blackburnの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
blackwellianus	-a	-um	20世紀植物学者Elizabeth Marianne Blackwellの			Eremaea	f	(エレミア属)
blackwellii			20世紀植物学者Elizabeth Marianne Blackwellの			Nocardia	f	(ノカルジア属)
bladhii			18世紀フィンランド植物学者Pehr (Peter) Johann Bladhの			Bothriochloa	f	アイダガヤ
blagayanus	-a	-um	19世紀スロヴェニアUrsina Blagay伯爵Henrik Freyerの			Daphne	f	ダフネ・ブラガヤナ
blakeanus	-a	-um	香港総督Henry Blake卿の			Bauhinia	f	アカバナハカマノキ
blancheanus	-a	-um	Blanche Humphrey Smith夫人の			Medicago	f	(ウマコヤシ属)
blanchetianus	-a	-um	19世紀スイス商人Jaques Samuel Blanchetの			Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
blanchetii			19世紀スイス商人Jaques Samuel Blanchetの			Utricularia	f	ウサギゴケ(ウツキモ属)
blanda	-	-	(blandusの女性形)			Anemone	f	アネモネ・ブランダ
blandaeformis	-is	-e	blanda種と形の似た			Viola	f	ウスバスマレ
blandfordia	-	-	(blandfordiusの女性形)			Erica	f	カナリーヒース(エリカ属)
blandfordianus	-a	-um	George Spencer-ChurchillおよびMarquis of Blandfordの			Pelargonium ×	n	(ゼンシクアオイ属)
blandfordii			多分18世紀George Spencer-Churchill, Marquis of Blandfordの			Dryopteris	f	(オシダ属)
blandfordius	-a	-um	Blandford氏の			Geranium	n	(フリソウ属)
blandiformis	-is	-e	(=blandaeformis)			Viola	f	ウスバスマレ
blandulus	-a	-um	非常に魅惑的な			Rhododendron	n	(ツツジ属)
blandus	-a	-um	魅惑的な			Lampranthus	m	ランプランサス・登華菊
blanfordii			19世紀英地質学者Henry Blanfordの			Dryopteris	f	(オシダ属)
blastophorus	-a	-um	発芽する、寄生根を生ずる			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
blattaria	-	-	もとの名			Verbascum	n	モウズイカ
blattarioides			blattaria(モウズイカ)に似た			Verbascum	n	ホザキモウズイカ
blattarius	-a	-um	ゴキブリのような			Verbascum	n	エサシソウ
blazei			Blaze氏の			Agaricus	m	ヒメマツタケ
blechnoides			ヒリュウシダ(Blechnum)に似た			Blechnum	n	(ヒリュウシダ属)
bleckiae			20世紀米園芸家Mary Bellerue-Bleckの			Tylecodon	f	(ハンケイワケ科フレコトン属)
blenna	-	-	(blennusの女性形)			Erica	f	エリカ・ブレンナ
blennius	-a	-um	ぬるぬるの、粘液のような			Lactarius	m	(チチク属)
blennus	-a	-um	(=blennius)			Erica	f	エリカ・ブレンナ
bleo			(国名?)			Rhodocactus	m	サクラキリン
blepharantha	-	-	(blepharanthusの女性形)			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
blepharatherus	-a	-um	縁取られた葯の			Brachystelma	f	(ガガイモ科)
blepharanthus	-a	-um	縁取られた葯の			Panicum aegyptiacum var.	n	(キビ属)
blepharicarpus	-a	-um	縁毛のある果実の			Carex	f	シヨウジョウスゲ
blephariglossus	-a	-um	縁毛のある舌状物をもつ			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
blephariglottis			縁毛のある舌状物をもつ			Platanthera	n	(ツレサキソウ属)
blepharistes			顕著なまつげのようなフリンジのある			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
blepharistomus	-a	-um	口の周りにまつげのある			Nesopteris	f	カンシノボホラゴケ
blepharocalyx			縁毛のある萼の			Alpinia	f	(ハナミョウガ属)
blepharodes			縁毛の			Sasa	f	オオバザサ
blepharophyllus	-a	-um	縁取られた葉の			Salvia	f	(アキギリ属)
blepharopus			茎の基部が毛の輪で縁取られた			Phoebe	f	(クスノキ科フォエ属)
blepharospermus	-a	-um	種子が縁取られている			Calothamnus	m	(フトモモ科カラムス属)
blevifolium			brevifoliumのミソブリ?			Rhododendron metternichii v.	n	オキシヤクナゲ
bliti	-	-	ストロベリー・ブライト(野菜名)の古名			Albugo		(シロサビキ科シロサビキ属)
blitoides			strawberry-bliteに似た			Amaranthus	m	イヌヒメシロビユ
blitus	-a	-um	無味な野菜の一種			Amaranthus	m	イヌビユ
blochmaniae			Blochman氏の			Senecio	m	マツバサワギク
blommesteinii			南アG. van Blommestein氏の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
bloomeri			19世紀米植物学者H. G. Bloomerの			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
blossfeldiae			20世紀独植物交配師Robert Blossfeldの			Hippeastrum	n	(アマリス属)
blossfeldianus	-a	-um	(同上)			Kalanchoe	f	カランコエ
blumea	-	-	(blumeusの女性形)			Diplycosia	f	(東南アジア産)アカモノ
blumei			18世紀分類学者Carl Ludwig von Blumenの			Asarum	n	ランヨウアオイ
blumenavii			Blumenav氏の(?)			Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
blumeus	-a	-um				Coleus	m	(サヤバナ属)
blumii			Blum氏の			Dicranoloma	n	(シショコケ科)
blyttianus	-a	-um	19世紀ノルウェー植物学者Matthias Numsen BlyttまたはAxel Gudbrand Blyttの			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
boarius	-a	-um	家畜の、牛の			Maytenus	m	(ニシキキ科ハリツルマサキ属)
boastii			南ア植物収集家H.E. Boast氏の			Aloe chortolirioides var.	f	(アロエ属)
bobartii			17世紀植物学者Jacob Bobartの			Vicia	f	(ヴィア属)
bocasanus	-a	-um	メキシコBocas山の			Mammillaria	f	マムミルラリア・ボカサナ
bocasensis	-is	-e	メキシコBocas山産の			Peperomia	f	(サダソリ属)
bocchierii			伊植物学者Emanuele Bocchieriの			Romulea	f	(アヤメ科ロムレア属)
bocconeii			17世紀伊植物学者Paolo Bocconeの			Helleborus multifidus ssp.	m	原種ヘレボ・ボッコネイ
bocconi, bocconii			(=bocconeii)			Spergularia	f	ウシオハナツメクサ
bocensis	-is	-e	(=bocensis)			Mammillaria	f	マミラリア・新婦人
bockii			オスロ・ドイツ総領事Bock氏の			Elaeagnus	f	グミ
boddeleyi			南ア植物画家Elise Bodley嬢の			Tylecodon	f	(チレドン属)
bodenbenderianus	-a	-um	20世紀独植物学者Bodenbender博士の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・黒蝶丸
bodinieri			Emile Marie Bodinieri氏の			Evodia	f	(コショウ属)
bodkinii			19世紀英植物収集家Alfred Arthur Bodkin教授の			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
bodnantensis	-is	-e	北ウェールズ・ボドナント・ガーデン産の			Viburnum	n	(ガマズミ属)
boeckelerianus	-is	-e	19世紀Johann Otto Boeckelerの			Bulbostylis	f	(ハタカヤ属)
boedeckerianus	-a	-um	多分18世紀独植物収集家Georg Rudolf Boehmerの			Convolvulus	f	(セイヨウヒルガオ属)
boehmerii			18世紀独植物学者Georg Rudolf Böhmerの			Sedum	n	コモチレンゲ
boehmianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Richard Böhmerの			Adenium	n	ボーエミアナム
boehmianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Richard Böhmerの			Adenium	n	(キョウチクトウ科アデニウム属)
boehmii			(同上)			Corallocarpus	m	コラロカルプス・ボーエミー
boehmii			(同上)			Brachystegia	f	(マメ科ブラキステギア属)
boenderii			Ron Boender氏の			Passiflora	f	(トケイソウ属)
boeninghausianus	-a	-um	19世紀独植物学者Clemens Maria Friedrich von Boeninghausenの			Carex ×	f	(スゲ属)
boeoticus	-a	-um	アテネの北テーベ近くのポエオティアの			Triticum	n	野生一粒コムギ
boerhaavii, boerhavii			18世紀蘭植物学者Herman Boerhaaveの			Erophila	f	(ヒメナス属)
boeticus	-a	-um	古代ギリシャのポエオティアの			Agrostis	f	(コメカサ属)
bogdanii			東アフリカ植物収集家Alexis V. Bogdan の			Hordeum	n	(オオムギ属)
bognerii			Bogner氏の			Begonia	f	ベゴニア・ボグネリ
bogoriensis	-is	-e	ジャバのBuitenzorg(ボゴル)の			Fissidens	m	イロモテホウオウゴケ
bogotensis	-is	-e	コロンビア・ボゴタ産の			Kohleria	f	コ科
bohemicus	-a	-um	ボヘミアの			Carex	f	カヤツリスゲ
boia	-	-	首かせ			Alpinia	f	(ハナミョウガ属)
boissierii			19世紀スイス植物学者Pierre Edmond Boissierの			Gentiana	f	(リンドウ属)
boissierianus	-a	-um	(=boissierii)			Phragmipedium	n	フラグミペディウム・ボイジエリアナム
boissieuanus	-a	-um	ポアッシュ(Boissieu)氏の			Viola	f	ミヤマヒメスミレ
boissii			(=boissierii)			Caragana	f	(ムレスズメ属)
boivinii			19世紀仏植物学者Louis Hyacinthe Boivin の			Momordica	f	モモルディカ・ボイビニー
bojerii			19世紀オーストリア園芸家Wenceslas Bojer の			Crassocephalum	n	クラッソケファラム・ボジェリー
bojerianus	-a	-um	(同上)			Salvia	f	(アキギリ属)
bokei			20世紀米植物学者Norman Hill Bokeの			Epithelantha	f	エピテランサ・小人の帽子
bolackii			20世紀ニューメキシコ知事Thomas Felix Bolackの			Abronia	f	(ブーゲンビリア属)
bolanderii			19世紀独人Henry Nicholas Bolanderの			Scapania	f	キヒシヤクゴケ
bolanicus	-a	-um	パプア・ニューギニアBolani山周辺の			Polypodium	n	(イソテンダ属)
bolaris	-is	-e	濃赤の、レンガ色の			Cortinarius	m	アカツブフウセンタケ
bolbitius	-a	-um						
bolboflorus	-a	-um	丸っこい花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
bolida	-	-	(boldusの女性形)					
boldinghianus	-a	-um	20世紀オランダ植物学者Isa ã Boldinghの			Agave	f	アガベ ボルディングアナ
boldinghii			20世紀オランダ植物学者Isa ã Boldinghの			Opuntia	f	オープンティア・ボルディングギ
boldus	-a	-um	ボルドー(Peumus boldo)の実のアラウカリア土名から			Peumus	m	ボルド葉
boleanus	-a	-um	エチオピアBole谷の			Huernia	f	フェルニア・ボレアナ
bolivianus	-a	-um	ボリビアの			Tephrocactus	m	(サボテン科)
boliviensis	-is	-e	ボリビア産の			Begonia	f	(ショウカイドリ属)
bolleanus	-a	-um	19世紀独植物収集家Carl August Bolle の			Populus	f	ギンドロ
boloniensis	-is	-e	ボローニャ産の			Campanula	f	(ホタルノコ属)
boltonii			19世紀博物学者Carl August Bolleの			Asplenium	n	(チャセンダ属)
bolusae			Harriet Margaret Louisa Bolus女史の			Hippia	f	(キク科)
bolusiae			20世紀南ア植物学者Harriet Margaret Louisa Bolus博士の			Conophytum	n	ボルシアエ(メソ科)
bolusianus	-a	-um	19世紀南ア植物学者Harry Bolusの			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
bolusii			(同上)			Haworthia	f	ボルシー(ユリ科)
bombiliflorus	-a	-um	キャタピラーのような花の			Ophrys	f	オプリス・ボンピリフロラ
bombyciferus	-a	-um	絹をまとった			Verbascum	n	(モリスイカ属)
bombycinus	-a	-um	蚕の、絹のような			Volvaria	f	キヌオオフクロタケ
bombycis			蚕の、絹の			Morus	f	ヤマグワ
bombyliflorus			蚕のような花の			Ophrys	f	オプリス・ボンピリフロラ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bona	-	-	(bonusの女性形)					
bonae			インド類愛好家Enzo Bonaの			Alchemilla	f	(ハコロメクサ属)
bonafouxii			由来不明			Ceropegia	f	(ガガイモ科ハベキア属)
bonanni, bonannii			18世紀伊アマチア植物研究者G. Bonannoの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
bonannianus	-a	-um				Erysimum	n	(エリシムシロ属)
bonanox	-	-	よい夜、夜に美しい			Ipomoea	f	(ヨルガオ)
bonariensis	-is	-e	ブエノスアイレスの			Conyza	f	(アレチノギク)
bonarotianus	-a	-um	18世紀伊博物学者F. Buonarrottiの			Tulipa	f	(チューリップ属)
bonarotus	-a	-um	Buonarota氏の			Paederota	f	(バエデロタ・ボナロタ)
bonatzii			H.J. Bonatzの			Turbinicarpus schmedickeanus ssp.	m	暮城丸(サボテン科)
bondiae			南ア植物学者Pauline Bondの			Erica	f	(エリカ属)
bondii			南ア植物学者William J. Bondの			Muraltia	f	(ヒメギ科ムラルティア属)
bonduc	-	-	ハーセルナツツ(アビア語)			Caesalpinia	f	シロツメ
bonduellii			Bonduel氏の(?)			Limonium	n	スターティス・ボンジュエリ
bongolavensis	-is	-e	西北マダガスカルBongolava産の			Euphorbia	f	ボンゴラベンシス
bonifaciensis	-is	-e	コルシカBonifacio産の			Limonium	n	(イマツ属)
boninensis	-is	-e	小笠原産の			Viola mandshurica	f	アツバスマレ
boninshimae			小笠原島の			Ficus	f	トキワイヌビワ
boninsimensis	-is	-e	小笠原島産の			Alpinia	f	シマクマタケラン
bonjeanii			19世紀仏植物学者Jean Louis Bonjeanの			Dicranum	n	ヌマシツボゴケ
bononiensis	-is	-e	ボローニャ産の			Campanula	f	カンパヌラ・ボノニエンシス
bonplandianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Aim é Jacques Alexandre Bonplandの			Salix	f	ボンブランヤナギ
bonplandii			(同上)			Eriocereus	m	エリオケレウス・臥竜
bontioides			Bontia属に似た			Myoporum	n	ハマジンチョウ
bonus	-a	-um	良好な、良い			Leucadendron	n	(キノコウシュ属)
bonus-henricus	-	-	よいHenry			Chenopodium	n	キクバアカザ
booleanus	-a	-um	19世紀アイルランド論理学者George Booleの			Turbinicarpus mandragora ssp.	m	(サボテン科)
boormanii			20世紀ニュー・サウス・ウェールズ植物収集家John Luke Boormanの			Acacia	f	スノーウィリバーアカシア
boothii			19世紀園芸家H. Boothまたは植物収集家T. J. Boothの			Salix	f	(ヤナギ属)
boottianus	-a	-um	ブート(Boott)氏の			Carex	f	ヒゲスゲ
booyensii			南ア農夫W.A. Booyens氏の			Dortheanthus	m	(ハマミズナ科ドロアンthus属)
boranensis	-is	-e	ケニアBoran人居留地産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ボラネンシス
borbasii			19世紀ハンガリー植物学者Vincz é von Borb á の			Sorbus	f	(ナナカマド属)
borbonia						Persea	f	(アホカ属)
borbonicus	-a	-um	ブルボン島(北東フランス)の			Watsonia	f	(フトソニア・ボルボニカ)
borbonius	-a	-um	ブルボン島の			Persea	f	(アホカ属)
borcherdsii			南ア植物収集家W.M. Borchersの			Schwantesia	f	(ハマミズナ科シュワントシア属)
boreale	-	-	(borealisの中性形)			Dendranthema	n	アワコガネギク
borealiiformis	-is	-e	北風の様相の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
boreali-kiiensis	-is	-e	紀伊北部産の			Cyperus	m	コウヤガヤツリ
borealinipponensis	-is	-e	北日本の			Cirsium	n	オニアザミ
borealis	-is	-e	北方の、北方系の			Draba	f	エゾイヌナズナ
boreau			19世紀ベルギー植物学者Alexander Boreauの			Oxalis	f	(カタハミ属)
borenensis	-is	-e	(=boranensis)			Vepris	f	(ミカン科ヴェプリス属)
boreoapenninus	-a	-um	北風の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
borgenianus	-a	-um	Borgen氏の			Dicranella	f	(ススキコケ属)
borgenii			(同上)			Entoloma	n	(イホノシメ属)
borhidianus	-a	-um	ハンガリー植物学者Attila Borhidiの			Coccothrinax	f	(ホリエクマテヤシトキ属)
borii			20世紀インド森林官Norman Loftus Borの			Bhida	f	(イネ科)
borinquenus	-a	-um	「プエルトリコから」を意味するスペイン語			Roystonea	f	ダイオウヤシ
borisii			(同上)			Geum x	n	アケボノダイコンソウ
borisii-regis			(同上)			Abies	f	アビエス・ボリシールレギス
boris-regis			20世紀ブルガリア王Boris IIIの			Abies	f	(ヒノキ属)
borleae			20世紀スイス宣教師の妻Jeanne M. Borle夫人の			Acacia	f	(アカシア属)
borneensis	-is	-e	ボルネオ島産の			Jansia	f	コイヌノエフデ
bornetii			19世紀仏植物学者Jean Baptiste Edouard Bornetの			Ralfsia	f	(イカリワ属)
bornmuelleri			20世紀植物収集家Joseph Bornmueller氏の			Acer cinerascens var.	n	(カエデ属)
borreri			19世紀英植物学者William J. Borrer, the Elderの			Parmotrema	n	ハクテンゴケ
borsigianus	-a	-um	19世紀独人August Borsig氏の			Monstera deliciosa var.	f	ヒメモンステラ(サトイモ科)
borszczovii, borszczowii			19世紀露探検家I. G. Borszczovの			Tulipa	f	(チューリップ属)
boryanus	-a	-um	19世紀仏植物収集家Jean Baptiste Georges Genevi ère Marcellin Bory男爵の			Pedicularis	n	クンショウモ
boryi			(同上)			Crocus	m	(サフラン属)
borysthenicus	-a	-um	ドニエプル川流域の			Alyssum	n	(ニクウスナ属)
borzianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Antonino Borziの			Panicum	n	(キト属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bosanus	-a	-um	サルデニア島Bosaの			Limonium	n	(イソマツ属)
boschianus	-a	-um	19世紀蘭領インドシナ総督J. van der Boschの			Aeschynanthus	m	エスキナンサス・ボスキアヌス
boscii			18世紀仏農学者Louis A. G. Boscの			Panicum	n	(キビ属)
boshyuensis	-is	-e	房州の(?)			Pleiolblastus	m	アズマネザサ
bosmaniae			Marie Bosman女史の			Brunsvigia	f	(ヒカンハナ科ブルンスビキア属)
bosniacus	-a	-um	ボスニアの			Lilium	n	(ユリ属)
bosscheanus	-a	-um	20世紀ベルギー園芸家L. Van den Bossche氏の			Faucaria	f	(ハマミズナ科フォーカリア属)
bosseri			21世紀仏植物学者Jean Bosserの			Seyrigia	f	セイリギア・ボッセリー
bossii			独教師Georg Boss博士の			Blepharis	f	(キツネノマゴ科ブレファリス属)
bostrichostigma	-	-	密綿毛のある柱頭の			Carex	f	ヤマジスゲ
bothae			南アBotha尾根の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
botrycephalus	-a	-um	房状の頭状花を持つ			Acacia	f	(アカシア属)
botryes	-	-	(ぶどうの)総			Brassica oleracea var.	f	カリフラワー
botryodes			ぶどうの房に似た			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
botryoides			房状の、ブドウ状の			Muscari	n	ルリムスカリ
botryophorus	-a	-um	(ぶどうの)総を持つ			Baeomyces	m	ツブミセンニンゴケ
botryosus	-a	-um	多数の花の房を持つ			Stemphylium	n	(プレオスポラ科)
botrys	-	-	(ぶどうの)総			Brassica oleracea var.	f	カヤサイ
botrytis	-is	-e	房状の			Brassica oleracea var.	f	カリフラワー
bottae			19世紀伊博物学者Paolo Emilio Bottaの			Clarkia	f	サンジソウ(アカハナ科サンジソウ属)
bottnicus	-a	-um	ボットニア湾の			Juncus	m	(イグサ属)
botuliformis	-is	-e	ソーセージの形をした			Verbascum	n	(モリスイカ属)
botulinus	-a	-um	小さなソーセージのような			Clostridium	n	ボツリヌス菌
boucheanus	-a	-um	19世紀独植物学者Peter Carl Bouch またはCarl David Boucheの			Lolium x	n	ハイブリッドライグラス
boucheri			20世紀南ア植物収集家Charles Boucherの			Erica	f	(エリカ属)
bouchonii			仏植物学者Bouchonの			Amaranthus	m	(ヒコ属)
bougainvilleanus	-a	-um	フランスニューギニア・ブーゲンヴィル島の			Paphiopedilum	n	(パフィオペディラム属)
bougheyi			20世紀英植物収集家Arthur Stanley BOUGHEYの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
boullui, boulluuii			19世紀仏植物学者Abb éAntoine Étienne Boulluの			Rosa	f	(バラ属)
bourbonicus	-a	-um	ブルボン王家の			Latania	f	(ハニオウギヤシ属)
bourgaeanus	-a	-um	19世紀仏植物収集家Eugene Bourgeauの			Pyrus	f	セイヨウナシ
bourgaei			(同上)			Tillandsia	f	チランジア・ポウルガエイ
bourgatii			Bourgat氏の			Eryngium	n	(ヒコダイサイコ属)
bourgeauanus	-a	-um	19世紀仏植物収集家Eugene Bourgeauの			Lepidium	n	(マメゲンバイナズナ属)
bourgeauianus	-a	-um	(同上)			Rosa	f	(バラ属)
bournerasii			20世紀蘭愛好家Marcel Bournériasの			Nigritella corneliana ssp.	f	(ニグリテラ属)
bouteillei			地衣類学者J. Bouteilleの			Felihanera	f	(ワタハリゴケ科の1属)
boutignyanus	-a	-um	19世紀植物学者Jean Francois Desire Boutignyの			Sempervivum	n	(ケモノスノダ イク属)
boutonianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Louis Bouton の			Croton	m	(ハス属)
bovarius	-a	-um	牛の					
bovei			19世紀アルジェリアのN. Bov 氏の			Hypoxylon	n	(クロサイウイタケ科ヒホキシロン属)
bovicornutus	-a	-um	牛の角の			Agave	f	アガベ・ポピコルヌータ
bovinus	-a	-um	牛の			Suillus	m	アマタケ
bovonei			伊植物収集家Ettore Bovoneの			Urochloa	f	(イネ科ウロクワ属)
bowdenii			20世紀英旅行家Atheleston Bowdenの			Nerine	f	ネリネ・ボウデニー
			19世紀ペゴニア栽培家Constance Boweraの			Begonia	f	ペゴニア・パウエリ
bowerae			Bower氏の			Begonia	f	(ショウカイドリ属)
bowianus	-a	-um	19世紀英植物学者James Bowieの			Aponogeton	m	(レースソウ属)
bowiea	-	-	(bowieusの女性形)			Aloe	f	(アロエ属)
bowieanus	-a	-um	19世紀英植物学者James Bowieの			Oxalis	f	ハナカタバミ
bowiei			(同上)			Oxalis	f	ハナカタバミ
bowieus	-a	-um	(同上)			Aloe	f	(アロエ属)
bowkerae			19世紀植物学者Mary Elizabeth Bowker女史の			Polygala	f	(ヒメハギ属)
			植物学者Mary Elizabeth Bowker女史の弟Colonel James Henry Bowkerの			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
bowkeri			(同上)			Hypertelis	f	(サクロソウ科ヒペルテリス属)
bowmannii			Bowmann氏の(?)			Dieffenbachia	f	ヒロハカスリソウ
bowringianus	-a	-um	19世紀ラン愛好家John C. Bowringの			Cattleya	f	(カトレア属)
bowringii			(同上)			Leucobryum	n	アラハシラガゴケ
			19世紀スコットランド・ロックガーデン師William B. Boydの			Pseudallescheria	f	(シュードアルシェリア属)
boydii			18世紀植物学者F. Boyleの			Aloe	f	アロエボイレイ
boylei			ボリヴィアBoyube産の			Echinopsis	f	エキノプシス・ボユイベンシス
boyuibensis	-is	-e						

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
brachiatius	-a	-um	brachium(枝)の綴りミス			Lithophyllum	n	(イソトモ属)
braceanus	-a	-um	20世紀初頭米植物収集家Brace氏の			Kingidium	n	キンギジウム・ブラセアナム
brachialis	-is	-e	腕の長さ約18インチの			Erica	f	(エリカ属)
brachiatus	-a	-um	分枝する			Trichoglottis	f	トリコグロツティス・ブラキアタ(ツクシ科)
brachyandrus	-a	-um	短い雄しべのある			Viburnum	n	シマガマズミ
brachyantha	-	-	(brachyanthusの女性形)			Oryza	f	(イネ属)
brachyantherus	-a	-um	短い雄しべのある			Hordeum	n	ハダカムギ
brachyanthus	-a	-um	花が短い			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・竜卵
brachyarthrus	-a	-um	短節のある			Piper elongatum var.	n	(コショウ属)
brachyata	-	-	(brachyatusの女性形)			Polygala	f	(ヒメハキ属)
brachyatherus	-a	-um	短いひげのある			Agrostis	f	(コメカサ属)
brachyatus	-a	-um	短くなった			Syzygium	n	(フトモモ属)
brachybotrya	-	-	(brachybotryusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
brachybotrys	-	-	ふさの短い			Wisteria	f	ヤマフジ
brachybotryus	-a	-um	(花序の)クラスタの短い			Croton	m	(ハス属)
brachycalyx	-	-	短い萼			Cuscuta	f	(ネナカスラ属)
brachycarpus	-a	-um	短い果実をもつ			Rhododendron	m	ハクサンシャクナゲ
brachycaulos	-	-	短い茎の			Tillandsia	f	ティランジア・ブラキカウロス
brachycentra	-	-	(brachycentrusの女性形)			Habenaria linearifolia var.	f	ヒメミズトンボ
brachycentron	-	-	短い距(?)			Platanthera mandarinorum var.	f	ヤマサギソウ
brachycentros	-	-	短い距を持つ			Anthemis	f	(カミツレトキ属)
brachycentrus	-a	-um	短いとげの			Delphinium	n	チシマヒエンソウ
brachycephalus	-a	-um	短い頭のある			Saussurea	f	イワテヒゴタイ
brachycera	-	-	(brachycerusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
brachyceras	-	-	短い角の			Rorippa x	f	ヒメイヌガラシ
brachycerus	-a	-um	短い角の			Vaccinium	n	(コケモモ属)
brachychaetus	-a	-um	短い剛毛の			Achnatherum	n	(ハネカヤ属)
brachycladus	-a	-um	短い枝の			Acacia	f	(アカシア属)
brachycomus	-a	-um	短い毛のある			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
brachyglossus	-a	-um	短い舌の			Carex	f	アメリカミコシガヤ
brachylepius	-a	-um	短い鱗片の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
brachylobus	-a	-um	短い裂片の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
brachylomus	-a	-um	縁の短い			Salvia	f	(アキギリ属)
brachyotus	-a	-um	耳が短い			Sonchus	m	ハチジョウナ
brachypetalus	-a	-um	短い花弁の			Coryocactus	m	コリオカクタス・恐竜閣
brachyphyllus	-a	-um	短い葉の			Abies	f	ウラジロモミ
brachypoda	-	-	(brachypodusの女性形)			Cornus	f	クマノミズキ
brachypodes	-	-	短柄の			Merulius	m	(シラタケ属)
brachypodia	-	-	(brachypodiusの女性形)			Schlotheimia	f	(モミク属)
brachypodion	-	-	短柄の、短茎の			Asarum nipponicum var.	n	スズカカンアオイ
brachypodius	-a	-um	短柄の、短茎の			Asarum nipponicum var.	n	スズカカンアオイ
brachypodus	-a	-um	短柄(茎)をもつ			Senecio	m	(キコ属)
brachypterus	-a	-um	短い翼を持つ			Polystichum	n	(イデ属)
brachypus	-	-	短柄(茎)をもつ			Caulerpa	m	ヘライワツタ
brachyscyphus	-a	-um	浅いカップ状の			Cyrtanthus	m	キルタンサス・ブラキスキフス
brachysiphon	-	-	短い管			Hebe	f	ヒービ
brachyspathus	-a	-um	仏炎苞の短い			Juncus	m	エゾホソイ
brachyspermus	-a	-um	短い種子の			Elatine	f	(シロハコハ属)
brachyspicus	-a	-um	短い穂状花序			Scutellaria	f	オカタツナミソウ
brachystachya	-	-	(brachystachyusの女性形)			Cyclanthera	f	バクダンウリ
brachystachys	-	-	短い穂状花序をもつ			Salix	f	ネコヤナギ
brachystachyus	-a	-um	(=brachystachys)			Elaeocarpus	m	(ホルトノキ属)
brachytemon	-	-	短い雄しべ			Draba	f	(イナズナ属)
brachystylus	-a	-um	花柱の短い			Corydalis heterocarpa var.	f	ムニンキケマン
brachytrichus	-a	-um	短毛を持つ			Calamagrostis arundinacea var.	f	ノガリヤス
brachytricus	-a	-um	開出毛の短い			Teucrium veronicoides var.	n	イヌニガクサ
brachytylus	-a	-um	短い花柱をもつ、短いこぶのある			Picea	f	(トヒ属)
brachyurus	-a	-um	尾の短い			Clematis	f	イチリンザキセンニンソウ
brackenridgei	-	-	19世紀植物学者William Dunlop Brackenridgeの			Hibiscus	m	(アザミ属)
bractealis	-is	-e	苞葉のある			Clinosperma	n	クリノスベルマ・ブラクテアレ
bracteatus	-a	-um	苞葉をもつ			Trichosanthes	f	オオカラスウリ
bracteolaris	-is	-e	苞葉を持つ			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
bracteolatus	-a	-um	小苞葉を持つ			Bulbophyllum	n	(ムキナン属)
bracteosus	-a	-um	苞葉の多い			Chosenia	f	ケショウヤナギ
bractescens	-	-	苞葉のような、苞葉のある			Chysis	f	チシス・ブラクテッセンス(洋ラン)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bradburianus	-a	-um	19世紀英植物学者John Bradburyの			Monarda	f	(ヤグルマハッカ属)
bradeanus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Alexander Curt Bradeの			Tillandsia	f	ティランジア・ブラデアナ
bradei			20世紀ブラジル植物学者Alexander Curt Bradeの			Eccremocactus	m	エックレモカクタス・短輪孔雀
bradleyi			18世紀英ケンブリッジ大学教授Richard Bradleyの			Asplenium	n	(チャセンダ属)
bradlyanus	-a	-um	人名から(具体的人名は不明)			Aloe	f	(ロカイ属)
bradlyanus	-a	-um				Aloe	f	(ロカイ属)
bradlianus	-a	-um	19世紀米ケンタッキーGeorge Brandtの			Grusonia	f	グルソニア・白峰
bradypus			成長の遅い幹の			Cactus	m	(サボテン属)
bragaei			19世紀植物収集家Antonio Jos éRodrigues Bragaの			Brachystegia	f	(マメ科ブラキステギア属)
bragaei			19世紀探検家Antonio Jos éRodrigues Bragaの			Brachystegia	f	(ブラキステギア属)
brakdamensis	-is	-e	南アBrakdam産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ブラクダメンシス
brancifortii			18世紀伊Butera王子E. Brancifortiiの			Orchis	f	オルキス・ブランキフォルティー
brandbergensis	-is	-e	ナミビアBrandberg産の			Lithops gracilidelineata ssp.	f	舞嵐玉(リトプス属)
branddraaiensis	-is	-e	南アBranddraai産の			Aloe	f	(ロカイ属)
branddraaiensis	-is	-e	南アBranddraai産の			Aloe	f	アロエ・ブランドドラアイエンシス
brandegeanus	-a	-um	20世紀米植物学者Townshend Stith Brandegeeの			Justicia	f	コエビソウ
brandegeanus,			19世紀初頭米植物学者Townshend Stith,Mary Katherine Brandegee夫妻の			Justicia	f	コエビソウ(キツネノマゴ属)
brandegeanus	-a	-um	(同上)			Echinocereus	m	エキノケレウス・ブランドゲイ
brandegeei			20世紀米植物学者Mary Katharine Layne Curran Brandegeeの			Mammillaria	f	マミラリア・蒼宝丸
brandegei			(同上)			Salvia	f	サルビア・ブランドゲイ
brandisii			19世紀独植物学者Dietrich Brandisの			Dendrocalamus	m	(マク属)
brandisii			19世紀独植物学者Dietrich Brandisの			Dendrocalamus	m	(マク属)
brandtii			ブランド(Brandt)氏の			Lonicera	f	オオヒョウタンボク
brasilianus	-a	-um	ブラジルの			Araucaria	f	ブラジルマツ
brasiliensis	-is	-e	ブラジル産の			Myriophyllum	n	オオフサモ
brassicaefolius	-a	-um	アブラナ属(Brasica)に似た葉をもつ			Taraxacum	n	(タンポポ属)
brassicifolius	-a	-um	(同上)			Limonium	n	(イソマツ属)
brassicolens			キャベツの香りがする			Gymnopus	m	(モリカレハタケ属)
brassii			18世紀英植物収集家William Brassの			Calophyllum	n	(テリハホク属)
braun-blanquetii			20世紀スイス植物学者Josias Braun-Blanquetの			Antirrhinum	n	(キンギョソウ属)
brauneanus	-a	-um	19世紀独植物学者F.A. von Brauneの			Mammillaria	f	マミラリア・雨情丸
braunianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Johannes M. Braunの			Oeonia	f	(ラン科オエオニア属)
braunii			ドイツの分類学者A.ブラウンの			Polystichum	n	ホソイノデ
braunsi			19世紀独昆虫学者Hans H.J.C. Brauns博士の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・仏面キリン
brayboniae			H. Braybon夫人の			Mystacidium	n	(ラン科ミスタキティウム属)
braziliensis	-is	-e	ブラジル産の			Hevea	f	パラゴム
brazosensis	-is	-e	米テキサス州Brazos産の			Zephyranthes	f	ゼフィランサス・ブラゾセンシス
brazzae			19世紀植物収集家Jacques de Brazzaの			Andropogon	m	(メリケンカルヤ属)
brazzaeanus	-a	-um	(同上)			Paropsia	f	(トケイツク科ハロピア属)
brazzavillensis	-is	-e	コンゴBrazzaville産の			Microberlinia	f	ゼブラウッド

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
breachiae			W. Breach氏の			Nerine	m	(ヒガンバナ科ネリネ属)
brebissonii			19世紀仏植物学者Louis Alphonse de Brebissonの			Leptogium	n	(アオキノリ属)
bredae			南ア公務員Philip Albert Brand van Bredaの			Caralluma	f	(カホルマ属)
bredeyeri			19世紀ベネズエラ植物収集家Franz Bredemeyerの			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
breekpoortensis	-is	-e	南アBreekpoort産の			Ruschia	f	(ルスキア属)
bregutiensis	-is	-e	アルバニアBjeshk' & Bregut産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
brehmeanus	-a	-um	19世紀植物収集家Joachim Brehmの			Anthericum	n	(アンテリウム属)
brehmeri			(同上)			Wahlenbergia	f	(ヒナキキョリ属)
brehmianus	-a	-um	人名だが具体的個人は不明			Oxalis	f	(カタハミ属)
brehmii			19世紀植物収集家Joachim Brehmの			Geissorhiza	f	(ケイソリザ属)
breistrofferi			20世紀仏植物学者Maurice André Frantz Breistrofferの			Festuca	f	(ウシノケサ属)
brembanus	-a	-um	イタリア・ベルガモ県Bremboの			Alnus viridis var.	f	(ハンノキ属)
bremekampi			20世紀オランダ植物学者Cornelis Eliza Bertus Bremekamp教授の			Barleria	f	(キツネノマゴ科ハルレリア属)
bremeri			20世紀スウェーデン植物学者Kåre Bremerの			Athanasia	f	(キク科)
bremii			19世紀スイス分類学者Jakob Bremiの			Utricularia	f	(ウツリカモ属)
brentae			イタリア・ドロミテBrentaの			Gagea	f	(キバナアマナ属)
bresadolanus	-a	-um	20世紀伊菌類学者Giacomo Bresadolaの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
bretschneideri			Bretschneider氏の			Berberis amurensis var.	f	アカジクイヘビノボラス
breueri			チェコ・ハオルチア専門家Ingo Breuerの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
breutelianus	-a	-um	19世紀牧師Johann Christian Breutelの			Astomum	n	(ツボクケ属)
breutelii			(同上)			Notothylas	f	(ツボクケトキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
breve	-	-	(brevisの中性形)			Conophytum	n	コノフィツム・中宮
brevialatus	-a	-um	短い翼の、幅の狭い翼の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
breviaristatus	-a	-um	短いのぎのある			Festuca parvigulma var.	f	イブキトボシガラ
breviarticulatus	-a	-um	節の短い			Ectocarpus	m	タマガタシオミドロ
brevibarbis	-is	-e	短いひげの			Erianthus	m	(カオススキ属)
brevibracteatus	-a	-um	短い包葉のある			Zigadenus	m	(リソソウ属)
brevicalcar			短い距を持つ			Cynorkis	f	(キルクス属)
brevicalcaratus	-a	-um	(同上)			Platanthera	f	ニイタカチドリ
brevicalyx	-	-	短い萼			Allagoptera	f	アラゴブテラ・プレウカリクス
brevicarpus	-a	-um	短い種子の			Trematodon	m	アカマルゴケ
brevicaudatus	-a	-um	短尾の			Juncus	m	(クサ属)
brevicaulis	-is	-e	短茎の			Cirsium	n	シマアザミ
brevicollis	-	-	(brevicollusの女性形)			Encalypta	f	(コムソウゴク属)
brevicollis	-	-	短い首			Antimima	f	(アンティマ属)
brevicollus	-a	-um	短い頸			Arisaema ishizuchiense var.	n	カミコウチテンナンショウ
brevicornis	-is	-e	短い角の			Drosera	f	ドロセラ・プレビコルニス
brevicornu			(同上)			Calanthe	m	カランテ・プレウコルヌ
brevicornutus	-a	-um	短い角の			pilea	f	シマミズ
brevicula	-	-	(breviculusの女性形)			Hackelia	f	(イワラサキ属)
breviculmis	-is	-e	短稈の			Carex	f	アオスゲ
breviculus	-a	-um	やや短い			Penstemon	m	(イワブ知属)
brevicymus	-a	-um	短い花の塊の			Ruschia	f	(ルスミア属)
brevicystis	-	-	短い膀胱			Inocybe	f	(アセタケ属)
brevidens			短い歯の			Acchillea sibirica var.	f	アソノコギリソウ
brevidentatus	-a	-um	短い歯の			Allium	n	(ネギ属)
brevifimbriatus	-a	-um	縁取りが狭い			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
breviflorus	-a	-um	短い花の			Eulychnia	f	エウリクニア・プレウフロラ
brevifolia	-	-	(brevifoliusの女性形)			Kyllingia	f	ヒメクグ
brevifoliatus	-a	-um	短い小葉の			Encephalartos	m	(ツツク)
brevifolioides			(brevifoliusとの取り違い)			Cyperus	m	(カヅツク)
brevifolius	-a	-um	短葉の			Cyperus var. leirolepis	f	ヒメクグ
brevifrons			葉面の短い			Athyrium	n	エゾメシダ
brevifurcus	-a	-um	短いフォークの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
breviglumis	-is	-e	短い穎の			Panicum	n	クサキビ
brevihamatus	-a	-um	短い鉤のある			Sclerocactus	m	(サボテン科)
brevilabra	-	-	(brevilabrusの女性形)			Salvia	f	(アキギリ属)
brevilabris	-is	-e	唇弁の短い			Anoetochilus	m	ジュエルオーキッド
brevilabrus	-a	-um	(同上)			Oncidium	n	(オンキティウム属)
breviligulatus	-a	-um	短い舌状の			Oryza	f	(イネ属)
breviloba	-	-	(brevilobusの女性形)			Aganosma	f	(キョウチクトウ科アガノスマ属)
brevilobis	-is	-e	短い裂片の			Fuchsia	f	(フクシア属)
brevilobus	-a	-um	(同上)			Acer	n	テツカエデ
breviochreatus	-a	-um	さやの短い			Polygonum	n	ナガバノヤノネグサ
brevior	-ior	-ius	より短い(brevisの比較級)			Carex	f	ヒレミヤガミスゲ
brevipaniculatus	-a	-um	短い円錐状の			Ichnanthus	m	(タツツク)
brevipedicellatus	-a	-um	短いまたは部分的な小花梗を持つ			Clematis japonica var.	f	アズマハンショウヅル
brevipedunculatus	-a	-um	短い花柄の			Ampelopsis	f	ノブドウ
breviperulatus	-a	-um	短い防御鱗片			Rhododendron	n	ナンオウツツジ
brevipes			短柄の			Thalictrum simplex var.	n	ノカラマツ
brevipetalus	-a	-um	短い花弁の			Conophytum	n	コノフィツム・プレビペタルム
brevipetiolatus	-a	-um	短い葉柄のある			Quercus serrata var.	f	タイワンコナラ
brevipila	-	-	(brevipilusの女性形)			Columnea	f	(イワバコ科コルムネア属)
brevipilis	-is	-e	短い毛のある			Festuca	f	(ウシノケ属)
brevipilus	-a	-um	(同上)			Miscanthus	m	ハチジョウススキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
breviracemosus	-a	-um	短い総状花序の			Homalium	n	(イキリ科ホマリム属)
breviradiatus	-a	-um	短い放射状の			Bupleurum longiradiatum	n	ホタルサイコ
brevirama	-	-	(breviramusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ブレピラマ
brevirameus	-a	-um	短枝の			Chamaecyparis obtusa	f	カマクラヒバ
breviramosus	-a	-um	(同上)			Antithanion	n	(フツガサネ属)
breviramus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
brevirimosus	-a	-um	短い亀裂のある			Begonia	f	エキゾチカ(ペゴニア)
brevirostra	-	-	(brevirostrusの女性形)			Sagittaria	f	(オモカ属)
brevirostris	-is	-e	短いくちばし状の			Huernia	f	フェルニア・蛾角
brevirostrus	-a	-um	短いくちばしの			Eriocaulon	n	(ホシクサ属)
brevis	-is	-e	短い			Coriulus	m	ニクウスバタケ
breviscapus	-a	-um	短い根生花梗の			Heloniopsis orientalis	f	ツクシショウジョウバカマ
brevisectus	-a	-um	短い切片の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
brevisepalus	-a	-um	短いガク片の			Lonicera	f	(スイカスラ属)
breviserratus	-a	-um	細かい鋸歯状の縁の			Salix	f	サリクス・ブレピセルラタ
brevisetus	-a	-um	短い刺毛のある			Brachytheceium plumosum	n	コエハネヒツジゴケ
brevisiliquus	-a	-um	短い壺の			Diplostaxis	f	(ロウウガラシ属)
brevispadix	-	-	短い肉穂花序			Calamus	m	カラムス・ウィリディスピヌス
brevispathus	-a	-um	短い仏炎包の			Aglaonema	n	(サトイモ科)
brevispina	-	-	(brevispinusの女性形)			Agave	f	アガベ・ブレビスピナ
brevispinosus	-a	-um	短い刺のある			Zanthoxylum piperitum f.	n	ヤマアサクラザンショウ
brevispinus	-a	-um	短い刺のある			Sclerocactus	m	(サボテン科スケロカクタス属)
brevispirus	-a	-um	短い螺旋			Helicteres	f	(アオキリ科ヤンバルゴマ属)
brevisporus	-a	-um	短い胞子の			Hypoxylon	n	(クロサイワイタケ科ヒホキシロン属)
brevisquama	-	-	(brevisquamusの女性形)			Carex scita ssp.	f	シロウマスケ
brevisquamatus	-a	-um	短い鱗片を持つ			Carex scita var.	f	アシボソスケ
brevisquamus	-a	-um	短い鱗片の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
brevissimus	-a	-um	非常に短い			Psilocarphus	m	(キク科)
brevistipulatus	-a	-um	短い托葉の			Viola	f	オオバキスマレ
brevistyla	-	-	(brevistylusの女性形)			Camelia	f	ミヤマサザンカ
brevistylis	-is	-e	短いスタイルの			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
brevistylus	-a	-um	花柱の短い			Hypericum Ascron var.	n	ヒメトモエソウ
brevitortus	-a	-um	短くねじれた			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ブレピトルタ
brevitubulatus	-a	-um	短い花筒を持つ			Brachystelma	n	(ブラキステルマ属)
brevius	-	-	(breviorの中性形)			Closterium praelongum	n	(ミカヅキモ属)
breweri			19世紀米植物学者William Henry Brewerの			Clarkia	f	(アカバナ科サンジソウ属)
brewerianus	-a	-um	(同上)			Picea	f	ブリュワートウヒ
brewsteri			19世紀スコットランド科学者David Brewster卿の			Cassia	f	(カラケツメイ属)
breyeri			20世紀オランダ植物収集家Herman Gottfried Breijerの			Thesium	n	(カナビキソウ属)
breynianus	-a	-um	17世紀独植物学者Johann Philipp Breynの			Homeria	f	ホメリア・ブレインアナ(アヤメ科)
breyunii			17世紀独植物学者Jacob Breyneの			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
breynius	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
brickellioides			Brickellia(キク科の1属)に似た			Aster	m	(シオン属)
bridgesii			19世紀英植物学者Thomas Bridges博士の			Triteleia	f	(トリテレイア・ブリジェッシー(ユリ科))
brierleyae			E.M. Brierley夫人の			Lotononis	f	(マメ科トノリス属)
brigantiacus	-a	-um	古代ブリテンBrigantes部族の			Prunus	f	(リアンソンアンス)
brigantinus	-a	-um	スイス・ボーデン湖周辺の			Rubus	m	(キイチゴ属)
brilliantissimus	-a	-um	非常に美しい			Acer pseudoplatanus	m	(カエデ属)
briqueti, briquetii			19世紀スイス植物学者John Isaac Briquetの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
brisbanensis	-is	-e	オーストラリア・ブリスベン産の			Alocasia	f	(クズイモ属)
bristoliensis	-is	-e	イギリス・ブリストル産の			Sorbus	f	(ナカマト属)
britannicus	-a	-um	英国の			Inula	f	(オグルマ)
britteniae			Grace Violet Britten嬢の			Faucaria	f	(虎波(ハマミナ科))
brittenianus	-a	-um	19世紀英キュー・ガーデン助手James Brittenの			Haworthia altilinea var.	f	(ハオルチア・祝の園)
brittingeri			19世紀オーストリア植物学者Christian Casimir Brittingerの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
brittonianus	-a	-um	19世紀米植物学者Nathaniel Lloyd Brittonの			Ruellia	f	(ヤナギバレイラソウ(キツネノマゴ科))
brittonii			20世紀植物学者Nathaniel Lord Brittonの			Dudleya	f	(センニョハイ)
brizaeformis	-is	-e	コバンソウ属(Briza)に似た形の			Bromus	m	(ニセコバンソウ)
brizanthus	-a	-um	コバンソウ属(Briza)の花の			Brachiararia	f	(ヒロトギ属)
briziformis	-is	-e	(=brizaeformis)			Bromus	m	(キツネカヤ属)
brizoides			コバンソウ属(Briza)に似た穂をつける			Heuchera	f	(ツボサンゴ属)
broadleyanus	-a	-um	人名だが具体的個人は不明			Erica	f	(エリカ属)
bromelicola	-	-	アナナス類に生育する			Anthurium	n	(ハコウチリ属)
bromeliifolius	-a	-um	アナナス科Bromelia属に似た葉の			Aechmea	f	(ウスバサンゴアナナス)
bromelioides			Bromelia属に似た			Cryptanthus var. tricolor	m	(フィリナガバヒメアナナス)
bromfieldii			20世紀H. Bromfield氏の			Lithops	f	(リートプス・黄鳴弦玉)
bromoides			スズメノチャヒキ(Bromus)に似た			Vulpia	f	(イヌナギナタガヤ)
bronchialis	-is	-e	咽喉の、気管支の			Saxifraga ssp. Funstonii var. rebunshirensis	f	(シコタンソウ)
bronkhorstii			多分Johan Bronkhorstという人の			Haworthia	f	(ハオルチア属)
brooklynensis	-is	-e	ニューヨーク・ブルックリン産の			Magnolia x	f	(マグノリア・イエローバード)
broomii			20世紀人類学者Robert Broom博士の			Aloe	m	(ブローミー(ロカイ属))
brosimus	-a	-um	食用の(brosimos:ギリヤ語)			Pandanus	m	(タノキ属)
broteri, broterii, broteroi			18世紀ポルトガル植物学者Felix de Avellar Broteroの			Paeonia	f	(プロテロイ・ポタン)
broughtonii-aureus	-a	-um	プロートの黄金の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
brounae			19世紀スーダン森林官Alfred Forbes Brounの			Sphaeranthus	m	(キク科)
broussonetii			19世紀仏自然科学者Pierre Marie Auguste Broussonetの			Thymus	m	(モロッコタイム)
browneae			Mariana Browne氏の			Callophyllis	m	(トサカトキ属)
brownei			19世紀スコットランド植物学者Robert Brownの			Clinopodium	n	(トウバナ属)
brownianus	-a	-um	20世紀英植物学者Nicholas E. Brownの			Tetradontium var. repandum	n	(コヨツバゴケ)
brownii			19世紀スコットランド植物学者Robert Brownの			Carex	f	(アワボスゲ)
brownleeae			多分John Brownlee司祭の娘か孫のBrownlee嬢の			Erica	f	(エリカ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bruceae			20世紀英植物学者Eileen A. Bruceの			Brachystelma	n	(ブラキステルマ属)
brucebayeri			植物収集家Martin Bruce Bayerの			Albuca	f	(アルブカ属)
bruchii			20世紀サボテン収集家Carlos Bruch博士の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・羅星丸
brulla	-	-	(brullusの女性形)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
brulloi			20世紀伊植物学者Salvatore Brulloの			Allium	n	(ネギ属)
brullus	-a	-um	(同上)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
brumalis	-is	-e	冬の、冬枯れの、衰えた			Polyporus	m	オツネンタケモドキ
brummittii			20世紀英植物学者Richard Kenneth Brummittの			Tephrosia	f	(ナンバンクサヅ属)
brunei			植物収集家Brune氏の					
brunella	-	-	(brunellusの女性形)			Parmelia	f	(ウメノキゴケ属)
brunellaeformis	-is	-e	Brunella(カツホクサ属)の形をした			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
brunelliformis	-is	-e	(=brunellaeformis)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
brunellii			20世紀スウェーデン植物学者H. E. Brunellの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ブルネリー
brunellus	-a	-um	茶色の			Lactarius	m	(チチタケ属)
bruni, brunii			濃褐色の			Baxteriopsis		(イトマキイワウ科)
brunifolius	-a	-um	濃褐色の葉の			Draba	f	(イナズナ属)
brunnea	-	-	(brunneusの女性形)			Carex	f	コゴメスゲ
brunneifolius	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	ナツザキツツジ
brunneocroceus	-a	-um	黄褐色の			Hieracium	n	ム
brunneo-incarnatus	-a	-um	茶色がかった肌色の			Lepiota	f	(キツネノカザリ属)
brunneolus	-a	-um	褐色の			Physarum	n	モジホコリ
brunneomarginatus	-a	-um	帯褐色の縁どりのある			Oudemansiella	f	フチドリツエタケ
brunneoviolaceus	-a	-um	茶紫色の			Lactarius	m	(チチタケ属)
brunnescens			帯褐色の			Carex	f	ヒメカワズスゲ
brunneus	-a	-um	濃い茶色の			Aconitum	n	(トリカブト属)
brunnthaleri			19世紀オーストリア植物学者Josef Brunnthalerの			Delosperma	f	デロスベルマ・紅鱗菊
brunonianus	-a	-um	19世紀スコットランド植物学者Robert Brownの			Streblus	m	(ウツク科)
brunonii			(同上)			Rosa	f	(ヒマラヤ産)ヤマイバラ
brunonis	-is	-e	(同上)			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
brunonius	-a	-um	(同上)			Delphinium	n	(ヒエンソウ属)
brussei			20世紀南ア地衣類学者Franklin Andrej Brusseの			Xanthoparmelia	f	(キバゴケ属)
brutius	-a	-um	イタリア・カラブリア(Bruttium)の			Pinus	f	(マツ属)
bruynsii			21世紀植物学者Peter V. Bruynsの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
bryanthus	-a	-um	ギョリュウ(Brya)の花の(?)			Andromeda	f	チシマツガザクラ
bryantii			20世紀南ア植物収集家Edward G. Bryantの			Ambrosia	f	(ブタクサ属)
brycei			西オーストラリア博物館Clay Bryceの			Podranea	f	(ホドラネア属)
bryhnii			ノルウェー植物収集家Haakon Bryhnの			Campylopus	m	(ツリハリゴケ属)
brycolus	-a	-um	苔むした場所に生育する			Geissorhiza	f	(アヤメ科ゲイソリザ属)
brymerianus	-a	-um	Brymer氏の(?)			Thunia	f	ツニア・プリメリアナ
bryoides			コケのような			Saxifraga	f	プリオイデス・ユキノシタ
bryomorphus	-a	-um	コケに似た形の			Androsace	f	(トチナイワ属)
bryoniaefolius	-a	-um	ブリオニア属(Bryonia)のような葉の			Schizopepon	m	ミヤマニガウリ
bryoniifolius	-a	-um	(=bryoniaefolius)			Schizopepon	m	ミヤマニガウリ
bryonioides			ブリオニア属(Bryonia)に似た			Passiflora	f	(トケイソウ属)
bryophilus	-a	-um	コケを好む			Rhododendron	n	(ツツジ属)
bryophorus	-a	-um	苔の付いた			Croton	m	(ハス属)
bryophyllus	-a	-um	葉から芽の出る			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
bryorum	-	-	(Bryonの複数形)			Anaptychia	f	(ヒメゲシゲシゴケ属)
bryotrophe			苔の上に生育する			Hornschurchia	f	(ハルレイシ科ホルンスクキア属)
brysiana	-	-	(ラテン語の1形式)			Schombungkia	f	(ラン科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bubalinus	-a	-um	西ケーブBuffels川流域の			Burchellia	f	バーチェリア・ブバリナ
bubulinus	-a	-um	(=bubalinus)					
bucayanus	-a	-um	エクアドルのBucay市の			Anthurium	n	(アネウチリ属)
buccalis	-is	-e	口の、口に関する			Leptotrichia	f	レプトトリキア・ブッカーリス
bucciferus	-a	-um	頬を有する			Tigridia	f	(トラフリ属)
buccinata	-	-	(buccinatusの女性形)			Helianthus	m	(ヒマワリ属)
buccinator	-	-	ラッパ手の			Mormodes	n	(ラン科モルモデス属)
buccinatorius	-a	-um	曲がったトランペットのような形になった			Pithecoctenium	n	(ノクセンカスラ科)
buccinatus	-a	-um	ラッパの形をした			Helianthus	m	(ヒマワリ属)
buccosus	-a	-um	トランペッターの類のように膨らんだ			Saccolabium	n	サッコラビウム・ブッコスム
bucculentus	-a	-um	大きな口、または太った頬の			Hakea	f	(ハケア属)
bucephala	-	-	(bucephalusの女性形)			Ophrysalis umbilicata ssp.	f	(ラン科オプリス属)
bucephalophorus	-a	-um	牛の頭を持つ			Rumex	m	ルメクスブケパロポルス
bucephalus	-a	-um	牛の頭の			Stranhopea	m	(ラン科)
buchananii	-	-	19世紀ニュージーランド植物学者John Buchananの			Brachytheceium	n	ナガヒツジゴケ
bucharicus	-a	-um	ウズヘキスツBukharaの			Iris	f	ブカリカアイリス
buchholzianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Reinhold Wilhelm Buchholzの			Tylecodon	f	(ハンケイツクフレドン属)
buchlohii	-	-	Gunter Buchloh博士の			Aloe	f	アロエ・ブクロヒー
buchneri	-	-	独植物学者Wilhelm Buchner博士の			Clerodendrum	n	(クサキ属)
buchtienii	-	-	20世紀独ラン収集家Otto Buchtienの			Cleistocactus	m	クレイストカクタス・山吹雪
buchwaldii	-	-	Buchwald氏の			Abelia serrata var.	f	キバナツクバネウツギ
buciferus	-a	-um	(=bucciferus)			Nelumbo	f	(ハス属)
bucinalis	-is	-e	ラッパの形をした			Fucus	m	(ヒバマタ属)
bucinatus	-a	-um	(同上)			Trichomanes	n	(マコケダ属)
buckerveldii	-	-	M.H. Buckerveldという人の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
bucklei, bucklei	-	-	buckleiyの別綴り			Hypericum	n	(オキリツク属)
buckleyi	-	-	19世紀米地質学者Samuel Botsford Buckleyの			Schlumbergera x	f	シャコバサボテンの1種
buddleifolius, buddlejifolius	-a	-um	フジウツギ属(Buddleja)に似た葉の			Viburnum	n	(ガマズミ属)
buddlejooides, buddleooides	-	-	フジウツギ属(Buddleja)のような			Corokia	f	(ミスキ科コロキア属)
budarianus	-a	-um	独植物学者Johannes Buderの			Anacampseros	f	(スハヒユ科アナカンペロス属)
budhisticus	-a	-um	仏教の(?)			Sasa	f	オオバザサ
buekianus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Wilhelm Buekの			Scleria	f	(シジユガヤ属)
buekii	-	-	(同上)			Thelocactus tulensis ssp.	m	テロカクタス・武久丸
bueneri	-	-	Rudi Werner Bueker氏の			Discocactus	m	ディスコカクタス・ブエネケリ
buergeranus	-a	-um	(=buergeri)			Acer	n	(カエデ属)
buergeri	-	-	19世紀蘭植物収集家ブエルゲル(Heinrich Buerger)氏の			Rubus	m	フユイチゴ
buergerianus	-a	-um	(同上)			Aquilegia	f	ヤマオダマキ
buettneri	-	-	独植物学者教授Oscar A.R. Bütnerの			Aloe	f	(アロエ属)
buffonius	-a	-um	18世紀仏進化論学者Buffon伯爵Georges-Louis Leclercの			Juncus	m	(イグサ属)
bufonius	-a	-um	ヒキガエルのような[たとえば湿地に生えることを暗示]			Juncus	m	ヒメコウガイゼキショウ
bugacensis	-is	-e	ハンガリーBugac産の			Epipactis	f	(カキラン属)
bugellensis	-is	-e	イタリアBiella産の			Nitella gracilis var.	f	キヌイトフラスコモの変種
bugulifolius	-a	-um	キランソウの葉を持つ			Verbascum	n	(モリスイカ属)
buhrii	-	-	植物収集家Elias Buhrの			Hesperantha	f	ヘスペランタ・ブーリー
buiningianus	-a	-um	20世紀蘭人Albert Frederik Henrik Buining氏の			Frailea	f	(サボテン科フイレア属)
buiningii	-	-	(同上)			Parodia	f	パロディア・ブイニングイ
bukobanus	-a	-um	タンザニアBukobaの			Aloe	f	(アロエ属)
bukoensis	-is	-e	武甲産の			Lonicera	f	コウゲイスカグラ
bukosanensis	-is	-e	武甲山産の			Prunus incisa var.	f	ブコウマメザクラ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
bulaoanus	-a	-um	台湾Bulaoの			Anthurium	n	(ハコギリ属)
bulbifer	-	-	むかごを作る			Amorphophallus	m	(コノハ属)
bulbiferus	-a	-um	むかごを作る			Sedum	n	コモチマンネングサ
bulbigenus	-a	-um	球根から立ち上がる			Drosera	f	ドロセラ・バルビジエナ
bulbigerus	-a	-um	球根を持つ			Oxalis	f	(カハミ属)
bulbillifer	-era	-erum	小球根を作る			Eragrostis	f	イトスズメガヤ
bulbilliferus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
bulbinellus	-a	-um	小さな球根の			Schizochilus	m	スキゾキルス・ブルビネラ
bulbipes			球形の柄の			Polyporus	m	(タマシレイタケ属)
bulbispermus	-a	-um	種子球根を生ずる			Crinum	n	アフリカハマユウ
bulbocastanus	-a	-um	Castanea(クリ)のような球根の			Bunium	n	アレチウイキョウ
bulbocodia	-	-	(bulbocodiumの女性形)			Romulea	f	(アヤメ科Romulea属)
bulbocodioides			Bulbocodium(アヤメ科バルボコディウム属)に似た			Pleione	f	タイリントキソウ
bulbocodium	-a	-um	毛深い球根の			Narcissus	m	ナルキスス・ブルボコディウム
bulbosus	-a	-um	りん茎のある			Calypso	f	ホテイラン
bulgaricus	-a	-um	ブルガリアの			Nectaroscordum siculum subsp.	n	(ユリ科)
bullaceus	-a	-um	泡の、泡状の			Psilocybe	f	(シレタケ属)
bullata	-	-	(bullatusの女性形)			Ilex crenata var.	f	マメツゲ
bullatifolius	-a	-um	水疱状に隆起した葉の、しわのある葉の			Piper	n	(コショウ属)
bullatus	-a	-um	泡状のぶつぶつのある			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
bullerianus	-a	-um	多分19世紀南アRedvers Henry Buller卿の			Convolvulus	f	(セイヨウヒルガオ属)
bulleyanus, bulleyeanus	-a	-um	英綿業者Arthur Bulleyの			Primula	f	プリムラ・ブレヤナ
bullockii			20世紀英植物学者Arthur Allman Bullockの			Habrochloa	f	(イネ科)
bullosus	-a	-um	泡状のぶつぶつのある			Asperococcus	m	コモンナガブクロ
bullulatus	-a	-um	しわのある、水疱状に隆起した			Astroloba	f	アストロロバ・ブルラータ
bullulus	-a	-um	小さな泡の			Oliverella	f	(オオハヤドリギ科)
bumalda	-	-	ブマルダ(人名)			Staphylea	f	ミツバウツギ
bumammus	-a	-um	肥大した乳頭の			Coryphantha	f	天司丸(サボテン科)
bungadinus	-a	-um	(神聖な花に対する土名)			Eugenia	f	(フトモモ属)
bungeanus	-a	-um	19世紀露植物学者Alexander von Bungeの			Hierochloa	f	コウボウ
bungei			(同上)			Clerodendron	n	ボタンクサギ
bungo	-	-	ブンゴウメ			Prunus mume var.	f	ブンゴウメ
bungoanus	-a	-um	豊後の			Calanthe	f	タガネラン
bungoensis	-is	-e	豊後産の			Arundinaria	f	ミヤコザサ
bunias			ギリシア語bounias(蕪)の			Antidesma	n	ナンヨウゴミシ
bunius	-a	-um	bounion(ギリシャ語、落花生類)の			Antidesma	m	ビグネイ(ヤマヒハツ属)
bunyardii			ブニヤルの			Physalis francheti var.	f	ホオズキ
bupthalmoides			Bupththalmum(キク科ブファルム属)に似た			Tragopogon	m	(ハマシジク属)
bupleurifolius	-a	-um	ミシマサイコ属(Bupleurum)に似た葉の			Euphorbia	f	テッコウマル
bupleuroides			ミシマサイコ属(Bupleurum)に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
buprestius	-a	-um	輝く金属色の、コガネムシ色の			Eucalyptus	f	(ユーカリノ木属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
burbankii			19世紀米植物学者Luther Burbankの			Chrysanthemum	n	シヤスターデージー
burbidgeanus	-a	-um	19世紀英植物学者Frederick William Burbidgeの			Nepenthes	f	コウソクボカズラ
burbidgei			19世紀英植物学者Frederick William Burbidgeの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・ブルビッジイ
burchardii			18世紀独植物学者Johann Heinrich Burckardの			Caralluma	f	竜角(ガガイ科カラム属)
burchellianus	-a	-um	19世紀英植物学者William John Burchellの			Trifolium	n	カトレアクローバー
burchellii			(同上)			Lithops lesliei ssp.	f	パーチェリー(メソ科リトープス属)
bureaui, bureauii, bureavii			20世紀仏植物学Louis Edouard Bureau教授の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
bureauoides			Rhododendron bureauiiに似た			Rhododendron	n	(ツツジ属)
burejaeticus	-a	-um	シベリア・ブレア地方の			Viburnum	n	チョウジガマズミ
burejensis	-is	-e	ロシア・ブレヤ(Bureya)地方産の			Ribes	n	ヤシャビシヤク
burgeri			20世紀米植物学者William C. Burger博士の			Conophytum	n	コノフィツム・ブルゲリ
burgerianus	-a	-um	南ア農夫Peter Burgerの			Hedysosmum	n	(センリョウ科ヘディオスム属)
burgersfortensis	-is	-e	南アBurgersfort産の			Aloe	m	鋸歯ロカイ
burgersii			Christiaan Johannes Burgers氏の			Cliffortia	f	(ハラ科クリフフォルティア属)
burgessiae			Burgess of Birkenhead嬢の			Dombeya	n	(アキリ科ドンベヤ属)
burgessii			18世紀John Burgess博士の			Lepidospartum	n	(キク科)
burgundensis	-is	-e	Burgundy産の			Rosa	f	(バラ属)
burjaticus	-a	-um	シベリア・バイカル湖東Buryatiyaの			Allium	n	(ネギ属)
burkeanus	-a	-um	19世紀英植物収集家Joseph Burkeの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
burkei			(同上)			Nepenthes	f	ネペンテス・ブルケイ
burkwoodii			20世紀初頭英交配業者Albert Burkwood氏の			Osmanthus ×	m	(モクセイ属)
burle-marxii			ブラジル造園家Roberto Burle Marxの			Calathea	f	ブルレ・マクシー
burmaensis	-is	-e	ビルマ産の			Delphinium	n	(オビシソク属)
burmanicus	-a	-um	ビルマの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
burmannii, burmannii			(同上)			Drosera	f	クルマバモウセンゴケ
burmannianus	-a	-um	Burmman(多分18世紀蘭植物学者N.L. Burmann)の			Bartholina	f	(ラン科バルリナ属)
burmeisteri			米地衣類学者Julie Burmeisterの			Xanthoparmelia	f	(キバコケ属)
burmensis	-is	-e	(=burmaensis)			Vitex	f	(ハマコウ属)
burnati, burnatii			19世紀仏植物学者Emile Burnatの			Lavandula	f	ラベンダー・スーパー
burnatianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Emile Burnatの			Peucedanum	n	(カラホウキ属)
burnetiae			植物収集家Alice Mary Burnetの			Leptogium	n	(アキノ属)
burnouffii			19世紀植物学者M. Barnouffの			Trisetum	n	(カニツグサ属)
burrito	-	-	burro(スペイン語、ロバ)の短縮形			Sedum	n	新玉つづり(キリンソク属)
bursa-pastoris	(複)	bursae-pastorum	羊飼いのさいふ			Capsella	f	ナズナ
burseanus	-a	-um	Burse氏の(?)			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
burseranus	-a	-um	17世紀独植物学者Joachim Burserの			Saxifraga	f	サキシフラガ・ブルセラナ
burseri			(同上)			Gentiana	f	ビレネー黄花リンドウ
burserinus	-a	-um	(同上)			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
bursiculatus	-a	-um	財布の形の、ポーチの形の			Saxifraga ×	f	(ユキノシタ属)
bursifolius	-a	-um	袋状の葉の			Crepis	f	(アタタタソホ属)
burtianus	-a	-um	Burt(Brutt?)氏の			Cotyledia	f	ハナウロコタケ
burtoniae			20世紀南ア・アマチュア博物研究者Helen Marie Rousseau Burtonの			Ruschia	f	(ルスキア属)
burtonii			19世紀英探検家Richard Francis Burton卿の			Solanum	n	(ナス属)
burtt-davyi			19世紀英植物学者Joseph Burt Davyの			Ficus	f	(イチジク属)
burttianus	-a	-um	20世紀英植物学者Brian Laurence Burtの			Belliolum	n	(シキミドキ科ベリオルム属)
burttii			(同上)			Cassia	f	(カラクヱイ属)
buruanus	-a	-um	ケニアBura地区の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ブルアナ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
busambarensis	-is	-e	シチリアBusambra岩産の			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
busambræ			シチリアBusambra岩の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
buschianus	-a	-um	ブッシュ(Busch)氏の			Lilium concolor var.	n	ヒメユリ
buschmanniae								
buserianus	-a	-um	多分19世紀スイス植物学者Robert Buserの			Clematis	f	(セニンソク属)
bushii			20世紀植物学者Benjamin Franklin Bushの			Corydalis	f	(ケマンソク属)
busseanus	-a	-um	20世紀独植物学者Walter Carl Otto Busseの			Calotropis	f	(ガガイモ科カトロピス属)
bussei			(同上)			Pentas	f	ペンタス・ブッセイ
butcherianus	-a	-um	オーストラリア植物学者Derek Butcherの			Tillandsia	f	(ハイナツプル科)
buteus	-a	-um	19世紀園芸家John Stuart, 3rd Earl of Buteの			Nuphar	n	(コオホネ属)
butterwickiae			21世紀米植物学者Mary Butterwickの			Houstonia	f	(トキワスナ属)
buttianus	-a	-um	Butt嬢の			Bougainvillea x	f	ブーゲンビレア・ブッティアナ
buttonii			19世紀英植物学者Edward Buttonの			Begonia	f	(シウカイドウ属)
butyraceus	-a	-um	(表面状態と色が)バターのような			Collybia	f	(エセオリミキ(モリカバタ)属)
butyrosus	-a	-um	バターのような、脂ぎった			Rhizobolus	m	(バターナツ科)
buxbaumii			18世紀独植物学者ブックスバウム(Johann Christian Buxbaum)氏の			Carex	f	タルマイスゲ
buxi			黄楊の			Puccinia	f	(ブクニア属)
buxifolius	-a	-um	ツゲ属(Buxus)に似た葉をもつ			Syzygium	n	アデク
buysianus	-a	-um	南ア農夫 T.G. (Buys) Wiese氏の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
buysii			南ア植物学者Matthias H. Buys博士の			Pelargonium	n	(テンシクアオイ属)
bylei			菌類学者Paul Andries Van der Bylの			Acarospora	f	(ホリネコケ属)
bylesianus	-a	-um	20世紀英サボテン愛好家Ronald S. Byrnesの			Pygmaeocereus	m	ビグマエオセレウス・バイレシアヌス
bylianus	-a	-um	(同上)			Cercospora	f	(サーコスホラ属)
bylii			(同上)			Lecanora	f	(チャップコケ属)
byssaceus	-a	-um	上質なりネンのような			Myristica	f	ニクズク
byssinus	-a	-um	アマの			Piloderma	n	(イホタケ科ピロデルマ属)
byssinus	-a	-um	繊維の、毛羽立っている			Tipula	f	(アマナ属)
byssisedus	-a	-um	アマの上に生育する			Entoloma	n	(イッコノシメジ属)
byssitectus	-a	-um	上質なりネンの覆いの			Sibbaldia	f	(タヤマキンバイ属)
byssoides	-a	-um	アマに似た			Ceramium	n	(イキス属)
byzanthinus	-a	-um	(byzantinusの綴りミス)			Galanthus	m	ガラントゥス・ビザンティヌス
byzantinus	-a	-um	ビザンチン(イスタンブール)の			Gladiolus	m	グラジオラス・ビザンチヌス
byzantius	-a	-um	(同上)					