

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
caapi	-	-	カーピ(本植物名)			Banisteriopsis	f	アヤワスカ(キントラノオ科)
cabardensis	-is	-e	クロアチアCabard産の		○	Galanthus	m	(ユリ科ガランツス属)
cablin	-	-	パチュリーのフィリピン土名“kabling”から			Pogostemon	m	パチヨリ
cabralensis	-is	-e	16世紀ポルトガル航海士Pedro Alvares Cabralが名付けたブラジルの山脈産の		○	Eriocaulon	n	(ホシサ属)
cabrerensis	-is	-e	ドミニカCabreria周辺産の		○	Anthurium	n	(ヘニウチリ属)
cabulicus	-a	-um	(多分)アフガニスタン・カブールの		○	Salvia	f	(アキギリ属)
cabuya	-	-	(モーリシャスの麻のような繊維の西インド土名)			Furcraea	f	(マンネンラン属)
cacabus	←	←	壺の			Clitocybe	f	(カヤク属)
cacaliaefolius	-a	-um	コウモリソウ属(Cacalia)に似た葉の			Salvia	f	カカリアセージ
cacaliaster	-tra	-trum	コウモリソウ属(Cacalia)に似た			Senecio	m	(キオン属)
cacaliifolius	-a	-um	(=cacaliaefolius)			Salvia	f	(アキギリ属)
cacalioides	←	←	コウモリソウ属(Cacalia)に似た			Erechtites hieracifolia var.	f	ウシノタケダグサ
cacao	-	-	カカオ			Theobroma	f	カカオ
cacaponensis	-is	-e	アメリカ・バージニアCacapon谷産の		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
caccabus	←	←	壺の			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
cacharensis	-is	-e	インド・アッサムCachar行政区産の		○	Diospyros	f	(カキノ属)
cachemirianus	-a	-um	カシミールの		○	Lavatera	f	ラバテラ・カケメリアナ
cachemiricus	-a	-um	(=cachemirianus)		○	Gentiana	f	ゲンティアナ・カシュミリカ
cachinalensis	-is	-e	チリCachinal産の		○	Astragalus	m	(ゲンゲ属)
cachyridifolius	-a	-um	strobilarのように見える葉を持つ			Diplotaenia	f	(セリ科ディプロタニア属)
cacomorphus	-a	-um	形の悪い、醜い様相の			Adenanthos	f	(ヤマモシクシ科アデナントス属)
cacozela	-	-	意味不明、多分バハマ土名から			Agave	f	(リュウゼツラン属)
cactaceus	-a	-um	サボテンによく似た			Trachelomonas	f	(緑虫植物類)
cacticolus	-a	-um	サボテンに住む			Tillandsia	f	(ハイチッフル科チランジア属)
cactiformis	-is	-e	サボテンのような形の			Cissus	f	(フトウ科シッサス属)
cacumenus	-a	-um	点の、山の頂上の			Grindelia hirsutula f.	f	(ネハリオグルマ属)
cacuminicola	-	-	頂上の住人			Magnolia cubensis ssp.	f	(モクレン属)
cacuminis	-is	-e	(=cacumenus)			Vriesea	f	(トラフアナナス属)
cadasonensis	-is	-e	サルデニアの古名Cadasone産の		○	Genista	f	(ヒツパエニダ属)
cadens	←	←	落ちてくる、下る			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
cadierei	←	←	RP Cadiere氏の		○	Pilea	f	アサバソウ(ミス属)
cadierii	←	←	RP Cadiere氏の		○	Alocasia	f	アローカシア・カディエリー
cadinensis	-is	-e	イタリアBreno市Val Cadino産の		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cadmeus	-a	-um	Cadmus、または彼がテーベで建設した地域の		○	Tanacetum	n	(エゾヨモギキク属)
cadmicus	-a	-um	カドミウムの			Salvia	f	(アキギリ属)
caduca	-	-	(caducusの女性形)			Drosera	f	ドロセラ カドゥカ
caducifolius	-a	-um	葉が落ちやすい			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
caducipilus	-a	-um	毛の落ちやすい(?)			Ardisia crispa v.	f	ヤクシマタチバナ
caducus	-a	-um	早落性の、落ちやすい			Hosta longipes var.	f	サイゴクイワギボウシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
caeca	-	-	(caecusの女性形)			Moraea	f	(アヤメ科モレア属)
caeciliae	←	←	20世紀植物収集家Cecil J. Brooksの		○	Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
caecus	-a	-um	盲目の、不確かな、行き止まりの			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
caelatus	-a	-um	彫刻刀の			Rhodocybe	f	ハイチャウラベニタケ ユーバトリウム・コエレスティヌム
caelestinus	-a	-um	昼間の空の色の			Eupatorium	n	ム
caelestis	-is	-e	空色の			Gentiana	f	天藍竜胆
caenosus	-a	-um	泥んこの、泥んこの中に生育する			Equisetum	n	(トケサ属)
caerulea	-	-	(caeruleusの女性形)			Andromeda(旧)	f	エゾノツガザクラ
caeruleatus	-a	-um	青い、青みを帯びた			Geranium	n	ゲラニウム・カエルレアツム
caeruleoporus,								
caeruleosporus	-a	-um	紺碧の胞子の			Albatrellus	m	アオロウジ
caeruleoracemosus	-a	-um	空色の花の総状花序の			Passiflora	f	(トケイソウ属)
caerulescens	←	←	青色がかった、青色に変わる			Psilosybe ~ var. mazatecorum	f	(シレタケ属)
caeruleus	-a	-um	青色の			Andromeda(旧)	f	エゾノツガザクラ
caesalpina	-	-	伊植物学者Andrea Caesalpinoの		○	Armeria ×	f	*アルメリア
caesareus	-a	-um	皇帝の、小アジア・カエサリアの		○	Boletus	m	(クダマ属)
caesariatus	-a	-um	髪の毛の			Dresslerella	f	ドレスラレラ・カエサリアタ
caesia	-	-	(caesiusの女性形)			Podocarpus	f	コパールノキ
caesiellus	-a	-um	青緑の			Aspergillus	m	アスペルギルス・セシエルス
caesiglaucus	-a	-um	青味がかった薄黄緑色の			Acaena	f	(バラ科アカエナ属)
caesiflorus	-a	-um	青い花の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
caesifolius	-a	-um	ラベンダーブルーの葉の			Phyllanthus	m	(コシクソウ属)
caesiocyaneus	-a	-um	灰色がかった青の			Cortinarius	m	アサギフウセンタケ
caesioglaucus	-a	-um	淡い青緑色の			Polystichum	n	(イデ属)
caesioides	←	←	青色の			Allium	n	(ネギ属)
caesiomurorum	←	←	灰色の壁の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
caesius	-a	-um	青味を帯びた灰色の			Rubus	m	オオナワシロイチゴ
caespitellus	-a	-um	やや房になっている			Silene	f	(マンテマ属)
caespiticius	-a	-um	もじかもじやの形の			Bryum	n	ホソハリガネゴケ
caespitosus	-a	-um	密生した			Polygonum	n	ハナタデ
caffensis	-is	-e	北西チュニジア・アルカーフ産の		○	Gladiolus	m	(グラジオラス属)
caffer	-fra	-frum	南ア・Kafferrariaの		○	Aberia	f	(ツクハネウツキ属)
caffra	-	-	(caffrusの女性形)		○	Grewia	f	スイレンボク(シナキ科)
caffri	-	-	caffrorumの単数形					
caffrorum	caffriの複数		不信心者、異教徒(アラビア語kafirから)			Ceropegia	f	セロペギア・緑雨
caffrum	-	-	(cafferまたはcaffrus中性形)		○	Brachystelma	n	カフラム
caffrus	-a	-um	南ア・Kafferrariaの		○	Schizochilus	m	(ラン科スキギリス属)
caflischii	←	←	19世紀独植物学者Jakob Friedrich Caflischの		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
cagayanensis	-is	-e	フィリピン・カガヤン川エリアまたはカガヤンスーラ島産の		○	Hoya	f	(サクララン属)
caineanus	-a	-um	ボリビアのリオケイン地域に関する		○	Lobivia	f	ロビビア・夢春丸
cainito	-	-	カイニット			Chrysophyllum	n	カイニット
cairicus	-a	-um	エジプト・カイロの		○	Ipomoea	f	タイワンアサガオ
cairnsianus	-a	-um	19世紀オーストラリア・クイーンズランド市長William Cairnsの		○	Cycas	f	カイルンシアーナ
cairnsii	←	←	19世紀オーストラリア・クイーンズランド市長William Cairnsの		○	Cycas	f	(ソテツ属)
cajamaricensis	-is	-e	北ペルー・カハマルカ産の		○	Tillandsia	f	(ハナアナス属)
cajambrensis	-is	-e	コロンビアCajambre川渓谷産の		○	Piper	n	(コショウ属)
cajan	-	-	キマメ			Cajanus		キマメ
cajanifolius	-a	-um	キマメ属(Cajanus)に似た葉の			Desmodium	n	(シバハキ属)
cajasensis	-is	-e	ボリビアCajaz産の		○	Rebutia	f	レブチア・カジャセンシス
cajennensis	-is	-e	仏領ギアナCayenne産の			Commelina	f	(ツクサ属)
cajonensis	-is	-e	アルゼンチンまたは米カリフォルニアまたは米コロラドのカホン産の		○	Senecio	m	(キノ属)
cajuputi	-	-	(マレー土名)			Melaleuca	f	(オーストラリア産)カユプテ
cakilefolius	-a	-um	ハマダイコン属(Cakile)植物に似た葉の			Ursinia	f	(キク科)
cakiliifolius	-a	-um	(=cakilefolius)			Ursinia	f	(キク科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
calaba	-	-	Calophyllum calabaの西インド諸島現地名		Calophyllum	n	(オキリソ科)
calabra	-	-	(calabrusの女性形)	○	Potentilla	f	ポテンチラ・カラブラ
calabrellus	-a	-um	calabricusの縮小形		Soldanella	f	(ワカミダマシ属)
calabricus	-a	-um	カラブリア(南イタリー)の	○	Saponaria	f	ヒメサボンソウ
calabriensis	-is	-e	(同上)	○	Fraxinus americana var.	f	種
calabrus	-a	-um	(同上)	○	Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
calaburus	-a	-um	(Muntingia calaburaの西インド土名)		Muntingia	f	ナンヨウザクラ
caladenius	-a	-um	kalos(ギリシア語:美しい腺)の		Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
calamagrostis	-	-	(=calamagrostis)				
calamagrostis	-	-	葦		Agrostis	f	(スガ属)
calamarius	-a	-um	葦に似た		Anacheilium	n	アナケイリウム・カラマリウム
calamifolius	-a	-um	アシに似た葉の		Acacia	f	(アカシア属)
calamiformis	-is	-e	アシのような形の(稈状の)		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
calaminaris	-is	-e	カドミウム赤の、垂鉛鉱上に生育する		Thlaspi	f	(クバイタスナ属)
calaminthifolius	-a	-um	カラミンサに似た葉の		Campanula	f	カンパヌラ・カラミンチフォリア
calamistratus	-a	-um	渦巻いた		Crinum	n	クリナム・カラミストレータム
calamitosus	-a	-um	破滅的な、損失となる、荒廃した、危険な、惨めな		Glerodendrum	n	クレロデンドルム・カラミツスム
calamus	-a	-um	管の		Acrus	m	ショウブ(ショウブ属)
calamus	-	-	アシの仲間		Acorus	m	ショウブ
calamusoïdes	←	←	籐ヤシに似た				
calandra	-	-	(calandrusの女性形)				
calandrinianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Filippo Calandriniの	○	Muscar i	n	(ムスカリ属)
calandrinioïdes,							
calandrinoides	←	←	Calandrina(スベリヒユ科の1属)に似た		Ranunculus	m	ランアンキュラス・カランドリニオイ
calandrus	-a	-um	魅力的なおしべの		Mesembryanthemum	n	(マツバギク属)
calantha	-	-	(calanthusの女性形)		Acacia	f	(アカシア属)
calanthoides	←	←	Calanthe(エビネ属)に似た		Galanthe	m	ランタンテ・カラントイデス
calanthus	-a	-um	美しい花の		Epidendrum	n	(エビテントラム属)
calathiformis	-is	-e	コップまたは籠の形をした		Gastanopsis	f	(シイギ属)
calathinus	-a	-um	籠のような		Hymenocallis	f	ヒメノカリス・カラティナ
calcaratus	-a	-um	距のある		Viola	f	ビオラ・カルカラタ
calcareus	-	-	(calcareusの女性形)		Euphrasia maximowiczii	f	シライワコゴメグサ
calcareophilus	-a	-um	ライムを好む		Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
calcareus	-a	-um	石灰質の、石灰質を好む		Ranunculus penicillatus	m	ナガレミズキンポウゲ
calcar-galli	-	-	鶏のけ蹴爪		Morus	f	(クワ属)
calcaria	-	-	(calcariusの女性形)		Sinningia	f	(オオイワキリソ属)
calcaris	-is	-e	距の		Ramalina	f	カラタチゴケ
calcarius	-a	-um	石灰、石灰石		Talinum	n	(ハゼン属)
calcatus	-a	-um	踏まれた		Polygonum	n	スナジミチヤナギ
calceatus	-a	-um	靴の、スリッパの構造の		Altensteinia	f	(ラン科アルテンステニア属)
calceiformis	-is	-e	スリッパの形をした		Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
calcensis	-is	-e	インカの首都だったCalca産の	○	Senecio	m	(キオン属)
calceola	-	-	(calceolusの女性形)		Aeranthus	f	(ラン科エランテス属)
calceolaris	-is	-e	スリッパ形の		Gastrochilus	m	ガストロキラス・カルケオラリス
calceolatus	-a	-um	スリッパ形の		Catasetum	n	(ラン科)
calceolus	-a	-um	小さな靴の		Cypripedium	n	カラフトアツモリソウ
calcicolus	-a	-um	英国人の土に居住する		Lepiota	f	トゲカラカサタケ
calcifugus	-a	-um	石灰を嫌う、石灰質土壌を避ける		Draba	f	(イヌナズナ属)
calciphilus	-a	-um	石灰を好む		Cymbopogon	m	(オガルカヤ属)
calcitrapa	-	-	刺付き鉄玉		Gentaurea	f	ムラサキイガヤグルマギク
calcitrapoides	←	←	ヤグルマギクに似た		Gentaurea	f	(ヤグルマギク属)
calcitrapa	-	-	アザミ		Gentaurea	f	(ヤグルマギク属)
calculus	-	-	小石		Conophytum	n	コノフィツム・翡翠玉
caldasensis	-is	-e	コロンビアCaldas産の	○	Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
caldasii	←	←	19世紀コロンビア博物学者Francisco José de Caldasの		Bomarea	f	(ツルユリスイセン属)
caldwellii	←	←	19世紀米植物学者Otis William Caldwell博士の	○	Lycoris	f	リコリス・カルドウェリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
caledonensis	-is	-e	ニューカレドニア産の		○	Aspalathus	m	(マメ科アスパラトゥス属)
caledonicus	-a	-um	ニューカレドニアの		○	Drosera	f	ドロセラ・カレドニカ
calendula	-	-	(calendulusの女性形)			Arctotheca	f	ワタゲハナグルマ
calendulaceus	-a	-um	キンセンカ属(Calendula)のような			Rhododendron	n	ロードデンドロン・カレンデュラケ ウム(ツツシ属)
calenduliflorus	-a	-um	キンセンカのような花の (花期が長いことからカレンダーの、 キンセンカ属(Calendula)のような			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
calendulus	-a	-um	Gorge Caley氏による			Arctotheca	f	ワタゲハナグルマ
caleyi	←	←				Grevillea	f	シノブノキ
calicaris	-is	-e	ガクのある			Ramalina ~ var. japonica	f	カラタチゴケ
calicarpus	-a	-um	炎のような果実の、萼に実をつけた			Daemonorops	m	タエモノロブス・カリカルバ
calicinus	-a	-um	(=calycinus)			Hybanthus	m	ワイルド・バイオレット
calicitrapa	-	-	刺付き鉄玉(?)			Chrysosplenium macrostemon var.	n	キシウネコノメ デンドロビウム・カリキュリメン タム
caliculimentus	-a	-um	唇弁がカップ状にくぼんでいる			Dendrobium	n	タム
calida	-	-	(calidusの女性形)			Kunzea	f	(フトモ科クンゼア属)
calidicolus	-a	-um	暖かい場所に生育する			Euphorbia cooperi var.	f	(トウダイグサ属)
calidus	-a	-um	炎のような、熱い			Solanum	n	(ナス属)
califanoi	←	←	20世紀植物学者Luigi Califano教授の		○	Dioon	n	(リテツ科サコリテツ属)
californiacus	-a	-um	カリフォルニアの		○	Veratrum	n	(シュウワ属)
californicus	-a	-um	(同上)		○	Eschscholzia	f	ハナビシソウ
caligaris	-is	-e	暗い場所の、湿った			Sarcophilus	m	(カヤン属)
caligatus	-a	-um	重い靴を履いた			Tricholoma	n	オウシュウマツタケ
caliginosus	-a	-um	霧の多い場所の			Tillandsia	f	チランジア・カリギノーサ(科)
calignis	-is	-e	暗い場所の、湿った			Rhododendron	n	(ツツシ属)
caliniferus	-a	-um	脊稜のある			Dendrobium	n	デンドロビウム・カリニフェラム
calipensis	-is	-e	メキシコCalipan産の		○	Coryanthes	f	(ラン科コリアンテス属)
calisaya	-	-	シンコナカリサヤのアンデス地方土名			Cinchona	f	シンコナカリサヤ
calleryanus	-a	-um	Joseph Callery氏の		○	Pyrus	f	マメナシ
calliandrus	-a	-um	おしべの美しい			Oedogonium	n	(サヤミコ属)
calliantha	-	-	(callianthusの女性形)					
callianthemus	-a	-um	美しい花の			Erigeron peregrinus ssp.	m	(ヒメジョオン属)
calliantholilacinus	-a	-um	美しいライラック色の			Echinopsis	f	(エキノプシス属)
callianthus	-a	-um	美しい花の			Aconitum	n	タンナトリカブト
callibotryon	←	←	美しく束ねた			Aconitum	n	アコニツム・カリボトリオン
callibotrys	←	←	(同上)			Collema	f	(イワリ属)
callicarpa	-	-	(callicarpusの女性形)			Sambucus racemosa var.	f	ニワトコの変種
callicarpaeus	-a	-um	美しい果実の			Salix	f	(ヤナギ属)
callicarpus	-a	-um	美しい乾燥したもの(殻、熟した果物など)の			Hulsea vestita ssp.	f	(キク科)
callicarpus	-a	-um	美しい果実をもつ			Podophyllum	n	(ミヤヅウ属)
callicephalus	-a	-um	頭部が美しい			Crepis	f	(フタタタンホホ属)
callichroa	-	-	(callichrousの女性形)			Achillea	f	(ノギリツウ属)
callichromus	-a	-um	美しい色の			Mammillaria	f	マキシラリア・カリクロマ
callichrous	-a	-um	美しい表面の			Hypnum ~ var. japonicum	n	ウツクシハイゴケ
callichrysus	-a	-um	美しい金色の			Argyranthemum	n	アルギランテマム・カリクリサム
callicomus	-a	-um	美しく毛深い			Limonium	n	(イソマツ属)
callida	-	-	(callidusの女性形)			Ivesia	f	(バラ科イヴェシア属)
callidictyon	←	←	美しく網をかけた			Allium	n	(ネギ属)
callidus	-a	-um	賢い、鋭い			Ivesia	f	(イヴェシア属)
callieri	←	←	19世紀独植物学者Alexis Callierまたは Alfons Callierの		○	Festuca	f	(ウシノケグサ属)
callifer	-era	-erum	美を持つ			Ruschia	f	ルスキア・花数菊
callifolius	-a	-um	カラーのような葉の			Elaphoglossum	n	オキナワアツイタ
callilepis	←	←	美しい鱗片の			Liatris	f	(キク科リアトリス属)
callimischon	←	←	美しい小花柄の			Allium	n	(ネギ属)
callimorphus	-a	-um	美しくかたどった			Rhododendron	n	(ツツシ属)
calliprinos	-	-	美しいナラノキまたはモチノキ			Quercus	f	パレスチナのカシ
callista	-	-	(callistusの女性形)			Moraea	f	(アヤメ科モレア属)
callistachyus	-a	-um	美しい穂状花序をもつ			Odontonema	n	(キツネノマゴ属)
callistea	-	-	(callisteusの女性形)			Puccinia	f	(フクキア属)
callistegioides	←	←	ヒルガオ属(Calystegia)のような			Clytostoma	f	クリトストマ
callisteus	-a	-um	最も美しい			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
callistoglossus	-a	-um	美しい舌の			Laeliocattleya	f	(レリオカトレヤ属)
callistus	-a	-um	非常に美しい			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
callithyrsus	-a	-um	美しい房の			Echium	n	(シャゼンムラサキ属)
callitrichoides	←	←	アワゴケに似た			Hemianthus	m	キューバパールグラス
callizonus	-a	-um	美しい帯状模様のある			Dianthus	m	(ナデシコ属)
calliphyllus	-a	-um	紫の斑入りの葉の			Chionanthus	m	(ヒツバタゴ属)
callopsis	←	←	硬皮のある、紫斑のある			Dryopteris	f	(オンタ属)
callosus	-a	-um	かたい点のある			Lilium	n	ノヒメユリ
callybotrion	←	←	微総状花序の			Aconitum	n	(トリカブト属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
calobotrys	←	←	美しい房を持つ			Saussurea	f	(トウヒソク属)
calocarpus	-a	-um	綺麗な果実の			Sorbus japonica var.	f	キミノウラジロノキ
calocephalus	-a	-um	美しい頭をもつ			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
calochilus	-a	-um	美しい唇弁の			Oncidium	n	オンシディウム・カロキルム
calochlorus	-a	-um	美しい緑色の			Echinopsis	f	エキノプシス・金盛丸
calochromus	-a	-um	美しい色の			Athyrium	n	アツバセフリイヌワラビ
calocodon	-	-	美しい釣鐘型の花			Masdevallia	f	(マステヴァリア属)
calocomus	-a	-um	美しい毛をもつ			Microcycas	f	(ソテツ科)
calodictyus	-a	-um	美しい網模様の			Ficus disticha ssp.	f	(イチジク属)
calodon	-	-	美しい鋸歯			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
calodontus	-a	-um	美しい鋸歯の			Agave	f	(リュウセツラン属)
calolepis	-	-	美しい鱗片			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
calomelanos	←	←	美しい黒色の			Pityrogramma	f	ギンシダ
caloneurus	-a	-um	美しい葉脈の			Mangifera	f	(マンゴー属)
calophrys	-	-	暗い縁			Amomum	n	(ヒヤクスク属)
calophyllus	-a	-um	美しい葉の			Hygrophorus	m	ウスアカヒダタケ
calophytus	-a	-um	美しい植物			Rhododendron	n	ロードデンドロン・カロフィツム
calopodus	-a	-um	美しい軸の			Cirsium	n	(アザミ属)
calopus	-	-	美しい軸			Boletus	m	アシベニイグチ
calorhiza	←	←	美しい根の			Mycena	f	(クヌギタケ属)
calorubrus	-a	-um	美しいほど赤い			Echinopsis	f	(エキノプシス属)
calosporus	-a	-um	美しい種子の			Scutellospora	f	スカテロスポラ・カロスポラ
calostrotus	-a	-um	美しく覆われた、美しく広がった			Rhododendron	n	ロードデンドロン・カロストロツム
calothyrsus	-a	-um	松の球果が先端に付けられた美しい棒			Tillandsia (calothyrsus)	f	(チランジア属)
calotrichus	-a	-um	美しい被物を持つ			Columnea	f	(セントポーリア属)
calourus	-a	-um	美しい尾の			Lepanthes	f	レパンテス・カロウラ
caloxanthus	-a	-um	美しい橙色の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
calpetanus	-a	-um	ジブラルタルの		○	Doronicum	n	(キク科トロコム属)
calpodendron	-	-	壺の木			Crataegus	m	(サンザシ属)
calthaeifolius	-a	-um	リュウキンカ属(Caltha)に似た葉の			Geum ~ var. nipponicum	n	ミヤマダイコンソウ
calthifolius	-a	-um	リュウキンカ属(Caltha)の葉の			Geum	n	ミヤマダイコンソウ
calva	-	-	(calvusの女性形)			Mucronella ~ var. aggregata	f	コメハリタケ
calvatus	-a	-um	毛のない			Thelypteris torresiana var.	f	ヒメワラビ
calvertianus	-a	-um	19世紀博物学者Caroline Louisa Waring Atkinson Calvertの		○	Epacris	f	(エパクリス)
calvescens	←	←	裸出状になる			Viburnum opulus v.	n	カンボク
calviceps	-cipitis		禿頭の			Gnaphalium	n	チチコグサモドキ
calviflorus	-a	-um	無毛の花の			Borzicactus	m	(ホルシカクタス属)
calvifolius	-a	-um	毛のない葉を持つ			Cistus	m	(ゴジアオイ属)
calvus	-a	-um	毛のない、のぎのない、裸の			Rosa multiflora var.	f	ノイバラ
calycantha	-	-	(calycanthusの女性形)			Stellaria	f	カンチャチハコベ
calycanthemus	-a	-um	ガクしか持たない花の			Campanula medium v.	f	カップアンドソーサー(ホタルブクロ属)
calycanthus	-a	-um	ガクしか持たない花の			Stellaria	f	カンチャチハコベ
calyceroides	←	←	Calycera(キク科の1属)に似た			Ammobium	n	(カイザイク属)
calycina	-	-	(calycinusの女性形)			Carrierea	f	(カルリエア属)
calycinoides	←	←	ガクの残るような			Rubus	m	(キイチゴ属)
calycinus	-a	-um	ガクのような、ガクの残る			Spuriopimpinella	f	カノツメソウ
calycosus	-a	-um	外被が目立つ			Gentiana	f	(リンドウ属)
calycula	-	-	(calyculusの女性形)			Chamaedaphne	f	(ヤチツツジ属)
calyculatus	-a	-um	ガクのある			Andromeda	f	ヤチツツジ
calyculus	-a	-um	副ガク、小ガク			Acetabularia (calyculus)	f	ホソエガサ
calymmatosepalus	-a	-um	萼を包む、萼片で覆われた			Grewia	f	(ウトリギ属)
calyphyllus	-a	-um	美しい葉の			Hibiscus	m	ハイビスカス・カリフィラス
calypratus	-a	-um	帽子のある			Amanita	f	(テングタケ属)
calyptocarpus	-a	-um	フードの付いた果実の			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
calyptraeformis	-is	-e	円錐状帽子の形をした			Hygrophorus	m	アケボノタケ
calyptratus	-a	-um	帽子のある			Tupidanthus	m	(ウコキ科)
calyptrodermus	-a	-um	帽子の表面の			Amanita	f	(テングタケ属)
calyptrostele	←	←	鞘状の花柱の			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロタリス属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例			
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名	
camaldulensis	-is	-e	イタリア・カマルドリ僧院植物園産の			○	Eucalyptus	m	セキザイユーカーリ
camanchicus	-a	-um	米マンチュエ部族地区の			○	Opuntia	f	オープンチア・カマンチカ
<b>camara</b>	-	-	円天井、ランタナの南米語				Lantana	f	ランタナ
camarguensis	-is	-e	ポリヴィアCarmargo産の			○	Trichocereus	m	トリコケルス・金光竜
camarinus	-a	-um	弓形の				Asplenium	n	(チャセンダ属)
camarophyllus	-a	-um	弓形の葉身の				Russula	f	(ヘニタ属)
camarus	-a	-um	弓形の				Aconitum	n	(トリカブト属)
cambessedesii	←	←	19世紀仏植物学者Jacques Cambessedesの			○	Paeonia	f	(ホトタニ属)
cambiasii	←	←	Cambiasoという薬剤師の			○	Allium	n	(ネギ属)
cambodgensis	-is	-e	カンボジャの			○	Lindsaea	f	ヒメホングウシダ
cambodiensis	-is	-e	(同上)				Bombax	n	(キワタキ属)
cambogiensis	-is	-e	(同上)				Panicum	n	(キビ属)
cambonii	←	←	Cambon氏の			○	Tirmania	f	セイヨウショウロ
cambouei	←	←	多分19世紀植物収集家Paul Camboué神父の			○	Campylopus	m	(ツリハリコケ属)
cambrensis	-is	-e	英国ウエルスの古名Cambria産の			○	Senecio	m	(キオン属)
cambricus	-a	-um	英国ウエルスの古名Cambriaの、カンブリア期の			○	Meconopsis	f	メコノプシス・カンブリカ(ケシ科)
camelliae	←	←	ツバキの				Ciborinia	f	ツバキキンカクチャワンタケ
camelliaecolus	-a	-um	ツバキに住む				Meliola	f	ツバキ煤病菌
camelliflorus,									
camelliiflorus	-a	-um	椿のような花を持つ				Ilex	f	(モチノキ属)
camelopardalis	-is	-e	黄褐色の斑点がキリンのような				Oxalis	f	(カタミ属)
camelorus	-a	-um	らくだの				Alhagi	n	(マメ科アルハギ属)
cameronicus	-a	-um	アフリカ・カメルーンの			○	Acanthopale	f	(キツネノマゴ科アカントハレ属)
cameronii	←	←	本種発見者Kenneth L. Cameron氏の			○	Aloe	f	アロエ・カメロニー
cameroonianus	-a	-um	アフリカ・カメルーンの			○	Romulea	f	ロムレア・カメルーニアナ
camerunensis	-is	-e	カメルーン山またはカメルーン共和国産の			○	Justicia	f	(キツネノマゴ属)
cammarus	-a	-um	ロプスターの				Aconitum	n	アコニツム・カンマルム
campanellus	-a	-um	小釣鐘の				Xeromphalina	f	ヒメカバイロタケ
campaniflorus	-a	-um	釣鐘状の花の				Asarum	n	(カンアオイ属)
campaniformis	-is	-e	釣鐘形の				Asarum	n	(カンアオイ属)
campanula	-	-	(campanulusの女性形)				Hesperochiron	f	(ハセリソウ科ハスベロキロン属)
campanulae	←	←	イトシャジンの上に生育する				Puccinia	f	(フクキニア属)
campanularius	-a	-um	ベル、釣鐘形の、鐘形花の				Phacelia	f	(ハセリソウ科ファセリア属)
campanulatus	-a	-um	鐘形の				Enkianthus	m	サラサドウダン
campanuloides	←	←	ホタルブクロ属(Campanula)のような				Gentiana	f	(リンドウ属)
campanulus	-a	-um	鐘形の				Hesperochiron	f	(ハセリソウ科ハスベロキロン属)
campanus	-a	-um	イタリア・カンパニアの			○	Sorghum	n	(モロコシ属)
cambelliae	←	←	19世紀植物学者Archibald Campbell博士の夫人の			○	Euphrasia	f	(コゴメグサ属)
cambellii	←	←	19世紀植物学者Archibald Campbell博士の			○	Magnolia	f	キャンベリーモクレン
campechianus	-a	-um	メキシコ・カンペチェ(Campeche)の			○	Pouteria	f	クダモノタマゴ(アカツツ科)
campechiensis	-is	-e	メキシコ・カンペチェ(Campeche)産の			○	Solanum	n	(ナス属)
camperi	←	←	19世紀エトリア人Manfredo Camperioの			○	Aloe	f	アロエ・大太刀錦
campester	-tris	-tre	原野生の				Trifolium	n	クスマツメクサ
camphora	-	-	(camphorusの女性形)				Grindelia	f	(ネバリオグルマ属)
<b>camphora</b>	-	-	樟脳のアラビア名				Cinamomum	n	クスノキ
camphoratus	-a	-um	クスノキに似た				Lactarius	m	ニセヒメチチタケ
camphorosmae	←	←	樟脳の香りがする				Baeckea	f	ベッケア・カンフォロスマエ
camphorus	-a	-um	樟脳に似た香りがする				Grindelia	f	(ネバリオグルマ属)
campicolus	-a	-um	平原に生育する				Butia	f	ブティア・カンピコラ
campinensis	-is	-e	ブラジル・サンパウロCampinas産の			○	Lactarius	m	(ブラジル産)チチタケ
<b>camporum</b>	-	-	意味不明、camphorumから来ているらしい				Grindelia	f	ネバリオグルマ
camporus	-a	-um	平野の、サヴァンナの、開けた森林地帯の				Styrax	f	(エゴノキ属)
camposii	←	←	スペイン・グラナダ市長Pedro del Campoの			○	Epidendrum	n	(ヒビテントラム属)
camposportuanus	-a	-um	(同上)			○	Philodendron	n	(フィロデンドロン属)
campos-portuanus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Paolo Campos Porto博士の			○	Rhipsalis	f	リプサリス・枝垂柳
campos-portoi	←	←	(同上)			○	Nidularium	n	ニズラリウム・キャンボス-ポルト
camptocladus	-a	-um	曲がった枝の				Campanula	f	(ホタルブクロ属)
camptodon	←	←	鉤形の歯の				Lobelia	f	(ミゾカシ属)
camptophyllus	-a	-um	湾曲した葉の				Eugenia	f	(フトモモ属)
camptotrichus	-a	-um	湾曲した毛の				Dolichothele	f	ドリコテレ・琴糸丸
campylacanthus	-a	-um	湾曲した剛毛の				Desmoncus	m	(デスマンクス属)
campylanthus	-a	-um	湾曲した花の				Ajuga	f	(キラソウ属)
<b>campylocalyx</b>	-	-	湾曲した萼				Oenothera	f	ストックフォト
campylocarpus	-a	-um	湾曲した果実の				Rhododendron	n	(ツツジ属)
campylocladus	-a	-um	曲がった枝の、曲がりやすい枝の				Lotus	m	(ミヤコグサ属)
campylogynus	-a	-um	湾曲した子房の				Rhododendron	n	ロドデンドロン・カンピロギヌム
campylopterus	-a	-um	湾曲し翼の				Dryopteris	f	マウンテンウッドファーン
campylospathus	-a	-um	曲がった仏炎苞の				Syagrus	f	(スジココヤシ属)
camtschaticensis	-is	-e	カムチャッカ産の			○	Fritillaria	f	クロユリ
camtschaticensis	-is	-e	(同上)			○	Lysichiton	n	ミズバショウ
camtschaticus	-a	-um	カムチャッカの			○	Plantago	n	エゾオオバコ
camurus	-a	-um	湾曲した				Bryum algovicum var.	n	(ハリカネコケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cana	-	-	(canusの女性形)			Bijlia	f	金糸、富士の峰(ハマミナ科)
canadensis	-is	-e	カナダ産の		○	Cornus	f	ゴゼンタチバナ
canalensis	-is	-e	イタリア・クネオ地区Canale産の		○	Cirsium ×	n	(アザミ属)
canaliculatus	-a	-um	みぞのある			Alisma	n	ヘラオモダカ
canariensis	-is	-e	カナリー諸島産の		○	Hedera	f	カナリーキヅタ
canarii	←	←	カナリー諸島の		○	Oudemansiella	f	ネツタイヌメリタケ
canarinus	-a	-um	カナリー諸島の		○	Aloe	f	(叢葵属)
canbyi	←	←	19世紀米植物学者William Marriott Canbyの		○	Crataegus	m	(サンザシ属)
cancellatus	-a	-um	格子状の			Dictydium	n	クモノスホコリ
cancrinus	-a	-um	カニの			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
cancroides	←	←	ややカニに似た			Dendrobium	n	(セッコク属)
candel	-	-	ヒルギ(?)			Kandelia	f	メヒルギ
candela	(複)-lae		蠟燭、蠟引きひも			Betula	f	ウダイカンバ
candelabrus	-a	-um	枝つき燭台のような			Artisia	f	ハデヤカマネモネ
candelaris	-is	-e	ロウソクの			Browningia	f	(サボテン科)
candenatensis	-is	-e	(熱帯アジア)		○	Dalbergia	f	ヒルギカズラ
candens	←	←	まばゆい白の			Drosanthemum	f	(マツハギク属)
candia	-	-	(candiusの女性形)					
candiae	←	←	クレタ島の		○	Sulcorebutia	f	スルコレブチア・カンディアエ
candica	-	-	(candicusの女性形)			Ophrys fuciflora ssp.	f	オフリス・フキフロラ・カンディカ
candicans	←	←	純白の、白く光る、白毛状の			Boehmeria nivea var.	f	ラミー
candicus	-a	-um	クレタ島の旧名Candiaの			Erysimum	n	(エゾスシロ属)
candida	-	-	(candicusの女性形)			Zephyranthes	f	タマスダレ
candidans	←	←	白い、きらめく			Rubus	m	(キイチゴ属)
candidissimus	-a	-um	非常に白い、真っ白な			Deutzia crenata f.	f	シロバナヤエウツギ
candidulus	-a	-um	非常に白い			Berberis	f	(ギ属)
candidus	-a	-um	純白の			Zephyranthes	f	タマスダレ
candius	-a	-um	(同上)		○	Melastoma	n	ノボタン
candollea	-	-	(candolleusの女性形)		○	Hypholoma	f	(クリタケ属)
candolleanus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Augustin Pyramus de Candolleの		○	Psathyrella	f	イタチタケ
candollei	←	←	(同上)		○	Euryops	m	(キク科ユリオプス属)
candolleus	-a	-um	(同上)		○	Hypholoma	f	(クリタケ属)
candollianus	-a	-um	A. De Candolle氏の		○	Psathyrella	f	イタチタケ
canephora	-	-	かご負い女			Coffea	f	コンゴコーヒーノキ
canephorus	-a	-um	籠状の構造の			Coffea	f	ロブスタコーヒーノキ
canescens	←	←	灰白色の、灰色の軟毛のある			Rhacomitrium	n	スナゴケ
canificans	←	←	白っぽい			Psilocybe	f	(シビレタケ属)
canina	-	-	(caninusの女性形)			Rosa	f	イヌバラ
caninotesticulatus	-a	-um	犬の睾丸状の			Varonica	f	イヌノフグリ
caninus	-a	-um	犬の、極めて普通の			Agropyron	n	イビキカモジグサ
canis-dalmaticus	-a	-um	ダルメシアン犬のような			Saxifraga ×	f	(ユキバタ属)
canitiosus	-a	-um	より白っぽい			Hieracium	n	(ヤキタンホ属)
cannabifolius	-a	-um	アサに似た葉を持つ			Senecio	m	ハンゴンソウ
cannabinus	-a	-um	アサ属(Cannabis)のような			Trema	f	キリエノキ
cannaeformis	-is	-e	カンナの形の			Donax	m	(クスウコン科)
cannalinus	-a	-um	ややカンナに似た			Apocynum	n	アメリカアサ
cannellii	←	←	20世紀植物学者Ian C. Cannellの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
cannifolius	-a	-um	カンナのような葉を持つ			Spathiphyllum	n	オオササウチワ(サトイモ科)
canocarpus	-a	-um	古びた果実の			Verbascum	n	(モウスイ属)
canofaciens	←	←	白い髪の毛の			Psilocybe	f	(シビレタケ属)
canonotatus	-a	-um	灰白色のものが目立つ			Ruschia	f	(ルスミア属)
canovirens	←	←	灰緑色の			Cirsium	n	(アザミ属)
cantabilis	-is	-e	歌うのによい			Rhododendron	n	(ツツジ属)
cantabricus	-a	-um	カンタブリア地方(スペイン)の		○	Narcissus	m	スイセン・カンタブリクス
cantabrigiensis	-is	-e	英国ケンブリッジの		○	Opuntia	f	薄銀団扇(サボテン科)
cantaburiensis	-is	-e	英または米またはニュー・ラント・Canterbury産の		○	Hebe	f	(ハーブ属)
cantala	-	-	多分アジアの地方名から			Agave	f	アガベ・カンタラ
cantalupensis	-is	-e	イタリアCantalupo産の		○	Cucumis	f	(キュウリ属)
canterburyanus	-a	-um	Viscount Canterbury3世の		○	Hedyscepe	f	カサヤシ(ヤシ科)
cantharellus	-a	-um	小さなたかつき状の(?)			Hygrophorus	m	ベニヒガサ
cantianus	-a	-um	英Kentの		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
cantleyi	←	←	19世紀シンガポール植物園長Nathaniel Cantleyの		○	Rafflesia	f	(ラフレシア属)
cantonensis	-is	-e	広東の		○	Ophiorrhiza japonica var.	f	オオイナモリ
cantoniensis	-is	-e	(同上)		○	Ampelopsis	f	ウドカズラ
cantuariensis	-is	-e	カンタベリー産の		○	Cercospora	f	(セルコスポラ属)
canus	-a	-um	灰白色の			Senecio	m	(キオン属)
canuti	←	←	19世紀仏植物学者Theophile Canutの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
capax	←	←	広い			Narcissus	m	(スイセン属)
capellii	←	←	18世紀伊植物学者Carlo Matteo Capelliの		○	Anchusa	f	(ウシバタグサ属)
capensis	-is	-e	ケープ地方産の		○	Anchusa	f	アフリカワスレナグサ
caperatus	-a	-um	しわがよった			Parmelia	f	キウメノキゴケ
capillaceus	-a	-um	毛状の			Carex	f	ハリガネスゲ
capillaensis	-is	-e	ブエノスアイレスまたはコルドバ近くの		○	Echinocactus	m	(タマサボテン属)
capillaris	-is	-e	Capilla産の			Artemisia	f	カワラヨモギ
capillatus	-a	-um	毛細管状の			Pogonatum	n	(ニワスキゴケ属)
capillifolius	-a	-um	細毛のある			Ctenidium	n	クシノハゴケ
capilliformis	-is	-e	毛の多い葉の			Rhipsalis	f	松風(サボテン科)
capillifrons	←	←	毛のような			Dianthus	m	(ナデシコ属)
capillipes	←	←	髪の毛の外側の			Acer	n	ホソエカエデ
capillis-veneris	-	-	柄が毛のように細い			Adiantum	n	(ホウライダ属)
capillus	-	-	ビーナスの髪の毛			Bacteroides	m	(細菌の1種)
capillus-junonis	-is	-e	細毛			Adiantum	n	ホウライクジャク
capillus-veneris	-is	-e	ジュノーの髪			Adiantum	n	ホウライクジャク
capinensis	-is	-e	ビーナスの髪の毛			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
capistratus	-a	-um	アマゾンCapina産の			Trichocentrum	n	トリコケントルム・カピストラツム
capitatus	-a	-um	口輪をはめた、ストラップ状の、			Luzula	f	スズメノヤリ
capitella	-	-	頭状の、頭状花序の、端綱をつけた			Crassula	f	(茜の塔(ベンケイソウ科))
capitellatus	-a	-um	(capitellusの女性形)			Wikstroemia	f	ツチビノキ
capitellus	-a	-um	小頭状の、小頭花のある			Astragalus	m	(ケンゲ属)
capitis	←	←	小さい頭状の			Chirita	f	(イワタバコ科キリタ属)
capitis-eliae	←	←	先頭部の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
capitis-marci	←	←	サルテニアCagliari地方St. Elias岬の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
capitis-york	←	←	サルテニアSan Marco岬の		○	Croton	m	(ハス属)
capitulatus	-a	-um	オーストラリア・クィーンズランド・ヨーク岬半島の		○	Curculigo	f	オオキンバイザサ(ヒガンバナ科)
capituliflorus	-a	-um	小さな頭部の			Dendrobium	n	デンドロビウム・キャピツリフロラム
capituliformis	-is	-e	capitatusの愛称(頭花が小さい)			Laurencia	f	ラム
cap-manambatoensis	-is	-e	頭状花の形をした		○	Euphorbia	f	マルソゾ
capniocephalus	-a	-um	マダガスカルManambato岬産の			Lyophyllum	n	(トウダイグサ属)
capnoides	←	←	煙のような頭部の			Biscogniauxia	f	(シメジ属)
capnoides	←	←	煙のような、煙色の			Hypholoma	f	(クロイタタケ)
capollin	←	←	(同上)			Prunus	f	(クリタケ属)
capornii	←	←	(土名から)		○	Ruschia	f	カプリンチェリー
cappadocius, cappadocius	-a	-um	Andrew St. Clair Caporn氏の		○	Acer	n	(ルスミア属)
cappattama	-	-	カッパドキア地方の		○	Arundinaria	f	カッパドキアメーブル
capraria	-	-	カッパシノ			Linaria	f	オオサカザサ
caprariae	←	←	(caprariusの女性形)			Limonium	n	(ウンラン属)
caprarius	-a	-um	イタア・カプライア島の		○	Galium	n	(イソマツ属)
caprea	-	-	山羊の			Salix	f	(ヤエムグラ属)
caprea	-	-	(capreusの女性形)			Plumbago	f	ヤマネコヤナギ
caprea	-	-	野生雌やぎ			Hygrophorus	m	ルリマツリ
caprensis	-is	-e	カプリ島産の		○	Bignonia	f	ヒメサクラシメジ
capreolaris	-a	-um	巻きつく、巻きひげのある(?)			Galium	n	ビグノーニア
capreolatus	-a	-um	巻きつく、巻きひげのある			Cassia comosa var.	f	(ヤエムグラ属)
capreus	-a	-um	山羊の			Astrophytum	n	(カワラケツメイ属)
capricorna	-	-	(capricornusの女性形)			Epidendrum	n	(アストロフィツム・瑞鳳玉)
capricornis	-is	-e	山羊の角の;南回帰線の			Echinocactus	m	(エヒテントラム属)
capricornu	←	←	冬至の、山羊座または山羊の角の			Lonicera (caprifolium)	f	(タマサボテン属)
capricornus	-a	-um	山羊の			Astragalus	m	(ハニーサックル)
caprifolius	-a	-um	ヤギ葉の			Euphorbia	f	(ケンゲ属)
caprinus	-a	-um	山羊の			Prunus	f	ユーフォルビア・カブセントマリ
capsaintemariensis	-is	-e	マダガスカルSainte Marie岬産の		○	Solanum	n	エンシス
capsica	-	-	(capsicusの女性形)			Asparagus	m	(サクラ属)
capsicastrum	-	-	唐辛子に似たもの			Corchorus	f	(ニセフユサンゴ)
capsicoides	←	←	唐辛子に似た			Polyporus	m	(ナス属)
capsicus	-a	-um	(多くのコショウの火の様な味から)噛む			Calyptrilla	f	(キシカクシ属)
capsularis	-is	-e	さく果の、さく果に似た			Cerasus	f	(イチ(ツナリ属))
capucinus	-a	-um	頭の			Vitex	f	(ヤマチヨレイタケ属)
capula	-	-	小さな頭巾			Padus	f	(エツキヒメサカズキタケ)
capuli	←	←	(土名から)			Senecio	m	(サク属)
capulin	←	←	(土名から)			Hosta	f	(ハマコウ属)
capulinos	←	←	(土名から)			Fedia	f	(ウミス(サクラ属))
capuronii	←	←	20世紀仏植物学者René P. R. Capuronの		○	Helianthemum	n	セネシオ・カプロニー
caput-avis	-	-	鳥の頭(?)			Onobrychis	f	ウナズキギボウシ
caput-bovis	-	-	牡牛の頭			Tillandsia	f	(オミナエシ科フェディア属)
caput-felis	-	-	猫の頭			Dioon	n	(ハンニチバナ属)
caput-galli	-	-	雄鶏の頭			Pseudolithos	m	(マメ科オブリキス属)
caput-medusae	-	-	メジューサの頭					
caputoi	←	←	メジューサの頭					
caput-viperae	-	-	20世紀伊植物学者G. Caputoの		○			
	-	-	蛇の頭					



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
caracalla	-	-	外套、覆い;ベネズエラ・カラカスの	○	Vigna	f	スネイル・フラワー(ササゲ属)
caracensis	-is	-e	ボリビア・カラカラ山地産の	○	Sulcorebutia	f	(サボテン科スルコア属)
caracasanus	-a	-um	南米ベネズエラのカラカスの	○	Triplaris	f	(タデ科トリパリ属)
caraguatus	-a	-um	ウルグアイCaraguataの	○	Bromelia nudicaulis var.	f	(ブロメリア属)
carai bus	-a	-um	カリブ海の	○	Tabebuia	f	(ウセンカツラ科)
caralitanus	-a	-um	イタリア・カリアリの	○	Limonium	n	(イソマツ属)
caramanica	-	-	(caramanicusの女性形)		Rubia	f	(アカネ属)
caramanicae	←	←	イタリアCaramanico王子の	○	Pinus nigra var.	f	(マツ属)
caramanicus	-a	-um	Caraman氏の(?)	○	Laburnum	n	*キングサリ
carambola	-	-	原住民(ラテン語)		Averrhoa	f	ゴレンシ
caramicus	-a	-um	ニュージーランドKarameaの	○	Pinus nigra var.	f	(マツ属)
carana	-	-	(土名から)		Orophoma	f	オロフォマ・カラナ
carandas	-	-	(マレー土名)		Carissa	f	カリッサ・カラダス
carassanus	-a	-um	ブラジルCarassaの	○	Miconia	f	(オオバコ属)
carataviensis	-is	-e	カザフスタンKaratau産の	○	Allium	n	(ネギ属)
carbonarius	-a	-um	炭の		Pholiota	f	ヤケアトツムタケ
carbonicolus	-a	-um	石炭の上に住む		Lactarius	m	(チチタケ属)
carcharias	←	←	粗い		Cystoderma	n	(シワカカサタケ属)
carcharodontus	-a	-um	鋭い歯を持つ		Agave	f	アガベ・カルカリオドンタ
cardaminefolius,							
cardaminifolius	-a	-um	タネツケバナ属(Cardamine)に似た葉の		Coreopsis	f	(キンケイク属)
cardaminoides	←	←	タネツケバナ属(Cardamine)に似た		Pachymitus	m	(ハキツス属)
cardamomum	-	-	カルダモン生薬		Elettaria	f	(ショウガ科)
cardarellus	-a	-um	(Cardus(アザミ)の縮小形)		Agaricus	m	(ハラタケ属)
cardenasianus	-a	-um	20世紀ボリヴィア植物学者Martin Cárdenasの	○	Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・光琳玉
cardiacus	-a	-um	心臓の(心臓薬)		Leonurus (cardiaca)	m	ヨウシュメハジキ
cardianthus	-a	-um	ハート型の花の		Masdevallia	f	(マステヴァリア属)
cardinalis	-is	-e	深紅色の、主要な		Chaenomeles	f	ボケ
cardiobasis	-	-	ハート型の基部		Rhododendron	n	(ツツジ属)
cardiocarpus	-a	-um	心臓形の果実の		Carum	n	(セリ科キャラウェイ属)
cardiopetalus	-a	-um	花弁が心臓形の		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cardiophyllus	-a	-um	心臓形の葉の		Carex	f	オオバヤナギ
cardiospermus	-a	-um	心臓形の種子の		Croton	m	(ハス属)
cardiosporus	-a	-um	ハート型の種子、胞子の		Pistillaria	f	(カマホタケモドキ属)
cardotii	←	←	20世紀仏植物学者Jules Cardotの	○	Seligeria	f	(キノシホゴケ属)
carduaca	-	-	(carduacusの女性形)		Salvia	f	(アキギリ属)
carduaceus	-a	-um	アザミのような		Salvia	f	(アキギリ属)
carduacus	-a	-um	アザミに似た		Oedogonium	n	(サヤシロ属)
carduchorus	-a	-um	クルディスタンの		Delphinium	n	(オオヒエンソウ属)
carduelinus	-a	-um	ややアザミに似た		Onopordum	n	(コロツキアザミ属)
carduelis	-is	-e	カワラヒワの		Rubus	m	(キイチゴ属)
carduncellus	-a	-um	小型のcardunculusの		Gentaurea	f	(ヤグルマキ属)
cardunculus	(複)-culi		小型のアザミ		Cynara	f	カールドン(チョウセンアザミ属))
cardwellii	←	←	19世紀米野草収集家James Cardwellの	○	Lycoris	f	カルドウエリ(ヒガンバナ属)
carestiae	←	←	18世紀伊植物学者G. A. Carestiaまたはその息子Anthony Abbotの	○	Lamproderma	n	クロミルリホコリ
careyanus	-a	-um	19世紀米植物収集家John Careyの	○	Bulbophyllum	n	バルボフィラム・カレヤナム
careyi	←	←	(同上)	○	Polygonum	n	(ミチヤナギ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
caribaceus	-a	-um	カリブ海地方の			Pinus	f	カリビアマツ
caribaeus	-a	-um	(同上)		○	Pinus caribaea var.	f	カリベアマツ
carica	-	-	(caricusの女性形)			Ficus	f	イチジク
caricifolius	-a	-um	スゲのような葉の			Stylidium	n	トリガープランツ
caricinus	-a	-um	スゲ属(Carex)のような			Diplacrum	n	カガシラ
caricis	-is	-e	スゲ属(Carex)の			Cercospora	f	(コタカビ科セルコスポラ属)
caricoides	←	←	スゲ属(Carex)に似た			Panicum	n	(キビ属)
caricosus	-a	-um	(同上)			Pandanus	m	(クノキ属)
caricus	-a	-um	イチジクのような			Sedum eriocarpum ssp.	n	(キリンソウ属)
cariensis	-is	-e	トルコ・アナトリアCaria地区産の		○	Gentaurea	f	(ヤグルマキ属)
caries	-	-	腐食、壞疽			Tilletia	f	コムギ網腥黒穂病菌
carinalis	-is	-e	竜骨に似た			Poitea	f	カリブウッド
carinans	←	←	竜骨を備える			Hereroa	f	(ヘロア属)
carinatus	-a	-um	背に稜のある、覆った			Zephyranthes	f	サフランモドキ
carinensis	-is	-e	ソマリア北海岸Karin産の		○	Livistona	f	リヴィストナ・カリネンシス
carinifer	-era	-erum	背に稜のある			Dendrobium	n	(セッコク属)
carinthiacus	-a	-um	オーストリア・ケルンテン州の		○	Swertia	f	ヒメセンブリ
carinulatus	-a	-um	背にやや稜のある			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
cariocae	←	←	ブラジル・カリオカ山の		○	Aechmea	f	エクメア・カリオカエ
cariocanus	-a	-um	(同上)		○	Octomeria	f	(ラン科オクトミア属)
cariosus	-a	-um	虫歯の			Gronophyllum	n	グロノフィラム・カリオスム
caripensis	-is	-e	ベネズエラCaripitoおよびCaribe川流域産の		○	Solanum	n	(ナス属)
carisae	←	←	IsabelleおよびCaroline両嬢の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
carissimus	-a	-um	最も敬愛する			Dipladenia	f	(キョウチクトウ科ディプラテニア属)
carlcephalum	-	-	carlesiiとmacrocephalumの種間雑種			Viburnum ×	n	カールセファラム(カマズミ属)
carlesii	←	←	19世紀オリエント副領事WR Carlesの		○	Gastanopsis	f	ツブラジイ
carlinaefolius, carlinifolius	-a	-um	Carlina(チャホアザミ属)の葉の 20世紀シダ・レディと呼ばれたCarlotta Hall の			Carduus	m	(ヒレアザミ属)
carlotta-halliae	←	←			○	Aspidotis	f	(ホウライシダ科の1属)
carsruhensis	-is	-e	ドイツ・カールスルーエ産の		○	Syringa	f	(ハシドイ属)
carmanicus	-a	-um	イランKerman地区産の		○	Salix	f	(ヤナギ属)
carmanae	←	←	20世紀サボテン愛好家の妻Carmen Gonzá lez Castañeda教授の		○	Mammillaria	f	マミラリア・カルメナエ
carmenensis	-is	-e	20世紀サボテン愛好家の妻Carmen Gonzá lez Castañeda教授の		○	Ferocactus diguetii var.	m	フェロカクタス・カルメン玉
carmesinus	-a	-um	カーマイン色の、赤紫色の			Prunus	f	ヒマラヤヒザクラ
carmichaeli, carmichaelii	←	←	Carmichael氏の		○	Aconitum	n	カラトリカブト
carminatus	-a	-um	洋紅色の			Roddia	f	(サボテン科)
carmineus	-a	-um	赤色の			Gladiolus	m	グラジオラス・カルミネウス
carnea	-	-	(carneusの女性形)			Aesculus	f	ベニバナトチノキ
carneifolius	-a	-um	肉状の葉の			Leucoagaricus	m	(シロカサタケ属)
carneolus	-a	-um	肉のような、肉色の			Lachnum	n	(ヒナノチャウタケ属)
carnerosanus	-a	-um	メキシコCarnerosa峠の		○	Yucca	f	カメロサナ(リュウセツラン科)
carneus	-a	-um	肉色の			Gladiolus	m	グラジオラス・カルネウス
carnica	-	-	(carnicusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
carnicolor	←	←	(同上)			Echeveria	f	エケベリア・カルニコロール
carnicus	-a	-um	多肉質の			Hieracium illyricum ssp.	n	(ヤナギタンポポ属)
carniolicus	-a	-um	カルニオラ(中央ヨーロッパ南部)の		○	Astrantia	f	(セリ科)
carnosa	-	-	(carnosusの女性形)			Hoya	f	サクララン
carnosiflorus	-a	-um	肉のような花の			Isochilus	m	イソキルス・カルノシフォルス
carnosulus	-a	-um	やや多肉質の			Senecio	m	(キオン属)
carnosus	-a	-um	肉質の			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・カルノーサム
carnulosus	-a	-um	多肉質の			Xylocarpus	m	(ホウカンヒルギ属)
caroli	←	←	CharlesまたはKarlのラテン語化		○	Ruschia	f	(ルスミア属)
caroli-alexandri	←	←	19世紀ドイツ・ワイマール統治者Grandduke Carl Alexanderの		○	Acanthus	m	アカンツス・カロリアレクサンドリ
caroli-henrici	←	←	20世紀オーストリア植物学者Karl Heinz Rechingerの		○	Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
carolina	-	-	(carolinusの女性形)		○	Halesia	f	アメリカアサガラ
carolinae	←	←	北米カロライナの		○	Neoregelia	f	ネオレゲリア・キャロリナ カリヤ・カロリナエ=セブテントリ
carolinae- septentrionalis	-is	-e	北米北カロライナの		○	Carya	f	オナリス
carolinensis	-is	-e	北米カロライナ産の		○	Solanum	n	ワルナスビ
carolinianus	-a	-um	(同上)		○	Geranium	n	アメリカフウロ
caroliniensis	-is	-e	(同上)		○	Trautvetteria	f	モミジカラマツ
carolinus	-a	-um	(同上)		○	Cocculus	m	(アオツツラフシ属)
carolo-schmidtii	←	←	19世紀植物収集家Karl Schmidtの		○	Crinum	n	(ハマオトモ属)
carota	-	-	ニンジン			Daucus	f	ニンジン
caroviolaecus	-a	-um	肉質の紫色			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
carowii	←	←	人名、具体的個人は不明		○	Aloe	f	(アロエ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
carpatha	-	-	(carpathusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
carpathicus	-a	-um	ヨーロッパ・カルパチア(Carpathia)山脈の	○		Leucolum vernum	n	スノーフレーク
carpathus	-a	-um	カルパチア山脈の	○		Limonium	n	(イソマツ属)
carpaticus	-a	-um	カルパチア地方の	○		Campanula	f	(ホタルブクロ属)
carpegnae	←	←	Carpegna山地の	○		Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
carpetanus	-a	-um	スペインCarpetano部族の	○		Doronicum	n	ドロニクム・カルペタヌム
carpianus	-a	-um	20世紀南ア博物学者Bernard Carpの	○		Conophytum	n	コノフィツム・カリビアヌム
carpii	←	←	(同上)	○		Stoeberia	f	(ハミズナ科ストエベリア属)
carpineae	-	-	(carpineusの女性形)			Lecanora	f	(チャジブゴケ属)
carpinetorum	←	←	シデの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
carpineus	-a	-um	シデの			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
carpini	←	←	クマシデの			Taphrina	f	(タリナ属)
carpinifolius	-a	-um	シデ属(Carpinus)のような葉の			Acer	n	チドリノキ
carpinoides	←	←	アカシデに似た			Carpinus	f	クマシデ
carpinus	-	-	クマシデ			Carpinus	f	クマシデ
carpophilus	-a	-um	アカシデの葉の			Xylaria	f	ホソツクシタケ
carptus	-a	-um	ばらばらの、引き裂かれた			Inocybe	f	(イセタケ属)
carrerensis	-is	-e	トリニダードCarrera島産の	○		Anemopaegma	n	(ウゼンカスラ科アネモパエグマ属)
carrierei	←	←	19世紀仏植物学者E. A. Carrièreの	○		Crataegus ×	f	(サンザシ属)
carringtoniae	←	←	Robert Wynn Carrington卿の妻の	○		Rhododendron	n	(ツツジ属)
carringtonianus	-a	-um	19世紀ポルトガル地質学者João Carrington Simões da Costaの	○		Vepris	f	(ミカン科ウヱプリス属)
carrissoi	←	←	19世紀ポルトガル植物学者Luis Wettlich Carrissoの	○		Haworthia	f	(ハオルチア属)
carruthersianus	-a	-um	19世紀英植物学者William Carruthersの	○		Obetia	f	(イラクサ科オベチア属)
carsonii	←	←	19世紀植物収集家Alexander Carsonの	○		Gloriosa	f	*グロリオーサ
carstiensis	-is	-e	カルスト地産の(?)			Medicago	f	イガウマゴヤシ
cartagensis	-is	-e	スペインまたはコロンビアCartagena産の	○		Epiphyllum	n	エピフィラム・カルタゲンセ
cartagoanus	-a	-um	コスタカ・カルタゴの			Piper	n	(コショウ属)
carterae	←	←	20世紀南ア植物学者Beatrice Orchard Carterの	○		Delosperma	n	(マツバキ属)
carteri	←	←	Carter氏の	○		Boswellia	f	(カンラン科)
carterianus	-a	-um	多分英植物学者Susan Carter Holmes夫人の	○		Conophytum	n	(コノフィツム属)
carthagensis	-is	-e	カルタゴ産の	○		Cuphea	f	ネバリミノハギ
carthaginensis	-is	-e	スペインまたはコロンビアのCartagena産の	○		Justicia	f	(キツネノマゴ属)
carthamoides	←	←	ペニバナ属(Carhamus)に似た			Hemistepia	f	キツネアザミ
carthusiana	-	-	(carthusianusの女性形)			Dryopteris	f	ナローバックラーファーン
carthusianorum	(複)		カルトジオ修道会の			Dianthus	m	ホソバナデシコ
carthusianus	-a	-um	(同上)			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
cartilagens	←	←	堅固だが骨ばっていない歯の			Angiopteris	f	リュウビンタイ
cartilagina	-	-	(cartilaginiusの女性形)			Capparis	f	(フウチョウボク属)
cartilagineus	-a	-um	軟骨質の			Achillea	f	(ノキリソウ属)
cartilaginomarginatus	-a	-um	軟骨質の縁取りした			Angelica	f	ヒメノダケ
cartilaginius	-a	-um	軟骨質の			Gelidium	n	(テングサ属)
cartwrightianus	-a	-um	19世紀英人J. Cartwrightの	○		Crocus	m	(サフラン属)
caruelianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Teodoro Caruelの	○		Polygala	f	(ヒメハキ属)
carunculatus	-a	-um	目立つ種阜の			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・カルンキュラタム
carunculiferus	-a	-um	種阜のある			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
carva	-	-	(carvusの女性形)			Spilanthes	f	スピランテス・カルバ
carvalhoi	←	←	19世紀植物収集家Manuel Rodriguez de Carvalhoの	○		Chrysophyllum	n	(オーガストキ属)
carvi	-	-	カルボン			Carum	n	ヒメウイキョウ
carvifolius	-a	-um	ヒメウイキョウ(Carum carvi)のような葉を持つ			Artemisia	f	(ヨモギ属)
carvifolius-chabraei	-a~	~	17世紀仏植物学者Dominique Chabreyに因むクミンの葉の	○		Selinum	n	(セリ科セリヌム属)
carvus	-a	-um	空洞の			Carum	n	(セリ科キャラウエー属)
caryocarpus	-a	-um	乾燥した非裂開性の種子の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
caryophylla	-	-	(caryophyllusの女性形)			Aira	f	ヌカススキ
caryophyllaceus	-a	-um	チョウジのような、ナデシコのような			Freesia	f	(アサキスイセン属)
caryophyllatus	-a	-um	ナデシコに似た			Eugenia	f	チョウジ
caryophyllus	-a	-um	チョウジに似た、ナデシコに似た姿の			Carex ~ v. microtricha	f	チャシバスケ
caryophylloides	←	←	カーネーションに似た			Wahlenbergia	f	(ヒナギキョウ属)
caryophyllus	-a	-um	石竹色の、丁子の香りのする、クミの葉の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
caryopteridifolius	-a	-um	カリガネソウ属(Caryopteris)に似た葉の			Buddleja	f	(フジツキ属)
caryotaefolius	-a	-um	クジャクヤシ属(Caryota)に似た葉の			Aiphanes	f	オビレハリクジャクヤシ
caryotideus	-a	-um	クジャクヤシ属(Caryota)のような			Cyrtomium	n	メヤブソテツ
caryotifolius	-a	-um	クジャクヤシに似た葉の			Aiphanes	f	オビレハリクジャク
caryotoides	←	←	クジャクヤシ属(Caryota)のような			Wallichia	f	ウォリッキア・カリオトイデス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
casabonae	←	←	16世紀伊植物学者G. Casabonaの		○	Cirsium	n	(アザミ属)
casca	-	-	(cascusの女性形)			Hypholoma	f	(クリタケ属)
cascadensis	-is	-e	米北西太平洋カスケード山地の		○	Cryptogramma	f	(リシソフ属)
cascarilloides	←	←	casquilla(トウダイグサ科灌木)に似た			Croton	n	グミモドキ
cascus	-a	-um	古い			Hypholoma	f	(クリタケ属)
casearius	-a	-um	チーズの			Basidioradulum	n	キチャオクバタケ
cashmirianus	-a	-um	インドカシミールの		○	Corydalis	f	(キケマン属)
cashmerianus	-a	-um	カシミールの		○	Cupressus	f	カシミールイトスギ
cashmirianus	-a	-um	cashmerianusの変形、カシミールの		○	Campanula	f	(ホタルブクロ属)
casimiri	←	←	18世紀スペイン植物学者Cardinal Casimiro Gomez de Ortegaの(?)		○	Inocybe	f	ニセアシボソトマヤタケ
caspia	-	-	(caspusの女性形)			Viola	f	(スミレ属)
caspicus	-a	-um	カスピ海沿岸の		○	Kalidium	n	(アカサ科)
caspus	-a	-um	カスピ海沿岸の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
cassia	-	-	(古代ギリシャKasiaより)			Cinnamomum	n	カシア
cassiarabicus	-a	-um	カワラケツメイ属(Cassia)の			Aster	m	(シオン属)
cassine	-	-	Cassena(同名のアメリカインディアンの果実名)			Ilex	f	(モチノキ属)
cassinensis	-is	-e	イタリア・カッシーノ産の		○	Viola	f	(スミレ属)
cassinifolius	-a	-um	カッシーネに似た葉の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
cassinoides	←	←	モチノキ科のIlex cassineのような			Viburnum	n	(カマズミ属)
cassioides	←	←	カワラケツメイ属(Cassia)に似た			Sophora	f	(クワ属)
cassubica	-	-	(cassubicusの女性形)			Vicia	f	(ソラマメ属)
cassubicifolius	-a	-um	Ranunculus cassubicus種に似た葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cassubicus	-a	-um	ポーランド・グダニスクの		○	Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cassuta	-	-	(=cassutha) <Cassytha(スナヅル属)			Rhipsalis	f	イトアシ
casta	-	-	(castusの女性形)			Mimosa	f	(オジキソウ属)
castanea	-	-	(castaneusの女性形)			Aloe	f	オニノテブクロ
castaneaefolius	-a	-um	栗のような葉を持つ			Quercus	f	(コナラ属)
castaneifolius	-a	-um	(同上)			Quercus	f	(コナラ属)
castaneus	-a	-um	栗の、栗色の			Juncus	m	クロコウガイゼキショウ
castaniifolius,								
castaniifolius	-a	-um	栗の葉の			Tecoma	f	(ヒメノウゼンカズラ属)
castanioides	←	←	栗に似た			Quercus	f	(コナラ属)
castanospermus	-a	-um	栗のような種子の			Pouteria	f	(アカテツ科)
castellana	-	-	(castellanusの女性形)			Agrostis	f	イベリアヌカボ
castellanensis	-is	-e	イタリアCastellana地区産の		○	Allium	n	(ネギ属)
castellanus	-a	-um	スペイン・カスティア地方の		○	Erodium	n	(オランダフウロ属)
castello-paivae	←	←	19世紀ポルトガル公務員Barão do Castello de Paivaの		○	Aeonium	n	アエオニウム・遊蝶曲
castellorum	(複数形)		城、要塞			Aloe	f	(アロエ)
castelnau	←	←	19世紀仏植物学者Francis de Laporte de Castelnauの		○	Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
castoreus	-a	-um	ビーヴァーの			Psoralea	f	(オランダビユ属)
castribonensis	-is	-e	イタリアCastelbuono産の		○	Pyrus	f	(ナシ属)
castus	-a	-um	純正な、無傷の、欠点のない			Dendrobium	n	(セッコク属)
casuarinoides	←	←	モクマオウ属に似た			Lycopodium	n	ヒモヅル



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
catacosmus	-a	-um	飾られた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
catalaunicus	-a	-um	スペイン・カタロニアの		○	Entoloma	n	カタラウニクムイッポンシメジ
catalinae	←	←	カリフォルニア海岸カタリナ島の		○	Calochortus	m	(カコロトウス属)
catalpifolius	-a	-um	キササゲ属(Catalpa)に似た葉の			Acer	n	(カエデ属)
catamarcensis	-is	-e	アルゼンチン・カタマルカ産の		○	Parodia	f	羅繡玉(サボテン科)
catananche	-	-	強い誘因			Rhodanthemum	n	ローダンセサム・カタナンチェ
catanzaroi	←	←	イタリア・カタブリア州都Catanzaroの		○	Limonium	n	(イソマツ属)
cataphractus	-a	-um	武装した、よろいを着た			Freilea	f	天恵丸(サボテン科)
catappa	-	-	モモタマナのマレーでの呼び名			Terminalia	f	モモタマナ
cataracta	-	-	(cataractusの女性形)			Delissea	f	(キキョウ科テリッセア属)
cataractae	←	←	滝の			Scopelophila	f	ホンモンジゴケ
cataractalis	-is	-e	滝になる			Garcinia	f	(フクキ属)
cataractarus	-a	-um	滝の、急流の			Asplenium	n	ナンゴクホウウピシダ
cataractus	-a	-um	滝の、急流の			Chamaedorea (cataractus)	f	(ヤシ科カマエトリア属)
cataria	-	-	(catariusの女性形)			Nepeta	f	チクマハッカ
catarinensis	-is	-e	ブラジルSanta Catarina産の		○	Notocactus	m	(トカタス属)
catarius	-a	-um	ネコに関する			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
catarractae	←	←	滝の			Parahebe	f	パラヘーベ(ゴマノハグサ科)
catawbiensis	-is	-e	カトーパ川(北米ブルーリッジ山)産の		○	Rhododendron	n	(ツツジ属)
catechu	-	-	ピンロウのインド名			Areca	f	ピンロウジュ
catenarius	-a	-um	鎖状の			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・カテナリウム
catenatus	-a	-um	(同上)			Lomentaria	f	フシツナギ
catenulatus	-a	-um	小さな鎖にやや似ている			Bletia	f	ブレティア・カテヌラタ
cateriflorus	-a	-um	4個の花の、よく花をつける、フレンチキャトルフルールの			Bauhinia	f	(ハカマクス属)
caterviflorus	-a	-um	込合った花の頭部の			Euphorbia	f	ユーフォルビア 緑土筆
catesbaei	←	←	18世紀英博物学者Mark Catesbyの		○	Leucothoe	f	セイウイワナンテン
catesbyanus	-a	-um	(同上)		○	Clematis	f	クレマチス・キャテスビヤーナ
catesbyi	←	←	(同上)		○	Sarracenia ×	f	サラセニア・カテスバエイ
catharia	-	-	(cathariusの女性形)			Kalmia	f	(カルミア属)
catharinae	←	←	伊植物学者Camardaおよびその妻Caterinaの		○	Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
catharius	-a	-um	ビーヴァーの			Linum	n	(アマ属)
cathartia	-	-	(cathartiusの女性形)			Rhamnus	f	(クロウメモドキ属)
catharticus	-a	-um	下剤の			Bromus	m	イヌムギ
cathartius	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
cathayanus	-a	-um	支那の		○	Morus	f	ケグワ
cathayensis	-is	-e	支那産の		○	Chaenomeles	f	マボケ
cathcartensis	-is	-e	南ア東部岬Cathcart地区産の		○	Senecio	m	(キオン属)
cathcartii	←	←	19世紀ベンガルの判事John Ferguson Cathcartの		○	Liparis	f	リパリス・キャスカティー
catherinae	←	←	Catherine van der Byl夫人の		○	Leucospermum	n	キャサリン・ホイール
catholicus	-a	-um	カソリックの土地の			Pterygodium	n	プテリゴディウム・カトリクム
catiang	-	-	マラパール名			Dolichos	m	(フジマメ属)
catillus	-a	-um	流域の			Hypnum	n	(ハイゴケ属)
catingaensis	-is	-e	アメリカ中南部の乾燥した、とげの森林産の		○	Portulaca	f	(スベリヒユ属)
catingicola	-	-	ブラジルCatingaの住人		○	Pilosocereus	m	ピロソケレウス・星雲閣
catinoides	←	←	流域のような			Geopyxis	f	(ヤケアトサカズキタケ属)
catopterus	-a	-um	下部に葉のある			Pteris	f	(イノモトソウ属)
cattarinianus	-a	-um	20世紀スイス植物学者Aldo Brillii-Catrariniの		○	Silene	f	(マンテマ属)
cattimandoo	-	-	ナイフと薬			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
cattleianus	-a	-um	William Cattley氏の		○	Psidium	n	キミノバンジロウ
cattleyanus	-a	-um	19世紀英植物収集家William Cattleyの		○	Psidium	n	キバンジロウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
caucaliifolius	-a	-um	Caucalis(セリ科カウカリス属)に似た葉の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
caucalis	-	-	(セリ科植物のギリシャ古名)			Anthriscus	n	ノハラジャク
caucasia	-	-	(caucasiusの女性形)			Pyrus	f	(ナシ属)
caucasiacus	-a	-um	コーカサス地方の	○		Scabiosa	f	コーカサスマツムシソウ
caucasicus	-a	-um	(同上)	○		Arabis	f	ニワハタザオ
caucasigenus	-a	-um	コーカサス地方原産の	○		Hedera	f	コーカシアナ・ヘデラ
caucasius	-a	-um	(caucasicusの変形)	○		Eremurus	m	(ユリ科エレムス属)
cauda-felina	(複)	caudae-	ネコの尾			Spathodea	f	(ノウゼンカツラ科カエンホク属)
cauda-felis	-	-		(同上)			Bulbinella	f
caudata	-	-	(caudatusの女性形)			Camelia	f	トガリバヒメツバキ
caudatifolius	-a	-um	尻尾のついた葉の			Acer	n	タイワンオナガカエデ
caudatilabellus	-a	-um	尾に引き出された唇弁の			Calanthe	m	トガリバエビネ
caudatus	-a	-um	尾状の			Cynanchum	n	イケマ
caudescens	←	←	茎状になる			Polyandrococos	f	(ヤシ科)
caudiceps	←	←	尾状の頭の(?)			Arundinaria	f	ユリシノ
caudicinus	-a	-um	歪の			Lepiota	f	(キツネノカサガ属)
caudicinus	-a	-um	種族の、気風の			Polyporus	m	アイカワタケ
caudiculatus	-a	-um	糸状花粉塊柄付きの			Galyptrocalyx	m	カリプトロカリクス・カウディクラ
caudiculus	-a	-um	小さな尾の			Prasophyllum	n	ツス
caudiger	-era	-erum	尾を生じる			Arisaema	n	(ラン科アラシフィルム属)
caudigerellus	-a	-um	(caudigerの別称)			Asarum	n	ムラサキマムシグサ
caulescens	←	←	有茎の			Asarum	n	(カンアオイ属)
caulescens	←	←	幹が出る			Streptocarpus	m	フタバアオイ
caulia	-	-	(cauliusの女性形)					ストレプトカーパス・カウレスケン
caulialatus	-a	-um	翼のある茎をもつ			Aristolochia	f	ス
cauliatius	-a	-um	茎の、茎のある			Alonsoa	f	(ウマノスズクサ属)
caulibarbis	-is	-e	茎にひげのある			Peperomia	f	(コマハグサ科アロンソア属)
caulicinalis	-is	-e	草本植物の幹の			Marasmius	m	(サトウ属)
cauliculatus	-a	-um	小さな茎の			Mesembryanthemum	n	スナジホウライタケ
caulifer	-era	-erum	茎のある			Eriocaulon	n	(マツバキ属)
cauliflorus	-a	-um	幹生花のある			Myrciaria	f	タカノホシクサ
caulini	←	←	19世紀伊植植物学者Filippo Cavoliniの	○		Posidonia	f	キブドウ(フモモ科)
caulius	-a	-um	茎の			Corticium	n	(ホトニア属)
caulocarpus	-a	-um	果実が幹につく(?)			Ficus	f	(コウヤクダ属)
caulophyllus	-a	-um	一つの軸に一つの葉をつけた			Lecanora	f	オオバアコウ
caulorapus	-a	-um	茎の蕪の			Brassica	f	(チャップゴク属)
caulorrhizus	-a	-um	不定根のある			Phyllocactus	m	コールラビ
caurinus	-a	-um	北西風の			Trifolium	n	(クジャクサボテン属)
causiarum	-	-	広縁の帽子			Sabal	f	(シロツメクサ属)
causticus	-a	-um	腐蝕性の			Cortinarius	m	サバルヤシ
cauticolus	-a	-um	割れ目に生ずる、窪地生の			Sedum	n	(フウセンタケ属)
cautleoides,								ヒダカミセバヤ
cautleyoides	←	←	ショウガ科Cautleya属植物のような			Roscoea	f	ロスコエア・コトレオイデス(ショウ
cava	-	-	(cavusの女性形)			Corydalis	f	ガ科)
cavalerianus	-a	-um	20世紀植物収集家Julien Cavalerieの	○		Diplaziopsis	f	オランダエンゴサク
cavalerii	←	←	20世紀植物収集家Julien Cavalerieの	○		Arachniodes	f	イワヤシダ
cavaliere	←	←	20世紀植物収集家Julien Cavalerieの	○		Nothaphoebe	f	ヤクシマカマツカ
cavallensis	-is	-e	モンテ・カヴァッロの	○		Hieracium	n	(クスノキ科ノアホエ属)
cavanillesianus	-a	-um	18世紀スペイン分類植物学者Antonio José Cavanillesの	○				(ヤナギタンホホ属)
cavanillesii	←	←	(同上)	○		Hermannia	f	カンパニユラ・フラギリス
caven	-	-	(メキシコ名から)	○		Pelargonium	n	・カボリニー
cavendishii	←	←	19世紀英貴族George Spencer Cavendish卿の	○		Acacia	f	(ケン科の1属)
cavenius	-a	-um	垣根を設ける			Musa	f	(ハナソウ科アスブルンディア属)
cavernicolus	-a	-um	洞窟に生育する			Acacia	f	ギネアヤム
cavernosus	-a	-um	穴の多い、海綿状の			Pilea	f	キイロギニアヤム
cavillieri	←	←	20世紀スイスCavillier神父の	○		Dictyosphaeria	f	(ナス属)
cavipes	←	←	空洞の柄の、凹んだ柄の			Doronicum	n	(キク科トニコム属)
cavolini, cavolinii	←	←	18世紀伊植植物学者Filippo Cavoliniの	○		Boletinus	m	アミハナイグチ
cavus	-a	-um	空洞の			Campanula fragilis	f	カンパニユラ・フラギリス
cayapensis	-is	-e	西エカトル・カヤパ族インディアン地区産の	○		subsp.	f	・カボリニー
cayenensis, cayennensis	-is	-e	仏領ギアナ・カイエンヌ島産の	○		Bulbocapnos	m	(ケシ科の1属)
cayensis	-is	-e	米フロリダ南海岸近くで見つかる岩礁産の	○		Asplundia	f	(ハナソウ科アスブルンディア属)
cayeuxi, cayeuxii	←	←	19世紀ポルトガル植物学者Henrique Cayeuxの	○		Dioscorea	f	ギネアヤム
caymanensis	-is	-e	ケイマン諸島産の	○		Dioscorea	f	キイロギニアヤム
cazorlanus	-a	-um	スペイン・アンダルシアCazorla山地の	○		Solanum	n	(ナス属)
cazorlensis	-is	-e	スペイン・アンダルシアCazorla山地産の	○		Salvia	f	サルビア・ケイマネンシス
cazzae	←	←	クアチア・スジャツ島の	○		Erodium	n	(オランダフウ属)
						Viola	f	ビオラ・カゾルレンシス
						Verrucaria	f	(アサイチゴ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ceanothoides	←	←	Ceanothus(ツリチャ属)に似た			Viburnum foetidum var.	n	(ガマズミ属)
cearensis	-is	-e	ブラジルCeará州産の		○	Dalbergia	f	キングウッド
cebennensis	-is	-e	フランス・セベンヌ山地産の		○	Saxifraga	f	サクシフラガ・ケベンネンシス
cebolleta	-	-	メキシコ・セボレタ		○	Oncidium	n	オンシジウム・ケボレタ
cebolletus	-a	-um	ニラに似た			Trichocentrum	n	トリコセントラム・セボレツム
cecidophorus	-a	-um	瘤を持つ			Licania	f	(クリハラナス科リカーニア属)
cecidophorus	-a	-um	(同上)			Miconia	f	(オオバノホト属)
ceciliae	←	←	19世紀英植物収集家Evelyn Cecil夫人の		○	Selago	m	(コマノハグサ科セロコ属)
ceciliae	←	←	(同上)		○	Tapinanthus	m	(オオバヤドリギ科)
cecillii	←	←	(同上)		○	Indigofera	f	(コマツナキ属)
cecropioides	←	←	Cecropia(ケクロピア科ケクロピア属)に似た			Musanga	f	パラソルツリー
cedarbergensis	-is	-e	南ア・セダルバーグ山脈産の		○	Ruschia	f	(メセン科)
cedarmontanus	-a	-um	南アフリカ・スィダーバーグ地域の		○	Geissorhiza	f	(アヤメ科ケイソリザ属)
cedratus	-a	-um	杉の、樹脂質の、香ばしい			Guarea	f	(センダン科グアレア属)
cedretorum	-	-	杉林			Galerina	f	(ケコサツ属)
cedricolus	-a	-um	杉の上に生育する			Dendrobium	n	(セッコク属)
cedrimontanus	-a	-um	南アフリカ・スィダーバーグ地域の		○	Stapelia	f	(カガイモ科スタペリア属)
cedroensis	-is	-e	メキシコバジャカリフォルニアの近くの			Salvia	f	(アキギリ属)
cedromontanus	-a	-um	Cedros島産の		○	Protea	f	(ヤマモシク科プロテア属)
cedrorus	-a	-um	南アフリカ・スィダーバーグ地域の		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・セドロールム
cedrosensis	-is	-e	メキシコバジャカリフォルニアの近くの			Quercus	f	(コナラ属)
cedrosensis	-is	-e	Cedros島産の		○	Bombax	n	(コナラ属)
ceiba	-	-	パンヤノキ			Bombax	n	インドワタノキ
ceilanicus	-a	-um	スリランカの		○	Fagraea	f	モクベンケイ
celans	←	←	隠れた、隠れてくる			Pterostylis	f	(ブテロスティリス・ナナ)
celastrinus	-a	-um	ツルウメモドキ属(Celastrus)のような			Sideroxylon	n	(アテツ科)
celastroides	←	←	ツルウメモドキ属(Celastrus)に似た			Euphorbia	f	ユーフォルビア・セラストロイデ
celata	-	-	(celatusの女性形)			Ziziphus	f	ス
celatocaulis	-is	-e	(celatusの女性形)			Ziziphus	f	(ナツメ属)
celatus	-a	-um	隠れた茎を持つ			Rhaphidophora	f	ラフィドフォラ・ケラトカウリス
celebicus	-a	-um	隠れた			Podocarpus	m	マキ
celer	←	←	セレベス(スラウェシ)の		○	Galiella	f	オオゴムタケ
celeratus	-a	-um	急速に成長する			Piper	n	(コショウ属)
celiensis	-is	-e	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cellaris	-is	-e	ローマの丘チェリオ産の		○	Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
cellularis	-is	-e	ワインセラーの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
cellulosus	-a	-um	細胞からなる			Pinus	f	(マツ属)
celosoides	←	←	小部屋のある、細胞が多数ある			Eleocharis	f	(ハリイ属)
celsa	-	-	ケイトウ属(Celosia)に似た			Gomphrena	f	(センニチノゲイトウ)
celsianus	-a	-um	(celsusの女性形)			Heterotropa	f	ミヤビカンアオイ
celsii	←	←	18世紀仏育苗者Jacques Martin Celsの		○	Brachysema	n	スワンリバーピー(マメ科)
celsimontanus	-a	-um	18世紀仏育苗者Jacques Martin Celsの		○	Agave	f	(リュウゼツラン属)
celsissimus	-a	-um	高山の			Lupinus	m	(ハウチワマメ属)
celsus	-a	-um	最も高い			Buckinghamia	f	(ヤマモシク科)
celtibiricus	-a	-um	見下す、高い			Heterotropa	n	ミヤビカンアオイ
celticus	-a	-um	スペイン・アラゴンの		○	Betula	f	(カバノキ属)
celtidifolius	-a	-um	ガリアの、ケルト人地区の		○	Taraxacum	n	(タンポポ科)
cembra	-	-	エノキの葉に似た			Morus	f	エノキグワ
cembroides	←	←	ハイマツ(イタリア語)			Pinus ~ pumila	f	ハイマツ
cenchroides	←	←	Pinus cembra(ヨーロッパハイマツ)に似た			Pinus	f	ピナス・ケンブロイデス
cengialti	←	←	クリノイガに似た			Pennisetum	n	ブツフェル草
cenisius	-a	-um	イタリアCengio Alto山の		○	Iris	f	(アヤメ属)
cenocladus	-a	-um	モンズニ山(フランスとイタリアの国境)の		○	Campanula	f	(ホタルブクロ属)
centaureus	-a	-um	葉のない枝の			Piper	n	(コショウ属)
centaurinus	-a	-um	Centaur Chiron氏の		○	Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
centauroides	←	←	Centaureum(シマセンブリ属)の			Orobanchae	f	(ハマウツボ属)
centenarius	-a	-um	ヤグルマギク属(Centaurea)に似た			Serratula	f	(タムソウ属)
centifolius	-a	-um	百の(?)			Glauxylon	n	セキモンノキ
centigranus	-a	-um	100枚の葉を持つ、多くの葉をもつ			Rosa	f	ロサ・ケンティフォーリア(バラ属)
centilobus	-a	-um	百粒の			Potentilla	f	ヒメヘビイチゴ
centinaris	-a	-um	裂片が多数ある			Saussurea	f	(トウヒン属)
centradenius	-a	-um	(=centenarius)(?)			Glauxylon	n	セキモンノキ
centralis	-is	-e	距のような腺の			Epidendrum	f	(ラン科エピデントラム属)
centralpinus	-a	-um	中央の			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
centralpinus	-a	-um	スイス中央アルプスの			Astragalus	m	アストラガルス・セントラルピナス
centrantha	-	-				Rollinia	f	(ハンレイシ科)
centranthifolius	-a	-um	ベニカノコソウ属(Centranthus)に似た葉の			Penstemon	m	(イワブクロ属)
centranthoides	←	←	ベニカノコソウ属(Centranthus)に似た			Hedyotis	f	(フタハムグサ属)
centranthus	-a	-um	距のようなものを持つ花の			Rollinia	f	(ハンレイシ科)
centratus	-a	-um	棘のある			Borreria	f	(ハリタバ属)
centricirrus	-a	-um	刺のねじれた、中央が巻きひげの			Mammillaria	f	マミリア・金剛丸
centrifrons	←	←	枝が中心部から伸びる			Knautia	f	(マツムソウ科クナウチア属)
centrifugus	-a	-um	中心から外に向かって伸びる			Sporobolus	m	(ネズミノ属)
centrispinus	-a	-um	中央のとげがある			Gymnocalycium hybopleurum var.	f	ギムノカリキウム・セントリピアヌム
centro-apenninicus	-a	-um				Festuca	f	ム
centro-appenninicus	-a	-um	中央アペニン山地の		○	Festuca	f	(ウシノケ属)
centrodes	←	←	距のような			Hemimeris	f	(コマノハグサ科ヘミミス属)
centroniae	←	←	アルプスCeutronesの		○	Galium	n	(ヤムグサ属)
centroruber	-bra	-brum	中心が赤い			Chenopodium album var.	n	アカザ
centunculus	-	-	サドル布			Anagallis	f	(ルリハコベ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cepa	-	-	タマネギの古名			Allium	n	タマネギ
cepaceus	-a	-um	タマネギのような			Bulbine	f	(ツルボラン科ブルビネ属)
cepaea	-	-	(favagelloのラテン名)			Sedum	n	(マンネングサ属)
cepaefolius, cepaefolius	-a	-um	タマネギの葉に似た			Thlaspi	f	(ゲンバイチズナ属)
cepaiformis	-is	-e	タマネギ形の			Lycoperdon	n	(ホコリタケ属)
cepaoides	←	←	タマネギのような			Agaricus	m	(ハラタケ属)
cepaestipes	←	←	ネギの茎の			Lepiota	f	(キツネノカヲサ属)
cepe	-	-	タマネギの古名			Allium	n	タマネギ
cephala	-	-	(cephalusの女性形)			Castanea crenata f.	f	クリ
cephalanthii	←	←	頭部に花が咲く			Cuscuta	f	(ネナシカスラ属)
cephalanthus	-a	-um	開花頭の			Stephania	f	タマザキツヅラフジ
cephalarioides	←	←	Cephalaria(キバナナツムシウ属)に似た			Dipsacus	m	(ナベナ属)
cephalatus	-a	-um	頭状の、頭状花序の			Brassica campestris Pekinensis var.	f	白菜の一種
cephalicus	-a	-um	頭の			Pelargonium	n	(ゼンジクアオイ属)
cephalidus	-a	-um	頭を持つ			Boehmeria	f	(カラムシ属)
cephalixus	-a	-um	ヤドリギの頭の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
cephallenicus	-a	-um	イオニア諸島の1、ケファロニア島の	○		Campanula	f	カンパヌラ・ケファレニカ
cephalocarpus	-a	-um	頭部に果実をつける			Eucalyptus	f	ユーカリ・セファロカルパ
cephalomacrostibas	←	←	頭部に大きなクッションがある			Trichocereus	m	トリコケレウス・毛冠柱
cephalonicus	-a	-um	ケファリニア島(イオニア諸島)の	○		Abies	f	ギリシヤモミ
cephalophorus	-a	-um	頭を持つ			Senecio	m	セファロフォルス(キオン属)
cephaloscypus	-a	-um	杯状の子実体の			Marchantia	f	ゼニゴケ
cephalostigma	-	-	頭状の柱頭			Epilobium	n	イワアカバナ
cephalota	-	-	(cephalotusの女性形)			Terminalia	f	(モモタマ属)
cephalotes	←	←	大きな頭花の			Ancistrohynchus	m	(ラン科)
cephalotus	-a	-um	(同上)			Acantholimon	n	(イソマツ科アカントリモン属)
cephalus	-a	-um	頭の			Castanea crenata f.	f	クリ
cepiifolius	-a	-um	タマネギの葉の			Eria	f	エリア・ケピフォリア
cepiiformis	-is	-e	タマネギ形の			Bovista	f	(シバフダンゴタケ属)
cepistipes	←	←	タマネギのような足の			Armillaria	f	クロゲナラタケ
cepulae	←	←	ネギの上の			Urocystis	f	(ウロキスチス属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名 (種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ceraceus	-a	-um	蠟のような			Wahlenbergia	f	(ヒキキョウ属)
ceramensis	-is	-e	インドネシア・セラム島産の		○	Epipremnum	n	(ハフカス属)
ceramicus	-a	-um	陶器のような			Astragalus	m	(ケンゲ属)
ceraseidos	-	-	チョウジザクラ(?)			Prunus	f	チョウジザクラ
ceraseus	-a	-um	ザクラに似た			Prunus (ceraseus)	f	(ザクラ属)
cerasi	←	←	サクランボの			Verrucaria	f	(アナイトコケ属)
cerasifer	-era	-erum	サクランボ、あるいはサクランボ状の果実をもつ			Malus ×	f	ヒメリンゴ
cerasiferus	-a	-um	蠟を持つ			Asphodelus	m	(ツルボラン属)
cerasiformis	-is	-e	サクランボのような形の			Murraya	f	ハナシシボウギ
cerasinus	-a	-um	サクランボ状の			Lonicera	f	ウスバヒヨウタンボク
cerasocarpus	-a	-um	サクランボのような			Rosa	f	ロサ・ケラソカルバ
cerasoides	←	←	ザクラのような			Prunus	f	ヒカンザクラ
cerastioides	←	←	ミミナグサ属(Cerastium)のような			Gypsophila	f	オノエマンテマ
cerastoides	←	←	ミミナグサ属(Cerastium)のような			Hypericum	n	ヒペリカム・シルバーナ
cerasus	-	-	さくらんぼ(ラテン語)			Prunus	f	スミノミザクラ
cerata	-	-	(ceratusの女性形)			Arundinaria	f	(アスマザサ属)
ceratacanthus	-a	-um	角状のとげのある			Castanopsis	f	(シイノキ属)
ceratinus	-a	-um	角状の			Usnea	f	パライロヒゲゴケ
ceratites	←	←	小さな角を持つ			Neolloydia	f	ネオローイディア・美吉野
ceratocarpus	-a	-um	角形の果実の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
ceratocaula	-	-	(ceratocaulusの女性形)			Datura	f	(チョウセンアサガオ属)
ceratocaulis	-is	-e	角状の柄を持つ			Datura	f	(チョウセンアサガオ属)
ceratocaulus	-a	-um	(=ceratocaulis)			Datura	f	(チョウセンアサガオ属)
ceratocentrus	-a	-um	中央の角がある			Mammillaria	f	(マミリア属)
ceratolepis	←	←	角状の鱗片の			Lonicera	f	ウスバヒヨウタンボク
ceratopetalus	-a	-um	角状の花弁を持つ			Dictyanthus	m	(カガイモ科)
ceratophorus	-a	-um	角を持った			Taraxacum	n	クモマタンポポ
ceratophylla						Takakia	f	(ナンジャモンジャゴケ属)
ceratophylloides	←	←	Ceratophyllum(マツモ属)に似た			Leucanthemum	n	(フランスキ属)
ceratophyllus	-a	-um	マツモの、角状の葉の			Senecio	m	(キオン属)
ceratopus	-a	-um	角状の足の			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
ceratospermus	-a	-um	角状の種子の			Blyxa	f	スプタ
ceratus	-a	-um	蠟のような			Arundinaria	f	(アスマザサ属)
cercidifolius	-a	-um	ハナズオウ属(Cercis)の葉に似た			Disanthus	m	マルバナノキ
cercidiphyllus	-a	-um	ハナズオウ属のような葉の			Tatropha	f	(トウダイクサ科)
cercidiformis	-is	-e	棒のような、紡錘のような			Echinopsis	f	(サボテン科エキノプシス属)
cercocarpus	-a	-um	尾状のものを持つ果実の			Annona	f	(バネイシ属)
cercophyllus	-a	-um	尾状の葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
cerdanus	-a	-um	ポリヴィアのCerdeの		○	Lobivia ferox var.	f	(ロヒビア属)
cerea	-	-	(cereusの女性形)			Rosa	f	(バラ属)
cerealis						Secale	n	ライムギ
(ceraleはミスリ?)	-is	-e	穀類の、穀物を生ずる			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
cerebellus	-a	-um	小さな脳の					
cerebriformis	-is	-e	脳のような形の、クルミのように入り組んだ			Hypocrea	f	オオボタンタケ
cerefolius	-a	-um	蠟引きの葉をもつ			Anthriscus	(n)	チャービル
cereifer	-era	-erum	ワックスをもった			Parmentiera	f	ロウソクノキ
cereifolius	-a	-um	蠟質の葉の			Anthriscus	(n)	チャービル
cerei formis	-is	-e	ハンササポテンのような形の			Echidnopsis	f	エキドノプシス・青竜角
cereoides	←	←	ハンササポテンのような			Rhipsalis	f	リブサリス・ケレオイデス
cereolus	-a	-um	蠟の、蠟黄色の			Pilophorus	m	コナカムリゴケ
ceresianus	-a	-um	南ア・Ceres Karoo地域の		○	Ruschia	f	(メセン科)
ceres	-a	-um	蠟のような			Ribes	(n)	(スグリ属)
ceresculus	-a	-um	小さなろうそくの、小さなたいまつ			Erythrorhipsalis	f	エリスロリブサリス・ケレウスクラ
cerifer	-era	-erum	蠟を有する			Benincasa	f	トウガ
ceriferus	-a	-um	(同上)			Cerothamnus	m	(ヤマモモ科)
cerina	-	-	(cerinusの女性形)			Pescatorea	f	ペスカトーレア・セリナ(洋ラン)
cerinanthus	-a	-um	蠟状の花の			Craterispermum	n	(アカネ科クラテリスペルム属)
cerinthoides	←	←	ムラサキ科のCerintheのような			Erica	f	ファイヤーヒース(エリカ属)
cerinus	-a	-um	蠟黄色の			Dendrobium	n	デンドロビウム・セリナム
cernuus	-a	-um	頭を垂れた、うなだれた			Enkianthus	m	チチブドウダン
cerodes	←	←	蠟のような			Naucoria	f	(モエキタケ科ナウコリア属)
ceronianus	-a	-um	20世紀薬草研究家Augusto Rinaldi Ceroniの		○	Alchemilla	f	(ハコロモグサ属)
cerris	-	-	シラカシの古代ラテン語名			Quercus	f	ケルクス・ケリス(ナラ属)
cerritae	←	←	イタリア・エトナ山東部Cerritaの森の		○	Epipactis muelleri subsp.	f	(カキラン属)
cerulatus	-a	-um	蠟状の			Agave	f	アガベ・白牙竜
ceruleus	-a	-um	(caeruleusの綴りミス)、青色の			Sambucus	f	ブルー・エルダーベリー
cerusatus	-a	-um	白い、鉛白で塗られたように見える			Astragalus	m	(ケンゲ属)
cerussatus	-a	-um	鉛白の			Clitocybe	f	オシロイシメジタケ
cervaria	-	-	(cervariusの女性形)			Athamanta	f	(セリ科アタマンタ属)
cervariae	←	←	ハマウツボが寄生するCervaria(セリ科ケルウアリ属)の			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
cervarius	-a	-um	鹿の			Peucedanum	n	(カワボウフウ属)
cervianus	-a	-um	淡黄褐色の			Mollugo	f	(サクロウ属)
cervicarius	-a	-um	首のある、首を持った			Campanula	f	(ホタルアコ属)
cervicatus	-a	-um	(同上)			Panicum	n	(キヒ属)
cervicolor	←	←	鹿色の			Asterostroma	n	(ホシゲタケ属)
cervicornis	-is	-e	鹿の角のように曲がった			Cladonia	f	オオバハナゴケ
cervicornu	←	←	(同上)			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
cervinus	-a	-um	鹿色の			Graphis	f	カバイロイワモジゴケ
cesanensis	-is	-e	Cesana Torinese産の		○	Carex	f	(スゲ属)
cesatianus, cesattianus	-a	-um	19世紀伊植物学者V. Cesatiの		○	Frullania	f	(ヤステゴケ属)
cescae	←	←	21世紀伊植物学者Giuliano Cescaの		○	Taraxacum	n	(タンポポ属)
cespitosus	-a	-um	房状の			Deschampsia ~ var. festucifolia	f	ミヤマコメススキ
cessans	←	←	遅れる			Russula	f	(ヘニタケ属)
cestroides	←	←	Cestrum(キョウジ属)に似た			Lycium	n	(クコ属)
ceterach	-	-	多分アラビア名から			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
cetratus	-a	-um	targeで武装した			Rhodophyllus	m	オオフタツミウラベニタケ
cevennensis	-is	-e	フランス・セヴェンヌ山地産の		○	Pulmonaria longifolia ssp.	f	ブルモナリア・セヴェンネンシス
ceylanicus	-a	-um	セイロンの		○	Sarcodia	f	アツパノリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
chabaudi i	←	←	John Chabaud氏の		○	Aloe	f	アロエ・茶番仙人
chabraei	←	←	17世紀仏植物学者Dominique Chabreyの		○	Seseli	n	(イブキボウフウ属)
chacaoensis	-is	-e	ペネエラ・チャカオ産の、または、チリ・Chacao		○	Prosthechea	f	プロステケア・チャカオエンシス
chacoanus	-a	-um	海峡地域産の		○	Echinopsis	f	エキノプシス・豪刺丸
chacoensis	-is	-e	アルゼンチン・チャコ産の		○	Solanum	n	ソラナム・チャコエンセ(ナス属)
chaenomeloides	←	←	ボケ属(Chaenomeles)に似た			Salix	f	マルバヤナギ
chaerophylloides	←	←	カエロフィルムに似た			Viola	f	ヒゴスミレ
chaerophylla	-	-	(chaerophyllusの女性形)			Lejeunea	f	(カサゴケ属)
chaerophylloides	←	←	カエロフィルム属(Chaerophyllum)に似た			Viola ~ var. sieboldiana	f	ヒゴスミレ
chaerophyllus	-a	-um	喜ばせる葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
chaetocaesioides	←	←	青い髪の毛のように見える			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
chaetocarpus	-a	-um	毛深い果実の			Lonicera	f	(スイカスラ属)
chaetomallus	-a	-um	ふわふわの髪の毛の			Rhododendron	n	絹毛杜鵑
chaetophorus	-a	-um	刺を持つ			Rubus grayanus v.	m	トゲリュウキュウイチゴ
chaetophyllus	-a	-um	ふわふわの広葉の			Tillandsia	f	ティランジア・ケートフィラ
chaetorhizus	-a	-um	髪の毛状の根の、毛で覆われた根の			Carex	f	(スケ属)
chaffeyi	←	←	20世紀米植物収集家Elswood Chaffey博士の		○	Escobaria	f	エスコバリア・チャフェイー
chailaricus	-a	-um	ハキスタン・パンジャブ地方Chailuの		○	Cotoneaster	m	(シャリントウ属)
chaixi, chaixii	←	←	18世紀植物学者Dominique Chaixの		○	Verbascum	n	ウエルバスクム・カイキイ(ゴマハグサ科)
chalaensis	-is	-e	ペルー-chala産の		○	Haageocereus	m	ハーゲオケレウス・華雲柱
chalarocephalus	-a	-um	疲れた様子の頭の			Fimbristylis	f	(テンツキ属)
chalcedonicus	-a	-um	カルケドーン(ボスポラス海峡に面した)の			Lychnis	f	アメリカセンノウ
chalcospermus	-a	-um	銅のような種子の			Viola	f	(スミレ属)
chalepensis	-is	-e	アレppo(シリア)産の		○	Ruta	f	コヘンルーダ
chalkeri	←	←	19世紀オーストラリア植物学者Thomas Michael Chalkerの		○	Acacia	f	(アカシア属)
challengeri	←	←	Challenger(?)氏の		○	Entodon	m	ヒロハツヤゴケ
challensis	-is	-e	チリLlanos de Challe国立公園産の		○	Zephyranthes	f	(タマダレ属)
challisii	←	←	南ア多肉植物愛好家Chris Challisの		○	Aloe	f	(アロエ属)
chalusicus	-a	-um	フランスChalusの、または、イランChalus川の		○	Muscar i	n	(ムスカリ属)
chalwinii	←	←	19世紀南ア園芸家Henry James Chalwinの		○	Haworthia	f	ハオルチア・チャルウィニー
chalybaeus	-a	-um	鋼の、鉄灰色の(Chalybesは鋼で有名な小アジアの地方)			Cereus	m	鋼柱(ハシラサボテン属)
chalybeus	-a	-um	鋼鉄色の			Datura Stramonium var.	f	ヨウシュチヨウセンアサガオ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
<b>chamaebuxi</b>	-	-	小型のツゲ材			Ceuthospora	f	(キノコの1種)
<b>chamaebuxus</b>	-	-	小型のツゲ材			Polygala ~ var. grandiflora	f	トキワヒメハギ
<b>chamaecarpus</b>	-a	-um	地面に実をつける			Ficus	f	(イチジク属)
<b>chamaecerasus</b> , <b>chamaecerasus</b>	←	←	小型の桜の			Prunus	f	(サクラ属)
<b>chamaecereus</b>	-a	-um	地面から生えるロウソクの			Echinopsis	f	ビャクダン(サボテン科) ヘリアンセムム・チャマエシスツ
<b>chamaecistus</b>	←	←	小型のCistus(ゴジアオイ)の			Helianthemum	n	ス
<b>chamaecristus</b>	-a	-um	小さなトサカの			Cassia	f	(カワラケツメ属)
<b>chamaecyparidis</b>	-is	-e	ヒノキの			Marasmiellus	m	ヒノキオチバタケ
<b>chamaecyparissus</b>	-a	-um	小型の糸杉の			Santolina	f	ワタシギク
<b>chamaedendrus</b>	-a	-um	小型の樹木の			Pygmaeothamnus	m	(アカネ科ヒクマエオタムス属)
<b>chamaedoron</b>	-	-	卑しい贈り物			Primula	f	(サクラソウ属)
<b>chamaedrifolius</b>	-a	-um	シソ科Chamaedrysに似た葉の			Acalypha	f	アカリファ・カメドリイフオリア
<b>chamaedryfolius</b>	-a	-um	Teucrium Chamaedrys(シソ科)に似た葉の			Spiraea ~ var. pilosa	f	アイズシモツケ
<b>chamaedryoides</b>	←	←	Teucrium Chamaedrysに似た(?)			Stimponia	f	ホザキザクラ
<b>chamaedrys</b>	-	-	ニガクサ、小型のカシの古名			Veronica	f	カラフトヒヨクソウ
<b>chamaeiris</b>	-	-	矮性のアイリス			Iris	f	(アヤメ属)
<b>chamaejasme</b>	-	-	矮性のジャスミン			Androsace ~ ssp. Lehmanniana	n	トチナイソウ
<b>chamaeleus</b>	-a	-um	地上のライオンの、地面を覆う			Sebastiania	f	セバスチソウ
<b>chamaemelifolius</b>	-a	-um	カモマイルに似た葉の			Artemisia	f	アルテミシア・カマエメリフオリア
<b>chamaemespilus</b>	-a	-um	矮性のセイヨウカリンの			Sorbus	f	(ナカマド属)
<b>chamaemoly</b>	-	-	矮性の魔法のハーブ			Allium	n	(ネギ属)
<b>chamaemorus</b>	-a	-um	矮性の桑の			Rubus	m	ホロムイイチゴ
<b>chamaepeplus</b>	-	-	地面の覆い			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
<b>chamaepeuce</b>	-	-	小型のモミ			Serratula	f	(たムラソウ属)
<b>chamaephytum</b>	-	-	地面の植物			Cadetia	f	カデティア・カマエフィツム
<b>chamaepitys</b>	-	-	小型の松			Ajuga	f	イエロー・ビューグル
<b>chamaesarachoides</b>	←	←	Chamaesaracha(ナス科)に似た			Physalis	f	ヤマホオズキ
<b>chamaesulus</b>	-a	-um	地面に非常に接近した			Euphorbia	f	エウフォルビア・カマエスラ
<b>chamaesyce</b>	-	-	矮小なイチジク			Euphorbia	f	ハイニシキソウ
<b>chamaesycticis</b>	-is	-e	もとの名			Euphorbia	f	ハイニシキソウ
<b>chamaethomsonii</b>	←	←	小型のRhododendron thomsonii(ロードデンドロン・トムソンイ)種の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
<b>chamaeunus</b>	-a	-um	地面に横たわる			Rhododendron	n	(ツツジ属)
<b>chamaezelus</b>	-a	-um	地面の嫉妬の、地面を探す			Rhododendron	n	(ツツジ属)
<b>chamaoensis</b>	-is	-e	タイ・カオチャマオ(Khao Chamao)山産の	○		Cycas	f	(ソテツ属)
<b>chambeironi</b>	←	←	イタリア・アルプスBrec de Chambeyron山の	○		Asphodelus	m	(ツルボラン属)
<b>chamberlainianus</b>	-a	-um	英ラン栽培家Joseph Chamberlain牧師の	○		Paphiopedilum	n	パフィオペディラム チャンパー レイシアナム
<b>chamberlainii</b>	←	←	(同上)	○		Anemopaegma	n	チャンベルカズラ
<b>chambersii</b>	←	←	オーストラリア・メルボルン大学植物学教授 Thomas Chambersの	○		Blechnum	n	(ヒリュウシダ属)
<b>chameiris</b>	-	-	(=chamaeiris)			Iris	f	(アヤメ属)
<b>chamelaea</b>	-	-	低いもの、地面			Leucadendron	n	(ヤマモクシ科キンヨウジュ属)
<b>chamelensis</b>	-is	-e	メキシコChamela産の			Jatropha	f	(タイワンアブラギリ属)
<b>chamisonis</b> , <b>chamissonis</b>	-is	-e	(同上)	○		Campanula	f	チシマギキョウ
<b>chamissoi</b>	←	←	シャミツ(Adelbert von Chamisso)氏の	○		Cibotium	n	チシマヒョウタンボク
<b>chamlagu</b>	-	-	(土名)			Caragana	f	ムレスズメ
<b>chamomilla</b>	-	-	丈の低いリンゴ (Michelia champa(オガタマノキ属の1種)のイン ド土名)			Matricaria	f	カミツレ
<b>champaca</b>	-	-				Magnolia	f	チャンパカ
<b>champacus</b>	-a	-um	チャンパカの(?)			Michelia	f	キンコウボク
<b>champagnatii</b>	←	←	19世紀聖人Marcellino Champagnatの	○		Aquilegia	f	(オダマキ属)
<b>championi</b> , <b>championii</b>	←	←	(同上)	○		Burmannia	f	ヒナノシヤクジョウ
<b>championiae</b>	←	←	19世紀植物収集家John George Champion の	○		Rhododendron	n	(ツツジ属)
<b>champlainensis</b>	-is	-e	米ニューヨーク州Champlain湖周辺産の	○		Crataegus	f	サンザシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
chandleri	←	←	19世紀米植物学者Harley Pierce Chandlerの		○	Clinopodium	n	(トウバナ属)
chandlerii	←	←	19世紀ボクスホールの育苗業者Alfred Chandlerの		○	Fuchsia	f	(フクシア属)
chaneti	←	←	L. Chanet氏の		○	Thesium	n	(カハヒキソウ属)
changjiangensis	-is	-e	揚子江産の		○	Cycas	f	(ソテツ属)
changuensis	-is	-e	インド・シッキムChangu産の		○	Corydalis	f	(キケマン属)
chanousianus	-a	-um	Pietro Chanoux氏の		○	Gymnadenia	f	(テカチドリ属)
chantavicus	-a	-um	スペインChantadaの		○	Veronica	f	(ワカバツウ属)
chantinii	←	←	Chantin氏の		○	Aechmea	f	(ハイナップ科)
chantrieri	←	←	Chantrier兄弟の		○	Tacca	f	ブラックキャット(タシロ仔属)
chapadensis	-is	-e	ブラジルChapada dos Veadeirosの		○	Galeandra	f	ガリアンドラ・チャパデンシス
chapadicolus	-a	-um	北東ブラジルChapada do Araripe山地に生育する		○	Chamaecrista desvaxii var.	f	カワラケツメイ
chapalensis	-is	-e	メキシコChapala産の		○	Echeveria	f	(エケベリア属)
chapelieri	←	←	18世紀植物収集家Louis Armand Chapelierの		○	Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
chaplinii	←	←	20世紀南ア植物収集家J. Chaplinの		○	Strumaria	f	(ヒカンバナ科ストルマリア属)
chapmanianus	-a	-um	19世紀米植物学者Alvan Wentworth Chapmanの		○	Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
chapmanii	←	←	19世紀米植物学者Alvan Wentworth Chapmanの		○	Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
characias	-	-	(Euphorbia characias種の古名xaraxiasより)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・カラキアス
charantia	-	-	インド名			Momordica	f	ツルレイシ
charantius	-a	-um	上品な、優雅な			Momordica	f	ツルレイシ
charianthus	-a	-um	優雅な花の			Salvia	f	(アケギリ属)
chariis						Eragrostis	f	クロカゼクサ
charitopes	-	-	上品な花軸			Rhododendron	n	(ツツジ属)
charitopes	←	←	優雅な茎の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
charkoviensis	-is	-e	ウクライナCharkov産の		○	Eugenia	f	(フトモ属)
charleswilsonianus	-a	-um	20世紀多肉植物愛好家Charles Wilsonの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
charlierianus	-a	-um	19世紀独H.A. Charlier船長の		○	Indigofera	f	(コマツナキ属)
charmellii	←	←	18世紀伊医師Charmeilの		○	Phyteuma	n	(シテシヤン属)
charmelioides	←	←	Phyteuma charmellii種に似た			Phyteuma	n	(シテシヤン属)
charmichaeli	←	←	Charmichael氏の(?)		○	Aconitum	n	カラトリカブト
charoides	←	←	シジクモ属(Chara)のような(?)			Hypnea	f	イバラノリ
charpenterianus	-a	-um	多分19世紀スイス地質学者Jean G.F. de Charpentierの		○	Herschelia	f	(ラン科)
charpentieri	←	←	19世紀スイス植物学者Jean G.F. de Charpentierの		○	Albizia	f	(ネムノキ科)
chartaceus	-a	-um	紙の、洋紙質の			Arundinaria	f	オオクマザサ
chartophyllus	-a	-um	紙の質感の葉の			Cinnamomum	n	シナモムチャートフィラム
chaseanus	-a	-um	20世紀植物収集家Norman Centlivres Chaseの		○	Thelypteris	f	(ヒメシダ属)
chasmanthus	-a	-um	口をあげた花の			Aconitum	n	(トリカブト属)
chasmophilus	-a	-um	割れ目を好む			Scrophularia	f	(コマノハグサ属)
chasmophyticus	-a	-um	割れ目を好む植物の			Teucrium	n	(ニガクサ属)
chathamicus	-a	-um	チャタム島(ニュージーランド)の		○	Astelia	f	(リュウゼツラン科アステリア属)
chaunanthus	←	←	不満足な			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
chaunostachys	←	←	開いた刺を持つ			Gronophyllum	n	グロノフィルム・ショウノスタキス
chauviniae	←	←	20世紀独博物学者Marie von Chauvinの		○	Conophytum	n	コノフィツム・チャウビニアエ
chavena	-	-	メキシコ土名ChaveñaまたはChaveñoから			Opuntia	f	(オプンティア属)
chavinii	←	←	19世紀仏植物学者Abbé P. Chavinの		○	Rosa	f	ロサ・シャビニー
chayamansa	-	-	Cnidioscolus chayamansa種のラテン語化したマヤでの呼び名			Cnidioscolus	m	(トウダイグサ科シントスコルス属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
chebula	-	-	(chebulusの女性形)			Terminalia	f	カリロク
chebulicus	-a	-um	アフガニスタン・カブールの	○		Terminalia	f	(モモタマノ属)
chebulus	-a	-um	(同上)	○		Myrobalanus	m	(ソクソ科の1属)
cheelii	←	←	20世紀オーストラリア植物収集家Edwin Cheelの		○	Melaleuca	f	(カユプテ属)
cheesemania	←	←	20世紀初頭英植物学者Thomas Frederick Cheesemanの		○	Olearia	f	オレアリア・チーズマニー
cheesmanii	←	←	本植物の収集者Evelyn Cheesmanの		○	Lycopersicon	n	野生トマト
cheilantha	-	-	(cheilanthusの女性形)			Bauhinia	f	(ハカマカスラ属)
cheilanthifolius	-a	-um	ニオイアラセイトウ属(Cheilanthus)に似た葉の			Pedicularis	f	(シオガマキ属)
cheilanthus	-a	-um	唇形の花をもつ			Delphinium	n	(ヒエンソウ属)
cheilophyllus	-a	-um	葉脈に沿って折り曲げられた葉の			Gasteria	f	(アロエ科ガステリア属)
cheimanthus	-a	-um	冬に花の咲く			Begonia	f	クリスマスベゴニア
cheirantha	-	-	(cheiranthusの女性形)			Trevesia	f	(ウコキ科)
cheiranthifolius	-a	-um	ニオイアラセイトウ属(Cheiranthus)に似た葉を持つ			Camissonia	f	カミッソニア・ケイランティフォリ
cheiranthoides	←	←	ニオイアラセイトウに似た			Erysimum	n	エソズズシロ
cheiranthos	-	-	ニオイアラセイトウ(?)			Rhynchosinapis	n	キバナズズシロモドキ
cheiranthus	-a	-um	手に持つ花の			Trevesia	f	(ウコキ科)
cheiri	-	-	アラビア語「よく匂う植物」から; 赤い花の、掌の			Cheiranthus	m	ニオイアラセイトウ
cheirifolius	-a	-um	ニオイアラセイトウ属(Cheiranthus)に似た葉を持つ			Othonna	f	(オトナ属)
cheiropetalus	-a	-um	縁取りされた花卉の			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
cheirophorus	-a	-um	掌状の、指状の			Oncidium	n	(オンジウム属)
cheirophyllus	-a	-um	掌状葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cheirostylodes	←	←	Cheirostylis(カイロラン属)に似た			Hapalorchis	f	ハパロルクス・ケイロスティロイ
chekiangensis	-is	-e	中国浙江省産の	○		Ophiopogon	m	セッコウリュウノヒゲ
chelidonia	-	-	(chelidoniumの女性形)			Jacaranda	f	(キリトキ属)
chelidoniifolius	-a	-um	クサノオウ属(Chelidonium)に似た葉をもつ			Youngia	f	クサノオウバノギク
chelidonioides	←	←	クサノオウ属(Chelidonium)のような			Cardamine	f	マルバノコンロンソウ
chelidonium	-a	-um	ツバメの			Cardamine	f	(タネツクバナ属)
chelonius	-a	-um	Chelone(ジャコウソウモドキ属)に似た			Jacaranda	f	(キリトキ属)
chelonoides	←	←	(同上)			Stereospermum	n	(ラテルマケラ属)
chenaultii	←	←	20世紀仏育苗業者Leon C. Chenaultの		○	Symphoricarpos ×	m	(スカスラ科)
chenevardianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Paul Chenevardの		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
chengianus	-a	-um	20世紀国立中央大学樹木学教授Cheng Wan-Chunの		○	Cupressus	f	ミンコウヒバ
chengii	←	←	20世紀国立中央大学樹木学教授Cheng Wan-Chunの			Abies	f	アビエス・チェンギ
chenopodii	←	←	太っためんどりのアカザに生える			Aster	m	(シオン属)
chenopodioides	←	←	アカザ属(Chenopodium)に似た			Chenopodium	n	ソルトマーシュグースフット
chensiensis	-is	-e	中国陝西省産の		○	Abies	f	センセイモミ
cheranganiensis	-is	-e	ケニアCherangani丘産の		○	Aloe	f	(アロエ属)
cherimola, cherimolia	-	-	チェリモヤ			Annona	f	チェリモヤ
cherleri, cherlerii	←	←	16世紀スイス植物学者Johann Heinrich Cherlerの		○	Trifolium	n	(シロツメクサ属)
cherlerioides	←	←	Cherleria(現Minuartia属、効ネツメクサ属)のような			Saxifraga ~ var. rebunshirensis	f	シコタンソウ
chermisinus	-a	-um	赤い、深紅の			Penicillium	n	(アオカビ属)
cherokeensis	-is	-e	アメリカ、テキサスのチェロキー産の		○	Rosa	f	ナニワイバラ
chersinus	-a	-um	乾地に生育する			Euphorbia	f	ユーフォルビア・魔針地獄
chersonensis	-is	-e	クリミア・ヘルソン産の		○	Parietaria lusitanica subsp.	f	ヒカゲミズ
chestermanii	←	←	英博物学者David Chestermanの		○	Ophrys holosericea subsp.	f	オフリス・ホロセリケア・チェス
chestertonii	←	←	19世紀植物収集家Chesterton氏の		○	Dracula	f	ドラクラ・チェスタトニー
chevalieri	←	←	仏植物学者 Auguste Jean Baptiste Chevalierの		○	Centranthera	f	ゴマクサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
chiapasanus	-a	-um	メキシコChiapas山地の			Frullania	f	(ヤステゴケ属)
chiapensis	-is	-e	メキシコチアパ産の			Salvia	f	ローズシヤンデリア(アキギリ属)
chiarugii	←	←	Alberto Chiarugi氏の		○	Vernonia	f	(ショウジョウハクマ属)
chibae	←	←	千葉常三郎の		○	Euonymus	m	ヒゼンマユミ
chicaginis	-is	-e	アメリカシカゴ産の		○	Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
chicagoensis	-is	-e	(同上)		○	Bignonia	f	(ツリガネスズ属)
chichibuensis	-is	-e	秩父産の		○	Betula	f	チチブミネバリ
chichijimensis	-is	-e	父島産の		○	Pittosporum	n	オオミトビラノキ
chichimecus	-a	-um	ナワ族の			Zephyranthes	f	(タマシダレ属)
chichipe	-	-	(メキシコ土名)			Polaskia	f	ポラスキア・雷神閣
chidori	-	-	チドリ			Orchis	f	ヒナチドリ
chieneni	←	←	Chien氏の		○	Lindsaea	f	エダウチホングウシダ
chieusesanus	-a	-um	19世紀Chieuseという名の人の		○	Spargula	f	(オツメグサ属)
chihuahuanus	-a	-um	メキシコChihuahuaの		○	Agave	f	アガベ・白曼荼羅
chihuahuensis	-is	-e	メキシコChihuahua産の		○	Escobaria	f	エスコバリア・地這丸
chiisanensis	-is	-e	京都・知井山産の(?)		○	Sasamorpha	f	スズダケ
chikushiensis	-is	-e	筑紫産の		○	Cirsium	n	ノマアザミ
chikusianus	-a	-um	筑紫の		○	Prunus	f	ヤマザクラ
childsii	←	←	Childs氏の(?)		○	Gelosia argentia v.	f	ヤリゲイトウ
chilensis	-is	-e	チリ産の		○	Rhodophiala	f	*ロドフィアラ(アツザクラ属)
chilianthus	-a	-um	何千もの花の			Panicum	n	(キビ属)
chilinus	-a	-um	チリの		○	Podocarpus	m	(マキ属)
chiliocarpus	-a	-um	何千もの果実の			Musa	f	センナリバナナ
chillanensis	-is	-e	チリ中部ピオビオ川地域チヤン地区産の		○	Weberbaueria	f	(アブラナ科ウェベルハウエラ属)
chiloensis	-is	-e	チリのチロエ島産の		○	Geum	n	(ダイコンソウ属)
chilversii	←	←	C.W. Chilvers氏の		○	Ochna	f	(オケ属)
chimaerus	-a	-um	寓話のような、信じがたい			Masdevallia	f	(ラン科マステバリア属)
chimakisasa	-	-	チマキザサ			Sasa	f	チマキザサ
chimanimaniensis	-is	-e	ジンバブエ・チマニマニ山地産の		○	Encephalartos	m	エンセファラルトス・チマニマニ
chimboraensis	-is	-e	中央エクアドル・チンボラソ山産の		○	Calathea	f	(カタア属)
chimonanthus	-a	-um	冬の花の			Eomecon	f	(シラユキゲシ属)
china	-	-	中国の		○	Smilax	f	サルトリイバラ
chinensis	-is	-e	支那産の		○	Sambucus	f	ソクズ
chingianus	-a	-um	20世紀植物学者Ren-Chang Chingの		○	Tilia	f	(シナ木属)
chingii	←	←	20世紀植物学者Ren-Chang Chingの		○	Rubus	m	ゴシヨイチゴ
chino	-	-	シノダケ			Pleioblastus	m	アズマネザサ
chinoi	←	←	千野氏の(?)		○	Carex	f	タデシナヒメスゲ
chinoleifer	-era	-erum	中国産で油を有する			Brassica rapa var.	f	ウンダイアブラナ
chionanta	-	-	(chionantusの女性形)			Lobivia	f	(サボテン科ロビビア属)
chionanthus	-a	-um	真白の花の			Eomecon	f	シラユキゲシ
chionantus	-a	-um	(同上)			Acanthocalycium	n	アカントカリキウム・黄冠丸
chionatus	-a	-um	雪の			Primula	f	(サクラソウ属)
chioneus	-a	-um	雪のような			Tyromyces	m	オシロイタケ
chionocephalus	-a	-um	雪の頭の			Mammillaria	f	雪頭丸(サボテン科ミリア属)
chionogenes	←	←	雪の中に生育する			Poa	f	(イネ科ツナギ属)
chionophilus	-a	-um	雪を好む			Penstemon	m	(イワブキ属)
chionophyllus	-a	-um	雪白菜の			Saussurea	f	ユキバヒゴタイ
chionotrichus	-a	-um	雪のように白い髪のもの			Vitaliana	f	(サクラソウ科ビタリア属)
chippindalliae	←	←	20世紀南ア農業技術者Lucy Katherine Armitage Chippindallの		○	Pentaschistis	f	(イネ科ペンタスチスティス属)
chiquitanus	-a	-um				Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・良寛
chirimenna	-	-	チリメン菜(日本名)			Brassica juncea var.	f	アザミナ
chirindensis	-is	-e	ジンバブエとモザンビーク近くのChirindaの		○	Allophyllus	m	(アカキモトキ属)
chiriquensis	-is	-e	森林産の		○	Anthurium	n	(ヘニウチ属)
chironii	←	←	バハマ・チリキ産の		○	Opobanax	m	オポバナックス
chironium	←	←	ケンタウロスカイロン、ハーブと芸術医療の		○	Pyxanthus	m	リュキウム
chironius	-a	-um	創始者Chironの		○	Pyxanthus	m	リュキウム
chirophyllus	-a	-um	(同上)		○	Pyxanthus	m	リュキウム
chironius	-a	-um	ケンタウロスの			Pyxanthus	m	リュキウム
chirophyllus	-a	-um	掌に似た葉をもつ			Alchemilla	f	(ハコロモソウ属)
chisanensis	-is	-e	アメリカ・チサン川産の		○	Clematis	f	(センニンソウ属)
chisosensis	-is	-e	米テキサス・チソス山地産の		○	Agave	f	(リュウゼツラン属)
chitonius	-a	-um	トニックの			Cyclolejeunea	f	(ケサリゴケ科の1属)
chitosensis	-is	-e	千歳産の		○	Sasa pubiculmis var.	f	イブリザサ
chitralensis	-is	-e	北西パキスタンChitral産の		○	Rubia	f	(アカネ属)
chitria	-	-	(Berberisのヒンズー名)			Berberis	f	(マキ属)
chius	-a	-um	エーゲ海ヒオス島の、雪の中に花の			Erodium	n	エロディウム・ティウム
chiyomurensis	-is	-e	長野県千代村産の(?)		○	Sasa	f	ニッコウザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
chlamydanthus	-a	-um	包まれた花の、覆われた花の			Cola	f	(コーラ属)
chlamydiflorus	-a	-um	包まれた花の、覆われた花の			Erica	f	( Erica属)
chlamydophorus	-a	-um	覆いを持つ			Astragalus	m	(ケンゲ属)
chlamydophyllus	-a	-um	葉で覆われた			Anaphalis	f	(ヤマハハコ属)
chloocladus	-a	-um	黄緑の枝の			Rubus	m	(キイチゴ属)
chloodes	←	←	草色の			Centaurium	n	(シマセンブリ属)
chloracanthus	-a	-um	緑の刺のある			Epilobium	n	(アカハナ属)
chloracrus	-a	-um	先端が緑の			Masdevallia	f	(マステヴァリア属)
chloraefolius	-a	-um	リンドウ科のChloralに似た葉の			Epilobium	n	(アカハナ属)
chloranthus	-a	-um	緑の花の			Cymbidium	n	(シラン属)
chlorellodes	←	←	明緑色のような			Scenedesmus	m	セネデスムス・クロレロイド
chlorideus	-a	-um				Enteropogon	m	ヒメヒゲシバ
chlorifolius	-a	-um	薄緑の葉の			Epilobium	n	(アカハナ属)
chlorinus	-a	-um	黄緑の			Hypochnus	m	(ホソコケ科ヒホチユナス属)
chlorocarpus	-a	-um	緑果の、緑色の果実の			Picea Glehnii var.	f	アオミノアカエゾマツ
chlorocephalus	-a	-um	頭部が緑色の			Rhodanthe	f	ハナカンザシ
chlorochilon	←	←	緑色の唇弁をもつ			Cycnoches	n	白鳥ラン(洋ラン)
chlorocyaneus	-a	-um	青緑の			Omphalina	f	(ヒダサカスキタケ属)
chlorodryas	-	-	緑の樹の精			Primula	f	(サクラソウ属)
chlorolepis	←	←	緑色の鱗片の			Aster	m	(シオン属)
chloroleucus	-a	-um	帯緑白色の			Calanthe	f	*エビネ
chloromelas	←	←	暗緑色の			Eragrostis	f	オオスズメガヤ
chloroneura	-	-	(chloroneurusの女性形)			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
chloroneuron	←	←	黄緑色の葉脈の			Fissistigma	n	(ハンレイシ科フィッススティグマ属)
chloroneurus	-a	-um	緑の葉脈の			Rubus	m	(キイチゴ属)
chloropetalus	-a	-um	緑の花弁の			Sedum	n	黄花木立弁慶(キリンソウ属)
chloropha	-	-	(chlorophusの女性形)			Hygrocybe	f	(アカヤマタケ属)
chlorophaeus	-a	-um	緑灰色の			Cladonia	f	ジョウゴゴケ
chlorophanus	-a	-um	緑の軸の			Hygrophorus	m	ツキミタケ
chlorophorus	-a	-um	緑をもつ			Astragalus	m	(ケンゲ属)
chlorophos	-	-	燐光(?)			Mycena	f	ヤコウタケ
chlorophus	-a	-um	緑の光の			Hygrocybe	f	(アカヤマタケ属)
chlorophyllus	-a	-um	緑の葉の			Tillandsia	f	(サルオガセモチキ属)
chloropolius	-a	-um	緑灰色の			Entoloma	n	(イッホウシタケ属)
chlorops	←	←	緑の目を持つ			Brachystele	f	ブラキステレ・クロロプス
chloropsis	←	←	緑の外見の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
chlorosarcus	-a	-um	緑色の肉の			Crataegus	f	クロミサンザシ
chlorosolen	←	←	緑色のチューブの			Zephyranthes	f	ゼフィランテス・クロロソレン
chlorostachys	←	←	緑色の穂状花序をもつ			Carex japonica ssp.	f	シラスゲ
chlorostictus	-a	-um	黄緑色の斑点のある			Begonia	f	ベゴニア・クロロスティクタ
chloroticus	-a	-um	黄緑色の			Panicum	n	(キビ属)
chloroxylon	-	-	青緑色の材			Diospyros	f	(カキノキ属)
chlorozonus	-a	-um	緑の帯の			Brachystelma	n	(ブラキステルマ属)
chnoodes	←	←	表面が羽毛で覆われた			Oxalis	f	(カタミ属)
choananthus	-a	-um	漏斗状の花の			Tridentea	f	(カガイネ科トリデンテア属)
chocoensis	-is	-e	コロンビア・チョコ州産の		○	Cattleya	f	(カトレア属)
chocolatinus	-a	-um	チョコレート色の			Livistona	f	(ヒロウ属)
choisianus	-a	-um	Choisya(ショアシア)に似た			Hypericum	n	キンシバイの1種
chokaiensis	-is	-e	鳥海山産の		○	Cirsium	n	チヨウカイアザミ
cholnoky	←	←	20世紀ハンガリー藻類学者Béla Junó Cholnokyの		○	Mielichhoferia	f	(ホリハコケ属)
chondrachnis	-is	-e	軟骨状のそう果の			Setaria	f	イヌアワ
chondrilliflorus	-a	-um	Chondrilla(コンドリラ属)の花の			Lactuca viminea ssp.	f	(アキノケ属)
chondrillifolius	-a	-um	Chondrilla(コンドリラ属)の葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
chondrilloides	←	←	Chondrilla(コンドリラ属)に似た			Chondrilla	f	(キク科コンドリラ属)
chondrodermus	-a	-um	軟骨の皮膚の			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
chondrospermus	-a	-um	粒状の種子の			Montia fontana subsp.	f	(ヌマハコベ属)
chontalensis	-is	-e	オアハカの山岳地帯Chontal産の		○	Masdevallia	f	マステヴァリア・チョンタレンシス
chorda	-	-	(chordusの女性形)			Gracilariaopsis	f	ツルシラモ
chordalis	-is	-e	ガット(腸線)の			Solieria	f	(ミリン属)
chordatus	-a	-um	紐状の			Blechnum	n	(ヒリュウシダ属)
chordophyllus	-a	-um	長くて細い葉の			Acacia	f	(アカシア属)
chordorhizus,								
chordorrhizus	-a	-um	細くて匍匐する根の			Carex	f	(スケ属)
chordus	-a	-um	季節遅れの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
chorsianus	-a	-um	L. コリス(Choris)氏の		○	Platanthera	f	タカネトンボ
choristamineus	-a	-um	目立つ、自由なおしべの			Dyckia	f	ディッキア・コリスタミニア
chortophilus	-a	-um	牧草地を好む			Agaricus	m	(ハラタケ属)
chotalensis	-is	-e	北ペルー-Chota産の		○	Bomarea	f	(ユリ科ボマレア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
christianae	←	←	20世紀南ア多肉植物収集家Christiane Peckoverの		○	Brachystelma	n	ブラキステルマ・クリステリアナ エ
christiansenianus	-a	-um	デンマーク・ラン生育家Hans Christiansenの		○	Gonophytum	n	ゴノフィツム・クリスチャンセニア ナム
christieanus	-a	-um	G.R. Christie氏の		○	Heliphila	f	(アフラナ科ヘリオフィラ属)
christii	←	←	19世紀スイス・シダ専門家Konrad Hermann Heinrich Christの		○	Cyathea	f	(ハコ属)
christinae	←	←	Christina du Toit-Reitz夫人の		○	Lithops	f	リトープス・クリステリアエ
christophii	←	←	Christoph氏の(具体人物は不明)		○	Allium	n	アリウム・クリストフィー カリプトロキルム・クリステリアヌム
christyanus	-a	-um	19世紀英ラン栽培家Thomas Christyの		○	Calyptrochilum	n	ム
chromapes	-	-	色のついた軸			Boletus	m	アケボノアワタケ
chromosa	-	-	(chromosusの女性形)			Castilleja	f	カスティルレイヤ・クロモーサ
chromosporus	-a	-um	色のついた種子(孢子)の			Cyphella	f	(フウリタケ属)
chromosus	-a	-um	色の目立つ			Castilleja	f	カスティルレイヤ・クロモーサ
chroosepalus	-a	-um	色のついたガク片の			Rubus	m	(キイチゴ属)
chrysacanthus	-a	-um	黄色い刺のある			Ferocactus	m	フェロカクタス・赤刺金冠竜
chrysantha	-	-	(chrysanthusの女性形)			Duchesnea	f	ヘビイチゴ
chrysanthemiflorus	-a	-um	キク属(Chrysanthemum)に似た花の			Anemone coronaria v.	f	キクザキアナネモネ
chrysanthemifolius	-a	-um	キク属(Chrysanthemum)に似た葉の			Senecio	m	(キオン属)
chrysanthemoides	←	←	キク属(Chrysanthemum)に似た			Prunus Serrulata f.	f	イヨキクザクラ
chrysantherus	-a	-um	金色の葯の			Allium	n	(ネギ属)
chrysanthus	-a	-um	黄花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
chrysaspiis	-	-	黄金色の覆い			Hygrophorus	m	(ヌメリカサ属)
chrysea	-	-	(chryseusの女性形)			Ponerorchis	f	ポネロルキス・クリセア
chrysellus	-a	-um	やや金色の			Acacia	f	(アカシア属)
chrysesteron	←	←	内部が金色の			Boletus	m	キッコウアワタケ
chryseus	-a	-um	黄金色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
chrysites	←	←	黄金色の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
chrysocarpus	-a	-um	黄色の果実の			Stenocereus	n	(サボテン科)
chrysocephalus	-a	-um	頭部が金色の			Chaenotheca	f	キンイロホソピンゴケ
chrysochete	-	-	黄金色の長毛			Echinopsis	f	エキノプシス・クリソケテ
chrysochlorus	-a	-um	金緑色の			Chloraea	f	クロラエア・レクレリ
chrysocodon	-	-	金色の釣鐘			Erica	f	(エリカ属)
chrysocomus	-a	-um	黄金色の毛の			Clematis	f	クレマチス・クリソコマ
chrysocrea	-	-	(chrysocreasの女性形)			Phlebia	f	コガネナバリコウヤクタケ
chrysocrepis	-	-	金の靴			Dendrobium	n	デンドロビウム・クリソクレピス
chrysocreus	-a	-um	黄金色の肉の			Phlebia	f	コガネナバリコウヤクタケ
chrysocyathus	-a	-um	黄金色のカップ状の			Adonis	f	(フクジュソウ属)
chrysodacryon	-	-	金の涙			Russula	f	(ヘニタケ属)
chrysodon	←	←	黄金色の菌の			Hygrophorus	m	ウコンガサ
chrysdoron	←	←	金を提示する、金を贈る			Rhododendron	n	(ツツジ属)
chrysoglossus	-a	-um	黄金色の舌の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
chrysogonus	-a	-um	黄金色の膝の、黄金の関節の			Bongardia	f	(キ科ボナールティア属) アイリス・クリソグラフェス(アヤメ属)
chrysographes	←	←	黄金色の葉脈の			Iris	f	(属)
chrysogyne	←	←	黄金の子房の、黄金の果実の			Walsura	f	(センダン科ワルスラ属)
chrysolepis	-	-	黄金色の鱗片			Carex	f	コイワカンスゲ
chrysoleucus	-a	-um	帯黄白色の			Monilaria	f	クリソレウカ
chrysolobus	-a	-um	黄金色の裂片をもつ			Dryopteris	f	(オンタケ属)
chrysoloma	-	-	黄金色のへり			Phellinus	m	カラマツカタワタケ
chrysomallus	-a	-um	黄色の軟毛の			Pachycereus	m	(サボテン科)
chrysomanicus	-a	-um	金が豊富な			Rhododendron cv.	n	クリソマニカム
chrysonemus	-a	-um	黄金色の糸を持つ			Allium	n	(ネギ属)
chrysopeplus	-	-	黄金色のドレス			Lentinus	m	(ケガリタケ属)
chrysophaeus	-a	-um	濃い金色の			Pluteus	m	(ウラベニカサ属)
chrysophylla	-	-	(chrysophyllusの女性形)			Chrysolepis	f	(トゲガシ)
chrysophylloides	←	←	chrysophylla種に似た葉を持つ			Calyptrochilum	f	(カリプトランテス属)
chrysophyllus	-a	-um	黄色の葉の			Champhyladelphus	m	コガネハイゴケ
chrysops	←	←	黄金色の目の			Oncidium	n	(オンキティウム属)
chrysopsidis	-is	-e	Chrysopsis(キク科クリソプシス属)			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
chrysorheus	-a	-um				Lactarius	m	キチチタケ
chrysorhizus	-a	-um	黄色の根の			Phanerochaete	f	ヒイロハリタケ
chrysochrysus	-a	-um	(=chrysorheus)			Lactarius	m	キチチタケ
chrysosepalus	-a	-um	黄金色の萼片の			Chamaecrista	f	(カワラケツメ属)
chryso-sphaerus	-a	-um	金色の手袋の			Corydalis	f	(キクマン属)
chryso-splenifolius	-a	-um	Chryso-splenium(ネコノソウ属)に似た葉の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
chryso-stephanus	-a	-um	黄色で取り巻いた			Justicia	f	(キツノマゴ属)
chryso-stomus	-a	-um	黄色の口の			Hypomyces	n	タケリタケの類
chryso-toxus	-a	-um	菊の花の香りのする			Dendrobium	n	(セッコク属)
chryso-trichus	-a	-um	黄金色の毛の			Hedyotis	f	コバンムグラ
chryso-tropis	←	←	黄金色に変わる			Dendrobium	n	ディプロカウロビウム・クリソトロピス
chryso-xy-lon	←	←	黄緑豊かな			Rubus	m	(キイチゴ属)
chrysus	-a	-um	黄金色の			Drosanthemum	n	(ハマミズナ科ドロサンテマム属)
chugokuensis	-is	-e	中国地方産の		○	Tricytris	f	ヤマホトトギス
chumbyi	←	←	チベットChumbiの		○	Androsace	f	(トチナイウ属)
chungensis	-is	-e	重慶産の		○	Primula	f	プリムラ・クンゲンシス(サクラソウ属)
churchilli, churchilii	←	←	19世紀英植物学者James Morss Churchillの		○	Primula	f	(サクラソウ属)
chusanus	-a	-um	舟山諸島の		○	Cheilanthes	f	エビガラシダ
chusua	-	-	(ネパール土名)			Ponerorchis	f	ポネロルキス・クスア
chyllus	-a	-um	(ヒマラヤ土名より)			Pinus	f	(マツ属)
chytraculius	-a	-um	小さなポット、小さな水差しのような			Calyptrochilum	f	(フトモモ科カリプトランテス属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ciananthus	-a	-um	青い花の			Salvia	f	(アキギリ属)
ciancioi	←	←	伊Orazio Ciancio教授の		○	Pyrus	f	(ナシ属)
cibarius	-a	-um	食べられる			Cantharellus	m	アンズタケ
cicadellidicolus	-a	-um				Podonectrioides	f	ヨコバエタケ
cicatricarus	-a	-um	治癒した			Russula	f	(ヘニタ属)
cicatricatus	-a	-um	落痕のある			Russula	f	(ヘニタ属)
cicatricosus	-a	-um	(同上)			Senecio	m	セネシオ・キカトリコサス
cicerus	-a	-um	(ヒヨコマメの古代ラテン名から)			Lathyrus	m	イタチササゲ
cichoracea	-	-	(cichoraceusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
cichoracearum	←	←	チコリの			Golovinomyces	m	(ウツコカビ科)
cichoraceus	-a	-um	チコりに似た			Leontodon	m	(タネホモトキ属)
cichoriaceus	-a	-um	(同上)			Aster	m	(シオン属)
cichoriifolius	-a	-um	チコリのような葉の			Biscutella	f	(アブラナ科ビスクテラ属)
ciclus	-a	-um	シシリー島産の		○	Beta vulgaris v.	f	フダンソウ エロディウム・キコニウム
ciconius	-a	-um	コウノトリのような			Erodium	n	(オランダフウロ属)
cicutaeifolius	-a	-um	ドクゼリ属(Cicuta)に似た葉の			Sium	n	(ヌマゼリ属)
cicutarius	-a	-um	ドクゼリ属(Cicuta)の			Erodium	n	オランダフウロ
cidaris	-is	-e	ターハンの			Phaeocollybia	f	(カワムラジガサタケ属)
cigaretifer	-era	-erum	紙煙草をもった			Cheiridopsis	f	ケイリドプシス・逆鉾
cilentanus	-a	-um	イタリアSalerno山地周辺Cilentoの		○	Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
cilentinus	-a	-um	イタリアCilentoの		○	Genista	f	(ヒツバエニダ属)
cilia	-	-	(ciliusの女性形)					
cilianensis	-is	-e	イタリアCiliani産の		○	Eragrostis	f	スズメガヤ
ciliaris	-is	-e	ふち毛のある			Inula	f	ミズギク
ciliarius	-a	-um	眉毛の			Cenchrus	m	(クリノカ属)
ciliata	-	-	(ciliatusの女性形)			Elsholtzia	f	(ナギナタコウジュ属)
ciliatiflorus	-a	-um	縁毛のある花の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
ciliatifolius	-a	-um	縁毛のある葉の			Paspalum	n	(スズメヒエ属)
ciliatissimus	-a	-um	非常に多くの毛で縁取られた			Thymus	m	(イフキジャコウソウ属)
ciliatodentatus	-a	-um	縁毛のある歯状の			Euonymus alatus f.	m	コマユミ
ciliato-marginatus	-a	-um	縁毛のある葉の			Carex	f	ケタガネソウ
ciliatulus	-a	-um	少しふち毛のある			Vicia	f	(ソラマメ属)
ciliatus	-a	-um	ふち毛のある			Galinsoga	f	ハキダメギク
cilicalyx	←	←	縁毛のある萼をもつ			Menziesia	f	ウスギヨウラク
ciliceus	-a	-um	小アジア南部キリキアの			Colchicum	n	(イサフラン属)
cilicia	-	-	(cilicicusの女性形)			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
cilicicus	-a	-um	(同上)		○	Galanthus	m	(スノードロップ属)
cilicioides	←	←	まつげ状の			Lactarius	m	(チチタケ属)
cilicium	-a	-um	小アジア南部キリキアの		○	Cyclamen	n	シクラメン・シリシウム
ciliicalyx	←	←	縁毛のある萼の			Menziesia	f	ウスギヨウラク
ciliidens	←	←	縁毛のある鋸歯の(?)			Celastrus	m	ウワウメヅル
cilinodus	-a	-um	節に細かい毛がある			Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
ciliolaris	-is	-e	小縁毛のある			Paphiopedirum	n	(ラン科パフィオペディラム属)
ciliolatus	-a	-um	デリケートな縁毛のある			Androcymbium	n	(ユリ科)
ciliosa	-	-	(ciliolatusの女性形)			Ruellia	f	ルエリア・キリオーサ
ciliospinosus	-a	-um	毛深くとげのある			Ilex	f	(モチノキ属)
ciliosus	-a	-um	縁毛が多数ある			Aster	m	コウライヤマジノギク
cilius	-a	-um	表面が細かい毛のような			Stylidium	n	(ステイリディウム属)
cilliersiae	←	←	20世紀独植物学者Martin Heinrich Gustav Schwantesの		○	Glottiphyllum	n	(ハマミズナ科グロッチフィルム属)
cimex	-	-	虫			Scaphosepalum	n	スカフォセパルム・キメクス
cimicarius	-a	-um	虫の、虫のような			Lactarius	m	(チチタケ属)
cimicidius	-a	-um	虫の			Haplophyton	n	(キョウチクトウ科ハプロフィトン属)
cimiciferus	-a	-um	虫を持つ			Cyrtochilum	n	キルトキルム・キミキフェルム
cimicinus	-a	-um	(同上)			Thymus	m	タイムス・シミシヌス
cimiciodorus	-a	-um	虫の匂いのする			Ceropegia	f	セロペギア・キミキオドラ
cimmerius	-a	-um	クリミア半島の住民キンメリアのように暗い			Agaricus	m	(ハラタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cina	-	-	シナ			Artemisia	f	シナヨモギ
cinaeus	-a	-um	淡青緑色の、灰色の			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
cincinalis	-is	-e	縮れた髪の毛の			Notopleura	f	(アカネ科ノトプレウラ属)
cinninata						Passiflora	f	パッシフローラ・キンキンナータ
cinninatulus	-a	-um	扇状集散花序の			Ascosalsum	n	(ハロソフィア科)
cinninatus	-a	-um	(同上)			Dendrobium	n	デンドロビウム・キンキナツム
cincta	-	-	(cinctusの女性形)			Angelica	f	(シシウド属)
cinctulus	-a	-um	小さな帯の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
cinctus	-a	-um	取り囲んだ、巻きついた			Podocarpus	m	(マキ属)
cineoliferus	-a	-um	動く部分のある			Asarum sieboldii var.	n	カワリバウスバサイシン
cineraceus	-a	-um	灰色の、灰色で覆われた			Anthurium	n	(ベニウチワ属)
cineraria	-	-	(cinerariusの女性形)			Senecio	m	(キオン属)
cinerariaefolius	-a	-um	シネラリア(Cineraria)のような葉の			Chrysanthemum	n	ジョチュウギク
cinerariifolius	-a	-um	キク科のCinerarialに似た葉をもつ			Chrysanthemum	n	ジョチュウギク
cinerarius	-a	-um	灰色の			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
cinerascens	←	←	灰色を帯びた			Carex	f	ヌマアゼスゲ
cinerea	-	-	(cinereusの女性形)			Salix	f	(ヤナギ属)
cinerescens	←	←	(同上)			Phialophora	f	(フィロフォラ属)
cinereus	-a	-um	灰色の			Eriocaulon ~ var.		
cinerioides	←	←	灰のような			Sieboldianum	n	ホシクサ
cinerosa	-	-	(cinerosusの女性形)			Clavaria	f	(シロソウメンタケ属)
cinerosiformis	-is	-e	Hieracium cinerosum種に似た			Rosa	f	(バラ属)
cinerosus	-a	-um	灰色がかった			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cingulatus	-a	-um	帯の			Rubus	m	(キイチゴ属)
cinnabari	-	-	朱			Polystachya	f	(ラン科ホリスチア属)
cinnabaria	-	-	(cinnabariusの女性形)			Dracaena	f	(リュウケツジュ属)
cinnabarinus	-a	-um	朱紅色の			Nectria cinnabarina var.	f	ネクトリア・シンナバリナ
cinnabarius	-a	-um	朱紅色の			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
cinnameus	-a	-um	シナモンのような香りがする			Cantharellus	m	ベニウスタケ
cinnamoma	-	-	(cinnamomusの女性形)			Osmunda	f	ヤマドリシダ
cinnamomea	-	-	(cinnamomeusの女性形)			Dryopteris	f	(オシダ属)
cinnamomeobadius	-a	-um	シナモン赤褐色の			Rosa ~ var. davrica	f	ヤマハマナス
cinnamomeus	-a	-um	桂褐色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
cinnamomi	-	-	シナモン			Cortinarius	m	ササタケ
cinnamomifolius	-a	-um	クスノキ属(Cinnamomum)に似た葉の			Phytophthora	f	フィトフトラ・キンナモミ
cinnamomus	-a	-um	シナモンの			Acer	n	樟葉槭(カエデ属)
cinquefolius	-a	-um	5葉の			Laurus	m	(クッケイシ属)
cintranus	-a	-um	ホルトガルSintraの		○	Panax	m	アメリカ産チヨウセンニンジン
cionianus	-a	-um	伊植物学者Luigi Cioni博士の		○	Dianthus	m	(ナデシコ属)
cipoanus	-a	-um	ホルトガルSerra do Cipoの		○	Bulbostylis	f	(ハタヤ属)
cipolinicola	-	-	Cipolin大理石に生える(?)			Hippeastrum	n	(アマリス属)
						Aloe capitata var.	f	(アロエ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
circae	←	←	魔法の海の精キルケの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
circae	←	←	(同上)			Limonium	n	(イソマツ属)
circaeoides	←	←	ミズタマソウ属(Circaea)に似た			Peracarpa carnosa var.	f	タニギキョウ
circaezans	←	←	魅惑的な、キルケの性質を持つ			Galium	n	(ヤエムグラ属)
circassicus	-a	-um	ロシア・コーカサスの		○	Allium	n	(ネギ属)
circellatus	-a	-um	冠の			Lactarius	m	ヒロハシデチチタケ
circinalis	-is	-e	渦巻状の			Cycas	f	ナンヨウソテツ
circinans	←	←	渦を巻く、回転する			Cudonia	f	ホテイタケ
circinatus	-a	-um	渦巻状の			Acer	n	ツタカエデ
circinnatus	-a	-um	渦巻状の			Lygodium	n	(カニクサ属)
circularis	-is	-e	取り囲んだ、群れの中に生育する			Alangium	n	(ウリクサ属)
circumalatus	-a	-um	翼で縁取られた			Hakea	f	(ハケア属)
circumlobatus	-a	-um	全周に列片のある			Acer	n	ハウチワカエデ
circummediterraneus	-a	-um	地中海を望む地域の		○	Festuca	f	(ウシノケガサ属)
circumplexus	-a	-um	抱しめた、周りが抱かれた			Acianthera	f	(ラン科アキアンセア属)
circumscissus	-a	-um	全周で割れる			Rhamnus	f	(クロウメモドキ属)
circumseptus	-a	-um	全周を包む			Thelymitra	n	(ラン科テリミトラ属)
circumserratus	-a	-um	周囲が鋸歯状になった、周囲にとげがある			Berberis	f	(キ属) オエノカルプス・キルクムテクス
circumtextus	-a	-um	周囲が編まれた			Oenocarpus	m	ツム
cirratus	-a	-um	巻きひげのある			Pogonatum	n	ホウライスギゴケ
cirrhatus	-a	-um	巻きひげのある			Crelophus	m	フサハリタケ
cirrhifer	-era	-erum	巻きひげを備えた			Habenaria	f	リュウキュウサギソウ
cirrhiferus	-a	-um	(同上)			Desmoncus	m	デスマンクス・キリフェルス
cirrhifolius	-a	-um	葉の先端が巻きひげ状になっている			Polygonatum	n	(アマトコロ属)
cirrhitus	-a	-um	黄色がかった			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cirrhosus	-a	-um	巻きひげのある、つる状の			Masdevallia	f	(ラン科マステバリア属)
cirriferus	-a	-um	巻きひげのある			Habenaria	f	(ミストンポ属)
cirrita	-	-	(cirritusの女性形)			Mentha × villosa var.	f	(ハッカ属)
cirritogenes	←	←	黄色がかった属の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cirritus	-a	-um	青白い、黄色がかった			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cirsioides	←	←	Cirsium(アザミ)に似た			Dryandra	f	ドライアンドラ・キルシオイデス
cisalpinus	-a	-um	イタリア・アルプスの		○	Euphrasia	f	(コゴメガサ属)
cismontanus	-a	-um	山脈のこちら側に			Rhus glabra var.	f	(ウルシ属)
cisplatanus, cisplatinus	-a	-um	南米のラプラタ川のこちらに			Hibiscus	m	(フヨウ属)
cissifolius	-a	-um	ヤブガラシ属(Cissus)のような葉の			Acer	n	ミツデカエデ
cissoides	←	←	Cissus(ヒレブドウ属)に似た			Rubus	m	ニュージーランド産キイチゴ
cistaceus	-a	-um	Cistus(コシアオイ属)に似た			Sempervivum	n	(クモノパンダイウ属)
cistenus	-a	-um	赤ん坊の			Prunus ×	f	(サク属)
cistifolius	-a	-um	ハンニチバナ科のCistusに似た葉の			Hypericum	n	(オキリソウ属)
cistoides	←	←	ハンニチバナ(Cissus)に似た			Tribulus	m	オオバナハマビシ
cita	-	-	(citusの女性形)			Poa	f	(イコツナキ属)
citardae	←	←	Citarda氏の(具体的個人は不明)		○	Festuca	f	(ウシノケガサ属)
citratus	-a	-um	レモンのような			Cymbopogon	m	レモングラス
citreus	-a	-um	レモンイエローの			Lomatophyllum	n	(アロエ科)
citricolor	←	←	レモンイエローの			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
citrifolius	-a	-um	レモンのような葉の			Glycosmis	f	ハナシンボウギ
						Hemerocallis ~ var.		
citrina	-	-	(citrinusの女性形)			vespertina	f	ユウスゲ
citrinellus	-a	-um	ややレモンイエローの			Arthrurhaphis	f	レモンイボゴケ
citriniflorus	-a	-um	レモンイエローの花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
citrinifolius	-a	-um	レモンのような葉の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
citrinocroceus	-a	-um	レモンイエローとサフランイエローの			Hygrophorus	m	(ヌメガサ属)
citrinopileatus	-a	-um	レモンのような帽子の(?)			Pleurotus	m	タモギタケ
citrinus	-a	-um	レモン色の、レモンのような			Geodorum	n	ジオドルム・シトリウム
citriodorus	-a	-um	レモンの香りのする			Lindera	f	アオモジ
citrodorus	-a	-um	(同上)			Aloysia	f	レモンバーベナ
citroides	←	←	レモンのような			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
citronellus	-a	-um	レモンの			Pelargonium	n	シトロネラゼラニウム
citrophyllum	-a	-um	レモンの葉の			Lepiota	f	ニセキヒダカラカサタケ
citrosus	-a	-um	レモンの香りのする			Pelargonium ×	n	オレンジゼラニウム
citrullifolius	-a	-um	スイカのような葉の			Solanum	n	ムラサキハリナス
						Ampelopsis		
citrulloides	←	←	スイカのような			brevipendulata f.	f	キレハノブドウ
citrullus	-a	-um	小型のオレンジの			Colocynthis	m	エグシメロン
citus	-a	-um	速く動く、成長の速い					
civilis	-is	-e	優雅な、丁寧な			Masdevallia	f	マステバリア・キウイリス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cladanthus	-a	-um	枝の花の、花が枝に付く			Pittosporum	n	(トハラ属)
cladocalyx	←	←	棍棒状の萼をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
claessensii	←	←	20世紀植物収集家J. Claessens氏の		○	Cycnium	n	(ハマウツボ科キクニウム属)
clandestinus	-a	-um	隠れた			Pennisetum	n	アフリカチカラシバ
clandonensis	-is	-e	英クランドン公園産の		○	Caryopteris ×	f	ハナシキブ
clara	-	-	(clarusの女性形)			Multiclavula	f	腐朽菌類
claraensis	-is	-e	キューバ・サンタクララ産の		○	Chrysophyllum	n	(オウガストキ属)
clareae	←	←	Clare Archer女史の		○	Asparagus	m	(アスパラガス属)
claricolor	←	←	澄んだ色の			Cortinarius ~ var. turmalis	m	オオツガタケ
clarinervius	-a	-um	葉脈がはっきりしている			Anthurium	n	アンスリウム・クラリネルビウム
clarkei	←	←	C. B. Clarke氏の		○	Begonia	f	ペゴニア・クラークイ
clarkii	←	←	John L. Clark氏の		○	Pitcairnia	f	(ヒトカイルニア属)
claroflavus	-a	-um	明るい黄色の			Russula	f	イロガワリキイロハツ
claroviridis	-is	-e	明緑色の			Pilosocereus	m	(サボテン科ピロケレウス属)
clarus	-a	-um	明るい、光っている			Solanum	n	(ナス属)
classenii	←	←	20世紀ロシア生まれ地質学者George A. Classenの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
clathratus	-a	-um	格子状の			Hydrodathrus	m	カゴメノリ
clathroides	←	←	格子状の			Hericium	n	クマシメジ
clausa	-	-	(claususの女性形)			Hosta	f	サクハナギボウシ
clausonis	←	←	19世紀アルジェリア印刷師Th. Clausonの		○	Orobanche	f	(ハマウツボ属)
clausus	-a	-um	閉じた			Dendrobium	n	(セッコク属)
clava	-	-	(clavusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・式部
clavaeformis	-is	-e	棍棒状の			Dasycladus	m	ダジクラズス
clava-herculis	-	-	Club of Hercules(サンショウの1種)			Xanthoxylum	n	アメリカザンショウ
clavarioides	←	←	こん棒の形の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・神蛇丸
clavatus	-a	-um	棍棒状の			Arostis ~ var. nukabo	f	ヌカボ
clavella	-	-	(clavellusの女性形)			Platanthera	f	(ツルサキノ属)
clavellatus	-a	-um	小さな棍棒状の			Scaphosepalum	n	(ラン科)
clavellinus	-a	-um	(同上)			Cylindropuntia	f	キリンドロオープンチア・クラビリナ
clavellus	-a	-um	カルススの、小さな腫瘍の			Galium	n	(ヒソコケ属)
clavenae	←	←	17世紀伊植物学者N. Clavenaの		○	Achillea	f	アキレア・クラウェナエ
clavennae	←	←	イタリアChiavennaの		○	Achillea	f	ギンパンコギリソウ
claverensis	-is	-e	(綴リミス?)			Conophytum	n	コノフィツム・クラベレンゼ
claviceps	←	←	爪の頭の			Notocactus	m	(トカクサ属)
clavicornis	-is	-e	棍棒状の角の			Eulophia	f	エウロフィア・クラウイコルニス
clavicornona	-	-	棍棒状の冠			Stapelia	f	スタペリア・クラビコラナ
clavicularis	-is	-e	巻ひげのある			Mycena	f	エヌメリタケ
claviculatus	-a	-um	(同上)			Xanthoparmelia	f	ノルロバリドンキクバゴケ
clavifer	-era	-erum	棍棒を持った			Caulerpa var. ~ f. macrophysa	f	センナリツタ
claviflorus	-a	-um	棍棒状の花の			Syzygium	n	(フトモモ属)
clavifolius	-a	-um	棍棒状の葉の			Adromischus	m	テンキンショウ
claviformis	-is	-e	棍棒状の			Guzmania	f	(パイナップル科グスマニア属)
claviger	-era	-erum	棍棒を持った			Huernia	f	クラビゲラ(カガイモ科)
clavigerus	-a	-um	棍棒を持った			Didiscus	m	(セリ科)
clavipes	←	←	茎(柄)が棍棒状の			Clitocybe	f	ホテイシメジ
clavularis	-is	-e	小さな爪のような			Mycena	f	(クスキタケ属)
clavulatus	-a	-um	(同上)			Centroceras	n	トゲイギス
clavulifer	-era	-erum	小棍棒を持った			Parmelia	f	マツゲゴケ
clavus	←	←	棍棒をもつ			Cudoniella (clavus)	f	ミズベノニセズキンタケ
clayii	←	←	米植物学者Horace Freestone Clayの		○	Hibiscus	m	ハイビスカス・クレイ
claytonianus	-a	-um	クレイトンの		○	Osmundastrum	n	オニゼンマイ
claytonii	←	←	18世紀米植物学者John Claytonの		○	Osmorhiza	f	(ヤブニンジン属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cleistanthus	-a	-um	花が隠れている			Anthurium	n	(ヘニウチリ属)
cleistocarpus	-a	-um	包まれた果実の			Lithocarpus	f	包石櫟
cleistogamus	-a	-um	閉じた受粉の、自家受粉の			Kinetochilus	m	キネトキルス・クレイストガムス
clematidea	-	-	(clematideusの女性形)			Godonopsis	f	(ツルニンジン属)
clematidens	-a	-um	クレマチス(Clematis)の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
clematideus	-a	-um	センニンソウ属(Clematis)のような			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
clematiflorus	-a	-um	クレマチスのような花の			Aquilegia	f	クレマチス咲きオダマキ
clematifolius	-a	-um	センニンソウ属(Clematis)のような葉の			Akebia	f	ミツバアケビ
clematitis	-	-	つる、小枝の古代ギリシア語			Aristolochia	f	クレマチティス(ウナスズクサ属)
clementei	←	←	本植物の発見者Ferdinand Clémentの		○	Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
clementianus	-a	-um	18世紀スペイン植物学者Roxas Clemente y Rubioサイモンの		○	Physcia	f	(ムカデコケ属)
clementina	-	-	(clementinusの女性形)			Citrus	f	(ミカン属)
clementinae	←	←	植物収集家George Forrestの妻の		○	Asplundia	f	(ハナマソウ科アスプルンディア属)
clementinus	-a	-um	米カリフォルニア・サンクレメンテの		○	Malacothamnus	m	(マコトムス属)
clementis	←	←	穏やかな、優しい			Trichophorum	n	ミネハリイ
cleomifolius	-a	-um	クレオメの葉のような			Crotalaria	f	(タヌキマ属)
clethraphilus	-a	-um	ハンノキを好む			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
clethroides	←	←	リョウブ属(Clethra)のような			Lysimachia	f	オカトラノオ
clevelandii	←	←	19世紀植物収集家Daniel Cleveland氏の		○	Salvia	f	クラベランドセージ
cleveraefolius	-a	-um	サカキ属の葉のような			Syzygium v. microphyllum	n	アデクモドキ
clidemoides	←	←	Clidemia(ノボタン科クリデミア属)のような			Boehmeria	f	ヒラバヒメマオ
cliduchus	-a	-um	鍵を持つ			Cortinarius	m	マンジュウガサモドキ
cliffordiae	←	←	19世紀英Clifford夫人の		○	Zingiber	n	(ショウガ属)
cliffordii	←	←	英人Clifford George Balkwill氏の		○	Peristrophe	f	(ハクロソウ属)
cliffortioides	←	←	Nothofagus cliffortiiに似た			Nothofagus	m	(ナンキョクナ属)
cliftonii	←	←	Clifton氏の		○	Anguloa	f	アングロア・クリフトニイ
clinopodioides	←	←	トウバナ属植物に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
clintonianus	-a	-um	19世紀米植物学者George William Clintonの		○	Dryopteris	f	(オシダ属)
clipeatus	-a	-um	盾で武装した			Termitomyces	m	トガリアリツカタケ
clivalis	-is	-e	斜面の			Hygrocybe	f	(アカヤマタケ属)
clivensis	-is	-e	(同上)			Psilocybe	f	シロシベ・クベンシス
clivicolus	-a	-um	斜面に生える			Athyrium (clivicola)	n	カラクサイヌワラビ
clivorus	-a	-um	丘の			Carex	f	ヤマオオイトスゲ
clocosmaeflorus	-a	-um	クロコスマに似た花の			Tritonia	f	ヒメヒオウギスイセン
cloeteae	←	←	F. Cloete嬢の		○	Delosperma	n	(マツバギク属)
cloiphorus	-a	-um	強固な襟を持つ			Rhododendron	n	(ツツジ属)
clokeyi	←	←	20世紀植物学者Ira Waddell Clokeyの		○	Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
closterius	-a	-um	円筒形の			Dendrobium	n	(セッコク属)
cloverae	←	←	20世紀米探検家Elzada Urseba Cloverの		○	Verbena	f	(クマツヅラ属)
cloveriae	←	←	20世紀米探検家Elzada Urseba Cloverの		○	Sclerocactus	m	(スクレロカクタス属)
clowesii	←	←	英マンチェスターのJohn Clowes尊師の		○	Anguloa	f	アングロア・クロウエシー
clunies-rossiae	←	←	19世紀オーストラリアのHannah Elizabeth Clunies-Rossの		○	Acacia	f	(アカシア属)
clusiaefolius	-a	-um	オキリソウ科Clusia属植物のような葉の			Peperomia	f	(サダソウ属)
clusianus	-a	-um	16世紀オランダ植物学者Charles de l'Ecluseの		○	Tulipa	f	(チューリップ属)
clusii	←	←	Carolus Clusius氏の		○	Gentiana	f	ゲンティアナ・クルシイ
clusiifolius	-a	-um	(=clusiaefolius)			Peperomia	f	ペペロミア・クルシーフォリア
clusilis	-is	-e	閉鎖する、たたみやすい			Collybia	f	(モリカバタケ属)
clutei	←	←	20世紀米シダ類分類学者Willard Nelson Cluteの		○	Penstemon	m	(イワブクロ属)
clymenus	-a	-um	(Clymenusはブルート王のあだ名)			Lathyrus (clymenum)	m	オトメレンリソウ
clypeatus	-a	-um	円楕状の保護物を持った			Rhodophyllus	m	シメジモドキ
clypeola	-	-	(clypeolusの女性形)			Liparis	f	(クモギリソウ属)
clypeolaris	-a	-um	小円楕状の(?)			Lepiota	f	ワタカラカサタケ
clypeolatus	-a	-um	やや楕状の			Achillea	f	(ノコギリソウ属)
clypeolus	-a	-um	円楕状の保護物を持った			Epidendrum	n	(エビテントラム属)
clypeus	-a	-um	盾の					
clystocarpus	-a	-um	美しい果実の			Potamogeton	m	(ヒルムシロ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cnemidophorus	-a	-um	鞘つきの葉柄のあるすね当てをつけた			Epidendrum	n	エピデンドルム・クネミドフォルム
cnearifolius	-a	-um	Cneorum(ジンチョウゲ)のような葉を持つ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
cnearus	-a	-um	山地性の; ジンチョウゲの			Daphne (cneorum)	f	(ジンチョウゲ属)
cnistus	-a	-um	パンくずの			Tricholoma	n	(キシメシ属)
coa	-	-	(cousの女性形)					
coacervatus	-a	-um	蓄積された、クラスタ化された			Allium roseum var.	n	(ネギ属)
coactilis	-is	-e	フェルトになった、フェルトで覆われた			Clematis	f	(センニンソウ属)
coadnatus	-a	-um	合体した			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
coadunatus	-a	-um	合体した			Sarcocephalus	m	ノウクレア
coaetaneus	-a	-um	同年代の、同時に歳を重ねる			Amorphophallus	m	(コニヤク属)
coagulans	←	←	凝結する			Solanum	n	ソナム・コアグランス
coahuilensis	-is	-e	メキシコ・コアウイラ州産の	○		Astrophytum	n	ハクランボウギョク
coalescens	←	←	一緒に生えている、集まった			Tremella	f	ヒメキクラゲモドキ
coalifolius	-a	-um	葉がつながった			Sida	f	(キンコウカ属)
coarctatus	-a	-um	密集した			Juglans	f	オニグルミ
cobaeus	-a	-um	B.Cobo氏の	○		Penstemon (cobaea)	m	ウスムラサキツリガネヤナギ
cobanensis	-is	-e	グアテマラCobán産の	○		Passiflora	f	パッシフローラ・コパネンシス
cobbe	-	-	スリランカ・シンハラ族土名から			Allophylus ~ var. limosus	m	ヌマアカギモドキ
cobbianus	-a	-um	多分本種を発見したWalter Cobbの	○		Dendrochilum	n	デンドロキルム・コッビアナム
cobrensis	-is	-e	銅鉱山に生育する			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
coca	-	-	メキシコの土名			Erythroxylum	n	コカノキ
coccifer	-era	-erum	小乾果をつけた			Eucalyptus	m	ペパーミントユーカリ
cocciferus	-a	-um	(同上)			Lichen	m	(地衣類)
cocciger	-era	-erum	(同上)			Malpighia	f	ヒイラギトラノオ
coccinea	-	-	(coccineusの女性形)			Ipomoea	f	マルバルコウソウ
coccinellifer	-era	-erum	コチニール虫をもった			Nopalea	f	ペニコイチジク(サボテン科)
coccinellus	-a	-um	明紅色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
coccineus	-a	-um	深紅色の			Hibiscus	m	モミジアオイ
coccoloboides	←	←	Coccoloba(ハマブドウ属)に似た			Witheringia	f	(ナス科ウイテリギア属)
coccolus	-a	-um	小さな粒の			Amanita	f	(テングタケ属)
coccophilus	-a	-um	粒を好む			Sphaerostilbe	f	(スフェロステルベ属)
coccospermus	-a	-um	粒状の種子のある			Panicum	n	(キビ属)
cocculoides	←	←	Cocculus(アオツツラフシ属)に似た			Smilax	f	(シオタケ属)
cocculus	←	←	液果の			Anamirta	f	アナミルタ
cochabambensis	-is	-e	ボリビアCochabamba産の	○		Echinopsis	f	(エキノプシス属)
cochal	-	-	本種のメキシコ・バジャカリフォルニア土名から			Myrtillocactus	m	(ミルチロクタス属)
cochenilliferus	-a	-um	コチニール・カイガラムシをもつ			Nopalea	f	コチニールウチワ
cochinchinensis	-is	-e	コーチシナ産の	○		Centranthera	f	ゴマクサ
cochisensis	-is	-e	米アリゾナ州コーチーズ郡産の	○		Astrolepis	f	(ワラビ科の1属)
cochleare	-	-	(cochlearisの中性形)			Cymbidium	n	(シュラン属)
cochlearifer	-era	-erum	匙形の、匙に似た			Gyalideopsis	f	(ニセコサザコケ属)
cochlearifolius	-a	-um	アブラナ科モンシロウ属植物のような葉を持つ、スプーン状の葉をもつ			Campanula	f	チャボギキョウ
cochleariformis	-is	-e	cochlearis種に似た形の			Ornithocephalus	m	(ラン科オルニソクファルス属)
cochleariifolius	-a	-um	アブラナ科モンシロウ属植物のような葉を持つ			Palaequium	n	(グッタヘルカノキ属)
cochlearioides	←	←	Hieracium cochleare種に似た			Bunias	m	テンシンナズナ
cochlearis	-is	-e	匙形の、匙に似た			Saxifraga	f	サキシフラガ・コクレアリス
cochlearispathus	-a	-um	スプーン状の法を持つ			Sasa	f	ヤブザサ
cochleatus	-a	-um	カタツムリの殻のような、螺旋状の			Epidendrum	n	ブラックオーキッド(洋ラン)
cochliodes	←	←	Cochlioda(ラン科コクリオダ属)に似た			Dendrobium	n	デンドロビウム・コクリオデス
cochliodus	-a	-um	巻貝のような			Mesospinidium	n	(ラン科)
cochlioides	←	←	(同上)			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
cocifer	-era	-erum	ヤシの実をつけた			Quercus	f	(ナラ属)
cockburnianus	-a	-um	中国在住Cockburn家の	○		Rubus	m	ナワシロイチゴの1種
coco	-	-	猿(ポルトガル語)			Magnolia	f	トキワレンゲ
cocoides	←	←	ココヤシに似た			Parajubaea	f	マウンテン・ココナツ
cocoinus	-a	-um	ココナツに似た			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
cocollus	-a	-um	キャップの			Amanita	f	(テングタケ属)
cocomilius	-a	-um	藪の			Prunus	f	(サクラ属)
cocos	-	-	ヤシ属			Poria	f	ブクリョウ(マツホド)
cocui	←	←	リュウゼツラン属の種のヴェネズエラ土名			Agave	f	(リュウゼツラン属)
coddianus	-a	-um	南ア植物学者Leslie Edward W. Codd博士の	○		Kniphofia	f	クニフォフィア・コディアナ
coddii	←	←	Lew Codd博士の	○		Brachystelma	f	(カガイモ科)
codonanthus	-a	-um	釣鐘型の花の			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
codoniceps	←	←	釣鐘の頭の			Mycena	f	(クスキタケ属)
codonopsifolius	-a	-um	ツルニンジンに似た葉の			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
coeleineus	-a	-um				Chrysanthemum	n	アカムシヨケギク
coeganus	-a	-um	Coega Kop(Coega川河口の近くで露出している古代の石英)の			Orthopterum	n	(メセン科)
coelatus	-a	-um	のみで削る			Lycoperdon	n	(ホコリタケ属)
coeleste	-	-	(coelestisの中性形)			Muscar i	n	(ムスカリ属)
coelestinus	-a	-um	青色の			Entoloma ~ var. violaseus	m	ヒメコンイロイッポンシメジ
coelestis	-is	-e	青色の			Rhynchostylis	f	リンコスティリス・セレスティス(洋ラン)
coelestris	-is	-e	空色の			Epimedium	n	クモイカリソウ
coelicus	-a	-um	天の、やや青い			Rhododendron	n	(ツツジ属)
coelirosa	-	-	rose of the heavens(天のバラ)			Lychnis	f	ビスカリア
coeli-rosa	-	-	rose of the heavens(天のバラ)			Silene	f	コムギセンノウ
coelistis	-is	-e	coelestis,coelesteに同じ			Commelina	f	(ツクシ属)
coeloglossus	-a	-um	くぼみのある唇弁の			Dendrobium	n	(セッコク属)
coelogyne	-	-	中空の雌蕊			Epigeneium	n	(エビゲニウム属)
coeloneuron	-	-	中空の葉脈			Rhododendron	n	(ツツジ属)
coelophloeus	-a	-um	空洞化した樹皮の			Dasymaschalon	n	(ハンレイ科ダシマスカロン属)
coelopus	←	←	足が一段低くなった			Entoloma	n	(イッポンシメジ属)
coelorum-rosae	-	-	(coelirosaの複数形)					
coelospermus	-a	-um	空洞化した種子の			Psychotria	f	(ホトゾウシ属)
coenobialis	-is	-e	通常の外被を共有した			Asplenium	n	クロガネシダ
coenosus	-a	-um	平凡な、墮落した			Peperomia	f	(サダソウ属)
coerulans	←	←	目立つ青の、青くなる			Euphorbia	f	大鳳角
coerulea	-	-	(coeruleusの女性形)			Anagallis arvensis f.	f	ルリハコベ
coerulescens	←	←	空色がかった			Orobanche	f	ハマウツボ
coeruleus	-a	-um	空色の			Oxypetalum	n	ルリトウワタ
coesius	-a	-um	淡い青緑色の			Dicranum	n	アオシッコゴケ
coetana	-	-	(coetanusの女性形)			Salix scouleriana var.	f	(ヤナギ属)
coetaneus	-a	-um	共に存在する			Adenium	n	サバクノバラ
coetanus	-a	-um	共に集まる			Adenium	n	(キョウチクトウ科アデニウム属)
coetzeei	←	←	20世紀南ア植物学者Ben Johan Coetzee博士の		○	Bulbine	f	(ツルホラン科ブルビネ属)
coffea	←	←	コーヒーの			Schoenobryum	n	(イトヒバゴケ科)
coffeatus	-a	-um	トルコ・コーヒーの			Stereum	n	(キウロクダケ属)
cogens	←	←	はっきりと一緒の			Strychnos	f	(マチン属)
cogygia	(複)-riae		smoke tree			Cotinus	f	ハグマノキ
cognatus	-a	-um	親類の、類似の			Lychnis	f	マツモト
cognobilis	-is	-e	等しい名声の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
cohabitans	←	←	一緒に生えている			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
coherens	←	←	互いに密着する			Marasmius	m	ホウライタケ
cohibilis	-is	-e	折り畳み式の			Buellia	f	(スミイホゴケ属)
cohoerens	←	←	互いに密着する			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
cohune	-	-	ヤシのに富む果物のミスキート語土名かた			Orbignya	f	コフネヤシ
coignetiae	←	←	コアネを記念した		○	Vitis	f	ヤマブドウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名 種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
<b>colademononis</b>	-	-	スペイン土名Cola de Mono(猿の尾)			Hildewinteria	f	ヒルデウインテリア・コラデモノ
colchaguensis	-is	-e	チリColchagua地方産の	○		Calandrinia	f	(スベリヒユ科カランドリニア属)
colchesteri	←	←	Colchester氏の(?)		○	Lilium brownii v.	n	ハカタユリ
colchica	-	-	(colchicusの女性形)		○	Hedera	f	コルチカキヅタ
colchiciflorus	-a	-um	イヌサフラン属(Colchicum)のような花の			Sternbergia	f	(ステルベルギア属)
colchicifolius	-a	-um	Colchicum(イヌサフラン属)に似た葉の			Allium	n	(ネギ属)
colchicus	-a	-um	コルクス(古代の国)の、黒海沿岸の	○		Ruscus	m	(ナギイタダ属)
coleatus	-a	-um	鞞の、鞞のような			Agaricus	m	(ハラタケ属)
colebrookianus	-a	-um	19世紀博物学者Henry Thomas Colebrookの		○	Clerodendrum	n	(クサキ属)
colei	←	←	20世紀南ア人Desmond Thorne Coleの		○	Hoodia	f	(カガイモ科ホーディア属)
colemani, colemanii	←	←	19世紀英人画家Henry Colemanの		○	Piperia	f	ピペリア・コールマニー
colensoi	←	←	19世紀ニューゼーランド植物収集家William Colensoの		○	Clavicornona	f	コレンソイ(フサヒメウキタケ属)
coleoides	←	←	コリウスに似た			Plectranthus	m	コレオイデス(ヤマハッカ属)
coleophyllus	-a	-um	鞞になった葉の			Valeriana	f	(ヤマカノコ属)
<b>coleorum</b>	-	-	19世紀ニューゼーランド植物収集家William Colensoの		○	Lithops	f	リトプス・コールオルム
coleospermus	-a	-um	被覆された種子の			Guibourtia	f	グイボルティア・コレオスペルマ
colfioritensis	-is	-e	イタリアColfiorito公園産の	○		Hieracium macrogrovesianum subsp.	n	(ヤナギタンポポ属)
coliformis	-is	-e	紡錘形の			Gloiopeltis	f	(フウ属)
colimanus	-a	-um	メキシコColimaの		○	Agave	f	(リュウセツラン属)
collabefactus	-a	-um	落ちかかった			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
collabens	←	←	荒れる			Junghuhnia	f	ツガニクイロアナタケ
collapsus	-a	-um	倒れる、崩壊する			Juglans	f	マンシュウグルミ
collare	-	-	(collarisの中性形)			Catasetum	n	(ラン科カタセタム属)
collariatus	-a	-um	襟の			Hebeloma	n	(クワフサタケ属)
collariferus	-a	-um	襟を持つ			Cyrtandra	f	(ミスビワソウ属)
collaris	-is	-e	首輪のある			Catasetum	n	カタセツム・コラレ
collata	-	-	(collatusの女性形)			Pedicularis	f	(シオガマキ属)
collatatus	-a	-um	一緒に集まる			Miconia	f	(オオハコバナ属)
collatus	-a	-um	粘着する			Haematomma	n	(サクロコケ科)
colletianus	-a	-um	Colletia(クロウモトキ科コレチア属)に似た			Rhododendron	n	(ツツシ属)
colletioides	←	←	(同上)			Acacia	f	(アカシア属)
collettii	←	←	19世紀インド植物学者Henry Collett卿の		○	Iris	f	イリス・コレッティー
colliculinus	-a	-um	小さな丘の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・コリクリナ
collina	-	-	(collinusの女性形)			Viola	f	エゾノアオスミレ
colliniformis	-is	-e	小さな丘の形の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
collinitus	-a	-um	一面に塗られた			Cortinaris	m	ツバアブラシメジ
collinsiae	←	←	Maria Carolina Collins嬢の		○	Drosera	f	(モウセンゴケ属)
collinus	-a	-um	丘地性の、丘陵性の			Geranium	n	(フウロウ属)
collisparus	-a	-um	丘の上に点在する			Arabis	f	(ハタサオ属)
collococcus	-a	-um	粘液質の液果の			Cordia	f	(カキバチヤノキ属)
collomiae	←	←	20世紀初頭植物学者Rose E. Collom女史の		○	Dudleya saxosa ssp.	f	ダドレア・コロミアエ
collum-cygni	←	←	白鳥の首のような			Aerangis	f	エランギス・コルムキグニ
colmariensis	-is	-e	フランス・アルザスColmar産の		○	Echinopsis	f	(サボテン科エキノプシス属)
colobodes	←	←	短く切られた			Lindsaea	f	(ホクウシダ属)
<b>colocynthis</b>	-	-	コロシントウリの名「腹を活動させる」の意味			Citrullus	m	コロシント
coloides	←	←	コーラの木に似た			Elaeocarpus	m	(ホルトノキ属)
colombianus	-a	-um	南米コロンビアの		○	Acanthocalycium	n	アカントカリキウム・春宵柱
colombinus	-a	-um	鳩に似た			Geranium	n	(フウロウ属)
<b>colona</b>	-	-	農婦			Echinochloa	f	コヒメビエ
coloneurus	-a	-um	短い葉脈の			Mangifera	f	(タイ産野生)マンゴー
coloniatus	-a	-um	植民地化した			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
<b>colonom</b>	-	-	農夫			Echinochloa	f	コヒメビエ
colonus	-a	-um	こぶのある			Oplismenus	m	(チヂミザサ属)
coloradensis	-is	-e	コロラド産の		○	Anthurium	n	(ベニウチリ属)
coloradoensis	-is	-e	コロラド産の		○	Triodanis	f	(キキョウソウ属)
colorans	←	←	着色する			Polygonum cuspidatum f.	n	メイゲツソウ
coloratus	-a	-um	色のついた			Abelia spathulata var.	f	タキネツクバネウツギ
colosseus	-a	-um	非常に大きい			Alpinia	f	(ハシヨウガ属)
colpodes	←	←	中空に見える			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
colpophilus	-a	-um	湾、または河口を好む			Mimulus ringens var.	m	(ミソホオスキ属)
colubrinus	-a	-um	蛇のような			Anadenanthera	f	ヨボ(マメ科)
<b>columbae</b>	-	-	鳩			Habenaria	f	(ミスシホ属)
columbare	-	-	(columbarisの中性形)			Hypophyllum	n	(ハラタケ科の1属)
columbaria	-	-	(columbariusの女性形)			Scabiosa	f	スカビオサ・コロンバリア
columbariae	←	←	鳩のような			Salvia	f	(アキギリ属)
columbaris	-is	-e	いろいろな形の襟の			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
columbarius	-a	-um	鳩の、鳩羽色の			Scabiosa	f	ヒメマツムシソウ
columbettus	-a	-um	若い鳩の			Tricholoma	n	シロケシメジ
colombianus	-a	-um	コロンビアの		○	Lewisia	f	レウイシア・コロンビアナ
colombinus	-a	-um	鳩のような			Physarum	n	ホシモジホコリ
columella	-	-	(columellusの女性形)			Crassula	f	クラッスラ・コルメラ
columellaris	-is	-e	小柱。あるいは柱脚のある			Araucaria	f	(ナンヨウスギ属)
columelliferus	-a	-um	小柱を持つ			Octavianina	f	ジャガイモタケ
columellus	-a	-um	円柱状の			Peperomia	f	ペペロミア・コルメラ
<b>columnae</b>	-	-	円柱、コラム			Cerastium tomentosum var.	n	シロミナグサ
columnaris	-is	-e	円柱状の、柱のある			Araucaria	f	コルムナリス(ナンヨウスギ属)
columneus	-	-						
columniferus	-a	-um	円柱状のものを持つ			Ratbida	f	ラトビア(キク科)
colurnoides	-a	-um	Corylus(ハシバミ)に似た			Corylus ×	f	(ハシバミ属)
colurnus	-a	-um	この植物のラテン語化された現地名			Corylus	f	(ハシバミ属)
coluteoides	←	←	ボウコウマメに似た			Cassia	f	コバノセンナ
colvillei	←	←	19世紀インド裁判官James Colville卿の		○	Buddleja	f	フジュウツギ
colvillei	←	←	18世紀園芸家James Colvilleの		○	Gladiolus ×	m	グラジオラス
colvillii	←	←	(同上)		○	Gladiolus ×	m	グラジオラス
colymbadinus	-a	-um	泳ぐ			Cortinaris	m	(フウセンタケ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
coma-aureus	-a	-um	頭部が黄金色の			Chrysocoma	f	クリソコマ・コマアウレア
comans	←	←	有毛の			Carex	f	フロステッドカール(スゲ属)
comarapanus	-a	-um	ホリビア・サンタクルツ近くの町Comarapaの	○		Echinopsis	f	エキノプシス・香蘭丸
comarrhenus	-a	-um	毛深いおしべの、毛の長いおしべの			Penstemon	m	ダスティ・ペンステムン
comata	-	-	(comatusの女性形)			Aechmea	f	エクメア・コマタ
comatulus	-a	-um	長髪の			Hypnodendron	n	(キタチコケ属)
comatus	-a	-um	束毛のある			Coprinus	m	ササクレヒトヨタケ
comaureus	-a	-um	黄金色の毛の			Chrysocoma	f	(キク科クリソコマ属)
comedens	←	←	むさぼり食う			Vuilleminia	f	(シロベンキタケ属)
comelensis	-is	-e	20世紀地質学者Alvise Comelの	○		Hieracium	n	(ヤキタンホ木属)
cometerhizon	←	←	長髪状の幼根の			Galium	n	(ヤムグワ属)
cometes	←	←	彗星のような			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・彗星柱
comigerus	-a	-um	長髪を持つ			Acacia	f	(アカシア属)
comelinii	←	←	17世紀オランダ植物学者Johan Commelinおよびその甥Caspar Commelinの	○		Euphorbia	f	オウクジャク
comelinoides	←	←	ツユクサ属(Commelina)に似た			Goodyera	f	ツユクサシスラン
commemoralis	-is	-e	記念の、思い出の			Fraxinus	f	シオジ
commersonii	←	←	コンメルソン氏の	○		Rubus	m	トキンイバラ
commixtus	-a	-um	混合した			Sorbus	f	ナナカマド
commodus	-a	-um	時宜を得た、楽しい			Rhododendron	n	(ツツジ属)
communis	-is	-e	ふつうの、共通した			Phragmites	f	ヨシ
commutatus	-a	-um	変化した、交換した			Festuca rubra v.	f	チューイングフェスク
comollis	-a	-um	19世紀伊植植物学者Giuseppe Comolliの	○		Viola	f	(スミ属)
comonduensis	-is	-e	メソ・Comondu産の	○		Opuntia	f	(オプンティア属)
comorensis	-is	-e	モザンビーク沖Comoro島産の	○		Saba	f	イロンボ
comosus	-a	-um	長毛をもつ			Ananas	m	パイナップル
compactus	-a	-um	ぎっしり詰まった、密集した			Biota orientalis cv.	f	センジュ
compar	←	←	同志、夫、妻、似合い、等しい			Banksia	f	(バンクシア属)
complanatus	-a	-um	扁平な			Fimbristylis	f	ノテンツキ
complecta	-	-	(complectusの女性形)			Usnea	f	(サルオガセ属)
complectens	←	←	絡め包みとる			Dendrochilum	n	(デンドロキラム属)
complectus	-a	-um	包括した、取巻いた			Hecatostemon	n	(イイギリ科ヘカトステモン属)
complexus	-a	-um	(同上)			Muehlenbeckia	f	ワイヤープランツ(タテ科)
complicatus	-a	-um	混沌とした			Rosa	f	(バラ属)
composita	-	-	(compositusの女性形)			Bryopsis	f	(ハネモ属)
compositifolius	-a	-um	枝分かれた葉の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
compositus	-a	-um	複生の、枝分かれた			Oplismenus	m	エダウチチヂミザサ
compressa	-	-	(compressusの女性形)			Michelia	f	オガタマノキ
compressicaulis	-is	-e	扁平な茎を持つ			Echeveria	f	エケベリア・コンプレッシカウリス
compressus	-a	-um	扁平な			Cyperus	m	クグヤツリ
compta	-	-	(comptusの女性形)			Prunus sargentii f.	f	アカツキザクラ
comptonianus	-a	-um	ヨークシャーNewbyホールのCompton家の	○		Haworthia	f	ダルマコンプト(ユリ科)
comptonii	←	←	Robert Harold Compton教授の	○		Lithops	f	リトープス・太古玉
comptonius	-a	-um	17世紀ロンドン提督Henry Comptonの	○		Hardenbergia	f	ハーデンベルギア(マメ科)
comptula	-	-	(comptulusの女性形)			Calliopsis	f	(キク科コレオプシス属)
comptulellus	-a	-um	飾り立てた			Agaricus	m	ヒメシロモリノカサ
comptulus	-a	-um	くしげずる			Agaricus	m	(ハラタケ属)
comptus	-a	-um	飾った、装飾した			Cremanthodium	n	(キク科)
comtus	-a	-um	(同上)			Anthurium	n	(ヘニウチワ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
conabilis	-is	-e	難しい、専門知識の要る			Rubus	m	(キイチゴ属)
conaconensis	-is	-e	ボリヴィアCona-Cona駅の地域産の	○		Echinopsis	f	エキノプシス・コナコネンシス
concanensis	-is	-e	インドConcan地区産の	○		Moringa	f	モリンガ・コンカネンシス
concarenae	←	←	ベルガモブレアルプス山地の	○		Moehringia	f	(オオヤマフスマ属)
concatenans	←	←	互いにつながる、鎖を作る			Rhododendron	n	(ツツシ属)
concatenatus	-a	-um	チェーン状につながった			Fucus	m	(ヒバマタ属)
concava	-	-	(concauusの女性形)			Uvaria	f	ウバリア・コンケイブ
concauissimus	-a	-um	大きくり抜かれた			Dendrobium	n	デンドロビウム・コンカビッシマ
concauus	-a	-um	凹入の			Conophytum	n	コノフィツム・コンカブム
concentrica	-	-	(concentricusの女性形)			Lithocarpus	f	(マテハシ属)
concentricatrix	←	←	同心円の、共通のセンターを持つ			Gordonia	f	(タイワンツバキ属)
concentricus	-a	-um	(同上)			Lithocarpus	m	(マテハシ属)
conchaefolius	-a	-um	貝のような形の葉をもつ			Begonia	f	(シュウカイウ属)
conchatus	-a	-um	貝殻の			Panus	m	カワキタケ
conchifer	-era	-erum	二枚貝の			Coriolus	m	サカズキカワラタケ
conchiferus	-a	-um	貝殻を持つ			Angraecum	n	アングレクム・コンチフェルム
conchiflorus	-a	-um	貝殻状の花をつける			Masdevallia coccinea var.	f	(マステヴァリア属) コロロディスクス・コンチフォリウ
conchifolius	-a	-um	貝殻状の葉をつける			Corallodiscus	m	ス
conchinchinensis	-is	-e	Cochinchina(台湾の旧名)産の	○		Cratoxylum	n	(クモリガン属)
conchoideus	-a	-um	貝殻状の			Panicum	n	(キビ属)
concholobus	-a	-um	貝殻状の耳の			Primula	f	プリムラ・コンコロバ
concinna	-	-	(concinuusの女性形)			Dracaena	f	ベニフクリンセンネンボク
concinatus	-a	-um	巧みにつながった、きれいな、格好の良い			Gymnomitrium	n	ヒメサキジロゴケ
concinuoides	←	←	上品な、形のよい			Notocactus	m	(サボテン科)
concinulus	-a	-um	きちんとした、きれいな			Staurogyne	f	タイワンサギゴケ
concinuus	-a	-um	上品な、形のよい			Melocactus	m	メロカクタス・姫雲
concolor	←	←	同色の			Lilium	n	ヒメユリ
concordans	←	←	調和した			Conophytum	n	コノフィツム・コンコルダンス
concrecens	←	←	凝固する、凝集する			Hydnellum	n	チャハリタケ
concretus	-a	-um	硬化する、凝固する、一緒に成長する			Polystachya	f	ポリスタキア・コンクレタ
concurrans	←	←	群がる、一緒に起きる			Acacia	f	(アカシア属)
condensa	-	-	(condensusの女性形)			Antimima	f	(アンティマ属)
condensatus	-a	-um	密集した			Miscanthus	m	ハチジョウススキ
condensus	-a	-um	密集した			Panicum rigidulum var.	n	(キビ属)
conditus	-a	-um	監視する			Ficus	f	(イチジク属)
conduplicatus	-a	-um	2重になった			Sargassum	n	フシスジモク(ホンダワラ属)
condylatus	-a	-um	こぶ状の膨らみのある			Miconia	f	(オオバノホタル属)
condylisquamus								
condylobulbo	←	←	こぶ状の球根の			Liparis	f	(クモリツウ属)
condylodes	←	←	指関節のようなこぶのある			Rumex	m	(キンギン属)
conferciens	←	←	満たす			Hieracium	n	(ヤナギタシホ属)
conferendus	-a	-um	他と比較する			Entoloma	n	ミノモミウラムドキ
conferta	-	-	(confertusの女性形)			Juniperus	f	ハイネズ
confertidens	←	←	密集した			Plagiomnium	n	ナミガタチョウチンゴケ
confertiflorus	-a	-um	密生花の			Carex ovivacea ssp.	f	ミヤマシラスゲ
confertifolius	-a	-um	葉が密生している			Atriplex	f	アトリプレクス・コンフェルティ
confertissimus	-a	-um	非常に密生した			Cirsium	n	コイブキアザミ
confertus	-a	-um	密生した			Centaurium	n	コマチリンドウ
confervaceus	-a	-um	Conferva属植物に似た			Nitella	f	フラスコモ
confervoides	←	←	糸状藻に似た			Ectocarpus	m	シオミドロ
confinalis	-is	-e	境界を画する			Euphorbia	f	ユーフォルビア・コンフィナリス
confinis	-is	-e	(同上)			Tillandsia	f	ティランジア・コンフィニス
confluans	←	←	合流する			Pyronema	n	ピロネマキン
confluens	-entis(複)		(同上)			Gollybia	f	アマタケ
conformatus	-a	-um	よく訓練された			Parmotrema	n	(ウメキノケ属)
conformis	-is	-e	同形の			Eleorchis	f	キリガミネアサヒラン
confragosus	-a	-um	小片に分離する			Daedaleopsis	f	チャミダレアミタケ
confusa	-	-	(confususの女性形)			Acacia	f	ソウシジュ
confusulus	-a	-um	いささか厄介な			Pholiota	f	(スキタケ属)
confusus	-a	-um	混乱した、不確かな			Senecio	m	セネキオ・コンフスス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
congdonii	-	-	20世紀初頭米植物学者Joseph Whipple Congdonの		○	Lewisia	f	レウシシア・コングドニイ
congensis	-is	-e	コンゴ盆地産の		○	Coffea	f	コンゴコーヒーノキ
congesta	-	-	(congestusの女性形)			Eleocharis	f	ハリイ
congestiflorus	-a	-um	密集した花の			Lysimachia	f	リッシー(オカラノ属)
congestissimus	-a	-um	ひどくかたまつた			Cirsium	n	ヒツツキアザミ
congestus	-a	-um	かたまりの			Mariscus	m	ユメノシマガヤツリ(カヤツリガサ科)
conglobatus	-a	-um	こんがらかつた			Ulva	f	ボタンアオサ
conglomeratus	-a	-um	団集した			Rumex	m	アレチギンギン
congolanus	-a	-um	コンゴの		○	Aristolchia	f	(ウナスズクサ属)
congolensis	-is	-e	コンゴ盆地産の		○	Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
congregatus	-a	-um	グループに集合した			Argyroderma	n	アルギロデルマ・コングレガツム
congruus	-a	-um	快い			Rubus	m	(キイチゴ属)
conica	-	-	(conicusの女性形)			Picea	f	カナダトウヒ
conicoides	←	←	円すい形のような			Carex	f	ゴンゲンズゲ
conicoideus	-a	-um	(同上)			Carex sachalinensis var.	f	ワタリスゲ
conicus	-a	-um	円すい形の			Carex	f	ヒメカンスゲ
conifer	-era	-erum	球果をつけた			Aloe	f	アロエ・コニフェラ
coniferus	-a	-um	球果をつけた					
coniflorus	-a	-um	円錐状の花の			Silene	f	(マンテマ属)
conigenus	-a	-um	球果をつけた、球果を作る			Collybia	f	(モリカレバタケ属)
conifolius	-a	-um	円錐状に並んだ葉の			Hypolepis	f	(イワヒメソウ属)
conilii	←	←	コニル(Conil)氏の		○	Deparia	f	ホソバシケンダ
conimbricensis	-is	-e	ポルトガルCoimbra産の		○	Lotus	m	(ミヤコソウ属)
conimbrigensis	-is	-e	ポルトガルCondeixa産の		○	Chara	f	(ジャシクモ属)
coniocraeus	-a	-um				Gladonia	f	ヤリノホゴケ
conioophorellus	-a	-um	小さなほこりを持つ			Pertusaria	f	(トリハダゴケ属)
conioophorus	-a	-um	ほこりを持つ			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
conissans	←	←	ほこりで覆う			Pholiota	f	(スキタケ属)
conisteus	-a	-um				Gladonia	f	ヒメジョウゴゴケ
conjugatus	-a	-um	接合の、一對の、双生の			Bruguiera	f	オヒルギ
conjugatus	-a	-um	対で結合した			Calamus	m	カラムス・コンユガツス
conjugens	←	←	結合した			Dodecatheon	f	(サクラソウ科デカテオン属)
conjugalis	-is	-e	(同上)			Lonicera	f	(スイカスラ属)
conjunctus	-a	-um	結合した			Stultitia	f	(カガイモ科スツルティティア属)
conjunctus	-a	-um	結合した			Hypericum	n	オクヤマオトギリ
conjungens	←	←	結合した			Rubus	m	(キイチゴ属)
connatus	-a	-um	合生した、結合した、一對の			Lyophyllum	n	オシロイシメジ
connectilis	-is	-e	結合した			Phegopteris	f	(ゲシクゲシク属)
connexifolius	-a	-um	結合した葉の			Inocybe	f	(アセタケ属)
connivens	←	←	集合する、次第に近寄つた			Acer mono var.	n	ウラゲエンコウカエデ
connixus	-a	-um	何かを学ぶ			Peperomia	f	(サタソウ属)
conocarpa	-	-	(conocarpusの女性形)			Peperomia	f	(サタソウ属)
conocarpodendron	-	-	円錐状の果実の木			Leucospermum	n	クリップル・ウッド
conocarpus	-a	-um	円錐状の果実の			Leucospermum	n	クリップル・ウッド
conocephalus	-a	-um	円錐状の頭部の			Rhaphidophora	f	(ヒメハブカスラ属)
conoclinius	-a	-um	倒れた円錐状の			Matricaria	f	(カミツレ属)
conoidea	-	-	(conoideusの女性形)			Silene	f	オオシラタマソウ
conoides	←	←	円錐状の			Caralluma	f	(カラルマ属)
conoideus	-a	-um	円錐状の			Silene	f	オオシラタマソウ
conomon	-	-	日本語、香の物から転訛			Cucumis melo v.	m	シロウリ
conopeus	-a	-um	蚊、ぶよに似た			Gymnadenia	f	テガタチドリ
conophalloides	←	←	円錐状の陰茎の			Arum	n	(サトイモ科アルム属)
conophorus	-a	-um	円錐を持つ			Plukenetia	f	(トウダイグサ科アルケネティア属)
conopileus	-a	-um	円錐状の帽子の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
conopseus	-a	-um	天蓋で覆われた[蚊やブヨに似た、と解されるのが一般的]			Gymnadenia	f	テガタチドリ
conothamnodes	←	←	コノタムヌス属(Conothamnus)に似た			Melaleuca	f	(カユブテ属)
conothelos	←	←	円錐状の突起物の			Gymnocactus	m	ギムノカクタス・天照丸
conquisitus	-a	-um	勤勉に求める			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
conradiae	←	←	20世紀植物学者Marcelle Conradの		○	Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
conradii	←	←	Hans Herreの父Conradの		○	Conophytum	n	コノフィツム・コンラディー
conrathii	←	←	Paul Conrath氏の		○	Ceropegia	f	(カガイモ科)
conringioides	←	←	Conringia(ナネハタサオ属)に似た			Arabis	f	(ハタサオ属)
conryngiifolius	-a	-um	Conringia(ナネハタサオ属)に似た葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
consanguineus	-a	-um	類縁の、近縁の			Arisaema	n	テンナンショウ
consentaneus	-a	-um	一致した、似合いの			Sasa	f	ルベシベザサ
consentinus	-a	-um	19世紀伊植物学者Ferdinando Cosentiniの		○	Glinopodium	n	(トウバナ属)
consimilis	-is	-e	非常によく似た			Chrysothamnus nauseosus ssp.	m	(クリタムヌス属)
consobrinus	-a	-um	従兄弟の(?)			Orthotrichum	n	コダマゴケ
consocia	-	-	(consociusの女性形)			Viola	f	(スミレ属)
consocialis	-is	-e	塊を形成する			Ruellia	f	(ルイソウ属)
consocius	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
consolida	-	-	(consolidusの女性形)			Delphinium	n	(オオヒエンソウ属)
consolidatus	-a	-um	確実にする、中実の			Stecherinum galeritum var.	n	(ニクハリタケ属)
consolidus	-a	-um	(同上)			Delphinium	n	チドリソウ
consors	←	←	共有する			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
conspersus	-a	-um	ふりかけた			Parmelia	f	キクバゴケ
conspicabilis	-is	-e	目に見える			Ficus	f	(イチジク属)
conspicuus	-a	-um	目立った			Polygonum	n	サクラタデ
constablei	←	←	20世紀オーストラリア薬草収集家Ernest Francis Constableの		○	Hakea	f	(ハケア属)
constanceae	←	←	独アマチュア植物研究家の妻Konstanze Zimmermannの		○	Schwantesia	f	(ハミミズナ科シュワテンシア属)
constans	←	←	安定した、一貫性のある			Maronea	f	アオチャゴケ
constantinopolitanus	-a	-um	古代ギリシャ・コンスタンチノーブルの		○	Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
constellatus	-a	-um	斑点のある			Alyssum	n	ニワナスナ
constrictus	-a	-um	くびれた			Asarum	n	ツクバネアオイ
contactus	-a	-um	感染した、感動した、閉じ込められた			Mammillaria	f	(マミリア属)
contaminans	←	←	(飼育を通して)不純になる、汚れた			Cyathea	f	(ハコ属)
contaminatus	-a	-um	汚点のある、汚れた			Lachenalia	f	ラケナリア・コンタミナタ(ユリ科)
contemptus	-a	-um	賤むべき			Viola	f	(スミレ属)
conterminus	-a	-um	密接に関連した、外観がよく似ている、近隣の			Diplazium virescens Kunze var.	n	ニセコクモウクジャク
contextus	-a	-um	一緒に織り込む、互いに密着した			Physarum	n	ヨリソイフクロホコリ
contiguus	-a	-um	近縁の、続いた			Aloe	f	コンティグア(アロエ属)
contii	←	←	21世紀伊植物学者Fabio Contiの		○			
continentalis	-is	-e	ヨーロッパ大陸の		○	Aralia	f	(タラシ属)
continentis	-is	-e	大陸の、本土の			Richea	f	(リケア属)
continua	-	-	(continuusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
continua	-	-	(continuatusの女性形)			Agrostis	f	(コサグサ属)
continuata	-	-	(continuatusの女性形)			Agrostis	f	(コサグサ属)
continuatus	-a	-um	継ぎ目なしの、一緒に結合した			Agrostis	f	(コサグサ属)
continuus	-a	-um	続いた			Aster	m	(シオン属)
contorta	-	-	(contortusの女性形)			Gentiana	f	チチブリンドウ
contortirameus	-a	-um	振れた小枝の			Limonium	n	(イソマツ属)
contortisiliquis	-a	-um	振れた壺の			Enterolobium	n	ティンボ(アマカネムキ属)
contortuplicatus	-a	-um	非常に複雑な			Glaucium	n	(ツクシ属)
contortus	-a	-um	振れた、回旋した			Pogonatum	n	コセイタカスギゴケ
contractus	-a	-um	収縮した、短縮した			Codium	n	サキブトミル
contrajervus	-a	-um				Dorstenia	f	アメリカドルステニア
contrarius	-a	-um	反対の、有害な			Gymnopus	m	ニオイマツオチバタケ
contribulans	←	←	分かれた			Verrucaria	f	(アナホコケ属)
controversus	-a	-um	議論の余地のある、疑わしい			Cornus	f	ミズキ
convallariaefolius	-a	-um	スズラン属(Convallaria)の葉の			Platanthera	f	シロウマチドリ
convallarioides	←	←	スズラン属(Convallario)のような			Listera	f	(フタバラン属)
convallarius	-a	-um	谷の			Astragalus	m	(ケンケ属)
convalliodorus	-a	-um	すずらんの香りがする			Dicranolepis	f	(ジソウゲ科ディクラルピス属)
convergens	←	←	共に来る、互いに寄りかかる			Guarea	f	(センダン科グアラ属)
conversus	-a	-um	一緒に回る			Caloplaca	f	(ダイダイコケ属)
convexa	-	-	(convexusの女性形)			Ilex crenata var.	f	マメツゲ
convexulus	-a	-um	外側がやや丸い			Oxalis	f	オキザリス・コンヴェクスラ
convexus	-a	-um	凸出の、アーチ形の			Ancyllostemon	m	アンキロステモン
convolutus	-a	-um	丸める、回る、くるむ			Parmelia	f	地衣類
convolvula	-	-	(convolvulusの女性形)			Schismatoglottis	f	(サトイモ科スキスマトグロティス属)
convolvulaceus	-a	-um	セイヨウヒルガオ属(Convolvulus)のような			Codonopsis	f	コドノブシス・コンボルブラケア(ツルニンジン属)
convolvuloides	←	←	セイヨウヒルガオ属(Convolvulus)に似た			Bilderdykia	f	ツルイタドリモドキ
convolvulus	-a	-um	ぐるぐる巻いた			Polygonum (convolvulus)	n	ソバカズラ
conyzaceus	-a	-um	Conyza(イズハコ属)に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
conyzaefolius	-a	-um	Conyza(イズハコ属)に似た葉の			Senecio	m	(キオン属)
conyzoides	←	←	イズハコ属(Conyza)のような			Ageratum	n	カッコウアザミ(アゲラタム)
conzattii	←	←	Conzatt氏の(?)		○	Malvaviscus	f	(ヒメヨウ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cookianus	-a	-um	18世紀英航海士James Cook船長の		○	Hebe	f	(ハニー属)
cookii	←	←	F.J. Cook氏の		○	Moraea	f	(アヤマ科モレア属)
cooksonii	←	←	19世紀南ア植物収集家Clive Cooksonの		○	Streptocarpus	m	(ウツシタ属)
coolaminicus	-a	-um	オーストラリア・ニューサウスウェールズのCoolamin行政区の		○	Craspedia	f	(クラスペディア属)
cooperae	←	←	フィジーSuvaのJane Cooper夫人の		○	Cheilanthes	f	(エヒガラシタ属)
cooperi	←	←	James G. Cooper博士の		○	Haworthia ~ var. venusta	f	ベヌスタ(ユリ科)
cooperianus	-a	-um	19世紀英Cooper氏、Edward Cooper氏、Thomas Cooper氏、Edgar Franklin Cooper氏のいずれかの		○	Epidendrum	n	ピデンドルム・クーベリアヌム
coopertus	-a	-um	覆われた、圧倒された			Lithocarpus	m	(マテバシ属)
coopii	←	←	caapi?			Banisteriopsis		(キントラノ科)
copaius	-a	-um	ブラジル土名copaibaより			Jacaranda	f	パラパラの木
copallinus	-a	-um	粘着質の、樹脂状の			Rhus	f	(ウルシ属)
copelandii	←	←	19世紀植物学者Edwin Bingham Copeland博士の		○	Sarcodontia	f?	サガリハリタケ
cophanensis	-is	-e	イタリア・シチリアCofano産の		○	Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
cophocarpus	-a	-um	籠状の果実の			Gallitriche	f	(アワコケ属)
copiapinus	-a	-um	チリCopiapóの		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・コピアピナ
copiosus	-a	-um	豊富な			Ruschia	f	(メセン科)
copiticus	-a	-um	エジプトの		○			
coppoleri	←	←	19世紀伊植物学者F. Coppolerの		○	Allium	n	(ネギ属)
coprinifacies	←	←	Coprinus(ヒトヨタケ属)の様相の			Psilocybe	f	(シビレタケ属)
coprinoides	←	←	Coprinus(ヒトヨタケ属)に似た			Entoloma	n	(イトホシメシ属)
coprophilus	-a	-um	糞を好む			Psilocybe	f	トフンタケ
copticus	-a	-um	エジプトの		○	Ipomoea	f	(サツマイモ属)
coptonogonus	-a	-um	角形に切った			Echinofossulocactus	m	エキノフォスロカクタス・竜剣丸
coptophyllus	-a	-um	分裂葉の			Rubus palmatus var.	m	モミジイチゴ
copulatus	-a	-um	結合された			Carex laxiculmis var.	f	(スケ属)
coquimbanus	-a	-um	チリ・コキンボの		○	Neoporteria	f	ネオポルテリア・黄彩玉
coquimbensis	-is	-e	チリ・コキンボ産の		○	Leucocoryne	f	(ユリ科レウココリネ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
coracanus	-a	-um	コラツカ岬の		○	Eleusine	f	シコクビエ
coracinus	-a	-um	漆黒の、黒色の			Solanum	n	(ナス属)
coraensis	-is	-e	高麗産の		○	Weigela	f	ハコネウツギ
corallicolus	-a	-um	珊瑚岩に生育する			Opuntia	f	(オプンティア属)
coralliferus	-a	-um	珊瑚を持つ			Eriospermum	n	(ユリ科エリオスヘルム属)
coralliflorus	-a	-um	珊瑚に似た形(色)の花の			Lampranthus	m	(メセン科ランプランサス属)
coralliformis	-is	-e	珊瑚の根の形をした			Chamaedorea	f	カマエドレア・コラリフォルミス
corallinus	-a	-um	珊瑚色を帯びた紅の			Acer opalus var.	n	(カエデ属)
coralloides	←	←	珊瑚赤の、珊瑚に似た			Euphorbia	f	ユーフォルビア・コラリオイデス
corallipes	←	←	珊瑚状の茎の			Zamia	f	ネジレオニザミア
coraliodendron	-	-	珊瑚状の木			Erythrina	f	サンゴシドウ(サボテン科)
coralloides	←	←	珊瑚状の			Rhipsalis	f	コラロイデス
corallorhizus	-a	-um	珊瑚の根の			Eurycaulis	m	(ラン科)
coranicus	-a	-um	ホリビア・コチャバンバCoraniの		○	Ammocharis	f	アモカリス・コラニカ
corazonicus	-a	-um	エクアドルCorazon山の		○	Miconia	f	(オオバコ属)
corbariensis	-is	-e	南仏Corbieres産の		○	Bupleurum	n	(シマサイロ属)
corbula	-	-	(corbulusの女性形)			Lobivia	f	(サボテン科ロベビア属)
corbularius	-a	-um	小さな籠のような			Smilax	f	(シオデ属)
corbulus	-a	-um	小さな籠のような			Lobivia	f	(サボテン科ロベビア属)
corchorifolius	-a	-um	ツナソ属(Corchorus)のような葉の			Melochia	f	ノジアオイ
corcovadensis	-is	-e	南米コルクヴァード産の		○	Phyllanthus	m	ブラジルコムカンソウ
corcyraeus	-a	-um	ギリシャ・コルフの		○	Jungermannia	f	(ツボミ科)
corcyrensis	-is	-e	ギリシャ・コルフ産の		○	Galanthus	m	(ヒガンバナ科マツキソウ属)
cordata	-	-	(cordatusの女性形)			Aralia	f	ウド
cordatifolius	-a	-um	心臓形の葉の			Ficus	f	(イチジク属)
cordatosepalus	-a	-um	ハート形のガク片の			Stictocardia	f	(オオバハマアサガオ属)
cordatotrilobus	-a	-um	ハート形の、3個の葉片の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
cordatus	-a	-um	ハート形の			Cardiocrinum	n	ウバユリ
corderoyi	←	←	20世紀英多肉植物栽培家Justus Corderoyの		○	Duvalia	f	デュバリア・コルデロイ
cordiacus	-a	-um	胃弱な、心の			Leonurus	m	メハジキ
cordiferus	-a	-um	心臓を持った			Eria	f	(オサラン属)
cordifolius	-a	-um	ハート形の小葉の			Syzygium	n	(フトモモ属)
cordifolius	-a	-um	ハート形の葉の、サクラソウ科のCorisに似た葉の			Ainsliaea	f	テイショウソウ
cordiformis	-is	-e	心形の、心臓形の			Juglans mandshurica ssp.	f	ヒメグルミ
cordiger	-era	-erum	心臓を持った			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cordigerus	-a	-um	(同上)			Cypripedium	n	シプリペヂウム・コルディゲルム
cordilabrus	-a	-um	ハート型の唇弁の			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
cordobensis	-is	-e	アルゼンチンCordobas産の		○	Buddleja	f	(フジツギ属)
cordubensis	-is	-e	スペイン・コルドバ産の		○	Narcissus	m	(スイセン属)
cordufanus	-a	-um	スーダンKordofanの		○	Ipomoea	f	(サツマイモ属)
coreana	-	-	(coreanusの女性形)		○	Nymphoides	f	ヒメシロアサザ
coreano-montanus	-a	-um	朝鮮山地の		○	Dryopteris	f	カラフトメンマ
coreanus	-a	-um	朝鮮の		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
coreensis	-is	-e	朝鮮産の		○	Tripogon chinensis v.	m	ネズミシバ
corensis	-is	-e	イタリア・サッサリ教区の古代副牧師Corosの			Bernardia	f	(トウダイグサ科ベルナルディア属)
coriacea	-	-	(coriaceusの女性形)			Passiflora	f	パッシフローラ・コリアケア
coriaceifolius	-a	-um	革質の葉の			Asplenium trichomanes subsp.	n	(チャセンタケ属)
coriaceus	-a	-um	革質の、強靱な			Pachydictyon	n	サナダグサ
coriandrifolius	-a	-um	コリアンダーのような葉の			Callianthemum	n	リウム
coriandrinus	-a	-um	コリアンダーに似た			Ornithopus	m	(ツノウマゴヤシ属)
coriaria	-	-	(coriariusの女性形)			Rhus	f	(ウルシ属)
coriarioides	←	←	Coriaria(トクツギ属)に似た			Rhus	f	(ウルシ属)
coriarius	-a	-um	皮なめしに用いる			Hypochnus	m	(ホシコケ科ヒポチナス属)
coridion	-	-				Lilium concolor forma.	n	キヒメユリ
corifolius	-a	-um	革質の葉の			Iberis	f	イベリス・コリフォルリア
coriifolius	-a	-um	Coris(コリス)の葉に似た			Epidendrum	n	エピデンドラム・コリイフォルリウム
coriipellis	-is	-e	革質の皮膚の			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
coriophorus	-a	-um	虫を持つ			Anacamptis	f	アナカンブティス・コリオフォラ
coriophyllus	-a	-um	革質の葉の			Saxifraga marginata var.	f	(ユキハタ属)
coris	-	-	南京虫(?)			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
coritanus	-a	-um	イーストミッドランドの			Ulmus	m	(ニレ属)
corius	-a	-um	皮のような			Byssomerulius	m	(シワタケ科ビシムルウス属)
corleyi	←	←	20世紀英植物学者Hugh Corleyの		○	Dryopteris	f	(オシタケ属)
cormiferus	-a	-um	球茎を生産する			Sedum	n	(マンネングサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cornatus	-a	-um	冠を持つ			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
cornea	-	-	(cordatusの女性形)			Galadenia	f	(ラン科カタデニア属)
cornelianus	-a	-um	19世紀ブラジル植物学者F. Rudioの妻 Cornelia Rudioの		○	Gymnadenia	f	ギムナデニア・コーネリアナ
corneri	←	←	Corner氏の			Eria	f	オオオサラン
corneus	-a	-um	角(つ)状の			Lithocarpus	m	(マテバシ属)
cornicinus	-a	-um	カラス色の			Thelymitra	n	テリミトラ・コルニキナ
corniculatus	-a	-um	小角のある			Halenia	f	ハナイカリ
cornifer	-era	-erum	角をもった			Coryphantha	f	コリファンタ・獅子奮迅
corniferus	-a	-um	(同上)			Conophytum	n	コノフィツム・コルニフェルム
cornifolius	-a	-um	ミズキに似た葉の			Aster	m	(シオン属)
corniformis	-is	-e	角状の			Holtermannia	f	ニカワツノタケ
corniger	-era	-erum	角を持った			Cyphostemma	n	(フトウ科)
cornigerus	-a	-um	角を持った			Ferocactus	m	コルニゲルス(サボテン科)
cornis	-is	-e	角のある					
cornopteroides	←	←	角張った羽のような(?)			Athyrium	n	シケチイヌワラビ
cornubiensis	-is	-e	コーニッシュ・コーンウォール産の		○	Melastiza	f	ベニサラタケ
cornubius	-a	-um	コーニッシュ・コーンウォールの		○	Cotoneaster	m	コトネアステル・コルヌピア
cornu-cervi	←	←	鹿の角のような			Phalaenopsis	f	ファレノプシス・コルヌケルヴィ
cornucopiae	←	←	打ち出の小槌のような			Pleurotus	m	タモギタケ
cornucopiae	←	←	花や果実を充滿した角の			Pleurotus ~ var. citrinopileatus	m	タモギタケ
cornucopioides	←	←	(同上)			Craterellus	m	クラツパタケ
cornucopioides	←	←	角々した			Craterellus	m	クラツパタケ
cornu-damae	←	←				Podostroma	n	カエンタケ
cornuscalae	←	←	北アペニン山地Corno alle Scaleの		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cornusianus	-a	-um	サルデーニャの古都Cornusの		○	Limonium	n	(イソマツ属)
cornuta	-	-	(cornutusの女性形)			Ilex	f	シナヒイラギモチ
cornuti, cornutii	←	←	角のある			Asclepias	f	オオトウワタ
cornutus	-a	-um	角のある、角張った			Euonymus	m	(ニシキ属)
corocoroensis	-is	-e	ウエネスエラCorocoro川産の		○	Weinmannia	f	(クノニア科ウエイマンニア属)
corollarius	-a	-um	花冠のある			Mammillaria	f	(マミリア属)
corollatus	-a	-um	花冠のような			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
corolliferus	-a	-um	花冠のある			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・コロリフェラム
corollinus	-a	-um	目立った花冠のある			Gastrum	n	(ヒメツチグリ属)
coromandelianus	-a	-um	コロマンデル海岸(インド)の		○	Malvastrum	n	エノキアオイ
coromandelicus	-a	-um	(同上)		○	Lansea	f	(ウルシ科ラネア属)
coronalis	-is	-e	花冠の			Chusquea	f	(イネ科)
coronans	←	←	花冠の			Aglaomorpha	f	カザリシダ
coronaria	-	-	(coronariusの女性形)			Anemone	f	ポタンイチゲ
coronariifolius	-a	-um	植物の葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
coronarius	-a	-um	花冠の			Philadelphus	m	(ハイクウツキ属)
corona-sanctistephani	←	←	セント・ステイーブンス・クラウンの			Papaver	n	(ケシ属)
coronatus	-a	-um	冠のある			Serratula	f	タムラソウ
coronillus	-a	-um	小さな花輪の			Gastrum	n	(ヒメツチグリ属)
coronopifolius	-a	-um	カラクサナスナ(coronopus)のような葉の			Gilia	f	ギリア・トリコロル
coronopus	-	-	カラクサナスナ属(Coronopus)			Plantago	f	セリバオオバコ
correctus	-a	-um				Haworthia	f	ハオルチア・コレクタ
correia-araujoi	←	←	ブラジル・プロメリア収集家Luiz Knud Correia de Araujoの		○	Vriesea	f	フリーセア・コレイア- アラウジョ
correlatus	-a	-um	関係のある			Syringa	f	コバノシナハシドイ
correllii	←	←	20世紀初頭植物学者Donovan Stewart Correllの		○	Echinocereus	m	(エキネケルス属)
corrudifolius	-a	-um	野生アスパラガスの葉の			Galium	n	(ヤエムグラ属)
corrugatus	-a	-um	しわだらけの			Hymenochaete	f	ヒビウロコタケ
corrugis	←	←	しわのある			Lactarius	m	チリメンチチタケ
coruscans	←	←	光る			Porina	f	ツブアオバゴケ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
corsalpinus	-a	-um	コルシカの山地の	○		Thesium	n	(カビキソウ属)
corsicanus	-a	-um	コルシカの	○		Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
corsicus	-a	-um	(同上)	○		Helleborus lividus subsp.	m	ヘレボルス・リビダス・コルシカス (クリスマスローズ属)
cortianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Roberto Cortiの	○		Athamanta	f	(セリ科アタマンタ属)
corticalis	-is	-e	樹皮にしっかりついた			Lentaria	f	(シラウオタケ属)
corticatus	-a	-um	樹皮の			Myristica	f	(ニクス属)
corticicolus	-a	-um	樹皮に生育する			Anathallis	f	(ラン科アナサリス属)
corticolus	-a	-um	樹皮の上に生育する			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
corticocus	-a	-um	皮の厚い			Betula ermanii f.	f	アツカワダケカンバ
corticulans	←	←	樹皮のように厚くなった			Bryopsis	f	ねざしはねも
cortusaefolius, cortusifolius	-a	-um	サクラソウモドキ属(Cortusa)のような葉の			Saxifraga	f	ジンジソウ
cortusioides	←	←	サクラソウ科のCortusaのような			Primula	f	サクラソウ
cortusoides	←	←	(同上)			Primula	f	(サクソウ属)
coruscans	←	←	ピカピカ光る、震える			Lewisia	f	レウイシアの1種
coruscus	-a	-um	震える、きらめく			Nerine	m	(ヒガンバナ科ネリネ属)
corvini	←	←	18世紀George Ludwig Corvinusの	○		Crambe	f	(アブラナ科クラムベ属)
corvinus	-a	-um	カラス色の、真っ黒な			Entoloma	n	(イホノシタ属)
coryana	-	-	(coryanusの女性形)	○		Rosa	f	ロサ・コリアナ
coryanthus	-a	-um	ヘルメット形の花の			Syzygium	n	(フトモ属)
coryanus	-a	-um	20世紀英人Reginald Radcliffe Coryの	○		Philadelphus texensis var.	m	(ハイクウツギ属)
corydalinus	-a	-um	ひばりの			Inocybe	f	(アセタケ属)
coryi	←	←	(同上)			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
coryli	←	←	ハシバミ属(Corylus)に寄生する			Cuscuta	f	(ネナシカスラ属)
corylifolius	-a	-um	ハシバミ属(Corylus)のような葉の			Betula	f	ネコシデ
corylinus	-a	-um	ハシバミ属(Corylus)に似た			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
corymbifer	-era	-erum	キツタの房を持つ、散房花序をもつ			Aconitum	n	エゾトリカブト
corymbiferus	-a	-um	散房花序をもつ			Senecio	m	セネシオ・緑珊瑚樹
corymbiflorus	-a	-um	散房花序をつけた			Fuchsia	f	(フクシア属)
corymbosus	-a	-um	散房花序の			Oxalis	f	ムラサキカタバミ
corymbuliferus	-a	-um	小さな花序のある			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
corymbuloides	←	←	小さな花序のような			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
corymbulosus	-a	-um	特別な並びの花序を持つ			Crassula	f	クラッスラ・赫麗
corynacanthus	-a	-um	太ったとげのある			Echinocactus	m	(タマサボテン属)
<b>coryne</b>	-	-	こん棒、警棒			Stetsonia	f	ステットソニア・近衛
corynephorus	-a	-um	こん棒を持つ			Caladenia	f	カラデニア・コリネフォラ
corynestemon	←	←	こん棒状のおしべの			Tulipa	f	(チューリップ属)
corynocalyx	←	←	棍棒状の萼をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
<b>corynocarpus</b>	-a	-um	こん棒状の果実の			Goodenia	f	(グサトバラ属)
corynodes	←	←	こん棒の形の			Wigginsia	f	ウィギンシア・望峰玉
corynoides	←	←	こん棒状の			Multiclavula	f	(キリタケ属)
coryophorus	-a	-um	虫を持つ			Stenoglossum	n	ステノグロッサム・コリオフォルム
coryphaeus	-a	-um	最高の、一流の			Paspalum	n	(スズメハエ属)
coryphoides	←	←	コウリバヤシに似た			Trachycarpus	m	(シュロ属)
corzoi	←	←	Corzo氏(具体的個人は不明)の	○		Ruellia	f	(ルイラソウ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cosanus	-a	-um	イタリア古都Cosaの			Centaurea aplolepa subsp.	f	(ヤグルマギク属)
coscayanus	-a	-um	チリCoscayaの		○	Senecio	m	(キオン属)
cosentina	-	-	(cosentinusの女性形)		○	Micromeria	f	(シソ科ミクロミア属)
cosentini, cosentinii	←	←	19世紀伊植物学者Ferdinando Cosentiniの		○	Lupinus	m	ルピナス・コセンティニ
cosentinus	-a	-um	(同上)		○	Micromeria	f	(シソ科ミクロミア属)
cosmetus	-a	-um	よく服飾された			Rhododendron	n	(ツツジ属)
cosmoides	←	←	コスモス属(Cosmos)に似た			Bidens	f	(センダングサ属)
cosmophyllus	-a	-um	コスモス属(Cosmos)に似た葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
cossonii	←	←	19世紀仏植物学者Ernst Saint-Charles Cossonの		○	Leptodictyum	n	エゾカギハイゴケ(ヤナギゴケ属)
cossus	←	←	オオボクトウ(蛾の1種)の			Hygrophorus	m	クサヌメリガサ
cosyrensis	-is	-e	イタリアCosyra(現在のパンテッレリア)産の		○	Serapias	f	(リウガ属)
costae	←	←	19世紀スペイン植物学者Antonio Cipriano Costa y Cuxartの		○	Vriesea	f	(トリアアナス属)
costalis	-is	-e	中脈のある			Podocarpus	m	(マキ属)
costaricanus	-a	-um	コスタリカの		○	Scutellaria	f	(タツナミウ属)
costaricensis	-is	-e	コスタリカ産の		○	Hylocereus	m	レッドピタヤ(サボテン科)
costatus	-a	-um	中脈のある			Rhamnus	f	クロカンバ
costei	←	←	19世紀仏植物学者Hippolyte Jacques Costeの		○	Camelia	f	(ツバキ属)
costifer	-era	-erum	海岸に耐える			Helvella	f	(ホトリリュウタケ属)
costinianus	-a	-um	20世紀高山エコロジーの権威Alec B. Costin博士の		○	Acacia	f	(アカシア属)
costulatus	-a	-um	小さな海岸の			Dipterocarpus	m	(アハガキ属)
cosyrensis	-is	-e	地中海パンテッレリア島産の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
cotacajesii	←	←	ボリビアCotacajesの		○	Echinopsis bridgesii ssp.	f	エキノプシス・ブリドゲシイ亜種コ タカイエンシス
coteti, cotetii	←	←	19世紀スイ植物学者Michel Cottetの		○	Salix ×	f	(ヤナギ属)
cothurnatus	-a	-um	高いブーツの			Amanita	f	(テングタケ属)
cotina	-	-	(cotinusの女性形)			Rhus	f	(ウルシ属)
cotiniifolius	-a	-um	ウルシ科のCotinusに似た葉の			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
cotinoides	←	←	ハグマノキのような			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
cotinus	-a	-um	ギリシャ名、野生のオリーブ			Rhus	f	(ウルシ属)
cotoneus	-a	-um	クレタ島Cidoneのマルメロの		○	Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
cotteti, cottetii	←	←	19世紀スイ植物学者Michel Cottetの		○	Salix ×	f	(ヤナギ属)
cottia	-	-	Marcus Julius Cottiusによって名付けられた		○	Campanula	f	(ホタルブクロ属)
cottiana	-	-	Cozie Alps (cotinusの女性形)			Iberis	f	(マカリハナ属)
cottianaeus	-a	-um	Marcus Julius Cottiusによって名付けられた		○	Pulsatilla alpina ssp.	f	(オキナグサ属)
cottianus	-a	-um	Cozie Alps (同上)		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
cottonii	←	←	Cotton氏の		○	Scinaia	f	ヒラフサノリ
cotula	-	-	小さなコップ、コップ状のもの			Anthemis	f	カミツレモドキ
cotulifer	-era	-erum	灰汁をつくる、灰汁を有する			Eccoilopus	m	アブラススキ
cotuliferus	-a	-um	小さなコップをもつ			Saccharum	n	(ワセオハナ属)
cotulus	-a	-um	小さなコップ状の			Haplopappus spinulosus ssp.	m	(キク科の1種)
cotyledon	-	-	穴、空洞			Lewisia	f	イワハナビ(レウイシア属)
cotyledon	←	←	小さなコップに入った			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
cotyledoneus	-a	-um	穴の、空洞の			Polystictus	m	(サルノシカケ科)
cotyledonis	←	←	穴の、空洞の			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・コチレドニス
cotyledonis	-is	-e	コップのような			Crassula	f	円刀
coulteri	←	←	19世紀アイルランド植物学者Thomas Coulter博士の		○	Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
coulterianus	-a	-um	(同上)		○	Antirrhinum	n	(キンキョソウ属)
coum	-	-	シクラメンのヘブライ名			Cyclamen	n	シクラメン・コウム
courbaril	-	-	(木材の1土名)			Hymenaea	f	(マメ科ヒメア属)
cous	-a	-um	ギリシャ・コス島の		○	Cyclamen	n	シクラメン・コウム
couttisie	-	-				Sequoia	f	セコイア絶滅種
covenyi	←	←	Robert George Coveny氏の		○	Acacia	f	(アカシア属)
covillei	←	←	20世紀植物学者Frederick Vernon Coville博士の		○	Ferocactus	m	江守(サボテン科)
cowa	-	-	(Garcinia cowaのインド土名)			Garcinia	f	(フクキ属)
cowanii	←	←	19世紀英人James Cowanの		○	Allium	n	アリウム・コワニー
cozii	←	←	Cox氏の		○	Austrocactus	m	アウストロカクタス・豹爪玉
coyncianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Auguste de Coincyの (coincianusの綴りミス)		○	Echium	n	(シャゼンムラサキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
crabroniferus	-a	-um	スズメバチのような花を持つ			Ophrys	f	オプリス・クラブロニフェラ
cracca	-	-	マメの古名			Vicia	f	クサフジ
cradockensis	-is	-e	南ア東ケープCradock産の	○		Ruschia	f	(ルスミア属)
craibii	←	←	20世紀英植物学者William G. Craib教授の		○	Aloe	f	(アロエ属)
cramerianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Carl Eduard Cramer教授の		○	Cyphostemma	m	(フトウ科キョステマ属)
cramesinus	-a	-um	深紅の			Aureoboletus	m	ヌメリコウジタケ
cranichoides	←	←	Cranichis(ラン科クラニキス属)に似た			Cyclopogon	n	キクロボゴン・クラニコイデス
craniiformis	-is	-e	頭蓋骨状の(?)			Galvatia	f	ノウタケ
crantzii	←	←	Crantz氏の(?)			Potentilla	f	ポテンティラ・克蘭ジー
craspedius	-a	-um	縁取りのある			Lithophyllum	n	(イシノモ属)
craspedocarpus	-a	-um	縁取りのある果実の			Acacia	f	アカシア・クラスペダルパ
craspedosorus	-a	-um	囲まれた囊堆の			Polystichum	n	ツルデンタ
crassa	-	-	(crassusの女性形)			Viola ssp. Borealis var. alpicola	f	クモマスミレ
crassavicus	-a	-um	curassavicusの間違い			Heliotropium	n	アレチムラサキ
crassicarpus	-a	-um	厚い果実の			Acacia	f	(アカシア属)
crassicaula	-	-	(crassicaulusの女性形)			Alsophila	f	(アゴ属)
crassicaulis	-is	-e	太い茎の、多肉茎の			Sagina maxima var.	f	エゾハマツメクサ
crassicaulus	-a	-um	太い茎の			Caulanthus	m	(アブラナ科カウランツ属)
crassicollus	-a	-um	首が太い			Chrysanthemum	n	(キク属)
crassiculmis	-is	-e	太った幹の、太った茎の			Lolium	n	(トクムキ属)
crassifolius	-a	-um	厚い葉の			Fortunella	f	ニンボーキンカン
crassigibbus	-a	-um	厚いこぶのある			Notocactus	m	海神丸(サボテン科)
crassihamatus	-a	-um	太い鉤のある			Glandulicactus	m	ケイショウギョク
crassinerve	-	-	(crassinervisの中性形)			Calymperes	n	フトスジカタシロゴケ
crassinervia	-	-	(crassinervisの女性形)			Pothos	m	(ユスノハカスラ属)
crassinervis	-is	-e	葉脈の太い			Poa	f	ツクシスズメノカタビラ
crassinervius	-a	-um	(=crassinervis)			Ephemerum	n	フトスジカゲロウゴケ
crassinoda	-	-	(crassinodusの女性形)			Mandevilla	f	(チリツケ属)
crassinodis	-is	-e	太い節のある			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
crassinodus	-a	-um	(同上)			Thamnocalamus	m	(竹類の1種)
crassior	-ior	-ius	より太い			Lobaria	f	チヂレコヨロイゴケ
crassipedes	←	←	太った足の			Eichhornia	f	(ホテイアオイ属)
crassipes	←	←	足の太い、太い柄のある			Eichhornia	f	ホテイアオイ
crassirameus	-a	-um	太い枝のある			Serissa japonica var.	f	ダンチョウゲ
crassirhizoma	-	-	太い根、太い根茎			Dryopteris	f	オンダ
crassirhizomus	-a	-um	太い根茎を持つ			Dryopteris	f	ドリオプテリス・クラッシリゾーマ
crassissimus	-a	-um	極めて厚い			Marginisporium	n	ヘリトリカニノテ
crassistipulus	-a	-um	厚い托葉の			Hieronyma	f	(トウダイグサ科ヒエロニマ属)
crassistylus	-a	-um	太った花柱の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
crassius	-	-	(crassiorの中性形)			Lepidium	n	(マダニハイツナ属)
crassiusculus	-a	-um	やや厚い、やや太い			Scirpus	m	ビヤッコイ
crassulaefolius	-a	-um	(crassulifoliaに同じ)			Senecio	m	(キオン属)
crassulifolius	-a	-um	ハンケイトウ科Crassula属のような葉の			Senecio	m	(キオン属)
crassuloides	←	←	ハンケイトウ科Crassula属に似た			Delosperma	n	(マツバギク属)
crassus	-a	-um	厚い、多肉質の			Chrysanthemum	n	オオシマノジギク
crataegifolius	-a	-um	サンザシ属(Crataegus)に似た葉の			Acer	n	ウリカエデ
crataeginus	-a	-um	サンザシに似た			Berberis	f	(クマノ木属)
crataegoides	←	←	サンザシ属植物に似た			Symplocos	f	(ハイノキ属)
crateranthus	-a	-um	球花の			Cypella	f	(アヤメ科シペルラ属)
crateriformis	-is	-e	高つき状の			Paepalanthus	m	(ホシクサ科)
craterius	-a	-um	コップ状の			Urnula	n	エツキクロコップタケ
craterostoma	-	-	丈夫な口			Ficus	f	(イチジク属)
craticus	-a	-um	格子状の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
causii	←	←	プレトリア多肉植物収集家Sebastian J. Craus氏の		○	Haworthia	f	(ハオルチア属)
crawfordii	←	←	Crawford氏の		○	Carex	f	クシロヤガミスゲ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
creaseyi	←	←	20世紀英園芸執筆家Leslie Bernard Creaseyの		○	Oxalis	f	(カハミ属)
creatophyllus	-a	-um	肉状の葉の			Loranthus	m	(マツギ属)
creber	-bra	-brum	濃密な			Scirpus lacustris ssp.	m	フトイ
crebriflorus	-a	-um	密に花をつける			Prasophyllum	n	(ラン科アラツソウ属)
crebrus	-a	-um	頻繁な			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
cremastata	-	-	(cremastusの女性形)			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロタリス属)
cremastogyne	-	-	釣り下がった子房			Alnus	f	(ハンノキ属)
cremastus	-a	-um	ぶら下がった花の、揺れる花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
cremea	-	-	(cremeusの女性形)			Aglaia	f	(ジュラン属)
cremersii	←	←	ギアナの植物仏人専門家の		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・クレメルシー
cremeus	-a	-um	クリーム色の			Epimedium	n	キバナイカリソウ
cremna	-	-	(cremnusの女性形)			Caladenia	f	(ラン科カラデニア属)
cremnophilus	-a	-um	垂れ下がった葉の			Melocactus oreas ssp.	m	(サボテン科)
cremnophyllax	-	-	崖の上の見張り番			Astragalus	m	(ケンゲ属)
cremnus	-a	-um	小アジアPisidia古代都市Cremnaの		○	Plectranthus	m	(ヤマハッカ属)
cremor	-	-	粘液			Lactarius	m	(チチタケ属)
crenata	-	-	(crenatusの女性形)			Fagus	f	ブナ
crenatiflorus	-a	-um	円錐歯状の切れこみのある花の			Galceolaria	f	(キンチャクソウ属)
crenatifolius	-a	-um	円錐歯状の切れこみのある葉の			Aerides	n	エリデス・クラッシフォリウム
crenatilobus	-a	-um	円錐歯状の切れこみのある裂片の			Pinguicula	f	ピングイキュラ クレナチロバ
crenato-serratus	-a	-um	ホタテガイのふちの歯のような			Pyracantha	f	(トクワサンザシ属)
crenatus	-a	-um	円鋸歯状の			Ranunculus	m	ランアンクルス・クレナツス
crenophilus	-a	-um	春を好む			Scrophularia	f	(コマナハグサ属)
crenulata	-	-	(crenatusの女性形)			Pyracantha	f	ヒマラヤトキワサンザシ
crenulato-serrulatus	-a	-um	小円状の細かい鋸歯のある			Cornopteris	f	イッポンワラビ
crenulatus	-a	-um	小円鋸歯状の、やや円鋸歯状の			Ascobolus	m	アスコボルス・クレヌラタス
crepidatus	-a	-um	靴をつけた			Dendrobium	n	(セッコク属)
crepidifolius	-a	-um	オニタビラコ属(Crepis)のような葉の			Dendrocacalia	f	ワダンノキ
crepidiformis	-is	-e	スリッパ形の			Taeniophyllum	n	ルメ
crepidioides	←	←	フタマタンポボ属(Crepis)のような			Crassocephalum	n	ペニバナボロギク
crepitans	←	←	ガラガラ、ガサガサと音を発する			Hura	f	スナバコノキ(トウダイクサ科)
crepitatus	-a	-um	サンダルをつけた、サンダル形の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
crescimannoii	←	←	伊農学者Francesco Giulio Crescimanno教授の		○	Malus	f	(リンゴ属)
creta	-	-	(cretusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
cretaceus	-a	-um	白亜色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
cretensis	-is	-e	クレタ島の		○	Prunella	f	(ウツボグサ属)
creticus	-a	-um	(同上)		○	Pteris	f	オオバノイノモトソウ
cretiferus	-a	-um	チョコレートを持つ			Selliguea	f	(ミツデウラボシ属)
cretus	-a	-um	子孫である、生まれた			Echium	n	(シャゼムラサキ属)
creutzfeldtii	←	←	19世紀探検家Frederick Creutzfeldtの		○	Cryptantha	f	(クワタンタ属)
cribrarioides	←	←	ふるいの目に似た			Lamproderma	n	アイルリホコリ
cribratus	-a	-um	ふるいの目のような			Rhipsalis	f	リプサリス・浪華葎
cribrarioides	←	←	篩状の			Tubifera	f	(変形菌類)
cribrosus	-a	-um	篩の			Agarum	n	アナメ
crinalis	-is	-e	馬の毛の			Dryopteris	f	(オシダ属)
crinatus	-a	-um	長い、細かい毛の房のある			Erodium	n	ミツバオランダフウロ
criniferus	-a	-um	細かい毛の房を持つ			Epidendrum	n	エピデンドラム・クリニフェラム
criniflorus	-a	-um	髪の毛のようは花弁または花を持つ			Mesembryanthemum	n	リビングストーン・デージー
criniformis	-is	-e	毛状の、非常に細長い			Paspalidium	n	(コメ工属)
criniger	-era	-erum	細かい毛の房を持つ			Scirpus	m	(ホタル属)
crinitus	-a	-um	長毛をもつ、長剛毛で覆われた			Pogonatherum	n	イタチガヤ
crispa	-	-	(crispusの女性形)			Prasiola	f	ナンキョクカワノリ
crispata	-	-	(crispatusの女性形)			Makinoa	f	マキノゴケ
crispatulus	-a	-um	やや縮れた			Gnaphalium	n	(ハハコグサ属)
crispatus	-a	-um	縮れた、しわのある			Dendrobium	n	デンドロビューム・クリスパタム
crispidiscolor	←	←	葉が縮んで色の違った			Perilla frutescens f.	f	(シソ属)
crispifolius	-a	-um	葉が縮れた			Oncophorus	m	チジミバコブゴケ
crispipilus	-a	-um	縮れ毛の			Racomitrium	n	(シモツグ属)
crispulus	-a	-um	ややちぢみがある、縮れ髪の			Cornus	f	クマノミズキ
crispus	-a	-um	波をうつ、ちぢれた			Garduus	m	ヒレアザミ
crista	-	-	とさか状突起			Caesalpinia	f	ジャケツイバラ
cristacastrensis	-is	-e	とさかの宿営の(??)			Ptilium	n	ダチヨウゴケ
crista-galli	(複)	cristae-gallorum	鶏冠			Frythrina	f	アメリカデイコ
crista	-	-	(cristusの女性形)			Caesalpinia	f	ナンテンカズラ
cristallinus	-a	-um	クリスタル状の			Poecilocalyx	m	(アカネ科ホエキロカリス属)
cristata	-	-	(cristatusの女性形)			Barleria	f	バルレリア・クリスタータ
cristatellus	-a	-um	小さなとさかを持つ			Odontoglossum	n	ム
cristatus	-a	-um	とさか形の			Koeleria	m	ミノボロ
cristiflorus	-a	-um	飾りのある花の			Erica	f	(エリカ属)
cristobalensis	-is	-e	サン・クリストバル産の		○	Senecio	m	(キオン属)
cristulatus	-a	-um	短い房を持つ、小さなとさかを持つ			Stereum	n	(キノコタケ属)
cristus	-a	-um	羽飾りの			Agropyron	n	(カモシグサ属)
crithmifolius	-a	-um	セリ科Crithmum(クリナム属)に似た葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
crithmoides	←	←	Crithmum(セリ科クリナム属)に似た			Inula	f	ゴールデン・サンファイア
crithmoides	←	←	セリ科Crithmum(クリナム属)に似た			Inula	f	ゴールデン・サンファイア

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
croaticus	-a	-um	クロラチアの		○	Helleborus	m	(クロラチア産)クリスマスローズ
crobulus	-a	-um	髪の毛の房のある			Psilocybe	f	(シレタケ属)
crocatius	-a	-um	サフラン黄色の			Mycena	f	アカチシオタケ
crocea	-	-	(croceusの女性形)			Triteleia	f	(ユリ科トリテライア属)
croceacanthus	-a	-um	サフラン黄色の花の			Rubus	m	オオバライチゴ
croceicarpus	-a	-um	サフラン黄色の果実の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
croceiflorus	-a	-um	サフラン黄色の花の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
crocellus	-a	-um	(croceusの縮小形)			Taraxacum	n	(タンホホ属)
croceo-caeruleus	-a	-um	黄色と青みがかった色のついた			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
croceocarpus	-a	-um	サフラン黄色の果実の			Sorbus	f	(ナナカマド属)
croceofolius	-a	-um	サフラン黄色の葉の			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
croceus	-a	-um	サフラン黄色の			Hapalopilus	m	オオカボチャタケ
crocidatus	-a	-um	フェルト状の表面の			Mammillaria	f	マミラリア・綿丸
crociflorus	-a	-um	クロッカスの花の			Hippeastrum	n	(アマリス属)
crocifolius	-a	-um	黄色の葉の			Primula	f	プリムラ・クロキフォルリア
crociopodius	-a	-um	黄色の茎の			Leccinum	n	クロヤマイグチ
crocodilinus	-a	-um	ワニの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
crocosmaeflorus	-a	-um	クロコスミア属(Crocoshmia)に似た花の			Crocoshmia	f	ヒメヒオウギズイセン
crocosmiflorus	-a	-um	(=crocosmaeflorus)			Crocoshmia ×	f	ヒメヒオウギズイセン
crocostomus	-a	-um	喉部が黄色の			Trachelospermum	n	(テイカカズラ属)
crocothyrsos	-	-	中心に穂状花序を持つサフラン色の花の集まり			Leycesteria	f	(レイケステリア属)
croesus	←	←	富に流れる			Oncidium	n	オンシジウム・クロエサス
croizatii	←	←	20世紀仏植物学者博士Léon C. M. Croizatの		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・クロイザティー
cronemeyerianus	-a	-um	19世紀伊ハンベリ植物園長Gustav Cronemeyerの		○	Delosperma	n	(マツバギク属)
cronius	-a	-um	ギリシャ語: 古くさい(??)			Coccocarpia	f	コナカワラゴケ
cronquistii	←	←	20世紀植物学者Arthur Cronquistの		○	Astragalus	m	(ケンケ属)
crossopetalus	-a	-um	縁取りのある花卉の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
crossosepalus	-a	-um	縁取りのあるがく片の			Clidemia	f	(ホトタン科クリテミア属)
crotalaroides	←	←	タヌキマメに似た			Polygala	f	(ヒメギク属)
crotonifolius	-a	-um	トウダイグサ科のCrotonに似た葉の			Aucuba japonica cv.	f	アオキ
crotonoides	←	←	Croton(ハズ属)に似た			Buddleja	f	(フジツギ属)
croucheri	←	←	Joseph Croucher氏の		○	Gasteria	f	クロウケリー(ユリ科)
crozalsianus	-a	-um	19世紀仏地衣類学者André de Crozalsの		○	Canoparmelia	f	(ハイイロウメキコケ属)
crozalsii	←	←	(同上)		○	Riccia	f	(ウキコケ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cruciatus	-a	-um	十字の、十字対生の			Carex	f	ジュウモンジスゲ
crucifer	-era	-erum	十字を有する			Cosmarium	n	(ツツミモ属)
cruciformis	-is	-e	十字形の			Lepismium	n	レピスミウム・安珍
crucigerus	-a	-um	十字架捧持者の			Mamillaria	f	マミラリア・白綾丸
crucimontis	←	←	ComelicoのCroce山の		○	Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
crucis	-	-	十字			Prockia	f	(イキリ科プロキア属)
cruckshankii	←	←	19世紀英植物学者Alexander Cruickshank氏の		○	Lupinus mutabilis var.	m	ザツシヨクノボリフジ
crudelis	-is	-e	粗い、残酷な、流血の			Rubus	m	(キイチゴ属)
crudenii	←	←	20世紀南ア教師Frank Cruden氏の		○	Albuca	f	(ヒヤシンス科アルブカ属)
cruenta	-	-	(cruentusの女性形)			Pericallis	f	(キク科ペカリス属)
cruentatus	-a	-um	血のように赤い、血まみれの			Oxalis	f	(カタハミ属)
cruentus	-a	-um	血に染まった、血のように赤い			Amaranthus	m	スギモリゲイトウ
crumenatus	-a	-um	ポケットのある			Dendrobium	n	(セッコク属)
crundallii	←	←	20世紀英人アマチュア植物研究家Albert H. Crundallの		○	Kalanchoe	f	(リュウキュウハンケイ属)
crupinastrum	←	←	偽のCrupina vulgaris(クルピナ)			Crupina	f	(キク科クルピナ属)
crus-corvi	-	-	カラスのけづめ			Carex	f	(スゲ属)
crus-galli	(複)	crusa-gallorum	にわたりの脚			Echinochloa	f	イヌビエ
crusgalli	-	-	(=crus-galli)			Echinochloa	f	イヌビエ
crus-pavonis	-	-	孔雀の脚			Echinochloa	f	ブラジル産野生ヒエ
crustaceus	-a	-um	もろい、かさぶたの			Vandellia	f	ウリクサ
crustatus	-a	-um	覆われた			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
crustuliniiformis	-is	-e	小さな焼き菓子のような形の			Hebeloma	n	オオワカフサタケ
crustulinus	-a	-um	小さな軽い外皮の			Diplomitoporus	m	ディプトトホルス・クルスツリヌス
crux-andraea	-	-	聖アンドルーの十字架			Hypericum	n	(オキリソウ属)
crux-maltae	-	-	マルタの十字架			Abronia	f	(ハビジオソウ属)
cruzianus	-a	-um	Andres de Santa Cruz将軍の		○	Victoria	f	パラグアイオニバス
crymophilus	-a	-um	寒地を好む			Cryptantha	f	(クリプタンタ属)
cryocalyx	←	←	霜で覆われたように見える萼を持つ			Mesembryanthemum	n	(マツハギ属)
cryophilus	-a	-um	寒さを好む			Protea	f	(フロリア属)
crypta	-	-	(cryptusの女性形)			Pyrola	f	(イヤクソウ属)
cryptadenus	-a	-um	腺が隠れた			Rubus	m	(キイチゴ属)
cryptandrus	-a	-um	雄しべの隠れた			Sporobolus	m	スズメヒゲシバ
cryptanthus	-a	-um	花の隠れた			Polygonatum	n	ウスギワニグチソウ
cryptarum	-	-	洞窟			Linaria	f	(ウンラン属)
cryptocarpus	-a	-um	果実が隠れた			Carex	f	ヤラメスゲ
cryptocaulis	-is	-e	茎が隠れた			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
cryptocephalus	-a	-um	頭が隠れた			Leucadendron	n	(キンヨウシュ属)
cryptoceras	←	←	角の隠れた、蹴爪の隠れた			Asclepias	f	(トウワタ属)
cryptochlorophaeus	-a	-um	クリプトクロロフェア酸を含む(?)			Cladonia	f	クリプトジョウゴゴケ
cryptodon	-	-	鋸歯がはっきりしない(?)			Aerangis	f	(ラン科)
cryptodontus	-a	-um	鋸歯が目立たない			Carex	f	(スゲ属)
cryptolanatus	-a	-um	毛の中に隠れた			Senecio	m	(キオン属)
cryptomeriae	←	←	スギ属(Cryptomeria)の			Guignardia	f	スギ暗色枝枯病菌
cryptomerianus	-a	-um	スギ属(Cryptomeria)のような			Huperzia	f	(ヒカゲカスラ科)
cryptomerioides	←	←	スギ属(Cryptomeria)に似た			Taiwania	f	タイワンスギ
cryptomerius	-a	-um	一部が隠された、花が隠れた			Lycopodium	n	スギラン
cryptopetalus	-a	-um	隠れた花弁の			Burmannia	f	シロシヤクジョウ
cryptopoda	-	-	隠れた足			Aloe	f	アロエ・黒太刀
cryptopodius	-a	-um	隠れた足の			Gibbaeum	n	モレイギョク
cryptotaeniae	←	←	ミツバ属(Cryptotaenia)の			Potentilla	f	ミツモトソウ
cryptotaeniaefolius	-a	-um	ミツバセリ属(Cryptotaenia)の葉に似た			Angelica	f	ミヤマノダケ
cryptus	-a	-um	覆われた、隠された			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
crystalenus	-a	-um	意味不明、多分ラテン語crystallum(水晶、結晶)から			Opuntia	f	オープンティア・クリスタレニア
crystallinus	-a	-um	水晶様の、透明な、結晶した			Anthurium	n	シロシマウチワ
crystallius	-a	-um	水晶様の、			Anthurium	n	シロシマウチワ
cryptobotryus	-a	-um	曲がった総の			Lespedeza	f	マルバハギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cteniformis	-is	-e	櫛の形の					
ctenodon	-	-	子牛の道			Hieracium	n	(ヤナギタンホ)属
ctenoglossus	-a	-um	櫛状唇弁を持つ			Platanthera	f	ソハヤキトンボソウ
ctenoides	←	←	櫛のような			Echinocereus	m	(エキノケルス属)
ctenophorus	-a	-um	ぎざぎざの櫛のような構造の			Vincetoxicum	n	(カモメヅル属)
ctenophyllus	-a	-um	富を持つ(葉が茂ることから)			Senecio	m	(キオン属)
cujonesensis	-is	-e	ペルー-Mina Cuajones産の		○	Corryocactus	m	(コリオカクタス属)
cubeba	-	-	Cubeb(植物名)			Litsea	f	アオモジ
cubensis	-is	-e	キューバ産の		○	Hibiscus	m	アメリカフヨウ
cubicus	-a	-um	立方体の			Conophytum	n	コノフィツム・クビクム
cubili	←	←	カッコウの			Cubilia	f	(ムクロシ科)ケリア属
cubitalis	-is	-e	背の高いキュビトの			Peristylus	m	ペリスティルス・クビタリス
cubitans	←	←	斜面に横たわる			Erica	f	(エリカ属)
cucubalus	-	-	ナンバンハコベの属名			Silene	f	(マンテマ属)
cuculatus	-a	-um	僧帽状の、頭巾状の			Arisaema	n	ツクシマムシグサ
cucullans	←	←	かぎ状の			Cheilanthes	f	(エヒガラシ)属
cucullaria	-	-	(cucullariusの女性形)			Dicentra	f	ツノコマクサ
cucullaris	-is	-e	帽子状の			Psittacanthus	m	(ヤドリギ科)ブツタカソウ属
cucullarius	-a	-um	(同上)			Dicentra	f	ツノコマクサ
cucullatus	-a	-um	(同上)			Arisaema	n	ホロテンナンショウ
cucume	-	-	(cucumisの中性形)			Trichosanthes	f	(カスリ)属
cucumerifolius	-a	-um	キュウリ属(Cucumis)に似た葉の			Helianthus	m	ヒメヒマワリ
cucumerinus	-a	-um	キュウリのような			Dendrobium	n	(セッコク属)
cucumeris	←	←	キュウリの			Thanatophorus	m	イネ紋枯病
cucumeroides	←	←	ぎゅうりに似た			Trichosanthes	f	カラスウリ
cucumis	-is	-e	キュウリの			Macrocystidia	f	クリイロムクエタケ
cucurbita	-	-	(cucurbitusの女性形)			Dorstenia	f	ククルビタ(クワ科)
cucurbitinus	-a	-um	メロン、ひょうたんに似た			Hydnocarpus	m	(イイトリ科)ヒトカブス属
cucurbitus	-a	-um	ヒョウタンの			Zygnema	n	(ホシドロ属)
cudon	←	←	マルメロに関する			Entoloma	n	(イッホ)シジメ属
cuencamensis	-is	-e	メキシコCuencame産の		○	Coryphantha durangensis ssp.	f	コリファンタ・デュランゲンシス
cufodontii	←	←	20世紀オーストリア植物学者Giorgio Cufodontis教授の		○	Commelina	f	(ツクサ)属
cujete	-	-	(ヒョウタンノキのブラジル土名)			Crescentia	f	ヒョウタンノキ
culiciferus	-a	-um	ブヨを持つ			Lemurella	f	レムレラ・クリキフェラ
culinaris	-is	-e	調理場の、食料の			Lens	f	レンズマメ
cullmaniorum			米慈善家Lewis B.及びDorothy Cullman氏に因む		○	Aripuana	f	(リンドウ科)
culmicolus	-a	-um	他の植物の茎に生育する			Hohenbuehelia	f	(ヒメキタ)属
culmigenus	-a	-um	茎の基部の			Typhula	f	(カマメ)タケ属
culminis	←	←	頂点の			Dypsis	f	(ヒメタケ)属
culmorum	←	←	茎の(Culmusの複数形)			Fusarium	n	(フサリウム属)
culta	-	-	(cultusの女性形)			Pyrus pyrifolia var.	f	ニホンナシ
cultorum	-	-	栽培者の			Delphinium ×	n	デルフィニウム・ハイブリッド
cultratus	-a	-um	小刀形の、鋭尖な			Crassula	f	クラッスラ・紅笹
cultrifolius	-a	-um	ナイフの刃のような葉の			Plectrophora	f	プレクトロフォラ・クルトリフォリア
cultriformis	-is	-e	小刀形の			Acacia	f	サンカクバアカシア
cultus	-a	-um	耕された、栽培の			Cestrum ×	n	(キョウジ)属
culveri	←	←	W. Culverと称する人の		○	Holothrix	f	ホロツリクス・クルウェリ
cumana	-	-	(cumanusの女性形)		○	Orobanche	f	(ハマウツホ)属
cumanensis	-is	-e	Cumans民族が住むユーラシア・ステップ地方産の		○	Ambrosia	f	(ブタクサ)属
cumanus	-a	-um	カンパーニュ地方の古代都市Cumaの		○	Limonium	n	(イマツ)属
cumatilis	-is	-e	波の、青い海に関する			Cortinarius	m	ライラックフウセンタケ
cumberlandensis	-is	-e	アメリカ東南カンバーランド山脈産の		○	Rhododendron	n	(ツツジ)属
cumingianus	-a	-um	19世紀英植物学者Hugh Cumingの		○	Triplaris	f	トリブラリス・クミンギアナ
cumingii	←	←	19世紀英植物学者Hugh Cumingの		○	Eragrostis	f	イトスズメガヤ
cumini	-	-	ヒメウイキョウ			Syzygium	n	ムラサキフトモモ
cuminoides	←	←	クミンに似た			Lagoecia	f	(セリ科)ラゴエキア属
cummingii	←	←	南ア植物収集家David Cummingの		○	Haworthia	f	ハオルチア・カミンギー
cumulatus	-a	-um	堆積した			Dendrobium	n	(セッコク属)
cumuliflorus	-a	-um	花の頭部が密集している			Erica	f	(エリカ属)
cunarius	-a	-um	パナマ・クナインデアン・エリアの		○	Zamia	f	ザミア・クナリア
cundinamarcensis	-is	-e	コロンビアCundinamarca産の		○	Carica	f	(パパイヤ)属
cuneata	-	-	(cuneatusの女性形)			Acacia	f	サンカクバアカシア
cuneatifolius	-a	-um	くさび形の葉の			Magnistipula	f	(マグネスティパ)属
cuneatus	-a	-um	くさび形の			Ceanothus	m	(ツリヤ)属
cuneiflorus	-a	-um	3角形の花の			Pelargonium ×	n	(テンジクアオイ)属
cuneifolius	-a	-um	くさび形の葉の			Primula	f	ハクサンコザクラ
cuneiformis	-is	-e	くさび形の			Hormophysa	f	ヤバナモク
cuneilobus	-a	-um	くさび形の裂片のある			Marchantia	f	ヒトデゼニゴケ
cunicularius	-a	-um	サンタ・マリア・マッドレーナ諸島の		○	Limonium	n	(イマツ)属
cuniculiformis	-is	-e	小ウサギのような形の			Iris	f	(アヤメ)属
cunninghami	←	←	19世紀植物学者Allan Cunninghamの		○	Didickea	f	(ヒマラヤ産)ヒトツボクロモドキ
cunninghamianus	-a	-um	(同上)		○	Casuarina	f	カニンガムクモマオウ
cunninghamii	←	←	(=cunninghami)		○	Araucaria	f	ナンヨウスギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cupana	-	-	(cupanusの女性形)		○	Paulinia	f	ガラナ(ムクロジ科)
cupani, cupanii	←	←	17世紀伊植物学者Cupani神父の			Allium	n	(ネギ属)
cupanianus	-a	-um	(同上)			Anthemis punctata ssp.	f	(カミツレ属)
cupanius	-a	-um	Francesco Cupani氏の		○	Paullinia	f	(ムクロジ科)
cupanus	-a	-um	18世紀伊修道士Francesco Cupaniの		○			
cupatiensis	-is	-e	コロンビアCupati山産の		○	Zamia	f	ザミア・クパティエンシス
cupidus	-a	-um	熱望している			Encephalartos	m	(ツツ科)
cuprea	-	-	(cupreusの女性形)			Streptanthera	f	(アヤメ科)
cupreatus	-a	-um	銅色の			Begonia argentea var.	f	(シュウカイドウ属)
cupreiflorus	-a	-um	銅色の花の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
cupressi	←	←	イトスギの			Peziza	f	(チャワンタケ属)
cupressicolus	-a	-um	イトスギに生育する			Agaricus	m	(ハラタケ属)
cupressifolius	-a	-um	イトスギに似た葉の			Calytrix	f	(フトモ科カリトリクス属)
cupressiformis	-is	-e	イトスギに似た			Hypnum	n	ハイヒバゴケ
cupressinus	-a	-um	イトスギに似た			Dacrydium	n	リムノキ
cupressoidea	-	-	(cupressoideusの女性形)			Bertia	f	(ヘルティア属)
cupressoides	←	←	Cupressusに似た			Caulerpa ~ var. typica	f	ビャクシンツタ
cupressoideus	-a	-um	イトスギのような			Eucheuma	n	ビャクシンキリンサイ
cupressorus	-a	-um	イトスギの			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
cupreus	-a	-um	銅紅色の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
cupricus	-a	-um	銅の			Lycoperdon	n	(ホリタケ属)
cuprinus	-a	-um	銅の			Carex	f	(スゲ属)
cuprispinus	-a	-um	銅色のとげのある			Euphorbia	f	ユーフォルビア・クプリスピナ
cupularis	-is	-e	壺のある			Thrinax	f	(ヤシ科)
cupulatus	-a	-um	カップ状の			Dendrobium	n	(セッコク属)
cupuliferus	-a	-um	小カップ状の構造を持つ			Jacksonia	f	ジャクソニア・クピリフェラ
cupuliflorus	-a	-um	小カップ状の花の			Malaxis	f	(ヤチラン属)
cupulispachus	-a	-um	カップ状の仏炎苞の			Anthurium	n	アンスリウム・キュプリスパスム
curassavicus	-a	-um	キュラソー島の(西インド諸島南部)の		○	Asclepias	f	トウワタ
curcas	-	-	(本植物の現地名)、curcasin oil(?)			Jatropha	f	タイワンアブラギリ
curculigoides	←	←	キンバイザサ(Curculigo)に似た			Tropidia	f	トロピディア・クルクリゴイデス
curiosus	-a	-um	異なる、検討を要する			Croton	m	(ハス属)
curranii	←	←	米生まれの森林学者Hugh McCullum Curranの		○	Pinanga	f	ピナンガ・クラニー
currori	←	←	19世紀スコットランド植物収集家Andrew B. Currorの		○	Hoodia	f	フッディア・クロローリー(ガガイモ科)
curta	-	-	(curtusの女性形)			Carex	f	ハクサンスゲ
curtipendulus	-a	-um	短い垂下物の			Bouteloua	f	アゼガヤモドキ(イネ科)
curtipes	←	←	柄の短い			Orchis	f	チャボチドリ
curtisae	←	←	Richard Cary Curtis夫人の		○	Moraea	f	(アヤメ科モレア属)
curtisii	←	←	多分19世紀米植物学者Moses Ashley Curtisの		○	Lasianthus	m	ケシンテンルリミノキ
curtisiliquus	-a	-um	短い莢の			Arabis	f	(ハサオ属)
curtophyllus	-a	-um	曲がった葉の			Drosanthemum	n	ドロサンテマム
curtus	-a	-um	短い			Conophytum	n	碧天玉(ハマミズナ科)
curuzupensis	-is	-e	ハラグアイCuruzupe産の		○	Cypella	f	(アヤメ科シハラ属)
curvatus	-a	-um	曲がった			Juncus brachyspathus var.	m	エゾホソイ
curviaristatus	-a	-um	曲がったノギのある			Muhlenbergia tenuiflora var.	f	コシノネズミガヤ
curvibracteatus	-a	-um	曲がった包葉の			Costus	m	コスツス・クルビブラクテアツス
curvicalcaratus	-a	-um	曲がった距のある			Corydalis	f	エゾオオケマン
curvicollis	-is	-e	くびの曲がった			Carex	f	ナルコスゲ
curvidens	←	←	菌の曲がった			Adenophora	f	(ツリカネニンジン属)
curviflorus	-a	-um	曲がった花の			Buddleja ~ f. venenifera	f	ウラジロフジウツギ
curvifolius	-a	-um	曲がった葉の			Ascocentrum	n	アスコセントラム・カービフォ
curvilobus	-a	-um	曲がった葉片の			Lejeunea	f	リューム(洋ラン)
curvipes	←	←	曲がった茎、曲がった柄			Pycnanthemum	n	(アリモリハッカ属)
curviramus	-a	-um	曲がった枝の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・蒼蛮閣
curvisiliquus	-a	-um	曲がった長角果の			Rorippa	f	マガリミヌガラシ
curvispinus	-a	-um	曲がった刺の			Pyrrhocactus	m	豪魔玉(サボテン科)
curvistigma	-	-	曲がった柱頭			Asarum	n	カギガタアオイ
curvistylus	-a	-um	先細の			Polygonatum	n	(アマトコロ属)
curvulus	-a	-um	短く曲った、鋭く曲った			Eragrostis	f	シナダレスズメガヤ
cuscutaeformis, cuscutiformis	-is	-e	ネナシカズラ属(Cuscuta)のような			Saxifraga	f	(ユキハタ属)
cusia	-	-				Strobilanthes	f	リュウキュウアイ
cusickii	←	←	19世紀米植物学者William Conklin Cusickの		○	Camassia	f	カマツシア・キュシツキー
cusnae	←	←	イタリアApuanアルプスの		○	Vicia	f	(ソラメ属)
cuspidatus	-a	-um	突頭の			Polygonum	n	イタドリ
cuspidifolius	-a	-um	突形の葉をもつ			Jacaranda	f	クリモドキ(ノウゼンカズラ科)
cutefractus	-a	-um	かわいい破れの			Russula	f	アオムラサキハツ
cuthbertii	←	←	19世紀米植物収集家A.C. Cuthbertの		○	Chelone	f	(ジャコウソウモドキ属)
cuticularis	-is	-e	厚い樹皮の			Melaleuca	f	ソルトウォーター・ペーパーバー
cuticulosus	-a	-um	目立つ膜の			Peziza	f	(チャワンタケ属)
cutispongeus	-a	-um	スポンジ状の樹皮の			Polyscias	f	(タイワンモジ属)
cutleri	←	←	18世紀米植物学者Manasseh Cutler博士の		○	Solidago	f	(アキノキリンソウ属)
cuzcoensis	-is	-e	ペルーCuzco産の		○	Trichocereus	m	(トリコケウス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cyana	-	-	(cyanusの女性形)			Iochroma	n	(ナス科イオクロマ属)
cyana	-	-	(cyanusの女性形)			Centaurea	f	ヤグルマソウ
cyanandrus	-a	-um	青色の蕊の			Polygonum	n	(ミヤナギ属)
cyananthus	-a	-um	青色の花をもつ			Penstemon	m	(イワブ知属)
cyanaster	←	←	青みがかった、青みがかった花の			Soldanella	f	ソルダネラ・キアナスター
cyanea	-	-	(cyaneusの女性形)			Tillandsia	f	ハナアナナス
cyaneotinctus	-a	-um	青い染料の			Porphyrellus	m	(クロウチ属)
cyanescens	←	←	青くなる、青みを帯びた			Gyroporus	m	アイゾメイグチ
cyaneus	-a	-um	暗い藍色の			Elaeocarpus	m	(ホルトノ属)
cyanocarpus	-a	-um	青色の果実をもつ			Lasianthus	m	タイワンルリミノキ
cyanocentrus	-a	-um	青色の唇弁の			Dendrobium	n	オクシグロツセルム・キアノケン トルム
cyanococcus	-a	-um	青い果実の			Psychotria	f	(アカネ科ホトウシ属)
cyanocrocus	-	-	青いクロッカス			Tecophilaea	f	テコフィレア・キアノクロークス
cyanoniger	-gra	-grum	青黒い、紺色の			Entoloma	n	コンイロイッポンシメジ
cyanopetalus	-a	-um	青い花弁の			Trachymene	f	ラキメネ・キアノペタラ
cyanophaeus	-a	-um	青黒い、紺色の			Clitocybe	f	イヌムラサキシメジ
cyanophyllus	-a	-um	青色の葉をもつ			Acacia	f	(アカシア属)
cyanopus	←	←	青色の軸の			Gonocybe	f	(コガサタケ属)
cyanorhiza	←	←	基部が青色の			Mycena	f	(クスキタケ属)
cyanoxanthus	-a	-um	青黄色の			Russula	f	カワリハツ
cyanulus	-a	-um	やや藍色の			Entoloma	n	(イホツシメジ属)
cyanus	-a	-um	藍色の			Centaurea (cyanus)	f	ヤグルマソウ
cyatheae	←	←	ヘゴ属(Cyathea)の			Pseudohiatula	f	(マツカサキノ属)
cyatheoides	←	←	ヘゴ属(Cyathea)のような			Sadleria	f	(シタ類)
cyathiflorus	-a	-um	ワイングラスの形の花の			Tersonia	f	テルソニア・キアティフロラ
cyathiformis	-is	-e	ワイングラスの形をした			Pseudoclitocybe	f	クロサカズキシメジ
cyathistipulus	-a	-um	カップ状の托葉の			Ficus	f	フィカス・キアティスティブラ
cyathoides	←	←	コップに似た			Fuscidea	f	(チャペトリコケ科フスキデア属)
cyathophorus	-a	-um	カップを持った			Euphorbia heterophylla	v.	ショウジョウソウ
cyathulus	-a	-um	小さなワインカップの形の			Lactarius	m	(チチタケ属)
cybister	←	←	タンブラー形の			Hippeastrum	n	ヒッペアストラム・シビスター
cycadifolius	-a	-um	ソテツのような葉を持つ			Blechnum	n	ソテツバシシガシラ
cycadinus	-a	-um	ソテツ属(Cycas)の			Dryopteris	f	イワヘゴ
cyclamina	-	-	(cyclaminusの女性形)			Prunus	f	(サクラン属)
cyclamineus	-a	-um	シクラメン属(Cyclamen)のような			Narcissus	m	キクラミネウス水仙
cyclaminus	-a	-um	(同上)			Prunus	f	(サクラン属)
cyclanthus	-a	-um	周期的な花の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
cyclus	-a	-um	丸い、円形の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
cyclobulbon			円形球根を持つ、偽鱗茎を持つ			Diplocaulobium	n	ディプロカウロビウム・キクロブ ルボン
cyclocarpus	-a	-um	輪状に配列した果実をもつ			Eleocharis mamillata	var.	オオヌマハリイ
cyclochilus	-a	-um	輪状唇の			Orchis	f	カモメラン
cyclodes	←	←	円に似た			Opuntia	f	(オプンティア属)
cycloglossus	-a	-um	丸い唇の			Iris	f	(イリス属)
cyclophilus	-a	-um	円を好む			Agaricus	m	(ハラタケ属)
cyclophorus	-a	-um	円形物を持つ			Lithocarpus	m	(マテハンシ属)
cyclophyllus	-a	-um	丸い葉の			Salix	f	エゾノタカネヤナギ
cyclops	-	-	ギリシャ神話の1つ目の巨人			Acacia	f	(アカシア属)
cyclopterus	-a	-um	丸い翼の			Cryptantha	f	(ムラサキ科)
cyclopus	-a	-um	キュクロプスの、巨人の			Liparis	m	(スズムシウ属)
cyclosectus	-a	-um	エッジの周りを切断した			Pinguicula	f	ピンギキュラ・シクロセクタ
cyclosorus	-a	-um	丸い胞子囊群の			Adiantum	n	(ホウライシダ属)
cyclothelis	-	-	丸い乳首			Stereum	n	(キウロクタケ属)
cycnocephalus	-a	-um	白鳥の頭をひっくり返したような			Hymenochilus	m	(ラン科ヒメノキ属)
cydonifolius, cydoniifolius	-a	-um	マルメロの葉の			Justicia	f	(キツネノマゴ属)
cygneus	-a	-um	白鳥のような			Lepiota	f	シロヒメカラカサタケ
cygnorum	←	←	若い白鳥の			Adenanthos	f	(アデナントス属)
cylindraceus	-a	-um	円柱状の			Ferocactus	m	フェロカクタス・鯨頭
cylindratus	-a	-um	円柱の形をした			Conophytum	n	(コノフィツム属)
cylindrica	-	-	(cylindricusの女性形)			Imperata	f	チガヤ
cylindricaulis	-is	-e	中空円筒状の茎の			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
cylindriceps	←	←	中空の頭の			Dalea	f	(マメ科ダーレア属)
cylindricus	-a	-um	円筒形の、円柱状の			Codium	n	ナガミル
cylindrifolius	-a	-um	円筒状の葉を持つ			Euphorbia	f	ユーフォルビア キリンドリフオリ ア
cylindrobulbus	-a	-um	細長い円筒状の球根の			Bulbophyllum	n	(マメツタラン属)
cylindrocarpon	-	-	円筒状の果実			Aspidosperma	n	(アスピドスペルマ属)
cylindrostachyus	-a	-um	円筒形の穂状花序を持つ(?)			Alnus	f	ミヤマカワラハンノキ
cylis	←	←	台付きコップの形の			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
cylleneus	-a	-um	神話のマーキュリー(Cyllene山上で生まれ た)の			Astragalus	m	(ケンゲ属)
cyllenius	-a	-um	(cylleneusに同じ)			Marrubium	n	(ニガハッカ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
cymanthus	-a	-um	頭部に花が付く			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
cymatophyllus	-a	-um	葉軸の長い葉の			Sedum	n	(マンネグサ属)
cymbalarifolius, cymbalariifolius	-a	-um	ツタガラクサ(Cymbalaria)の葉に似た			Acianthus	m	アキアンツス・キンバラリーフオ リウス
cymbalaria	-a	-um	シンバル状の			Linaria	f	ツタバウンラン
cymbidioides	←	←	シュンラン属(Cymbidium)に似た			Epigeneium	n	シンビディオイデス(ラン科)
cymbiferus	-a	-um	ボートを持つ			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
cymbifolius	-a	-um	ボート形の葉の			Thuidium	n	ヒメシノブゴケ
cymbiformis	-is	-e	ボート形の			Haworthia	f	ハオルチア・水蓮華
cymbispathus	-a	-um	ボート形の仏炎苞の			Tradescantia	f	(ムラサキツユクサ属)
cymbispinus	-a	-um	ボート形のとげの			Acacia	f	(アカシア属)
cymiflorus	-a	-um	頭部に花が付く			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
cymigerus	-a	-um	頭花を持つ			Canthium	n	(アカネ科カンテウム属)
cyminus	-a	-um	クミンの、集散花序の			Cuminum	n	クミン
cymosus	-a	-um	集散花序をもつ			Fagopyrum	n	シャクチリソバ
cymulosus	-a	-um	小さな集散花序をもつ			Dichapetalum	n	(カイテンボク科ディカペタルム属)
cynanchia	-	-	(cynanchiusの女性形)			Asperula	f	(クルマハコ属)
cynanchicus	-a	-um	カモメズル属(Cynanchum)のような			Asperula	f	(クルマハコ属)
cynanchifolius	-a	-um	犬が窒息する葉の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
cynanchius	-a	-um	犬が窒息する			Asperula	f	(クルマハコ属)
cynanchoides	←	←	カモメズル属(Cynanchum)のような			Sarcostemma	n	(カガイモ科)
cynanthus	-a	-um	明るい青色の花を持つ			Aristida	f	(マツバシバ属)
cynapifolius	-a	-um	celery canineに似た葉の			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
cynapioides	←	←	celery canineに似た			Aethusa	n	(イヌニンジン属)
cynapium	-	-	celery canine			Aethusa	f	イヌニンジン
cynara	-	-	(cynarusの女性形)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
cynaroides	←	←	チョウセンアザミ属(Cynara)のような			Protea	f	(フロリア属)
cynarus	-a	-um	犬の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
cynobatifolius	-a	-um	ノバラの葉の			Geranium	n	(フウロウ属)
cynocrambe	-	-	イヌのキャベツ			Theligonum	n	マキノヤマトグサ
cynophalophorus	-a	-um	雄犬の性器を持つ			Capparis	f	(フウチョウボク属)
cynops	-	-	(古代ギリシャ名)			Plantago	f	シュラビー・プランテン
cynosbati	←	←	ミズキ			Ribes	n	ヤシヤビシヤク
cyparissias	←	←	イトスギ(cyparissus)のような(?)			Euphorbia	f	マツバトウダイ
cyperifolius	-a	-um	カヤツリグサ属(Cyperus)に似た葉の			Cymbidium	n	(シュンラン属)
cyperinus	-a	-um	カヤツリグサ属(Cyperus)に似た			Cyperus	m	シマクグ(カヤツリグサ属)
cyperoides	←	←	カヤツリグサ属(Cyperus)に似た			Cyperus	f	カヤツリグサ
cyphelliformis	-is	-e	耳腔の形の			Hohenbuehelia	f	(ヒメムキタケ属)
cyphocalyx	-	-	隆起した萼			Psoralea	f	(オランダビユ属)
cyphochilus	-a	-um	隆起した唇弁の			Prasophyllum	n	(ラン科フラスフィルム属)
cypreus	-a	-um	銅製の、銅に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
cypri	←	←	ヴィーナスの			Narcissus	m	(スイセン属)
cypria	-	-	(cypriusの女性形)		○	Hedera	f	(キヅタ属)
cypriacus	-a	-um	キプロス島の		○	Oenanthe	f	(セリ属)
cyprianus	-a	-um	(同上)		○	Iris	f	イリス・キプリアナ
cyprinus	-a	-um	(同上)		○	Ligusticum	n	(マルハトウキ属)
cyprius	-a	-um	(同上)		○	Cistus	m	シストローズ(ゴジアオイ属)
cyranostigmus	-a	-um	曲がった柱頭の			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
cyrenaicus	-a	-um	リビア東海岸内陸のCyrenaica地区の 18世紀伊植物学者Domenico Maria Leone		○	Arum	n	(アラム属)
cyrilli, cyrillii	←	←	Cirilloの		○	Allium	n	(ネギ属)
cyrneus	-a	-um	コルシカの		○	Sarcodon	m	(コウタケ属)
cyrnosus	-a	-um	(同上)		○	Fimbristylis	m	シオカゼテンツキ
cyrtanthiflorus	-a	-um	葎の曲がった花の			Glivia x	f	クリビア・キルタンシフロラ
cyrtobotryus	-a	-um	曲がった総状の			Lespedeza	f	マルバハギ
cyrtodontus	-a	-um	曲がった歯の			Beaufortia	f	(フトモモ科ヘアウフォルティア属)
cyrtoneura	-	-	丸い織り糸、丸いねじ山			Polygulatum	n	(アマトコ属)
cyrtophyllus	-a	-um	曲がった葉の			Clerodendrum	n	(クサキ属)
cystidiophorus	-a	-um	水疱を持つ			Ramaria	f	(ホウキタケ属)
cystolepidotus	-a	-um	囊状の鱗片のある			Aspidium	n	(オンダ科ハカタシダ属)
cystolepis	←	←	囊胞様(腺)の鱗片のある			Cyathea	f	(ヘコ属)
cystopteroides	←	←	Cystopteris(ナヨシダ属)に似た			Parathelypteris	f	ヒメハシゴシダ
cystostegia	-	-	袋に入った覆い			Polystichum	n	(イデ属)
cystostegius	-a	-um	膀胱のような覆いのある			Polystichum	n	(イデ属)
cythereus	-a	-um	キチラのイオニア諸島の		○	Spondias	f	タヒチモンピン
cytisinus	-a	-um	エニシダに関する(?)			Fomitopsis	f	ベッコウタケ
cytisoides	←	←	エニシダ属(Cytisus)のような			Lespedeza	f	カラメドハギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dabneri	←	←	Dabner氏の		○	Lithops hookeri var.	f	リトープス・ダブネリー
dacicus	-a	-um	ルーマニア領古代地Daciaの		○	Sorbus	f	(ナカマド属)
dacrydioides	←	←	マキ科のdacrydiumのような			Podocarpus	m	カヒカテア(マキ属)
dacryoides	←	←	滴や涙のような			Dacrycarpus	m	(イヌマキ属)
dactylifer	-era	-erum	指状の部分のある			Amorphophallus	m	(コニヤク属)
dactyliferus	-a	-um	(同上)			Phoenix	f	ナツメヤシ
dactylifolius	-a	-um	指状の葉の			Oreopanax	m	(ウキ科オレオパナス属)
dactylinus	-a	-um	指状の			Aechmea	f	エクメア・ダクティリナ
dactyloides	←	←	指状の			Buchloe	n	ヤギウシバ
dactylon	-	-	指			Cynodon	m	ギョウキジバ
daedaleus	-a	-um	もつれた、迷路のような			Catapyrenium	n	(アナルコケ属)
daemonus	-a	-um	天才の、運命の、迷信の			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
daghestanicus	-a	-um	南ロシア、ダゲスタンの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
daguensis	-is	-e	コロンビアDagua川産の		○	Dieffenbachia	f	ディフェンバキア・ダグエンシス
dahlgrenii	←	←	20世紀デンマーク植物学者Rolf Martin Theodor Dahlgrenの		○	Adenandra	f	(カンクアテナンドラ属)
dahuricus	-a	-um	ダフリア地方の		○	Angelica	f	ヨロイグサ
daigremontianus	-a	-um	Daigremont夫妻の		○	Kalanchoe	f	コダカラベンケイ
daisenensis	-is	-e	大山産の		○	Carex	f	ダイセンスゲ
daiseniensis	-is	-e	大山(ダイセン)の		○	Salix	f	ダイセンヤナギ
daitoinsularis	-is	-e	大東島の		○	Excoecaria formosana var.	f	ダイトウセイシボク
daiwoo	-	-	ダイオウ			Rumex	m	マダイオウ
dalecarlicus	-a	-um	スエーデンのDalecarliaまたはDalarnaの		○	Cortinaris	m	(フセンタケ属)
dalechampii	←	←	16世紀仏植物学者Jacques Daléchampsの		○	Quercus	f	(コナラ属)
dalenii	←	←	19世紀オランダ植物学者Cornelius Dalen博士の		○	Gladiolus	m	(グラジオラス属)
dalhousiae	←	←	Dalhousie侯爵夫人の		○	Asplenium	n	(チャセンタケ属)
daliensis	-is	-e	中国古代都市大理産の		○	Anemone rivularis var.	f	(イリソウ属)
dallaportae	←	←	19世紀N. Dallaporta氏の		○	Scabiosa	f	(ツムシウ属)
dalmatianus	-a	-um	Dalmasi氏の		○	Polygala ×	f	(ヒメハギ属)
dalmaticus	-a	-um	ダルマチア(アドリア海東側)の		○	Geranium	n	ダルマチカム(フウソウ属)
dalmatinus	-a	-um	ダルマチア(アドリア海東側)の		○	Rubus fruticosus var.	m	(キイチゴ属)
daltonii	←	←	Nick D'Altonの		○	Lobostemon	m	(ムラサキ科ロホステモン属)
dalyae	←	←	20世紀南ア植物学者Mary Florence Dalyの		○	Albuca	f	(ヒヤシンス科アルブカ属)
damanianus	-a	-um	アンゴラ・カトリック宣教師Damann神父の		○	Echinopsis	f	(エキノプシス属)
damannii	←	←	アンゴラ・カトリック宣教師Damann神父の		○	Ceropegia	f	(ケロペギア属)
damanti, damantii	←	←	19世紀伊植物学者Paolo Damantiの		○	Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
damaranus	-a	-um	ダマール樹脂の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
damascenus	-a	-um	ダマスカスの		○	Rosa	f	(西欧古代の)バラ
damasonium	-	-	本植物の古代ギリシャ名			Cephalanthera	f	(キンラン属)
dammara	-	-	ダンマル(マレー土名)			Agathis	f	ダンマルジュ
dammeri	←	←	20世紀独植物学者Carl Lebrecht Udo Dammerの		○	Cotoneaster	m	コトネアスター・ダンメリー(バラ科シャリントウ属)
dampieri	←	←	William Dampier氏の		○	Ulmus minor	m	オオゴンニレウレディー
damsii	←	←	20世紀植物学者Erich Damsの		○	Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・麗蛇丸
danaeifolius	-a	-um	ユリ科Danae属のような葉を持つ			Acrostichum	n	ミモチシダ
danfordiae	←	←	G. Danford女史の		○	Iris	f	アイリス・ダンフォルディアエ
danguyan	-a	-um	20世紀仏植物学者Paul A. Danguyの		○	Cynanchum	n	(カモヅル属)
danguyi	←	←	20世紀仏植物学者Paul A. Danguyの		○	Xerosicyos	n	緑の太鼓
danicus	-a	-um	デンマークの		○	Astragalus	m	(ケンケ属)
danielii	←	←	ダニエル氏の		○	Evodia	f	イヌゴシュ
dannenbergii	←	←	19世紀Ernst Dannenbergの			Didymosphaeria	f	(Didymosphaeriaceae科)
danthoniae	←	←	19世紀フランス植物学者Danthoineの		○	Bromus	m	オニチャヒキ
danthonii	←	←	19世紀仏植物学者Étienne Danthoineの		○	Festuca	f	ウシノケグサ
danthonioides	←	←	Danthonia属(イネ科)植物に似た			Deschampsia	f	カシユウコメススキ
danubialis	-is	-e	ダニユーブ川上流の		○	Sorbus	f	(ナカマド属)
daonensis	-is	-e	イタリヤVal Daone産の		○	Primula	f	リムラ・ダオネンシス
daphneola	-	-	Daphne(ジンチョウゲ属)の別称			Asperula	f	(クルマハコ属)
daphnophylloides	←	←	Daphne(ジンチョウゲ属)の葉の			Ilex	f	(モチノキ属)
daphniphyloides	←	←	(同上)			Pittosporum	n	(トハラ属)
daphnoidea	-	-	(daphnoideusの女性形)			Quercus	f	(コナラ属)
daphnoides	←	←	Daphne(ジンチョウゲ属)に似た			Cinnamomum	n	マルバニッケイ
daphnoideus	-a	-um	(同上)			Lithocarpus	m	(マテハシ属)
dapsilis	-is	-e	あり余る			Crataegus	f	(サンザシ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
darcyi	←	←	植物収集家John d' Arcyの		○	Salvia	f	サルビア・ダルシー
dareoides	←	←	Darea(チャセンタ科の1属)に似た			Asplenium	n	コウザキシダ
darianii	←	←	米植物学者Mardy Darian博士の		○	Marojejya	f	(ヤシ科)
darjeelensis	-is	-e	インド・ダージリン産の		○	Asplenium	n	(チャセンタ属)
darleyensis	-is	-e	英ダービー州ダーレーデール産の		○	Erica ×	f	キョッコウ(エリカ属)
darlingianus	-a	-um	19世紀ビクトリア知事Charles Henry Darling卿の		○	Darlingia	f	(ダルリンギア属)
darrahianus	-a	-um	20世紀英多肉植物収集家Charles Darrahの		○	Opuntia	f	オープンティア・ダルラヒアナ
darrowii	←	←	George McMillan Darrow博士の		○	Vaccinium	n	(コケモ属)
darwasicus	-a	-um	タジクスタン・パミール山地Darvaz地区の		○	Corydalis	f	(キケマン属)
darwinii	←	←	ダーウインの		○	Calceolaria	f	(キンチャクソウ属)
dasyacanthus	-a	-um	粗毛状の刺の			Echinocereus	m	エキノケレウス・御旗
dasyanthemus	-a	-um	毛むくじらの花の			Eriogonum	n	(エリオゴヌム属)
dasyanthes	←	←	粗毛のある花の			Stachys	f	(イソコマ属)
dasyanthus	-a	-um	(同上)			Campanula	f	チシマギキョウ
dasycalyx	←	←	毛状のがく、粗毛のあるがく			Hibiscus	m	(フヨウ属)
dasycarpus	-a	-um	有毛の果実			Vicia	f	ナヨクサフジ
dasychaetus	-a	-um	密な毛羽で、厚いたてがみのある			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
dasyclada	-	-	(dasycladusの女性形)			Festuca	f	(ウシノグサ属)
dasyclados	←	←	密毛のある枝をもつ			Salix	f	(ヤナギ属)
dasycladus	-a	-um	粗毛のある枝のある			Rhododendron	n	(ツツジ属)
dasyliroides	←	←	リュウゼツラン科Dasyliroides属植物に似た			Agave	f	(リュウゼツラン属)
dasylobus	-a	-um	粗毛のある裂片の			Dentaria macrophylla var.	f	コンロンソウ
dasypterus	-a	-um	粗毛のある花弁の			Pavonia	f	(アオイ科ヤノネホシテウ属)
dasyphyllus	-a	-um	粗毛のある葉の			Sedum	n	ヒメホシビジン
dasytachys	←	←	毛むくじらの			Eria	f	(オサラン属)
dasystemon	-	-	密毛のある雄しべをもつ			Tulipa	f	(チューリップ属)
dasystylus	-a	-um	密毛のある花柱の			Lonicera	f	(スイカス属)
dasytrichus	-a	-um	毛深い			Leandra	f	(ホトタン科レアンドラ属)
dasyvaginatus	-a	-um	毛深い葉鞘の			Stipa	f	(ハネガヤ属)
datil	←	←	コロラド高原古火山地区の			Cocos	f	(ココヤシ属)
daturaeflorus	-a	-um	チョウセンアサガオのような花の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
datylio	-	-	メキシコの一方言			Agave	f	アガベ・緑磁炉
daucifolius	-a	-um	ニンジン(Daucus)のような葉の			Asplenium	n	ダウキフォリウム(チャセンタ科)
daucoides	←	←	ニンジン(Daucus)のような			Caucalis	f	ハナヤブジラミ
daucorlaya			ニンジン(Daucus)を連想させるOrlaya(セリ科オルレア属)の			Orlaya	f	(セリ科オルレア属)
dauricus	-a	-um	ダウリア地方の		○	Menispermum	n	コウモリカズラ
davallianus	-a	-um	18世紀英植物学者Edmund Davallの		○	Microbryum	n	(センボンゴケ科)
davallioides	←	←	シノブ属(Davallia)に似た			Stenocarpus	m	(ヤマモシト科)
daveauanus	-a	-um	20世紀植物学者Jules Alexandre Daveauの		○	Pellionia	f	ハナビソウ
davidbramwellii	←	←	20世紀英植物学者David Bramwell博士の		○	Aeonium	n	アエオニウム・デビットドラメリー
davidcummingii			現代のサクララン栽培者David Cummingの		○	Hoya	f	(サクララン属)
davidianus	-a	-um	Armand David神父の		○	Ulmus	f	ハルニレ
davidii	←	←	(同上)		○	Lathyrus	m	イタチササゲ
davidsonae	←	←	20世紀南ア植物学者Lynette Elizabeth Davidson博士の		○	Thesium	n	(カナビキソウ属)
davidsoniae	←	←	(同上)		○	Drimyopsis	f	(ユリ科ドリミオプシス属)
daviesii	←	←	南ア植物収集家Charles Norman Knox-Daviesの		○	Tulbaghia	f	(ツルバギア属)
davisensis	-is	-e	米西テキサス・デイビス山地産の		○	Solanum	n	(ナス属)
davisianus	-a	-um	Davis氏の		○	Omphalodes	f	(ルリソウ属)
davisii	←	←	(同上)		○	Opuntia	f	(サボテン科ウチワサボテン属)
davisonii	←	←	(人名だが具体的情報はない)		○	Gladiolus	m	(グラジオラス属)
davuricus	-a	-um	ダウリア地方の		○	Betula	f	ヤエガワカンバ
davyae	←	←	Joseph Burt Davy夫人の		○	Musa	f	(バナナ属)
davyanus	-a	-um	20世紀英植物学者Joseph Burt Davyの		○	Oxalis	f	(カタバミ属)
davyi	←	←	(同上)		○	Euphorbia	f	蛇鱗丸(トウダイグサ属)
daweanus	-a	-um	20世紀英森林学者Morley Thomas Daweの		○	Citropsis	f	(ミカン科シロフシス属)
dawei	←	←	(同上)		○	Afrocarpus	m	(アフロカルプス属)
dawsonensis	-is	-e	カナダ・ユコン州ドーソン産の		○	Minuartia	f	(効ネツメクサ属)
dawsonianus	-a	-um	Jackson T. Dawson氏の		○	Magnolia	f	(モクレン属)
dawsonii	←	←	(同上)		○	Melocactus	m	ダウソニー(サボテン科)
dayanus	-a	-um	19世紀英蘭栽培家Dayの		○	Cymbidium	n	ヘツカラシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dealbatus	-a	-um	漂白された、白く塗られた			Acacia decurrens var.	f	フサアカシア
dealei	←	←	Dealeの(?)		○	Dendrobium	n	(セッコク属)
deamii	←	←	20世紀米植物学者Charles Deam		○	Opuntia	f	オブンチア・伊呂波団扇
deasii	←	←	W. Deasという人の		○	Cotyledon	f	(コフレドン属)
debaensis	-is	-e	中国甘肅チョワン族自治区徳宝産の		○	Cycas	f	(ソテツ属)
debeauxii	←	←	19世紀仏植物学者Jean Odon Debeauxの		○	Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
debeerstii	←	←	19世紀植物収集家Gustave Debeerstの		○	Cryptolepis	f	(カガイモ科クリトリス属)
debilicaulis	-is	-e	弱々しい茎の			Piper	n	(コショウ属)
debilis	-is	-e	弱々しい			Aristolochia	f	ウマノスズクサ
debilispinus	-a	-um	弱いとげのある			Euphorbia	f	デビルスピナ(トウダイグサ属)
deboeri	←	←	20世紀オランダ多肉植物愛好家Hendrik W. de Boer博士の		○	Lithops	f	リトープス・伝法玉
debranus	-a	-um	エチオピアDebre Berhanの		○	Aloe	f	(アロエ属)
decainsneanus	-a	-um	19世紀仏植物学者Joseph Decaisneの		○	Chrysanthemum	n	シオギク
decainsnei	←	←	19世紀仏植物学者Joseph Decaisneの		○	Echium	n	(シャゼムラサキ属)
decalvans	←	←	禿げた、毛のない			Cerastium	n	(ミナグサ属)
decandollei	←	←	19世紀仏植物学者A. P. de Candolleの		○	Saxifraga	f	(ユキバタ属)
decandrus	-a	-um	10本の雄しべをもった			Rhododendron	n	トサノミツバツツジ
decangularis	-is	-e	10角の			Eriocaulon	n	(ホシクサ属)
decapetalus	-a	-um	10花弁の			Caesalpinia ~ var. japonica	f	ジャケツイバラ
decaphyllus	-a	-um	10枚の葉をもつ			Oxalis	f	(カタハミ属)
decaryi	←	←	Raymond Decary氏の		○	Neodypsis	f	ミツヤヤシ
decastes	←	←	10の			Lyophyllum	n	ハタケシメジ
decemfidus	-a	-um	10個の仕切りに分かれた			Melastoma	n	ムクゲノボタン
decemflorus	-a	-um	10花のある			Eriocaulon	n	イトイヌノヒゲ
decemgibbosus	-a	-um	こぶが10個ある			Inocybe	f	(アセタケ属)
decepta	-	-	(deceptusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
deceptivus	-a	-um	偽の、だます			Phaeocollybia	f	(カワムラジノガサタケ属)
deceptor	-	-	欺瞞者			Crassula	f	稚児姿(ベンケイソウ科)
deceptrix	←	←	偽装した、見逃した			Crassula	f	クラッスラ・稚児姿
deceptus	-a	-um	欺く、だます			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
deciduus	-a	-um	脱落性の、落葉性の			Larix	f	ヨーロッパカラマツ
decipiens	←	←	虚偽の			Rhamnus japonica var.	f	クロウメモドキ
decipientoides	←	←	だますような			Saxifraga	f	(ユキバタ属)
deckenii	←	←	19世紀植物学者Carl Claus von der Deckenの		○	Lobelia	f	(ミゾカシ属)
declinatus	-a	-um	傾下する、下に曲がった			Marginisporium	f	マガリカニノテ
declinis	←	←	片側に傾いた			Primula	f	(サクラソウ属)
declivis	-is	-e	下方に成長する			Acanthocephala	f	(サホテン科の1属)
decolor	←	←	無色の			Hieracium	n	(ヤキタンホ属)
decolorans	←	←	褪色の、変色の			Russula	f	ススベニタケ
decoloratus	-a	-um	漂白した			Erigeron acer subsp.	m	(ムカシヨモギ属)
decompositus	-a	-um	数回複生の、重複の			Scrophularia	f	(コマナクサ属)
decora	-	-	(decorusの女性形)			Weigela	f	ニシキウツギ
decorans	←	←	飾る、装飾した			Gomphia	f	(オクナ科ゴソウ属)
decoratus	-a	-um	飾った			Hosta	f	オタフクギボウシ
decorticans	←	←	樹脂が剥がれる			Garagana	f	(ムレスズメ属)
decorticatus	-a	-um	皮質のない、樹皮のない			Codium	n	(ミル属)
decorus	-a	-um	美しい、愛すべき			Weigela	f	ニシキウツギ
decumanus	-a	-um	巨大な、勢いのよい			Citrus	f	ザボン
decumbens	←	←	傾伏した、横臥した			Chamaele	f	セントウソウ
decurrens	←	←	沿下した、着点より下に伸びた			Acacia ~ var. dealbata	f	フサアカシア
decurrenti-alatus	-a	-um	沿下した翼のある			Cornopteris	m	シケチンダ
decursiva	-	-	(decursivusの女性形)			Angelica	f	ノダケ
decursive-pinnatus	-a	-um	羽状に切れながらしかも沿下している(例ゲジゲジシダ、ノダケ)			Thelypteris	f	ゲジゲジシダ
decursivus	-a	-um	沿着した			Peucedanum	n	ゼンコ
decurtatus	-a	-um	ばらばらにする、切断する			Bulbothrix	f	(フトネコケ属)
decurvans	←	←	下方に曲がった			Ruschia	f	(ルスミア属)
decurvus	-a	-um	(同上)			Aloe	f	(アロエ属)
decussa	-	-	(decussusの女性形)			Veronica	f	(クワガタウ属)
decussatus	-a	-um	交叉状の、十字の			Microbiota	f	ウスリーヒバ
decussus	-a	-um	十字対生の			Paepalanthus	m	(ホシクサ科パエパランツス属)
defectus	-a	-um	影が薄い、弱い			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
defensus	-a	-um	防ぐ、抵抗する			Rubus	m	ゴヨウイチゴ
deficiens	←	←	弱体化する、少なくなる			Hordeum	n	(オオムギ属)
deflectans	←	←	断つ			Veronica	f	(クワガタウ属)
deflectens	←	←	曲がった			Cordyceps	f	シロクチキタマゴツブタケ
deflersianus	-a	-um	ベルギー植物学者Albert Deflersの		○	Caralluma	f	デフレシアナ(カガイモ科)
deflersii	←	←	(同上)		○	Senecio	m	デフレルシー(キオン属)
deflexa	-	-	(deflexusの女性形)			Stapelia	f	スタペリア・多彩角
deflexicalyx	←	←	曲がったガクの			Lonicera	f	(スイカスラ属)
deflexicaulis	-is	-e	下方に曲がった茎の			Narcissus	m	(スイセン属)
deflexispinus	-a	-um	とげが下向きに付いている			Agave	f	(リュウゼツラン属)
deflexus	-a	-um	下曲した			Amaranthus	m	ハイビユ
defloratus	-a	-um	花のない			Carduus	m	カルドゥウス・デフロラツス
defluens	←	←	すくい取る			Peperomia	f	(サダソウ属)
defoliatus	-a	-um	葉が多くない			Euphorbia	f	エウフォルビア・デフォリアタ
deformans	←	←	形を崩す			Taphrina	f	モモ縮葉病菌
deformis	-is	-e	形のない、醜い			Masdevallia	f	(ラン科マステバリア属)
defossus	-a	-um	隠された、埋められた			Agaricus	m	(ハラタケ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
degelii	←	←	多分スウェーデン植物学者Gunnar Bror Fritiof Degeliusの		○	Hypotrachyna	f	(ゴンゲンゴケ属)
degener	-eris	-ere	属から離れる			Vitis	f	(ブドウ属)
degenianus	-a	-um	19世紀ハンガリー植物学者A. de Degen博士の		○	Sempervivum	n	デギニアナム
degeni, degenii	←	←	Degenという人の		○	Peltigera	f	(ツバコケ属)
degensis	-is	-e	中国四川省徳格産の		○	Corydalis	f	(キクマン属)
deglubens	←	←	皮をはいだ			Agaricus	m	(ハラタケ属)
degluptus	-a	-um	皮をはいだ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
degronianus	-a	-um	デグロン(Degron)氏の		○	Rhododendron	n	アズマシヤクナゲ
dehiscens	←	←	裂開性の			Pentachondra	f	(エバクリス科)
dehnhardtii	←	←	19世紀独植物学者Friedrich Dehnhardtの		○	Viola alba subsp.	f	ヘアリー・バイオレット
dehniae	←	←	Gertrude Dehn夫人の		○	Heteropyxis	f	(フトモモ科ヘテロピクシス属)
deinorrhizus	-a	-um	危険な根の			Aconitum	n	アコニタム・テイノルヒズム
dejagerae	←	←	植物収集家Ina de Jagerの		○	Ruschia	f	(ルスキア属)
dejectus	-a	-um	落ちた			Nopalea	f	コウマノチケン
dekenahii	←	←	Albert Jacob Dekenah氏の		○	Haworthia	f	ハオルチア・光り星
dekindtiana	-a	-um	19世紀独植物収集家Eugène Dekindtの		○	Acacia	f	アカシア・カルー
dekindtii	←	←	(同上)		○	Dimorphotheca	f	(アフリカキンセンカ属)
delacourii	←	←	Delacour氏の			Raphiolepis ×	f	ペニバナシャリンバイ
delaeianus	-a	-um	20世紀ベルギー多肉植物専門家Franz de Laetの		○	Trichocaulon	n	トリコカウロン・殿楽玉
delaeii	←	←	(同上)		○	Argyroderma	n	アルギロデルマ・デラエティー
delagoensis	-is	-e	モザンビーク・デラゴア湾産の		○	Kalanchoe	f	キンチョウ
delamateri	←	←	Rick DeLamater氏の		○	Agave	f	(リュウセツラン属)
delanghei	←	←	植物収集家Delanghe氏の		○	Taraxacum	n	(タンポポ属)
delavayanus	-a	-um	19世紀仏植物収集家Pierre Jean Marie Delavayの		○	Ligustrum	n	(イボタキ属)
delavayi	←	←	(同上)		○	Incarvillea	f	インカルビレア・デラバイ
delectus	-a	-um	選ばれた、精選の			Clerodendrum	n	(クサキ属)
deleewiae	←	←	de Leeuw夫人の		○	Delosperma	n	(マツバギク属)
delegatensis	-is	-e	オーストラリア・ニューサウスウェールズDelegat産の		○	Eucalyptus	f	ユーカリ・デレガテンシス
delenatii	←	←	M.Delenat氏の			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・デレナッティ
delessertii	←	←	仏植物学者Adolphe Delessertの		○	Radula	f	(ケビラコケ属)
delibutus	-a	-um	汚れた			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
delica	-	-	(delicatusの女性形)			Russula	f	シロハツ
delicata	-	-	(delicatusの女性形)			Hydrocotyle	f	ケチドメグサ
delicatissimus	-a	-um	非常に繊細な、非常に優美な			Peperomia ~ var. venusta	f	(サダツウ属)
delicatulus	-a	-um	ややデリケートな			Thuidium	n	コバノエゾシノブゴケ
delicatus	-a	-um	刺激的な、優美な、柔弱な			Jasminocereus	m	ガラパゴスハシラサボテン
deliciosus	-a	-um	快い、美味な			Monstera	f	モンステラ
delicus	-a	-um	乳離れさせられた			Russula	f	シロハツ
delileanus	-a	-um	19世紀仏植物学者Alire Raffeneau Delileの		○	Crithopsis	f	(イネ科の1属)
delilei	←	←	(同上)		○	Kanahia	f	(カガイモ科カナヒア属)
delilianus	-a	-um	仏植物学者Delil Delile, A. Rの		○	Ceanothus ×	m	デリリアヌス
delimis	-is	-e	斜めの			Lecidea	f	(ヘトリコケ属)
delineatus	-a	-um	誘惑する、なだめるような			Piper	n	(シヨウ属)
deliquescens	←	←	融ける、液体になる			Quercus	f	(コナラ属)
delitescens	←	←	離れて隠れる、こっそり隠れる			Spiranthes	f	スピランテス・デリテスケンス
delitus	-a	-um	油を塗った			Agaricus	m	(ハラタケ属)
delortii	←	←	仏植物収集家E. Delort-Mialheの		○	Lotus	m	(ミヤコグサ属)
delphicus	-a	-um	ギリシャDelphiの		○	Hypericum	n	(オトギリソウ属)
delphinanthus	-a	-um	ヒエンソウ属(Delphinium)ような花の			Viola	f	ビオラ・デルフィンアンサ
delphinensis	-is	-e	フランス・ドーフィヌ(Dauphine)産の		○	Euphorbia	f	ドーファン花キリン(トウダイクサ属)
delphiniensis	-is	-e	フランス・ドーフィヌ(Dauphine)産の		○	Potentilla	f	(キジムシロ属)
delphiniifolius	-a	-um	ヒエンソウ属(Delphinium)ような葉の			Cacalia	f	モミジガサ
delpierrei	←	←	南ア生化学者Georges R. Delpierreの		○	Gladiolus	m	(グラジオラス属)
deltanthus	-a	-um	輪郭が三角の花の			Aristolochia	f	(ウマスズクサ属)
deltodon	-	-	三角の歯			Pteris	f	クマガワイノモトソウ
deltoidea	-	-	(deltoideusの女性形)			Aubrieta	f	ムラサキナズナ
deltoideodontus	-a	-um	三角の歯の			Aloe	f	スーパーズノーホワイト
deltoides	←	←	三角形の			Populus	f	ナミキドロ
deltoideus	-a	-um	三角形の			Alyssum	n	(ニワスナ属)
deltoidofrons	←	←	三角形の葉の			Athyrium	n	サトメシダ
deltophyllus	-a	-um	三角形の葉の			Eurhynchium	n	(ツルハシコケ属)
delucae	←	←	21世紀伊植物学者Paolo De Luca教授の		○	Centaura	f	(ヤグルマギク属)
deludens	←	←	裏切る			Axonopus	m	(ツルメシバ属)
delus	-a	-um	目に見える、明らかな			Phyllobolus	m	(ハマミズナ科フィロホルス属)
demarcoi	←	←	20世紀伊植物学者Giovanni De Marco教授の		○	Genista	f	(ヒツパエニシタ属)
demersus	-a	-um	沈水性の			Ceratophyllum	n	マツモ
detrionis	←	←	とうもろこしの女神、ペルセポネの母デメテルの		○	Viburnum	n	(ガマズミ属)
deminutus	-a	-um	小さくなった、減少した			Copiopoa dealbata	f	(サボテン科)
demissus	-a	-um	沈んだ、軟弱な			Lonicera	f	イボタヒョウタンソウ
democriteus	-a	-um	デモクリツスの			Serissa	f	(中国産)ダンチョウゲ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dendricolus	-a	-um	樹木に生育する			Rhododendron	n	(ツツジ属)
dendriticus	-a	-um	樹木の			Phaeographis	f	(クモシゴケ属)
dendrobiopsis	←	←	Dendrobium(セッコク属)に似た			Angraecum	n	アングレカム・デンドロビオプシス
dendrocharis	←	←	美の樹の			Rhododendron	n	ロードデンドロン・デンドロカリス
dendroidea	-	-	(dendroideusの女性形)			Clavaria	f	(シロソウメンタケ属)
dendroides	←	←	樹木状の			Climacium	n	フロウソウ
dendroideus	-a	-um	高木状の			Sedum	n	(キリンソウ属)
dendromorphus	-a	-um	樹木のような形の			Malva	f	モクアオイ
dendrophilus	-a	-um	樹木を好む			Tecomanthe	f	(ノセンカスラ科)
dendrotragiis	-a	-um	ヤギの樹の			Pimpinella	f	(ミツハグサ属)
denegrii	←	←	Denegri氏の		○	Obregonia	f	オブレゴニア・帝冠
deneversianus	-a	-um	21世紀米植物学者Gregory C. DeNeversの		○	Chamaedorea	f	カマエドレア・デネウエルシアナ
denkichianus	-a	-um	伝吉の(?)		○	Veronica	f	(ワカグサ属)
dennisii	←	←	20世紀英植物収集家Charles Dennis O'Donaghueの		○	Conophytum	n	(コノフィツム属)
densa	-	-	(densusの女性形)			Egeria	f	オオカナダモ
densatus	-a	-um	密な			Pinus	f	コウザンマツ
<b>dens-canis</b>	-	-	犬の歯			Erythronium	n	アルプスカタクリ
denseserrulatus	-a	-um	密に細かい鋸歯のある			Vallisneria	f	コウガイモ
densiareolatus	-a	-um	密に突起がある			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・デンシアレオラトウス
densiflorus	-a	-um	花の密な			Elatostema	n	トキホコリ
densifolius	-a	-um	密に葉をつける			Russula	f	クロハツモドキ
densispinus	-a	-um	とげが密に付いた			Lobivia famatimensis v.	f	ハクレイマル
densissimus	-a	-um	最も密生した			Paphiopedilum	n	(トキワラン属)
densi-thunbergii	←	←	アカマツとクロマツの交配種			Pinus x	f	アカグロマツ
<b>dens-leonis</b>	-	-	ライオンの歯			Taraxacum	n	セイヨウタンポポ
densus	-a	-um	密生した			Phoradendron	n	(ヤドリギ科ホラデンドロン属)
dentata	-	-	(dentatusの女性形)			Ixeris	f	ニガナ
dentatisepalus	-a	-um	歯のあるがく片の			Sutera	f	(コマナハグサ科ステラ属)
dentato-alatus	-a	-um	歯のある翼をもつ			Polygonum	n	オオツルイタドリ
dentatus	-a	-um	鋸歯のある			Dontostemon	m	ハナハタザオ
denticulata	-	-	(denticulatusの女性形)			Youngia	f	ヤクシソウ
denticulato-platyphyllus	-a	-um	denticulata種とplatyphylla種との間種を示す(例ヤクシワダン)			Crepidiastrixeris	f	ヤクシワダン
denticulatus	-a	-um	小さい歯のある			Streptocarpus	m	ストレプトカーパス・デンティクラツス
dentiferus	-a	-um	(鋭)鋸歯をもつ			Malleola	f	(ラン科)
dentinus	-a	-um	小さい歯の			Odontoloma	n	(コバノイシガマ科の1属)
dentipetalus	-a	-um	鋸歯のある花卉の			Gardamine	f	オオケタネツケバナ
dentiporus	-a	-um	ぎざぎざの胞子の			Inonotus	m	(カウウツケ属)
dentissimus	-a	-um	非常に多くの鋸歯のある			Paphiopedilum villosum var.	n	(トキワラン属)
dentosus	-a	-um	歯の多い			Dianthus	m	(ナデシコ属)
denudans	←	←	裸になる			Dendrobium	n	デンドロビウム・デヌダンス
denudatus	-a	-um	裸の、露出した			Magnolia	f	ハクモクレン
<b>deodara</b>	-	-	神木			Cedrus	f	ヒマラヤスギ
deodarus	-a	-um	(サンスクリット語devadaruより)神の			Cedrus	f	ヒマラヤスギ
deorsus	-a	-um	下向きの、ぶら下がる			Masdevallia	f	マスデバリア・カエシア
deorum	←	←	神の			Primula	f	(サクラソウ属)
depallens	←	←	青ざめる			Russula	f	(ヘニタケ属)
deparculus	-a	-um	ちよつとけちな			Agaricus	m	(ハラタケ属)
depauperatus	-a	-um	貧弱な、萎縮した			Spodiopogon	m	ミヤマブラススキ
depavitus	-a	-um	打たれた、踏み潰された			Rubus	m	(キイチゴ属)
dependens	←	←	下垂する			Scutellaria	f	ヒメナミキ
depexus	-a	-um	撫で付ける			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
depilatus	-a	-um	毛を剃る			Solanum	n	(ナス属)
deplanatus	-a	-um	平らになった			Taxiphyllum	n	(サナダケ属)
deplancheanus	-a	-um	19世紀ニューカレドニア植物学者Emile Deplancheの		○	Gymnostoma	n	ジムノスタマ・デプランチェアナム
deplexus	-a	-um	織る、しがみつく			Conostylis	f	(コノスタリス属)
depluens	←	←	投げた			Entoloma	n	カクミノコナカブリ
deppeanus	-a	-um	18世紀独植物学者Ferdinand Deppeの		○	Juniperus	f	フニカワビヤクシン
deppei	←	←	18世紀独植物学者Ferdinand Deppeの		○	Oxalis	f	モンカタバミ
depraehensus	-a	-um	以前のものと別のもので支えられた			Geranium	n	(ワウロウ属)
depressa	-	-	(depressusの女性形)			Pseudopyxis	f	イナモリソウ
depressinervius	-a	-um	萎えた葉脈の			Acalypha	f	(エキグサ属)
depressus	-a	-um	扁平された、凹んだ			Corchorus	m	(ツナリ属)
deregularis	-is	-e	ルールから外れた			Stelis	f	ステリス・デピリス
derelictus	-a	-um	放棄された、無視された			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
deremensis	-is	-e	タンザニア・デレマ産の		○	Dracaena	f	オオシロシマセンネンボク
derenbergianus	-a	-um	Julius Derenberg博士の		○	Ebracteola	f	(ハマミズナ属エブラクテオラ属)
derenbergii	←	←	(同上)		○	Echeveria	f	エケベリア・白蓮華
dermophyllus	-a	-um	皮膚状の葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
dertonensis	-is	-e	イタリアリグーリア州トルトーナの古名“Dertona”の		○	Bromus	m	(スズメノチヤキ属)
derwentia	-	-	(derwentiusの女性形)		○	Veronica	f	(ワカグサ属)
derwentianus	-a	-um	タスマニア・ダーウエント川の		○	Derwentia	f	(コマナハグサ科)
derwentius	-a	-um	(同上)		○			

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
descendens	←	←	下に向かった花が咲く			Allium	n	(ネギ属)
deschampsii	←	←	コメスキ属(Deschampsia)に似た			Calamagrostis	f	ヒナガリヤス
descissus	-a	-um	裂かれる、分離する			Inocybe	f	(アセタケ属)
descoingsii	←	←	20世紀仏植物学者Bernard Descoings博士の		○	Aloe	f	アロエ・ディスコイングシー
deseglisei	←	←	19世紀仏植物学者Pierre Alfred Déségliseの		○	Rosa	f	(バラ属)
deserta	-	-	(desertusの女性形)			Salvia	f	(アキギリ属)
deserti	←	←	砂漠の			Agave	f	リュウゼツラン
deserticolus	-a	-um	荒地に生える			Echinopsis	f	(サボテン科)
desertorus	-a	-um	砂漠の			Agropyron	n	ニセコムギダマシ
desertus	-a	-um	荒れた、砂漠の			Leptocarpus	m	(サンアソウ属)
desetangii	←	←	19世紀仏植物学者Nicolas Stanislas Chaales Des Etangsの		○	Hypericum	n	(オトギリソウ属)
desiccatus	-a	-um	乾燥した			Chenopodium	n	(アカサ属)
desmacanthus	-a	-um	棘が束になった			Chara	f	(シジクモ属)
desmanthus	-a	-um	束状の花の			Aspidosperma	n	アラアラカンガ(ウルシ科)
desmettiani	-a	-um	19世紀植物学者Louis DeSmetの		○	Agave	f	アガベ・デスメッティアナ
desmidtii	←	←	20世紀南ア植物収集家R.A.H. Flugge de Smidtの		○	Watsonia	f	(ヒオウキスイセン属)
desmoncoides	←	←	ヤシ科のDesmoncusのような			Chamaedorea	f	(ヤシ科)
desmondii	←	←	20世紀英植物学者Desmond Meikleの		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・デスモンディー
desolatus	-a	-um	放棄された、孤独な、取り残された			Cycas	f	キカス・デソラタ
desoleanus	-a	-um	20世紀伊植物学者Luigi Desoleの		○	Salvia	f	サルビア・デソレアナ
desoulavii	←	←	Desoulavy氏の		○	Polygonatum ~ var. yezoense	n	コウライワニグチソウ
despectens	←	←	軽蔑された、見下された			Pterostylis	f	(ラン科プテロステリス属)
despreauxii	←	←	19世紀仏植物学者J.M. Despréauxの		○	Gladonia cyanipes f.	f	(ハナゴケ属)
desquamatus	-a	-um	苞のない			Rhododendron	n	(ツツジ属)
destitutus	-a	-um	欠損した、欠けている			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
destruens	←	←				Pholiota	f	キッコウスギタケ
desuetus	-a	-um	習慣がない、珍しい			Crataegus	f	(サンザシ属)
desvauxii	←	←	19世紀仏植物学者Nicaise Auguste Desvauxの		○	Enneapogon	m	(イネ科)
detergens	←	←	更新する、取り除く			Sapindus	m	(ムクゴシ属)
determinatus	-a	-um	決定した			Eupatorium	n	(ヒトトリバナ属)
deterimus	-a	-um	脅して止めさせる(??)			Lactarius	m	(チチタケ属)
detersa	-	-	(detersusの女性形)			Physconia	f	(ムカゴケ科フィスコニア属)
detersibilis	-is	-e	更新する、取り除く			Drypetes	f	(ハツバキ属)
detersus	-a	-um	きれいに拭取った			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
detmoldii	←	←	William Detmold氏の		○	Adenanthos	m	(キツネノマゴ科)
detommasii	←	←	19世紀C.A. De Tommasi氏の		○	Potentilla	f	(キジムシロ属)
detonsus	-a	-um	剃った、毛のない			Eleocharis engelmanni var.	f	シバヤマハリイ
detortus	-a	-um	歪んだ			Cyrtochilum	n	(ラン科キルトチルム属)
detritus	-a	-um	すりへった			Prunus	f	(サクランボ属)
detruncatus	-a	-um	ばらばらの、首切りの			Pseuderanthemum	n	(キツネノマゴ科アセウランテム属)
detrusus	-a	-um	内部が破壊された、圧縮された			Aerobryum	n	(サナダゴケモトキ属)
deumanus	-a	-um	請う、願う			Polypodium	n	サマンバイア
deustus	-a	-um	燃えた、焦げた色の			Hypoxylon	n	オオミコブタケ
devastator	-trix	-	荒地の、荒らす者			Peronospora	f	(ツユカビ属)
devenensis	-is	-e	オランダDe Venen産の		○	Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
devenishii	←	←	南ア植物収集家Nicholaas James Devenishの		○	Asparagus	m	(アスパラガス属)
devexus	-a	-um	傾く			Tectaria	f	ウスバシダ
devoniensis	-is	-e	イギリスDevon産の		○	Sorbus	f	(ナカマド属)
devrieseanus	-a	-um	19世紀オランダ植物学者Willem Hendrik de Vrieseの		○	Rhododendron	n	(ツツジ属)
devriesianus	-a	-um	19世紀オランダ植物学者Hugo de Vriesの		○	Thuja	f	(ネズコ属)
devriesii	←	←	南ア薬剤師Vincent de Vriesの		○	Haworthia	f	(ハオルチア属)
dewaensis	-is	-e	出羽産の		○	Sasa	f	フシゲサトチマキ
dewetii	←	←	南アJ.F. de Wet氏の		○	Aloe	f	アロエ・デウエティ
dewevrei	←	←	19世紀植物収集家A. Dewevreの		○	Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
deweyanus	-a	-um	Dewey氏の		○	Carex ~ sensnensis	f	ホスゲ
dewinteri	←	←	20世紀南ア植物学者Bernard de Winter博士の		○	Aloe	f	(アロエ属)
dextrorsus	-a	-um	右の、右旋の			Pottia starkeana f.	f	(センボンゴケ属)
devius	-a	-um	通常でない			Gonophytum	n	コノフィツム・デビウム



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dhufarensis	-is	-e	イエメン、オマーンのDhufar地区産の		○	Aloe	f	(アロエ属)
diabolicus	-a	-um	鬼の、大きくて荒々しい			Acer	n	カシカエデ
diacanthus	-a	-um	2刺の			Cirsium	n	(アザミ属)
diacritus	-a	-um	識別された、分離された			Rhododendron	n	(ツツジ属)
diadema	-	-	細紐、王冠			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
diadematus	-a	-um	冠を有する			Tephrocactus articulatus v.	m	ナガトゲムサシノ
diademus	-a	-um	冠で飾られた			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
dialystemon	←	←	お互いに離れたおしべの			Nothoscordum	n	(ステコビル属)
diamensis	-is	-e	Van Diemen(現タスマニア)産の		○	Gentiana	f	(リンドウ属)
dianae	←	←	ダイアナの		○	Cynoches	n	(ラン科)
diandrus	-a	-um	2おしべの			Carex	f	クリイロスゲ
dianius	-a	-um	Dianium(現Giannutri)島の		○	Limonium	n	(イソマツ属)
diannanensis	-is	-e	中国雲南省箇旧郡Diannan産の		○	Cycas	f	サイカス・ディアンナネンシス
diantha	-	-	(dianthusの女性形)			Pleione	f	(フレイオネ属)
diantherus	-a	-um	2つの葯の			Mosla	f	ヒメジソ
dianthiflorus	-a	-um	ナデシコ(Dianthus)に似た花の			Alsobia	f	ディアンシフロウラ(ワタハコ科)
dianthifolius	-a	-um	ナデシコ(Dianthus)に似た葉の			Bupleurum	n	(ミヤマサイ属)
dianthoides	←	←	ナデシコ(Dianthus)に似た			Petrorhagia	f	(イヌモチナデシコ属)
dianthoideus	-a	-um	(同上)			Tillandsia	f	キノエアナナス
dianthus	-a	-um	神の花の			Paphopedilum	n	(ハフオヘデイルム属)
diapensioides	←	←	イワウメ属(Diapensia)に似た			Saxifraga	f	サキシフラガ・ディアベンシオイデス
diaphana	-	-	(diaphanusの女性形)			Burnsbaloghia	f	バーンスパロギア・ディアファナ
diaphanoides	←	←	Hieracium diaphanumに似た			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
diaphanus	-a	-um	非常に薄い、半透明の			Cyperus	m	タチガヤツリ
diaprepes	←	←	顕著な、優れた			Rhododendron decorum ssp.	n	(ツツジ属)
diastrophanthus	-a	-um	巻曲した花の			Juncus	m	ヒロハノコウガゼキショウ
diastrophis	←	←	2個の縞模様のある、歪んだ			Aethionema	n	(アブラナ科エチオネマ属)
diatretus	-a	-um	穴を開ける、機械で加工する			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
dibaphus	-a	-um	2倍染められた、2色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
dibotrys	←	←	2つの房の			Fagopyrum	n	シャクチリソバ
dicanthus	-a	-um	2個の刺を持つ			Solanum humboldti var.	n	(ナス属)
dicapuae	←	←	20世紀伊植物学者Ernesta Di Capua夫人の		○	Caralluma	f	(カルマ属)
dicarpa	-	-	(dicarpusの女性形)			Gleichenia	f	(ウラボシ属)
dicarpon	-	-	2果実の			Isopyrum	n	サバノオ
dicarpus	-a	-um	2果実の			Dicranoloma	n	(ハトリシヅホコケ属)
dicoccus	-a	-um	2個の液果をもつ			Triticum	n	(コムギ属)
dicentrifolius	-a	-um	コマクサ属(Dicentra)に似た葉の			Codonopsis	f	(ツルニンジン属)
dichlamydeus	-a	-um	2枚覆われた(萼と花冠で覆われている)			Allium	n	アリウム・ディクラミディウム
dichlamydomorphus	-a	-um	ガクに二通りの形がある			Mirabilis jalapa var.	f	フタエオシロイバナ
dichondrifolius	-a	-um	アオイゴケ属(Dichondra)に似た葉の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
dichondrioides	←	←	アオイゴケ属(Dichondra)に似た			Hydrocotyle	f	ケチドメグサ
dichotoma	-	-	(dichotomusの女性形)			Fimbristylis	f	テンツキ
dichotomiflorus	-a	-um	ふたまたの花の			Panicum	n	オオクサキビ
dichotomus	-a	-um	2岐した			Juncus	m	(イグサ属)
dichroa	-	-	(dichrousの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
dichroanthus	-a	-um	2色の花のある			Sorghum nitidum var.	n	モロコシガヤ
dichrocarpus	-a	-um	2色の果実の			Panax japonicus f.	m	ソウシヨウニンジン
dichroma	-	-	2色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
dichromanthus	-a	-um	2色の花の			Zephyranthes	f	(タスマダレ属)
dichromatus	-a	-um	2色の			Cousinia	f	(キク科コウシニア属)
dichromus	-a	-um	(同上)			Haageocereus	m	ハーゲオケレウス・簾の柱
dichrospermus	-a	-um	2色の果実のある、種子が2色で染め分けられた			Pexisperma	f	(海草の1種)
dichrous	-a	-um	2色の			Begonia	f	ベゴニア・ディクロア
dickianus	-a	-um	Viktor Dick氏の		○	Hexacyrtis	f	(ユリ科)
dickieanus	-a	-um	19世紀植物学者George A. Dickieの		○	Primula	f	(サクラソウ属)
dickinsii	←	←	ディッキンズ(Dickins)氏の		○	Carex	f	オニスゲ
dicksoni	←	←	ディクソン(Dickson)氏の		○	Ehretia ~ var. japonica	f	マルバチシャノキ
dicksonii	←	←	(=dicksoni)		○	Ehretia	f	マルバチシャノキ
diclados	-	-	2分岐した茎(?)			Mastigophora	f?	オオサワラゴケ
dicocca	-	-	(dicoccusの女性形)			Gonzalagunia	f	(アカネ科ゴンザラグニア属)
dicoccon	←	←	2果の、2液果の			Triticum	n	エンマーコムギ
dicoccus	-a	-um	(同上)			Triticum	n	クラブコムギ
dicolor	←	←	2色の			Myosotis	f	ハマフスレナグサ
dicranotrichus	-a	-um	2片に分かれた髪の毛の			Hymenophyllum	n	(コウヤクソウ属)
dictamnus	-a	-um	クレタ島ディク山(現在のSethia)の		○	Origanum	m	ハナハッカ(シソ科)
dictyocarpus	-a	-um	網状脈が顕著な果実の(?)			Ajuga	f	オニキランソウ
dictyocephalus	-a	-um	網状の頭部の			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
dictyocladus	-a	-um	網状の枝の、枝が交差結合している			Limonium	n	(イソマツ属)
dictyon	←	←	網状の			Campylopus	m	(ツリハリゴケ属)
dictyophorus	-a	-um	網状のものを持つ			Lindernia	f	(アゼトウガラシ属)
dictyophyllum	-a	-um	網状脈が顕著な葉をもつ			Eriocaulon	n	(ホシサ属)
dictyopus	←	←	網状の足、網状の(キノコ)の軸			Polyporus	m	アミメアシグロタケ
dictyotus	-a	-um	網状の、格子張りの			Lepidium	n	(マダマシナナ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
didiereoides	←	←	カナボウノキ属(Didierea)に似た			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ディディエロイデス
didieri	←	←	19世紀サボイの植物研究者E. Didierの		○	Angraecum	n	アングレクム・ディディエリ
didistichus	-a	-um	4ランクの穂のある			Tillandsia	f	ティランジア・ディディスティカ
didyma	-	-	(didymusの女性形)			Veronica	f	イヌノフグリ
didymobotryus	-a	-um	双生の房がつく			Cassia	f	カタホセンナ
didymocarpus	-a	-um	1対の果実の			Hesperolinon	n	(アマ科の1属)
didymophyllus	-a	-um	対の葉の			Daemonorops	m	(キリンケツ属)
didymus	-a	-um	2個連なった			Coronopus	m	カラクサナズナ
dieffenbachianus	-a	-um	Ernst Dieffenbach博士の		○	Porina	f	(マルコケ属)
dieffenbachii	←	←	(同上)		○	Hebe	f	(コマナハグサ科ヘベ属)
dielsianus	-a	-um	Friedrich Ludwig Emil Diels氏の		○	Ruschia	f	(ハマミズナ科)
dielsii	←	←	(同上)		○	Epilobium	n	アシボソアカバナ
diemenicus	-a	-um	Van Diemen's Land(タスマニアの旧名)の		○	Mentha	f	スレンダーミント
diemensis	-is	-e	Van Diemen's Land(タスマニアの旧名)産の		○	Gentianella	f	(オノエリトウ属)
diemontianus	-a	-um	20世紀南ア高等裁判所判事Marius Anné Diemont, Jr.の			Leucadendron	n	(キンヨウジュ属)
diesingianus	-a	-um	Diesing氏の		○	Zonaria	f	シマオオギ
dieterleniae	←	←	20世紀仏植物研究者Anna Dieterlenの		○	Euryops	m	(キク科ユリオプス属)
dieterlenii	←	←	(同上)		○	Scleria	f	(シジユカヤ属)
dietrichianus	-a	-um	19世紀独植物学者Koncordie Amalie Dietrichの		○	Begonia	f	ベゴニア・ディートリッヒアーナ
difficilis	-is	-e	困難な			Coryphantha	f	コリファンタ・ディッフィキリス
difformis	-is	-e	二形の			Cyperus	m	タマガヤツリ
diffRACTus	-a	-um	破れた、細溝で区分された			Usnea	f	ヨコワサルオガセ
diffusa	-	-	(diffususの女性形)			Hedyotis	f	フタバムグラ
diffusiflorus	-a	-um	開いた花序の			Thalictrum	n	フジイロカラマツ
diffusissimus	-a	-um	非常に開出した、非常に広がった			Juncus	m	(イグサ属)
diffusus	-a	-um	開出する、広がる			Commelina	f	シマツクサ
diflorus	-a	-um	2葉の			Solanum pseudocapsicum. var.	n	ヒメタマサンゴ
diformis	-is	-e	異常な形の、不規則な			Epidendrum	n	エピデンドラム ディフォルメ
difRACTus	-a	-um	2個に分ける			Bomarea	f	(ユリ科ボマレア属)
digamus	-a	-um	同じ花序に両性を持つ			Carex	f	センゲンズゲ
digbyanus	-a	-um	Digby氏の		○	Brassavola	f	ブラサボラ・ディグビアナ(ラン科)
digena	-	-	(digenusの女性形)			Poa	f	(イチゴツナギ属)
digeneus	-a	-um	両性を含む			Juncus	m	(イグサ属)
digenus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤキタンポポ属)
digitale	-	-	(digitalisの中性形)			Pleurothallis	f	(ラン科)
digitaliflorus	-a	-um	キキリスのような花を持つ			Gloxinia	f	(クロクシア属)
digitaliformis	-is	-e	指の形をした			Verpa	f	テンガイカブリ
digitalis	-is	-e	指の			Penstemon	m	ペンステモン・ジギタリス (イワブ知属)
digitaloides	←	←	ジギタリスに似た			Salvia	f	サルビア・ディギタロイデス
digitatus	-a	-um	指状の、掌状の			Adansonia	f	バオバブ
digitiformis	-is	-e	指差す、指の形の			Mediolobivia	f	メディオロビビア・牛若丸
digna	-	-	(dignusの女性形)			Codonanthe	f	ディグナ(イワハコ科)
dignabilis	-is	-e	注目に値する			Rhododendron	n	(ツツジ属)
dignus	-a	-um	価値ある			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
diguetii	←	←	Leon Digueの		○	Ferocactus	m	フェロカクタス・カルメン玉
digynus	-a	-um	2本のしべの			Oxyria	f	マルバギンギシ
dijonensis	-is	-e	フランス・ディジョン産の		○	Rosa	f	(バラ属)
dilaceratus	-a	-um	2つに不規則分裂した、2つの不規則なギザギザのある			Sasa	f	シコタンザサ
dilata	-	-	(dilatusの女性形)			Platanthera	f	(ツレサキソウ属)
dilatata	-	-	(dilatatusの女性形)			Halymenia	f	フイリグサ
dilatatopetioIaris	-is	-e	葉柄が膨らんだ			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
dilatatus	-a	-um	拡張した、拡大した			Paspalum	n	シマスズメノヒエ
dilatus	-a	-um	拡張した、拡大した			Viburnum	n	ガマズミ
dilectus	-a	-um	拾う、選択する			Catasetum	n	カタセタム・ディレクタム
dillenianus	-a	-um	18世紀独植物学者Johann Jacob Dillenの		○	Gladonia	f	(ハナゴケ属)
dilleni	←	←	(同上)		○	Oxalis	f	オッタチカタバミ
dilleniifolius	-a	-um	Dillenia(ヒワモトキ属)に似た葉の			Meliosma	f	ミヤマハハソ
diluculus	-a	-um	夜明けの			Albuca	f	(ヒヤシンス科アルブカ属)
dilutus	-a	-um	薄い、弱い、薄まった			Swertia ~ var. tosaensis	f	イヌセンブリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dimartinoi	←	←	20世紀伊植物学者Andrea Di Martinoの		○	Scilla	f	(ツルホ属)
dimidiatus	-a	-um	[不等に]2分された			Asarum	n	クロフネサイシン
diminutus	-a	-um	非常に小さい			Lachnum	n	(ヒナチャワンタケ属)
dimitrus	-a	-um	2個の覆いのある			Rhododendron	n	(ツツジ属)
dimorpha	-	-	(dimorphusの女性形)			Haworthia	f	ハオルチア・ディモルファ
dimorphanthus	-a	-um	二型の花の(?)			Utricularia	f	フサタヌキモ
dimorphoelytrus	-a	-um	二型の覆いのある			Eriocaulon	n	ユキイヌノヒゲ
dimorpholemma	←	←	二型の外花穎の(?)			Agrostis ×	f	バケヌカボ
dimorpholepis	←	←	二型りん片のある			Carex	f	アゼナルコスゲ
dimorphophyllus	-a	-um	二型葉の			Aster	m	タデヤマギク
dimorphorrhizus	-a	-um	二型の根の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
dimorphotheca	-	-	二型の容器			Tubifera	f	コモチクダホコリ
dimorphus	-a	-um	2形の、同種2形の			Tephrocactus	m	テフロカクタス・鷲鳥和尚
dinaricus	-a	-um	ダルマチア海岸ジナルアルプスの		○	Gentiana	f	ゲンティアナ・ディナリカ
dinteraе	←	←	独植物学者の妻Helena Jutta Dinterの		○	Mesembryanthemum	n	(マツバギク属)
dinteri, dinterii	←	←	Moritz Kurt Dinter教授の		○	Lithops	f	リトープス・神笛玉
dinterianus	-a	-um	(同上)		○	Habenaria	f	(ミストンホ属)
diodon	←	←	2つの歯			Oncidium	n	(ラン科オンジウム属)
dioecus	-a	-um	雌雄異株の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
dioicus	-a	-um	(同上)			Aruncus	m	ヤマブキショウマ
diolii	←	←	20世紀ケニア獣医Maurizio Dioli博士の		○	Aloe	f	(アロエ属)
diomedeus	-a	-um	ディオメデス島(現トレミテ島)の		○	Allium	n	(ネギ属)
dioscoreifolius	-a	-um	ヤマノイモ属植物のような葉を持つ			Dalechampia	f	ダルシャンピア(トウダイグサ属)
dioscoridis	-is	-e	ディオスコリデス(ギリシャの学者)の		○	Arum	n	(サトイモ科アールム属)
diosmaefolius	-a	-um	ミカン科のDiosmalに似た葉の			Veronica	f	(ワカバク属)
diosmeus	-a	-um	天国の香りする			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
diosmifolius	-a	-um	(=diosmaefolius)			Ozothamnus	m	ライスフラワー(キク科)
diospyroides	←	←	Diospyros(カキノキ属)に似た			Ilex	f	(モチノ木属)
diotus	-a	-um	2耳の、2柄の			Encyclia	f	エンキクリア・ディオタ
dipageae	←	←	南ア博物学者Di Page夫人の		○	Drosanthemum	f	(ハマミズナ科ドロサンテナム属)
dipeltus	-a	-um	2個の保護物状花包葉の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
diperus	-a	-um	2個の翼の			Zeuxine	f	(キヌラン属)
dipetalus	-a	-um	2花弁の			Pelargonium	n	(フウロウ科)
diphrocalyx	←	←	戦車ボードのような平らで広い萼の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
diphylla	-	-	(diphyllusの女性形)			Cardamine	f	(タネツクバナ属)
diphylloides	←	←	テンツキに似た			Fimbristylis	f	クロテンツキ
diphyllus	-a	-um	2葉の			Epimedium	n	バイカイカリソウ
diplantherus	-a	-um	二重のおしべの			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
dipocrater	←	←	2重のボウルを持つ			Hibiscus	m	(フヨウ属)
diplocyclus	-a	-um	2重円の、2個の円の			Aeonium	n	(ハンケイツウ科)
diploglossus	-a	-um	2重の唇弁の			Utricularia	f	(タヌキモ属)
diplomerus	-a	-um	(小葉が2倍の部分となった)			Macrozamia	f	(ソテツ科マクロザミア属)
diplo-nema	-	-	二重の花糸			Habenaria	f	(ミストンホ属)
diplospermus	-a	-um	2個の種子の			Leptopus	m	(トウダイグサ科レプトプス属)
diplostemonus	-a	-um	花びらの2倍のおしべのある			Hydrangea	f	(アジサイ属)
diplostephioides	←	←	キク科のDiplostephiumのような			Aster	m	(シオン属)
diplo-trichus	-a	-um	2種の毛のある			Mimosa	f	オオトゲミモザ
diplo-typus	-a	-um	2つの型を持った			Bunodophoron	n	ウツロサンゴゴケ
dipodus	-a	-um	2本足の、2本の柄のある			Eugenia	f	(フトモモ属)
dippelianus	-a	-um	19世紀独植物学者Leopold Dippelの		○	Deutzia sieboldii var.	f	マルバウツギ
dipsaceus	-a	-um	ラシャカキグサ(Dipsacus)に似た			Fimbristylis ~ ssp. verrucifera	f	アオテンツキ
dipsacifolius	-a	-um	Dipsacus(ナベナ属)に似た葉の			Knautia	f	クナウティア・ディプサキフォリア
dipsacoides	←	←	ナベナに似た			Cephalaria	f	(キバナマツムシ属)
dipsacolepis	←	←	ナベナのような鱗片の			Cirsium	n	モリアザミ
dipsacolepsis	←	←	ナベナ属(Dipsacus)のような			Cirsium	n	モリアザミ
diptera	-	-	(dipterusの女性形)			Halesia	f	(エゴノキ科ハレシア属)
dipteracanthus	-a	-um	2翼のアカンサスの			Ruellia	f	(キツネマゴ科)
dipterocarpus	-a	-um	2翼のついた果実をもつ			Thalictrum	n	タリクトルム・ディプテロカルプム
dipterus	-a	-um	2翼の			Phoradendron	n	(ホラデントロン属)
dipyrenus	-a	-um	2個の種子をもつ			Ilex	f	(モチノ木属)
directus	-a	-um	まっすぐな、整頓された			Navicula	f	(フナガタウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
discadenius	-a	-um	平らな円形の腺のある			Cerasus	f	(サクラ属)
discerptus	-a	-um	引き裂かれた、分散した			Dendrobium	n	(セッコク属)
disciflorus	-a	-um	輪形の花の			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
disciformis	-is	-e	盤状の			Buellia	f	スミイボゴケ
discigerus	-a	-um	円盤を持つ			Meconopsis	f	メコノプシス・ディスクゲラ
discipes	←	←	円盤状の軸の			Polyporus	m	(タチホレイタケ属)
discisedus	-a	-um	円盤の上に止まっている(子実体の形について)			Verticillium	n	(オオコムケ科パーティシウム属)
discoidalis	-is	-e	円盤状の			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
discoidea	-	-	(discoideusの女性形)			Achillea alpina var.	f	ヤマノコギリソウ
discoidesperma	-	-	円盤状の種子の			Merremia	f	(コカネヒルガオ属)
discoides	←	←	円盤状の、花盤の			Dendrobium	n	(セッコク属)
discoideus	-a	-um	円盤状の、舌状花冠を欠く			Erigeron compositus var.	m	(ムカシヨモギ属)
discolor	←	←	異色の、2色の			Potentilla	f	ツチグリ
discophorus	-a	-um	円盤を持つ			Syzygium	n	(フトモモ属)
discopus	←	←	頭部に2倍のこぶがある			Russula	f	(ヘニタケ属)
discors	←	←	一致しない、似ていない			Eugenia	f	(フトモモ属)
discotis	-is	-e	円盤状の耳の			Smilax	f	(シオデ属)
discretus	-a	-um	不連続な、隔離した			Polystichum	n	ポリスティクム・ディスクレツム
disermas	←	←	2本の鬚のある			Salvia	f	サルビア・ディセルマス
disjunctus	-a	-um	異なった、別々の、分かれた			Leptocarpus	m	サンアソウ(サンアソウ科)
dispalatus	-a	-um	分割した			Carex	f	カサスゲ
dispansus	-a	-um				Albatrellus	m	コウモリタケ
dispar	(複)	-aris	不同で対になった、似ていない			Pteris	f	アマクサシダ
disparifolius	-a	-um	小葉の対が規則正しくない			Senecio	m	(キオン属)
disparis	-is	-e	似ていない、等しくない			Poa granitica subsp.	f	(イチゴツナギ属)
dispermus	-a	-um	2種子の			Carex	f	ホソスゲ
dispersus	-a	-um	散在した、撒き散らされた			Naematoloma	n	アシボソクリタケ
disporus	-a	-um	2個の種子のある			Agaricus	m	(ハラタケ属)
dissectus	-a	-um	切れこんだ、多裂した、全裂した			Ainsliaea	f	エンシュウハグマ
disseminatus	-a	-um	種を蒔く、伝播する			Coprinus	m	イヌセンボンタケ
dissidens	←	←	一致しない			Ruellia	f	(ルイソウ属)
dissiliens			壊れやすい			Boletellus	m	(キバナイグチ属)
dissimilis	-is	-e	不同の、異なった、種々の			Aesculus	f	トチノキ
dissimulans	←	←	偽る、隠す			Miconia	f	ノボタン
dissimulator			偽る、隠す			Bambusa	f	(ホウライイタケ属)
dissita	-	-	(dissitusの女性形)			Heterotropa	f	オモロカンアオイ
dissitiflorus	-a	-um	まばらな花序をもつ			Carex	f	ミヤマジュズスゲ
dissitispiculus	-a	-um	まばらについた小穂状花の			Carex kujuzana ssp.	f	リクチュウツリスゲ
dissitispinus	-a	-um	とげがまばらについた			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
dissitus	-a	-um	ゆるんだ、まばらの			Asarum	n	オモロカンアオイ
dissociatus	-a	-um	分離した、互いに離れた			Carex Brownii ssp.	f	ヤワラスゲ
dissolutus	-a	-um	弱弱しい			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
dissomorphus	-a	-um	2重形の			Spiraea	f	イワシモツケ
dissultans	←	←	あちこちに飛ぶ			Tricholoma	n	(キシメジ属)
distachya	-	-	(distachyusの女性形)			Ephedra	f	(マオウ属)
distachyon	-	-	2列の穂状花序			Brachypodium	n	セイヨウヤマカモジ
distachyos	←	←	2個の刺のある			Aponogeton	m	ケーブヒルムシロ
distachyus	-a	-um	2本の穂状花序のある			Brachypodium	n	ミナトカモジグサ
distans	←	←	隔たった、分離した			Ribes	n	ザリコミ
distegocarpus	-	-	クマンデの旧名(?)			Carpinus	f	クマンデ
distensifolius	-a	-um	膨張した葉の			Athyrium	n	(ミダ属)
distenta	-	-	(distentusの女性形)			Dennstaedtia	f	(コバノイシガマ属)
distentifolius	-a	-um	(同上)			Athyrium	n	オクヤマワラビ
distentus	-a	-um	腫れた、膨張した			Calamus	m	カラムス・ディステンツス
disticus	-a	-um				Breynia	f	ヨウシュコバンノキ
disticha	-	-	(distichusの女性形)			Hemerocallis fulva v.	f	ノカンゾウ
distichanthus	-a	-um	花が2列に並んだ			Aechmea	f	(ハイナツブル科)
distichius	-a	-um	2列生の			Taxodium	n	ヌマスギ
distichon	←	←	(同上)			Hordeum	n	ヤバネオオムギ
distichophyllus	-a	-um	2列生の葉の			Arundinaria	f	アズマザサ
distichus	-a	-um	2列生の			Paspalum	n	キシウスズメノヒエ
distillatorius	-a	-um	滴を落とす、蒸留器の			Nepenthes	f	ネペンテス・ディスティラトリア
distincta	-	-	(distinctusの女性形)			Arenga	f	(クワグ属)
distincte-venulosus	-a	-um	明らかでやや優雅な(?)			Skimmia	f	(南方産)ヤマシキミ
distinctus	-a	-um	明らかかな、著しい			Potamogeton	m	ヒルムシロ
distortus	-a	-um	ねじれた、ゆがんだ、不恰好な			Halimeda	f	ソリハサボテングサ
distylus	-a	-um	2花柱の			Acer	n	ヒトツバカエデ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ditopoda, ditopus	-	-	濃縮された軸			Clitocybe	f	(カヤク属)
diureticus	-a	-um	徹底的に排尿する			Tradescantia	f	(ムラサキツクサ属)
diurnus	-a	-um	昼間の、日中開花する			Astragalus	n	(ケンケ属)
diutinus	-a	-um	永続の			Lampranthus	m	(ハマミズナ科)
diuturnus	-a	-um	(同上)			Andropogon	m	(リケンカルカヤ属)
diva	-	-	(divusの女性形)			Magnolia sprengeri var.	f	(モクレン属)
divaricarpus	-a	-um	広がった果実の、広く開いた果実の			Arabis	f	(ヤマハサオ属)
divaricatus	-a	-um	広く開いた			Garyopteris	f	(カリガネソウ)
divensis	-is	-e				Cotyledon	f	(ベンケイソウ科コチレドン属)
divergens	←	←	広く開出した			Lithops	f	宝翠玉(ハマミズナ科)
divergentiformis	-is	-e	あちこちに広がった形の			Campanula sibirica subsp.	f	(ホタルブクロ属)
diversa	-	-	(diversusの女性形)			Coffea	f	コフィア・ディベルサ
diversicolor	←	←	異色の			Eucalyptus	f	カリ
diversiflorus	-a	-um	異なる花のある			Stellaria	f	サワハコベ
diversifolius	-a	-um	種々の葉を持った			Tsuga	f	コマツガ
diversilobus	-a	-um	いろいろな形の裂片の			Lophozia	f	ハガワリイチョウウロコゴケ
diversipilosus	-a	-um	多様な毛をもつ			Ledum palustre var.	n	インツツジ
diversus	-a	-um	種々の、多様な、異なった			Pleioblastus	m	メダケ
dives	←	←	神に属する、神々の			Eucalyptus	f	ユーカリ・ディベス
dividus	-a	-um	分割された			Crataegus	f	(サンザシ属)
divinorus	-a	-um	神の			Salvia (divinorum)	f	(アキギリ属)
divionensis	-is	-e	フランス・ディジョン産の	○		Biscutella	f	(アブラナ科ヒスカテラ属)
divisus	-a	-um	全裂の、割れた			Osmunda nipponica var.	f	シンゼンマイ
divulgatus	-a	-um	行き渡った			Piper	n	(コショウ属)
divulsa	-	-	(diversusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
divulsifolius	-a	-um	根こそぎにされた、破けされた			Taraxacum	n	(タンポポ属)
divulsus	-a	-um	バラバラに激しく引き裂かれた			Pycneus	m	(カワラスガナ属)
divus	-a	-um	神に属する、神々の			Entoloma	n	(イホノシメシ属)
dixanthus	-a	-um	2重花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
dixonii	←	←	多分英蘚苔学者Hugh Neville Dixonの	○		Bryum	n	(ハリカネゴケ属)
djamor	←	←				Pleurotus	m	トキイロヒラタケ
djianeae	←	←	Djiane Juliette Gamisans夫人の	○		Seseli	n	(イブキホウフウ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
<b>dochna</b>	-	-				Sorghum	n	カザリモロコシ
docynoides	←	←	Docynia(Cydoniaの綴り換え)に似た			Cydonia	f	(マルメロ属)
dodartii	←	←	17世紀仏植物学者D. Dodartの		○	Urtica	f	(イラクサ属)
dodecandrus	-a	-um	おしべが12本ある			Cordia	f	シリコーテ
dodecapetalus	-a	-um	花弁が12個ある			Magnolia	f	(モクレン属)
dodecaphyllus	-a	-um	12個の小葉からなる			Carica	f	(パパイヤ属)
dodentralis	-is	-e	1スパンの、約9インチの			Aeonium	n	(ベンケイソウ科エオニウム属)
dodii	←	←	20世紀英植物学者Anthony Hurt Wolley-Dodの		○	Crassula	f	(クラッスラ属)
dodonaei	←	←	16世紀オランダ植物作家Rembert Dodoensの		○	Epilobium	n	エピロビウム・ドドナエイ
dodonaefolius	-a	-um	ハウチワノキ属(Dodonaea)に似た葉の			Lithocarpus	m	(マテバシ属)
dodonei	←	←	(dodonaeiの綴りミス)			Epilobium	n	エピロビウム・ドドネイ
dodrantalis	-is	-e	長さが約9インチの			Greenovia	f	グリーンノビア・ドドラントリス
dodsonianus	-a	-um	現代分類学者Calaway H. Dodsonの		○	Caralluma	f	ドドソニアナ(ガガイ科)
doederleinii	←	←	Doederlein氏の		○	Cinnamomum daphnoides subsp.	n	シバニッケイ
doellianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johann Christoph Doellの		○	Sempervivum	n	センペルビブム屋島
doenitzii	←	←	デニツ(Doenitz)氏の		○	Carex	f	コタヌキラン
doerfleri	←	←	(多分)Ignaz Dorfler氏の		○	Viola	f	(スミ属)
doianus	-a	-um	土井氏の		○	Cynanchum	n	サツマビヤクゼン
doidgeae	←	←	20世紀菌類学者Ethel Mary Doidgeの		○	Crotalaria	f	(タスキマメ属)
doidgeanus	-a	-um	(同上)		○	Aplanodes	f	(アブラナ科アブラナ属)
doldii	←	←	20世紀南ア植物学者Anthony Patrick Doldの		○	Orbea	f	(ガガイ科オルベア属)
doiyoshioanus	-a	-um	土井良夫の		○	Sasa	f	クマザサ
dokyoanus	-a	-um	どうきょう氏の(?)		○	Pleioblastus	m	ヤスオカザサ
dolabratus	-a	-um	斧状の			Thujaopsis	f	アスナロ
dolabrimiformis	-is	-e	斧形の			Peperomia	f	(コショウ科ペペロミア属)
dolcheri	←	←	20世紀伊植物学者Tullis Dolcherの		○	Limonium	n	(イソマツ属)
doliaris	-a	-um	大きなワインの瓶または壺の形の			Ficus	f	(イチジク属)
doliatus	-a	-um	樽の			Medicago	f	(ウマコヤシ属)
dolichaetus	-a	-um	長い毛の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
dolichanthus	-a	-um	長い花の			Senecio	m	(キオン属)
dolichocentrus	-a	-um	長い距の			Mammillaria	f	(マミリア属)
dolichoceras	←	←	長い角の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
dolichochoetus	-a	-um	長い毛の(?)			Eleocharis congesta f.	f	オオハリイ
<b>dolicholepis</b>	-	-	長い鱗片			Salacca	f	サラッカ・ドリコレピス
dolichomerithallus	-a	-um	長いシュートの			Bambusa	f	チョウシチク
dolichophyllus	-a	-um	長い葉の			Euonymus	m	マユミ
dolichopodus	-a	-um	長い茎の			Plectranthus	m	(ヤマハッカ属)
dolichorrhizus	-a	-um	長い根の、長い地下茎の			Peltigera	f	ナガネツメゴケ
dolichostachyus	-a	-um	長い穂状の			Carex ~ var. glaberimma	f	ミヤマカンスゲ
<b>dolichostemon</b>	-	-	長いおしべ			Epimedium	n	(イカリソウ属)
dolichostylus	-a	-um	フジマメ属(Dolichos)の花柱の(?)			Saxix	f	ジャヤナギ
doliiiformis	-is	-e	ワイン瓶のようにずんぐりした形の			Lecidea	f	(ヘトリコケ属)
dollineri	←	←	19世紀オーストリア植物学者George Dollinerの		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
dolobratius	-a	-um	斧状の			Thujaopsis	f	アスナロ
dolomitensis	-is	-e	イタリア・ドロミテ産の		○	Gymnadenia	f	ギムナデニア・ドロミテシス
dolomiticus	-a	-um	チロルのDolomitenの、白雲石に生ずる		○	Aster alpinum v.	m	(シオン属)
dolosus	-a	-um	偽りの			Gattleya	f	(ラン科カトリア属)
<b>doltsoa</b>	-	-	(本植物のチベット名をラテン語化したもの)			Michelia	f	(オカタマノキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dombeyanus	-a	-um	18世紀仏植物学者Joseph Dombeyの		○	Eugenia	f	(フトモモ属)
dombeyi	←	←	18世紀仏植物学者Joseph Dombeyの		○	Nothofagus	m	(ナンキョクナ属)
domesticus	-a	-um	栽培された、国内の			Nandina	f	ナンテン
domicilianus	-a	-um	住居の			Peziza	f	ナヤノシロチャワンタケ
dominans	←	←	優勢になる			Erica	f	( Erica属)
domingensis	-is	-e	中米サントミンゴの		○	Phillipsia	f	ネットタイベニチャワンタケ
dominicalis	-is	-e	ドミニカの		○	Begonia	f	(シュウカイドウ属)
dominicus	-a	-um	(同上)			Hibiscus	m	(フヨウ属)
domokosii	←	←	20世紀ハンガリー植物学者Janos Domokosの		○	Xanthoparmelia	f	(キハコケ属)
domonensis	-is	-e	洞門(山形県小国町荒川)産の		○	Polygonatum	n	ドウモンワニグチソウ
donaciformis	-is	-e	樽型の			Arundo	m	(ダンチク属)
donarium	-	-	神聖な場所			Prunus	f	オオシマザクラ
donatianus	-a	-um	18世紀伊植物学者Vitaliano Donatiの		○	Angelica	f	(シウド属)
donax	(複)	-icis	アシ笛、ゆれる、樽			Arundo	f	ダンチク
donianus	-a	-um	19世紀David Don氏の		○	Bryum	n	(ハリガネゴケ属)
donii	←	←	(同上)		○	Chusua	f	クスア・ドニー
doorenbosii	←	←	Doorenbos氏の		○	Symphoricarpos	m	(スイカスラ科)
doraco	-	-	竜			Dracaena	f	リュウケツジュ
doratoxylon	-	-	檜木			Acacia	f	(アカシア属)
doreeniae	←	←	「南アの多肉植物」の著者Grace Doreen Courtの		○	Gasteria	f	(アロエ科ガステリア属)
dorisanus	-a	-um	(アラビア語のdarawnajより)			Salvia	f	(アキギリ属)
dorius	-a	-um	ドリア(ドリア人がPeloponneseを征服した)の		○	Senecio	m	(キオン属)
dormannianus	-a	-um	19世紀英蘭栽培家Charles Dormanの		○	Cattleya	f	カトレヤ・ドーマニアナ
doronicifolius	-a	-um	Doronicum(キク科Doricum属)に似た葉の			Aster	m	(シオン属)
doronicoides	←	←	キク科Doronicumのような			Helianthus	m	(ヒマワリ属)
doronicum	-	-	(アラビア語darawnajより)			Senecio	m	(キオン属)
dorotheae	←	←	Dorothea Christina van Huyssteen博士の		○	Lithops	f	麗虹玉(ハミスズナ科)
dorsalis	-is	-e	山の尾根の、背の			Scyphularia	f	(シノブ科の1属)
dorsicostatus	-a	-um	裏面に中脈のある			Euonymus	m	マユミ
dorsipilus	-a	-um	裏面に毛のある			Grammitis	f	ヒメウラボシ
dortmanna	←	←	紀元前フローニンゲンの薬剤師Dortmann氏の		○	Lobelia	f	(ミゾカクシ属)
dorycniiifolius	-a	-um	マメ科ドリクニウム属(Dorycnium)に似た葉の			Cytisopsis	f	(マメ科)
dorycnium	←	←	doricnioと言う植物の			Convolvulus	f	(セイウヒルカオ属)
doryphorus	-a	-um	槍持ちの(?)			Lindsaea	f	(ホクウシダ属)
dosua	←	←				Indigofera	f	(ゴマツナギ属)
dothiophorus	-a	-um				Clitocybe	f	(カヤタケ属)
douglasianus	-a	-um	David Douglas氏の		○	Iris	f	ダグラスアイリス(アヤメ属)
douglasii	←	←	David Douglas氏の		○	Limnanthes	f	リムナンテス
dovrensis	-is	-e	ノルウェーDovre山地区産の		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
dowianus	-a	-um	Dowia氏の(?)		○	Cattleya	f	(カトレア属)
dozyanus	-a	-um	採集者ドジの		○	Rhizogonium	n	ヒノキゴケ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
<b>draba</b>	-	-	イヌナズナ属(Draba)			Cardaria	f	アコウグンバイ
drabifolius	-a	-um	イヌナズナ属(Draba)に似た葉の			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
dracaenoides	←	←	リュウケツジュ属(Dracaena)のような			Ophiopogon	m	(ジャルゲ属)
<b>draco</b>	-	-	竜			Daemonorops	m	キリンケツトウ
dracocephalus	-a	-um	竜の頭をもつ			Fargesia	f	(夕類)
dracoglossus	-a	-um	竜の舌の			Lactuca indica var.	f	リュウゼツサイ
dracomontanus	-a	-um	竜の山の			Scilla	f	(ツルホ属)
draconis(複)	←	←	竜の			Juglans	f	マンシュウグルミ
dracontius	-a	-um	竜のような			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
dracontoides	←	←	Dracontium(サトイモ科ドラコンティウム属)に似た			Amorphophallus	m	(コンニャク属)
dracophyllus	-a	-um	竜の葉の			Richea	f	(エバカリス科)
dracunculooides	←	←	エストラゴン(Artemisia dracunculus)のような			Artemisia	f	ロシアンタラゴン
<b>dracunculus</b>	(複)	-li	小さい竜			Artemisia	f	タラゴン or エストラゴン
dragicola	←	←	排水溝に住む			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
drakensbergensis	-is	-e	南アDrakensberg山地区の		○	Geranium	n	セラニウム・ドラケンスパーゲン
dransfieldii	←	←	ヤシ専門家John Dransfield博士の		○	Eremospatha	f	エレモスパタ・ドランスフィールディー
dregeanus	-a	-um	19世紀独植物収集家Johann Franz Drègeの		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・ドレゲアナ
dregei	←	←	19世紀独植物学者Johann Franz Dregeの		○	Begonia	f	ドレゲイ(シュウカイドウ属)
drepana	-	-	(drepanusの女性形)			Heteropsis	f	(サトイモ科ヘテロプシス属)
drepanellus	-a	-um	小さい鎌状の			Trematodon	m	(シホコケ科シマオバナコケ属)
drepanensis	-is	-e	シチリア島Drepano(現トラパニ)産の		○	Brassica	f	(アブラナ属)
drepanocarpus	-a	-um	鎌形の果実の			Indigofera	f	(コマツナキ属)
drepanolobium	←	←	鎌形の葉片のある			Acacia	f	(アカシア属)
drepanophyllus	-a	-um	鎌形の葉をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
drepanus	-a	-um	鎌形の			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
drimeius	-a	-um	辛い、舌を刺すような			Russula	f	(ベニタケ属)
droebachensis	-is	-e	ルウエー・オスロ近くの町Drøbak産の		○	Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
droogmansianus	-a	-um	19世紀ベルギー政治家Frans Andre Hubert Droogmansの		○	Trichodesma	n	(ムラサキ科トリコデスマ属)
droserifolius	-a	-um	モウセンゴケ属(Drosera)に似た葉の			Cleome	f	(ビャクカサイ)
droseroides	←	←	モウセンゴケ属(Drosera)に似た			Aloe	f	アロエ・ドロセオイデス
drosoalix	←	←	露の点を持っているように見えるがく片の			Euphrasia	f	(コマクサ属)
drosophilus	-a	-um	露を好む			Stelis	f	(ラン科ステリス属)
drosophyllus	-a	-um	露の葉の			Euphrasia	f	(コマクサ属)
droueti, drouetii	←	←	20世紀米植物学者Francis Elliott Drouetの		○	Chara	f	(ジャシクモ属)
drucei	←	←	20世紀英植物学者George Claridge Druceの		○	Taraxacum	n	(タンポポ属)
<b>drucunculus</b>	-	-				Artemisia	f	(ヨモギ属)
drudeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Carl Georg Oscar Drudeの		○	Monsonia	f	(フウロウ科モンソニア属)
drumanus	-a	-um	フランス・プロヴァンスDrômeの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
drummondianus	-a	-um	Thomas Drummond氏の		○	Calylophus	m	(アカハナ科)
drummondii	←	←	南米の採集家ドラモンドの		○	Dryas	f	キバナチョウノスケソウ
drumoniis	-a	-um	森林の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
drupaceus	-a	-um	核果の			Cephalotaxus	f	イヌガヤ
drupiferus	-a	-um	核果をつける、石果をつける			Camellia	f	油茶
drushelii	←	←	20世紀米植物学者Jacob Andrew Drushelの		○	Ruellia	f	(ルイソウ属)
drusorum	←	←	カシワの森の			Allium	n	(ネギ属)
dryadeus	-a	-um	カシワの			Senecio	m	(キオン属)
dryadifolius	-a	-um	チョウノスケソウ属(Dryas)に似た葉の			Primula	f	プリムラ・ドリアディフォリア
dryadioides	←	←	日陰に生育する、チョウノスケソウ属(Dryas)に似た			Geum	n	(ダイコンソウ属)
dryinus	←	←						
drymaroides	←	←	ネバリハコベ属(Drymaria)に似た			Sedum	n	ハコベマンネングサ
drymeius, drymejus	-a	-um	森の			Festuca	f	(ウシクゲサ属)
drymifolius	-a	-um	森の葉の(?)			Persea americana v.	f	アボガド
drymoglossus	-a	-um	森林の舌の			Bulbophyllum	n	マメヅタラン
drymophilus	-a	-um	コナラ属の森を好む			Carex subsp. abbreviata	f	アカンカサスゲ
drynaroides	←	←	ウラボシ科のDrynariaのような			Kokia	f	(ハワイ産アオイ科植物)
dryophilus	-a	-um	森を好む、日陰を好む、コナラ属を好む			Collybia	f	モリノカレバタケ
dryophyllus	-a	-um	コナラ属の葉の			Grevillea	f	(ハコロモノ属)
<b>dryopteris</b>	-	-	オンシダ属の名の転用、樫の羊歯の			Gymnocarplum	n	ウサギシダ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dualis	-is	-e	2倍の			Antimima	f	アンティミマ・ドウアリス
dubyanus	-a	-um	アラブ首長国連邦ドバイの	○		Viola	f	(スミレ属)
dubia	-	-	(dubiusの女性形)			Hydrocharis	f	トチカガミ
dubitans	←	←	疑う、揺らめく			Lampranthus	m	(マツバキ属)
dubius	-a	-um	不確実の			Tragopogon	m	フトエバラモンギク
dubyanus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Jean Étienne Dubyの		○	Viola	f	ヴィオラ・ドゥビアナ
dubyi	←	←	Duby氏の		○	Schizymenia	f	ベニスナゴ
duchartrei	←	←	19世紀仏人Pierre Etienne Duchartreの		○	Lilium	n	リリウム・ドウカートレイ
duckittiae	←	←	西ケープDuckitt家の1人の		○	Cotula	f	(ウシオシカキ属)
duckittii	←	←	(同上)		○	Chasmanthe floribunda var.	f	(アヤメ科カスマンテ属)
duclousianus	-a	-um	Duclous氏の		○	Cupressus	f	(ト斯基属)
duclouxianus	-a	-um	20世紀雲南植物ハンターFrançois Duclouxの		○	Cupressus	f	ウナンヒバ
duclouxii	←	←	(同上)		○	Loxogramme	f	サジラン
dudleyanus	-a	-um	19世紀スタンフォード大植物学教授William Russel Dudleyの		○	Clarkia	f	(サンジソウ属)
dudleyi	←	←	(=dudleyanus)		○	Juncus	m	アメリカクサイ
duffii	←	←	オーストラリア人Duff氏の		○	Ixora	f	イクソラ・ダッフィー(サンタンカ属)
dufourii	←	←	19世紀仏植物学者Léon Jean Marieの		○	Sticta	f	(ヨロイケ属)
duftii	←	←	多分ナミビア鉱山役員Gustav Duftの		○	Antholyza	f	(アヤメ科)
duinensis	-is	-e	イタリアDuina産の	○		Carpinus	f	(クマシデ属)
dulcamarus	-a	-um	ほろ苦い、甘くて苦い			Solanum (dulcamara)	n	ツルナス
dulce	-	-	(dulcisの中性形)			Heracleum	n	オオハナウド
dulcia	-	-	(dulcisの女性形)			Hovenia	f	ケンボナシ
dulcia citreus	-	-	甘くてレモンイエローの			Mentha	f	(ハッカ属)
dulciferus	-a	-um	甘さを持つ			Synsepalum	n	ミラクルフルーツ
dulcificus	-a	-um	非常に甘い			Synsepalum	n	ミラクルベリー(アカテツ科)
dulcis	-is	-e	甘い			Hovenia	f	ケンボナシ
dulcissimus	-a	-um	非常に甘い			Actinidia rufa var.	f	シマサルナシ
dulcius	-a	-um	甘い、柔らかい			Mentha ~ citreus	f	(ハッカ属)
dulciusculus	-a	-um	やや魅力的な(?)			Sorghum bicolor var.	n	サトウモロコシ
dumalis	-is	-e	やぶのような			Rosa	f	ロサ・ドウマリス
dumeticolus	-a	-um	やぶに生育する			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
dumetorum(複)	←	←	やぶの中の			Polygonum	n	ツルタデ
dumetosus	-a	-um	やぶ状の			Pinanga	f	ピナンガ・ドゥメトサ
dumicolus	-a	-um	やぶの中に生育する			Hydrangea	f	(アジサイ属)
dummeri	←	←	20世紀南ア園芸家Richard A. Drummerの		○	Garalluma	f	カラルマ・精麗閣
dumnoniensis	-is	-e	デヴォン紀の			Rubus	m	(キイチゴ属)
dumortierii	←	←	19世紀ベルギー植物学者Barthélemy Charles Joseph Dumortierの		○	Hemerocallis	f	ゼンテイカ
dumosus	-a	-um	やぶのような			Aster	m	(アスター属)
dumulosus	-a	-um	まったくやぶ状の			Rhodiola	f	ムレイキリンソウ
dunalianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Michel Felix Dunalの		○	Vaccinium	n	クスノハコケモモ
dunantii	←	←	19世紀スイス植物学者Philippe Dunant de Salatinの		○	Wahlenbergia	f	(ヒナギキョウ属)
duncaniae	←	←	Duncan夫人の		○	Lejeunea	f	(クサリゴケ属)
duncanii	←	←	W. Duncan氏の		○	Faucaria	f	(ハマミズナ科フォーカリア属)
dunensis	-is	-e	砂丘に生える			Teucrium	n	(エゾニカグサ属)
dungsianus	-a	-um	20世紀ブラジル植物学者Fritz Dungsの		○	Neoregelia	f	(ネオレゲリア属)
dunkelii	←	←	21世紀独植物学者Franz-Georg Dunkelの		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
dunni	←	←	19世紀豪地質学者Edward John Dunnの		○	Streptocarpus	m	ダニー(イワハコ科)
dunsdonianus	-a	-um	Dunsdon氏の		○	Aspalathus	f	(マメ科アスパラトゥス属)
dunsdonii	←	←	L. Dunsdon氏の		○	Disphyma	n	(ハマミズナ科ディスフィマ属)
duoformis	-is	-e	2重の形のある			Mammillaria	f	マミリア・冥王星
duparquetianus	-a	-um	19世紀仏宣教師Charles Victor Aubert Duparquet神父の		○	Nerine	m	(ヒカンバナ科ネリネ属)
duplessiae	←	←	Rosalie Du Plessis嬢の		○	Acrodon	m	(ハマミズナ科アクロドン属)
duplessii	←	←	(同上)		○	Cheiridopsis	f	(ハマミズナ科ケイリトプシス属)
duplex	(複)-plicis		二重の、重複の			Pediastrum	n	(クシヨウモ属)
duplicata	-	-	(duplicatusの女性形)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
duplicato-serratus	-a	-um	重鋸歯の			Scrophularia	f	ヒナノウスツボ
duplicatus	-a	-um	2倍の、重複した			Sargassum	n	フタエモク(ホンダワラ属)
duplicilobus	-a	-um	2重の裂片のある			Garayanthus	m	ガラヤンツス・ドゥプリキロボス
duploserratus	-a	-um	二重にぎざぎざの			Cyrtandra	f	(ミスヒコウ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
dura	-	-	(durusの女性形)			Boehmeria	f	カタバヤブマオ
durabilis	-is	-e	持続する、長持ちする			Acacia	f	(アカシア属)
duracinus	-a	-um	硬い果実の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
durandii	←	←	19世紀ベルギー植物学者Théophile Alexis Durandの		○	Celtis	f	(エナキ属)
durangensis	-is	-e	メキシコ・ドゥランゴ産の		○	Sclerocactus	m	白栄丸(サボテン科)
duranii	←	←	トウダイグサ属植物を採集したM. Duranの		○	Euphorbia	f	デュラン花キリン
durhamii	←	←	20世紀王立園芸協会事務員Frank Rogers Durhamの		○	Astragalus	m	(ケンゲ属)
duriaei	←	←	19世紀仏植物学者Michel Charles Durieu de Maisonneuveの		○	Eryngium	n	エリンギウム ドウリアエイ
duriei	←	←	(同上)		○	Isoetes	f	(ミスニラ属)
durieui	←	←	(同上)		○	Gagea	f	(キバナアマナ属)
durifolius	-a	-um	硬い葉の			Sideroxylon	n	(アカテツ科シテロクシロ属)
durifruticicola	-	-	硬い藪の住人(?)			Cinnamomum	n	ヒロハヤブニッケイ
durior	-ior	-ius	より硬い			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
duripraticola	-	-	硬い牧草地(?)の住人			Cassytha filiformis var.	f	ケスナヅル
durispinus	-a	-um	硬い刺の			Escobaria	f	銀槍騎(サボテン科)
durissimus	-a	-um	最も硬い			Letestua	f	コンゴタリ
durius	-	-	(duriorの中性形)			Isotrema	n	(ウマノスズクサ科イトレマ属)
duriusculus	-a	-um	やや硬い			Festuca ovina var.	f	コウライウシノケグサ
durmitoreus	-a	-um	ドウルミトル山地の			Verbascum	n	(モウズイカ属)
durobriensis	-is	-e	米ロチェスターまたはクアアチア・ドブロブニク産の		○	Crataegus	f	(サンザシ属)
duronensis	-is	-e	イタリアDuron谷産の		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
durra	-	-	アラビア語dhurah(穀物)より(?)			Sorghum	n	アズキモロコシ
durus	-a	-um	硬い、粗い、丈夫な			Triticum	n	デュラムコムギ
duseimatus	-a	-um	ぼろをまとった			Euphorbia	f	ユーフォルビア・デュセイマタ
dusenii	←	←	19世紀スウェーデン植物学者Per Karl Hjalmar Dusenの		○	Trachyphyllum	n	(ムジナコケ属)
duthiae, duthieae	←	←	20世紀南ア植物収集家Augusta Vera Duthie博士の		○	Ruschia	f	(ルスミア属)
duthieanus	-a	-um	19世紀植物学者John Firminger Duthieの		○	Cotoneaster	m	(シャリントウ属)
duthiei	←	←	19世紀植物学者John Firminger Duthieの		○	Hystrix ~ subsp. japonica	f	イワタケソウ
duvalianus	-a	-um	J. Duval-Jouve氏の		○	Garex	f	ケスゲ
duvernoia	-a	-um	18世紀独植物学者Johann Georg Duvernoyの		○	Adhatoda	f	(キツネノマゴ科アタダ属)
dvorakii	←	←	モラビア植物学者J. Dvořákの		○	Caloplaca	f	(ダイダイコケ属)
dvorakyi	←	←	(同上)		○	Stipa pennata ssp.	f	(ハネカヤ属)
dwequensis	-is	-e	南アDwequa川産の		○	Stapelia	f	(スタベリア属)
dybowski	←	←	20世紀仏植民地農業監察官Dybowskiの		○	Austrocephalocereus	m	アウストロケファロケルス・白麗翁
dyckii	←	←	19世紀独植物学者Fürst Joseph Salm-Reifferscheid-Dyckの		○	Lampranthus	m	(マツバキ属)
dyckioides	←	←	ハイナツブル科Dyckia属植物に似た			Puya	f	(ハイナツブル科)
dyerai	←	←	20世紀南ア植物学者Robert Allen Dyerの		○	Guignardia	f	(ボトリオスフェリア科の1属)
dyerianus	-a	-um	19世紀植物学者William Turner Thiselton-Dyer卿の		○	Hereroa	f	ヘレロア・修羅八荒
dykei	←	←	19世紀南ア植物収集家Edward Stuart Cardinal Dykeの		○	Strobilanthes	m	ウラムラサキ(キツネノマゴ科)
dykesii	←	←	20世紀植物学者William Rickatson Dykesの		○	Lessertia	f	(マメ科レッセルティア属)
dyscritus	-a	-um	評価が難しい、疑わしい			Iris	f	(アヤメ属)
dysentericus	-a	-um	赤痢の			Rhopaloblaste	f	ロパロブラステ・ディスクリタ
dysocarpus	-a	-um	悪臭のある果実の			Pulicaria	f	ジョチュウギク
dysodes	←	←	不快な臭いの			Mimosa	f	(オジギソウ属)
dysophyllus	-a	-um	乾いた葉の			Gnaphalium	n	(ハコグサ属)
						Phaseolus	m	(インゲンマメ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
eardleyae	←	←	20世紀植物学者Constance Margaret Eardleyの		○	Atriplex	f	(ハマカサ属)
earinus	-a	-um	春に属する			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
eastwoodiae	←	←	20世紀米植物収集家Alice Eastwoodの		○	Fritillaria	f	フリチラリア・イーストウッドイア
eastwoodianus	-a	-um	20世紀米植物収集家Alice Eastwoodの		○	Hypericum	n	(オキリソウ属)
eastwoodii	←	←	21世紀米植物収集家Alice Eastwoodの		○	Hamatocactus	m	(ハマトカクタス属)
eatonii	←	←	Eaton(多分19世紀米植物学者Alva Augustus)の		○	Ctenitis	f	ホラカグマ(カツモウイナ)属)
ebbingei	←	←	JWE Ebbing氏		○	Elaeagnus	m	(グミ属)
ebenoides	←	←	黒檀のような			Chrysophyllum	n	(ネコノメウ属)
ebenaceus	←	←	黒檀のような			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
ebenum	-	-	黒檀のラテン名			Diospyros	f	コクタン
ebenus	-a	-um	黒檀のように黒い			Brya	m	コークスウッド(マメ科)
eberlanzii	←	←	独植物学者Friedrich Gustav Eberlanzの		○	Lithops karasmontana ssp.	f	リトープス・福寿玉
eberlei	←	←	19世紀独植物収集家G. Eberleの		○	Asplenium	n	(チャセンタケ属)
eboracensis	-is	-e	英ヨーク産の		○	Frullania	f	(ヤステコケ属)
eborinus	-a	-um	象牙色の、象牙のような			Zingiber	n	(ショウガ属)
ebracteatus	-a	-um	苞葉のない			Acanthus	m	シロバナミズヒイラギ
ebracteolatus	-a	-um	小苞葉のない			Euphorbia	f	マルミノウルシ
ebudensis	-is	-e	ヘブリデス諸島産の		○	Dactylorrhiza	f	(ラン科ダクティイロルビザ属)
ebula	-	-	(ebulusの女性形)			Agathis	f	(カウリマツ属)
ebulbus	-a	-um	バルブのない、太ってない			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
ebuli	←	←	ハマウツボの宿主ebbioの			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
ebulus	-a	-um	年長者の			Sambucus	m	ドワーフエルダー(ニワトコ属)
eburna	-	-	(eburnusの女性形)			Amyema	n	(ヤドリギ科アミエマ属)
eburneus	-a	-um	象牙白色の			Chaenomeles	f	ボケ
eburniflorus	-a	-um	象牙のように白い葉を持つ			Physaria	f	(フィソリア属)
eburnus	-a	-um	象牙白色の			Angraecum	n	(ラン科アングレカム属)
ecae	←	←	E. C. Aitchison夫人の		○	Rosa	f	ロサ・エカエ
ecalcaratus	-a	-um	距のない			Semiquilegia	f	フウリンオダマキ
ecarinatus	-a	-um	竜骨のない			Sorghum	n	ソルガム・エカリナタム
ecaudatus	-a	-um	尾のない			Blyxa	f	マルミスブタ
ecbola	-	-	(ecbolusの女性形)			Psilocybe	f	(シシタケ属)
ecbolius	-a	-um	追放する、追い出す			Justicia	f	(キツネノマゴ属)
ecbolus	-a	-um	流産を起こす、発育不全を起こす			Agaricus inquilinus var.	m	(ハラタケ属)
eccremocarpus	-a	-um	果実が垂れ下がった			Corydalis	f	(ケマン属)
echinaceus	-a	-um	ハリネズミの、とげだらけの			Eriocaulon	n	(ホシクサ属)
echinatus	-a	-um	ハリネズミの、とげだらけの			Genchrus	m	シンクリノイガ
echidna	-	-	(echidnusの女性形)			Masdevallia	f	(ラン科マステウアリア属)
echidne	-	-	まむし、蛇紋石			Ferocactus	m	竜虎
echidnopsioides	←	←	ガガイモ科エキドノブシス属(Echidnopsis)に似た			Huernia	f	(フェルニア属)
echidnus	-a	-um	蛇の			Porroglossum	n	ポログロッサム・エキドウヌム
echinaceus	-a	-um	ハリネズミのような、ウニのような			Phaeomarasmium	m	(ヒメキタケ属)
echinatus	-a	-um	刺のある、剛毛のある			Caesalpinia	f	ブラジルスオウ
echinellus	-a	-um	小さなハリネズミの、ややチクチクする瘦果の			Lepiota	f	(キツネノカサカサ属)
echiniformis	-is	-e	ハリネズミかウニの形の			Lycoperdon	n	(ホコリタケ属)
echinipes	←	←	とげだらけの足の、とげだらけの軸の			Mycena	f	(クヌキタケ属)
echinocarpus	-a	-um	刺の多い果実の			Relicina	f	トゲナシフトネゴケ
echinocephalus	-a	-um	頭部がとげだらけの			Alternanthera	f	スパイニーヘッデド・チャフフラ
echinodes	←	←	ハリネズミのような			Carex	f	(スケ属)
echinoidea	-	-	(echinoideusの女性形)			Coryphantha	f	コリファンタ・針鼠丸
echinoideus	←	←	ハリネズミのような			Picris	f	ハリゲコウゾリナ
echinoideus	-a	-um	ハリネズミのような			Coryphantha	f	コリファンタ
echinophilus	-a	-um	とげが友達			Lanzia	f	クリノイガワンタケ
echinophytus	-a	-um	チクチクする植物の、ハリネズミのような植物の			Mammillaria	f	(マミリア属)
echinosepalus	-a	-um	剛毛のあるガク片の			Begonia	f	(シュウカイソウ属)
echinosperma	-	-	(echinospermusの女性形)			Omphalodes japonica var.	f	トゲヤマルリソウ
echinospermon	-	-	刺のある種子			Galium spurium var.	n	ヤエムグラ
echinospermus	-a	-um	とげのある種子			Phyllanthus	m	(コミソウ属)
echinosporus	-a	-um	小さなとげで覆われた胞子の			Coprinus	m	ザラミノヒトヨタケモドキ
echinulatus	-a	-um	小刺のある			Eriocaulon ~ var. seticuspe	n	ヒュウガホシクサ
echinus	-	-	針、とげ			Chrysosplenium	n	イワネコノメソウ
echinus	-a	-um	ハリネズミのようにとげが多い			Pinus	f	エキナタマツ
echioides	←	←	ムラサキ科のEchiumのような			Picris	f	(コウゾリナ属)
ecirrhosus	-a	-um	つるのない			Citrullus	m	(スイ瓜属)
eckloneus	-a	-um	19世紀オランダ植物学者Christian Friedrich Ecklonの		○	Scirpus	m	(ホタルイ属)
ecklonianus	-a	-um	(同上)		○	Rumex	m	(スイ瓜属)
ecklonii	←	←	(同上)		○	Euphorbia	f	鬼笑い(トウダイクサ属)
ecklonis	-is	-e	C.F.Ecklon氏の		○	Dimorphotheca	f	*デモルフォセカ(キク科)
eckmanii	←	←	スウェーデン植物学者Erik Leonard Ekmanの		○	Taraxacum	n	(タンポポ属)
eclectus	-a	-um	選ばれた、選択された			Rhododendron	n	(ツツシ属)
ecornutus	-a	-um	つものない			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
ecostatus	-a	-um	葉脈のない、滑らかな			Gompholobium	n	(マメ科ゴンフォロビウム属)
ecristatus	-a	-um	頭飾りのない			Eulophia	f	エウロフィア・エクリスタタ
ectypus	-a	-um	表面が浮き彫りになっている			Conophytum	n	コノフィツム・エクティブム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
edentatus	-a	-um	歯のない			Cycas	f	(ソテツ属)
edentulus	-a	-um	歯のない			Cakile	f	オニハマダイコン
edgeworthii	←	←	Edgeworth氏の		○	Amphicarpaea	f	ヤブマメ
edinensis	-is	-e	スコットランド・エジンバラ産の		○	Nepenthes	f	ネペンテス・エディネンシス
edithiae	←	←	Edith Elizabeth Brown嬢の		○	Tillandsia	f	ティランジア・エディシアエ
editorus	-a	-um	高地の			Lilium canadense ssp.	n	(ユリ属)
edmundsii	←	←	米苗木業者Louis Edmundsの		○	Arctostaphylos	f	(ツツジ科)
edodes	←	←	生産する(?)			Lentinus	m	シイタケ
edoensis	-is	-e	(=yedensis)		○	Prunus ×	m	ソメイヨシノ
edomensis	-is	-e	ヨルダンEdom地区産の		○	Iris	f	(アヤメ属)
eduardoi	←	←	20世紀ポルトガル植物学者Eduardo José Santos Moreira Mendes博士の		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
edulis	-is	-e	食用の			Tulipa	f	アマナ
edurus	-a	-um	非常にづらい			Hebeloma	n	(ワカサタケ属)
edwardii	←	←	19世紀英多肉植物栽培家Edward Taylorの		○	Gonophytum	n	(コノフィツム属)
edwardsiae	←	←	20世紀南ア植物学者Gwendolen Edwardsの		○	Delosperma	n	(マツバキ属)
edwardsianus	-a	-um	ラプアンの直轄植民地総督George Warren Edwardsの		○	Nepenthes	f	ネペンテス・エドワードシアナ
edwardsii	←	←	植物収集家Denzil Edwardsの		○	Combretum	n	(ヨツハネカスラ属)
eenii	←	←	19世紀スウェーデン探検家Ture Johan Gustaf Eenの		○	Dicliptera	f	(ハグロウ属)
eerwah			クイーンズランドEerwah山の		○	Pouteria	f	(ホウテリア属)
effocattellus	-a	-um	窒息する			Tricholoma	n	(キシメシ属)
effusoides	←	←	まばらに広がった			Juncus setchuensis var.	m	ホソイ
effusus	-a	-um	広く開いた			Juncus	m	イ
egalikensis	-is	-e	グリーンランドIgaliko産の		○	Primula	f	(サクラソウ属)
egaliksensis	-is	-e	グリーンランドEgalik Fjord産の		○	Primula	f	(サクラソウ属)
egedii	←	←	Eged氏の		○	Potentilla ~ var.		
egerminatus	-a	-um	発芽させる			grandis	f	エゾツルキンバイ
egertonianus	-a	-um	Egerton氏の		○	Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
eggelingii	←	←	20世紀ウガンダ森林長官William Julius Eggelingの		○	Cycnoches	n	(ラン科)
eggiansianus	-a	-um	19世紀エクアドル植物学者Henrik Franz Alexander Baron von Eggersの		○	Erythrina	f	(アヅキ属)
eggiansii	←	←	(同上)		○	Agave	f	(リュウゼツラン属)
eggleri	←	←	20世紀米植物学者Willis Alexander Egglerの		○	Plagiochila	f	(ハネコケ属)
eglandulosus	-a	-um	腺のない、腺を欠く			Festuca	f	(ウシノケ属)
eglanteria	-	-	aiglent(Sweetbrierのフランス古名)の			Menziesia ciliicalyx var.	f	ウラジロヨウラク
egmontianus	-a	-um	ニュージーランド・エグモント国立公園の		○	Rosa	f	(バラ属)
egregius	-a	-um	卓越した、珍しい			Uncinia	f	(カヤツリグサ科)
ehrenbergianus	-a	-um	19世紀独植物学者Christian Gottfried Ehrenbergの		○	Boehmeria	f	シマナガバヤブマオ
ehrenbergii	←	←	19世紀独植物学者Christian Gottfried Ehrenbergの		○	Acacia	f	アカキア・エーレンベルギアナ
ehrharti	←	←	18世紀スイス植物学者Jakob Friedrich Ehrhartの		○	Sansevieria	f	サンセベリア・エーレンベルギー
eichingeri	←	←	20世紀初頭独植物学者Alfons Eichingerの		○	Fritillaria	f	(バイモ属)
eichleri	←	←	19世紀独植物学August Wilhelm Eichler教授の		○	Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
eichlerianus	-a	-um	(同上)		○	Tulipa	f	チューリップ・エイレリー
eichwaldii	←	←	19世紀露植物学者Karl Eduard von Eichwaldの		○	Angraecum	n	アングレカム・アイヒレリアナム
eickii	←	←	Emil Eick氏の		○	Heliotropium	n	(キダチルリソウ属)
eilyae	←	←	20世紀植物学者Eily Edith Agnes Archibaldの		○	Manilkara	f	(アカテツ科マニルカラ属)
einseleanus	-a	-um	19世紀独植物学者A. M. Einseleの		○	Haworthia	f	ハオルチア・青竜
eizanensis	-is	-e	比叡山の		○	Aquilegia	f	アキレギア・エインセラアナ
ekmanii	←	←	19世紀スウェーデン植物学者Erik Leonard Ekmanの		○	Viola	f	エイザンスミレ
eksteeniae	←	←	Dorothea Christina van Huyssteen博士の		○	Opuntia	f	(サボテン科ウチサボテン属)
	←	←			○	Lithops	f	(リトープス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
elachisanthus	-a	-um	小さな花の			Echinocactus	m	(タマサホテン属)
elachophyllus	-a	-um	小さな葉の			Atriplex	f	(ハマアカサ属)
elachycarpus	-a	-um	小さな果実の			Carex	f	(スケ属)
elaeagnifolius	-a	-um	グミ属(Elaeagnus)に似た葉の			Solanum	n	ワルナスビ
elaeagnoides	←	←	グミ属(Elaeagnus)に似た			Cordia	f	リオグランデ
elaeagnos	←	←	純粹のオリーブの			Salix	f	サリックス・エラエアグノス
elaeocarpus	-a	-um	オリーブの果実の			Strychnos	f	(マチン属)
elaeopyren	←	←	オリーブのような核の、油性核の			Juglans	f	(クルミ属)
elaeospermus	-a	-um	油を多く含む種子の			Licania	f	(リカーア属)
elaidus	-a	-um	油の多い、オリーブのような			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
elaiophorus	-a	-um	油を持つ			Nectandra	f	(クスノキ科カネーラ属)
elaphinus	-a	-um	黄褐色の			Aglaia	f	(ジュラン属)
elaphroxylon	-	-	軽い木材			Aeschynomene	f	(クサネム属)
elasticus	-a	-um	弾力のある			Ficus	f	インドゴムノキ
elata	-	-	(elatusの女性形)			Gastrodia	f	オニノヤガラ
elatelus	-a	-um	非常に高い			Agrocybe	f	(アミシタマ属)
elaterius	-a	-um	弾く、飛ばせる			Ecballium	n	テッポウウリ
elatimorphus	-a	-um	ミゾハコベ属(Elatine)形の			Rotala	f	ヒメキカシグサ
elatina	-	-	(elatinusの女性形)			Melampsorella	f	(ハクシニアストラム科の1属)
elatine	-	-	ミゾハコベ属(Elatine)			Kichxia	f	ヒメツルウンラン
elatines	-	-	ミゾハコベ属(Elatine)、モミノキのギリシャ語			Campanula ~ var. garganica	f	ホシギキョウ
elatinoides	←	←	ミゾハコベ属(Elatine)に似た			Glossostigma	n	グロツススティグマ・エラチノイデ
elatinus	-a	-um	モミの			Piptoporus	m	(カンパタマ属)
elator	-ior	-ius	より高い			Arrhenatherum	n	オオカニツリ
elatus	-a	-um	高い、背の高い			Chondrus	m	コジツノマタ
elbistanicus	-a	-um	トルコElbistan地区の	○		Astragalus	m	(ケンゲ属)
elbursius	-a	-um	イランElburz山地の			Glaucium	n	(ツゲシ属)
eldaricus	-a	-um	砂のある低地の			Pinus	f	(マツ属)
eldorado	←	←	黄金の、豊かな、スペインの豊かな架空の国の			Nymphaea	f	スイレン・エルドラド
eleagnifolius	-a	-um	グミに似た葉を持つ			Pyrrhosia	f	(ヒツパ属)
eleagnos	-	-	湿地の白(多分湿地に生育し、葉の綿毛が白いことから)			Salix	f	(ヤナギ属)
eleagnus	-	-	(同上)			Lycium	n	ゴジベリー
electa	-	-	(electusの女性形)			Euphrasia x	f	(コメダサ属)
electra	-	-	(electrusの女性形)	○		Tulipa	f	(チューリップ属)
electrocarpus	-a	-um	琥珀色の果実の			Hypericum	n	ツクヌキオトギリ
electrus	-a	-um	ギリシャ神話アガメノンとクリュタイムネストラの娘エレクトラの	○				
electus	-a	-um	選ぶ			Trillium	n	(エンレイウ属)
elegans	←	←	優美な、風雅な			Prunus donarium ssp. ~ var. glabra	f	ヤマザクラ
elegantior	←	←	より優美な			Lecidea	f	(ハトリコケ属)
elegantissimus	-a	-um	非常に優美な			Dizygotheca	f	ディジゴテーカ
elegantulus	-a	-um	優美な			Acer	n	(カエデ属)
elemifer	-era	-erum	樹脂を持つ			Amyris	f	(カヤツリグサ科)
elephanta	-	-	(elephantusの女性形)			Feronia	f	ナガエミカン
elephantidens	-	-	象の歯			Coryphantha	f	コリファンタ・象牙丸
elephantinus	-a	-um	象の			Angraecum	n	アングレカム・エレファンティナ
elephantipedes	-	-	象の脚			Yucca	f	(イトラン属)
elephantipes	-	-	象の脚			Yucca	f	セイネンノキ
elephantotis	-	-	象の			Platyterium	n	コウモリランピカクシダ
elephantus	-a	-um	象の			Lithocarpus	m	(マテハンシ属)
elephas	-	-	象			Arisaema	n	象南星(テンナンショウ属)
elephinus	-a	-um	象の			Lithops hookeri v.	f	レフィーナ(リトプス属)
eletinoides	←	←				Glossostigma	n	ハビコリハコベ
eleusine	-	-	ギリシャの町エレウシス	○		Piricularia	f	(イモチ病菌類)
eleusinoides	←	←	オヒシバ属(Eleusine)のような			Carex	f	ヒメアゼスゲ
eleutherandrus	-a	-um	雄蕊が遊離している			Luvunga	f	(ミカン科ルウガ属)
eleutherantherus	-a	-um	雄蕊がくっついていなくてばらばらの			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
eleutheropetalus	-a	-um	花弁が遊離している			Neoregelia	f	(ハイナツブル科ネオレゲリア属)
elevatus	-a	-um	高まった			Lithops	f	聖内玉、碧内玉(ハマミズナ科)
eleyi	←	←	Charles Eley氏の	○		Malus	f	(リンゴ属)
elgonicus	-a	-um	ケニア・ウガンダ国境エルゴン山の	○		Aloe	f	アロエ・エルゴニカ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
eliae	←	←	19世紀スウェーデン菌類学者Elias Magnus Friesの		○	Sigmatostalix	f	シグマトスタリクス・エリアエ
elimensis	-is	-e	旧約聖書に出てくるElim(現在の中東)産の		○	Freesia	f	(フリージア属)
elineatus	-a	-um	鉛直線からはずれた			Ruschia	f	(ルスキア属)
elinguis	-is	-e	唇弁がない			Schizoglossum	n	(シゾグロスム属)
elisabethae	←	←	ルーマニア国王カール・アイテル・フリードリヒ王妃エリザベートの		○	Eulophiella	f	エウロフィエラ・エリサベサエ
elisabethiae	←	←	南ア植物収集家Elisabeth Schneider夫人の		○	Lithops		
elisae	←	←	20世紀Franz Spetaの妻Elisaの		○	pseudotruncatella var.	f	リトープス・瑪瑙玉
eliseae	←	←	20世紀南ア植物画家Elise Bodley van Wyk夫人の		○	Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
elishae	←	←	G. Elisha氏の		○	Cotyledon	f	(ベンケイソウ科コチレドン属)
elixus	-a	-um	蒸した		○	Gonophytum	n	ゴノフィツム・式典
elizae	←	←	(人名、具体的個人は不明)		○	Clitocybe	f	(カヤタケ属)
elizabetae	←	←	エリザベスの		○	Juttadinteria	f	(ハマミズナ科ユッタデインテリア属)
elizeae	←	←	エリザベスの		○	Eulophia	f	(イモネギカラ属)
elizeae	←	←	Elize Esterhuizen夫人の		○	Haworthia	f	ハオルチア・エリゼアエ
ellacombeanus	-a	-um	20世紀英園芸家Henry Nicholson Ellacombeの		○	Sedum	n	(マンネングサ属)
ellacombei	←	←	(同上)		○	Kalanchoe	f	(リュウキュウベンケイ属)
ellacombianus	-a	-um	(同上)		○	Sedum	n	ハコダテキリンソウ
ellaphiae	←	←	20世紀南ア植物画家Johanna Ellaphie Ward-Hilorstの		○	Tylecodon	f	チレコドン・エラフィエアナ
ellemeetianus	-a	-um	19世紀オランダ植物愛好家W.C.M. de Jonge van Ellemeetの		○	Agave	f	アガベ・エレミーティアナ
ellenbeckianus	-a	-um	ドイツ人医師Hans Ellenbeckの		○	Dorstenia	f	ドルステニア・エレンベッキアナ
ellenbeckii	←	←	ドイツ人医師Hans Ellenbeckの		○	Monadenium	n	モナデニウム・エレンベッキー
ellenbergeri	←	←	Rene Ellenberger司祭の		○	Aloe	f	(アロエ属)
ellenbosanque	-	-	(Ellen Bosanquet?)		○	Crinum ×	n	エレンボサンケ
elliottii	←	←	20世紀英植物学者George F. Scott-Elliottの		○	Pinus	f	スラッシュマツ
elliottianus	-a	-um	19世紀サウスカロライナ植物学者Stephen Elliottの		○	Zantedeschia	f	キバナカイウ
elliottii	←	←	(同上)		○	Pinus	f	シケチマツ
ellipsocarpus	-a	-um	楕円形の果実の			Wikstroemia	f	キガンビ
ellipsoidalis	-is	-e	楕円形の			Quercus	f	(ナラ属)
ellipsoideus	-a	-um	広楕円形の			Ilex integra f.	f	イヌモチ
ellipticus	-a	-um	楕円形の			Lyonia	f	ネジキ
elliptifolius	-a	-um	楕円形の葉の			Hypericum	n	(オキリソウ属)
ellisianus	-a	-um	19世紀マダガスカル植物学者Ellis William牧師の		○	Opuntia	f	オープンチア・エリシアナ
ellisii	←	←	18世紀英博物学者John Ellisの		○	Grammangis		グラマンギス・エリシイ(洋ラン)
ellottianus	-a	-um	英希少植物収集家Elliott船長の		○	Zantedeschia	f	(オランダカイ属)
ellwangerianus	-a	-um	19世紀米苗木業者George Ellwangerの		○	Picea abies	f	ヨーロッパトウヒ(エルワンゲリアーナ)
elmeri	←	←	20世紀収集家Adolph Daniel Edward Elmerの		○	Fissidens crenulatus var.	m	イシガキホウオウゴケ
elodeoides	←	←	コカナダモ属(Elodea)に似た			Hypericum	n	(オキリソウ属)
elodes	←	←	沼に生育する			Campyliadelphus	m	ヌマコガネハイゴケ
elongata	-	-	(elongatusの女性形)			Grimmia	f	ヤリギボウシゴケ
elongatifolius	-ior	-ius	伸張した葉の(?)			Arundinaria	f	ゲンケイチク
elongatocalcaratus	-a	-um	伸張した距の			Platanthera mandarinorum var.	n	オオバナヤマサギソウ
elongatus	-a	-um	伸張した			Pleioblastus	m	ヤスオカザサ
elotus	-a	-um	洗い流す			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
elsana	-a	-um	20世紀南ア植物学者Elsa Susanna Pooleyの		○	Raphionacme	f	(カガイモ科ラフィオナクメ属)
elsiae	←	←	Elizabeth Esterhuysenの		○	Lycoris	f	リコリス・エルシアエ
elsiae	←	←	(同上)		○	Crassula	f	(クラッスラ属)
elskensii	←	←	20世紀植物収集家Octave Adrien Jean Elskensの		○	Ocimum	n	メボウキ
eltonianus	-a	-um	21世紀ブラジル植物分類学者Elton Lemeの		○	Neoregelia	f	ネオレゲリア・エルトニアーナ
eludens	←	←	欺く、からかう、退ける			Isoetes	f	(ミスニラ属)
elwesianus	-a	-um	20世紀初頭英植物学者Henry John Elwesの		○	Omphalogramma	n	(サクラソウ科オムファログラムマ属)
elwesii	←	←	19世紀英植物収集家Henry John Elwesの		○	Galanthus		オオユキノハナ
elymoides	←	←	エゾムギ属(Elymus)に似た			Elymus	m	(エゾムギ属)
elythroides	←	←	葉鞘のような			Agaricus	m	(ハラタケ属)
elytroglossus	-a	-um	被覆された唇弁の			Galante	m	(エビネ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
emarcescens	←	←	枯れてない、形を保持したままの			Antimima	f	(ハマスナ科アンティマ属)
emarcidus	-a	-um	枯れてない			Scelotium	n	スケレティウム・エマルキダム
emarginatus	-a	-um	先端に浅い切れ目のある			Eurya	f	ハマヒサカキ
emarginellus	-a	-um	先端に浅い切れ目のある			Zanthoxylon	n	カラスザンショウ
emasculus	-a	-um	雄なしの、有効なおしべのない			Rhododendron	n	(ツツジ属)
embergeri	←	←	フランス人Thym de Embergerの 薬用ペニバスモモの古いベンガル語名 amlakiから		○	Phyllanthus	m	ミナミコミカンソウ
emblica	-	-	中国峨眉山産の		○	Phyllanthus	m	ユカン
emeiensis	-is	-e	(emeiensisの綴りミス?)			Bambusa	f	(ホウライチク属)
emeisensis	-is	-e	20世紀南ア植物収集家Emily Ferguson夫人の		○	Haworthia	f	ハオルチア・宝の寿
emelyae	←	←	修理した、よくなった			Miconia	f	(オバノホト属)
emendatus	-a	-um	伊植物学者Saverio D'Emericoの		○	Salicornia	f	(アッケシソウ属)
emerici	←	←	一日花の			Cytisus	f	(エシダ属)
emeriflorus	-a	-um	メリダ産の		○	Narcissus ×	m	エメリテンシス
emeritensis	-is	-e	Coronilla emerus(オウゴンハギ属の1種)に似た			Tephrosia	f	(ナンバンサワジ属)
emeroides	←	←	浮かび上がった			Sparganium	n	エゾミクリ
emersus	-a	-um	カラスノエンドウの古イタリア名から			Coronilla	f	スコビーオンセンナ
emerus	-	-	吐気を起こさせる			Russula	f	ドクベニタケ
emetocatharticus	-a	-um	嘔吐で浄化する			Doyerea	f	(ウリ科ドイレア属)
eminens	←	←	突き出た、隆起した、顕著な			Poa	f	オニイチゴツナギ
eminii	←	←	19世紀エジプト医師Emin Schnitzerの		○	Maesopsis	f	ムシジ
eminulus	-a	-um	目立ち方が少ない、それほど高くない			Passiflora	f	(トケイソウ属)
emissus	-a	-um	解き放たれた、送り出された			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
emmerichiae	←	←	Emmerich氏の		○	Bulbostylis	f	(ハタヤ属)
emodensis	-is	-e	ヒマラヤ・エモダス山産の(?)		○	Boletellus	m	キクバナイグチ
emodi	←	←	ヒマラヤ・エモダス山の		○	Paeonia	f	パエオニア・エモディイ
emollitus	-a	-um	非常にやわらかい			Piper	n	(コショウ属)
emoryi	←	←	William Hemsley Emory氏の		○	Berberocactus	m	江守柱(サボテン科)
empedocleanus	-a	-um	イタリア・シチリア島Porto Empedocle地区の		○	Cirsium	n	(アザミ属)
empetrifolius	-a	-um	ガンコウラン属(Empetrum)に似た葉の			Hypericum	n	(オキリソウ属)
empetrinus	-a	-um	ガンコウラン属(Empetrum)に似た			Erica	f	(エリカ属)
emplastrum	←	←	湿布の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
emphylocalyx	-	-	葉状になった萼の			Lonicera caerulea var.	f	クロミノウグイスカグラ
empusus	-a	-um	化膿した			Masdevallia	f	(マステヴァリア属)
empyromaticus	-a	-um	灰に埋もれた石炭の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
emunctus	-a	-um				Cortinarius	m	(フウセンタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
enantiophyllus	-a	-um	対生葉の			Corydalis	f	(キケマン属)
enatus	-a	-um	1器官から他の器官へ逃れる			Backhousia	f	バックホウシア
encaustiomarginatus	-a	-um	焼かれた縁どりの(?)			Sasa	f	イブキザサ
encelioides	←	←	ウスベニニガナ属(Encelia)に似た			Verbesina	f	(キク科ハチミツウ属)
encephala	-	-	(elongatusの女性形)			Masdevallia	f	(マステヴァリア属)
encephalartoides	←	←	オニソテツ属(Encephalartos)に似た			Zamia	f	(ソテツ科サミア属)
encephalodes	←	←	脳に似た			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
encephalus	-a	-um	頭部を形成する					
enchymosus	-a	-um	妊娠した			Agaricus	m	(ハラタケ属)
enclleistocarpus	-a	-um	閉じ込められた果実の			Lithocarpus	f	(マテバシイ属)
encliandrus	-a	-um	雄蕊が閉じ込められた			Fuchsia	f	フクシア・エンクリアンドラ
enclulatus	-a	-um	頭巾をかぶった			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
endauensis	-is	-e	マレーシア・エンダウ産の		○	Livistona	f	(ヤシ科ピロウ属)
endecaphyllus	-a	-um	11個の葉または小葉を持つ			Indigofera	f	ハイコマツナギ
endemius	-a	-um	自生の、特産の			Quercus	f	(北米産ナラ属植物)
endivia	-	-	キクジシャのアラビア名			Cichorium	n	キクジシャ
endiviiifolius	-a	-um	キクジシャのような葉の			Pellia	f	ホソバミズゼニゴケ
endlicheri	←	←	19世紀オーストリア植物学者Stephan Ladislaus Endlicherの		○	Gallitris	f	(ヒナキ科)
endlicherianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Stephan Ladislaus Endlicherの		○	Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
endlichianus	-a	-um	本植物を採集したR. Endlich博士の		○	Yucca	f	ユッカ・エンドリキアーナ
endocroceus	-a	-um	中味が黄色の			Nephromopsis	f	ウチキアワビゴケモドキ
endophilus	-a	-um	内側を好む			Cyphella	f	(ワリタケ属)
endotrachys	←	←	内側の表面が粗い			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロタリス属)
endressii	←	←	19世紀植物収集家Philipp Anton Christoph Endress氏の		○	Geranium	n	(アウロウ属)
enervia	-	-	(enerviusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
enervis	-is	-e	無脈の			Osmanthus	m	ナンゴクモクセイ
enervius	-a	-um	(同上)			Osmanthus	m	ナンゴクモクセイ
engadinensis	-is	-e	スイス・エンガディン谷産の		○	Gentianella	f	(チシリソウ属)
engelmanni, engelmannii	←	←	19世紀独生れ植物学者George Engelmannの		○	Echinocereus	m	(サボテン科)
engleri	←	←	19世紀独植物学者エングラー(A.Engler)の		○	Arenga tremula var.	f	クロツグ
englerianus	-a	-um	(同上)		○	Stapelia	f	星天閣(カガイモ科)
enkoso	-	-	猿喉草			Caltha palustris var.	f	エンコウソウ
enneacanthus	-a	-um	9個の刺をもつ			Echinocereus	m	九刺蝦(サボテン科)
enneagonus	-a	-um	9角の			Euphorbia	f	ベニキリン
enneandrus	-a	-um	9本のおしべのある			Burnatia	f	(オモトカ科プルナティア属)
enneaphyllus	←	←	9葉の			Cardamine	f	(タネツクハナ属)
enneaphyllus	-a	-um	(同上)			Oxalis	f	(カタハミ属)
enneaspermus	-a	-um	9個の種子の			Hybanthus	m	(スミレ科ヒバンス属)
enobarbius	-a	-um	ひげの生えた青銅の			Ophrys ×	f	(ラン科オプリス属)
enodis	-is	-e	節のない			Paspalum	n	(スズメハエ属)
enokii	←	←	エチオピア人Henok Rivas氏の			Carex	f	(スゲ属)
enomotoi	←	←	榎本氏の(?)		○	Rhododendron ×	n	ウレンツツジ
enoplus	-a	-um	無節の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・紅彩閣
enormis	-is	-e	異常な			Euphorbia	f	ユーフォルビア・エノルミス
enotatus	-a	-um	注目に値する			Aloe	f	(アロエ属)
ensatus	-a	-um	剣形の			Iris	f	ノハナシヨウブ
ensete	-	-	(Musa enseteのアビシニア土名から)			Musa	f	アビシニアバショウ
ensifer	-a	-um	剣を持つ			Agave	f	(リュウゼツラン属)
ensiferus	-a	-um	(=ensifer)					
ensifolius	-a	-um	剣形の葉をもつ			Dianella	f	キキョウラン
ensiformis	-is	-e	剣形の			Pteris	f	ホコシダ
enteromorphus	-a	-um	小腸の形をした			Parmelia	f	(カラサゴケ属)
enterophorus	-a	-um	腸管を持つ			Euphorbia	f	エンテロフォラ(トウダイクサ属)
entomanthus	-a	-um	昆虫花の			Orchis	f	(ハクサンボトリ属)
entomophilus	-a	-um	虫媒の、虫に頼る			Sporotrichum	n	(ヒラタケ属)
ensysi	←	←	19世紀ニュージーランド植物学者John Davies Ensysiの		○	Ranunculus	m	ランタンキュラス・エニシー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
eocarpus	-a	-um	早く結実する		Opuntia	f	(オプンティア属)
epacrideus	-a	-um	エパクリス(Epacris)のような		Veronica	f	(クワカヅウ属)
epacridoideum	←	←	エパクリス(Epacris)に似た		Leptospermum	n	(キョリュウバイ属)
epetiolatus	-a	-um	葉柄を欠く		Geonoma	f	ステンドグラスバーム
ephebeus	-a	-um	綿毛、軟毛の上の		Pluteus	m	(ウラベニカサ属)
ephedroides	←	←	マオウ(Ephedra)に似た		Genista	f	(ヒツパエシダ属)
ephemeroides	←	←	ephemerus種に似た		Coprinus	m	ツバヒナヒトヨタケ
ephemerus	-a	-um	短命の		Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
ephesius	-a	-um	トルコ・エフェソス神殿の		Campanula	f	(ホタルブクロ属)
ephippioides	←	←	ephippius種に似た		Helvella	f	ナガエノケノボリリュウ
ephippius	-a	-um	サドル状の窪みのある		Bulbophyllum	n	(マヅヅラン属)
epibryus	-a	-um	コケの上の		Crepidotus	m	(チビウタケ属)
epibulbon	←	←	球根の上に生ずる		Bulbophyllum	n	(マヅヅラン属)
epichlois	←	←	葉が緑で覆われた		Gladosporium	n	(コタマガビ科クラトスホリウム属)
epichnous	-a	-um			Coelopleurum multisectum f.	f	
epichysius	-a	-um	カップにワインを注ぐ容器の		Omphalina	f	ウスゲミヤマゼンコ
epidendra	-	-	(epidendrusの女性形)		Pentacalia	f	ヒダサカズキタケ
epidendroides	←	←	エピテンドラム属(Epidendrum)に似た		Aspasia	f	(キク科ペンタカリア属)
epidendron	←	←	樹上に生える		Lycogala	f	アスパシア・エピテンドロイデス
epidendrus	-a	-um	(同上)		Lycogala	n	マメホコリ
epigaeus	-a	-um	地上の		Phallus costatus var.	m	アマガサスッポンタケ
epigeios, epigejos	←	←	地上の		Galamagrostis	f	ヤマアワ
epiglottis	←	←	舌の上の、舌状部の上の		Hakea	f	(ヤマモシコ科ハケア属)
epiglyptus	-a	-um	彫られた表面を持っているように見える		Aspasia	f	(ラン科アスパシア属)
epigynus	-a	-um	上部に子房がある		Hechtia	f	(ヘクチア・エビギナ)
epihydus	-a	-um	水面の		Potamogeton	m	(ヒルムシロ属)
epile	-	-	(epilisの中性形)		Paspalum	n	(スズメヒエ属)
epileucus	-a	-um	白いものの上の		Deyeuxia	f	(カリヤス属)
epilinum	←	←			Cuscuta	f	アマダオシ
epilis	-is	-e	毛がない		Poa	f	(イチゴツナキ属)
epilithicus	-a	-um	大理石や岩に生育する		Primula	f	(サクラソウ属)
epilobifolius	-a	-um	アカバナ属(Epilobium)に似た葉の		Scutellaria	f	(タナシウ属)
epilobii	←	←	アカバナ属(Epilobium)の		Sphaerotheca	f	(ウツノカビ科スフェロテカ属)
epilobiifolius	-a	-um	(=epilobifolius)		Cuphea	f	(タバコソウ属)
epilobioides	←	←	アカバナ属(Epilobium)に似た		Ludwigia	f	チョウジタデ
epilosus	-a	-um	(=epilis)		Primula	f	(サクラソウ属)
epipactidius	-a	-um	ややキンランに似た		Habenaria	f	(ミストンボ属)
epiphloeus	-a	-um	樹皮の上の		Hypoxylon	n	(クササギ科ヒホキシロン属)
epiphylla	-	-	(epiphyllusの女性形)		Ginkgo biloba var.	f	オハツキイチヨウ
epiphyloides	←	←	クジャクサボテン属(Epiphyllum)に似た		Pseudozygocactus	m	ブセウドジゴカクタス・エピフィル
epiphyllus	-a	-um	葉上生の		Agaricus	m	ロイデス
epiphyticus	-a	-um	他の植物の上に生育する		Corybas	m	(ハラタケ属)
epipoleus	-a	-um	上に横たわる		Cortinarius	m	コリバス・エピフィティクス
epipsila	-	-	(epipsilusの女性形)		Viola ~ ssp. repens	f	(フウセンタケ属)
epipsilos	←	←	裸地に生育する		Rubus	m	タニマスミレ
epipsilus	-a	-um	上面が裸の		Rubus macrostachys var.	m	(キイチゴ属)
epipteleus	-a	-um	ニレの木の木の		Polyporus	m	タマチヨレイタケ
epipterus	-a	-um	翼の上に		Fraxinus	f	(トネリコ属)
epipterygius	-a	-um	表面に羽が付いた		Mycena	f	ナメアスタケ
epirensis	-is	-e	ギリシャ・アルバニアにまたがるエピラスエリア地区産の	○	Taraxacum	n	(タンポポ属)
epirocticus	-a	-um	ギリシャ・アルバニアにまたがるエピラスエリア地区の	○	Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
epirotas	←	←	乾燥した土地に生育する		Crantzia	f	(イトタバコ科クランツァ属)
epiroticus	-a	-um	ギリシャ・イピロス地区の	○	Fritillaria	f	(ハイモ属)
episcopalis	-is	-e	司教の、司教冠に似ている		Heliconia	f	(パショウ科)
episphaerius	-a	-um	球表面の(子実体が円盤状であることから)		Nectria	f	ネクトリア・エピスファエリア
epistomius	-a	-um	口を閉じた		Erica	f	(エリカ属)
epithymoides	←	←	epithymum種に似た		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
epithymus	-a	-um	(寄生する姿から)胸腺(不自然な成長する)の上に付く		Cuscuta (epithymum)	f	(ネナシスラ属)
epitricha	-	-	(epitrichusの女性形)		Arundinaria	f	(ウゴザサ)
epitrichoides	←	←	ウゴザサに似た(?)		Sasa	f	(ルベシベザサ)
epitrichus	-a	-um	上部に毛のある(?)		Pleioblastus	m	(メダケ属)
epixanthus	-a	-um	黄色のものの上の		Naematoloma	n	カチグリタケ
epodius	-a	-um	道の上の		Marasmius	m	(ホウライタケ属)
epuloticus	-a	-um	祝う		Lecanora	f	(チャシゴケ属)
epurpuratus	-a	-um	紫色のない		Daucus carota f.	m	シロバナノランニンジン
equalis	-is	-e	等しい		Wettinia	f	ヴェッティニア・エクアリス
equatorialis	-is	-e	赤道地帯の		Encephalartos	m	エンセファラートス・イクアトリア
equester	-tris	-tre	騎士の、勇ましい		Hippeastrum	n	リス
equicrinis	←	←	馬の毛の		Hippeastrum	n	アマリス
equina	-	-	(equinusの女性形)		Marasmius	m	ウマノケタケ
equinoctialis	-is	-e	春分の日の特定の時間に開く		Vicia faba Linn. var.	f	ソラマメ(中粒種)
equinus	-a	-um	馬の		Cydistia	f	ガーリックバイン
equiseta	-	-	(equisetusの女性形)		Ascobolus	m	(スライカビ属)
equisetaceus	-a	-um	トクサ属(Equisetum)に似た		Hierochloe	f	(コウホウ属)
equisetifolius	-a	-um	トクサ属(Equisetum)に似た葉をもつ		Ferula	f	(オウイキョウ属)
equisetiformis	-is	-e	トクサ属(Equisetum)に似た形の		Casuarina	f	トキワギョリュウ
equisetinus	-a	-um	トクサ属(Equisetum)に似た(?)		Eleocharis	f	スジヌマハリイ
equisetus	-a	-um	馬の剛毛の		Ephedra	f	キダチマオウ
equitans	←	←	馬にまたがった、両側に開いた		Hierochloe	f	(コウホウ属)
equitantifolius	-a	-um	茎や軸を跨いだ葉の基部のある跨状の葉の		Dendrobium	n	(セッコク属)
					Jacquiniella	f	ジャックイニエラ・エクイタンティ
						f	フォリア



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
eradiatus	-a	-um	輝きを欠く			Viburnum	n	(ガマズミ属)
eradicatus	-a	-um	根を持たない			Ranunculus	m	タイリクウメバチモ
eragrostis	-	-	スズメガヤ属			Cyperus	m	メリケンガヤツリ
erba-rotta	-	-	赤いハーブ			Achillea	f	(ノキギリウ属)
erebius	-a	-um	冥界の			Agrocybe	f	ツチナメコ
erecta	-	-	(erectusの女性形)			Commelina	f	(ツクサ属)
erectiflorus	-a	-um	直立した花の			Stapelia	f	スタペリア・立葉竜角
erecto-minor	-ior	-ius	直立して、より少ない(?)			Polygonum	n	ヒメタデ
erectocylindricus	-a	-um	直立した円筒の			Arequipa	f	アレクイパ・酔鐘鬼
erectus	-a	-um	直立した			Hypericum	n	オトギリソウ
eremicus	-a	-um	単独で生育する			Dalbergia	f	(ツルサハチ属)
eremiticus	-a	-um	砂漠の			Notocactus	m	衛美玉変種エリミカス
eremobius	-a	-um	孤独な			Chrysothamnus	m	(クリタムヌス属)
eremophilus	-a	-um	砂漠を好む			Senecio	m	(キオン属)
eremorus	-a	-um	砂漠の、孤独な場所の			Acalypha	f	(エネキグサ属)
eriacanthus	-a	-um	軟毛のある刺の			Mammillaria	f	有綿刺丸(サボテン科)
eriantha	-	-	(erianthusの女性形)			Diospyros	f	(カキノキ属)
erianthus	-a	-um	軟毛の生えた雄しべをもつ			Penstemon	m	(イワアケ属)
erianthus	-a	-um	花に毛のある			Geranium	n	チシマフウロ
ericaceus	-a	-um	エリカの			Lycoperdon	n	(ホコリタケ属)
ericaefolius	-a	-um	エリカに似た葉の			Banksia	f	ヒースバンクシア
ericetinus	-a	-um	ヒースの			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
ericetorum(複)	←	←	ヒースに生える			Icmadophila	f	アオシモゴケ
ericiflorus	-a	-um	エリカのような花の			Echidnopsis	f	(エキトブシ属)
ericifolius	-a	-um	エリカの葉のような			Banksia	f	ヒースバンクシア
ericinus	-a	-um	エリカのような、ヒースのような			Comesperma	f	(ヒメハキ科コムスパーマ属)
ericus	-a	-um	ハリネズミの			Croton	m	(ハス属)
ericoides	←	←	エリカのような、ヒースのような			Biota orientalis cv.	f	シシンデン
ericssonii	←	←	Ericsson氏の		○	Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
erigavensis	-is	-e	ソマリアErigavo産の		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
erigena	-	-	(erigenusの女性形)			Erica	f	エイカン
erigens	←	←	登る、起き上がる			Lavandula	f	(シソ科ラバンデウラ属)
erigenus	-a	-um	春生まれの					
erinaceus	-a	-um	のぎ状の刺のある、いがになった			Hericium	n	ヤマブシタケ
erinoides	←	←	erinusに似た			Koelikeria	f	コエルリケリア・エリノイデス
erinus	-	-	ロベリア・エリヌスとよく似た植物の古名			Lobelia	f	ロベリア
erioblastus	-a	-um	軟毛のある芽を持つ			Saxifraga	f	(キクシタ属)
eribotryaefolius	-a	-um	軟毛のある房状の葉の(?)			Symplocos	f	ヤンバルミズバイ
eribotryoides	←	←	ビワ属(Eriobotrya)のような			Ficus	f	(イチジク属)
ericalyx	-	-	表面に軟毛のある萼を持つ			Rosmarinus	m	(マンネンコ属)
eriocarpus	-a	-um	軟毛のある果実の			Rhododendron	n	マルバサツキ
ericaulis	-is	-e	軟毛に覆われた茎の			Arrojadoa	f	アロヤドア・エリオカウリス
eriocephalus	-a	-um	頭部に軟毛のある			Saussurea	f	雪兔子(トウヒレン属)
eriodadus	-a	-um	軟毛のある枝の			Ulex	m	(ハリエンビタ属)
erioletucus	-a	-um	白い軟毛の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
eriphorus	-a	-um	軟毛を有する			Cirsium	n	(アザミ属)
eriphyllus	-a	-um	軟毛葉の			Calliandra	f	ベニゴウカン
eripoda	-	-	(eripodusの女性形)			Artemisia	f	マルバナマンマンオトコヨモギ
eripodius	-a	-um	軟毛のある足(or葉柄or花柄or軸)の			Phegopteris	f	(ゲジゲシタ属)
eripodooides	←	←	Hieracium eripodus種に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
eripodus	-a	-um	軟毛のある足(or葉柄or花柄or軸)の			Stylidium	n	スティリディウム・エリオポドウム
eripus	←	←	足(or葉柄or花柄or軸)に軟毛のある			Stangeria	f	オオバシダソテツ
eriorhizon	←	←	根に軟毛のある			Doronicum	n	(キク科トロキム属)
eriospathus	-a	-um	軟毛の生えた仏炎包をもつ			Butia	f	ウーリーブラジルヤシ
eriospermus	-a	-um	軟毛のある種子の			Senecio	m	(キオン属)
eriotachyus	-a	-um	軟毛のある穂の			Grevillea	f	フレームグレビレア
eristemon	←	←	おしべに毛がある			Geranium	n	ゲンナイフウロ
eristylus	-a	-um	花柱に軟毛のある			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
erirrhiza	←	←	根に軟毛のある			Iris	f	(アヤメ属)
eristhales	←	←	非常に豊かな			Cirsium	n	(アザミ属)
eritimus	-a	-um	最も珍重される			Rhododendron	n	(ツツシ属)
ermanii	←	←	エルマン氏の		○	Betula	f	ダケカンバ
ermineus	-a	-um	オコジョの色の、黄色の斑の白い			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
ernersti-mayeri	←	←	(ernesti-mayeriの綴りミス)			Papaver alpinum ssp.	n	(ケシ属)
ernesti-augusti	←	←	多分18世紀サクソニー・ワイマール・アイゼナハ公爵Ernst Augustの		○	Chamaedorea	f	カマエドレア・エルネスティアウグスティ
ernesti-mayeri	←	←	20世紀スロヴェニア植物学者Ernest Mayerの		○	Dianthus	m	(ナデシコ属)
ernianus	-a	-um				Lithops	f	リトープス・英留玉
ernicus	-a	-um	イタリア・Ernici山の		○	Cistus	m	(ゴジアオイ属)
ernstii	←	←	本植物を採集したErnst van Jaarsveldの		○	Conophytum	n	コノフィツム・エルンスティ
erodioides	←	←	オランダフウロ属(Erodium)に似た			Corchorus	m	(ツナリ属)
erophilus	-a	-um	春を好む、成長を好む、開花を好む			Rhodophyllus	m	ヒメイッポンシメジ
erosa	-	-	(erosusの女性形)			Asclepias	f	(トウワタ属)
erosilabius	-a	-um	唇弁の縁がぎざぎざの			Octomeria	f	(ラン科オクテミア属)
erosus	-a	-um	不ぞろい歯の			Viburnum	n	コバノガマズミ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
erraticus	-a	-um	並外れの、ばらばらの			Senecio	m	(キオン属)
errerae	←	←	伊パンテッレリア島Alfonso Errera博士の		○	Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
erromenus	-a	-um	著しい包葉の			Hosta undulata v.	f	オハツキギボウシ
erubescens	←	←	赤変する			Sedum	n	ツメレンゲ
erucaeformis	-is	-e	キバナスズシロ属(Eruca)のような			Beckmannia	f	(カスノゴサ属)
erucago	←	←	キバナスズシロ属(Eruca)に似た			Bunias	m	(アブラナ科ブニアス属)
erucastrum	←	←	キバナスズシロ属(Eruca)に似た			Rhynchosinapis	f	キバナスズシロモドキ
erucifolius			キバナスズシロ属(Eruca)に似た葉の			Senecio	m	セネシオ・エルシフォリウス
eruciformis	-is	-e	キバナスズシロ属(Eruca)に似た形の			Brachiaris	f	ヒメスズメノヒエ
erucoides	←	←	アブラナ科のErucaのような			Diplotaxis	f	(ロウカラス属)
erucophyllus	-a	-um	ルッコラの葉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
erugatus	-a	-um	皺をとる、皺のない			Acacia neurophylla ssp.	f	アカシア・ネウロフィラ・エルガタ
erumbonatus	-a	-um	中心突起のない			Lactarius rufus var.	m	(チチタ属)
erumpens	←	←	先が裂けた			Chamaedorea	f	キレバテールヤシ
ervilia	-	-	レンズマメの1種			Vicia	f	オオヤハズエンドウ
ervoides	←	←	レンズマメに似た			Lens	f	(ヒラメ属)
erycinus	-a	-um	シチリア島エリーチエの			Gentaurea	f	(ヤグルマキ属)
erymnochilus	-a	-um	唇弁が囲われた			Pleurothallis	f	(フレウロタリス属)
eryngifolius	-a	-um	ヒゴタイサイコ属(Eryngium)に似た葉の			Selinum	n	(セリム属)
eryngii	←	←	ヒゴタイサイコ属(Eryngium)の(Pleurotus eryngiiはヒゴタイサイコほかのセリ科植物に付く腐生植物)			Pleurotus	m	エリンギ
eryngiifolius	-a	-um	(=eryngifolius)			Eurybia	f	(キク科)
erysimoides	←	←	エゾスズシロ属(Erysimum)に似た			Sisymbrium	n	(キバナハダサオ属)
erythra	-	-	(erythrusの女性形)			Mammillaria	f	夢幻城(サボテン科)
erythracanthus	-a	-um	赤い刺のある			Melocactus	m	火焰雲(サボテン科)
erythraeus	-a	-um	赤い			Sempervivum	n	センペルビブム(ベンケイソウ科)
erythrantha	-	-	(erythranthusの女性形)			Lapeirousia	f	(アヤメ科)
erythranthemus	-a	-um	赤い花の			Luzula alba var.	f	(スズメヤリ属)
erythranthus	-a	-um	赤い花の			Phyllanthus	m	(コシクソ属)
erithrinus	-a	-um	赤い			Sphaerostigma	n	(アカバナ科の1属)
erythrocalyx	←	←	赤い萼の			Acacia	f	(アカシア属)
erythrocarpus	-a	-um	赤い果実の			Lindera	f	カナクキノキ
erythrocephalus	-a	-um	頭の赤い			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
erythrochlamys	-	-	赤い外套			Megaskepasma	f	(キツネノゴケ科)
erythrocooccus	-a	-um	赤い液果の			Dinosperma	n	(ミカン科の1属)
erythrocorys	-	-	赤いヘルメット			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
erythroneurus	-a	-um	赤い葉脈の			Maranta leuconeura v.	f	マランタ・エリスロネウラ
erythrope	-	-	(erythropusの女性形)			Gigaspora	f	(キガスポラ属)
erythropappus	-a	-um	赤い冠毛の			Vanillosmopsis	f	(キク科)
erythrophaeus	-a	-um	くすんだ赤色の			Columnea	f	コルムネア・エリスロファエア
erythrophloius	-a	-um	赤い樹皮の			Beilschmiedia	f	アカハダクスノキ
erythrophyllus	-a	-um	赤い葉の			Mussaenda	f	ヒゴロモコンロンカ
erythropodus	-a	-um	赤軸の、赤い柄の			Alchemilla	f	アルケミラ・エリスロボダ(ハゴロモグサ属)
erythropterus	-a	-um	赤い翼の					
erythropus	-a	-um	赤い足の			Boletus	m	オオウラベニイロガワリ
erythrorhiza	-	-	(erythrorhizusの女性形)			Drosera	f	ドロセラ・エリスロリザ
erythrorhizon	←	←	赤い根の			Lithospermum officinale ssp.	n	ムラサキ
erythrorhizus	-a	-um	赤い根の			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
erythrosepalus	-a	-um	赤いがくの			Oenothera	f	オオマツヨイグサ
erythrosorus	-a	-um	赤色の孢子囊群のある			Dryopteris	f	ベニシダ
erythrospermus	-a	-um	赤い種子の			Taraxacum	n	アカミタンポポ
erythrostachya	-	-	(erythrostachyusの女性形)			Acalypha	f	(エノキグサ属)
erythrostachys	←	←	赤い穂状花序の			Croton	m	(ハス属)
erythrostachyus	-a	-um	(同上)			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
erythrostemma	←	←	赤い花冠の			Hoya	f	ホヤ・エリトロステンマ
erythrosticus	-a	-um	赤い斑点のある			Sedum	n	ベンケイソウ
erythrostictus	-a	-um	赤い斑点のある			Hylotelephium	n	ベンケイソウ
erythrothyrus	-a	-um	赤いthursos(ギリシャ神話で先端に松かさをつけた杖)(密な円錐花序について)			Costus	m	(オオホザキアヤメ属)
erythrostylus	-a	-um	蕊柱の赤い			Cymbidium	n	ム
erythroxanthus	-a	-um	オレンジ色の			Dendrobium	n	(セッコク属)
erythroxyton	-	-	赤い木材			Cryptocarya	f	(シナクスモドキ属)
erythrus	-a	-um	赤い			Sphaerostigma	n	(アカバナ科の1属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
escallonioides	←	←	19世紀コロンビア植物学者Antonio Escallonの		○	Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
escarena	←	←	アルプマリティームのフランス部門町役場Escarenaの			Pinus	f	(マツ属)
escharoides	←	←	外皮に似た			Henningsomyces	m	(ハイブタケ属)
eschscholtzianus	-a	-um	19世紀エストニア植物学者J.F.Gustav von Eschscholtz博士の		○	Arabis	f	(ヤマハタサオ属)
eschscholtzii	←	←	(同上)		○	Ranunculus	m	ミヤマキンポウゲ
esculatus	-a	-um	食用になる			Manihot	f	マニホチン(トウダイグサ科イモノキ属)
esculentus	-a	-um	食用の			Phytolacca	f	ヤマゴボウ
esorediosus	-a	-um	sorediaをつけない			Evernia	f	ヤマヒコノリ
esperus	-a	-um	Esper氏の			Erysimum	n	(エゾスシロ属)
espinosus	-a	-um	とげのない			Eleutherococcus spinosus f.	m	トゲナシウコギ
esquarrosus	-a	-um	ざらざらのない、いが状にならない			Fimbristylis aestivalis f.	f	メアゼテンツキ
esquirolii	←	←	Esquirol氏の		○	Mussaenda aestivalis f.	f	ヒロハコンロンカ
estelleanus	-a	-um	20世紀植物収集家Lt. Col. Roy Douglas Abbot Baylissの妻Estelle Bayliss夫人の		○	Ceropegia	f	(ケロヘギア属)
esterae	←	←	20世紀スイス植物学者Robert Hippolyte Chodatの妹Ester Chodatの		○	Polygala	f	(ヒメハギ属)
esterhuizenii	←	←	20世紀南ア植物収集家J.M.Esterhuizenの		○	Haworthia	f	ハオルチア・エスタホイゼニー
esterhuyseniae	←	←	南ア植物学者Elsie Elizabeth Esterhuysenの		○	Gibbaeum	n	(ギバエウム属)
esterianus	-a	-um	(由来不明)			Erica	f	(エリカ属)
estevei	←	←	16世紀スペイン植物学者Pedro Jaime Esteveの		○	Limonium	n	(イソマツ属)
estevesii	←	←	20世紀ブラジル・サボテン収集家 Eddie Esteves Pereiraの		○	Discocactus	m	ディスコカクタス・防人冠
estriatus	-a	-um	縞のない			Laelia purpurata var.	f	(ラン科レリア属)
esulus	-a	-um	辛い、飢饉食となる			Euphorbia ~ var. hondoensis	f	ハギクソウ
etesiae	←	←	1年の			Lecanora	f	(チャップコケ属)
ethei rodon								
etheliae	←	←	19世紀南ア植物収集家Ethel Bolusの		○	Erica	f	(エリカ属)
etnensis	-is	-e	イタリア・エトナ山産の		○	Amaryllis	n	アマリリス
etomentosus	-a	-um	密な綿毛のない			Potentilla	f	ウチワキジムシロ
etruscus	-a	-um	トスカーナ地方の		○	Crocus	m	(サフラン属)
ettae	←	←	Etta Stainbank嬢の		○	Apodolirion	m	(ヒガンバナ科)
ettyuensis	-is	-e	越中の		○	Hylotelephium	n	エッチュウミセバヤ
etuberculatus	-a	-um	小さい粒のない			Scirpus ~ subsp. nipponicus	m	シズイ
etuberosus	-a	-um	鱗茎(塊茎、球根)のない			Solanum	n	(ナス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
euanthemus	-a	-um	派手な花の			Rebutia	f	(サボテン科レブチア属)
eublepharus	-a	-um	素敵なまつげを持つ、よく縁取られた			Bulbophyllum	n	(マツタビ属)
euboeus	-a	-um	ギリシャ・エーゲ海エビア島の		○	Colchicum	n	(イサフラン属)
euboicus	-a	-um	(同上)		○	Verbascum	n	(モウソウ属)
eucalyptifolius	-a	-um	ユーカリのような葉を持つ			Leucadendron	n	(ヤマモミ科)
eucalyptoides	←	←	ユーカリに似た			Chosenia	f	(ケショウヤナギ)
eucephalus	-a	-um	真の頭の、完全な頭の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
euchloa	-	-	(euchlousの女性形)			Erophila	f	(ヒメナス属)
euchlorus	-a	-um	薄緑の			Cereus	m	(ハシラサボテン属)
euchlous	-a	-um	外観のよい、質感の優れた			Rubus	m	(キイチゴ属)
euchroa	-	-	(euchrousの女性形)			Tephrosia	f	(ナンバンサフラン属)
euchromus	-a	-um	よい色の			Lithospermum	n	軟紫根
euchrous	-a	-um	(同上)			Entoloma	n	(イホホシムシ属)
eucoma	-	-	(eucomusの女性形)			Ruellia	f	(ルイソウ属)
eucomoides	←	←	エウコムス属(Eucomis)に似た			Androcymbium	n	(アンドロキビウム属)
eucomus	-a	-um	頭部が美しい			Paspalum	n	(スズメハエ属)
eucomus	-a	-um	優雅な、着飾った			Astragalus	m	(ケンゲ属)
euerosioides	←	←	ヒガンバナ科Eucrosia属に似た			Eucrosia	f	ユークロシア
eucycla	-	-	(eucyclusの女性形)			Carex lenticularis var.	f	(スケ属)
eucyclius	-a	-um	うまく丸まった			Primula	f	(サクラソウ属)
eucyclus	-a	-um	(同上)			Ranunculus abortivus var.	m	(キンポウゲ属)
eudorus	-a	-um	甘い香りのする			Senecio	m	(キオン属)
eudoxus	-a	-um	よい性格の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
eueidipabulum	-	-	チオウに1種Eueides lineataから			Passiflora	f	(トケイソウ属)
eueratus	-a	-um	真の(?), 正しい(?)			Salix ×	f	オノエヤナギ×カワヤナギ雑種
euganeus	-a	-um	イタリアEuganean丘の		○	Diploschistes	m	シロキッコウゴケ
eugenea	-	-	(eugeneusの女性形)			Erica	f	(エリカ属)
eugene-maraisii	←	←	20世紀南ア博物学者Eugène Maraisの		○	Encephalartos	m	エンセファラルトス・ユウジンマライシー
eugeneus	-a	-um	生まれのよい、高貴な			Pleurotaenium	n	(コウガイイチリモ属)
eugeniae	←	←	Eugenia夫人の			Narcissus	m	(スイセン属)
eugenoides	←	←	フトモモ科のEugeniaのような			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
eugenius	-a	-um	18世紀オーストリア将軍Eugene of Savoy王子の		○	Pleurotaenium	n	(コウガイイチリモ属)
euglaucus	-a	-um	よく輝く、青みがかった			Penstemon	m	(イワブクロ属)
euglossus	-a	-um	形のよい唇弁の			Zygopetalum	n	(ラン科ジゴヘタラム属)
euleucus	-a	-um	真の白色の			Rubus	m	(キイチゴ属)
eulophus	-a	-um	頂点を美しく飾った			Aconitum	n	(トリカブト属)
eumorphus	-a	-um	形のよい			Sinningia	f	(クロキシア属)
euneurus	-a	-um	美しい葉脈の			Cupaniopsis	f	(ムクロジ科カニオプシス属)
euodes	←	←	香りのよい			Brassia	f	ブラッシア・エウオデス
euonymifolius	-a	-um	ニシキギ(Euonymus)に似た葉の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
euonymijaponicus	-a	-um	マサキの			Oidium	n	マサキうどん粉病菌
euonymoides	←	←	ニシキギ(Euonymus)に似た			Mastixia	f	(ヌマミスキ科マスティキア属)
euosmus	-a	-um	よい香りの			Litsea	f	(ハマビワ属)
eupalmatus	-a	-um	palmatus種の中の真正のもの			Acer	n	タカオカエデ
eupalustris	-is	-e	沼地の生育に適した			Eleocharis	f	(ハリイ属)
eupatoria	-	-	良き父の意から来た属名の転用			Agrimonia ~ v. pilosa	f	キンミズヒキ
eupatori	←	←	ヒヨドリバナの			Cercospora	f	(コタマキビ科セルコスポラ属)
euphlebius	-a	-um	美しい脈のある			Plagiogyria	f	オオキジノオ
euphorbioides	←	←	トウダイグサ属(Euphorbia)のような			Othonna	f	黒鬼城
euphrasioides	←	←	コゴメグサ(Euphrasia)に似た			Chaetanthera	f	(キク科カエタンテラ属)
euphraticus	-a	-um	ユーフラテス川の			Populus	f	コトカケヤナギ
euphus	←	←	よく成長した			Dendrobium	n	(セッコク属)
euphyllus	-a	-um	形のよい葉のある			Canarium	n	(カンラン属)
eupodus	-a	-um	長い茎の、長い柄の			Piper	n	(コショウ属)
euporus	-a	-um	よいporos(気孔、通路)の			Chalciporus	m	(コショウグチ属)
euprepes	←	←	格好良い、顔立ちのよい			Carex	f	(スケ属)
eupristus	-a	-um	(同上)			Eurya	f	(ヒサキ属)
euramericanus	-a	-um	ヨーロッパとアメリカの			Populus	f	カイリヨウボプラ
eurocarpus	-a	-um	幅広の果実の			Pistacia	f	(カイノキ属)
eurolepis	←	←	カビに見える			Larix	f	ダンケルドラーチ
europaeus	-a	-um	ヨーロッパの		○	Trientalis	f	ツマトリソウ
europus	-a	-um	(=europaeus)ヨーロッパの		○	Asarum	n	(アソイ属)
eurrhizus	-a	-um	広い根の(?)			Termitomyces	m	オオシロアリタケ
eurycarpus	-a	-um	幅広の果実の			Sparganium ~ ssp. coreanum	n	オオミクリ
eurylepis	-a	-um	大きな鱗片の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
euryopoides	←	←	Euryops(ユリ科ユリオプス属)に似た			Steirodiscus	m	マーガレットコスモス
euryphylla	-	-	(euryphyllusの女性形)			Tortula	f	ハリエゾネジレゴケ
euryphyllidius	-a	-um	(euryphyllusの別称)			Geratozamia	f	ケラトザミア・エウリフィリディア
euryphyllus	-a	-um	広い葉の			Plagiothecium	n	オオサナダゴケモドキ
eurypleurus	-a	-um	広い肋骨の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・勇将丸
euryiphon	←	←	幅広の管状の花冠の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
eurystomus	-a	-um	広口の			Physcomitrium	n	ヒログチゴケ
euseptemlobus	-a	-um	septemlobus種の中の真正のもの			Acer	n	オオモミジ
euspathus	-a	-um	明確な仏炎苞を持つ			Geonoma interrupta var.	f	ゲオノマ・インタラプタ・エウスパタ
eustacei	←	←	19世紀南ア植物栽培家Charles Eustace Pillansの		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア
eustachya	-	-	(eustachyusの女性形)			Nepenthes	f	ネペンテス・ユースタキア
eustachyon	←	←	長い穂状花を持つ			Aconitum	n	(トリカブト属)
eustachyus	-a	-um	(同上)			Dendrobium	n	(セッコク属)
eustephanos	-	-	美しい花冠(?)		○	Rubus ~ var. coronarius	m	トキンイバラ
eustomus	-a	-um	良い口の			Astrothelium	n	(チビゴケ科)
eustygius	-a	-um	美しい溪谷の			Lyophyllum	n	(シメジ属)
euthelis	←	←	全くの雌の(傘に乳首状の突起物がある)			Inocybe	f	(アセタケ属)
eutriphyllus	-a	-um	全体に3葉の			Mahonia	f	(ヒレギナンテン属)
euxanthus	-a	-um	純黄色の			Lilium	n	リリウム・ユクサンツム
euxinus	-a	-um	黒海(古名Pontus Euxinus)の			Dactylorhiza	f	ダクティロリザ・エウクシナ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
evadens	←	←	逃げる			Agave	f	(リュウゼツラン属)
evalvis	-is	-e	翹片のない			Lysimachia	f	(オカラノオ属)
evanescens	←	←	消失する、しばらくだけ続く			Fucus	m	ヒバマタ
evanidus	-a	-um	消えた			Eriogonum	n	(タデ科エリオゴナム属)
evansianus	-a	-um	19世紀英園芸家エバンスの		○	Begonia	f	シュウカイドウ
evansii	←	←	(同上)		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・エバンシー
evectus	-a	-um	上昇する、伸長する			Angiopteris	f	ナンヨウリュウビンタイ
evelynae	←	←	Evelyne夫人の		○	Senecio	m	(キオン属)
evenius	-a	-um	はっきりした蔓のない			Marcgravia	f	マルクグラビア・エベニア
evenosus	-a	-um	(同上)			Veronica	f	(ワカ'タウ属)
evergemiensis	-is	-e	ヘルキ-Evergeme産の		○	Pteris ensiformis	f	(イノモトウ属)
evernius	-a	-um	ヤマヒコノリ(Evernia)に似た			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
evertus	-a	-um	発射された、中身があらわになった、裏返った			Zea mays v.	f	ポプコーン
evestigatus	-a	-um	慎重に調査された			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
evolutus	-a	-um	発達する、ほどける			Euastrum	n	(緑藻類)
evolvens	←	←				Cylindrobasidium	n	エビコウヤクタケ
evonymi	←	←	evonimusの			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
ewaldianus	-a	-um	21世紀着生サボテン収集家Ernst Ewaldの		○	Rhipsalis	f	リップサリス・エドワルドディアナ
ewanii	←	←	植物学者Joseph A. Ewanの		○	Cyathea	f	(ヘゴ属)
ewersii	←	←	19世紀独人Joseph Philipp Gustav Ewers氏の		○	Sedum	n	ヒマラヤミセバヤ(キリンソウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
exacoides	←	←	ベニヒメリンドウ属(Exacum)に似た			Malcolmia	f	(ヒメアサゲイトウ属)
exactus	-a	-um	正確な、厳しい			Piper	n	(コショウ属)
exalatus	-a	-um	無翼の			Crowea	f	(カン科クワエ属)
exalbescens	←	←	白くなる			Myriophyllum	n	(フサモ属)
exalbicans	←	←	激しく白くなる			Russula	f	(ベニタケ属)
exalbidus	-a	-um	枝分かれした			Entoloma	n	(イッホンスジ属)
exalopecuroides	←	←	以前にalopecuroidesと呼ばれた			Ononis	f	(ハリモクシュク属)
exaltatus	-a	-um	非常に高い			Hemerocallis	f	(トビシマカンゾウ)
exandrus	-a	-um	葯が6本ある			Ilex	f	(モチノキ属)
exappendiculatus	-a	-um	付属部の無い			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
exaratus	-a	-um	みぞのある、裂けた、もろい			Agrostis ~ var. Nukabo	f	(ヌカボ)
exaristatus	-a	-um	arisata種が持っている長いひげがない			Andropogon	m	(ミケケルカヤ属)
exasperatus	-a	-um	粗い			Myoxanthus	m	(ミオクサンツス・エクスアスペラツス)
excavatus	-a	-um	凹んだ、凹みのある			Clausena	f	(カン科)
excedens	←	←	…を凌ぐ			Silene	f	(マンテマ属)
excellens	←	←	立派な、優れた			Sarracenia	f	(サラセニアの交配種)
excelsa	-	-	(excelsusの女性形)			Amanita	f	(キノコ)
excelsior	-ior	-ius	より高い			Fraxinus	f	(セイヨウトネリコ)
excelsissimus	-a	-um	最も背の高い			Fraxinus	f	(ヤチダモ)
excelsus	-a	-um	高い			Synurus	m	(ハバヤマボクチ)
excessissimus	-a	-um	非常に突出した(?)			Fraxinus	f	(ヤチダモ)
excipuliformis	-is	-e	水盤状の			Calvatia	f	(アラゲノウタケ)
excisa	-	-	(excisusの女性形)			Campanula	f	(グロッケンブルーム)
excisinflexus	-a	-um	切離されて曲がった(?)			Isodon Kameba var.	m	(タイリンヤマハッカ)
excissus	-a	-um	切り裂く			Tricholoma	n	(キシメジ)
excisus	-a	-um	欠刻のある、切り去られた			Asplenium	n	(ラハオシダ)
excoriatus	-a	-um	剥離した樹皮の、剥離した表皮の			Macrolepiota	f	(カラサタケ属)
excorticatus	-a	-um	樹皮のない			Fuchsia	f	(フクシア属)
excubitus	-a	-um	警備員の			Lupinus	m	(ハウチワマ属)
exculptus	-a	-um	彫刻する			Artocarpus	m	(パンキ属)
excurrrens	←	←	突出する、伸びる(?)			Polygonum	n	(オオホウキグク)
excurvus	-a	-um	外側に曲がった			Carex	f	(スケ属)
exelsus	-a	-um	背の高い			Elymus	m	(エゾムギ属)
exerens	←	←	突出した、明らかにした、伸張した			Alstroemeria	f	(アルストロメリア・エクセレンス)
exertus	-a	-um	テストされた、承認された、経験した			Narcissus majalis var.	m	(スイセン属)
exhibens	←	←	提示する			Pelargonium	n	(エグジピンズ)
exiguus	-a	-um	狭い、小さい、貧弱な			Veronica Schmidtiana f.	f	(アポイクワガタ)
exilicaulis	-is	-e	まっすぐな茎の、ほっそりした茎の			Dendrobium	n	(セッコク属)
exiliflorus	-a	-um	少ない花の、小さな花の			Cephalozia	f	(ナンキョクヤバネゴケ)
exilis	-is	-e	細い、弱い			Aster	m	(オオホウキグク)
eximius	-a	-um	格段の、抜群の			Dicentra	f	(ヒメケマンソウ)
exitiosus	-a	-um	有害な、有毒の			Alternaria	f	(カビの一種)
exleeanus	-a	-um	18世紀スコットランド植物栽培家James Leeの		○	Erica	f	(エリカ属)
exoletus	-a	-um	成熟した、滅びいく			Utricularia	f	(ミカワタヌキモ)
exoniensis	-is	-e	イギリス・エクセター産の		○	Escallonia	f	(ユキバタ科)
exoperculatus	-a	-um	蓋のない			Passiflora	f	(トケイツウ属)
exornatus	-a	-um	装飾された			Sarracenia ×	f	(サラセニア属)
exorrhizus	-a	-um	外側の根の			Socratea	f	(ソクラテア・エクソリザ)
exosus	-a	-um	いやらしい、忌むべき			Pterolobium	n	(マメ科の1属)
exotericus	-a	-um	一般的な、外部の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
exoticus	-a	-um	外来の、外国産の			Diffenbachia	f	(サトイモ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
expallens	←	←	退色する			Lecanora	f	(チャシゴケ属)
expallescens	←	←	(同上)			Peperomia	f	(サダソウ属)
expallidus	-a	-um	非常に青ざめた			Carex Morrowii f.	f	シマカンスゲ
expansus	-a	-um	蔓延した、広がった			Tetragonia	f	ツルナ
expatriatus	-a	-um	土着でない、国籍のない			Agave	f	(リュウゼツラン属)
expeditionis	(複)		調査旅行			Tydemania	f	スズカケモ
expersus	-a	-um	散らかった			Drosanthemum	f	(マツバギク属)
expilosus	-a	-um	無毛の			Sida javensis ssp.	f	(キンゴジカ属)
explanatus	-a	-um	平たくなった			Lampranthus	m	(マツバギク属)
explodens	←	←	勢いよく飛ぶ、破裂する			Ronnbergia	f	(ハイナツプル科)
exquisitus	-a	-um	標準より大きい			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
exsaniosus	-a	-um	清められた(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
exscapus	-a	-um	花茎をもたない			Silene	f	(マンテマ属)
exsculptus	-a	-um	掘った、彫刻のある			Gymnopus	m	(モリカレバタ属)
exsectus	-a	-um	切り取る、去勢する			Piper	n	(コショウ属)
exserens	←	←	(=exerens)			Alstroemeria	f	アルストロメリア・エクセレンス
exsertus	-a	-um	突出した、外に出た			Tillandsia	f	(パイナップル科)
expersus	-a	-um	散乱した、拡散した			Delosperma	n	(マツバギク属)
exstaminodius	-a	-um	雄ずいが目立つ			Phragmipedium	n	(フラグミペディウム属)
exstans	←	←	目立つ			Sorghum	n	ソルガム・エクスタンス
exstipulatus	-a	-um	托葉がない			Euphorbia	f	エウフォルビア・エクスティブラ
exsua	-	-	(exsucusの女性形)			Rollinia	f	(ハンレイシ科ロリア属)
exsuccus	-a	-um	汁気のない、乾質の			Rubus	m	クロイチゴ
exsucus	-a	-um	乾燥した			Chenopodium	n	(アカサ属)
exsul	-	-	(=exul) 追放された人			Rubus	m	イシカリキイチゴ
exsulans	←	←	人里離れた、追放された			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
exurgens	←	←	直立した			Erica	f	(エリカ属)
extensus	-a	-um	拡張した、展開した			Arthrodesmus	m	(緑藻類)
extenuatus	-a	-um	薄くて伸張した			Ptilotus	m	(フテロタス属)
externus	-a	-um	外部の、外国の			Dickasonia	f	(ディカソニア属)
extinctorius	-a	-um	乾燥した			Eria	f	エリア・エクスティンクトリア
extorris	-is	-e	故郷のない(?)			Ranunculus	m	ヒキノカサ
extractus	-a	-um	引き出された、削除された			Boletus	m	(ヤマトリタケ属)
extremorientalis	-is	-e	極東の		○	Achnatherum	n	ハネガヤ
extricabilis	-is	-e	引き出す、切り取る			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
extrorsus	-a	-um	外に向いた			Rhododendron vireya	n	(ツツジ属)
extrusus	-a	-um	突き出す、急成長する			Tetragonia saligna var.	f	(ツルナ属)
extuberans	←	←	吹きかける、太る			Collybia	f	(モリカレバタ属)
exudans	←	←	しみ出た、発散する			Acacia	f	(アカシア属)
exulans	←	←	(=exsulans)			Daemonorops hystrix var.	m	タエモノロプス・ヒストリクス・エクスランス
exultatus	-a	-um	踊るような、楽しい			Cyperus	m	カンエンガヤツリ
exuvialis	-is	-e	脱皮する、剥ぐ			Asparagus	m	(アスパラガス属)
exuviatus	-a	-um	(同上)			Albuca	f	エクスヴィアタ
exutus	-a	-um	取り除いた			Stereocaulon	n	キゴケ
eylesii	←	←	20世紀英ジャーナリストFrederick Eylesの		○	Eulophia	f	(イモネヤガラ属)
eyrea	-	-	(eyreusの女性形)		○	Pluchea	f	(プルケア属)
eyreanus	-a	-um	19世紀英探検家Edward John Eyreの		○	Convolvulus	f	(セイヨウヒルカオ属)
eyreus	-a	-um	19世紀英探検家Edward John Eyreの		○			
eyriesii	←	←	A. Eyries氏の		○	Echinopsis	f	エキノプシス・短毛丸
eystettensis	-is	-e	独アイヒシュタットJohann Conrad von Gemmingen司教庭園産の		○	Sorbus	f	(ナナカマド属)
ezawae	←	←	江沢弘志氏の(?)		○	Sedum pluricaule v.	n	ユウバリミセバヤ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
faassenii	←	←	オランダ育種家J.H. Faassen氏の		○	Nepeta ×	f	キヤットミント
<b>faba</b>	-	-	豆(ラテン語)、また属名			Vicia	f	ソラマメ
fabaceus	-a	-um	豆のような、ソラマメのような			Thermopsis	f	センダイハギ
fabaginifolius	-a	-um	マメのような葉を持つ			Cassia	f	(カラケツメイ属)
<b>fabago</b>	-	-	マメ			Zygophyllum	n	(シゴフィルム属)
fabarius	-a	-um	マメの、マメのような			Silene	f	(マンテマ属)
faberi	←	←	19世紀独植物収集家Ernst Faberの		○	Setaria	f	アキノエノコログサ
fabri	←	←	職人の、巧みに作られた			Abies	f	ロンシャンモミ
fabricii	←	←	18世紀英薬学博士Hendrik Fagel the Elderの		○	Lapeirousia	f	(ヒレオウギ属)
fabronianus	-a	-um	採集家ファブロン		○	Pellia	f	ムラサキミズゼニゴケ
facchinianus	-a	-um	19世紀伊医師Francesco Facchiniの		○	Hypochaeris	f	(エゾウツリナ属)
facchini	←	←	(同上)			Saxifraga	f	(ユキバタ属)
facessitus	-a	-um	注意深く行う			Hygrophorus	m	(ヌメリガサ属)
facetus	-a	-um	ユーモラスな、エレガントな、精巧な			Rhododendron	n	(ツツジ属)
fachikoogi	←	←	Fachikoog氏の		○	Ficus	f	ムクイヌビワ
<b>faenum</b>	-	-	干草、飼料			Trigonella	f	(トリゴネラ・フィーヌム)
<b>faenum-graecum</b>	-	-	ギリシャ乾草、コロハ			Trigonella	f	(トリゴネラ属)
faeroensis	-is	-e	北大西洋アイスランドとシェトランド島の間に あるフェロー諸島産の		○	Alchimilla	f	アルケミラ・ファロエンシス
fagaroides	←	←	イヌザンショウのような			Bursera	f	(カンラン科)
<b>fageturnum</b>	-	-	ブナの栽培			Bellis perennis var.	f	(ヒナギク属)
fagi	←	←	ブナの、ブナに生育する			Mycosphaerella	f	(コタカビ科の1属)
fagicolus	-a	-um	ブナに住む			Boletus variipes var.	m	(ヤマドリタケ属)
fagifer	-era	-erum	堅果を持つ			Inocarpus	m	タイヘイヨウククルマ
fagifolius	-a	-um	ブナ(Fagus)のような葉の			Berchemia	f	ケオオクマヤナギ
fagineus	-a	-um	ブナ属(Fagus)の			Onygena	f	(トメバリキン)
fainensis	-is	-e	スイス・ベルニナFieno谷産の		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
fairchildianus	-a	-um	フェアチャイルド熱帯植物園の		○	Clitoria	f	(チョウマメ属)
fairchildii	←	←	20世紀植物学者David Grandison Fairchildの		○	Dendrobium	n	(セッコク属)
fairii	←	←	19世紀南ア人Charles Bass Fairの		○	Erica	f	(エリカ属)
falcarius	-a	-um	かぎ状の、小鎌状の			Hoffmannseggia	f	(マメ科)
falcata	-	-	(falcatiusの女性形)			Cephalanthera	f	キンラン
falcatulus	-a	-um	小さな鎌の形をした			Oxalis	f	(カタハミ属)
falcatus	-a	-um	かま形の			Bupleurum	n	ミシマサイコ
falcifolius	-a	-um	鎌形の葉の			Primula	f	(サクラソウ属)
falciformis	-is	-e	鎌形の			Acacia	f	ヒッコリ
falciger	-era	-erum	鎌を持つ			Cymbidiella	f	シンディビエラ・ファスキゲラ
falcinellus	-a	-um	小さな鎌に似た			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
falcipectalus	-a	-um	カーブした花卉の			Oncidium	n	オンシジウム・ファルクペタルム
falconeri	←	←	19世紀スコットランド植物学者Hugh Falconerの		○	Drosera	f	(モウセンゴケ属)
falcorostrus	-a	-um	くちばしの曲がった			Dendrobium	n	デンドロビウム・ファルコロストルム
falkius	-a	-um	18世紀スウェーデン植物学者Johan Peter Falckの		○			
falklandicus	-a	-um	フォークランド諸島の			Hymenophyllum	n	(コウヤクセシソク属)
fallacinus	-a	-um	fallaxの別称			Rhododendron	n	ロードデンドロン・ファラキヌム
fallacoides	←	←	Oenothera fallax種に似た			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
fallax	←	←	偽りの			Cardamine flexuosa ssp.	f	タチタネツクバナ
fallosus	-a	-um	誤られた、見逃された			Nitella furcata var.	f	テガヌマフラスコモ
fallowianus	-a	-um	George Fallow氏の		○	Buddleja	f	(フジツキ属)
<b>falx</b>	-	-	鎌			Harpocholea	f	(イネ科)
famatimensis	-is	-e	アルゼンチン・ファマチナ山地産の		○	Lobivia	f	ロビビア・陽盛丸
famelicus	-a	-um	空腹の、飢えた			Eucalyptus	f	(ユーカリ科)
familiaris	-is	-e	家族の			Hyparrhenia	f	(イネ科)
fangshanensis	-is	-e	房山産の		○	Quercus ×	f	チョウセンコナラ
fanninae	←	←	20植物画家Marianne Edwardine Roberts (旧姓Fannin)の		○	Streptocarpus	m	(ウシソウ属)
fanninii	←	←	19世紀アイルランド植物学者George Fox Fanninの		○	Anemone	f	(イチリンソウ属)
fanshawei	←	←	植物収集家Dennys Basil Fanshaweの		○	Euphorbia	f	(トウダイグサ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
farctatus	-a	-um	固体の、中の詰まった			Pandanus	m	ヒマラヤタコノキ
farctus	-a	-um	(同上)			Elymus	m	(エゾムギ属)
farfara	-	-	(falcatusの女性形)			Tussilago	f	フキタンポポ
farfaraefolius	-a	-um	フキタンポポ属(Tuussilago farfare)のような葉の			Cacalia	f	ウスゲタマブキ
farfarus	-a	-um	興奮する、おしゃべりな			Senecio	m	(キノ属)
fargesii	←	←	Paul Guillaume Farges神父の		○	Lycopodium	n	ヒモスギラン
farinaceus	-a	-um	粉質の、粉をふいた			Salvia	f	ブルーサルビア
farinacosus	-a	-um	粉にまみれ白っぽい色の					
fariniferus	-a	-um	粉を有する			Raphia	f	(ヤシ科)
farinipens	←	←	穀粉のある、粗挽き粉状の茎の			Russula	f	コクサハツ
farinolens	←	←	粗挽き粉のする			Omphalina	f	(ヒダサカスギタ属)
farinosus	-a	-um	粉質の、粉をふいた			Primula	f	ユキワリソウ
farinulenta	-	-	(farinulentusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
farinulentiformis	-is	-e	Hieracium farinulenta種に似た形の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
farinulentus	-a	-um	粉質の、粉をふいた			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
farleyensis	-is	-e	西インド諸島バルバドスのFarley丘庭園の		○	Adiantum	n	(ホウライシダ属)
farmeri	←	←	John Farmer卿の;W.G. Farmer氏の		○	Dendrobium	n	デンドロビウム・ファーマー
farnesianus	-a	-um	ローマのファルネーセ宮殿の庭の		○	Acacia	f	キンゴウカン
farnetto	-	-	榿			Quercus	f	クエルクス・フライネット
farneus	-a	-um	食糧類の			Panus	m	(カワキタ属)
farnsworthianus	-a	-um	20世紀米アマチュア植物研究家Evalyn Lucille Klein Farnsworthの		○	Streptanthus	m	(ストレプタンthus属)
farorna	-	-	Gentiana farreri × ornataの交配種の名			Gentiana ×	f	(リンドウ属)
farquharianus	-a	-um	19世紀シンガポールWilliam Farquhar将軍の		○	Myristica	f	(ニクス属)
farrea	-	-	(farreusの女性形)			Parmelia	f	(ウメノキゴケ属)
farrerae	←	←	東インド会社社員の妻Farrer夫人の		○	Rhododendron	n	(ツツジ属)
farreri	←	←	20世紀英植物学者Reginald John Farrerの		○	Gentiana	f	(リンドウ属)
farreus	-a	-um	小麦粉の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
fascia	-	-	ひも、帯			Petalonia	f	セイヨウハバノリ
fasciarius	-a	-um	細長い平行なエッジを有する、帯状の			Ulva	f	(アオサ属)
fasciatus	-a	-um	束状の、帯状の、横縞の			Ulva	f	リボンアオサ
fascicula	-	-	(fasciculusの女性形)			Tillandsia	f	(ハナアナサ属)
fascicularis	-is	-e	束生の			Naematoloma	n	ニガクリタケ
fasciculatus	-a	-um	束生の			Ribes	n	ヤブサンザシ
fasciculiflorus	-a	-um	束生の花の			Carduus	m	(ヒアザミ属)
fasciculus	-a	-um	小さな束の			Adenostoma	n	(バラ科アデノストマ属)
fasciflorus	-a	-um	束ねられた花の、帯が掛かった花の			Serruria	f	(ヤマモシキ科セルリア属)
fascinans	←	←	なまめかしい、魅惑的な			Taraxacum	n	(タンポポ属)
fascinator	←	←	なまめかしい、魅惑的な			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
fasciola	-	-	(fasciolusの女性形)			Campylocentrum (fasciola)	n	カンピロケントルム・ファスキオラ
fasciolatus	-a	-um	縞模様の			Cypripedium	n	ツム
fasciolus	-a	-um	小房に枝がある			Lasiodiscus	m	(クロウメトキ科ラシオディスキス属)
fassanus	-a	-um	イタリア・ドロミテ谷Fassa谷の		○	Saxifraga	f	(ユキバタ属)
fassoglensis	-is	-e	スーダンFazughli産の		○	Bauhinia	f	バウヒニア・ファッツグレンシス
fastidibilis	-is	-e	トラブルを持ち込んだ			Agaricus	m	(ハラタケ属)
fastidiosus	-a	-um	嫌悪する、吐き気を催す			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
fastigiatoramosus	-a	-um	束になって直立した枝のある			Epiobium	n	エドウチアカバナ
fastigiatus	-a	-um	ほうき状の			Aster	m	ヒメシオン
fastuosus	-a	-um	堂々とした			Semiarundinaria	f	ナリヒラダケ
fatiflorus	-a	-um	不幸の花の			Myricaria	f	(キョリュウ科ミリカリア属)
fatua	-	-	(fatuusの女性形)			Avena	f	カラスムギ
fatuosus	-a	-um	もったいぶった、愚かな			Echium	n	(シャゼムラサキ属)
fatuus	-a	-um	空っぽの			Crocus	m	(サフラン属)
faucia	-	-	(fauciusの女性形)			Phegopteris	f	(ゲジゲジシダ属)
faucisjovis	←	←	イタリアGiovo峠の		○	Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
faucius	-a	-um	広口の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
fauconnetii	←	←	19世紀スイス植物学者Charles Isaac Fauconnetの		○	Sempervivum	n	(クモスハンダイク属)
faurei	←	←	フランスの植物採集家U.Faurieの			Verbascum	n	(モウシイカ属)
fauriae	←	←	(同上)		○	Vicia	f	ツガルフジ
faurieanus	-a	-um	(同上)		○	Ainsliaea	f	ホソバハグマ
fauriei	←	←	(同上)		○	Valeriana	f	カノコソウ
fauriensis	-is	-e	フォーリー氏が生んだ(??)		○	Juncus	m	ホソコウガイゼキショウ
faustus	-a	-um	幸運な、縁起のよい			Prosthechea	f	プロステケア・ファウスタ
favargerii, favargerii	←	←	20世紀スイス植物学者Claude Favargerの		○	Erysimum	n	(エゾスズシロ属)
favigerus	-a	-um	蜜が出る腺のある			Elaphoglossum	n	(アツタ属)
favillaris	-is	-e	火花の、閃光の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
favoloides	←	←	ハチノスタケ属(Favolus)に似た			Trichaptum	n	(シハイタケ属)
favosus	-a	-um	空洞化した、蜂の巣状の			Gonnarus	m	(コウトウメトキ属)
favrati, favratii	←	←	19世紀スイス植物学者Louis Favratの		○	Gentiana brachyphylla ssp.	f	(リンドウ属)
faxonianus	-a	-um	19世紀米植物画家Charles Edward Faxonの		○	Yucca	f	ユッカ・ファクソニアナ
faxonii	←	←	19世紀米植物画家Charles Edward Faxonの		○	Quercus	f	(コナラ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
feayanus	-a	-um	本植物を採集したFeay博士の		○	Lobelia	f	(シソ科)属
feayi	←	←	本植物を採集したFeay博士の		○	Palafoxia	f	(バラ科)属
febrifugus	-a	-um	熱を下げる、解熱の			Dichroa	f	(ユキノシタ科)
fecundus	-a	-um	実り多い、多産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
feddeanum	-a	-um	独植物学者Friedrich Karl Georg Feddeの		○	Cyphostemma	m	(フトウ科)キョウステマ属
feddei	←	←	フェッデ氏の		○	Artemisia	f	ヒメヨモギ
federicianus	-a	-um	20世紀花卉栽培家Germano Federiciの		○	Alchemilla	f	(ハコロモグサ属)
fedius	-a	-um	(語源不明)			Carex ~ ssp. Miyabei	f	ビロウドスゲ
fedtschenkoanus	-a	-um	20世紀露植物学者Boris Fedtschenkoの		○	Alyssum	n	(ニワスナ属)
fedtschenkoi	←	←	19世紀露植物学者Alexei Fedtschenkoの		○	Kalanchoe	f	フェドシエンコイ(ベンケイソウ科)
fedtschenkoianus	-a	-um	(同上)		○	Gymnocarpium	n	(ウサギシダ属)
feei	←	←	19世紀仏植物学者Antoine Féeの		○	Cheilanthes	f	(ヒビガラシ属)
fejeensis	-is	-e	フィジー島産の		○	Davallia	f	(シノブ属)
felgeri	←	←			○	Agave	f	(リュウゼツラン属)
felicus	-a	-um	19世紀独公務員Herr Felixの		○	Vepris	f	(ミカン科)ウヰリス属
felinus	-a	-um	雌猫の			Faucaria	f	銀海波(ハマミズナ科)
felipponei	←	←	20世紀ウルグアイ蘚苔学者Florentino Felippone博士の		○	Nothoscordum	n	ノソスコルドウム・フェリッポネイ
felixii	←	←	恐らく20世紀仏植物学者Henri Jacques-Felix博士の		○	Cryptanthus	m	(クリプタンサス属)
felleus	-a	-um	非常に苦い			Tylophilus	m	ニガイグチ
felosmus	-a	-um	悪臭のある			Pteris	f	(イノトソウ属)
femina	-	-	女性の			Cornus	f	(サンシュユ属)
femineus	-a	-um	雌の			Mandragora	f	(ナス科)マンダラゲ属
fenarolii	←	←	多分20世紀伊植物学者Luigi Fenaroliの		○	Chamaecrista	f	(カワケツメイ属)
fenas	←	←	有毒の			Festuca	f	オニウシノケグサ
fenchellii	←	←	19世紀植物収集家Tobias Fenchelの		○	Rhynchosia totta var.	f	(タンキリマ属)
fendleri	←	←	19世紀独植物収集家August Fendlerの		○	Aechmea	f	エクメア・フェンドレリ
fendlerianus	-a	-um	19世紀独植物収集家August Fendlerの		○	Cyperus	m	(カヤツリグサ)
fenestralis	-is	-e	小窓状の、光の通る			Vriesea	f	フリーセア・フェネストラリス
fenestratus	-a	-um	小窓状の、光の通る			Scleria	f	コシンジュガヤ
fenestrellatus	-a	-um	透光のある			Campanula elatines v.	f	カンパヌラ・フェネストレータ
fenicis	?	?				Begonia	f	コウトウシュウカイドウ
fennicus	-a	-um	フィンランドの		○	Sorbus	f	(ナカマド属)
fenzli, fenzlii	←	←	19世紀オーストリア植物学者教授Eduard Fenzlの		○	Stellaria	f	エゾフスマ
fenzlianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者教授Eduard Fenzlの		○	Grammatophyllum	n	グラマトフィラム・フェンツリアナム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fera	-	-	(ferusの女性形)			Mimosa	f	(オジギソウ属)
ferax	(複)	-acis	豊饒な			Torulium	?	ムツオレガヤツリ
ferdinandi, ferdinandii	←	←	19世紀独植物学者Ferdinand Jakob Heinrich von Mueller卿の; 植物収集家Ferdinand Clémentの		○	Glochidion	n	(カンコノキ属)
ferdinandianus	-a	-um	独植物学者Ferdinand von Mueller男爵の		○	Terminalia	f	(モトマナ属)
ferdinandicoburgi	←	←	サククス・コーブルク-ゴータのファーディナント王子の		○	Arabis	f	(ハタザオ属)
ferdinandi-coburgii	←	←	(=ferdinandicoburgi)		○	Arabis	f	オールド・ゴールド(ヤマハタザオ属)
ferdinandi-regis	←	←	ファーディナント王の		○	Agave	f	笹吹雪(リュウゼツラン属)
ferganensis	-is	-e	ウスベキスタン・フェルガナ産の		○	Amygdalus	f	シシキョウモモ
ferganicus	-a	-um	ウスベキスタン・フェルガナの		○	Tulipa	f	(チューリップ属)
fergusonii, fergusonii	←	←	Ferguson氏の		○	Gaultheria	f	フジノハツタ
fergusoniae	←	←	19世紀南ア植物収集家Emily Pauline Reitz Ferguson嬢の		○	Oxalis	f	オキザリス・フェルグソニアエ
fernaldianus	-a	-um	20世紀米植物学者Merritt Lyndon Fernaldの		○	Carex pisiformis ssp.	f	イトスゲ
fernaldii	←	←	20世紀米植物学者Merritt Lyndon Fernaldの		○	Iris	f	(アヤメ属)
fernambucensis	-is	-e	ブラジルPernambuco州産の(Fernambucoは誤植)		○	Cereus	m	(サボテン科)
fernandezius	-a	-um	スペイン植物学者Gregorio Garcia Fernandez博士の		○	Plantago	f	(オオバコ属)
ferocissimus	-a	-um	最も激しい、最も刺が多い			Lycium	n	(クコ属)
ferox	←	←	大刺のある			Euryale	?	オニバス
ferra	-	-	(ferrusの女性形)			Mesua	f	ナグケサル
ferrarianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Erminio Ferrarini教授の		○	Tibouchina	f	(シコンボク属)
ferrarii	←	←	20世紀アルゼンチン農学者Omar Ferrariの		○	Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・フェラーリ
ferrarianus	-a	-um	21世紀伊植物学者Alessandro Ferrariniの		○	Festuca alfrediana ssp.	f	(ウシノケグサ属)
ferrarinii	←	←	(同上)			Viola	f	(スミレ属)
ferreus	-a	-um	鉄の			Diospyros ~ var. buxifolia	f	ヤエヤマコクタン
ferruginea	-	-	(ferrugineusの女性形)			Fimbristylis	f	イソヤマテンツキ
ferrugineo-costa	-	-	鉄さび色の主脈			Sorbus rufo-ferruginea var.	f	サビバナナカマド
ferruginescens	←	←	鉄さび色のような			Cyperus	m	ヒメムツオレガヤツリ
ferrugineus	-a	-um	鉄さび色の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
ferruginiflorus	-a	-um	錆茶色の花の			Chrysosplenium fauriae f.	n	サンインネコノメ
ferruginosus	-a	-um	鉄さび色の、汚れた			Gordyceps	f	サビイロクビオレタケ
ferrum-equinum	←	←	馬蹄形の			Ophrys	f	オプリス・フェルムエクイナム
ferrus	-a	-um	剣のような、耐久性のある、鉄のような					
fertilis	-is	-e	多産の、多く実を結ぶ			Calycanthus	m	アメリカロウバイ
ferulaceus	-a	-um	オオウイキョウ属(Ferula)に似た			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・玉人葵
ferulae	←	←	オオウイキョウ属(Ferula)の			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
ferulaefolius	-a	-um	オオウイキョウ属(Ferula)に似た葉の			Bidens	f	(センダングサ属)
ferulifolius	-a	-um	(同上)			Bidens	f	ビデンス・フェルリフォリア
ferus	-a	-um	野生の			Cirsium	n	ツワモノアザミ
fervens	←	←	荒れ狂う、燃える、情熱の			Lobelia	f	(ミゾカクシ属)
fervidus	-a	-um	(同上)			Erica	f	(エリカ属)
festalis	-is	-e	祝祭の			Hymenocallis ×	f	(ヒカンバナ科)
festii	←	←	20世紀伊植物学者Francesco Festiの		○	Rubus	m	(キイチゴ属)
festinus	-a	-um	性急な、迅速な			Arachnoides	f	タイワンリョウメンシダ
festivus	-a	-um	快活な、華美な			Adromischus	m	(ベンケイソウ科)
festucaceus	-a	-um	ウシノケグサ属(Festuca)に似た			Carex	f	(スゲ属)
festucaefolius, festucifolius	-a	-um	ウシノケグサ属(Festuca)に似た葉の			Deschampsia caespitosa var.	f	ミヤマコメススキ
festucaeformis, festuciformis	-is	-e	ウシノケグサ属(Festuca)に似た形の			Glyceria	f	(ドジョウツナギ属)
festucoides	←	←	ウシノケグサ属(Festuca)に似た			Tillandsia	f	(ハナアナナス属)
festus	-a	-um	神聖な、祭りに用いる			Cypridium	n	(アツモリソウ属)
fetidus	-a	-um	悪臭のある			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
feuillei	←	←	18世紀仏探検家Louis Eonches Feuilleの		○	Polypodium	n	(エゾテンダ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fianarantsoae	←	←	マダガスカル・フィアナランツオアの		○	Euphorbia	f	フィナランツォ花キリン(トウダイクサ属)
fibratus	-a	-um	繊維の、繊維状の			Bulbophyllum	n	(マツタニ属)
fibrillosus	-a	-um	繊維質の多い			Viola	f	ミヤマツボスミレ
fibrosus	-a	-um	繊維質の多い			Chara ~ ssp. benthamii	f	ケナガシヤジクモ
fibula	-	-	留め金			Gerronema	f	ヒナノヒガサ
fibuliformis -is -e	-is	-e	先細り円筒のような形の			Conophytum	n	コノフィツム・フィシフォルメ
fibulus	-a	-um	縛り合わせた、留め金をつけた			Mycena	f	ヒナノヒガサ
ficariiformis	-is	-e	イチジクに似た形の			Ranunculus ficaria ssp.	m	(大型ヒメリュウキンカ)
ficarius	-a	-um	イチジクに似た			Ranunculus (ficaria)	m	ヒメリュウキンカ
fici	←	←	イチジクの			Cercospora	f	(コタカビ科セルコスボラ属)
ficifolius	-a	-um	イチジク属(Ficus)のような葉の			Vitis	f	エビヅル
ficiformis	-is	-e	イチジクの形をした			Gonophytum	n	コノフィツム・八重垣姫
ficksbergensis	-is	-e	南アFicksburg産の		○	Delosperma	n	(マツバキ属)
ficoidea	-	-	(ferrugineusの女性形)			Alternanthera cv. Amoena	f	モヨウビユ
ficoides	←	←	イチジクに似た			Senecio	m	セリウトウ
ficoideus	-a	-um	イチジクに似た			Aster	m	(シオン属)
fictus	-a	-um	偽の			Brachyotum	n	(ホトタネ科ブラキオツム属)
ficus-indicus	-a	-um	インドのイチジクの			Opuntia	f	オープンティア・フィカス・インディカ
fiebrigii	←	←	Fiebrig氏の		○	Ayrlostera	f	(サボテン科)
fieldii	←	←	19世紀英裁判長Field男爵の		○	Passiflora	f	パッシフロラ・フィールドリアナ
fieldingii	←	←	インド軍人Colonel Fieldingの		○	Aerides	f	エリデス・フィールドインギイ
figo	←	←	取り付ける、結ぶ			Michelia	f	トウオガタマ
figuratus	-a	-um	形の、形作る			Plagiobothrys	m	(ムラサキ科)
fiherenensis	-is	-e	マダガスカルFiherenana川谷産の		○	Alluaudiopsis	f	アリウアウディオブシス・フィヘレ
filamentaceus	-a	-um	おしべの花糸に似た			Solanum lyratum var.	n	(ナス属)
filamentosus	-a	-um	糸状の			Thalictrum	n	ミヤマカラマツ
filaria	-	-	(filariusの女性形)			Aquilaria	f	(ジンチョウゲ科アキラリア属)
filaris	-is	-e	糸状の			Conocybe	f	(コガサタケ属)
filarius	-a	-um	糸状の			Pittosporum	n	(トヘラ属)
filarszkyanus	-a	-um	20世紀植物学者Nandor Filarszkyの		○	Pulmonaria	f	(プルモナリア属)
filicatus	-a	-um	シダに似た			Rhizoctonia endophytica var.	f	(菌類)
filicaulis	-is	-e	糸状の茎を持った			Stellaria	f	イトハコベ
filicea	-	-	(filiceusの女性形)			Flammula	f	(モエキタケ科の1属)
filiceps	←	←	頭の細い			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
filices-feminae	-	-	(filix-feminaの複数形)					
filices-mares	-	-	(filix-masの複数形)					
filiceus	-a	-um	シダの			Gymnopilus	m	(チャツムタケ属)
filicifolius	-a	-um	シダのような葉の			Eucalyptus	m	ベニバナユーカリ
filicinus	-a	-um	シダのような			Conioselinum	n	ミヤマセンキュウ
filicoides	←	←	シダに似た			Caulerpa	f	ヒメシダツタ
filicula	-	-	(filiceusの女性形)			Cotula	f	(ウシオシキ属)
filiculmis	-is	-e	糸状の稈の(?)			Carex breviculmis f.	f	イトアオスゲ
filiculoides	←	←	小さなシダのような			Azolla	f	ニシノオオアカウキクサ
filiculus	-a	-um	(同上)			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
filiferus	-a	-um	糸をもつ			Washingtonia	f	オキナヤシ
filifolius	-a	-um	糸のような葉の			Iris	f	イングリッシュアイリス
filiformis	-is	-e	糸状の			Polygonum	n	ミズヒキ
filipendulinus	-a	-um	シモツケソウ属(Filipendulus)の			Achillea	f	キバナノコギリソウ
filipendulus	-a	-um	糸が下がっている			Juncus	m	(イグサ属)
filipes	←	←	糸状の柄の			Carex	f	タマツリスゲ
filisectus	-a	-um	糸状に切離された			Ligusticum	n	ミヤマウイキョウ
filix-femina, filix-foemina	(複) filices- feminae		雌のシダ			Athyrium	n	セイヨウメシダ
filix-fragilis	-	-	脆いシダ			Cystopteris	f	ナヨシダ
filix-mas	(複) filices- mares		雄のシダ			Dryopteris	f	セイヨウオシダ
filopes	←	←	糸のような足(キノコの軸)の			Mycena	f	ニオイアシナガタケ
filum	-	-	糸、弦			Chorda	f	ツルモ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例	
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性
fimbriata	-	-	(fimbriatusの女性形)			Galanthe alpina var.	f : カランテ・アルピナ・フィンブリア タ
fimbriatulus	-a	-um	やや縁取りされた			Syrrhopodon	m : ヒメイサワゴケ
fimbriatus	-a	-um	長総毛のある、縁取りされた			Amaranthus	m : (ヒユ属)
fimbriifolius	-a	-um	縁取りされた葉の			Mimetes	m : (ミメテス属)
fimbriosepalus	-a	-um	縁どられた萼片の			Ipomoea	f : (サツマイモ属)
fimbripetalus	-a	-um	縁取られた花弁の			Corydalis	f : (キケマン属)
fimbriosepalus	-a	-um	(=fimbriosepalus)			Chirita	f : (キリタ属)
fimentarius	-a	-um	肥料の			Psilocybe	f : (シビレタケ属)
fimiputris	-	-	肥料の悪臭			Panaeolus	m : (ヒカゲタケ属)
finckeii	←	←	独人薬剤師H. Fincke氏の		○	Acarospora	f : (ホウネンゴケ属)
finibilis	-is	-e	可鍛性の			Russula	f : (ヘニタケ属)
finhonnoskianus	-a	-um	Finhonnoski氏の		○	Abies	f : ウラジロモミ
finisterrae	←	←	パプア・ニューギニアFinisterre山地の		○	Dendrobium	n : デンドロビウム・フィニステラエ
finitimus	-a	-um	近隣の、隣接する、同類の			Geranium	n : (アウロウ属)
finmarchicus	-a	-um	ナルウー-Finnmark郡の			Taraxacum	n : (タンポポ属)
fionae	←	←	Fiona Mary Getliffe Norris女史の			Dicliptera	f : (ハクアウ属)
fiorii	←	←	20世紀伊植物学者Adriano Fioriの		○	Pinguicula	f : (ムシトリスミレ属)
firma	-	-	(firmusの女性形)			Abies	f : モミ
firmatus	-a	-um	しっかりした、固定した			Rubus	m : (キイチゴ属)
firmipes	-	-	頑丈な茎			Senecio	m : (キオン属)
firmulus	-a	-um	堅固な			Cleistostoma	n : クレイソストマ・フィルムルム
firmus	-a	-um	強い、硬い			Aster	m : (シオン属)
fiscellaris	-a	-um	籐籠に似た			Geonoma	f : (ウスハビメヤシ属)
fischeranus	-a	-um	19世紀露植物学者Friedrich Ernst Ludwig Fischerの		○	Alyssum	n : (ニワナナ属)
fischeri	←	←	(同上)		○	Ligularia	f : オタカラコウ
fischerianus	-a	-um	(同上)		○	Cerastium	n : オオバナノミノナグサ
fissifolius	-a	-um	分裂葉の、割れた葉の			Axonopus	m : カーペットグラス
fissilis	-is	-e	割れた、裂けた			Cedrela	f : (センダン科セトウ属)
fissimimus	-a	-um	模倣する			Alchemilla	f : (ハコロメグサ属)
fissipedus	-a	-um	基部近くで分かれた茎の			Anhalonium	n : (サボテン科アンハロニウム属)
fissistipulus	-a	-um	裂けた托葉の			Acaena	f : アカエナ・フィッシステイブラ
fissuratus	-a	-um	分裂した、中裂の			Roseocactus	m : キッコウボタン
fissus	-a	-um	分裂した、中裂の			Vexillabium	n : オオハクウンラン
fistula	-	-	(fistulusの女性形)			Cassia	f : ナンバンサイカチ
fistularis	-is	-e	管状の、気孔の			Cassia	f : (カワラケツメイ属)
fistulosus	-a	-um	管状の、気孔の			Allium	n : ネギ
fistulus	-a	-um	管の			Cassia	f : ゴールデン・シャワー
fitchii	←	←	William R. FitchまたはRev. August Fitch氏の		○	Echinocereus	m : 錦照蝦(サボテン科)
fiteuma	-	-	植えるもの			Reseda	f : コーンミノネット
fiumanus	-a	-um	クロアチアRijekaの			Galoplace	f : (ダイダイゴケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
flabella	-	-	(flabellusの女性形)			Aquilegia ~ var. pumilla	f	ミヤマオダマキ
flabellaris	-is	-e	おうぎ状の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
flabellatus	-a	-um	(同上)			Aquilegia	f	ミヤマオダマキ
flabellifer	-era	-erum	扇形の			Borassus	m	オウギヤシ
flabellifolius	-a	-um	扇形の葉の			Asplenium	n	ネックレス・ファーン
flabelliformis	-is	-e	扇の形をした			Cyperus altenifolius ssp.	m	シュロガヤツリ
flabellulatus	-a	-um	小さな扇に似た			Adiantum	n	オキナワクジャク
flabellus	-a	-um	範囲の			Dendrobium	n	(セッコク属)
flacca	-	-	(flaccusの女性形)			Carex	f	カレクス・フラッカ
flaccatus	-a	-um	弛んだ			Rhagodia	f	(アザミ科ラゴディア属)
flaccida	-	-	(flaccidusの女性形)			Anemone	f	ニリンソウ
flaccidifolius	-a	-um	軟弱な葉の			Strobilanthus	m	リュウキュウアイ
flaccidior	-ior	-ius	さらにぐったりした、さらに弱い			Carex	f	(スケ属)
flaccidissimus	-a	-um	はなはだ軟弱な			Valeriana	f	ツルカノコソウ
flaccidulus	-a	-um	やや軟弱な			Fimbristylis	m	(テンツキ属)
flaccidus	-a	-um	軟弱な			Cyperus	m	ヒナガヤツリ
flaccopus	←	←	軟弱な足の			Strobilomyces	m	オニイグチ
flaccosperma	-	-	軟弱な果実			Carex	f	(スケ属)
flaccus	-a	-um	軟弱な			Heterophyllum	n	(モリサゴケ属)
fladnizensis	-is	-e	オーストリア・シュタイアーマルク州Fladnitz産の	○		Draba	f	ドラバ・フラドニゼンシス
flagellaris	-is	-e	鞭状の			Gelastus	m	イワウメツル
flagellarius	-a	-um	鞭の、走出枝のある			Erigeron	m	(ヒメジョオン属)
flagellatus	-a	-um	鞭に似た			Jungermannia	f	ムチホウキゴケ
flagelliferus	-a	-um	走出枝を作る、鞭状のものを作る			Chrysosplenium	n	ツルネコノメソウ
flagelliflorus	-a	-um	走出枝状の茎に花をつける			Rubus	m	(キイチゴ属)
flagellifolius	-a	-um	鞭状の葉の、走出枝状の葉の			Ranunculus	m	イトキンポウゲ
flagelliformis	-is	-e	鞭の形をした			Aporocactus	m	キンヒモ
flagellosus	-a	-um	走出枝を出す			Arabis	f	スズシロソウ
flagellum	-	-	鞭、あるいは殻竿			Calamus	m	カラムス・フラゲルム
flaminus	-a	-um	イタリアFlaminia村の	○		Epipactis	f	(カキラン属)
flammans	←	←				Pholiota	f	ハナガサタケ
flammea	-	-	(flammeusの女性形)			Emilia	f	エフデギク
flammeolus	-a	-um	小さな炎の、非常に明るい			Amanita	f	(テングタケ属)
flammeus	-a	-um	焰紅色の			Senecio	m	コウリンカ
flammiferus	-a	-um	炎を持つ			Bauhinia	f	キバナハカマカズラ
flamma	-	-	火焰			Ranunculus	m	マツバキンポウゲ
flammulus	-a	-um	小さな炎の、炎色の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
flanaganiae	←	←	Impatiens flanaganiaeの発見者Florence Reynolds Flanagan夫人の	○		Impatiens	f	(ツリフネツ属)
flanagani	←	←	Henry George Flanagan氏の	○		Euphorbia	f	孔雀丸(トウダイクサ属)
flava	-	-	(flavusの女性形)			Hemerocallis	f	マンシュウキスゲ
flavantherus	-a	-um	黄色の花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
flavellus	-a	-um	淡黄色の、帯黄白色の			Allium	n	(ネギ属)
flavens	←	←	淡黄色の、帯黄白色の			Disporum	n	キバナホウチャクソウ
flaveolus	-a	-um	黄色っぽい			Chrysanthemum	n	(キク属)
flavescens	←	←	帯黄色の、黄色っぽくなる			Sophora	f	クララ
flavicans	←	←	淡黄色の、黄色がかった			Lecanorchis	f	サキシマスケロクラン
flavicomus	-a	-um	黄色の束毛の			Tephrocactus	m	(サボテン科)
flaviculpus	-	-				Citrus	f	オウゴンカン
flavida	-	-	(flavidusの女性形)			Heloniopsis orientalis var.	f	シロバナショウジョウバカマ
flavidulus	-a	-um	やや黄色がかった			Lactaerius	m	キハツタケ
flavidus	-a	-um	淡黄色の、黄色がかった			Anigozanthus	m	(アニコザンサス属)
flaviflorus	-a	-um	黄花の			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
flavipes	←	←	柄が黄色の			Amanita	f	コガネテングタケ
flavipulvinatus	-a	-um	黄色のクッションの			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・フラウイブルウイ
flavispina	-	-	(flavispinusの女性形)			Uebelmannia	f	ユーベルマニア・フラビスピナ
flavispinis	-is	-e	黄色い刺を持った			Aloe mitriformis var.	f	(アロエ属)
flavispinus	-a	-um	黄色い刺をもった			Ferocactus oreuttii var.	m	(サボテン科)
flavissimus	-a	-um	非常に黄色い			Iris	f	コガネアヤメ
flavistylus	-a	-um	黄色の花柱の、黄色がかった花柱の			Rebutia	f	フラビスティラ(サボテン科)
flavivolvatus	-a	-um	葉鞘が黄色の			Amanita muscaria var.	f	アマニタム・スカリア・フラヴィ
flavo-albus	-a	-um	黄色と白の			Marasmiellus	m	(アシゲロホウライタケ属)
flavoannulatus	-a	-um	黄色の輪のついた			Descolea	f	キシウゲンジ
flavoconius	-a	-um	黄色の埃の			Amanita	f	(テングタケ属)
flavocuspis	-is	-e	突出部が黄色の			Carex	f	ミヤマクロスゲ
flavonutans	←	←	黄色く垂れ下がった			Lloydia	f	(チシアマナ属)
flavo-purpurascens	←	←	黄紫色を帯びた(?)			Hamamelis japonica f.	f	ニシキマンサク
flavopurpureus	-a	-um	黄紫色の			Stapelia	f	(カガヤク科)
flavovirens	←	←	帯黄緑色の			Tricholoma	f	キシメジ
flavulus	-a	-um	黄色の			Senecio	m	(キオン属)
flavus	-a	-um	鮮黄色の			Glaucium	n	ツノゲシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fleckii	←	←	19世紀独植物収集家Eduard Fleck博士の		○	Tylophora	f	(オオカモヅル属)
flectens	←	←	回転する			Bulbophyllum unifoliatum subsp.	n	(マヅヅラン属)
fleischeri	←	←	19世紀スイス博物学教授Franz Fleischerの		○	Epilobium	n	エピロビウム・フレイスケリ
fleischerianus	-a	-um	20世紀独植物学者Max Fleischerの		○	Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・蛇紋玉
fleischmannii	←	←	19世紀オーストリア植物学者Andreas Fleischmannの		○	Ophrys fusca ssp.	f	オフリス・フスカ・フライシュマ
fletcheri	←	←	Harold Roy Fletcher氏の		○	Isopogon	m	(ヤマモカシ科)
fletcherianus	-a	-um	英ラン栽培家J. C. B. Fletcher牧師の		○	Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・フレッチェリアヌム
flettii	←	←	20世紀植物学者John B. Flettの		○	Viola	f	(スシ属)
fleurentinorum	←	←	仏医療士J. Fleurentinの		○	Aloe	f	アロエ・フロレンチニオラム
flexa	-	-	(flexusの女性形)			Yushania	f	(イネ科の1属)
flexibilispinus	-a	-um	曲がりやすい棘の			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・フレクシビリスピヌス
flexicaulis	-is	-e	花軸が曲がった			Hypnea	f	カズノイバラ(イバラ属)
flexifolius	-a	-um	しなやかな葉の			Leptodontium	n	トサノオウゴンゴケ
flexile	-	-	(flexilisの中性形)			Sisyrinchium	n	(ニワセキショウ属)
flexilifolius	-a	-um	曲がりやすい葉の			Aloe	f	(アロエ属)
flexilis	-is	-e	曲がりやすい、たわみやすい			Pinus	f	フレキシマツ
flexipedes	←	←	曲がった葉柄の			Trillium	n	(エンレイウ属)
flexipes	←	←	曲がった葉柄の			Trillium	n	(エンレイウ属)
flexispinus	-a	-um	柔軟な刺の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
flexuosa	-	-	(flexuosusの女性形)			Vitis	f	サンカクヅル
flexuosiformis	-is	-e				Rumex	m	(ギンギシ属)
flexuosus	-a	-um	屈曲した、ジグザグの			Phyllanthus	m	コバンノキ
flexus	-a	-um	向きを変える			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
floccidus	-a	-um	綿状の			Senecio	m	(キオン属)
floccifer	-era	-erum	毛状の、密に綿毛のある			Begonia	f	ベゴニア・フロッキフェラ
flocciflorus	-a	-um	綿毛のある花の			Erica	f	(Erica属)
flocciger	-era	-erum	毛状の、密に綿毛のある			Rhododendron	n	ロードデンドロン・フロッキゲルム
floccipes	←	←	足に綿毛のある			Hydopus	m	ニセアシナガタケ
floccopus	←	←	足に綿毛のある			Strobilomyces	m	オニイグチ
floccosus	-a	-um	毛状の、密に綿毛のある			Microstoma	n	シロキツネノサカズキ
flocculentus	-a	-um	やや毛のある			Cytidia	f	(ヤナギノアコウヤクク属)
flocculosus	-a	-um	密な綿毛状の			Inocybe	f	オチバトマヤタケ
floerkeanus	-a	-um	19世紀独蘚苔学者Heinrich Gustav Flörkeの		○	Cladonia	f	コアカミゴケ
flora-plena	-	-	二重の花の			Geum	n	(ダイコンソウ属)
flore-albo	-	-	白花を持った			Magnolia	f	(モクレン属)
florenti	←	←	フロレント(Florent)氏の		○	Platanthera	f	ジンバイソウ
florentinus	-a	-um	フィレンツェの		○	Iris	f	ニオイイリス
florentoides	←	←	florentinum種に似た			Hieracium ×	n	(ヤナギタンホホ属)
flore-pleno	(f)flora-plena		八重咲きの花を持った			Clematis florida var.	f	シロマンエ
floresius	-a	-um	花が咲いた(?)			Halymenia	f	イソノハナ
floribundus	-a	-um	花の多い			Wisteria	f	ノダフジ
floricomus	-a	-um	毛の多い花の			Notocactus	m	花冠丸
florida	-	-	(floridusの女性形)			Clematis	f	テッセン
floridanus	-a	-um	米国フロリダの		○	Zamia	f	フロリダザミア
floridulus	-a	-um	花のような			Miscanthus	m	トキワススキ
floridus	-a	-um	花で一杯の、花満開の			Galycanthus	m	クロバナロウバイ
florifer	-era	-erum	花を生ずる			Cynanchum	n	フロリフェルム(ガカイモ科)
floriferus	-a	-um	花を生ずる、多数の花を付ける			Phedimus	m	(キノコウ属)
floriformis	-is	-e	花の形の			Boletellus	m	キクバナイグチ
florindae	←	←	Florinda Annesley夫人の		○	Primula	f	(サクラソウ属)
floripecten	-	-	櫛花			Lepanthopsis	f	レバントプシス・フロリペクテン
floripendulus	-a	-um	垂れ下がった花の			Grevillea	f	(ハコロモキ属)
florkeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Gustav Floerkeの		○	Cladonia	f	(ハナゴケ属)
florulentus	-a	-um	ふんだんに花が付く			Angraecum	n	アングレカム・フロルレンタム
flos-aeris	-	-	銅の花			Arachnis	f	アラクニス・フロス-アエリス
flos-cuculi	(複)flores-cuculorum		カッコウの鳴く頃の花			Lychnis	f	カッコウセンノウ
floscula	-	-	(flosculusの女性形)			Actinidia laevisissima var.	f	(マタビ属)
flosculosus	-a	-um	小さな花の、観賞用の			Chrysanthemum	n	(キク属)
flosculus	-a	-um	小さな花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
flos-jovis	-	-	木星の花			Lychnis ~ nana	f	白雪センノウ
flos-reginae	-	-	女王の花			Lagerstremia	f	(ミソハギ科)
flotowii	←	←	19世紀独蘚苔学者Julius Christian Gottlieb Ulrich Gustav Georg Adam Ernst Friedrich von Flotow博士の		○	Gyalecta	f	(サラコケ属)
fluctuans	←	←	不定の、変動する			Sparganium	n	(ミクリ属)
fluctuosus	-a	-um				Dendrobium	n	(セッコク属)
flueggeiformis	-is	-e	ヒトツバハギの形をした			Phyllanthus	m	コバンノキ
fluens	←	←	流れる			Lactarius	m	(チチク属)
fluggeoides	←	←	ヒトツバハギ属(Fluggea)に似た			Phyllanthus	m	ヒトツバハギ
fluitans	←	←	水流中に生ずる、浮遊する			Riccia	f	リシア
fluminensis	-is	-e	リオデジャネイロの		○	Tradescantia	f	ノハカタカラクサ
fluminis	-is	-e	川の、川に生育する			Euphorbia	f	ユーフォルビア・フルミニス
fluvialis	-is	-e	(同上)			Athyrium	n	ホソバシケチンダ
fluviatilis	-is	-e	河水生の			Scirpus	m	ウキヤガラ
fluxilis	-is	-e	柔軟な、うねる			Hohenbuehelia	f	(ヒメムキク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
focalis	-is	-e	襟の			Lepanthes	f	(ラン科レパンテス属)
fodiens	←	←	穴を掘る			Rhodocollybia	f	(アカサタ属)
fodinae	←	←	石切り場の			Genista insularis ssp.	f	(ヒツバエニダ属)
foecunda	-	-	(foecundusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
foecundissimus	-a	-um	最も実り多い			Rosa majalis ""	f	ロサ・マジヤリス・フォエクン ディッシマ
foecundus	-a	-um	実り多い、肥沃な			Phaseolus	m	(インゲンマメ属)
foeda	-	-	(foedusの女性形)			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
foederatus	-a	-um	各個が小型な成長を形成する			Dendrobium	n	(セッコク属)
foedus	-a	-um	不快な、恐ろしい			Leucadendron	n	(キンヨウシュ属)
foemina	-	-	(foeminusの女性形)			Castanea crenata var.	f	ヤツブサグリ
foemineus	-a	-um	雌の			Ephedra	f	(マオウ属)
foeminus	-a	-um	雌の			Anagallis	f	(ルリハコベ)
foena	-	-	(foenusの女性形)			Bouteloua	f	(アセカヤモト属)
foeneus	-a	-um				Carex	f	タモノヤガミスゲ
foenicolasius	-a	-um	ウイキョウ属(Foeniculum)に似た			Rubus	m	エビガライチゴ
foeniculaceus	-a	-um	ウイキョウ属(Foeniculum)に似た			Dictyosiphon	m	ウイキョウモ
foeniculasius	-a	-um	ウイキョウ属(Foeniculum)に似た			Rubus	m	エビガライチゴ
foeniculatus	-a	-um	ウイキョウ属(Foeniculum)のような			Polystichum	n	(イデ属)
foeniculi	←	←	干草の			Ramularia	f	(コタカビ科)
foeniculus	-a	-um	小型の干草の			Agastache	n	アニス ヒソップ(カワトドリ属)
foeniseccii	←	←	干草を作る			Panaeolina	f	ヒメシバフタケ
foenisicii	←	←	刈り取られた干草の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
foenus	-a	-um	飼料の、干草の			Bouteloua	f	(アセカヤモト属)
foenus-graecus	-a	-um				Trigonella	n?	フェヌグリーク(マメ科)
foermerianus	**a	**um	ギリシャの干草の			Geigeria	f	(キク科)
foermerianus	-a	-um	多分20世紀独植物学者Rudolf Förmerの		○	Coeogyne	f	セロジネ・フォースターマニー
foerstermannii	←	←	19世紀植物収集家J. F. Fostermannの		○	Nemesia	f	ネメシア <a href="#">ネシア</a>
foetans	←	←	臭い			Russula	f	クサハツ
foetens	←	←	(同上)			Rosa	f	ロサ・フェティダ
foetida	-	-	(foetidusの女性形)			Iris	f	ミナリアヤメ
foetidissimus	-a	-um	非常に悪臭のある			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
foetidolens	←	←	悪臭のある			Symplocarpus	m	ザゼンソウ
foetidus	-a	-um	悪臭のある			Osmundastrum cinnamomeum var.	n	ヤマドリゼンマイ
fokiensis	-is	-e	福建省の		○	Agathosma	f	(ミカン科アガトスマ属)
foleyanus	-a	-um	20南ア植物収集家W.J. Foleyの		○	Bulbine	f	(ツルホラン科ブルビネ属)
foleyi	←	←	(同上)		○	Tremella	f	ハナビラニカワタケ
foliaceus	-a	-um	葉状の、葉質の			Aletris	f	ネバリノギラン
foliatus	-a	-um	葉のある			Dictyopanus	m	コノハスズメタケ
foliicolus	-a	-um	葉の上に生育する			Peperomia	f	(サダソウ属)
foliiflorus	-a	-um	葉の上に花をつける			Gomphidius	m	イロガワリキヒダタケ
foliiporus	-a	-um	葉身に細孔がある			Heterophyllum	n	(モリクサゴケ属)
foliolatus	-a	-um	小葉のある、葉片をつけた			Rubus	m	(キイチゴ属)
foliolosus	-a	-um	小さな葉を持つ			Parnassia	f	シラヒゲソウ
foliosa	-	-	(foliosusの女性形)			Carex	f	オクノカンスゲ
foliosissimus	-a	-um	非常に葉の多い			Ceanothus	m	セアノサス・フォリオスス
foliosus	-a	-um	葉多き			Agrostis	f	(コスガ属)
folklandicus	-a	-um	フォークランドの(?)		○	Cephalotus	m	フクロユキノシタ
follicularis	-is	-e	袋果をつけた、袋果の			Fomes	m	ツリガネタケ
fomentarius	-a	-um	ほくちを作る			Heritiera	f	(サキシマスオウキ属)
fomes	←	←				Oxalis	f	エゾタチカタバミ
fontana	-	-	(fontanusの女性形)			Leucothoe	f	アメリカイワナンテン
fontanesianus	-a	-um	19世紀仏植物学者René Louiche Desfontainesの		○	Iris	f	<a href="#">ダッチアイリス</a> ・フォンタネシー種
fontanesii	←	←	(同上)		○	Cytisus	m	(エニシダ属)
fontanesius	-a	-um	(同上)		○	Senecio	m	(キオン属)
fontanicola	←	←				Bupleurum	n	クルマバサイコ
fontannesii	←	←	(=fontanesii)		○	Cerastium	n	ミミナグサ
fontanus	-a	-um	涌泉生の			Betula	f	(カバノキ属)
fontinalis	-is	-e	涌泉生の			Festuca	f	(ウシケ属)
font-queri	←	←	20世紀スペインPius Font-Quer教授の		○	Moehringia	f	(オオヤマフスマ属)
fontqueri, fontquerii	←	←	20世紀スペインPius Font-Quer教授の		○			



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
foraminiferus	-a	-um	表面に多数の穴がある			Bulbophyllum	n	(マメヅタン属)
foraminosus	-a	-um	小さな穴が通っている					
forbesianus	-a	-um	19世紀英植物収集家John Forbesの		○	Crinum	n	(ハマオト属)
forbesii	←	←	Charles Noyes Forbes氏の		○	Gattleya	f	(カトリア属)
forcipatus	-a	-um	毛抜き状の			Flickingeria	f	フリッキンゲリア・フォルキパタ
fordii	←	←	20世紀英植物収集家Charles Fordの		○	Lasianthus	m	リュウキュウリミノキ
foresiacus	-a	-um	フランス東中部のForez地区の		○	Asplenium	n	(チャセンダ属)
foresiensis	-is	-e	(foreziensisの綴りミス)			Asplenium	n	(チャセンダ属)
foreziensis	-is	-e	フランス東中部のForez地区産の		○	Asplenium	n	(チャセンダ属)
forficatus	-a	-um	鋏形の			Ruschia	f	彩竜(ハマミズナ科)
forficifolius	-a	-um	鋏の刃のように並んだ葉の			Dypsis	f	ディプシス・フォルフィキフォリア
forficula	-	-	(forficulusの女性形)			Carex	f	タニガワスゲ
forficuliflorus	-a	-um	はさみの形をした花の			Faurea	f	(ヤマモシ科)
forficulus	-a	-um	はさみ形の			Leptonema	n	(トウダイグサ属レプトネマ属)
forgetianus	-a	-um	19世紀植物収集家N. Forgetの		○	Epidendrum	n	(エピデントラム属)
formanekianus	-a	-um	19世紀植物学者Eduard Formánekの		○	Campanula	f	(ホタルブクロ属)
formanii	←	←	多分ヴィクトリア植物学者Don B. Formanの		○	Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
formicaeformis	-is	-e	蟻の形をした					
formicara	-	-	(formicarusの女性形)			Nassella	f	(イネ科の1属)
formicarius	-a	-um	蟻に関する、蟻を惹きつける			Hydnophytum	n	ヒドノフィツム・フォルミカルム
formicarum(複)	←	←	蟻の			Cordyceps	f	マルミアリタケ
formicarus	-a	-um	蟻の			Hydnophytum	n	アリノスダマ
formiciferus	-a	-um	蟻を持つ			Chiloglottis	f	(ラン科キログロティス属)
formidabilis	-is	-e	脅かしたり感動させたりすることができる			Rubus	m	(キイチゴ属)
<b>formolongo</b>		(複) formolongi	formosanum種とlongiflorum種の交雑			Lilium ×	n	シンテツポウユリ
formosa	-	-	(formosusの女性形)			Astilbe thunbergii var.	f	ハナチダケサシ
formosae	←	←	台湾の		○	Alchornea	f	タイワンアミガサギリ
formosanus	-a	-um	台湾の		○	Cyrtipedium	n	タイワンクマガイソウ
formosensis	-is	-e	台湾産の		○	Carex ligata ssp.	f	タイワンスゲ
formosior	-ior	-ius	より美しい			Physostegia	f	(オカラノ属)
formosissimus	-a	-um	非常に美しい			Sprekelia	f	スプレケリア
formosius	-	-	(formosiorの中性形)			Dracocephalum	n	(ムジャリントウ属)
formosulus	-a	-um	やや美しい			Cosmarium	n	ツツミモ
formosus	-a	-um	美しい			Adiantum	n	ナンヨウクジャク(ワレビ科)
fornicatus	-a	-um	アーチ形の			Hydnophytum	n	ヒドノフィツム・フォルニカツム
forniculatus	-a	-um	ややアーチ形の			Bellevalia	f	ベレヴァリア フォルニキュラータ
<b>Fornix</b>	-	-	アーチ			Nematanthus	m	(ネマトンサス属)
forojulensis	-is	-e	フランスFrejus産の		○	Saxifraga	f	(ユキバタ属)
forondae						Anthyllis	f	(マメ科アンティリス属)
forresteri	←	←	南アH.J. Forrester氏の		○	Gonophytum	n	コノフィツム
forrestianus	-a	-um	20世紀スコットランド植物収集家George Forrestの		○	Leontopodium	n	(ウスコソウ属)
forrestii	←	←	(同上)		○	Cymbidium	n	シナシユラン
forskahlii	←	←	18世紀スエーデン植物学者Pehr Forsskalの		○	Salvia	f	(アキギリ属)
forskalii	←	←	(同上)		○	Cladophora	f	(シオクサ属)
forskaohlei	←	←	(同上)		○	Salvia	f	(アキギリ属)
forsskaolii	←	←	(同上)		○	Salvia	f	(アキギリ属)
forsteri	←	←	19世紀オーストラリア植物学者Johann Reinhold Forsterの		○	Plectranthus	m	フォルステリ(シソ科)
forsterianus	-a	-um	19世紀サウスウェールズ首相William Forsterの		○	Howeia	f	ヒロハケンチャヤシ
forsythianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Charles Immanuel Forsyth Majorの、または、18世紀英植物学者William Forsythの		○	Bulbophyllum	n	(マメヅタン属)
forsythii	←	←	19世紀スイス植物学者Charles Immanuel Forsyth Majorの		○	Campanula	f	(ホタルブクロ属)
fortiflorus	-a	-um	たくましい花の			Agave	f	アガベ・フォルチフローラ
fortis	-is	-e	強い、たくましい、永続する			Sasa	f	クマイザサ
fortissimus	-a	-um	最も強い			Euphorbia	f	フォルビア・フォルティッシマ
fortuitus	-a	-um	偶然起きる			Ceropegia	f	フォーツイタ(ガガイ科)
fortunatus	-a	-um	幸運な、幸運な人、繁栄している			Clerodendron	n	(クサキ属)
fortuneanus	-a	-um	19世紀スコットランド園芸家Robert Fortuneの		○	Pyracantha	f	チャイニーズ・ファイアソーン
fortunei	←	←	(同上)		○	Eupatorium	n	フジバカマ
fortuni	←	←	(同上)		○	Microsorium	n	オオクリハラン
fosbergii	←	←	F. Raymond Fosberg氏の		○	Emilia	f	ナンカイウスベニニガナ(キ科)
fossilatus	-a	-um	彫られたかのように細かい溝を持つ			Thelocactus	m	テロカクタス・緋冠竜
fosteri	←	←	20世紀南ア人Cyril W. Fosterの		○	Aloe	f	アロエ夏麗錦
fosterianus	-a	-um	20世紀米園芸家Mulford Bateman Fosterの		○	Aechmea	f	(パイナップル科)
fothergillii	←	←	18世紀英John Fothergill医師の		○	Calceolaria	f	カルセオラリア・フォテルギ
fothergilloides	←	←	シロバナマンサク属(Fothergilla)に似た			Cercocarpus	m	(バラ科ケルコカルプス属)
fothergillus	-a	-um	18世紀英John Fothergill医師の		○	Geranium	n	(アウロウ属)
foucaudianus	-a	-um	フォーコード(Foucaud)氏の		○	Epilobium Hornemanni var.	n	ミヤマアカバナ
foucaudii	←	←	19世紀仏植物学者Jules Foucaudの		○	Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
fouchei	←	←	多分南ア植物収集家D. Foucheの		○	Haworthia	f	ハオルチア青寿殿
fouilladei	←	←	仏植物学者Amédée Fouilladeの		○	Agrostis X	f	バケヌカボ
foulaensis	-is	-e	スコットランドFoula島産の		○	Euphrasia	f	(コメクサ属)
fourcadei	←	←	20世紀森林学者Henri Georges Fourcadeの		○	Oxalis	f	フォーカディ(カタバミ属)
fourcroydes	←	←	リュウゼツラン科のFurcraeaのような			Agave	f	ヘネケン
fouriei	←	←	21世紀南ア植物収集家Stephanus Petrus Fourieの		○	Asparagus	m	(アスパラガス属)
fouriei	←	←	(同上)		○	Aloe	f	(アロエ属)
fournieri	←	←	20世紀初頭植物学者Eugene Fournierの		○	Torenia	f	トレンニア
foveatus	-a	-um	浅いくぼみのある			Xylobium	n	(ラン科キシロビウム属)
foveolatus	-a	-um	小さい穴の、小さいくぼみのある			Ficus ~ var. nipponica	f	イタビカズラ
foxxii	←	←	20世紀シカホーランド園芸家Walter Foxの		○	Metasequoia	f	(メタセコイア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fraceolens	←	←	油の浮きかすの香りがする			Hydnum	n	(カバタ属)
fracidus	-a	-um	まるやかな質感の			Chamaemyces	m	(ヒラタ科カママイセス属)
fractiflexus	-a	-um	破れた節の			Euphorbia	f	フラクチフレクサ(トウダイグサ属)
fraelensis	-is	-e	イタリアFraele谷産の	○		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
fragariastrum	-	-	イチゴに似たもの			Potentilla	f	ポテンチラ・フラガリアストルム
fragarifolius	-a	-um	イチゴの花の			Cardamine	f	(タネツクハナ属)
fragarioides	←	←	オランダイチゴ属(Fragaria)に似た			Potentilla	f	キジムシロ
fragarius	-a	-um	イチゴの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
fragifer	-era	-erum	イチゴの香りがする			Trifolium	n	ツメクサダマシ
fragiferus	-a	-um	(同上)			Astragalus	m	(ケンゲ属)
fragiformis	-is	-e	脆い形の、イチゴに似た			Potentilla	f	(キジムシロ属)
fragile	-	-	(fragilisの中性形)			Codium	n	(ミル属)
fragilimus	-a	-um	さらに脆い			Ramaria	f	(ホウキタケ属)
fragilis	-is	-e	脆い、砕けやすい			Cystopteris	f	ナヨシダ
fragilissimus	-a	-um	非常に脆い			Lepiota	f	キツネノハナガサ
fragosa	-	-	(formicarusの女性形)			Tinospora	f	(ツツラジ科)
fragosoi	←	←	20世紀初頭スペイン植物学者Romualdo Gonzalez Fragosoの	○		Saxifraga	f	(ユキハタ属)
fragosus	-a	-um	脆い、砕けやすい			Taraxacum	n	(タンポポ属)
fragrans	(複)-antis		芳香のある			Osmanthus	m	キンモクセイ
fragrantissimus	-a	-um	非常に香りのよい			Skimmia	f	ミヤマシキミ
frainetto	-	-	カシフ(イタリア語)			Quercus	f	(ナラ属)
framesii	←	←	故Percy Ross Frames氏の	○		Argyroderma	f	京雛玉(ハマミズナ科)
francescae	←	←	20世紀スイス植物収集家Françoise Marie-Lise Williamsonの	○		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
francesiae	←	←	20世紀南ア植物学者Frances Margaret Leighton嬢の	○		Lampranthus	m	ランブランサス
francheti, franchetii	←	←	19世紀仏A.R.フランシェー氏の	○		Potamogeton	m	ヘルムシロ
franchetianus	-a	-um	(同上)	○		Sophora	f	ツクシムレスズメ
francinae	←	←	20世紀伊植物学者Eleonora Francini-Cortiの	○		Allium	n	(ネギ属)
franciscanus	-a	-um	サンフランシスコの	○		Clarkia	f	(サンシヨウ属)
francisci, franciscii	←	←	Franz氏の(具体的個人は植物依存)	○		Cephalophyllum	n	(ケファロフィルム属)
francisci-pennellii	←	←	20世紀米植物学者Francis Whittier Pennellの	○		Pentstemon	m	(イワブクロ属)
francisii	←	←	サンフランシスコの	○		Sansevieria	f	サンセベリア・フランキシー
francofurtanus	-a	-um	ドイツ・フランクフルトの	○		Rosa × agatha	f	アガサ
francoiseae	←	←	20世紀スイス植物収集家Françoise Marie-Lise Williamsonの	○		Gonophytum	n	フランコイセアエ
francoisii	←	←	マダガスカル農場主E. Francoisの	○		Euphorbia	f	ユーフォルビア・フランコイシー
frangula	-	-	(frangulusの女性形)			Rhamnus	f	(クロウモトキ属)
franguloides	←	←	イソノキ属(Frangula旧)に似た			Rhamnella	f	ネコノチ
frangulus	-a	-um	破れやすい			Athyrium	n	ミヤコイスワラビ
frankenoides	←	←	Frankenia属植物に似た			Atriplex	f	(ハマアガサ属)
frankii	←	←	本植物の発見者Joseph C. Frankの	○		Carex	f	エノコロスゲ
frankliniae	←	←	19世紀タスマニア総督John Franklin卿およびその夫人の	○		Acradenia	f	(ミカン科アクラデア属)
franklinii	←	←	19世紀タスマニア総督John Franklin卿の	○		Lagarostrobos	m	ヒューオンパイン
frankofurtanus	-a	-um	(=francofurtanus)			Rosa	f	(バラ属)
franksae	←	←	20世紀南ア植物画家Millicent Franks嬢の	○		Phacelurus	m	(アイシ属)
franksiae	←	←	(同上)	○		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
fransiscanus -a -um			(=franciscanus)	○		Erysimum	n	(エゾスシロ属)
franzosinii	←	←	19世紀伊貴族Francesco Franzosiniの	○		Agave	f	アガヴェ フランゾシニイー
frappieri	←	←	Frappierという名の人の	○		Lophocolea	f	(トサカゴケ属)
fraseri	←	←	18世紀スコットランド植物学者John Fraserの	○		Abies	f	フラセリーモミ
fraserianus	-a	-um	19世紀オーストラリア植物学者Charles Fraserの	○		Allocasuarina	f	アロカスアリナ・フラセリアナ
fraterna	-	-	(fraternusの女性形)			Camellia	f	シラハトツバキ
fraternalis	-is	-e	よく似た			Rubus	m	(イチゴ属)
fraterniflorus	-a	-um	よく似た花の			Calystegia	f	ツレザキヒルガオ
fraternus	-a	-um	兄弟の、親戚関係の			Gonophytum	n	(コノフィツム属)
fratricidus	-a	-um				Cordyceps	f	ヒメバツカクヤドリタケ
fraudans	←	←	誤解する			Parmelia	f	(ウメシキゴケ属)
fraudulosus	-a	-um	欺瞞に満ちた			Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
fraxinea	-	-	(fraxineusの女性形)			Fomitella	f	ベッコウタケ
fraxinellus	-a	-um	灰の(古代ラテン語Fraxinusの縮小形)			Dictamnus albus	m	ディクタムナス(ミカン科)
fraxineus	-a	-um	トネリコ属(Fraxinus)のような			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
fraxini	←	←	トネリコ属(Fraxinus)の上に生育する			Hysteroglyphium	n	(ヒステログラフィウム属)
fraxinicolus	-a	-um	(同上)			Episphaeria	f	(フセンタケ科の1属)
fraxinifolius	-a	-um	トネリコ属(Fraxinus)に似た葉をもつ			Pterocarya	f	コーカサスサワグルミ
fraxinoides	←	←	トネリコ属(Fraxinus)に似た			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
frederici	←	←	20世紀南ア植物収集家Frederick Huntly Hollandの		○	Lithops dinteri ssp.	f	リトープス・フレデリッキー
frederickii	←	←	南ア植物収集家Frederick W. Duckittの		○	Gladiolus	m	(グラジオラス属)
fremontii	←	←	19世紀米軍人John Charles Fremontの		○	Populus	m	フレモントコットンウッド
frenchii	←	←	米George Hazen French植物学教授の		○	Brachypodium	n	(ヤマカモシクサ属)
frentanus	-a	-um	イタリア・Frentani山地の		○	Papaver	n	(ケシ属)
frerei	←	←	19世紀英外交官Henry B. Frere卿の		○	Coris	f	(コリス属)
fresenii	←	←	Fresenius氏の		○	Chaetostylum	n	ハリエダケカビ
fresnoensis	-is	-e	米カリフォルニア・フレズノ産の		○	Ficus	f	(イチジク属)
fretalis	-is	-e	海峡の			Carex	f	(スゲ属)
freycinetianus	-a	-um	ツルアダン属(Freycinetia)の			Santalum	n	(ビャクタン属)
freynianus	-a	-um	フレイン(J.F.Frey)氏の		○	Potentilla	f	ミツバツチグリ
freynii	←	←	ノルウェーの愛と美の女神Freyの		○	Dianthus	m	ダイアンサス・フレイニー
friburgensis	-is	-e	ブラジルFriburgo産の		○	Vriesea	f	フリーセア・フリブルゲンシス
fricianus	-a	-um	20世紀チコ植物学者Alberto Vojtech Fricの		○	Gymnocactus	m	フリシアナム(サボテン科)
friderici-augustii	←	←	19世紀独Friedrich August2世の		○	Pedicularis	f	(シオガマキ属)
friderici-guilielmi	←	←	プロンシャ王Friedrich Wilhelmの		○	Encephalartos	m	フリデリキ・グイリエルミ
fridgidus	-a	-um	寒い、こわばった			Artemisia	f	(ヨモギ属)
friedrichiae	←	←	20世紀南ア教師Margarete Friedrich女史の		○	Euphorbia	f	ユーフォルビア・白鬼塔
friedrichii	←	←	ドイツ人A.friedrich氏の		○	Gymnocalycium mihanovichii v.	n	ボタンギョク
friedrichsthalianus	-a	-um	19世紀オーストリア写真家Emanuel Von Friedrichsthalの		○	Chrysothemis	f	(クリソテムス属)
frieseanus	-a	-um	19世紀スウェーデン植物学者Elias Magnus Fries博士の		○	Stellaria	f	(ハコベ属)
friesianus	-a	-um	19世紀スウェーデン植物学者Thore Magnus Friesの		○	Stellaria	f	(ハコベ属)
friesicus	-a	-um			○	Gymnadenia conopsea var.	f	テガタチドリ
friesii	←	←	Fries氏の(具体的個人は植物依存)		○	Sparganium	n	ウキミクリ
friesiorum	←	←	20世紀スウェーデン植物学者Robert Elias Friesの		○	Aerangis	f	エランギス・フリーシオルム
frigens	←	←	寒い、寒気がする			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
frigescens	←	←	冷却した、非活動的になった			Acacia	f	(アカシア属)
frigida	-	-	(frigidusの女性形)			Artemisia	f	(ヨモギ属)
frigidarius	-a	-um	冷却するに役立つものの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
frigidulus	-a	-um	やや寒帯の、やや寒冷の			Helianthemum	n	(ハンニチバナ属)
frigidus	-a	-um	寒帯の、寒冷の			Aspragalus	m	リシリオウギ
frikartii	←	←	スイスKarl Ludwig Frikartの		○	Aster ×	m	(シオン属)
frisicus	-a	-um	北海フリースラント州地域の		○	Carex	f	(スゲ属)
frisius	-a	-um	(同上)		○			
frithii	←	←	20世紀南ア植物収集家Frank Frithの		○	Rhinephyllum	n	リネフィルム・フリチー
fritilliformis	-is	-e	さいころの形の			Clitocybe	f	(カヤク属)
fritschianus	-a	-um	Fritsch氏の		○	Spiraea	f	シモツケ
fritschii	←	←	Fritsch氏の		○	Nematanthus	m	ネマタン투스・フリッチー(イワタバコ科)
froebelii	←	←	19世紀スイス育苗業者Fröbeの		○	Begonia	f	(シュウカイドウ属)
froelichianus	-a	-um	19世紀独植物学者Joseph Aloys von Froelichの		○	Crepis	f	(フタマタタンポポ属)
froelichii	←	←	(同上)		○	Gentiana	f	(リンドウ属)
froemblingii	←	←	20世紀英薬学者George Herman Walter Froembling博士の		○	Agathosma	f	(アガトスマ属)
frolentii	←	←	フロレンス地方の		○	Ostericum	n	ミヤマニンジン
frondea	-	-	(frondeusの女性形)			Bomarea	f	(ユリ科ボマレア属)
frondescens	←	←	葉で飾った			Bossia	f	(イソギリ属)
frondeus	-a	-um	シダの葉のような枝のある			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
frondosus	-a	-um	葉状の、葉面の広い			Bidens	f	アメリカセンダングサ
fructicosus	-a	-um	果実を持つ			Oenothera	f	エノテラ・フルティコーサ
fructifer	-era	-erum	結実する、果実を持った			Rubus	m	(キイチゴ属)
fructigenus	-a	-um	果実のある、多果の			Hymenoscyphus	m	(ニセヒョウウ属)
fructuosus	-a	-um	果実の			Rubus	m	(キイチゴ属)
fructu-albo	←	←	白い果実の			Billardiera longiflora var.	f	(トハラ科ビルディア属)
fructu-coccineo	←	←	赤い果実の			Euonymus europaeus	m	(ニシキキ属)
fructuosus	-a	-um	よく実を結ぶ			Dryopteris	f	スジオシダ
frumentaceus	-a	-um	穀物の			Echinochloa Crus-galli var.	f	ヒエ
frumentarius	-a	-um	穀物に関する			Graphis	f	(モシゴケ属)
frustratus	-a	-um	欺く、失望させる、失敗する			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
frustulentus	-a	-um	多数の小片のように見える			Psathyrella	f	(チヨク属)
frustulosus	-a	-um	多数の小片の			Xylobolus	m	(カクワロク属)
frutescans	←	←	(=frutescens)			Capsicum	n	(トウガラシ属)
frutescens	←	←	低木状の			Perilla	f	レモンエゴマ
frutesceus	-a	-um	低木状の			Chrysanthemum	n	マーガレット
frutetorus	-a	-um	低木状の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
frutex	-	-	低木			Caragana	f	(ムレスズメ属)
fruticans	←	←	低木状の			Nypa	f	ニツパヤシ
fruticella	-	-	灌木の納屋(?)			Miyabea	f	ミヤベゴケ
fruticicolus	-a	-um	灌木状の環境に生育する			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
fruticorus	-a	-um	雑木林の			Rubus	m	(キイチゴ属)
fruticosus	-a	-um	低木状の			Amorpha	f	イタチハギ
fruticulosus	-a	-um	小低木状の			Hypericum attenuatum var.	n	エゾオトギリ
fruticum	←	←	灌木の、藪の			Cuscuta	f	(ネナシスラ属)
fryeri	←	←	Fryer氏の		○	Potamogeton	m	フトヒルムシロ
fryii	←	←	20世紀南ア植物収集家Harold Fryの		○	Adenandra	f	(アテナンドラ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fucata	-	-	(fucatusの女性形)			Crocoshia	f	(ヒレオウキスイセン属)
fucatophyllus	-a	-um	着飾った葉の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
fucatus	-a	-um	着色した、染まった			Trifolium	n	ヤマブキツメクサ
fucescens	←	←	赤くなる、赤面する			Archilejeunea	f	(ツクシクロウロコタケ属)
fuchsiaefolius	-a	-um	フクシア属(Fuchsia)のような葉の			Tabernaemontana	f	(サンユウカ属)
fuchsii	←	←	16世紀独植物学者Leonard Fuchsの		○	Senecio	m	(キオン属)
fuchsioides	←	←	フクシア属(Fuchsia)のような			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
fucifer	-era	-erum	雄蜜蜂のついた			Ophrys	f	(ラン科)
fuciflorus	-a	-um	雄蜜蜂の花の			Ophrys	f	オプリス・フキフロラ
fucifolius	-a	-um	赤い葉の			Serruria	f	(ヤマモシコ科セルリア属)
fuciformis	-is	-e	海藻の形をした、ヒバマタに似た			Tremella	f	シロキクラゲ
fucoides	←	←	(同上)			Polysiphonia	f	(イトグサ属)
fucosus	←	←	擬似の			Agromyces	m	アグロマイセス・フコザス
fudjipedis	-	-	pedis>pes富士山麓(?)		○	Aconitum	n	イヌハコネトリカブト
fudjisanensis	-is	-e	富士山産の		○	Aconitum	n	レイジンソウ
fudsinoi	←	←	藤野氏(?)の		○	Heterotropa	f	フジノカンアオイ
fudzimorianus	-a	-um	藤森氏の(?)		○	Lonicera	f	コウグイスカグラ
fudzinoi	←	←	藤野氏(?)の		○	Vittaria	f	ナカミシラン
fuerstenbergii	←	←	Fuerstenberg王子の(彼の庭園から発見された)		○	Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
fugacissimus	-a	-um	ほんの一時的な、非常に臆病な			Moraea	f	モレア・フガシツシマ
fugax	(複)	-acis	落ちやすい			Polypogon	m	ヒエガエリ
fugenzo	-	-	普賢象			Prunus	f	フゲンゾウ
fugeshiensis	-is	-e	鳳至(フケン)産の		○	Sasa	f	フゲシザサ
fugiens	←	←	死にかけの、つかのまの			Cistella	f	(ラン科キステラ属)
fuirenoides	←	←	クロタマガヤツリ属(Fuirena)に似た			Scirpus	m	コマツカサススキ
fuirenus	-a	-um	16世紀デンマーク植物学者George Fuirenの		○	Scirpus	m	(ホタルイ属)
fujianus -a -um			富士山周辺の		○			
fujianus	-a	-um	藤井健次郎氏の		○	Rhynchospora	f	コイヌノハナヒゲ
fujimakii	←	←	藤巻氏の		○	Scirpus ×	m	コマツカサアブラガヤ
fujisanensis	-is	-e	富士山産の		○	Rosa luciae v.	f	フジイバラ
fujiyamae	←	←	富士山の		○	Hypnum	n	フジハイゴケ
fukasawanus	-a	-um	深沢氏の		○	Ilex crenata ssp.	f	ツクシイヌツゲ
fukiensis	-is	-e	和歌山県富貴産の		○	Quercus	f	ウバメガシ
fukuchiyamensis	-is	-e	福知山産の		○	Sasa	f	ミヤマザサ
fukudo	-	-	フクドヨモギ(日本名)			Artemisia	f	ハマヨモギ
fulcitus	-a	-um	支えられた、強化された			Campecarpus	m	カンベカルプス・フルキツス
fulcratus	-a	-um	ベッドの足			Heterotheca	f	(アレチオグルマ属)
fulgens	←	←	光輝のある、光沢のある			Anemone	f	ポタンイチゲ ルドベキア・フルギダ(オオハンゴンソウ属)
fulgidus	-a	-um	光沢のある			Rudbeckia	f	ウ属)
fuliginatus	-a	-um	光沢のある			Hygrocybe	f	(アカヤマタケ属)
fuliginea	-	-	(fuligineusの女性形)			Sphaerotheca	f	キュウリうどん粉病菌
fuligineo-albus	-a	-um	白と煤けた茶色の			Bankera	f	マツバハリタケ
fuligineus	-a	-um	煤色の、黒粉を塗った			Hygrophorus	m	(ヌルガサ属)
fuliginosus	-a	-um	黒褐色の、煤色の			Sticta	f	コウヤクゴケ
fulleri	←	←	本植物の発見者Ernest Russell Fullerの		○	Senecio	m	セネシオ・フレリー
fullonum(複)	←	←	織物職人の			Dipsacus	m	オニナベナ
fullonus	-a	-um	織物職人の			Dipsacus	m	(ナベナ属)
fultus	-a	-um	支持する、補う(?)			Carex	f	ニッコウハリスゲ
fulva	-	-	(fulvusの女性形)			Hemerocallis	f	ヤブカンゾウ
fulvellus	-a	-um	やや黄褐色の			Sargassum	n	ホンダワラ
fulvescens	←	←	暗黄色の、茶褐色の			Capsosiphon	m	カブサアオノリ
fulviceps	-	-	茶褐色の頭			Lithops	f	微紋玉(ハマズナ科)
fulvicornis	-a	-um	黄褐色の鬚の			Actinidia	f	(マタビ属)
fulvicortex	←	←	皮、樹皮が黄褐色の			Artocarpus	m	(ハンキ属)
fulvida	-	-	(fulvidusの女性形)			Sophora	f	(クララ属)
fulvidula	←	←	やや茶かっ色の			Pachylepyrium	n	(モエキタケ科の1属)
fulvidus	-a	-um	やや黄褐色の			Lentinus	m	(ヒラタケ科マツウジ属)
fulvifolius	-a	-um	褐色葉			Diphyscium	n	イクビゴケ
fulvilanatus	-a	-um	黄褐色の、赤褐色の			Pilocereus	m	ピロセレウス・フルウィラナトウス
fulvisetus	-a	-um	赤みを帯びた剛毛の			Rebutia	f	レブティア・フルウィセタ
fulvocastaneus	-a	-um	褐色栗色の			Tricholoma	n	ニセマツタケ
fulvonitens	←	←	茶かっ色に輝く			Podoscypha	f	(好ウロコタケ属)
fulvus	-a	-um	茶かっ色の			Panus var. similis	m	スジカワキタケ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
fumariaefolius	-a	-um	カラクサケマン属(Fumaria)に似た葉の			Hunnemannia	f	メキシカンチューリップボビー
fumariiifolius	-a	-um	(=fumariaefolius)			Pelargonium	n	(テンシクアオイ属)
fumarioides	←	←	カラクサケマン属(Fumaria)に似た			Leptopyrum	n	ヒメウズサバノオ
fumatofoetens	-	-	煙の臭い			Lyophyllum	n	(シメジ属)
fumeus	-a	-um	水蒸気のような、煙色の			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
fumidus	-a	-um	煙った			Rhododendron	n	(ツツジ属)
fumidus	-a	-um	高温多湿の、煙色の、灰色の			Thismia	f	(ヌキハシヨクダイ属)
fumosus	-a	-um	すすけた			Lyophyllum	n	シャカシメジ
fumosus	-a	-um	煙った、くすぶった			Polyporus	m	ヒメモグサタケ
funalis	-is	-e	ロープ状の、綱のような			Marasmius	m	ケナワタケ
funebriis	-is	-e	墓の、陰気な			Cupressus	f	シダレイトスゲ
funereus	-a	-um	死に関する、またはモハーヴェ砂漠Funeralの		○	Sisyrinchium	n	(ニワセキショウ属)
fungoides	←	←	きのこのような			Baeomyces	m	センニンゴケ
fungosus	-a	-um	海綿質の、菌類の作った			Balanophora	f	リュウキュウツツトリモチ
fungum-olens	←	←	キノコの香りがする			Oberonia	f	(ヨウラクラン属)
funicaulis	-is	-e	糸状の茎の			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
funicularis	-is	-e	種柄のある、果実に繊維状の柄がある			Aconitum	n	(トリカブト属)
funiculatus	-a	-um	(同上)			Perisporium	n	(キノコ類)
funifer	-era	-erum	ロープを持つ			Evodanthus	m	(バナノウ科)
funiferus	-a	-um	(=funifer)			Epidendrum	n	(ラン科エピデントラム属)
funiformis	-is	-e	ドレッドロックヘア状の形の			Cadetia	f	カデティア・フニフォルミス
funis	-	-	綱、紐			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
funkianus	-a	-um	19世紀独植物学者Henrich Christian Funckの		○	Agave	f	噴怒竜(リュウゼツラン属)
funstonii	←	←	Funston氏の		○	Saxifraga bronchialis ssp.	f	シコタンソウ
furbishiae	←	←	北米植物学者Kate Furbishの		○	Pedicularis	f	(シオガマキ属)
furcans	←	←	フォーク状の、叉状の			Gordia	f	(ムラサキ科カキバチシャノキ属)
furcatus	-a	-um	(同上)			Viburnum	n	ムシカリ
furcellatus	-a	-um	小さな二股状のフォークの			Bryoria	f	コフキイバラキノリ
furci jugus	-a	-um	叉状のくびきの(?)			Angelica	f	ヒユウガトウキ
furcipila	-	-	フォーク状の毛(?)			Viburnum erosum β.	n	コバノガマズミ
furfuraceus	-a	-um	ふけだらけの、粉をかぶった			Saxifraga bronchialis ssp.	f	ハナボタン
furfurascens	←	←	表面がふけだらけになる			Ascobolus	m	(スライカビ属)
furiens	←	←	刺激する、狂気に刺激する			Cirsium	n	(アザミ属)
furiosus	-a	-um	必死の、怒った			Solanum	n	(ナス属)
furnarii	←	←	20世紀伊植物学者Francesco Furnariの		○	Limonium	n	(イソマツ属)
furtivus	-a	-um	秘密主義の、隠れた			Crataegus	f	(サンザシ属)
furusei	←	←	古瀬氏の		○	Senecio	m	キバナコウリンカ
furva	-	-	(furvusの女性形)			Vanda	f	(ヒスイラン属)
furvicolor	←	←	暗色の			Rubus	m	(キイチゴ属)
furvus	-a	-um	黒い、非常に暗い			Lampranthus	m	(マツバキ属)
fusca	-	-	(fuscusの女性形)			Diplachne	f	ハマガヤ
fuscans	←	←	黒ずむ、黒化する			Oncidium	n	(オンキティウム属)
fusca-picta	-	-	(fuscus-pictusの女性形)			Disporopsis	f	(スラン科)
fuscata	-	-	(fuscatusの女性形)			Michelia	f	トウオガタマ
fuscatus	-a	-um	ダークブラウンの			Hieracium ×	n	(ヤナギタンホ属)
fuscatus	-a	-um	帯褐色の			Oncidium	n	オンシジューム・ファスカタム
fuscellus	-a	-um	やや暗い			Lecania	f	(シブコケ属)
fuscescens	←	←	やや褐色の、やや赤褐色の			Perularia	f	ヒロハトソウ
fuscidulus	-a	-um	非常に暗い			Inocybe	f	(アセタケ属)
fuscifolius	-a	-um	暗褐色の葉をもつ			Rubus	m	(キイチゴ属)
fuscinatus	-a	-um	三又の形の			Passiflora	f	バッシフロラ・ヘレリ
fuscipes	←	←	褐色の柄の			Dryopteris	f	マルバベニシダ
fuscoater	-era	-erum	(同上)			Cyperus flavidus f.	m	クロアゼガヤツリ
fusco-ater	-era	-erum	黒い					
fuscoatrus	-a	-um	文字通り浅黒い			Mycoacia	f	サガリハリタケの1変種
fuscomarginatus	-a	-um	茶色の縁取りの			Hoya	f	ホヤ・フスコマルギナタ
fuscopurpureus	-a	-um	褐紫色の			Collybia	f	スミレホウライタケ
fuscoviolaceus	-a	-um	暗紫色の			Hirschioporus	m	ウスバシハイタケ
fusculus	-a	-um	黒っぽい			Carex	f	(スゲ属)
fuscus	-a	-um	暗赤褐色の			Sphagnum	n	チャミズゴケ
fuscus-pictus	*a-*a	*um	褐色に塗った			Disporopsis	f	(スラン科)
fusiformis	-is	-e	紡錘形の			Pseudocolus	m	サンコタケ
fusipes	←	←	紡錘形の茎の			Gymnopus	m	(トリカバタケ属)
fusisporus	-a	-um	紡錘形胞子の			Austroboletus	m	ヤシャイグチ
fusoideus	-a	-um	融けたような			Pseudallescheria	f	(シュドアルシエリア属)
fusus	-a	-um	拡散する			Chaetomium	n	(ケタカビ属)
futadensis	-is	-e			○	Sasa	f	エゾミヤマザサ
futatabiensis	-is	-e	六甲山系再度山産の		○	Sasa	f	フタタビコスズ
futilis	-is	-e	無価値な、役に立たない			Pinus	f	(マツ属)
futurus	-a	-um	未来の			Salix	f	オオネコヤナギ