

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
gabonensis	-is	-e	アフリカ・ガボン産の			Irvingia	f	アフリカンマンゴ
gackiae			伊Claudia Gack氏の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
gadiitanus	-a	-um	スペイン・カディスの			Narcissus	m	ナルシサス・ガディタヌス
gaertneri			18世紀独植物学者Joseph Gaertnerの			Epiphyllopsis	f	ゲ氏孔雀(サボテン科)
gageanus	-a	-um	19世紀アイルランド植物学者Thomas Gage卿の			Eugenia	f	(フトモモ属)
gagnepainii			18世紀仏植物学者Francois R Gagnepainの			Berberis	f	(マキ属)
gaquedi	-	-	プロテア属本種のエチオピア土名Tigranaから			Protea	f	(プロテア属)
gaianus	-a	-um	(=gayanus)			Chloris	f	ローズソウ
gaillardotii			19世紀シリア植物学者Charles Gaillardotの			Echinops	m	(ヒゴタイ属)
gairdnerae			20世紀ジンバブエ植物収集家A.E. Gairdner嬢の			Indigofera	f	(コマツナキ属)
gairdneri			Meredith Gairdner博士の			Penstemon	m	(イワブキ属)
galacifolius	-a	-um	イワウメ科のGalaxに似た葉の			Shortia	f	(イワウメ属)
galactanthus	-a	-um	乳白色の花のある			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
galactinus	-a	-um	乳の			Scytinostroma	n	チチイロコウヤマタケ
galactites			乳の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
galactodendron	-	-	乳の木			Brosimum	n	ブロシムム・ガラクトデンドロン
galanga	-	-	莪述のアラビア名			Kaempferia	f	バンウコン
galantha	-	-	(galanthusの女性形)			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
galantheus	-a	-um	スノードロップのような			Crassula	f	(ハッケイソウ科クラッスラ属)
galanthus	-a	-um	乳白色の花をもつ			Allium	n	(ネギ属)
galapageius	-a	-um	ガラパゴス諸島の			Psidium	n	ガラパゴスバンジロウ
galaticus	-a	-um	トルコ・アンカラの			Iris	f	(アヤメ属)
galbana	-	-	(galbanusの女性形)			Passiflora	f	(トケイソウ属)
galbanifer	-era	-erum	シリア産セリ科植物からの滲出液galbanumから			Ferula	f	ガルバナム
galbanifluus	-a	-um	黄色がかった滲出液の			Ferula	f	フェルラ・ガルバナニフルア
galbanus	-a	-um	ベルシャ産散形花序を咲かせる植物の樹脂の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
galbinus	-a	-um	緑がかった黄色の			Parmelia	f	チョロギウメノキゴケ
galbraithiae			20世紀オーストラリア植物学者Jean Galbraith女史の			Boronia	f	(ミカン科ホロニア属)
galbraithianus	-a	-um	20世紀オーストラリア植物学者Jean Galbraith女史の			Dampiera	f	(ウサバロ科ダンピア属)
gale	-	-	ヤチヤナギの古名			Myrica v. tomentosa	f	ヤチヤナギ
galeatus	-a	-um	かぶと形の、かぶとに似た			Gongora	f	ゴンゴラ・ガレアタ
galegifolius	-a	-um	マメ科のGalegaに似た葉の			Cassia	f	(カラカメ属)
galeobdolon			イタチのような臭いのする			Lamiastrum	n	ツルオドリコソウ
galeopsifolius	-a	-um	チヌオドリコソウ属(Galeopsis)に似た葉の			Urtica	f	(イラクサ属)
galeottianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Henri Galeottiの			Schombungkia	f	(ラン科)
galeottii			19世紀仏植物学者Henri Galeottiの			Mammillaria polythele ssp. Obconella var.	f	雅鳳丸(サボテン科)
galericulatus	-a	-um	小さいかぶと形の			Mycena	f	クヌギタケ
galeritus	-a	-um	素朴な、素朴な場所の			Catasetum	n	カタセタム・ガレリタム
galeroides			兜に似た			Cortinarius	m	トガリニセフウセンタケ
galii			ヤエムグラ属(Galium)に生育する			Amaranthus	m	アレチアオゲイトウ
galilaeus	-a	-um	イスラエル・ガリラヤの			Limonium	n	(イマツ属)
galioides			ヤエムグラ属(Galium)のような			Hypericum	n	ホソバキンシバイ
gallarus	-a	-um	胆のうの、胆汁の			Chlorophytum	n	(オリヅルラン属)
gallicus	-a	-um	フランスの			Silene	f	マンテマ
gallii			ヤエムグラ属(Galium)の			Ulex	m	ウェスタンゴース
gallinariae			イタリアGallinara島の			Rosa	f	(バラ属)
gallinopes			ひよこの足のような形の			Pteris	f	(イモトウ属)
gallinyi			19世紀独薬剤師Franz Gallinyの			Silene	f	(マンテマ属)
galloprovincialis	-is	-e	フランス・プロヴァンス地方の			Seseli	n	(イブキホウリク属)
gallurensis	-is	-e	サルデーニャ Gallura産の			Limonium	n	(イマツ属)
galochrous	-a	-um	乳白色の肌の			Russula	f	(ハコダケ属)
galopodus	-a	-um	乳白色の柄、軸の			Mycena	f	ニセチシオタケ
galopus			(同上)			Mycena var.	f	ニセチシオタケ
galpini, galpinii			20世紀南ア・アマチュア植物研究者Ernest Edward Galpinの			Bauhinia	f	バウヒニア・ガルピニー
galpiniae			20世紀植物収集協力者Marie Elizabeth Galpinの			Lampranthus	m	(マツバキ属)
galpinii			20世紀南ア植物学者Ernest Edward Galpinの			Bauhinia	f	バウヒニア・ガルピニー
galvestonensis	-is	-e	テキサス州ガルヴェストン産の			Hymenocallis	f	(ヒガンバナ科ヒメカリス属)
gambelii			19世紀米博物学者William Gambelの			Quercus	f	ガンベルオーク(ナラ属)
gambier			(マレー土名gambirから)			Uncaria	f	ガンビールノキ
gamblei			20世紀英植物学者James Sykes Gambleの			Calamus	m	カラムス・ガンブレイ
gambogius	-a	-um	カンボジアの、藤黄色の			Garcinia	f	ガルシニア・ガンボギア
gambosus	-a	-um	大きなコブのある、基部がふくらんだ			Calocybe	f	ユキワリ
gamimnatus	-a	-um				Panicum	n	スズメノキビ
gamisansii, gamisansii			20世紀仏植物学者Jacques Gamisansの			Festuca	f	(ウシノケガサ属)
gamopetalus	-a	-um	花弁が融着した			Trichilia	f	(センダン科トリキリア属)
gamophyllus	-a	-um	結合した葉の			Eucalyptus	(f)	(ユーカリ属)
gamosepalus	-a	-um	がく片と花弁が結合した			Aechmea	f	ブルー・ジャンデリア(ハイナップル科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
gandavensis	-is	-e	ベルギー辺りの(ガンおよびアンベルスの)			Gladiolus	m	(グラジオス属)
ganderi			20世紀米植物園長Frank Forrest Ganderの			Opuntia acanthocarpa	f	オープンティア・アカントカルパ亜種ガンデリ
gandogeri			19世紀仏植物学者Abbot Michel Gandogerの			Leucadendron	n	(キンヨウジュ属)
ganebu	-	-	ガネブ(山葡萄)			Vitis ficifolia var.	f	エビツル
gangeticus	-a	-um	ガンジス川の			Desmodium	n	タマツナギ
gangraenosus	-a	-um	壊疽の			Lyophyllum	n	(シミシ属)
ganjuensis	-is	-e	岩手山の			Betula Ermanii var.	f	ダケカンバ
ganpi	-	-	日本名ガンピ			Wikstroemia	f	コガンピ
garbarianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Fabio Garbariの			Taraxacum	n	(タネホ属)
garbarii			(同上)			Allium	n	(ネギ属)
garberi			19世紀米人Abram Paschal Garber博士の			Fissidens	m	ガーベルホウオウゴケ
garberianus	-a	-um	20世紀米人Abram Paschal Garber博士の			Psychotria	f	(ホチウシ属)
garciae			Garcia氏の			Ficus	f	ギランイヌビワ
garcinii			18世紀仏植物学者Laurent Garcenの			Polygala	f	(ヒメハギ属)
garckeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Christian August Friedrich Garckeの			Azanza	f	アザンザ・ガルケアナ
gardenensis	-is	-e	イタリア・ドロミテGardena谷産の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
gardenii			Alexander Garden博士の			Clivia	f	(クシラン属)
gardeniodorus	-a	-um	クチナシの香りのする			Jasminum	n	(ツゲ属)
gardineri			20世紀英動物学者John Stanley Gardinerの			Parinari	f	(ハリナリ属)
gardneranus	-a	-um	19世紀東インド会社代表Hon. Edward Gardnerの			Hedychium	n	キバナシュクシャ
gardneri, gardnerii			植物収集家J. Gardner氏の			Edgeworthia	f	(ヒマラヤ産ミツマタ)
gardnerianus	-a	-um	19世紀東インド会社代表Hon. Edward Gardnerの			Hedychium	n	ジンジャーリリー
garganicus	-a	-um	ガルガノ山(東部イタリア)の			Campanula elatines v. garganica	f	ホシギキョウ
gargaricus	-a	-um	エリッパ・リフ山脈Gargara峡谷の			Crocus	m	(サフラン属)
garibaldii			イタリア・Sasso Garibaldiの			Aster	m	ミヤマノギク
garibinus	-a	-um	オレンジ川のKhoi名Gariepから			Crassula	f	クラッスラ・ガリピナ
gariensis	-is	-e	南アGariep川産の			Aloe	f	双子座アロエ
gariepinus	-a	-um	南ア・オレンジ川Gariepダム周辺の			Blumea	f	(ツルハクマ属)
gariodianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Charles Henri Gariodの			Polygala	f	(ヒメハギ属)
garnieri			Garnier氏の(?)			Conyza	f	(イスハコ属)
garnotianus	-a	-um	19世紀仏博物学者Prosper Garnotの			Restio	m	(サアソウ科)
garnotii			(同上)			Relhania	f	(キク科)
garrettianus	-a	-um	英植物学者HB Garrettの			Senna	f	サメーサーン(タイ名)
garrettii			英植物収集家HB Garrettの			Acer	n	(カエデ属)
garrexianus	-a	-um	イタリアGaressioの			Iberis	f	(マカリハナ属)
garsidei			20世紀英植物学者Sidney Garsideの			Riccia	f	(ウキコケ属)
gasipaes	-	-	ステッキヤンの土名Gachipaesから			Bactris	f	チョンタドーロ
gasparrini, gasparrinii			19世紀伊植物学者Guglielmo Gasparriniの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
gaspensis	-is	-e	カナダ・ケベック州ガスベ湾地域産の			Amelanchier sanguinea var.	f	(サイフリホク属)
gassneri			20世紀ザンビア植物収集家A. Gassner氏の			Nervilia	f	(ムコサイシン属)
gastonis-bonnieri			20世紀仏植物学者Gast 6n Bonnierの			Kalanchoe	f	カランコエ・ガストニスボンニエリ
gastrochilus	-a	-um	腹部の唇の			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
gatesii			Gates氏の(?)			Mammillaria	f	マミラリア・峻盛丸
gattingeri			19世紀米植物学者August Gattingerの			Panicum	n	(キビ属)
gaudialis	-is	-e	愉快的な、楽しい			Macrocarpaea	f	(リンドウ科マクロカルパエア属)
gaudichaudianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Charles Gaudichaud-Baupreの			Carex var. Thnbergii	f	アゼスゲ(スゲ属)
gaudichaudii			(同上)			Frullania	f	キヤステゴケ
gaudini, gaudinii			19世紀スイス植物学者Jean Francois Aimee Gottlieb Philippe Gaudinの			Lolium	n	ネズミムギ
gaultherioides			シタマキ属(Gaultheria)に似た			Vaccinium	n	バクニウム・ガウルテリオイデス
gausapatus	-a	-um	雑巾の(?)			Stereum	n	チウロコタケ
gaussenii			多分20世紀仏植物学者Henri Marcel Gaussonの			Mesembryanthemum	n	(マツバキ属)
gautieri			19世紀植物収集家Gautierの			Zygopetalum	n	(ラン科ジゴヘタム属)
gautii			J.H. Gaut氏の			Sclerocactus	m	スクレロカクタス・ガウティ
gawleri			19世紀植物学者John Bellenden Kerの			Moraea	f	(モレア属)
gayanus	-a	-um	南ア・Gaya産の			Chloris	f	アフリカヒゲシバ
gayi			Jacques Etienne Gay、または19世紀仏植物学者Claude Gayの			Allium	n	(ネギ属)
gazensis	-is	-e	ガザ産の			Polygala	f	(ヒメハギ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
geardii			Geard氏の			Gladiolus	m	グラジオラス・ゲアルディ
geaster	-era	-erum	ヒメツチグリの(??)			Chorioactis	m	キリミタケ
geayi			19世紀植物学者Martin Francois Geayの			Pachypodium	n	アアソウカイ
gebina	-	-	えびね			Bletilla striata f.	f	シロバナシラン
geesterani			20世紀独菌類学者Rudolf Arnold Maas Geesteranusの			Xanthoparmelia	f	(キクハコケ属)
geibiensis	-is	-e	岩手県祝鼻溪産の			Tofieldia coccinea var.	f	ゲイビゼキショウ
geifolius	-a	-um				Rubus	m	ニガイチゴ
geilingeri			20世紀植物学者Gottlieb Geilingerの			Hieracium	n	(ヤキタナホ属)
gelasinus	-a	-um	えくぼの			Heterotropa	f	エクボサイシン
gelatinosus	-a	-um	膠状の			Pseudohydnum	n	ニカワハリタケ
geldenhuysii			南ア森林官Coert Johannes Geldenhuysの			Apodytes	f	(クワカスラ科アポディテス属)
gelidus	-a	-um	氷状の、寒地性の			Dianthus gracialis	m	(ナデシコ属)
gelmii			19世紀伊植物学者Enrico Gelmiの			Ophrys x	f	(ラン科オプリス属)
gelsicola			桑の実に生育する			Fomes	m	(ツリガネタケ属)
gelsorum			桑の実の			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
gemella	-	-	(gemellusの女性形)			Merremia	f	メレミア・ゼメラ
gemellari, gemellarii			(gemellariの綴りミス)			Ficus	f	(イチジク属)
gemelliflorus	-a	-um	花が対になっている			Quercus	f	オレゴン・オーク
gemellus	-a	-um	対の、双生の			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
gemina	-	-	(geminusの女性形)			Ruschia	f	ゲミナ(ハマミズナ科)
geminatus	-a	-um	対の、双生の、相似した			Echinus	m	小蟹玉
geminiflorus	-a	-um	対生花の、花が2個ずつ付いた			Fissidens	m	ナガサキホウオウゴケ
geminisectus	-a	-um	双生に分割した			Trachycarpus	m	(シュロ属)
geminispinus	-a	-um	刺が双生した			Mammillaria	f	ミミリア・白珠丸
geminus	-a	-um	双生の			Gibbaeum	n	青珠子玉(ハマミズナ科)
gemmascens			芽が出る			Desmatodon	m	ムカゴネジレゴケ
gemmatus	-a	-um	芽生の、むかごのできる			Lycoperdon	n	キツネノチャブクロ
gemmelarii			(gemellariの綴りミス)			Anthemis	f	(ガツレトキ属)
gemmellari, gemmellarii			18世紀伊博物学者Mario Carlo兄弟の			Anthemis	f	(ガツレトキ属)
gemmifer	-era	-erum	芽をもつ、むかごを有する			Schoenoplectus	m	ハタベカンガレイ
gemmiferus	-a	-um	(同上)			Arabis	f	ハクサンハタザオ
gemmiflorus	-a	-um	花芽を持つ			Laurus	f	(ケツクシ属)
gemmparus	-a	-um	芽をもつ、むかごを有する			Campylopus	m	イクタマコハケゴケ
gemmosus	-a	-um	つぼみのような珠芽をもつ発芽の			Paspalum	n	(スズメハエ属)
gemonensis	-is	-e	イタリアコムネGemona del Friuli産の			Alyssum	n	(ニワスナ属)
genargenteus	-a	-um	サルテニアGennargentu山の			Euphrasia	f	(コメクサ属)
generalis	-is	-e	一般的な			Canna	f	ハナカンナ
generosus	-a	-um	生産的な、品揃えが充実した			Populus x	f	(ハヤナキ属)
genestierianus	-a	-um	19世紀仏宣教師A. Genestierの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
genevensis	-is	-e	スイス・ジュネーブの			Ajuga	f	アルプスジュウニヒトエ
genevievanus	-a	-um	スイス・ジュネーブの			Castilleja	f	カスティレヤ
genevii			スイス・ジュネーブの			Hibiscus	m	ハイビスカス・ゲネウィー
geniculatus	-a	-um	関節の、膝のように曲がった			Ilex	f	フウリンウメモドキ
genipi			アルプス地帯住人の用語"g é n é p y"から			Artemisia	f	(ヨモギ属)
genistelloides			Genistella属(マメ科)に似た			Baccharis	f	バツカリス・ゲニステロイデス
genistifolius	-a	-um	ヒツバエニシダ属(Genista)に似た葉の			Linaria ssp.dalmatica	f	ヒメキンギョソウ
genistoides			ヒツバエニシダ属(Genista)に似た			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
genkaiensis	-is	-e	玄海産の			Orostachys	m	ゲンカイイワレンゲ
genkwa	-	-	芫花(中国名)			Daphne	f	フジモドキ
gennadii			多分植物学者Panagiotes G. Gennadiusの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
gennarii			19世紀伊植物学者Patrizio Gennariの			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
gentianeus	-a	-um	リンドウの			Leucopaxillus	m	(オオイソヨウタケ属)
gentianoides			リンドウのような			Veronica	f	(ワカタリ属)
gentilianus	-a	-um	20世紀ベルギー植物収集家Th éodore August Louis François Gentilの			Rosa	f	ロサ・ゲンティリアナ
gentilii			(同上)			Angraecum	n	(アングレカム属)
gentilis	-is	-e	(同上)			Mentha	f	(ハッカ属)
gentryi			20世紀米植物学者Howard S. Gentry博士の			Agave	f	アガベ・ゲントリー
genuensis	-is	-e	ジェノヴァの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
genuflexus	-a	-um	ひざおり状になった			Angelica	f	オオバセンキュウ
genuinus	-a	-um	真生の、生来の			Betula Ermanii var.	f	ダケカンバ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
geocarpus	-a	-um	地中で果実が熟する			Corydalis	f	(ケマンソウ属)
geoffreyi			20世紀植物収集家Geoffrey Jamesの			Stomatium	n	(ストマチウム属)
geogeneus	-a	-um	地面生まれの			Hydneum	n	(キハリタケ属)
geoglossoides			Geoglossum(ヒメテングノシガイ属)に似た			Clavulina	f	(カエタケ属)
geographicus	-a	-um	地図の			Rhizocarpon	n	チズゴケ
geoides			地上の、大地の、チングルマに似た			Rubus	m	マゼランイチゴ
geometrica	-	-	(geometricusの女性形)			Weinmannia	f	(クニア科ウヰンマニア属)
geometricans			幾何学模様の、均等の			Myrtillocactus	m	竜神木(サボテン科)
geometricus	-a	-um	(同上)			Conophytum	n	明窓玉(サボテン科コノフィツム属)
geometrizzans			規則正しい			Myrtillocactus	m	リュウジンボク
geonomaeformis	-is	-e	ヤシ科のGeonomaのような			Chamaedorea	f	ヒメテールヤシ(テールヤシ属)
geonomiformis	-is	-e	(=geonomaeformis)			Chamaedorea	f	ヒメテールヤシ(テールヤシ属)
geophilus	-a	-um	地面を愛する			Ascobolus	m	(スライカビ属)
geophyllus	-a	-um	地面の葉の			Inocybe	f	シロトマヤタケ
geoporus	-a	-um	地面の気孔の			Glomus	m	(グロムス属)
georgei			20世紀植物収集家George Forrestの			Maireana	f	ゲオルギー(アカガ科マイレア属)
georgianus	-a	-um	ジョージアの、採集家ジョージの			Scirpus	m	イワキアブラガヤ
georgicus	-a	-um	コーカサスGeorgiaの			Amygdalus	f	ロシア・アーモンド
geotropus	-a	-um	地面を回る			Clitocybe	f	オオイヌシメジ
geraldii			20世紀南ア・アマチュア博物学者Gerald Grahamの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
geralensis	-is	-e	ブラジルGeral山産の			Oxalis	f	(カハミ属)
geranifolius, geraniiifolius	-a	-um	フウロソウ属(Geranium)に似た葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
geraniodoros	-a	-um	フウロソウ属(Geranium)の香りがする			Inocybe	f	(アセタケ属)
geranioides			フウロソウ属(Geranium)のような			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
geraniolens			フウロソウ属(Geranium)の香りを出す			Alnicola	f	(ヒメムサシタケ属)
gerardi, gerardii			19世紀仏植物学者L.Gerardの			Lobelia x	f	ロベリア・ゲラルディー
gerardianus	-a	-um	Gerard氏の			Ephedra	f	(マオウ属)
gerascanthus	-a	-um	古いとげのある、保持されたとげのある			Cordia	f	ボコーテ
gerberi			多分独博物学者Traugott Gerber博士の			Limonium	n	(イマツ属)
gerlindae			Gerlinde Meyer夫人の			Blepharis	f	(キツネノゴ科ブレファリス属)
gerloffianus	-a	-um	Norbert Gerloff氏の			Lepidium	n	(マメグンバノハスナ属)
gerloffii			(同上)			Xanthidium	n	(ホシムロ目緑藻類)
germana	-	-	(germanusの女性形)			Quercus	f	(コナラ属)
germanicus	-a	-um	ドイツの			Iris x	f	ジャーマン・アイリス
germanus	-a	-um	ドイツの			Conophytum	n	コノフィツム・ゲルマヌム ブラックマングローブ(ヒルギタマシ属)
germinans			前方へ発芽する			Avicennia	f	属)
gerocephalus	-a	-um	頭を備えた(?)			Neoporteria	f	ハクオウギョク
geroldii			20世紀マダガスカル植物貿易商Raymond Geroldの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ゲロルディ
gerontogeous	-a	-um	旧世界の			Cudrania cochinchinensis var.	f	カカツガユ
gerrardianus	-a	-um	19世紀英植物収集家William Tyrer Gerrardの			Indigofera	f	(コマツナギ属)
gerrardii			(同上)			Garcinia	f	(オキリツク科)
gerstneri			20世紀宣教師Jacob Gerstner神父の			Aloe	f	アロエ・ゲルストネリ
gervasianus	-a	-um	イタリア・コムーネPalazzo San Gervasioの			Dactyloctenium	f	(ハクサンチドリ属)
gesinae			Gesina de Boer-Weyer夫人の			Lithops	f	源氏玉(ハマミズナ科)
gesineae			(同上)			Lithops	f	源氏玉(ハマミズナ科)
gesnerianus	-a	-um	16世紀の本草家コンラッド・ゲスネルの			Tulipa	f	チューリップ
gesneriiflorus	-a	-um	Gesneria属植物(イワタバコ科)に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
gessertianus	-a	-um	Gessert氏の			Psilocaulon	n	(ハマミズナ科プシロカウロン属)
gettleffii			20世紀南ア農夫George Gettcliffeの			Stapelia	f	スタベリア・ゲットレフィー
geyeri			Albertus Geyer博士の			Lithops	f	双眸玉(ハマミズナ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ghaticus	-a	-um	インド・デカン高原Ghats山地の			Arisaema	n	コウテイカム(テンナンショウ属)
ghellinckii			19世紀ベルギー植物収集家 Édouard de Ghellinck de Walleの			Encephalartos	m	エンケファラルトス・ゲリンキー
ghiesbreghtii			(=ghiesbreghtii)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
ghiesbreghtianus	-a	-um	19世紀植物収集家Auguste Boniface Ghiesbreghtの			Pleurothallis	f	(ラン科)
ghiesbreghtii			19世紀植物収集家Auguste Boniface Ghiesbreghtの			Hechtia	f	ヘクチア・ギースブレッティー
giacominius	-a	-um	20世紀イタリア人Valerio Giacominiの			Vicia	f	(ヴィアム属)
gianninii			19世紀伊植物学者Giovanni Gianniniの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
giardinae			20世紀伊植物学者Girolamo Armando Giardinaの			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
gibba	-	-	(gibbusの女性形)			Carex	f	マスクサ
gibbatus	-a	-um	片側が膨れた			Nothoscordum	n	(ステコビル属)
gibberosus	-a	-um	隆肉の、こぶになった			Scaphosepalum	n	(ラン科)
gibbifer	-era	-erum	こぶのある			Xylosteum	n	ネムロブシダマ
gibbiflorus	-a	-um	こぶのある花の			Echeveria	f	(アヘンケイ科)
gibbosus	-a	-um	片側が膨れた、乳頭状の			Patrinia	f	マルバキンレイカ
gibbsiae			20世紀英植物学者Lilian Suzette Gibbs女史の			Euphrasia	f	コゴメグサ
gibbsii			Honorable Vicary Gibbs氏の			Hebe	f	(コマナハサ科ヘベ属)
gibbus	-a	-um	こぶ状の、凸形の			Cynodon	m	(キョウキシバ属)
gibellianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giuseppe Gibelliの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
gibraltarius	-a	-um	ジブラルタルの			Senecio	m	(キク属)
gibsonii			Lance F. Gibson氏の			Nerine	m	ネリネ・ギブソニー
giennensis	-is	-e	フランスGien産の;またはスペインJaén産の			Zelleromyces	m	(ジャガイモタケ科ゼロマイセス属)
giesii			20世紀独Johan Wilhelm Heinrich Giessの			Crinum	n	(ハオトト属)
giessii			(同上)			Zygophyllum	n	(ハビシ科ジゴフィルム属)
giffenii			Malcolm Hutchinson Giffen教授の			Drosanthemum	f	(トロサンテムム属)
gifuensis	-is	-e	岐阜産の			Carex	f	クロヒナスケ
gigandrus	-a	-um	巨大なおしへの			Moraea	f	モラエア・ギガンドラ
gigantea	-	-	(giganteusの女性形)			Solidago	f	オオアワダチソウ
giganteifolius	-a	-um	巨大な葉を持つ			Sargassum	n	オオバノコギリモク
gigantensis	-is	-e	メキシコハカリフォルニア・ヒガンタ山地産の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
giganteus	-a	-um	巨大な			Allium	n	アリウム・ギガンテウム
giganthes			巨大な花をもつ			Portulaca oleracea	f	ハナスベリヒユ
gigantica	-	-	(giganticusの女性形)			Stipa	f	(ハネカヤ属)
giganticaeruleus	-a	-um	巨大で濃紺の、巨大なcaerulea種			Iris	f	(アヤメ属)
giganticus	-a	-um	巨大な、膨大な			Petasites japonicus	m	アキタブキ
gigantiflorus	-a	-um	巨大な花をもつ			Amorphophallus	m	大磨芋
gigantifolius	-a	-um	巨大な葉を持つ			Smilax china f.	f	オオバサルトリイバラ
gigantissimus	-a	-um	非常に大きい			Sasa	f	カワウチザサ
gigantulus	-a	-um	小さな巨人の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
gigas			大きい、巨大な、莫大な			Angelica	f	オニノダケ
gilbertensis	-is	-e	オーストラリア・ギルバート川地域産の			Eucalyptus	f	(ユーカリ科)
gilbertii			21世紀植物収集家Michael George Gilbertの			Agave	f	(リュウゼツラン属)
gilbocanescens						Solidago canadensis var.	f	ケカナダアキノキリンソウ
gileadensis	-is	-e	ヨルダン・ギリアド産の			Commiphora	f	ギリアドモツヤク
gilfillanii			20世紀植物収集家Douglas Flemmer Gilfillanの			Zygophyllum	n	(ハビシ科ジゴフィルム属)
gilgianus	-a	-um	E.ギルヒ氏の			Salix	f	カワヤナギ
gilgii			(同上)			Maerua	f	(アウチョウ科マエルア属)
gillettiae			20世紀英植物収集家Margaret Gillettの			Muraltia	f	(ヒメハギ科ムラルティア属)
gillettianus	-a	-um	20世紀植物学者Jan Bevington Gillettの			Phyllanthus	m	(ゴミカソウ属)
gillettii			(同上)			Lachenalia	f	ラケナリア・ギレットティー
gillianus	-a	-um	19世紀南ア博物学者William Gill博士の			Rapanea	f	(ヤブコウシ科ラパニア属)
gilliesii			19世紀初頭アルゼンチン植物学者John Gilliesの			Tillandsia	f	ティランジア・ギリシー(ハイナップル科)
gillii			(同上)			Erica	f	(イリカ属)
gillilandiorum			20世紀南ア植物学者Hamish Boyd Gillilandの			Peristrophe	f	(ハクロウ科)
gillivraei			博物学者John McGillivray氏の			Cochlosperma	f	コットン・ツリー(ウラボシ科)
gillivrayi			19世紀博物学者John MacGillivrayの			Agathosma	f	(ミカン科アガトスマ属)
gilvus	-a	-um	赤味のさした黄色の			Caloplaca	f	(タテコケ属)
gilva	-	-	(gilvusの女性形)			Quercus	f	イチイガシ
gilvescens			やや赤味のさした黄色の			Artemisia	f	ワタヨモギ
gilviflorus	-a	-um	青白い黄色の花の			Astragalus	m	(ゲッケ属)
gilvohirsutus	-a	-um	黄褐色の粗毛のある(?)			Pleioblastus	m	ゴキダケ
gilvus	-a	-um	赤味のさした黄色の			Phellinus	m	ネンドタケモドキ
gingiberatus	-a	-um	ショウガの香りがする					
gingidium	-	-	ゴム、樹脂			Daucus	m	ノラニンジン
ginnala	-	-	シベリヤでの土名			Acer	n	カラコギカエデ
ginseng	-	-	人参の中国名			Panax	m	チョウセンニンジン
ginzbergeri, ginzbergerii			20世紀オーストリア植物学者August Ginzbergerの			Phagnalon graecum subsp.	n	(キク科の1属)
giorgii			20世紀植物収集家Stephano Oronzo Vicenzo De Giorgiの			Loranthus	m	(マツギ属)
giraffae			キリンの			Acacia	f	(アカシア属)
giraldi, giraldii			19世紀伊宣教師Giuseppe Giraldiの			Anomodon	m	オオギボウシゴケモドキ
giraldianus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
gireoudianus	-a	-um	Gireoud氏の(?)			Brassia	f	(ラン科)
girgensohnii			ギルゲンソーン氏の			Sphagnum	n	ホソバミズゴケ
girondinus	-a	-um	フランスアキテーヌ地方Girondeの					
githago	-	-	ラテン古名			Agrostema	f	ムギセンノウ
gittinsii			20世紀地質学者Robert T. Gittinsの			Cephalozia	f	(コハハネ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
glabellus	-a	-um	やや無毛の、滑らかな			Viola diffusa var.	f	ツクシスミレ
glaber	-bra	-brum	無毛の			Chloranthus	m	センリョウ
glaberrimus	-a	-um	全く無毛の			Eriocaulon	n	ネムロホシクサ
glabra	-	-	(glaber, glabrusの女性形)			Lonicera gracilipes v.	f	ウグイスカグラ
glabrescens			平滑になる、無毛になる			Commiphora erythraea var.	f	(カンラン科)
glabrescens			無毛になる			Holodiscus	m	(ホロディスク属)
glabratus	-a	-um	無毛状の、ほとんど無毛の			Erigeron thunbergii ssp.	m	アボイアズマギク
glabratus	-a	-um	やや平滑な			Lindera sericea var.	f	ミヤマクロモジ
glabrescens			やや無毛の			Siegesbeckia	f	コメナモミ
glabria	-	-	(glabrusの女性形)			Glycyrrhiza	f	スペインカンゾウ
glabricalyx			無毛のガクを持つ(?)			Clematis fusca var.	f	シモカワハンショウヅル
glabriflorus	-a	-um	無毛の花の			Phlox	f	(クサキョウチクトウ属)
glabrifolius	-a	-um	無毛の葉の			Hydrangea	f	カラコギカエデ
glabrior	-ior	-ius	より滑らかな			Albizia mollis var.	f	ヒロハナム
glabripes	-	-	無毛の足			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
glabrus	-	-	(glabriorの中性形)			Rhododendron molle var.	n	レンゲツツジ
glabrodiscus	-a	-um	平滑な円板の、無毛の円板の			Inocybe	f	ミナカトマヤタケ
glabrohirtus	-a	-um	わずかな毛があって無毛に近い					
glabrus	-a	-um	平滑な、無毛の					
glacialis	-is	-e	氷の、氷雪寒帯の、氷河地帯に生える			Ranunculus	m	ラヌンクルス・グラキアリス(キンポウゲ属)
glaciellus	-a	-um	小型のHieracium glacialis種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
glacilior	-ior	-ius	より優美な			Podocarpus	m	(マキ属)
glacilistylus	-a	-um	氷の花柱の(?)			Salix	f	ネコヤナギ
glacilius	-	-	(glaciliorの中性形)			Pachypodium rosulatum var.	n	(キョウチクトウ科バキホディウム属)
gladiatus	-a	-um	剣状の			Canavalia	f	ナタマメ
gladiformis	-is	-e	剣のような			Acacia	f	(アカシア属)
gladiolatus	-a	-um	小刀のような			Caladenia	f	(カデニア属)
glandicolor			櫂の実色の			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
glandiformis	-is	-e	腺の形をした			Hymenostilbe	m	(スチルハラ科ヒメノスティルハ属)
glandulicarpus	-a	-um	剣のような果実を持つ			Acacia	f	(アカシア属)
glandulifer	-era	-erum	腺のある			Quercus	f	コナラ
glanduliferus	-a	-um	腺のある			Nemacladus	m	(キキョウ科)
glanduliflorus	-a	-um	腺のような花を持つ、腺のある花を持つ			Stapelia	f	グランデュリフローラ(ガガイ科)
glanduliger	-era	-erum	腺のある			Thelypteris	f	ハシゴシダ
glanduligerus	-a	-um	腺のある			Echinocactus	m	(タマサホテン属)
glandulistylus	-a	-um	腺のある花柱の(?)			Rhododendron	n	トウゴクミツバツツジ
glandulosa	-	-	(glandulosusの女性形)			Lonicera gracilipes var.	f	ミヤマウグイスカグラ
glandulosissimus	-a	-um	非常に多い腺のある			Streptocarpus	m	(ウシソウ属)
glandulosus	-a	-um	腺のある			Lonicera gracilipes var.	f	ミヤマウグイスカグラ
glareicola			砂礫に生育する			Allocasuarina	f	(モクマウ属)
glareophilus	-a	-um	砂礫を好む			Inocybe	f	(アセタケ属)
glareosus	-a	-um	砂礫の、砂礫に生育する			Chaenorhinum 'Blue Dreams'	n	カエリナム'ブルードリーム'
glassii			21世紀サボテン収集家Charles E. Glassの			Mammillaria	f	マミラリア・グラッシー
glastifolius	-a	-um	ホソバタイセイのような葉の			Centaurea	f	セントウレア・グラスティフォリア
glauca	-	-	(glaucusの女性形)			Setaria	f	キンエノコロ
glaucanthus	-a	-um	灰色の花の			Poa	f	アップランドブルーグラス
glaucellus	-a	-um	青白い、白粉をかぶったような			Calicium	n	ピンゴケ
glaucescens			やや灰青色の			Bambusa	f	ホウライチク
glaucefolius	-a	-um	灰青色の葉の			Diospyros	f	リュウキュウマメガキ
glauceus	-a	-um	淡青緑色の、帯白色の			Leucothoe Grayana var.	f	ウラジロハナヒリノキ
glaucescens	-a	-um	強い灰青色の、蠟粉をかぶった			Sasa	f	ミヤコザサ
glaucoalbus	-a	-um	灰色がかった花の			Vaccinium	n	(スズキ属)
glaucoanus	-a	-um	淡青緑色の			Lepista	f	(ムササキシメシ属)
glaucoarpus	-a	-um	果実の上に蠟状の花をつける			Dalbergia	f	(ツルサイカチ属)
glaucochrous	-a	-um	海緑色の			Pilosocereus	m	(サボテン科ピロケウス属)
glaucoGLOSSUS	-a	-um	淡い青緑色の唇弁の			Clowesia	f	(ラン科クワウシア属)
glaucoides			灰青色状の			Lampranthus	m	(ハマミズナ科)
glaucomorphus	-a	-um	淡い青緑色を待っているような様子の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
glauconitens			淡い青緑色に輝く			Dermoloma	n	(サヤマシメシ属)
glaucopallidus	-a	-um	淡青緑色で青白い			Cladonia	f	(ハナコケ属)
glaucopeplus	-a	-um	海緑の覆いをつけた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
glaucophylla	-	-	(glaucophyllusの女性形)			Pilea	f	(ミス属)
glaucophylloides			Salix glaucophylla種に似た			Salix	f	(ヤナギ属)
glaucophyllus	-a	-um	灰青色の葉をもつ			Solanum	n	ルリヤナギ
glaucoPruinatus	-a	-um	青みがかった緑色のつや消しの花の			Polypodium	n	(エゾゼンダ属)
glaucoPsis			淡い青緑色に見える			Andropogon	m	(メリケンカルガ属)
glaucoPus -a -um	-a	-um	淡い青緑色の茎、軸、柄の			Cortinarius	m	アオアシフウセンタケ
glaucoSericeus	-a	-um	灰色がかった青の絹のような毛のある			Salix	f	(ヤナギ属)
glaucoVirens	-a	-um	灰色がかった緑の			Rubus	m	(キイチゴ属)
glaucus	-a	-um	青白い、白粉をかぶったような			Chenopodium	n	ウラジロアカザ
glaudinae			南アGlaudina Venter-Jacobs of Pretoria夫人の			Lithops	f	リトープス・グラウディナエ
glaziouanus	-a	-um	19世紀仏植物学者Auguste François Marie Glaziouの			Alcantarea	f	(ハイナツブル科アルカンテラ属)
glaziouvi, glaziouvi			(同上)			Manihot	f	マニホットゴム(キャッサバ属)
glaziouianus	-a	-um	(同上)			Oenothera	f	オオマツヨイグサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
gleasonianus	-a	-um	19世紀米植物学者Henry Allan Gleasonの			Ilex	f	(モチノキ属)
gleasonii			19世紀米植物学者Henry Allan Gleasonの			Schefflera	f	(アカハコ属)
glebarius	-a	-um	しごりの、かたまりの			Bolax	n	(セリ科ボラス属)
glechomae			地面を這うツタの、カキドオシ(Glechoma)の 上に生育する			Puccinia	f	(ブクキニア属)
glehni, glehnii			19世紀露植物学者Peter von Glehn の			Picea	f	アカエゾマツ
glenensis	-is	-e	南アGlen産の			Hereroa	f	ヘレロア 喚竜
glenii			南ア植物学者Hugh Francis Glenの			Fossombronia	f	(ウロコセコケ属)
gliocyclus	-a	-um	ヤドリギの球の			Hygrophorus	m	(ヌメリカサ属)
glischrus	-a	-um	ネバネバする、粘質の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
globatus	-a	-um	球形に並べられた			Ceratium	n	(ケラチウム属)
globiceps			頭部の花が密集した、頭部が球形の			Agrostophyllum	n	(ラン科アグロストフィラム属)
globifer	-era	-erum	小球形物を持った			Citrus japonica var.	f	ネイハキンカン
globiferus	-a	-um	(同上)			Tapinanthus	m	(オオバヤドリギ科死バナツス属)
globiflorus	-a	-um	球形花の			Adina	f	タニワタリノキ
globigerus	-a	-um	(=globiferus)			Senecio	m	禿果千里光
globispicus	-a	-um	球形の穂をもった			Betula	f	ジソウカンバ
globisporus	-a	-um	球形の胞子の			Pachyella	f	マルミノカバイロチャワンタケ
globocystis			球形の包囊の			Inocybe	f	(アセタケ属)
globosus	-a	-um	球形の			Monotropastrum	n	ギンリョウソウ
globosus	-a	-um	球形の(?)			Gomphrena	f	センニチコウ
globula	-	-	(globulusの女性形)			Microtis	f	(ニラハラン属)
globulare	-	-	(globularisの中性形)			Vaccinium	n	(スノキ属)
globularia	-	-	(globularisの女性形)			Rhynchospora	f	(ミカヅキグサ属)
globulariaefolius	-a	-um	グロブリア属(Globularia)に似た葉の			Valeriana	f	(ヤマカノコ属)
globularifolius, globulariifolius	-a	-um	グロブリア属(Globularia)に似た葉の			Phyteuma	n	フィテウマ・グロブリアホオリウム
globularis	-is	-e	小球形の			Chara	f	ハコネシャジクモ
globularius	-a	-um	小球の、小球形の			Brachypterys	f	(キンバラ科ブラキプテリス属)
globulifer	-era	-erum	小球形物を持った			Physarum	n	シロジクモジホコリ
globuliferus	-a	-um	(=globulifer)			Tetrameranthus	m	テトラメランツス
globuligemmus	-a	-um	球状の芽の、球状の蕾の			Aloe	f	アロエ 乙女錦
globuligerus	-a	-um	(=globulifer)			Pannaria	f	タマハナヒラゴケ
globulorum	-	-	球状のもの			Caesalpinia	f	ハスノミカズラ
globulosus	-a	-um	小球形の			Paphiopedilum	n	(ラン科パフィオペディラム属)
globulus	-a	-um	小球の			Eucalyptus	m	ユーカリノキ
glochidiatus	-a	-um	かぎ状の刺毛のある			Torilis	m	ゴウシュウヤブジラミ
glochidiifolius	-a	-um	葉に斑点のある			Ficus	f	ギランイヌビワ
glochidispermus	-a	-um	種子に斑点のある			Moehringia	f	(オヤマフスマ属)
gloeocapsus	-a	-um	粘着性のある箱の			Cryptodiscus	m	(セリ科の1属)
gloecephalus	-a	-um	頭部に粘着性のある			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
gloeocystidiatus	-a	-um				Dictyopanus	m	スズメタケ
gloeopeniophorus	-a	-um	粘着性のある着衣を持つ					
gloeophyllus	-a	-um	粘着性のある葉を持つ			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
gloiocephalus	-a	-um	頭部に粘着性のある			Volvopluteus	m	オオフクロタケ
gloiopeltidicolus	-a	-um	フリリ(Gloiopeltis)に着生する			Bangia	f	フリリノウシゲ
glomeratus	-a	-um	団集した			Dactylis	f	カモガヤ
glomerulans			群がる、集積する、球を作る			Alchemilla	f	ハゴロモグサ
glomerulatus	-a	-um	球状になった			Tolypocladia	f	イトクズグサ
glomeruliflorus	-a	-um	球状に集った花をもつ			Corallocarpus	m	(ウリ科)
glomerulosus	-a	-um	小球の			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
glomuliferus	-a	-um	ボールを持つ			Syncarpia	f	テレピン(フトモ科)
glorianus	-a	-um	華麗な、			Calathea	f	(カタア属)
gloriosa	-	-	(gloriosusの女性形)			Pedicularis	f	ハンカイシオガマ
gloriosoides			華麗な、みごとな			Lilium speciosum var.	n	(中国産)カノコユリ
gloriosus	-a	-um	りっぱな			Philodendron	n	フィロデンドロン・グロリオーサム
glossatus	-a	-um	舌の			Hygrophorus	m	(ヌメリカサ属)
glossoides			舌のような			Calocera	f	(ニカホウキタケ属)
glossomystax			唇弁にひげのある			Psycmorchis	f	ブシグモルキス・グロッツミスタクス
glossophylus	-a	-um	舌状葉の			Carpesium	n	サジガクピソウ
glossus	-a	-um	舌の			Odonto	n	オドントグロッサム
gloxiniaeflorus	-a	-um	イワタバコ科のGloxiniaの花のような			Digitalis purpurea v.	f	(キツネノブチ属)
gloxinioides			イワタバコ科のGloxiniaのような			Penstemon ×	m	ベニツリガネヤナギ(イワブチ属)
gloxinoides			(=gloxinioides)			Penstemon	m	(イワブチ属)
glumaceus	-a	-um	えいのある、えいに似た			Dendrochilum	n	デンドロキルム・グルマケウム
glumaris	-is	-e	糊殻のような			Poa	f	オニイチゴツナギ
glutinicaulis	-is	-e	ねばねばの茎の			Pachyphytum	n	稲田姫(ハンケイトウ科)
glutinifer	-era	-erum	ねばねばの滲出液のある、接着剤を持つ			Hygrophorus	m	(ヌメリカサ属)
glutiniferus	-a	-um	(同上)			Cyrtopodium	n	キルトポディウム・グルティニフェルム
glutinipes			ねばねばの足(軸)の			Hygrocybe	f	(アヤマタケ属)
glutinosus	-a	-um	粘りつく			Alnus var. japonica	f	カワラハンノキ
glutinotextilis	-is	-e	粘りつく織物の			Abelmoschus	m	ノリアサ
glycarpus	-a	-um	甘い果実の			Leonia	f	(スミ科レオニア属)
glycimorphus	-a	-um	美しい形の			Echinocereus	m	夕陽(ヒサホテ属)
glycinioides			ダイズ属(Glycine)のような			Clematis	f	(センニン草属)
glycinoides			(同上)			Clematis	f	クレマチス・グリキノイデス
glyciosmus	-a	-um				Lactarius	m	ヤミイロタケ
glycosmus	-a	-um	甘い香りのする			Primula	f	(サクラソウ属)
glycyosmus	-a	-um	(同上)			Primula	f	(サクラソウ属)
glycyphyllus	-	-	甘い葉			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
glyptocarya			仁に深い溝のある			Prunus	f	(サクラ属)
glyptodon	-	-	南アの絶滅動物Glyptodonの			Drakaea	f	ハンマーオーキッド(ラン科)
glyptodontus	-a	-um	切開歯を持つ					
glyptospermus	-a	-um	彫りこまれた			Euphorbia	f	ユーフォルビア・グリプトスベルマ
glyptostroboides			スイショウ(水松)属(Glyptostrobus)に似た			Metasequoia	f	メタセコイア

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
gmelini, gmelinii			K.C.グメリン氏の			Atriplex	f	ハマアカザ
gnaphalobryum			苔のフェルトのような			Psilotrichum	n	(ヒコ科アシロトリクム属)
gnaphalocarpus	-a	-um	表面がフェルト状の果実の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
gnaphalodes			ハハコグサ属(Gnaphalium)のような			Artemisia	f	(ヨモギ属)
gnaphaloides			(同上)			Cirsium	n	(アザミ属)
gnemon	-	-	マレイ語での名、属名の転用、gnomonは日時計			Gnetum	n	グネモンノキ
gnetaceus	-a	-um	Gnetum(グネツム科グネツム属)に似た			Hohenbergia	f	(ハイナツブル科ホーンベルギア属)
gnidia	-	-	(gnidiusの女性形)			Daphne	f	(ジンチョウゲ属)
gnidioides			ジンチョウゲ科Gnidiaに似た			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
gnidius	-a	-um	ジンチョウゲ科Gnidiaに関する					
gnomus	-a	-um	小人の			Dudleya	f	(ハンケイツウ科)
gobicus	-a	-um	モンゴル・ゴビ砂漠の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
godfreyanus	-a	-um	21世紀米植物学者Robert K. Godfrey博士の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
godfreyi			21世紀米植物学者Robert K. Godfrey博士の			Physostegia	f	(ハナトラノオ属)
godingianus	-a	-um	エクアドル・グアヤキル総領事F. W. Goding博士の			Armatocereus	m	(アルマトケルス属)
godmaniae			Alice Mary Godman夫人の			Lampranthus	m	(マツバキク属)
godroni, godronii			19世紀仏植物学者Dominique Alexandre Godronの			Cirsium	n	(アザミ属)
godronianus	-a	-um	(同上)			Dianthus	m	(ナデシコ属)
godseffianus	-a	-um	20世紀英植物収集家Joseph Godseffの			Acalypha	f	キフクリンアカリファ(トウダイグサ科)
goebelianus	-a	-um	20世紀独植物学者Karl Immanuel Eberhard von Goebelの			Rhipsalis	f	リブサリス・ゴエベリアナ
goeldii			20世紀スイス・ブラジル博物学者Emil August Goeldの			Philodendron	n	ファンパン
goeringianus	-a	-um	19世紀独生まれ化学者Philip Friedrich Wilhelm Goeringの			Athyrium	n	(メダ属)
goeringii			19世紀独生まれ化学者Philip Friedrich Wilhelm Goeringの			Cymbidium	n	シュンラン
goesingensis								
goetzeanus	-a	-um	19世紀独博物学者Walter Goetzeの			Thesium	n	(カハヒキウ属)
goetzei			(同上)			Solanum	n	(ナス属)
golaka			スロヴェニアGolaka山の			Pleurospermum	n	(オオカサマシ属)
goldblattianus	-a	-um	南ア園芸家Peter Goldblattの			Villaresia	f	(ニシキキ科ウイラシア属)
goldianus	-a	-um	19世紀植物学者John Goldieの			Thyrsanthemum	n	(ティルサンテムム属)
goldieanus	-a	-um	Goldie氏の			Dracaena	f	トラフセンネンボク
gombeianus	-a	-um	権兵衛の			Sasa	f	ケザサ
gombensis	-is	-e	スイスZehnten Gombs産の			Hieracium	n	(ヤナキツボホ属)
gomerensis	-is	-e	カナリア諸島Gomera産の			Aeonium	n	アエオニウム・ゴメレンセ
gomesii			20世紀ポルトガル植物学者António de Figueiredo Gomes e Sousaの			Syrrophodon	m	(アミコク属)
gomezianus	-a	-um				Ophioglossum	n	(ハナヤスリ属)
gomezioides			Gomesa(ラン科ゴメサ属)に似た			Rodrigueziiella	f	ロドリゲシエラ・ゴメソイデス
gomphocarpus	-a	-um	爪のある果実の			Cymbidium	n	(シュンラン属)
gomphocephalus	-a	-um	棍棒状の頭部をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
gomphococcus	-a	-um	棍棒状の液果			Attalea	f	(ヤシ科)
gomphodes			爪のような			Panaeolus	m	(ヒカゲタケ属)
gonarei			サルテニア島Gonare山の			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
gondylocarpus	-a	-um	丸い果実の(?)			Pseudotsuga	f	トガサワラに近い古代植物
gongashanicus	-a	-um	チベット近くのGonga Shanの			Sorbus	f	(ナナカド属)
gongolanus	-a	-um	ナイジェリアGongola川流域の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
gongyloides			丸みをもつた			Brassica oleracea var.	f	コールラビ
gongylophorus	-a	-um	サンドイッチを持つ			Leucoagaricus	m	(シロカラカサタケ属)
goniatus	-a	-um	稜のある、角(かど)のある			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
goniocalyx	-	-	稜形の萼をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
goniophorus	-a	-um	かどのある			Rubus	m	(キイチゴ属)
goniophyllus	-a	-um	かどのある葉の			Ficus	f	(イチジク属)
goniospermus	-a	-um	かどのある種子の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
gonocarpus	-a	-um	角を持った果実の			Chrysophyllum	n	(オーガストキ属)
gonophorus	-a	-um	雄しべと子房を持つ			Laelia	f	(ラン科レリア属)
gonophyllus	-a	-um	角を持った葉の			Coprinus	m	ヤケノヒメヒトヨタケ
gonospermus	-a	-um	角ばった種子の			Calamus	m	カラムス・ゴノスペルムス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
goochiaie			19世紀英博物学者Philip B. Webbの母の旧姓Goochの			Aeonium	n	アエオニウム・グーチェ
gooddingianus	-a	-um	20世紀植物学者Leslie Newton Gooddingの			Ruellia	f	(ルイソウ属)
gooddingii			20世紀植物学者Leslie Newton Gooddingの			Fraxinus	f	(トネリコ属)
goodenifolius	-a	-um	Goodenia(サトハシ科)の葉の(?)			Mazus	m	ヒメサギゴケ
goodenoughii			18世紀植物学者Samuel Goodenough牧師の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
goodenowii			(同上)			Carex	f	(スゲ属)
goodianus	-a	-um	20世紀英植物学者Ronald D'Oyley Goodの			Roella	f	(キキョウ科ロイヤル属)
goodii			(同上)			Cephalophyllum	n	(ハマミズナ科ケアロフィルム属)
goodmanianus	-a	-um	20世紀植物学者George Jones Goodmanの			Oxytheca parishii var.	f	(オキシテカ属)
goodmanii			20世紀植物学者George Jones Goodmanの			Verbena	f	(クマツヅラ属)
gordon-grayae			南ア植物学者Kathleen Dixon Gordon-Gray博士の			Asclepias	f	(トウワタ属)
gordonianus	-a	-um	Gordon氏の			Philadelphus	m	ニッコウバイカウツギ
gordonii			18世紀オランダ博物学者Robert J. Gordonの			Hoodia	f	ホーディア・麗盃閣
gorganicus	-a	-um	イランGorganの			Heracleum	n	(ハナウド属)
gorgona	-	-	(gorgonusの女性形)			Dracula	f	(ドラキュラ属)
gorgonae			トスカナ諸島Gorgona島の			Piper	n	(コショウ属)
gorgoneus	-a	-um	激しい、恐ろしい;神話のゴルゴンのような			Aeonium	n	アエオニウム・ゴルゴネウム
gorgoni			19世紀伊医師Giovanni Gorgoneの			Lathyrus	m	(レンソウ属)
gorgonias			Gorgades(現カボヴェルデ諸島)の			Roridula	f	(ロリスラ属)
gorgonicus	-a	-um	(同上)			Helianthemum	n	(ハニシハナ属)
gorgonis	-is	-e	ギリシャ神話ゴルゴンの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・金輪際
gorgonus	-a	-um	イタリア・ゴルゴナ島の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
gormanii			カナダ植物学者Martin Woodlock Gormanの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
gorskiana	-a	-um	19世紀ポーランド植物学者Stanislaw Batys Góskiの			Copaifera	f	(ジャケツイバラ科コパイフェラ属)
gortanianus	-a	-um	19世紀地質学者Luigi Gortaniの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
gortanii			(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
gortynius	-a	-um	クレタ島Ayioi Dhekaの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
goseloides			ゴマハクサ科ゴセラ属(Gosela)に似た			Glumicalyx	f	(ゴマハクサ科グルミカリス属)
goshiensis	-is	-e	熊本県合志産の(?)			Ilex	f	ツゲモチ
gossei			19世紀オーストラリア探検家William Christie Gosseの			Nicotiana	f	(タバコ属)
gossipiphorus	-a	-um	綿を持つ			Saussurea	f	ワタゲトウヒレン
gossweilerii			20世紀アンゴラ植物学者John Gossweilerの			Pavonia	f	(ハリオニア属)
gossypifolius	-a	-um	綿のような葉の			Jatropha	f	ゴシビフォリア(トウダイグサ科)
gossypinus	-a	-um	ワタ属(Gossypium)のような、綿のような毛に覆われた			Crocynia	f	ワタゴケ
gossypiodes			ワタ属(Gossypium)に似た			Gossypium	n	(ワタ属)
gossypiphorus	-a	-um	(=gossipiphorus)			Saussurea	f	ワタゲトウヒレン
goswinii			南アGoswin Mathaei氏の			Albuca	f	(アルブカ属)
gothicus	-a	-um	スウェーデンGothlandの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
gotlandicus	-a	-um	スウェーデンGothlandの			Cotoneaster	m	(シャリソウ属)
gotoanus	-a	-um	長崎県五島の			Corylopsis	f	コウヤミズキ
gottlebei			20世紀マダガスカルの人Gunter Gottlebeの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ゴットレベ
gouani, gouanii			19世紀仏植物学者Antoine Gouanの			Conyza	f	(イスハコ属)
goudeyi			Christopher J. Goudey氏の			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
goudotii			Jules Prosper Goudot氏の			Pellaea	f	(ウラボシ科ペレア属)
goulimyi			CN Goulimy博士の			Crocus	m	クロッカス・ゴウリミー
gounellei			19世紀仏昆虫学者Pierre-Emile Gounelleの			Pilocereus	m	ピロソケレウス 豪壮竜
gourda	-	-	ヒョウタンの古ラテン名			Lagenaria siceraria v.	f	ヒョウタン
gourianus	-a	-um	ベンガルGourの			Clematis	f	リュウキュウボタンヅル
gouwsii			南ア植物学者Jozef Benjamin Gouws教授の			Crinum	n	(ハマオモト属)
govaertsii			ベルギー植物学者Raphaël Herman Anna Govaertsの			Clutia	f	(トウダイグサ科クルティア属)
govanianus	-a	-um	19世紀ウォーリック軍医George Govanの			Trillium	n	トリリウム・ゴヴァニアヌム
govanii			(同上)			Tylophora	f	(オオカモメツル属)
govenianus	-a	-um	(同上)			Cupressus	f	イトスギ
gowerae			植物画家Stella Irene Gowerの			Arctotis	f	(ハコロモキ属)
goyozanensis	-is	-e	岩手県五葉山の			Menziesia	f	ゴウザンヨウラク
gozadakensis	-is	-e	沖縄 御座岳産の			Pleioblastus	m	ゴザダケザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
grabowski i			19世紀独植物学者Heinrich Emanuel Grabowskiの			Rubus	m	(キイチゴ属)
grabrescens			やや無毛の			Picris hieracioides var.	f	コウゾリナ
gracile	-	-	(gracilisの中性形)			Ileodictyon	n	カゴタケ
gracilens			細長い			Galium	n	ヒメヨツバムグラ
gracilentus	-a	-um	細長い、かよわい			Rhododendron	n	(ツツシ属)
gracilenscens			やや細長い			Cynodontium	n	ミヤマイヌノハゴケ
gracilicaulis	-is	-e	細い軸の			Dendrobium	n	デンドロビウム、グラシリカウレ
gracilidelineatus	-a	-um	ほっそりした線の、優雅な線の			Lithops	f	荒玉(ワ-プス属)
graciliflorus	-a	-um	優美な花をもつ			Senecio	m	(キコ属)
gracilifolius	-a	-um	ほっそりした葉の、優雅な葉の			Habranthus	m	(ヒガンバナ科ハブラツス属)
graciliglans			細長い堅果をもつ			Salix	f	チョウセンネコヤナギ
gracilior	-ior	-ius	より薄い、より優雅な			Podocarpus	m	アフリカマキ
gracilipes	-	-	足の細い、細長い柄の			Iris	f	ヒメシャガ
gracilis	-is	-e	細長い、繊細な			Deutzia	f	ヒメウツギ
gracilispinus	-a	-um	ほっそりした刺の、優雅な刺の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
gracilistylus	-a	-um	花柱の細長い			Salix	f	ネコヤナギ
gracilius	-	-	(graciliorの中性形)			Pachypodium rosulatum var.	n	象牙宮(キョウチクトウ科)
gracillimus	-a	-um	はなはだ細い			Dioscorea	f	タチドコロ
graebnerianus	-a	-um	20世紀独植物学者Karl Otto Robert Peter Paul Graebnerの			Abelia	f	(ツクバネウツギ属)
graeca	-	-	(graecusの女性形)			Fritillaria	f	(ハイト属)
graecizans			ギリシャの			Amaranthus	m	イヌヒメシロビユ
graecizanus	-a	-um	ギリシャの			Amaranthus	m	ホソバイヌビユ
graecus	-a	-um	ギリシャの			Cyclamen	n	(シクラメン属)
graefferi			18世紀英植物学者Johann Andreas Graeffeの			Lythrum	n	(ミソハギ属)
graessneri			20世紀独植物収集家Richard Graessnerの			Brasiliacactus	m	ブラジリカクタス・黄雪晃
grahami, grahamii			(同上)			Aloe	f	宝生錦(ロカイ属)
grahamianus	-a	-um	19世紀スコットランド植物学者Robert C. Grahamの			Flemingia	f	(エノキマメ属)
gralla	-	-	(grallusの女性形)			Pyrrosia	f	(ヒツバ属)
grallatorius	-a	-um	竹馬に乗った人の			Carex	f	ヒナスゲ
grallipes	-	-	ほっそりした足(軸)			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
grallus	-a	-um	竹馬の			Chrysopogon	m	(オキナワミチハ属)
graminea	-	-	(gramineusの女性形)			Najas	f	ホッスモ
gramineus	-a	-um	イネ科植物の			Fusarium	n	ムギ類赤カビ病菌
gramineus	-a	-um	イネ科(Gramineae)に似た			Acorus	m	セキショウ
graminicola			イネ科植物に生育する			Moraea	f	(アヤマ科モリア属)
graminifolius	-a	-um	イネ科(Gramineae)に似た葉の			Orchis	f	ウチョウラン
graminis	-is	-e	イネ科植物の			Puccinia	f	ムギ黒銹病菌
graminoides			イネ科植物のような			Sisyrinchium	n	アイイロニワゼキショウ
graminum	-	-	イネ科植物の複数形			Fusarium	n	フサリウム、グラミナム
grammata	-	-	(grammatusの女性形)			Chiloglottis	f	キログロツティス、グラマータ
grammatophyllus	-a	-um	イネ科植物のような葉の			Hakea	f	(ヤママギ科ハケア属)
grammatus	-a	-um	文字、点字線、縞として印される			Chimonanthus	m	(ロウバイ属)
grammicus	-a	-um	ギリシャアルバニア国境Grammos山地の			Corticium	n	カルティシウム、グラミニウル
grammitoides			ヒメウラボシに似た			Loxogramme	f	ヒメサジラン
grammocephalus	-a	-um	縞模様のある頭部の			Polyporus	m	スジウチワタケ
grammopetalus	-a	-um	縞模様のある花弁をもつ			Potentilla	f	(オハビイチゴ属)
grammopodius	-a	-um	柄に線形マークを持つ			Tricholoma	n	オオザラミノシメジ
gramuntius	-a	-um	仏中央ヒレネ地区コミューンGramontの			Quercus	f	セイヨウヒイラギガシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
granadensis	-is	-e	中央アメリカ・グレナダ産の			Nertera	f	コケサンゴ(アカネ科)
granadillo	-	-	多数の種子			Dalbergia	f	ダルベギア
granata	-	-	(granatusの女性形)			Centaurea	f	ヤグルマキク属
granatellii			16世紀初頭伊アマチ17植物学者Francesco Maccagnoneの			Gagea	f	(キバナナマナ属)
granatensis	-is	-e	(=granadensis)			Artemisia	f	(ヨモギ属)
granatinus	-a	-um	淡緋色の、ザクロ色の			Pyrenopsis	f	(モツリ属)
granatus	-a	-um	粒状の			Punica	n	ザクロ
grande	-	-	(grandisの中性形)			Mitrophyllum	n	ミトロフィルム 不死鳥 ユーフォルビア・グランディア
grandialatus	-a	-um	大きな翼を持つ			Euphorbia	f	ラータ
grandiceps			大きい頭の			Brownea	f	オオホウカンボク
grandicollus	-a	-um	太い首の			Crepidiastrum	n	アシプトワダン
grandicornis	-is	-e	大きな角の			Echinofossulocactus	m	大角丸(サボテン科)
grandicostatus	-a	-um	大きな葉脈の			Cereus	m	(サボテン科)
grandicuspis	-is	-e	大きいな尖りの			Sansevieria	f	(リュウゼツラン科)
grandidens			大きな歯の、大きな鋸歯の			Euphorbia	f	大歯キリン(トウダイグサ属)
grandidentatus	-a	-um	大きな鋸歯をもつ			Acer saccharum ssp.	n	オオキレハカエデ
grandidieri			19世紀収集家Alfred Grandidierの			Adansonia	f	(バオバブ属)
grandiflorus	-a	-um	大きな花の			Epimedium	n	イカリソウ
grandifolia	-	-	(grandifoliusの女性形)			Fagus	f	アメリカブナ
grandifoliolatus	-a	-um	大きな葉の			Dactylicapnos	f	(ダクテイカブス属)
grandifolius	-a	-um	大きい葉をもつ			Cynanchum	n	ツルガシワ
grandiformis	-is	-e	大形の			Rhinephyllum	n	(ハミズナ科)
grandilimosus	-a	-um	広大な湿地、沼地の			Carex	f	ホロムイスゲ
grandilobus	-a	-um	大きな裂片の			Epiphyllum	n	(クジャサボテン属)
grandipunctatus	-a	-um	大きい点のある			Aloe nitida var.	f	(アロエ属)
grandis	-is	-e	大きい			Citrus	f	フンタン
grandiscapus	-a	-um	大きな花茎の			Romulea	f	(アヤメ科ロムレア属)
grandissimus	-a	-um	もっとも壮観な			Dryopteris	f	オニクマワラビ
granditectorius	-a	-um	大きな屋根の、大きく覆われた(?)			Sasa	f	チマキザサ
grandiusculus	-a	-um	大きい			Teucrium	n	(ニガクサ属)
grandulosus	-a	-um	やや大きい			Epilobium	n	カラフトアカバナ
granitica	-	-	(graniticusの女性形)			Salvia	f	サルビア・グラニティカ
graniticolus	-a	-um	花崗岩に生育する			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
graniticus	-a	-um	花崗岩を好む			Haemanthus	m	(マユハケオト属)
granthamianus	-a	-um	香港総督Grantham氏の			Camellia	f	グランサムツバキ
grantiae			多分20世紀米植物学者Ad ðe Gerard Grant 博士の			Delosperma	n	(マツバキク属)
grantianus	-a	-um	19世紀スコットランド探検家James Augustus Grantの			Leptocereus	m	レプトケレウス・グランティアヌス
grantii	-a	-um	(同上)			Senecio	m	セネシオ・緋の冠
granularis	-is	-e	粒状の			Hackelochloa	f	ヤエガヤ
granulata	-	-	(granulatusの女性形)			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
granulato-stellulatus	-a	-um	(同上)					
granulato-stellulatus	-a	-um	種子の飾りが粒状になっている			Portulaca	f	(スベリヒユ属)
granulatus	-a	-um	粒状になった、微小粒で被われた			Suillus	m	チチアワタケ
granuliferus	-a	-um	表皮排泄の顆粒をもつ			Calandrinia	f	カランドリニア・グラヌリフェラ
granulo-leprosus	-a	-um	ザラザラでうろこのように剥げる			Solanum	n	(ナス属)
granulosus	-a	-um	(同上)			Hincksia	f	(ヒンクシア属)
granum-paradisi	-	-	楽園の穀物			Amomum	n	(ヒヤクスク属)
grappae			Grappa山の			Ramalina	f	(カタチゴケ属)
grata	-	-	(gratusの女性形)			Clematis var. ryukyuensis	f	リュウキュウボタンツル
gratiae			20世紀植物学助手Grace Violet Brittenの			Faucaria	f	フォーカリア・群波
gratianopolitanus	-a	-um	グルノーブルの			Dianthus	m	シバナデシコ
gratioloides			オオアブノメ属(Gratiola)に似た			Lindernia	f	アメリカアゼナ
gratiosus	-a	-um	気に入りの、好ましい			Cirsium	n	ホウキアザミ
gratissimus	-a	-um	非常に美味の			Luculia	f	(アカネ科)
gratus	-a	-um	美味の、人に好かれる、快い			Strophanthus	m	ストロファンツス(キウチケウ科)
grauca	-	-				Rosa	f	ロサ・グラウカ
grau, graui, grauii			独植物分類学者Hans Rudolph Jürke Grauの			Aster	m	(シオン科)
gravabilis								
graveolens			強い香りをもつ			Apium var. dulce	n	セルリー
gravidus	-a	-um	豊富な			Carex var. lunelliana	f	サヤシロスゲ
gravinae			19世紀植物学者Pasquale Gravinaの			Brassica	f	(アブラナ属)
grayana	-	-	(grayanusの女性形)			Prunus	f	ウワミスザクラ
grayanoides			grayana種のような(?)			Scrophularia grayana v.	f	ハマヒナノウスツボ
grayanus	-a	-um	19世紀米植物学者Asa Grayの			Chrysosplenium	n	ネコノメソウ
grayi, grayii			19世紀米植物学者Asa Grayの			Allium	n	ノビル

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
greatheadii			19世紀南ア博物学者John Baldwin Smithson Greathead博士の			Aloe	f	アロエ 大宮人
greatorme			北ウェールズのGreat Orme半島の			Hebe x	f	(ハ-ハ属)
greatrexi			Greatrex氏の			Ludwigia	f	ウスゲチョウジタデ
greenei			19世紀植物学者Edward Lee Greeneの			Physalis	f	ネバリホオズキ
greenii			21世紀南ア・アマチュア植物研究家Dave Greenの			Aloe	f	アロエ 緑魔人
greenstockii			19世紀英植物収集家Canon William Greenstockの			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
greenwayi			20世紀南ア植物学者Percy James Greenwayの			Sporobolus	m	(ネズミノ属)
gregarius	-a	-um	他のものと一緒にいることを好む、群れることを好む			Nematanthus	m	金魚の木
greggianus	-a	-um	19世紀国境貿易商Josiah Greggの			Crataegus	f	(サンザシ属)
greggii			19世紀国境貿易商Josiah Greggの			Epithelantha micromeres v.	f	テンセカイ
gregorianus	-a	-um	農夫NieuwoudtvilleのNeil MacGregorの			Gethyllis	f	ゲチリス
gregorii			19世紀スコットランド植物学者John Walter Gregoryの			Thunbergia	f	ツンベルギア・グレゴリー(キツネノマゴ科)
greigii			19世紀露植物学者SA Greigの			Tulipa	f	トウリパ・グレイギー
gremlii			19世紀独植物学者August Gremliの			Rubus	m	(キイチゴ属)
grenadensis	-is	-e	カリブ海グレナダ・Spice島の			Cordyceps	m	(ムシクモ属)
grenadinus	-a	-um	カリブ海グレナダ・Spice島の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
grenieranus	-a	-um	19世紀植物学者J. C. M. Grenierの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
grenvilleae			多分Grenville女史の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
greuteri			20世紀スイス博物学者Werner Greuter博士の			Calendula suffruticosa subsp.	f	(キンセンカ属)
greuterianus	-a	-um	20世紀スイス博物学者Werner Greuter博士の			Sternbergia	f	(ステルベルギア属)
grevilleanus	-a	-um	18世紀英王立協会副総裁Charles F. Grevilleの			Pteris	f	アシガタシダ
grevillei			Greville氏の			Suillus	m	ハナイグチ
greyi, greyii			19世紀英首相Frederick William Grey卿の			Erica	f	(エリカ属)
grieggii			19世紀露植物学者SA Greigの					
griffithianus	-a	-um	19世紀インド植物学者William Griffith博士の			Asplenium	n	フササザラン
griffithii			19世紀植物学者グリフィト(William Griffith)博士の			Oxalis	f	ミヤマカタバミ
griffithsii			20世紀英植物学者David Griffiths博士の			Atriplex	f	(ハマカサ属)
grignensis	-is	-e	イタリア・ベルガモアルプスGrigna産の			Primula	f	(サクラソウ属)
grignonensis	-is	-e	フランスGrignon産の			Crataegus x	f	(サンザシ属)
grijisii			Grijis氏の(?)			Echinops	f	タカサゴリヒゴタイ
grimmii			20世紀独文筆家Hans Grimmの			Herniaria	f	(コメユ属)
grinensis	-is	-e	(=grignensis)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
grioletii			19世紀伊園芸家Grioletの			Carex	f	(スゲ属)
grisbrookii			Charles Fleetwood Southey Grisbrook氏の			Erica	f	(エリカ属)
grisea	-	-	(griseusの女性形)			Amanita citrina var.	f	クロコタマゴテングタケ
grisebachi, grisebachii			19世紀独植物学者August Heinrich Rudolph Grisebachの			Senecio	m	セネシオ・グリセバチ
grisebachianus	-a	-um	(同上)			Sebaea	f	(リンドウ科セバエ属)
grisellus	-a	-um	灰色の			Allium	n	(ネギ属)
griseoargenteus	-a	-um	灰銀白色の			Peperomia	f	ギンババペロミア(サダソウ属)
griseo-argenteus	-a	-um	(=griseoargenteus)					
griseofulvus	-a	-um	銀色で赤みがかった黄色の			Penicillium	n	ペニシリウム・グリセオフルバム
griseola	-	-	(griseolusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・グリセオラ
griseolilacinus	-a	-um	銀色ライラック色の			Inocybe	f	シラゲアセタケ
griseolus	-a	-um	やや灰色の			Lycium	n	ハマクコ
griseopallidus	-a	-um	灰白色の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・グリセオパリダム
griseovelatus	-a	-um	灰色のヴェールの			Amanita	f	(テングタケ属)
griseus	-a	-um	灰色の、青灰色の			Phyllanthus	m	コバンノキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
groanensis	-is	-e	ヒースに住む			Tricholoma	n	(キシメシ属)
grobleri			多分20世紀南ア植物学者Paul Johan Groblerの			Aspalathus	m	(マメ科アスパラトゥス属)
groenewaldii			南アアマチュア・アロエ専門家B. H. Groenewaldの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・グロエンワルドイー
groenlandicus	-a	-um	グリーンランドの			Capsosiphon	m	ヒモヒトエグサ
gronovii			18世紀独植物学者J.F. Gronoviusの			Cuscuta	f	(ネナシカスラ属)
grosekii			Grosek氏の(?)			Campanula	f	ハンガリアギキョウ
grossa	-	-	(grossusの女性形)			Betula	f	ミズメ
grossartii						Polycarpaea	f	(ナデシコ科ポリカルパエア属)
grossedentatus	-a	-um	大きな歯のある			Aconitum	n	カワチブシ
grossefibrosus	-a	-um	粗い繊維状の			Guihaia	f	グイハイア・グロッセフィピロサ
grosseri			20世紀独植物収集家 W C Grosserの			Acer	n	(カエデ属)
grosseserratus	-a	-um	粗い鋸歯のある			Quercus	f	ミズナラ
grossidens			粗い歯の			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
grossularia	-	-	(grossulariusの女性形)			Ribes	n	セイヨウスグリ
grossulariaefolius	-a	-um	(=grossulariifolius)			Hibiscus	m	(アオイ属)
grossulariifolius	-a	-um	グロッシュレリア属(Grossularia)のような葉の			Heuchera	f	(ツボサンゴ属)
grossularioides			マルスグリの(Grossularia)に似た			Ribes	n	スグリ
grossularius	-a	-um	グーズベリーの伝語名から			Ribes (grossularia)	n	マルスグリ
grossuloides			(=grossularioides)			Ficus	f	(イチジク属)
grossus	-a	-um	大きい			Schoenoplectus	m	オオサンカクイ
grotei			H.Grote氏の			Saintpaulia	f	セントポールリア・グローテイ
grovesianus	-a	-um	19世紀英植物学者William Groves Perryの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
grovesii			(同上)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
gruinus	-a	-um	鶴のような			Erodium	n	エロディウム・グレイナム
grumatus	-a	-um	測定された角度の			Clitocybe	f	(カヤク属)
grumosus	-a	-um	粒の集まりに見える、粒状の			Panicum	n	(ヒト属)
grusonii			サボテン収集家Hermann Grusonの			Echinocactus	m	金鯪
gryllus	-a	-um	クリケットの			Chrysopogon	m	(オキナミチシハ属)
grypoceras			曲がった角のある			Viola	f	タチツボスミレ
grypos			ギリシア神話のグリフィンのような			Vignea	f	(マスクア属)
gryposepalus	-a	-um	ガク片の先端がかぎ状になった			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
quacayanus	-a	-um	コロンビア・グアカラ川の			Protium	n	(カンラン科プロティウム属)
quachipensis	-is	-e	コスタリカGuachipelin産の			Habranthus	m	(ハフランツス属)
guadalajaranus	-a	-um	メキシコGuadalajaraの			Euphorbia	f	ナ
guadalupensis	-is	-e	メキシコ・グアダルルーベ島産の			Penstemon	m	(イワブ知属)
quaianiensis	-is	-e	コロンビア・グアイニア産の			Carapa	f	(セタン科カハハ属)
quajava	-	-	グアバ			Psidium	n	バンジロウ
quamensis	-is	-e	グアム島産の			Solanum	n	(ナス属)
guanabarius	-a	-um	グアナバラ(リオデジャネイロ州の旧名)の			Mandevilla	f	(キョウチクトウ科マンデビラ属)
guanaiensis	-is	-e	英バレーン諸島グアナ島産の			Costus	m	(オホホサキヤム属)
quanchicus	-a	-um	カナリア諸島土民の名Guanchesから			Cheilanthes	f	(ヒビガラシ属)
quangxiensis	-is	-e	中国広西省産の			Calamus	m	カラムス・グアンジエンシス
quanicensis	-is	-e	英領ギアナ産の			Heliotropium	n	(キダチリソウ属)
quaraniticus	-a	-um	南米種族Guaraniインディアンの			Salvia	f	アニスセンテッドセージ
quaricanus	-a	-um	(同上)			Trimezia	f	(アヤメ科トリメジア属)
guatemalensis	-is	-e	中央アメリカ・ガテマラ産の			Villadia	f	グアテマレンシス(ペンケイワリ科)
guavirobis	-a	-um	Campomanesia guavirobaのTupi-Guarani土名から			Campomanesia	f	(フトモモ科カムポマネシア属)
queinzii			19世紀独博物学者Wilhelm Gueinziiの			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
queldenstaedtianus	-a	-um	18世紀露植物学者A. J. von Gueldenstädtの			Iris	f	(アヤメ属)
quelzowianus	-a	-um	20世紀独サボテン業者Robert G ützowの			Krainzia	f	麗光殿(サボテン科)
quenterii			19世紀独植物学者Johann Christian Carl G ünterの			Guarea	f	(セタン科グアレア属)
quepini, quepinii			19世紀仏植物学者Jean Pierre Guepinの			Pestalozzia	f	(ウリ科ペスタロチア属)
guerichianus	-a	-um	20世紀独植物学者Georg Julius Ernst G ürichの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
guerichii			(同上)			Sesamothamnus	m	セサモタムヌス・グエリチー
guerkeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Robert Louis August Maximilian G ürkeの			Hermannia	f	(アオイ科ヘルマンニア属)
guerranus	-a	-um	多分Guilherme Guerra氏の			Indigastrium	n	(マメ科)
questfalicus	-a	-um	ドイツの歴史地区Westfaliaの			Festuca	f	(ウシクグサ属)
questphalicus	-a	-um	(同上)			Viola	f	(スズリ属)
quianensis	-is	-e	南米ギアナの			Vismia	f	ラクリ
quicciardii			19世紀ギリシャ植物学者Jacops Guicciardの			Erodium	n	(オランダワロ属)
quiengola	-	-	メキシコQuiengola			Agave	f	アガベ・グイエンゴラ
quielmi-trollii			20世紀植物学者Wilhelm Julius Georg Hubertius Trollの			Crassula	f	(クラッスラ属)
quielmi-waldemarii			19世紀プロシヤFriedrich Wilhelm Waldemar王子の			Vinca	f	(ツルニチチソウ属)
quillfoylei			19世紀オーストラリア植物学者William Robert Quillfoyleの			Polyscias	f	オオバアラリア
quilielmi, quilielmii			ギリエルム(Guilielm)氏の			Scutellaria	f	コナミキ
quillarmodiae			20世紀南ア植物学者Amy Jacot Guillarmodの			Merxmüllera	f	(イネ科)
quillaumetii			20世紀仏植物生態学者Jean L. Guillaumet博士の			Aloe	f	(アロエ属)
quillaumianus	-a	-um	20世紀仏植物学者André Guillaumin教授の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
quillauminianus	-a	-um	(同上)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・グイラウミアナ
quillauminii			(同上)			Kalanchoe	f	(リュウキュウペンケイ属)
quimaraesii			20世紀ポルトガル植物学者Antonio Luis Machado Guimaraesの			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
quimaresii			20世紀ブラジル植物学者Silvia Maria Pita de Beauclair Guimaresの			Orchis sulphurea ssp.	f	(ハクサンチドリ属)
guineensis	-is	-e	西アフリカ、ギニアの			Elaeis	f	アブラヤシ
quzhouensis	-is	-e	中国 貴州行政区産の			Acer	n	(カエデ属)
gulestanicus	-a	-um	ウスヘキスタンGulestonの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
guliae			19世紀マルタ植物学者Gavino Guliaの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
gulielmi			20世紀独植物収集家Wilhelm Triebnerの(GulielmiはWilhelmのラテン語)			Lithops	f	(リトプス属)
gumbletonii			19世紀アイルランド植物学者William Edward Gumbletonの			Arctotis	f	(キク科アルクトティス属)
gummi fer	-era	-erum	ゴムを持った、樹脂のある			Astragalus	m	トラガカントゴムノキ
gummi-gutta	-	-	粘着性の滲出液の滴			Garcinia	f	ガルシニアカンボジア
gummosus	-a	-um	粘つく滲出液の			Ferula	f	ガルバナム
gunilla			スウェーデン植物学者Bertil Nordenstamの妻Gunilla Nordenstamの			Felicia	f	(ルビナギク属)
gunneraefolius	-a	-um	グンネラ科のGunneraに似た葉の			Begonia	f	(ショウカイトリ属)
gunniae			20世紀南ア作家Mary Davidson Gunnの			Eriosema	f	(マメ科エリオセマ属)
gunnianus	-a	-um	19世紀英植物学者Ronald Campbell Gunnの			Baeckea	f	ベッケア・グンニアナ
gunnii			19世紀英植物学者Ronald Campbell Gunnの			Eucalyptus	f	ユーカリ・グニー
gunnisonii			John W. Gunnison船長の			Calochortus	m	(カコルトウス属)
gussoneanus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giovanni Gussoneの			Hordeum	n	(オオムギ属)
gussoni, gussonii, gussonei			(同上)			Asperula	f	(クルマハソウ属)
gussonianus	-a	-um	Gusson氏の			Hordeum	n	ヒメムギクサ
gustavohegianus	-a	-um	Gustavoheg氏の			Pimpinella Thellungiana var.	f	ツクシボウフウ
guthnickianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Heinrich Joseph Guthnickの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
guthnikianus	-a	-um	(同上)			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
guthriae			19世紀南ア・アマチュア植物研究者Francis Guthrieの			Oscularia	f	(ハマミズナ科オスクラリア属)
guthrieae			(同上)			Lampranthus	m	(ハマミズナ科)
guthriei			(同上)			Delosperma	f	(ハマミズナ科)
gutierrezianus	-a	-um	多分スペイン貴族Piedro Gutierrezの			Agave	f	(リュウゼツラン属)
gutierrezii			多分スペイン貴族Piedro Gutierrezの			Masdevallia	f	(ラン科マステハリア属)
guttatus	-a	-um	斑点のある			Beloperone	f	コエビソウ
guttiferus	-a	-um	ゴム、樹脂を産する			Philodendron	n	フィロデンドロン・ハネカズラ
guttulifer	-era	-erum	しずくを持つ			Peniophora	f	(カワタケ属)
guttulatus	-a	-um	少し腺のある、全体が小点で覆われた			Bulbophyllum	n	ブルボフィラム・グッツラツム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
gyelniki			20世紀ハンガリー植物学者Vilmos K őfarag ő Gyelnikの			Parmelia	f	(カクサゴケ属)
gymnandrus	-a	-um	裸のおしべの			Aconitum	n	(トリカブト属)
gymnantha	-	-	(gymnanthusの女性形)			Poa	f	(イチョツナキ属)
gymnantherus	-a	-um	裸の葯の			Ternstroemia	f	モッコク
gymnanthus	-a	-um	裸の花の			Hypericum	n	(オキリツリ属)
gymnocalix	-	-	裸の萼			Sinapidendron	n	(アブラナ科シナピデンドロ属)
gymnocarpus	-a	-um	裸の果実の			Abelia	f	ヒロハツクバネウツギ
gymnocaulon			細長い茎をもつ			Geranium	n	(アウツク属)
gymnocephalus	-a	-um	細長い頭をもつ			Helichrysum	n	(ムキウラク属)
gymnocladus	-a	-um	裸の枝の			Carex	f	(スゲ属)
gymnodontus	-a	-um	裸の歯の			Prunus	f	(サク属)
gymnolepis			裸の鱗片のある			Salix	f	カワヤナギ
gymnophyllus	-a	-um	裸の葉の			Dryopteris	f	サクライカグマ
gymnopitys	-	-	裸の松			Chara fibrosa subsp.	f	イトシヤジクモ
gymnopoda	-	-	(gymnopodusの女性形)			Corydalis	f	(キクマン属)
gymnopodius	-a	-um	裸の足の			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
gymnopodus	-a	-um	裸の足の			Astragalus	m	(ケツク属)
gymnopus	-	-	裸の足(?)			Crepis	m	エゾタカネミガナ
gymnorrhizus	-a	-um	裸の根の、根の裸出した			Bruquiera	f	オヒルギ
gymnosorus	-a	-um	裸の孢子囊群を持つ			Dryopteris	f	ヌカイタチシダ
gynandrus	-a	-um	雌雄合体の			Cleome	f	フウチョウソウ
gynobasis			雌花が基部に着く			Verbena	f	(クマツヅラ属)
gynochlamydeus	-a	-um	めしべの外套の			Lonicera	f	(スイカス属)
gynocrates	-	-	薬の束(?)			Carex	f	カンチスゲ
gynomane			雌花が稀の、雌花がまばらの			Carex	f	(スゲ属)
gynostomus	-a	-um	口に何も飾りのない			Seemannia	f	シーマンニア・ギムノストマ
gyojanus	-a	-um	行者の			Cirsium	n	ギョウジャアザミ
gyokushinkwa	-	-	ギョクシンカ(玉心花)			Tarenna	f	ギョクシンカ
gypsaceus	-a	-um	石膏のような			Diploschistes	m	(キッコウゴケ属)
gypseus	-a	-um	石膏の			Antrodiaella	f	シッコイタケ
gypsicolus	-a	-um	石膏上の住人			Pinguicula	f	ビンギクラ・ギブシコラ
gypsophila	-	-	(gypsophilaの女性形)			Frankenia	f	(フランケンア属)
gypsophiloides			カスミノウ属(Gypsophila)のような			Claytonia	f	(クライトニア属)
gypsophilus	-a	-um	石膏を好む			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
gyrans			旋回する			Desmodium	n	マイハギ
gyratus	-a	-um	旋回する			Kjellmaniella	f	トロロコンブ
gyrocephalus	-a	-um	頭部が丸い			Elatostema	n	(ウリハミツ属)
gyroflexus	-a	-um	周りに曲がった、輪になった			Pedicularis	f	(シオカマキ属)
gyrosus	-a	-um	前後に曲がった			Physarum	n	クダマキフクロホコリ
gysbertii			Gysbert Grisbrook氏の			Erica	f	(エリカ属)
gyspergerae			20世紀初頭仏植物学者H. Gysperger de Rouletの			Dianthus	m	(ナデシコ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性:	和名
haageanus	-a	-um	19世紀独植物収集家J.N. Haageの			Gomphrena	f	アメリカセンニチコウ
haagei			20世紀独園芸家Walther Haageの			Gibbaeum	n	ギバエウム 波枕
haaglenii						Gibbaeum	n	ギバエウム 波枕
haagnerae			南ア博物学者Peggy Haagner夫人の			Lavrania	f	(キョウチクトウ科ラヴラニア属)
haakonii			19世紀ノルウェー植物収集家Haakon Bryhnの			Fissidens	m	(ホリオウコケ属)
haareri			20世紀タンザニア植物生態学者Alec Ernest Haarerの			Pennisetum	n	(チカラシバ属)
haastii			19世紀独地質学者Johann Franz Julius von Haast卿の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
habranthus	-a	-um	優雅な花の			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
habrotrichus	-a	-um	美しい剛毛の、柔らかい剛毛の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
habyssinicus	-a	-um	エチオピアAbyssiniaの			Eragrostis	f	テフ
hachidoensis	-is	-e	八丈島産の			Fallopia japonica var.	f	ハチジョウイタドリ
hachijoensis	-is	-e	(同上)			Carex	f	ハチジョウカンスゲ
hachijoensis	-is	-e	(同上)			Hypericum	n	ハチジョウオトギリ
hackelianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Eduard Hackelの			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
hackelii			Hackel氏の			Diplachne	f	チョウセンガリヤス
hacquetii			18世紀仏植物学者Balsazar Hacquetの			Pedicularis	f	(シカマキ属)
hadae			波田氏の(?)			Mosla japonica var.	f	オオヤマジソ
hadriaticus	-a	-um	アドリア海沿岸の			Crocus	m	(サフラン属)
hadrocarpus	-a	-um	多数の種子の			Rumex	m	ギシギシ
hadwenii			英ラン栽培家Isaac Hadwenの			Scuticaria	f	スクティカリア・ハドウェニー
haeckelianus	-a	-um	19世紀独進化生物学者Ernst Heinrich Philipp August Haeckel博士の			Platythyra	f	(ハマミズナ科プラティティラ属)
haegarthii			20世紀植物収集家Walter Jacques Haegarthの			Ceropegia	f	セロペギア 天邪鬼
haemactus	-a	-um	血の、血まみれの			Inocybe	f	(アセタケ属)
haemaleus	-a	-um	血の色の、血のように赤い			Rhododendron	n	ヤクシマシャクナゲ
haemantha	-	-	(haemanthusの女性形)			Alstroemeria	f	(ユリイセ属)
haemanthoides			Haemanthus(マユクオモト属)に似た			Boophane	f	太閤秀吉(ヒガンバナ科)
haemanthus	-a	-um	血紅色の花の			Geranium	n	(フウロク属)
haemastomus	-a	-um	赤い喉部をもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
haematacanthus	-a	-um	血紅色の刺の			Ferocactus	m	艶美玉(サボテン科)
haematanthus	-a	-um	血紅色の花の			Lobivia	f	ロビビア 霹靂
haematinus	-a	-um	青みがかった黒色の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
haematites			赤い血の			Caloplaca	f	(ダイダイウケ属)
haematocalyx	(複)	-ices	血色の萼をもつ			Dianthus	m	(ナデシコ属)
haematocarpus	-a	-um	血のように赤い果実の			Berberis	f	(ヒキ属)
haematocephalus	-a	-um	頭が血紅色の			Calliandra	f	オオベニゴウカン(マメ科)
haematochelis	-	-	血の格子、血のオーバーハング			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
haematochilus	-a	-um	血のように赤い唇弁の			Oncidium	n	ヘマトキラム(オンジジウム属)
haematochiton			血のように赤い皮膚の			Allium	n	(ネギ属)
haematococcus	-a	-um	赤い果実を持つ			Nectria	f	(核菌類)
haematocodon			赤い釣鐘を持つ			Erica	f	(Erica属)
haematodes			血色の			Salvia pratensis ssp.	f	(アキギリ属)
haematopodus	-a	-um	(=haematopus)			Mycena	f	チシオタケ
haematopus			足が血のように赤い			Mycena	f	チシオタケ
haematospermus	-a	-um	血のように赤い種子を持つ			Melanophyllum	n	アカヒダカラカサタケ
haemorrhoidalis	-is	-e	血のように赤い、出血の			Scilla	f	(ツルホ属)
haemorrhoidarius	-a	-um	血流のある			Agaricus	m	(ハラタケ属)
haenelliae			植物収集家Christine Hanelの			Raphionacme	f	(ガガイモ科ラフィオナクメ属)
haenkeanus	-a	-um	18世紀チェコ植物学者Thaddaus Haenkeの			Bromus	m	(スズメノヒギキ属)
haenkei			ヘンケ(Haenke)氏の			Juncus	m	ハマイ
haenseleri			19世紀植物学者Felix Haenselerの			Orobanchae	f	(ハマウツボ属)
hafstroemii			20世紀スウェーデン植物収集家Adolf Hjalmar Frederick Hafströmの			Osteospermum	n	(キク科オステオスヘルムム属)
hagae			芳賀教授の			Trillium	n	シラオイエンレイソウ
hagenii			19世紀インドネシア植物学者Bernhard Hagenの			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
hageniorus	-a	-um	ニューギニアHagen山の			Chamaedorea	f	(テーブルヤシ属)
hageri			19世紀独植物学者Friedrich Hagerの			Tulipa	f	ツクリバ ハゲリ
hahazimensis	-is	-e	母島産の			Morinda umbellata var.	f	ハハジマハナガサノキ
hahnianus	-a	-um	Hahn氏の(具体的個人は不明)			Mammillaria	f	マミラリア 玉翁
hahnii			Hahn氏の(具体的個人は不明)			Sansevieria	f	(チトセラン属)
haichowensis	-is	-e	海州(現連雲港市)産の			Elsholtzia	f	コウジュ
hainanensis	-is	-e	海南島産の			Ophiopogon	m	(ジャルゲ属)
haitiensis	-is	-e	西インド諸島ハイチ産の			Pimenta	f	(フトモモ科ヒメツク属)
hajastanus	-a	-um	アルメニアの			Sorbus	f	(ナカマド属)
hakeifolius	-a	-um	ヤマモガシ科Hakea属植物の葉の			Alyogyne	f	ブルーハイビスカス(アオイ科)
hakeoides			ヤマモガシ科のHakeaのような			Acacia	f	(アカシア属)
hakkodensis	-is	-e	八甲田産の			Pinus	f	ハッコウダゴヨウ
hakonecola	-	-	箱根の住人			Arisaema	n	ムラサキマムシグサ
hakonensis	-is	-e	箱根産の			Calamagrostis	f	ヒメノガリヤス
hakusanensis	-is	-e	白山産の			Primula cuneifolia ssp.	f	ハクサンコザクラ
hakuunensis	-is	-e	白雲産の			Hemerocallis	f	ハクウンキスゲ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
halacsyi			19世紀オーストリア植物学者Eugen von Halácsyの			Epipactis	f	(カキソ属)
halbingeri			21世紀植物学者Federico Halbingerの			Mammillaria	f	マミリア 麗神丸
haleakalensis	-is	-e	ハワイHaleakala山産の			Solanum	n	(ナス属)
halenbergensis	-is	-e	ナミビア花崗岩構造帯Haalenberg産の			Conophytum	n	コノフィツム 中将姫
halepensis	-is	-e	シリア アレッポ産の			Sorghum	n	セイバンモロコシ
halepicus	-a	-um	シリア アレッポの			Colutea	f	(ホウゴウマ属)
halicacaba	-	-	(halicacabusの女性形)			Erica	f	(Erica属)
halicacabi	-	-	膀胱の痛みを治すとされる薬草			Nasturtium alpinum	n	(オランダカラシ属)
halicacabus	-a	-um	ポウズキのような			Cardiospermum	n	フウセンカズラ
halicarnassius	-a	-um	トルコHalicarnassusの			Serapias	f	(リクガ属)
halima	-	-	(halimusの女性形)			Ceriosporopsis	f	(海洋糸状菌)
halimifolius	-a	-um	ハンニチバナ科のHalimiumに似た葉の			Baccharis	f	ハマベノキ
halimoides			ハリミウム属(Halimium)に似た			Portulaca	f	(スベリユ属)
halimus	-a	-um	海の			Atriplex	m	(ハマアガサ属)
halipedicolus	-a	-um	海岸平野に生育する			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
haliphleus			塩で覆われた樹皮の			Quercus	f	(コナラ属)
haliphloeos			(同上)			Quercus cerris var.	f	(コナラ属)
hallackii			19世紀植物収集家Russell Hallackの			Satyrium	n	サティリウムハルラッキー
hallaisanensis	-is	-e	済州島ハンナ山の			Rhododendron	n	チョウセンヤマツツジ
hallbergii			21世紀米植物学者Boone Hallbergの			Habenaria	f	(ミストホ属)
halleranus	-a	-um	18世紀スイス科学者Albrecht von Hallerの			Carex	f	(スゲ属)
halleri			(同上)			Pulsatilla	f	セイヨウオキナグサ
hallerianus	-a	-um	(同上)			Bartramia	f	クモタマゴケ
hallianus	-a	-um	20世紀米植物学教授Harvey Monroe Hallの、または、19世紀米医師George Rogers Hall氏の			Malus	f	ハナカイドウ
hallieri			19世紀のドイツの分類学者ハリエーの			Lithocarpus	m	(マテバシ属)
hallii			20世紀米植物学教授Harvey Monroe Hallの、または、19世紀米医師George Rogers Hall氏の			Pilophoron	n	カムリゴケ
halodendron	-	-	塩のところに生える樹			Artemisia	f	サバクヨモギ
halofilus	-a	-um	塩の友達の			Lotus	m	(シヤクソ属)
halophilus	-a	-um	塩を好む			Pediococcus	m	ショウユニューウサンキン
halteratus	-a	-um	halteres(ダンベル)から			Delphinium	n	ム
hamabo	-	-	日本名ハマボウより			Hibiscus	m	ハマボウ
hamadae			一緒に、近所の人			Pseudosasa	f	オオバヤダケ
hamadryas	-	-	森の精			Hippeophyllum	n	ヒッペオフィルム ハマドリラス
hamaoi			浜尾新氏の			Pilea	f	ミズ
hamata	-	-	(hamatusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア 鬼棲木
hamatacanthus	-a	-um	鉤状の刺の			Hamatocactus	m	大虹 艶美玉(サボテン科)
hamatidens			鉤形の歯			Salix	f	タチヤナギ
hamatocanthus	-a	-um	鉤状の刺の			Hamatocactus	m	(サボテン科ハマトカクス属)
hamatopetalus	-a	-um	先端が鉤形になった花弁の			Disa	f	ディーサ ハマトペラタ
hamatus	-a	-um	鉤を持った			Gymnocalycium	n	魔雲竜(サボテン科)
hameri			19世紀野草専門家Arthur Handel Hamerの			Athanasia	f	(キク科)
hamerianus	-a	-um	(同上)			Erica	f	(Erica属)
hamiltoni, hamiltonii			19世紀英自然史家Major Gerald Edwin Hamilton Barrett-Hamiltonの			Cineraria	f	(シネリア属)
hamiltonianus	-a	-um	Hamilton氏の			Euonymus	m	(ヒマラヤ産)マユミ
hammeri			米植物収集家Steven Allen Hammerの			Conophytum	n	コノフィツム ハンメリー
hamosus	-a	-um	鉤形の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
hampdenii			Hampden氏の			Hydrodea	f	(ヒトコシア属)
hampeanus	-a	-um	19世紀独植物学者Georg Ernst Ludwig Hampeの			Bartramia	f	(タマゴケ属)
hamulatus	-a	-um	小さな鉤のある			Acroporium	n	(フキノボク属)
hamulosus	-a	-um	小さな鉤で覆われた			Dicranum	n	カギカモジゴケ
hanaensis	-is	-e	マウイ島ハナ産の			Geranium	n	(アザミ属)
hanamakiensis	-is	-e	花巻産の			Cirsium	n	ハナマキアザミ
hananoegoensis	-is	-e	鹿児島 花之江河産の			Eriocaulon	n	ヤクシマホシクサ
hanayu	-	-	ハナユ(日本名)			Citrus	f	ハナユ
hanburyi			19世紀英植物学者Daniel Hanburyの			Agave	f	アガベ 孫悟空
hanceanus	-a	-um	19世紀英植物収集家Henry Fletcher Hanceの			Ilex	f	ツゲモチ
hancei			(同上)			Lobelia	f	タチミゾカクシ
hancockii			20世紀初頭アイルランド税関職員William Hancock氏の			Cyathea	f	クサマルハチ
handelianus	-a	-um	オーストリア植物学者Heinrich Handel-Mazettiの			Dryopteris	f	ツクシオオクジャク
handelii			(同上)			Ophioparma	f	ザクロゴケモドキ
handel-mazzettii			20世紀初頭独植物学者Heinrich Freiherr von Handel-Mazzettiの			Eurya	f	(ヒサカキ属)
handiensis	-is	-e	カリヤ諸島ジャンディア(Jandia)産の			Euphorbia	f	剣光閣(トウダイクサ属)
hanekomii			南ア植物収集家Nick Hanekomの			Erica	f	(Erica属)
hannibalensis	-is	-e	米ミズーリ州ハンニバル周辺産の			Crataegus	f	(サンザシ属)
hanningtonii			19世紀植物収集家James Hannington牧師の			Erpodium	n	(ヒナハコケ属)
hannoensis	-is	-e	飯能産の			Sasaella	f	アズマザサ
hansenii			20世紀デンマーク植物学者Bertel Hansenの			Delphinium	n	(オビエンソウ属)
hansfordii			植物収集家G. Hansfordの			Erica	f	(Erica属)
hansonii			朝鮮鬱陵島(古名竹島)の			Lilium	n	タケシマユリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hapala	-	-	(hapalusの女性形)			Salix x	f	イヌカワヤナギ
hapalacanthus	-a	-um	柔らかい棘の			Pilosocereus	m	(サボテン科ピロケルス属)
hapalus	-a	-um	ギリシア語hapalos(やさしい)から(?)			Polyporus	m	(タチノケ属)
haplanthus	-a	-um	単一の花を持つ			Grevillea	f	(ハコロモ属)
haplocalyx	-	-	単一がく(?)			Mentha arvensis ssp. piperascens	f	ハッカ
haplophylla	-	-	(haplophyllusの女性形)			Cytisus grandiflorus subsp.	f	(エシダ属)
haplophylloides			ハプロフィルム属(Haplophyllum)に似た			Leontopodium	n	ニオイユスユキソウ
haplophyllus	-a	-um	単一の葉の			Cytisus grandiflorus subsp.	m	(エシダ属)
happoensis	-is	-e	八方尾根産の			Cirsium	n	ハッポウアザミ
harae			原氏の			Lonicera	f	ツシマヒョウタンボク
harai	-	-	原氏の			Sasa senanensis var.	f	ミナカミザサ
harcynicus	-a	-um	ドイツHercyniaの森のの綴りミス			Galium	n	(ヤエムグラ属)
hardwickii			Hardwike氏の			Cucumis	m	(キュウリ属)
hardyanus	-a	-um	20世紀英園芸家David S. Hardyの			Strumaria	f	ストルマリア・ハルディアナ
hardyi			(同上)			Orbea	f	オルベア・ハーディー
harimensis	-is	-e	播磨産の			Alisma canaliculatum var.	n	トウゴクヘラオモダカ
hariolorum	-	-	予言			Collybia	f	(モリカバタ属)
hariotianus	-a	-um	19世紀仏ラン愛好家Paul Auguste Hariotの			Chamaeangis	f	カマエアンギス・ハリオティアナ
harlana	-	-	(harlanusの女性形)			Aloe	f	アロエ・ハルラナ
harlandianus	-a	-um	南ウェールズ多肉植物協会会長William Edward Harlandの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
harlandii			多分18世紀医師William Aurelius Harland博士の			Ficus	f	アカメイヌビワ
harlanus	-a	-um	エチオピアHarar県Harla近くの					
harmalus	-a	-um	アラビア名harmiから			Peganum	n	(ハガヌム属)
harmeri			20世紀英Sidney Frederic Harmer卿の			Protea	f	(プロテア属)
harmoge	-	-	色の調和			Gymnomyces	m	(グミノシヨウロ属)
harmisianus	-a	-um	ハームス氏(Harms)の			Salix	f	ヤマヤナギ
harmsii			20世紀独植物学者A. T. Harmsの			Echeveria	f	エケベリア・花司
haroldianus	-a	-um	20世紀南ア植物学者Henry Harold Welch Pearsonの			Erica	f	(エリカ属)
harpeodes			鎌の鎌の形の			Asplenium	n	(チャセンタ属)
harpephyllus	-a	-um	鎌の形の葉の			Acacia	f	(アカシア属)
harpophyllus	-a	-um	鎌の形の葉の			Laelia	f	(ラン科レリア属)
harra	-	-	眠りを誘うハーブのアラビア名			Diplotaxis	f	(ロウカ属)
harringtonius	-a	-um	Harrington伯爵の			Cephalotaxus	f	イヌガヤ
harrisianus	-a	-um	Thomas Harris氏の			Hymenocallis	f	ヒメノカリス・ハーリシアナ
harrisii			米蘚苔学者Richard Clinton Harrisの			Tillandsia	f	ティランジア・ハリシー
harrisoniae			19世紀初頭本植物の発見者W.Harrison氏の			Bifrenaria	f	ビフレナリア・ハリソニエ
harrisonianus	-a	-um	英植物学者Arnold Harrison夫妻の			Oncidium	n	オンシディウム・ハリソニアム
harrovianus	-a	-um	20世紀George Harrow氏の			Cotoneaster	m	コトネアスター・ハロヴィアヌス
harrowianus	-a	-um	(同上)			Gentiana	f	(リンドウ属)
harryanus	-a	-um	20世紀英園芸家James Harry Veitch卿の			Pinus	f	ウラジロモミ
harrysmithii			20世紀スエーデン植物学者Karl August Harald (Harry) Smithの			Trigonotis	f	(キュウリクサ属)
hartigii			Hartig氏の			Phellinus	m	モミサルノコシカケ
hartmani, hartmanii			19世紀植物学者Carl Johan Hartmanの			Grimmia	f	(キョウシヨク属)
hartmannii			(同上)			Calamus	m	カラムス・ハートマニー
hartogii			18世紀独園芸家Johan Hartogの			Mimetes	m	(ミメテス属)
hartwegii			19世紀独植物収集家Karl Theodor Hartweg氏の			Penstemon	m	ペンステモン・ハルトヴェギー
hartwigii			19世紀独園芸家August Karl Julius Hartwigの			Robinia	f	(ハリインジュ属)
harudinis	-is	-e	杖の					
harundinetorum			葦の					
haruoi						Erigeron thunbergii f.	m	ユウバリアズマギク
harveianus	-a	-um	19世紀アイルランド植物学者William Harveyの			Senecio	m	(キオン属)
harveyanus	-a	-um	(同上)			Fucus	m	(ヒバタ属)
harveyi			(同上)			Geranium	n	ゲラニウム・ハーベイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hascombensis	-is	-e	イギリスHascombe公園庭園産の			Gentiana ×	f	ゲンティアナ・ハスコンベンシス
haselbergii			F. von Haselberg博士の			Brasilicactus	m	セッコウ
haseltonianus	-a	-um	Scott E. Haselton氏の			Copiapoa	f	逆鱗丸(サボテン科)
hashimotoi			橋本忠太郎氏の			Carex	f	サヤマスゲ
haspan	-	-	東インド土名から			Cyperus	m	コアゼガヤツリ
hassaku	-	-	ハッサク(日本名)			Citrus	f	ハッサク
hassei			20世紀植物収集家Hermann Edward Hasseの			Carex	f	(スゲ属)
hassleranus	-a	-um	20世紀スイ植物収集家Emile Hasslerの			Cleome	f	クレオメ(セイヨウフウチョウソウ)
hassleri	-	-	(同上)			Acrocomia	f	アクロコミア・ハスレリ
hasslerianus	-a	-um	(同上)			Cleome	f	クレオメ・ハスレリアナ
hastaefolius	-a	-um	槍形の葉を持つ			Monochoria	f	(ミズアオイ属)
hastata	-	-	(hastatusの女性形)			Cacalia	f	コウモリソウ
hastato-auriculatus	-a	-um	ほこ状耳形の			Polygonum	n	ホソバノウナギツカミ
hastato-sagittatus	-a	-um	ほこ状矢形の			Polygonum	n	ナガバノウナギツカミ
hastatulus	-a	-um	ほこ状の			Rumex	m	ハネヒメスイバ
hastatulus	-a	-um	ほこ形の			Rumex	m	ハネヒメスイバ
hastatus	-a	-um	ほこ形の			Crypsinus	m	ミツデウラボシ
hastifer	-era	-erum	ほこを有する			Thelocactus	m	赤嶺丸(サボテン科)
hastifolius	-a	-um	槍形の葉を持つ			Rubus	m	(キイチゴ属)
hastiformis	-is	-e	ほこの形をした			Rubus	m	(キイチゴ属)
hastilabius	-a	-um	槍斧形の唇弁をもつ			Oncidium	n	(オンジシューム属)
hastilatus	-a	-um	やや槍形の					
hastilis	-is	-e	槍のような(?)			Xanthorrhoea	f	ススキノキ
hastulatus	-a	-um	短いほこのような			Rumex	m	ルメクス・ハストゥス
hatchoensis	-is	-e	八丁池産の			Sasa	f	イブキザサ
hatenashiensis	-is	-e	果無山系産の			Sasa	f	ミヤコザサ
hatiensis	-is	-e				Mammillaria prolifera v.	f	マミラリア金松玉
hatizyoensis	-is	-e	八丈島産の			Arisaema	n	マムシグサ
hatschbachii			20世紀植物学者Gert Guenther Hatschbach博士の			Apodanthera	f	アポダンテラ・ハシュバッチー
hatsudake	-	-	ハツタケ			Lactarius	m	ハツタケ
hatsuroanus	-a	-um	植物学者岩淵初郎氏の			Sasa	f	イッシュウチザサ
hatsusimae			初島氏の(?)		?	Boehmeria	f	ササグリアブマオ
hatsusimanus	-a	-um	初島住彦教授の			Odontochilus	m	ハツシマラン
hatsusimensis	-is	-e	初島産の(?)			Pleioblastus	m	キボウシノ
hatsutake	-	-	(=hatsudake)					
hattorianus	-a	-um	服部広太郎氏の			Hydrangea macrophylla var.	f	イオウトウアジサイ
hattorii			服部氏の			Calanthe	f	アサヒエビネ
hatusimanus	-a	-um	初島住彦の			Odontochilus	m	ハツシマラン
hausmanni, hausmannii			19世紀オーストリア植物学者Franz Hausmann男爵の			Androsace	f	アンドロサケ・ハウスマニー
haussknechti, haussknechtii			(同上)			Prunus	f	(サクワ属)
haussknechtianus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Carl Haussknechtの			Achillea	f	(ノギリツク属)
haustellaris	-	-	水を描写する行為			Simocybe	f	(ヒロトムクエタケ属)
havaasii			20世紀ノルウェー蘚苔学者Johan Jonsen Havaasの			Usnea	f	(サルオガセ属)
havanensis	-is	-e	キューバ・ハバナ産の			Solanum	n	(ナス属)
havardi, havardii			20世紀植物学者Valery Havardの			Quercus	f	(ナラ属)
havardianus	-a	-um	(同上)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
hawaiensis	-is	-e	ハワイ産の			Dudresnaya	f	ナンカイヒビロード
hawkeri			Hawker氏の(?)			Impatiens	f	ニューギニア・インパチエンス
haworthii			19世紀英植物学者Adrian Hardy Haworthの			Senecio	m	ギンゲツ
haworthioides			17科Haworthia属のような			Aloe	f	ルリヒメクジャク
hayachinensis	-is	-e	早池峰山の			Leontopodium	n	ハヤチネウスユキソウ
hayaoi						Camellia	f	リンゴツバキ
hayashii			ハオルチア栽培家林雅彦博士の			Haworthia	f	ハオルチア・ハヤシ
hayatae			早田氏の			Acer	n	クロビイタヤ
hayatai			20世紀初頭日植物学者早田文藏の			Spiraea ×	f	ウラジロイワガサ
hayatanus	-a	-um	(同上)			Spiraea	f	シモツケ
haydenii			19世紀米地質学者Ferdinand Haydenの			Polemonium	n	ハナシノブ
haydonii			19世紀植物学者Marion D. Haydon氏の			Lotus	m	(ミヤコザ属)
hayeki, hayekii			20世紀オーストリア植物学者August von Hayekの			Sempervivum	n	(クモスバンダイク属)
hayekianus	-a	-um	(同上)			Silene	f	(マンテマ属)
hayesianus	-a	-um	19世紀博物学者Sutton Hayesの			Dendrobium tetragonum var.	n	(セッコク属)
haygarthii			20世紀南ア植物収集家Walter J. Haygarthの			Ceropegia	f	天邪鬼(ガガヤ科)
haynaldianus	-a	-um	19世紀ハンガリー植物学者S. F. L. Haynaldの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・ハイナル
haynaldii			19世紀ハンガリー大司教Lajos Haynaldの			Colchicum	n	ディアナ
hayneanus	-a	-um	19世紀独植物学者Friedrich Gottlob Hayneの、またはWilliam Amherst Hayne			Tropaeolum	n	(ノゼンソウ属)
haynei			19世紀独植物学者Friedrich G. Hayneの			Matucana	f	マツカナ・白仙玉
haywardii			Wyndham Hayward博士の			Lycoris ×	f	リコリス・ヘイワードイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
heathii			20世紀英多肉植物栽培家Fannie Mahood Heath Rodier Heath博士の			Gibbaeum	n	ギバエウム 銀光玉
hebecarpus	-a	-um	軟毛ある果実の			Deutzia	f	ピロウドウツギ
hebecaulis	-is	-e	怠惰な茎の			Rubus	m	(キイチゴ属)
hebechlamys	-	-	軟毛ある外套(?)			Arundinaria	f	ハナイシザサ
hebegynus	-a	-um	柔らかい花柱のある子房の			Stylidium	n	(スティリウム属)
hebepetalus	-a	-um	軟毛で覆われた花弁の			Indigofera	f	(コマツナギ属)
hebephyllus	-a	-um	軟毛の生えた葉をもつ			Cotoneaster	m	(ハニタケ属)
hebes			愚かな、弱い			Habenaria	f	(ミストホ属)
hebetatus	-a	-um	鈍い			Anthurium	n	(ハニウチ属)
hebraicus	-a	-um	ヘブライの			Oncidium	n	(オンキティウム属)
hebraicus	-a	-um	(同上)					
hecatensis	-is	-e	カナダ、ヘカテ海峡産の					
hecatophyllus	-a	-um	百の葉の、多数の葉の			Hypericum	n	(オキリウ属)
hecatopterus	-a	-um	百の翼の、多数の翼の			Polystichum	n	アリスンフジシダ
heckelianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Edouard Marie Heckelの			Rosa	f	ロサ、ヘケリアーナ、 レウシヤ、コチレドン、ヘックネ
heckneri			オーストラリア植物収集家J. H. Hecknerの			Lewisia cotyledon v.	f	リ
hectorii			19世紀ユージーランド植物学者James Hector 卿の			Epilobium	n	(アハナ属)
hectoris	-is	-e	(同上)			Raoulia	f	ザンセツソウ
hedbergii			20世紀スウェーデン植物学者Karl Olov Hedbergの			Cladonia	f	(ハナコケ属)
hederaceus	-a	-um	キツタ属(Hedera)のような			Calystegia	f	コヒルガオ
hederae			キツタ属(Hedera)の、ツタの			Orobanchae	f	(ハマルツキ属)
hederaefolius	-a	-um	キツタ属(Hedera)に似た葉をもつ			Veronica	f	フラサバソウ
hedericola	-	-	キツタ属(Hedera)の住人			Phoma	f	(フオマ属)
hederifolius	-a	-um	(=hederaeefolius)			Cyclamen	n	シクラメン、ヘデリフォルウム
hedraeanthus -a -um	-a	-um	座った花の、無柄の花の			Narcissus	m	ナルキスス、ヘドラエアントゥス
hedraianthifolius	-a	-um	カムリツヤシ属(Edraianthus)のような葉の			Phyteuma	n	(シテヤシ属)
hedwigii			18世紀独植物学者Johann Hedwig教授の			Chara	f	(シャクモ属)
hedyanthus	-a	-um	甘い香りのする花の			Indigofera	f	(コマツナギ属)
hedycarpus	-a	-um	甘い果実の			Rubus	m	(キイチゴ属)
hedyotideus	-a	-um	フタバムグラ属(Hedyotis)に似た			Oldenlandia	f	キュウハクトウ
hedysaroides			イワオウギに似た(?)			Hedysarum	n	チシマゲンゲ
heenanii			スイス、ソテツ収集家Denis Heenanの			Encephalartos	m	エンセファラルトス ヒーンネイ
heeri			19世紀スイス植物学者Oswald von Heerの			Androsace	f	(トチナイワリ属)
heermannii			19世紀博物学者Adolphus Lewis Heermann 博士の			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
heeschii			19世紀Heesch氏の			Lycopodium	n	(ヒカゲカスラ属)
hegetschweileri			19世紀スイス植物学者Johannes Jacob Hegetschweilerの			Salix	f	(ヤナギ属)
hegnaueri			20世紀蘭生化学者R. Hegnauerの			Sedum	n	(マンネングサ属)
heidelbergensis	-is	-e	西ケープ、ハイデルベルグ産の			Haworthia	f	ハオルチア 姫寿
heidiae			Heidemarie Neuhuber夫人の			Mammillaria	f	マミラリア、ヘイディアエ
heidmannii			19世紀独植物収集家Johann Christian Friedrich Heidmannの			Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
heianus	-a	-um	岩手県閉伊川の			Cirsium	n	エゾヤマアザミ
heimerli			20世紀オーストリア植物学者Anton Heimerlの			Phaeoptilum	n	(オシロイバナ科ファエオプティウム属)
heisteri			18世紀独解剖学者Lorenz Heisterの			Tulbaghia	f	(ツルバギア属)
heisterius	-a	-um	(同上)			Muraltia	f	(ヒメハギ科ムラルティア属)
hekianus	-a	-um	日置正臣氏の			Arachniodes	f	シビカナワラビ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
heldreichianus	-a	-um	19世紀独植物学者Theodor von Heldreichの			Salvia	f	(アキギリ属)
heldreichii			(同上)			Pinus	f	ボスニアマツ
heleanthi			ヒマワリ属(Helianthus)のような			Septoria	f	(コマカビ科の1属)
heleniifolius	-a	-um	(heleniifoliusの綴りミス)			Rhaponticum	n	(キク科の1属)
helenae			多分トロイのヘレンの			Ambrosia x	f	オニブタクサ
heleniae			Helena van Heerde夫人の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
heleniifolius	-a	-um	heleniifoliusの綴りミス、マツバハルシャキク属			Rhaponticum	n	(キク科の1属)
helenioides			マツバハルシャキク属(Helenium)に似た			Cirsium	n	(アザミ属)
helenitis			抑制作用の			Tephrosieris	f	(オカグマ属)
heleocharioides			Heleocharis属(ヒルガオ科?)植物に似た(?)			Eriocaulon	n	コシガヤホシクサ
heleogenus	-a	-um	すみかが湿地の			Erica	f	(エリカ属)
heleonastes			湿地に限った			Carex	f	(スゲ属)
heleonastes			深い湿地の			Carex	f	(スゲ属)
heleophilus	-a	-um	湿地を好む			Cirsium	n	(アザミ属)
heliantha	-	-	(helianthusの女性形)			Hymenocallis	f	(ヒカンバナ科)
heliantha-aquatica	-	-	(helianthus-aquaticusの女性形)			Inula	f	(オグルマ属)
helianthemoides			ハンチバナ(Helianthemum)に似た			Calceolaria	f	(キンチャクウ属)
helianthi			Helianthus(ヒマワリ属)に似た			Actinotus	m	フランネルフラワー(セリ科)
helianthoides			ヒマワリ属(Helianthus)に似た			Heliosis	f	ヘリオプシス
helianthus	-a	-um	日に向かって咲く花の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
helianthus-aquatica			湿ったヒマワリの、水のヒマワリの			Inula	f	(オグルマ属)
helicanthus	-a	-um	捻じれた花の			Oncidium	n	(オンキティウム属)
helichrysoides			ムキワラキ(Helichrysum)に似た			Ptilotus	m	(ヒユ科アイトス属)
helicoccephalus	-a	-um	捻じれた花頭の			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
helicoides	-	-	(helicoidesの女性形)			Cerapegia	f	(カガイモ科クハギア属)
helicoides			渦巻きの外見の、捻じれた外見の			Oxalis	f	(カタバミ属)
helicoides	-a	-um	(同上)			Hymenophyllum	n	(コウヤクシロ属)
helicteris	-is	-e	スパイラル状の翼の			Chaetosphaeria	f	(カイトスファエリア属)
helideranus	-a	-um	ソマリアBosaso地区のHelideraの			Aloe	f	(アロエ属)
heliolepis			黄色の鱗片の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
heliophilus	-a	-um	太陽を好む			Thalictum	n	(カラムツク属)
heliophyllus	-a	-um	完全な太陽に適応した葉の			Carex	f	(スゲ属)
heliosa	-	-	(heliosusの女性形)			Rebutia	f	レブチア・ヘリオサ
helioscopa	-	-	(helioscopusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
helioscopius	-a	-um	向日性の			Euphorbia	f	トウダイグサ
helioscopus	-a	-um	太陽を見詰める			Rubus	m	(キイチゴ属)
heliospermus	-a	-um	平たく丸い種子の			Grevillea	f	(ハコロモ科属)
heliosus	-a	-um	太陽の					
heliotropioides			カタクリソウ属(Heliotropium)に似た			Monsonia	f	(ワウソウ科モンソニア属)
helix			螺旋状の			Hedera	f	セイヨウキズタ
helleborifolius	-a	-um	クリスマスローズに似た葉の			Anemone	f	(イチリンソウ属)
helleborine			クリスマスローズ(Helleborus)に似た			Epipactis	f	アオスズラン
hellenicus	-a	-um	ギリシャの			Narcissus	m	(スイセン属)
helleri, hellerii			20世紀北米植物収集家Amos Arthur Hellerの			Ilex	f	(モチノキ属)
hellerianus	-a	-um	(同上)			Anastrophyllum	n	コダマイチョウゴケ
hellwigianus	-a	-um	19世紀独植物学者 Franz Carl Hellwigの			Dendrobium	n	デンドロビウム・ヘルウイギア
hellwigii			(同上)			Hypericum	n	ナム
helmae						Lithops	f	(リトープス属)
helmandicus	-a	-um	アフガニスタンHelmand川の			Aquilegia	f	(オダマキ属)
helmei			20世紀植物学者Nick A. Helmeの			Geissorhiza	f	(ゲイソリザ属)
helmae			ハオルチア愛好家M. Helm夫人の			Haworthia	f	ハオルチア・ヘルミアエ
helminthoclada	-	-	(helminthocladusの女性形)			Papillaria	f	(ハ化モク科の1属)
helminthocladulus	-a	-um	いも虫状の小枝の			Meteorium	n	コハイヒモゴケ
helminthocladus	-a	-um	いも虫形の枝の			Brachythecium	n	ヒモヒツジゴケ
helminthoides			虫の形を持った			Fucus	m	(ヒバマタ属)
helminthorrhizus	-a	-um	いも虫状の根をもった			Ludwigia	f	ルドウィジア・フローティングプラント
helmsii			20世紀オーストラリア植物学者Richard Helmsの			Crassula	f	クラッスラ・ヘルムシー
helmutii			20世紀南ア園芸家Helmut E Meyerの			Lithops	f	リトープス・青磁玉
helobius	-a	-um	湿地に生きる			Cortinaris	m	(フウセンタケ属)
helodes			沼に生育する			Drosera	f	ドロセラ・ヘロデス(モウセンゴケ属)
helodoxus	-a	-um	湿地の美の、湿地の栄光の			Primula	f	黄花クリンソウ
helomorphus	-a	-um	爪の形の			Ripartites	m	(シロモリスダ属)
helonioides			ショウジョウバカマに似た(?)			Hosta	f	ハカマギボウシ
helophorus	-a	-um	雑木林を形作る			Echinocactus	m	(タマサボテン属)
helva	-	-	(helvusの女性形)			Phyllostachys	f	(マダケ属)
hvellloides			ノリウリウ属キノコのような(?)			Phlogiotis	?	ニカワジョウゴタケ
helveolus	-a	-um	帯褐灰黄色の			Iepiota	f	ドクキツネノカラカサ
helveticus	-a	-um	スイスの			Gymnodinium	n	ギムノディニウム
helvola	-	-	(helvolusの女性形)			Nymphaea v. x	f	ヒメスイレン
helvolenscens			黄色になる			Hebeloma	n	コウカフサタケ
helvolus	-a	-um	帯褐灰黄色の			Cortinaris	m	(フウセンタケ属)
helvus	-a	-um	ぼやけた黄色の、蜂蜜色の			Lactarius	m	アカチチモドキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hemeralpion			東部アルプスの			Rhaponticum	n	(キ科の1属)
hemerobius	-a	-um	一日生きる			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
hemerocallideus	-a	-um	ワスレグサ属(Hemerocallis)に似た			Hypoxis	f	(コキンバイサ属)
hemibaphus	-a	-um	半球状の			Amanita ssp.	f	タマゴタケ
hemicryptus	-a	-um	半ば隠れた			Paspalum	n	(スズメハヒ属)
hemicyaneus	-a	-um	半分青い			Lactarius	m	(チチタケ属)
hemidartus	-a	-um	毛で覆われた			Rhododendron	n	(ツツシ属)
hemionitideus	-a	-um	不毛の、ラバのような			Leptochilus	m	タイワンクリハラシ
hemiphloius	-a	-um	はがれかかった樹皮をもつ			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
hemiphyllus	-a	-um	半分に切れた葉の			Sargassum	n	イソモク
hemiplecus	-a	-um	半分擦じれた、半分もつれた			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
hemipoa	-	-	イチゴツナギのハーフ			Festuca	f	(ウシクグサ属)
hemisphaericus	-a	-um	半球形の			Reboulia	f	ジンガサゴケ
hemisphericus	-a	-um	(同上)			Acacia nilotica subsp.	f	(アカシア属)
hemitoma	-	-	(hemitomusの女性形)			Colysis	f	(イビヒ属)
hemitomon			半分に割れる			Panicum	n	(キビ属)
hemitomus	-a	-um	(同上)			Leptochilus	m	(オキノクリハラシ属)
hemitricha	-	-	(hemitrichusの女性形)			Hydrocybe	f	(フウセンタケ科の1属)
hemitrichotus	-a	-um	半分毛深い			Rhododendron	n	(ツツシ属)
hemitrichus	-a	-um	半分毛に覆われた			Cortinarius	m	シラガツバフウセンタケ
hemmingii			砂漠のバツタを調査したC. F. Hemmingの			Aloe	f	アロエ・ヘミンギー
hemprichii			Hemprich氏の(?)			Thalassia	f	リュウキュウスガモ
hemsleyanus	-a	-um	19世紀植物学者William botting Hemsleyの			Sedum	n	セダム・ヘムスレヤナム
hemsleyi、hemsleyii			19世紀植物学者William botting Hemsleyの			Sorbus	f	(中国産)ウラジロノキ
henchmanii			19世紀英植物栽培家Francis Henchmanの			Polypodium	n	(イソデンドラ属)
hendersonii			19世紀植物学者Louis Fourniquet Hendersonの			Alisma cathartica v.	f	オオバナアリアケカズラ
hendricksei			S.J. Hendrickse氏の			Erica	f	(エリカ属)
hendrickxii			20世紀ベルギー農学者Fred L. Hendrickxの			Aloe	f	(アロエ属)
henkelii			20世紀ジンバブエ森林保護官JS Henkel博士の			Podocarpus	m	(マキ属)
henningsii			19世紀独菌学者Paul Christoph Henningsの			Strychnos	f	(マチン属)
henonis	-	-	(語源不明)			Phyllostachys nigra var.	f	ハチク
henrardii			20世紀オランダ植物学者Jan Theodor Henrardの			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
henriciae			20世紀南ア植物学者Marguerite Gertrude Anna Henriciの			Salsola	f	(オカシキ属)
henricii			(同上)			Lampranthus	m	(マツバキク属)
henriquesianus	-a	-um	19世紀ポルトガル植物学者Júlio Augusto Henriquesの			Baphia	f	(ハノニア属)
henriquesii			(同上)			Buchnera	f	ブクネラ・ヘンリクエシイ
henryanus	-a	-um	20世紀植物学者Augustine Henryの			Parthenocissus	f	ヘンリーツタ
henryi			19世紀宣教師B. C. Henry牧師の			Ericibe	f	ホルトカズラ
hensii			Frans Hens氏の			Campylopus	m	(ツリハリコケ属)
hensseniae			20世紀独植物学者Aino Henssenの			Diploschistes	m	(ウスクロキッコウコケ属)
henssenianus	-a	-um	(同上)			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
hepatica	-	-	(hepaticusの女性形)			Anemone	f	スハマソウ
hepaticaeifolius	-a	-um	スハマソウ属(Hepatica)に似た葉の			Anemone	f	(イチリンソウ属)
hepaticifolius	-a	-um	(同上)			Cymbalaria	f	(ツタガラサ属)
hepaticus	-a	-um	緑かっ色の、肝臓形の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
heptagonus	-a	-um	7角の、7面の			Euphorbia	f	紅偏闇(トウダイクサ属)
heptalobus	-a	-um	7耳の、7裂片の			Acer	n	(カエデ属)
heptamerus	-a	-um	7数性の			Rhododendron	n	ツクシシャクナゲ
heptandrus	-a	-um	7本の雄蕊のある			Metternichii var.	n	(コショウ属)
heptapeta	-	-	7花弁(5弁を間違って7弁とした)			Piper	n	(コショウ属)
heptapetalus	-a	-um	7花弁の			Magnolia	f	ハクモクレン
heptaphyllus	-a	-um	7葉の			Magnolia	f	アカイシトリカブト
heptasporium						Tabebuia	f	(ノセウツクサ科)
heptemerus	-a	-um	7片の部分のある			Coprinellus	m	(ヒトヨタケ科の1属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
heraclea	-	-	(heracleusの女性形)			Epipactis	f	(カキラン属)
heracleifolius	-a	-um	ハナウド属(Heracleum)に似た葉の			Clematis	f	(センソウ属)
heracleoides			ハナウド属(Heracleum)に似た			Eriogonum	n	(エリゴム属)
heracleoticus	-a	-um	クレタ島Iraklionの			Origanum	n	マジョラム・ウインター
heracleus	-a	-um	ハナウド属(Heracleum)に似た			Epipactis	f	(カキラン属)
herae			ギリシャ神話の女神Heraの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
heraulti, heraultii			フランスHeraultの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
herba-alba	-	-	白いハーブ			Artemisia	f	ホワイトマグワート
herba-barona	-	-	牛肉に香味を与えるためのハーブ			Thymus	m	キャラウェイタイム
herbaceus	-a	-um	草の、草色の			Salicornia	f	アツケシソウ
herbariorum(複)			しゃく葉の			Eurotium	n	(菌類の1種)
herbaticus	-a	-um	草の、草色の			Stemonitis	f	クサムラサキホコリ
herba-venti	-	-	風のハーブ			Phlomis	f	フロミス・ヘルバベンティー
herbeihybridus	-a	-um	草本の雑種の					
herbeohybridus	-a	-um	草本の雑種の			Calceolaria X	f	カルセオラリア
herbertianus	-a	-um	オーストラリア・クイーンズランドHerbert(Georgina)川の			Passiflora	f	(ケイウ科属)
herbertii			19世紀英球根分類学者Dean William Herbertの			Cypella	f	(アヤメ科シバル属)
herbiolus	-a	-um	野菜のハーブの			Platanthera flava var.	f	ラ
herbstii			Hermann Carl Gottlieb Herbst氏の			Iresine	m	マルバビユ
hercegovinus	-a	-um	ヘルツェゴビナの			Helleborus	m	クリスマスローズ・ヘルツェゴビヌス
hercoglossus	-a	-um	渦巻き状の舌片の			Dendrobium	n	デンドロビウム・ヘルコグロッサム
hercynicus	-a	-um	ドイツHertz山の			Oligotrichum	n	フナバハグルマゴケ
herderi			19世紀植物学者Ferdinand Gottfried Theobald von Herderの			Himantocladium	n	(ヒスコケ属)
herderifolius	-a	-um	ツタのような葉の			Veronica	f	(ワカバ属)
hereroensis	-is	-e	ジンバブエ・ヘレロ産の			Aloe	f	青刀錦(ロカイ属)
herincqianus	-a	-um	Herincq氏の			Cerasus	f	イトザクラ
heritieri			18世紀仏植物学者Charles Louis L'Heritier de Brutelleの			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・レリティエリ
hermaeus	-a	-um	ギリシャHermes山の			Limonium tenuiculum ssp.	n	(イソマ属)
hermanniae			17世紀独植物学者Paul Hermannの			Anthyllis	f	(アンティリス属)
hermannii			Hermann氏の(個人名は植物依存)			Solanum	n	(ナス属)
hermaphroditus	-a	-um	雌雄同体の			Empetrum	n	(ガンゴウラン属)
hermaphrodita	-	-	(hermaphroditusの女性形)			Sida	f	(キノシカ属)
hermaphroditicus	-a	-um	雌雄同体の			Callitriche	f	チシマミズハコベ
hermaphroditus	-a	-um	(同上)			Empetrum nigrum ssp.	n	ガンゴウラン
hermeticus	-a	-um	ギリシャ神話の神Hermesの			Lithops	f	(リトープス属)
hermoneus	-a	-um	シリアHermon山の			Crocus	m	(サフラン属)
hermonis	-is	-e	中東Hermon山地区の			Fritillaria ssp.		
hermonthicus	-a	-um	エジプトHermonthisの			Amana	f	フリチラリア・ヘルモニス・アマナ
						Striga	f	(ストリガ属)
hernandezii			16世紀植物収集家Fernando Hernandezの			Sedum	n	セダム・緑亀の卵
hernandiifolius	-a	-um	ハスノハギリ属(Hernandia)のような葉の			Piper	n	(コショウ属)
herniarioides			コゴメビユ(Herniaria)に似た			Polygonum	n	(ミヤマナギ属)
herpeticus	-a	-um	白癬のような			Cortinarius var. fageticola	m	ブナフウセンタケ
herreanus	-a	-um	20世紀植物学者Hans Herre博士の			Senecio	m	セネキオ・京わらべ(キオン属)
herrei			(同上)			Haworthia	f	青腫(ユリ科)
herreianus	-a	-um	(同上)			Senecio	m	大弦月城
herrerae			コスタリカ野外植物学者Gerardo Herreraの			Mammillaria	f	マミリア・白鳥
hersii						Acer	n	ヘルメーブル
herteri			20世紀独植物学者Wilhelm Guillermo Herter教授の			Notocactus	m	ヘルテリー(サボテン科)
hertlingianus	-a	-um	20世紀独商人Hertling氏の			Azureocereus	m	アズレオセレウス・アズレウス
hertrichianus	-a	-um	20世紀初頭米植物園長William Hertrichの			Lobivia	f	ロビビア・緋盛丸
hervieri			19世紀花卉栽培家Hervier-Bassonの			Festuca	f	(ウシノケ属)
herzogianus	-a	-um	20世紀独蘚苔学者Theodor Herzogの			Neocardenasia	f	ネオカルデナシア・飛鳥閣
herzogii			20世紀独蘚苔学者Theodor Herzogの			Parodia	f	(サボテン科)
hespera	-	-	(hesperusの女性形)			Parietaria	f	(ヒカゲミ属)
hesperia	-	-	(hesperusの女性形)			Ononis	f	(ハリモクシュ属)
hesperida	-	-	(hesperidusの女性形)			Citrus	f	(ミカン属)
hesperidus	-a	-um	夕方			Agaricus	m	(ハラタケ属)
hesperidum			夕方			Caralluma	f	カラルマ・紫竜角
hesperidus	-a	-um	遠い西方の、黄金のリンゴの木のニフの保護者の			Coccus	m	(ヤシ科ココス属)
hesperius	-a	-um	西洋の、夕方			Aster	m	(シオン属)
hesperus	-a	-um	晩成の、西洋の			Parietaria	f	(ヒカゲミ属)
hesseanus	-a	-um	Christian Henrich Friedrich Hesseの			Erica	f	(エリカ属)
hessei						Cotoneaster	m	(シャリソウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
heteracanthus	-a	-um	異種の刺のある			Agave	f	ヘテラカンサ(リュウゼツラン属)
heteradenus	-a	-um	種々の腺の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
heterandrus	-a	-um	種々の雄蕊の、種々の葯の			Ophiopogon	m	(ジャムグ属)
heteranthus	-a	-um	異種の花のある			Pseudostellaria	f	ワチガイソウ
heterocarpa	-	-	(heterocarpusの女性形)			Corydalis	f	キケマン
heterocarpon	-	-	異形の果実			Desmodium	n	シバハギ
heterocarpus	-a	-um	異形果実の			Croton	m	(ハス属)
heterocephalus	-a	-um	異形の頭の			Arisaema	n	アマミテンナンショウ
heterochroa	-	-	(heterochrousの女性形)			Cytisus	f	(エニシダ属)
heterochromus	-a	-um	種々の色のある			Euphorbia	f	異郷闇(トウダイクサ属)
heterochrous	-a	-um	いろいろな表面の覆いのある			Croton	m	(ハス属)
heterocladus	-a	-um	多様に分岐した			Gracilaria	f	グラシラリア・ヘテロクラダ
heteroclinus	-a	-um	別のベッドの、雄花と雌花の器官がそれぞれの花托についている			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
heteroclitus	-a	-um	種々の形のある			Carex grallatoria ssp.	f	サナギスゲ
heterocodon			種々の釣鐘型の					
heterocyclus	-a	-um	異形の輪生の、不同数列の			Phyllostachys	f	モウソウチク
heterodon	-	-	違った歯のある			Trifolium involucreatum var.	n	(シロツメクサ属)
heterodontus	-a	-um	いろいろな鋸歯のある			Primula cuneifolia ssp.	f	ミチノクコザクラ
heterodoxus	-a	-um	異形の			Heliophora	f	(食虫植物の1種)
heterogamus	-a	-um	同一花序に両性のある、雄蕊と子房の配置に異常のある			Pelargonium	n	(テンシクアオイ属)
heteroglossus	-a	-um	いろいろな舌状部をもつ			Pedicularis oederi var.	f	キバナシオガマ
heterogynus	-a	-um	種々な雌ずいの			Eriocaulon	n	(ホシクサ属)
heterolepis	(複)	-pides	いろいろな鱗片			Carex	f	ヤマアゼスゲ
heterolobus	-a	-um	いろいろな裂片のある			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
heteromallus	-a	-um	いろいろな毛の			Hydrangea	f	(中国産)ノリウツギ
heteromerus	-a	-um	花葉数が異なる			Goodenia	f	(グサトバラ科)ゴトニア属)
heteromorphus	-a	-um	いろいろな形をした			Tillandsia	f	(ハイフツル科)
heteronemus	-a	-um	多様な茎の			Epacris	f	(エバクリス属)
heteropachys			厚さがいろいろの			Festuca	f	(ウシノグサ属)
heteropetalus	-a	-um	いろいろな花弁をもつ			Erepsia	f	花胡蝶(マツバキの1種)
heterophyllus	-a	-um	heterophyllusの綴りミス、異形の葉の			Artocarpus	m	パラミツ
heterophyllus	-a	-um	異形の葉のある			Pseudostellaria	f	ワダソウ
heteropodus	-a	-um	いろいろな脚(柄)をもつ			Cordyceps	f	オオセミタケ
heteropus	-	-	いろいろな足			Paepalanthus	m	(ホシクサ科)ハイパランツス属)
heterosepalus	-a	-um	異形がく片の			Croomia	f	ナベワリ
heterospermus	-a	-um	いろいろな種子をもつ			Eichhornia	f	ホテイアオイモドキ
heterosporus	-a	-um	異形の胞子の			Cortinariu	m	(フセンタケ属)
heterosticus	-a	-um	不定な列の			Racomitrium	n	(シモフリゴケ属)
heterostylus	-a	-um	いろいろな花柱をもつ			Gilia	f	(ヒメハナシラ属)
heterotrichus	-a	-um	異形の毛のある			Deutzia	f	ヒロウドウツギ
heterotropoides			カンアオイ属(Heterotropa)に似た			Asarum heterotropoides var.	n	オクエゾサイシン
heterozygus	-a	-um	いろいろな横棒、ヨーク、くびきの			Gayophytum	n	(アカハナ科)
heterosepalus	-a	-um	異形がく片の			Gratiola	f	(コマナグサ科)オオアブム属)
heucherifolius	-a	-um	ツボサンゴ属(Heuchera)に似た葉の			Primula	f	(サクラソウ属)
heucheriformis	-is	-e	ツボサンゴ属(Heuchera)に似た			Boykinia	f	(アザミ科)サ属)
heudelotii			19世紀仏植物学者Jean P. Heudelotの			Bolbitis	f	ボルビティス ヒュッペロイ
heuffelianus	-a	-um	19世紀ハンガリー植物学者 Johann Heuffelの			Crocus	m	(サフラン属)
heuffelii			(同上)			Sempervivum	n	センペルビウム・ヒューフェリー
heufleri			19世紀ハンガリー植物学者Ludwig Joseph von Heuflerの			Hypnum	n	(ハゴケ属)
heuflerianus	-a	-um	(同上)			Sesleria	f	(イネ科)
heuglinii			19世紀独動物学者Theodor von Heuglinの			Cycnium	n	(ハマウツボ科)キクニウム属)
heuschkelianus	-a	-um	Dexter Heuschkel氏の			Hoya	f	(カガイモ科)ホヤ属)
hexacanthus	-a	-um	棘が6のグループになっている			Ceratium	n	(ケラチウム属)
hexaedrophorus	-a	-um	6面体のある			Thelocactus	m	テロカクタス・緋冠竜
hexaedropus	-a	-um	6面の平坦な側面のある茎の			Thelocactus	m	(サボテン科)テロカクタス属)
hexaedrus	-a	-um	6面体の			Echinocereus	m	(エキノケルス属)
hexafarreri			Gentiana farreri(ゲンチアナ・ファレリ)の交配種の			Gentiana	f	ゲンチアナ・ヘクサファレリ
hexagona	-	-	(hexagonusの女性形)			Hydrocotyle	f	(ホトメグサ属)
hexagonopterus	-a	-um	6角の翼のある			Phegopteris	f	(ゲジゲジ属)
hexagonus	-a	-um	6角の			Cereus	m	鱗片柱(サボテン科)
hexalobus	-a	-um	6個の裂片をもつ			Asarum hexalobum var.	n	サンヨウアオイ
hexamerus	-a	-um	6個の部分を持つ			Ruschia	f	(メセン科)ルスキア属)
hexandrus	-a	-um	6個の雄しべをもつ			Ochrosia	f	ホソバヤロード
hexapetalus	-a	-um	6花弁の			Artobotrys	m	オウソウカ
hexaphyllus	-a	-um	6葉の			Stauntonia	f	ムベ
hexasticha	-	-	(hexastichusの女性形)			Pinanga	f	ピナンガ・ヘクサスティカ
hexastichon			6列の			Hordeum vulgare var.	n	オオムギ
hexastichus	-a	-um	(同上)			Hordeum	n	(オオムギ属)
heyanus	-a	-um	Nicholas Hey師の			Helicia	f	(ヤマモカシ属)
heyderi			19世紀独サボテン収集家Eduard Heyderの			Mammillaria	f	マミラリア・ヘイデリ
heyhachii			平八の(植木職人か?)			Acer	n	マイクシャク
heyneanus	-a	-um	19世紀独植物学者Benjamin Heyneの			Pogostemon	m	コランコウラ
heyniae						Orobanche	f	(ハマウツボ属)
heynii			Johann Heyn氏の			Potentilla	f	コバナキジムシロ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hians			口をあけた			Euonymus	m	マユミ
hiascens			開いている			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
hiatulus	-a	-um	やや口を開けた			Pluteus	m	(ウラベニカサ属)
hibaconuca	-	-	広島県比婆郡東城町小奴可			Sasa	f	オヌカザサ
hibbertii			多分19世紀英商人George Hibbertの			Erica	f	(Erica属)
hiberna			(hibernusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
hibernalis	-is	-e	冬の			Phytophthora	f	
hibernicus	-a	-um	アイルランドの			Hedera helix v.	f	アイリッシュアイビー
hiberniflorus	-a	-um	冬に花が咲く			Farfugium	n	カンツワブキ
hibernus	-a	-um	冬期の			Austrocactus	m	豹爪玉(サボテン科)
hibiscifolius	-a	-um	フヨウ属(Hibiscus)に似た葉の			Montanoa	f	クリスマスデージー
hicesiae			イタリア・Panareaの			Silene	f	(マンテマ属)
hichitoanus	-a	-um	伊豆七島の			Viola grypoceras var.	f	ヒチトウスミレ
hickmanii			John Bale Hickman氏の、James C. Hickman氏の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
hidaensis	-is	-e	飛騨産の			Cirsium	n	ヒダアザミ
hidaka-alpinus	-a	-um	日高山地の			Melandryum	n	カムイピランジ
hidaka-montanus	-a	-um	日高山脈の			Oxytropis	f	ヒダカミヤマノエンドウ
hidakanus	-a	-um	日高の			Viola	f	エゾキスミレ
hidalgensis	-is	-e	メキシコ・イダルゴ州産の			Abies	f	(モミ属)
hidebrandii			Hidebrand氏の(?)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
hidejiroanus	-a	-um	秀次郎の(?)			Sasa samaniensis f.	f	シダミコザサ
hideoi			英夫の(?)			Agrostis	f	ユキクラヌカボ
hidewoi			(=hideoi)					
hiemalis	-is	-e	冬期の			Camellia	f	カンツバキ
hiemiflorus	-a	-um	冬の花の			Agave	f	(リュウセツラン属)
hieracifolius	-a	-um	ヤナギタンポポ属(Hieracium)のような葉の			Erechtites	f	ダンドボロギク
hieracii			ヤナギタンポポ属(Hieracium)に寄生する			Puccinia	f	さび菌
hieraciifolius	-a	-um	(= hieracifolius)			Erechtites	f	ウシノタケダグサ
hieracioides			ミヤマコウゾリナ属(Hieracium)に似た			Picris	f	コウゾリナ
hierae						Prospero	n	(ヒアシス科の1属)
hierochunticus	-a	-um	イエリコの			Anastatica	f	エリコノバラ(アブラナ科)
hieroglyphicus	-a	-um	象形文字の、不可解な			Vriesea	f	ヒエログラフィカ(アナナス類)
hieronymii			Georg Hieronymus氏の			Lycopodium	n	(ヒカゲカスラ属)
hierosolymitanus	-a	-um	エルサレムの			Salvia	f	エルサレム・セージ
hi facensis	-is	-e	イスラエルHaifa産の			Silene	f	イファケンシス・マンテマ
higegaweri	-	-	ヒエガエリ(日本名)			Polypogon	m	ヒエガエリ
higginsae			米サンジェゴ博物館学芸員Ethel Bailey Higginsの			Mahonia	f	(ヒイキナンテン属)
highlandensis	-is	-e	高地産の			Pholiota	f	ヤケアトツムタケ
higoensis	-is	-e	肥後の			Epimedium grandiflorum var.	n	ヒゴイカリソウ
hijazensis	-is	-e	サウジアラビアHijaz地方産の			Aloe	f	(アロエ属)
hikosanensis	-is	-e	彦山産の			Sasa	f	ミヤコザサ
hilaris	-is	-e	陽気な			Drosera	f	ドロセラ・ヒラリス
hildaie			20世紀植物収集家Hilda Guerra Walkeの			Tillandsia	f	(ハイネッフル科チランジア属)
hildebrandianus	-a	-um	20世紀英植物収集家A.H. Hildebrand氏の			Lonicera	f	(スイカスラ属)
hildebrandii			19世紀独植物学者Friedrich Hildebrandの			Cyclamen ×	n	シクラメン・ヒルデブランディ
hildebrandtianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Johann Maria Hildebrandtの			Lonicera	f	(スイカスラ属)
hildebrandtii			19世紀独植物学者Friedrich Hildebrandの			Aeschynanthus	m	ヒルデブランディー(イタバコ科)
hildenbrandii			医師Franz Edler von Hildenbrandの			Leptogium	n	カラフトカワキノリ
hildewinterius	-a	-um	有名なサボテン専門家Freidrich Ritterの妹Hildegarda Winterの					
hildmannianus	-a	-um	19世紀独サボテン愛好家Heinrich Hildmannの			Cereus	m	ケレウス・ヒルドマンニアヌス
hildendorfi			日本で採集したヒルゲンドルフの			Cirsium	n	キセルアザミ
hillburttii			南ア植物学者Olive Mary HilliardおよびBrian Laurence Burtの			Erica	f	(Erica属)
hillebrandii			19世紀植物学者William Hillebrandの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
hillianus	-a	-um	Hill氏の(?)			Grevillea	f	*グレビルシア(ヤマモガシ科) プレクトランツス・ヒリアルディア
hilliardiae			南ア植物学者Olive Mary Hilliardの			Plectranthus	m	エ
hillieri			20世紀ジャーミン家ハロルド・ヒリアー卿の			Prunus ×	f	スパイア
hillii			20世紀オーストラリア・ブリスベーン植物園支配人Walter Hillの			Conophytum	n	(コノフィツム属)
hillmanii			20世紀米植物学者Frederick Hebard Hillmanの			Caladenia	f	(カタデニア属)
hilmarii			20世紀南ア植物学者Hilmar Albert Lückhoffの			Tanquana	f	タンクアナ・ヒルマリー
hilsenbergii			19世紀植物学者Karl Theodor Hilsenbergの			Osmunda	f	(センマイ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
himalaicus	-a	-um	ヒマラヤの			Adenocaulon	n	ノブキ
himalayae			(同上)			Delphinium	n	(オホエンソウ属)
himalayanus	-a	-um	(同上)			Umbilicaria	f	ナヨナヨサルオガセ
himalayensis	-is	-e	ヒマラヤ産の			Geranium	n	(フウロウ属)
himalensis	-is	-e	(同上)			Rhodiola	f	(イワハシケイ属)
himantia	-	-	(himantiusの女性形)			Kavinia	f	ウスチャサガリハリタケ
himantioides			革紐のような			Serpula	f	ナミダタケモドキ
himantius	-a	-um	革紐の					
himantodes			(同上)			Rhododendron	n	(ツツジ属)
himekomatsu	-	-	ヒメコマツ(ゴヨウマツの別名)			Pinus	f	ゴヨウマツ
hinckleyanus	-a	-um	20世紀初頭米人Leon C. Hinckleyの			Aquilegia chrysantha	f	(オダマキ属)
hinckleyi			(同上)			Quercus	f	(コナラ属)
hindshawi			本植物を採集した米人Henry H. Hindshaw氏の			Cylindrophyllum	n	(キリンドロフィルム属)
hindsianus	-a	-um	19世紀英軍医Richard Brinsley Hinds氏の			Euphorbia californica	f	(トウダイクサ属)
hindsii			(同上)			Pleioblastus	m	カンザンチク
hindustanicus	-a	-um	北インド、ヒンズー教徒の土地の			Arthraxon microphyllum	m	(コブナグサ属)
hinnulea	-	-	(hinnuleusの女性形)			Armillaria	f	(チラタケ属)
hinnulei			アマリリスとスプレケリアの交配種の			Cortinarius cf.	m	(フウセンタケ属)
hinnuleus	-a	-um	(同上)			Cortinarius	m	キツブヤマイグチ
hintonii			20世紀メキシコ植物収集家George Boole Hintonの			Sedum	n	セダム・ヒントニー
hippocastanus	-a	-um	トチノキの古名			Aesculus	m	マロニエ
hippolytii			ギリシャ神話Hippolytusの			Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
hippomanicus	-a	-um	馬の毒を与える			Nierembergia v.	f	*ニールンベルギア
hippomarathrum			馬に酔いを起こさせる植物の			Seseli	n	(イブキホウリウ属)
hippophaeoides			グミ科ヒッポファエ属(Hippophae)に似た			Rhododendron	n	ロードデンドロン・ヒッポファエオ
hippophai folius	-a	-um	グミ科ヒッポファエ属(Hippophae)に似た葉の			Excoecaria	f	(セイシホク属)
hippuris	-	-	スギナモ			Rotala	f	ミスズギナ
hiraii			平井氏の(?)			Sambucus racemosa ssp.	f	ホソバエゾニワトコ
hiraeanus	-a	-um	平尾氏の(?)			Salix	f	ヒラオヤナギ
hiraseanus	-a	-um	平瀬作五郎の			Rubus ×	m	オオトックリイチゴ
hircanicus	-a	-um	古代ヒルカニア(カスピ海)地方の			Teucrium	n	コーカサス・ジャーマンダー(ニガ
hircinus	-a	-um	(=hyrcanius)			Hypericum	n	クサ属)
hirculus			(植物名から)			Saxifraga	f	(オキリウ属)
hirneolus	-a	-um	小さな蕈の			Lentinus	m	ブック(仏名)
hirosakiensis	-is	-e	弘前産の			Salix dolichostyla var.	f	シロヤナギ
hirschi			20世紀独植物学者G. Hirsch博士の			Opuntia	f	オプンティア・ヒルススキ
hirsinus	-a	-um	(=hircinus)			Herniaria	f	(コノヒユ属)
hirsuta	-	-	(hirsutusの女性形)			Alnus	f	ケヤマハンノキ
hirsutellus	-a	-um	非常に短い毛でやや毛深い			Carex	f	(スゲ属)
hirsutiflorus	-a	-um	毛深い花の			Angelica japonica var.	f	チンゴクハマウド
hirsutifolius	-a	-um	葉に粗毛のある(?)			Evodia	f	(台湾産)ゴシュユ
hirsutiformis	-is	-e	毛深い外観の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
hirsutior	-ior	-ius	より毛が多い			Smilax	f	(シオバ属)
hirsutipetalus	-a	-um	毛の多い花弁の			Eria	f	(オシラ属)
hirsutisepalus	-a	-um	毛の多いがく片の			Heterotropa	f	オニカンアオイ
hirsutissimus	-a	-um	非常に多毛の、大変疎剛毛のある			Pulsatilla	f	セイヨウオキナグサ
hirsutius	-a	-um	(hirsutiorの中性形)			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
hirsutulus	-a	-um	やや粗毛ある、やや疎剛毛のある			Nephrolepis	f	ヤンバルタマシダ
hirsutus	-a	-um	ひげ状の毛のある、粗毛ある			Rubus	m	クサイチゴ
hirta	-	-	(hirtusの女性形)			Gonostegia	f	ツルマオ
hirtella	-	-	(hirtellusの女性形)			Sasa	f	ミヤマクマザサ
hirtelloides			hirtellus種に似た			Inocybe	f	(アセタケ属)
hirtellus	-a	-um	短い粗毛のある			Oplismenus	m	(チヂミザサ属)
hirticaulis	-is	-e	粗毛のある茎の			Persicaria maculosa	f	ハルタデ
hirtiflorus	-a	-um	粗毛のある花の			Pinguicula crystallina	f	(ムシトリスミ属)
hirtifolius	-a	-um	粗毛のある葉の			Tylecodon	f	チレコドン・ヒルチフォリウム
hirtifructus	-	-	短い剛毛のある果実			Anthriscus sylvestris	f	オニシャク
hirtiglumis	-is	-e	剛毛のある穎の			Carex	f	(スゲ属)
hirtipes	(複)-pedes		柄に毛のある			Viola	f	サクラスミレ
hirtissimus	-a	-um	最も毛の多い			Carex	f	(スゲ属)
hirtovaginat	-a	-um	毛深い莢の			Allium	n	(ネギ属)
hirtulus	-a	-um	短い剛毛のある			Rosa	f	サンショウバラ
hirtus	-a	-um	短い剛毛のある			Vaccinium	n	ウスノキ
hirtzii			エクアドル・ラン収集家Alexander C. Hirtzの			Barbosella	f	バルボセラ・ヒルツィー
hirudinosus	-a	-um	ヒルの			Colus	m	コウシタケ
hirundinaceus	-a	-um	ツバメに関する			Sagittaria	f	(オモダカ属)
hirundinarius	-a	-um	(同上)			Vincetoxicum	n	(カモメツル属)
hirundinis	-is	-e	ツバメに似た			Bulbophyllum	n	(マメツラン属)
hirundo	-	-	ツバメ			Macroglossum	n	(リュウビソウ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hisauchi			久内清孝氏の			Aconitum	n	オンタケブシ
hisauchianus	-a	-um	久内清孝氏の			Chionographis japonica var.	f	アズマシライトソウ
hisautii			久内氏の			Daphniphyllum teijsmannii v.	n	スルガヒメユズリハ
hishiyamanus	-a	-um	菱山氏の			Disporum x	n	ホウチャクチゴヨリ
hislopii			20世紀ジンバブエ植物収集家A. Hislopの			Huernia	f	フェルニア・ヒスロビー
hispalensis	-is	-e	スペイン・セビリア産の			Armeria	f	(ハマカザシ属)
hispanicus	-a	-um	スペインの			Sedum	n	ウスユキマンネングサ
hispaniolicus	-a	-um	ハイチ、ドミニカ共和国および周辺の			Fimbristylis	m	(テンツキ属)
hispid	-	-	(hispidusの女性形)			Medicago	f	ウマゴヤシ
hispidior	-ior	-ius	剛毛のより多い			Leontodon	m	(キク科)
hispidissimus	-a	-um	非常に粗毛の多い			Paepalanthus	m	(ホシサ科)
hispidius	-	-	(hispidiorの中性形)			Strophanthus	m	(キョウチクトウ科ストロファンツ属)
hispidovillosus	-a	-um	長く粗い毛のある			Teucrium japonicum f.	n	ケニガクサ
hispidulus	-a	-um	小剛毛のある			Chiogenes	f	(北米産)ハリガネカズラ
hispidus	-a	-um	剛毛のある			Arthraxon	m	コブナグサ
hisprionicus	-a	-um	芝居の、舞台の					
histrion	-	-	俳優			Iris	f	ヒストリオ(球根アイリス)
histrionides			histrion種のような			Iris	f	ヒストリオイデス(球根アイリス)
histriones	-	-	俳優					
histrionicus	-a	-um	披露する、ステージの、俳優の			Dendrobium	n	(セッコク属)
histris			刺毛のある(=hystrix)			Gmelina	f	キバナヨウラク(クマツヅラ科)
hitachiensis	-is	-e	常陸産の			Sasa	f	ツクバナンブスズ
hitchockianus	-a	-um	Charles Leo Hitchcock氏の			Philadelphus	m	(ハイカウツキ属)
hitchockii			Albert Spear Hitchcock氏の			Tristachya	f	(イネ科)
hittiticus	-a	-um	トルコ・アナトリア・ヒッタイトの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
hiugensis	-is	-e	日向産の(?)			Sasa	f	ハコネナンブスズ
hiulcus	-a	-um	崩れる、割れる			Phanerochaete	f	(マカワタケ属)
hiyeianus	-a	-um	比叡の			Sasa	f	フシゲミヤコザサ
hizaoriensis	-is	-e	埼玉県藤折産の(?)			Sasa	f	ミハルザサ
hizenensis	-is	-e	肥前産の			Viburnum x	n	ヒゼンガマズミ
hizensis	-is	-e	肥前産の(?)			Sasa	f	ニッコウザサ
hjelmqvistii			20世紀スウェーデン植物学者Karl Jesper Hakon Hjelmqvistの			Cotoneaster	m	(シャリントウ属)
hladnikianus	-a	-um	19世紀スロヴェニア植物学者Franz Hladnikの			Scabiosa	f	(マツムシコ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hobdyi			21世紀ハワイ植物収集家Robert Hobdyiの			Sesbania	f	(ツクサネム属)
hochstetteri			19世紀ニュージーランド博物学者Ferdinand Ritter von Hochstetterの			Impatiens	f	インパチエンス・ホックステッテリ
hochstetterianus	-a	-um	(同上)			Carex	f	(スケ属)
hockii			20世紀初頭コンゴ植物収集家Adrien Hockの			Aneilema	n	アネイレマ・フッキー
hodgsonii			19世紀英アマチュア博物研究者Bryan Houghton Hodgson氏の			Ligularia	f	トウゲブキ
hodophilus	-a	-um	道を好む			Rubus furvus var.	m	(キイチゴ属)
hoehnelii			19世紀オーストリア蘚苔学者Franz Xaver Rudolf von Höhnelの			Porella	f	(クラマコケモドキ属)
hoepfneri			19世紀地質学者Karl Höpferの			Sida	f	(キンコジカ属)
hoepfneri, hoepfnerii			20世紀初頭植物学者H. Höpferの			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
hoerleinianus			19世紀独植物学助手Johannes Höreleinの			Lampranthus	m	(マツバキ属)
hoermannianus	-a	-um	19世紀終りバルカン半島駐在オーストリア大使Hoermannの			Pedicularis	f	ペディクラリス・ヘルマニアナ
hoffmannianus	-a	-um	(由来不明)			Disparago	f	(キ科)
hoffmannii			20世紀初頭植物学者Ralph Hoffmann氏の			Dieffenbachia x	f	ディフェンバキア・ホフマニー(サトイモ科)
hoffmannseggianus	-a	-um	19世紀独Hoffmannsegg伯爵J. Centuriusの			Acanthopsis	f	(キツネノマゴ科アカトブシ属)
hofmeyerianus	-a	-um				Crassula	f	(クラッスラ属)
hohenwartii			18世紀独植物学者Sigismund Hohenwarthの			Saxifraga	f	(ユキシタ属)
hoki	-	-	篝モロコシ			Sorghum bicolor var.	n	ホウキモロコシ
hokkaidoensis	-is	-e	北海道産の			Crepis	m	フタタタンボゴ
hokurikuensis	-is	-e	北陸産の			Lecanorchis	f	ホクリクムヨウラン
hokurokuensis	-is	-e	北陸産の			Saussurea nipponica ssp.	f	ホクロクトウヒレン
holboellii			19世紀コペンハーゲン植物園長Frederik Ludvig Holbollの			Arabis	f	(ヤマハダサオ属)
holciformis	-is	-e	シラゲガヤ(Holcus)に似た形の			Deschampsia	f	(コムスギ属)
holdtii			Fredrich von Holdt氏の			Robinia	f	(ハリエンジュ属)
holitoris	-is	-e	園芸商の			Iris x	f	ダッチ・アイリス
hollandicus	-a	-um	オランダの					
hollandii			20世紀南ア人Frederick Huntly Hollandの			Gladiolus	m	グラジオラス・ホーランドイー
hollisii			20世紀英人Alfred Claud Hollisの			Commiphora	f	(カンラン科コンニャク属)
hollowayanus	-a	-um	20世紀南ア園芸家Henry Mitchell Hollowayの			Ruschia	f	(ルスキア属)
holocarpus	-a	-um	完全な果実をもつ			Caloplaca	f	(タダイコケ属)
holocheilus	-a	-um	完全な唇弁のある			Teucrium	n	(ニガキ属)
holochilus	-a	-um	(同上)			Platanthera	f	プラタンテラ・ホロキラ
holochrysus	-a	-um	完全な金の			Aeonium	n	アエオニウム・ホロクリスム
holodontus	-a	-um	全体が歯で覆われている、棘で覆われている			Rosa	f	ロサ・ホロドンタ
hologlottis			舌の完全な			Platanthera	f	ミスチドリ
holoianthinus	-a	-um	全体が紫色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
hololeptus	-a	-um	全体が薄い、全体が細い			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
hololeucus	-a	-um	真っ白な			Geranium cuneatum var.	n	(アザミ属)
holopetalus	-a	-um	完全な花弁の			Tilingia	f	イブキゼリモドキ
holophoeus	-a	-um	全体に暗い			Lentinus	m	(ケワタケ属)
holophyllus	-a	-um	葉の完全な			Abies	f	チョウセンモミ
holopus			完全に柄が付いている			Leccinum	n	シロヤマイグチ
holoschoenus	-a	-um	全体がイグサの			Juncus	m	ユンカス・ホロスコエヌス
holoserica	-a	-um	("holosericeus"の縺リミス)			Ophrys	f	レイトスバイダー・オーキッド
holosericeus	-a	-um	ピロード状に細短毛を密生した			Boehmeria	f	オニヤブマオ
holosericus	-a	-um	("holosericeus"の縺リミス)			Lotus	m	(シヤクガサ属)
holostea	-	-	(holosteusの女性形)			Stellaria	f	アウユキハコベ
holosteoides			全骨状の			Cerastium	n	ミミナグサ
holosteus	-a	-um	holosteon(ギリシャ語、全骨)の(揶揄的表現)			Caryophyllus	m	(ナデシコ科の1属)
holotrichus	-a	-um	全体が毛で覆われている			Fraxinus	f	マンナトネリコ
holstianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Carl Hugo Ehrenfried Wilhelm Holstの			Radula	f	(ケビラコケ属)
holstii			(同上)			Impatiens	f	アフリカホウセンカ
holtii			W.E. Holt氏の			Erica	f	(エリカ属)
holttumii			英植物学者Richard Eric Holttumの			Platyterium	n	ホルタミー
holtzii			Wilhelm Holtz氏の			Diospyros	f	(カキノ属)
holubii			Josef HolubまたはEmil Holub氏の			Ipomoea	f	ホルビー(サツマイモ属)
holzingeri			19世紀米蘚苔学者John Michael Holzingerの			Brachythecium	n	(アオキノケ属)
holzmanni, holzmannii			19世紀植物学者Timoleon Holzmannの			Leopoldia	f	(ムスカ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
homaemus	-a	-um	血のような			Lactifluus	m	(ハニタ科の1属)
homalanthus	-a	-um	平坦な花の			Agalinis	f	(アガリス属)
homalophyllus	-a	-um	平滑な葉の			Calothamnus	m	マーチソン・クルー・フラワー
homalospermus	-a	-um	平坦な種子の			Psychotria	f	オガサワラボチョウジ
homblei			19世紀ベルギー植物学者Henri Antoine Hombléの			Indigofera	f	(コマツナギ属)
homocarpus	-a	-um	均一な果実の			Lycopodium	n	(ヒカゲカスラ属)
homochaetus	-a	-um	同形の毛の(?)			Ostrya japonica var.	f	アサダ
homoiolepis			均一な鱗片の			Carex	f	(スゲ属)
homoiophyllus	-a	-um	均一な葉の			Acacia	f	(アカシア属)
homolepis	(複)-pides		同じ種類の鱗片の			Abies	f	ウラジロミ
homolobus	-a	-um	同形裂片の			Lespedeza	f	ツクシハギ
homomorphus	-a	-um	同形			Aspergillus	m	(コウジカビ属)
homonymus	-a	-um	同名の			Setaria	f	(エノコグサ属)
homophyllus	-a	-um	同種の葉の、同質の葉の			Trichosanthes	f	イモノハカラスウリ
homosekikikus	-a	-um	ホモセキ酸の			Cladonia	f	(ハナコケ属)
honanensis	-is	-e	中国河南省産の			Delphinium	n	(オビエンソウ属)
honda			本田氏の、本多静六氏の			Thujaopsis dolabrata var.	f	ヒノキアスナロ
hondai			本田氏の、本多氏の			Thujaopsis dolabrata var.	f	ヒノキアスナロ
hondensis	-is	-e	コロンビア・マグダレナ川・ホンダ産の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
hondoensis	-is	-e	日本本州(本土)産の			Viola	f	アオイスマレ
hongheensis	-is	-e	雲南省紅河産の			Cycas	f	(ソテツ属)
hongkongensis	-is	-e	香港の			Glochidion	n	カキバカンコノキ
hoodii			19世紀英外科医Hood氏の			Phlox	f	(クサキョウチャク属)
hoogianus	-a	-um	オランダ育苗家Antoine Hoogの			Iris	f	イリス・ホーギアナ
hookerae			William Jackson Hooker卿の妻Marie Hookerの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・フーケレー
hookeranus	-a	-um	William Jackson Hooker卿またはJoseph Dalton Hooker氏の			Sarcococca	f	サルコココカ
hookeri, hookerii			(同上)			Berberis	f	フックリーメギ
hookerianus	-a	-um	(同上)			Arachnis	f	*アラクニス(洋ラン)
hooleae			Hooleという女性の			Faucaria	f	(フォーカリア属)
hoolei			T.T. Hoole氏の			Viscum	n	(ヤドリキ属)
hoopesii			19世紀米植物学者Josiah Hoopesの			Helenium	n	(マルバハシヤキ属)
hooveri			20世紀米植物学者Robert Francis Hooverの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・フウベリ
hopeanus	-a	-um	Thomas Hope夫人の			Brunfelsia	f	バンマツリ
hopei			Hope氏の			Macrozamia	f	(ソテツ科)
hopeiensis	-is	-e	中国河北産の			Juglans	f	硬殻クルミ
hopkinsii			多分20世紀英植物学者John Collier Frederick Hopkinsの			Brachystegia	f	(マメ科ブラキステギア属)
hopeanus	-a	-um	19世紀Thomas Hope氏の			Gnaphalium	n	(ハルコグサ属)
hoppei			(同上)			Draba	f	(イナズナ属)
hoppenstedtii			メキシコの地主Hoppenstedt氏の			Cephalocereus	m	(ケファロケルス属)
hoppi, hoppii			19世紀独植物学者David Heinrich Hoppeの			Aechmea	f	(サンゴアナナス属)
hopwoodii			19世紀オーストラリア開拓者Henry Hopwoodの			Duboisia	f	(スボイシア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合)	(m)	(f)				属名	性	和名
horarius	-a	-um						
hordeaceus	-a	-um	大麦の			Bromus	m	ハマチャヒキ
hordei			Horde(?)氏の			Puccinia	f	オオムギ小錆病菌
hordeistichos			大麦の穂の			Carex	f	(スゲ属)
hordestichos			大麦のような			Elymus	m	(イゾムキ属)
hordus	-a	-um	牛の妊娠の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
horikawae			堀川芳雄の			Quercus crispula v.	f	ミヤマナラ
horiyoshitakanus	-a	-um	堀義武氏の(?)			Arundinaria	f	グジョウシノ
horizontalis	-is	-e	水平の			Cotoneaster	f	ベニシダン
						Echinocactus		
horizontalonius	-a	-um	水平に出た枝の			horizontalonius var.	m	エキノカクタス・太平丸
horminium	-	-	興奮剤			Salvia	f	サルビア・ホルミヌム
horminoides			ホルミヌム(シソ科)に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
horminum	-	-	セージ(ギリシャ語)			Salvia	f	ムラサキサルビア
hormophorus	-a	-um	鎖、ネックレスを持った			Rhododendron	n	(ツツジ属)
horna	-	-	(hornusの女性形)					
hornbyi			植物収集家Henry Epton Hornbyの			Grewia	f	(ウオトリギ属)
						Epilobium var.		
hornemani			ホルネマン(Horneman)氏の			Foucaudianum	n	ミヤマアカバナ
hornemannii			(=hornemani)			Epilobium	n	ミヤマアカバナ
horneri			採集者ホーナーの			Sargassum	n	アカモク
						Lithops lesliei ssp.		
hornii			H.A.Horn氏の			lesliei v.	f	宝留玉(ワトブス属)
hornotinus	-a	-um	(hornus(今年)の縮小形)			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
			19世紀独植物学者Christian Friedrich					
hornschuchianus	-a	-um	Hornschuchの			Barbula	f	(ネジケゴケ属)
hornus	-a	-um	今年の			Mnium	n	オオヤマチョウチンゴケ
horochrysus	-a	-um	まったく黄金色の			Aeonium	n	君美麗(エオニウム属)
horologicus	-a	-um	日没時に開いて閉じる花の			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
						Gentiana triflora var.		
horomuiensis	-is	-e	幌向産の			japonica subvar.	f	ホロムイリンドウ
horrens			毛羽立った			Cistus	m	(ゴジアオイ属)
horribarbis	-is	-e	剛毛髭のある			Cereus	m	(ハリサボテン属)
horribilis	-is	-e	恐ろしい、驚嘆すべき			Sasa	f	チュウゴクザサ
horrida	-	-	(horridusの女性形)			Agave	f	不動剣(リウセツラン属)
horridispathus	-a	-um	とげの多い仏炎苞の、粗い仏炎苞の			Bactris	m	(ヤシ科)
horridispinus	-a	-um	剛毛の刺の			Gymnocalycium	n	恐竜丸(サボテン科)
horridissimus	-a	-um	刺でいっぱい			Solanum	n	(ナス属)
horridulus	-a	-um	やや剛毛のある			Meconopsis	f	(ケシ科メコノプシ属)
horridus	-a	-um	強刺のある、恐ろしい			Cirsium japonicum var.	n	トゲアザミ
horripila	-	-	(horripilusの女性形)			Mammillaria	f	(マミリア属)
horripillus	-a	-um	刺毛のある、逆毛のある			Neolloydia	f	紅梅殿(サボテン科)
horripilus	-a	-um	直立した剛毛の			Turbinicarpus	m	紅梅殿(サボテン科)
horsfallii			19世紀英園芸家J.B. Horsfall氏の			Eulophia	f	エウロフィア・ホースファリー
horsfalliae			(同上)			Ipomoea	f	イボメア・ホルスファリアエ
horsfallii			(同上)			Eulophia	f	エウロフィア・ホースファリー
horsfieldii			Horsfield氏の			Euchresta	f	(ミヤマトバラ属)
			21世紀ブラジル植物収集家Leopoldo Horst氏					
horstianus	-a	-um	の			Arrojadoa	f	(サボテン科)
horstii			(同上)			Discocactus	m	*ディスコカクトゥス(サボテン)
horstolliae			Horstollia女史の(?)			Ipomoea	f	ゴウアサガオ
hortense	-	-	(hortensisの中性形)			Apium	n	オランダミツバ
			スコットランド博物学者John Muir博士の娘					
hortenseae			Hortense Muirの			Muiria	f	ムイリア・ホルテンセ
						Hydrangea macrophylla f.	f	セイヨウアジサイ
hortensia	-	-	(hortensiusの女性形)					
hortensiais	-is	-e	庭園の、庭園栽培の			Odontoglossum	n	(odontoglossum属)
hortensis	-is	-e	(同上)			Weigela	f	タニウツギ
hortensius	-a	-um	(同上)			Myosotidium	n	(ミソソティウム属)
horticolus	-a	-um	庭園の住人			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
hortnii			Edward, k lidward John Horton氏の			Leccinum	n	イワチャヤマイグチ
hortorum(複)			庭園の			Pelargonium x	n	星咲きゼラニウム
hortulana	-	-	(hortulanusの女性形)			Prunus	f	(サク属)
hortulanorum			庭園の、園芸家の			Tulipa	f	(チューリップ属)
hortulanus	-a	-um	(同上)			Caladium	n	カラジウム
horwoodii			20世紀英植物収集家Frank Horwoodの			Dorstenia	f	ドルステニア・ホルウッドイー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hosei			Hose氏の(?)			Vigna	f	サラワクマメ
hosenjianus	-a	-um	千葉県宝泉寺の(?)			Juglans Sieboldiana ssp.	f	オニグルミ
hoshidaikitianus	-a	-um	星大吉の			Arundinaria	f	ヤブザサ
hosmariensis	-is	-e	モロッコTetuan近く(Beni Hosmar産の)			Rhodanthemum	n	ローダンセマム・ホスマリエンセ
hosoi			細井氏の(?)			Alnus x	f	イワキハンノキ
hosokawae			細川氏の			Carpesium	n	バンジンガンクビソウ
hosomianus	-a	-um				Sasa	f	フシゲクマイザサ
hospitus	-a	-um	未知の、客を厚遇する			Kleinhovia	f	フウセンアカメガシワ
hosteanus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Nicolaus Thomas Hostの			Aconitum	n	(トリカブト属)
hostiliensis	-is	-e	イタリア・オスティーリア産の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
hostilis	-is	-e	敵の、外国の、敵対する			Mimosa	f	(オジギソウ属)
hosyo	-	-	ハウショウ			Cinnamomum camphora var. nominale subvar.	n	ハウショウ
hotarui			ホタルイ(日本名)			Scirpus juncooides ssp.	m	ホタルイ
hotei-atsumorianus	-a	-um	ホテアツモリソウ(日本名)の			Cypripedium macranthum var.	n	ホテアツモリソウ
hottensis	-is	-e	ハイチMassif de la Hotte地区産の			Dryopteris	f	(オシダ属)
hottentoticus	-a	-um	南アHottentot Holland山の			Ehretia	f	(ムラサキ科チシャノキ属)
hottentotorum			南ア・コイコイ族の			Caralluma	f	カラルマ・ホッテントルム
houghtoni, houghtonii			19世紀米植物学者Douglas Houghton Campbellの			Solidago	f	(アキノリソウ属)
houghtonianus	-a	-um	19世紀米地質学者Douglass Houghtonの			Carex	f	(スゲ属)
houlettii			19世紀仏植物収集家Houletの			Agave	f	(リュウゼツラン属)
houlettianus	-a	-um	(同上)			Lepismium	n	レピスミウム・ホレティアナム
houstonianus	-a	-um	スコットランド生まれ植物学者William Houston博士の			Ageratum	n	オオカッコウアザミ
houstonius	-a	-um	(同上)			Ageratum	n	(キク科)
houtteanus	-a	-um	19世紀ベルギー植物収集家Louis Benoit van Houtteの			Maxillaria	f	マキシラリア・ホーテアナ
howardianus	-a	-um	多分南ア昆虫学者Charles Walter Howardの			Ficus	f	(イチジク属)
howardii			米暖地球根権威Thad M. Howardの			x Amarcrinum	n	アマルクリナム・ハワルドイー
howelliae			19世紀北西太平洋植物収集家Thomas Howellの			Prostanthera	f	(プロスタンテラ属)
howellianus	-a	-um	(同上)			Taxiphyllum	n	(キアラゴク属)
howellii			(同上)			Lewisia cotyledon v.	f	*ルイシア
howittianus	-a	-um	19世紀オーストラリア植物学者Alfred William Howittの			Rapanea	f	(ツルマンリョウ属)
howoensis	-is	-e	鳳凰山産の			Adenophora Takedai var.	f	ハウオウシャジン
howozanus	-a	-um	鳳凰山の			Adenophora takedae var.	f	ハウオウシャジン
hozanensis	-is	-e	台湾鳳山産の			Camellia japonica ssp.	f	タイワンヤマツバキ
hozuensis	-is	-e	岐阜県上枝産の(?)			Sasa	f	ニッコウザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
huachucanus	-a	-um	アリゾナ州チュカ山の			Muehlenbergia	f	(ネズミガヤ属)
huascha	-	-	「孤児」のアルゼンチン方言			Helianthocereus	m	湘南丸(サボテン科)
huastecanus	-a	-um	メキシコHuasteca地区の			Zephyranthes	f	(タマシ属)
hubbardianus	-a	-um	20世紀英植物学者Charles Edward Hubbardの			Acacia	f	(アカシア属)
hubeiensis	-is	-e	中国湖北省の			Rubus lasiostylus var.	m	(キイチゴ属)
huberi			20世紀植物学者Herbert Franz Josef Huberの			Heliamphora	f	(サラセニア科ヘリアンソウ属)
hubrichtii			博物学者Leslie Hubrichtの			Amsonia	f	(チョウジソウ属)
hudsonianus	-a	-um	ハドソン河の			Scirpus	m	ヒメワタスゲ
huegelii			19世紀オーストリア博物学者Karl von Huegel男爵の			Alyogyne	f	ブルーハイビスカス
huetianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Alfred Huet du Pavillonの			Delphinium	n	(オビエソウ属)
huetii			(同上)			Draba	f	(イヌナズナ属)
hugelii			19世紀オーストリア博物学者Karl von Huegel男爵の			Muehlenbergia	f	オオネズミガヤ
hughii			19世紀伊学者Ugo Marquis of Favare神父の			Dendrobium	n	デンドロビウム ハギー
hugonis	-is	-e	宣教師Hugo神父の			Rosa	f	ファーザー・ユーゴローズ
hugo-schlechteri			独石版画家Hugo Schlechterの			Titanopsis	f	チタノプシス 天女扇
huii unchu	-	-	(本植物のボリビアの1地方土名)			Cereus	m	ケレウス・ファイルンク
huitzilopochtli			アステカ太陽と戦争の神の			Mammillaria	f	マミラリア・フィツイロボクトリ
hukaoanus	-a	-um	深尾重光の			Salix	f	ユビソヤナギ
hukubensis	-is	-e	岐阜県瓢ヶ岳産の			Sasa	f	ウンゼンザサ
hukudaeanus	-a	-um	福田氏の			Sasa	f	カガミナブスズ
hulseanus	-a	-um	Gilbert W. Hulse氏の			Abutilon	n	(イ苺属)
hultenii			Hulten氏の			Ligusticum scoticum ssp.	n	マルバトウキ
humarius	-a	-um	有機土壌の			Sericorema	f	(ヒコ科セリコレマ属)
humbertianus	-a	-um	20世紀仏植物学者Henri Humbertの			Seyrigia	f	フンベルティエー(ウリ科)
humbertii			(同上)			Rhodanthe	f	ゴールデン・クラスター・エバーラステイング
humboldtianus	-a	-um	19世紀独地質学者Alexander von Humboldt男爵の			Caladium	n	ヒメハニシキ(カラジウム属)
humboldtii			(同上)					
humeanus	-a	-um	19世紀植物学者J.E. Smithの弟子Abraham Hume卿の			Erythrina	f	エリスリナ・フメアナ
humei			(同上)			Erythrina	f	(デイン属)
humescens						Lentinus	m	(ケガリタケ属)
humicolus	-a	-um	湿地に生育する			Copernicia	f	コペルニキア・フミコラ
humidicolus	-a	-um	(同上)			Brachiaria	f	(ヒロードギ属)
humidorum(複)			湿気を帯びた(?)			Agropyron	n	ミスズカモジ
humiflorus	-a	-um	だらりと横たわった花の			Sansevieria	f	サンスベリア・フミフロウラ
humifructus	-a	-um	地面で結実する			Cucumis	f	(キュウリ属)
humifusus	-a	-um	地面に広がった			Nolana	f	ノラナフミフサ
humile	-	-	(humilisの中性形)			Monotropastrum	n	ギンリョウソウ
humilifolius	-a	-um	低い葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
humiliformis	-is	-e	扁平な形の			Rubus	m	(キイチゴ属)
humilior	-ior	-ius	より低い			Dichanthium	n	(オニササカヤ属)
humilis	-is	-e	低い			Lapsana	f	ヤブタビラコ
humillimus	-a	-um	極めて低い			Glyphomitrium	n	サヤゴケ
humillius	-	-	(humiliorの中性形)			Glyphomitrium	n	ヒナノハイゴケ
humistratus	-a	-um	低くはびこる			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
humosus	-a	-um	有機土壌の			Corydalis	f	(キクマン属)
humulifolius	-a	-um	カラハナソウ属(Humulus)に似た葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
humulis	-is	-e	(=humilis)			Swietenia	f	(マホカニ属)
hunanensis	-is	-e	中国湖南省産の			Carya	f	(ハカ属)
hundtii			20世紀植物収集家Otto Hundtの			Alectra	f	(ゴマノハクサ科アレクトラ属)
hungaricus	-a	-um	ハンガリーの			Soldanella	f	*イワカガミダマシ
hunnewellianus	-a	-um	ニューイングランド園芸一族Hunnewellの			Rhododendron	n	(ツツシ属)
huntiae			20世紀米技術者Loren Edwad Huntの			Allium	n	(ネギ属)
huntingianus	-a	-um	Hunt氏の(個人不明)			Clarkia amoena ssp.	f	(サンシソウ属)
huntii			21世紀英植物学者David Richard Huntの			Utricularia	f	(タヌキモ属)
huntleyi			多分英植物学者Brian Huntley教授の			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
hupehanus	-a	-um	中国湖北省の			Cinnamomum	n	(クスノキ属)
hupehensis	-is	-e	中国湖北省産の			Anemone	f	シユウメイギク
hupensis	-is	-e	(=hupehensis)			Dalbergia	f	(マメ科ヒルキカスラ属)
hurkanus	-a	-um	独植物学者Herbert Hurka博士の			Heliphilla	f	(アブラナ科ヘリオフィラ属)
hurlingii			植物収集家J. Hurling氏の			Haworthia	f	ハオルチア 姫玉緑
huronensis	-is	-e	米国サウスダコタ州ヒューロン産の			Platanthera	f	プラタンテラ・ヒューロネンシス
hurteri			Don G. Hurter氏の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
hutatabiensis	-is	-e	神戸市再度山産の			Sasa	f	ケバノカシダザサ
hutchingsiae			南ア植物収集家Judith Anne Hutchingsの			Hesperanthes	f	(ハスベラタ属)
hutchinsiae			19世紀アイルランド植物学者Ellen Hutchins嬢の			Jubula ssp. javanica	f	ジャバウルシゴケ
hutchinsifolius	-a	-um	アブラナ科フチンシア属(Hutchinsia)に似た葉の			Aliciella	f	(ハナシブ科)
hutchinsii			20世紀英森林専門家David Ernest Hutchins卿の			Salix	f	(ヤナギ属)
hutchinsonianus	-a	-um	20世紀英植物学者John Hutchinson博士の			Pteronia	f	(キク科プテロニア属)
hutchinsonii			(同上)			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
hutchisonianus	-a	-um	20世紀米サボテン収集家Ted Hutchisonの			Mammillaria	f	マミラリア 籠
huteri			19世紀牧師Rupert Huterの			Ligusticum	n	(マルバトウキ属)
huterianus	-a	-um	(同上)			Taraxacum	n	(タンポポ属)
huthii			18世紀独植物学者Johannis Philippi Huthの			Nigella	f	(クロタネソウ属)
huttoni, huttonii			南アを調査したHenry Huttonの			Ginkgoites digitata var.	f	(イチョウ科ギンゴイタス属)
huttoniae			19世紀南ア植物収集家Henry Hutton夫人の			Nerine	m	ネリネ・フットニアエ
huttonianus	-a	-um	南アを調査したHenry Huttonの			Coprosma	f	(アカネ科コプロスマ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hyacinthiflorus	-a	-um	濃い青紫色の花の			Syringa	f	ヒアシンシフローラ(ハシトイ属)
hyacinthifolius	-a	-um	濃い紫色の葉の			Syringa	f	(ハシトイ属)
hyacinthinus	-a	-um	ヒヤシンス色の、青玉色の			Cymbidium	n	(シュラン属)
hyacinthoides			ヒヤシンス属に似た			Scilla	f	*シラー(ツルホ属)
hyacinthus	-a	-um	暗青紫色の、ヒヤシンスに似た			Triteleia	f	(ユリ科トリテライ属)
hyalacanthus	-a	-um	ガラス状の刺の、透明な刺の			Cleistocactus	m	白閃(サボテン科)
hyalina	-	-	(hyalinusの女性形)			Nitella	f	オトメフラスコモ
hyalinolepis			透明または薄い鱗片の			Carex	f	(スゲ属)
hyalinus	-a	-um	透明の、透きとおった			Fissidens	m	(ホリオウコク属)
hyalolepis	-	-	ガラス状の鱗片の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
hyberna	-	-	(hybernusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
hybernalis	-is	-e	冬の			Phytophthora	f	(エビヒョウキン属)
hybernicus	-a	-um	アイルランドの			Erica	f	(エリカ属)
hybernus	-a	-um	冬に関係する			Crocus	m	(サフラン属)
hyblaeus	-a	-um	イタリア・シチリア島古代都市Hyblaの			Limonium	n	(イソマツ属)
hybrid			雑種の			Acacia	f	(アカシア属)
hybrida	-	-	(hybridusの女性形)			Fuchsia	f	フクシャ
hybrida-grandiflora	-	-	(hybridus-grandiflorusの女性形)			Calceolaria	f	(キンチャクソウ属)
hybrida-multiflora	-	-	(hybridus-multiflorusの女性形)			Calceolaria	f	(キンチャクソウ属)
hybridi-formis	-is	-e	hybrida種に似た			Rosa	f	(バラ属)
hybridinus	-a	-um	交配の、雑種の			Origanum x	n	ハナハッカ
hybridogagnepainii			Berberis gagnepainiiの交配種の			Berberis x	f	(キキ属)
hybridus	-a	-um	雑種の、混血の			Hibiscus	m	フツウゲ
hybridus-grandiflorus	-a	-um	大花のハイブリッドの			Gladiolus x	m	(グラジオラス属)
hybridus-multiflorus	-a	-um	多花のハイブリッドの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
hydnoides			Hydnum(カノシタ属)に似た			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
hydrangei-formis	-is	-e	アジサイ属(Hydrangea)に似た形の			Brunfelsia	f	(バナツリ属)
hydrangeoides			アジサイ属(Hydrangea)に似た			Shizophragma	f	イワガラミ
hydrastifolius	-a	-um	アジサイの葉の			Rubus	m	カジイチゴ
hydrochrous	-a	-um	水の表面の			Collybia	f	(モリカハバタケ属)
hydrocotylefolius	-a	-um	チドメグサ属植物のような葉を持った			Begonia	f	(シュウカイウ属)
hydrocotylifolius	-a	-um	(=hydrocotylefolius)			Begonia	f	ヒドロコティリフォリア
hydrogrammus	-a	-um	透かし模様のある			Clitocybe	f	シロサカズキタケ
hydroionides			紫の水のような、洗浄された紫がかった			Clitopilus	m	(ヒカゲウラベニタケ属)
hydrolapathus	-a	-um	水中のlapathus(スイバ)の			Rumex	m	ミソダイオウ
hydrophila	-	-	(hydrophilusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
hydrophiloides			ハゼリウ科ヒドロフィルム属(Hydrophyllum)に似た			Senecio	m	(キウ属)
hydrophilus	-a	-um	水を好む			Cirsium	n	(アザミ属)
hydrophorus	-a	-um	水を持つ			Vriesea	f	(トリアナナス属)
hydrophyllus	-a	-um	水の葉の			Leptochilus	m	(ウラボシ科オキナクリラン属)
hydropiper	-	-	水こしょう			Polygonum	n	ヤナギタデ
hydruntinus	-a	-um	ウシオシカギクと類似の			Anthemis	f	(ガミツレトキ属)
hyemalis	-is	-e	冬の			Equisetum	n	トクサ
hygrometricus	-a	-um	湿気のために運動する			Astraeus	m	ツチグリ
hygrophanus	-a	-um	軸が濡れているように見える			Pleurotus	m	シロヒカリタケ
hygrophilus	-a	-um	湿気の好きな			Elaeocarpus	m	(ホルトキ属)
hygrophoroides			ヌメリガサ属(Hygrophorus)のような			Lactarius	m	ヒロハチチタケ
hygrophyloides			オギノツメ属(Hygrophila)に似た			Dyschoriste	f	(キツネノゴ科ディスコリステ属)
hygroscopicus	-a	-um	用心深い、水に敏感な			Amanita	f	(テングタケ属)
hylaesus	-a	-um	森の			Anthurium	n	(ヘビクサ属)
hylematicus	-a	-um	森の			Salix	f	(ヤナギ属)
hylocharis -is -e	-is	-e	森の喜びの			Syzygium	n	(フトモモ属)
hylocolus	-a	-um	森の住人の			Pertusaria	f	(トリハダゴケ属)
hylogeiton	-	-	森林の隣人			Cavanillesia	f	(キウタカハコレシア属)
hylonomus	-a	-um	森の住人の			Ilex	f	(モチノキ属)
hylophilus	-a	-um	森を好む			Peperomia	f	(サダソウ属)
hylothreptus	-a	-um	森林を養う			Rhododendron	n	(ツツジ属)
hymenanthus	-a	-um	膜質の花の、膜状花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
hymenelytrus	-a	-um	膜状の覆いのある			Atriplex	f	(ハマアザ属)
hymeninus	-a	-um	膜質の			Peltigera	f	(ツメクサ属)
hymenocystis	-	-	膜質の胞囊			Trechispora	f	(コウヤクダマ科の1属)
hymenodes			膜様の、羊皮紙に似た			Erodium	n	(オランダフウ属)
hymenodon	-	-	膜状の歯(?)			Carex	f	ヤマクボスゲ
hymenoides			膜様の、羊皮紙に似た			Oryzopsis	f	(イネカヤ属)
hymenophorus	-a	-um	幕を持つ			Eleocharis	m	エレアנטゥス・ヒメノフォルス
hymenophylla	-	-	(hydrophilusの女性形)			Habenaria	f	(ミスドホ属)
hymenophylloides			膜状の葉の			Cyrtomium	n	シノブチョウチンゴケ
hymenophyllus	-a	-um	膜様の葉の			Dendrobium	n	(セッコク属)
hymenorhizus	-a	-um	膜質の根をもつ			Allium	n	(ネギ属)
hymenosepalus	-a	-um	膜質の萼をもつ			Rumex	m	(スイハ属)
hymenospathus	-a	-um	膜状の大花苞の			Pinanga	f	ピナンガ・ヒメノスパタ
hymettius	-a	-um	ギリシャ・イミトス山の			Viola	f	ビオラ・ヒメツティア
hyoseriophyllus	-a	-um	キク科Hyoseris属の葉に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
hyoseroides			キク科Hyoseris属植物に似た			Leontodon	m	(キク科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
hypanicus	-a	-um	ウクライナHypanis川地域の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
hypercticus	-a	-um	北極下の			Potentilla	f	ポテンティラ・ヒバルティカ
hypargeus	-a	-um	下が白く輝く			Salvia	f	(アキギリ属)
hypargyreus	-a	-um	下が銀白の			Artocarpus	m	(パンノキ属)
hyperacrion			高みを超えた			Geranium	n	(アザミ属)
hyperaizoon			より上の、より良い			Sedum	n	(マンネングサ属)
hyperboreus	-a	-um	極北の			Platanthera var. viridiflora	f	シロウマチドリ
hyperboreus	-a	-um	北風を超えた、北方の			Sparganium	n	チシマミクリ
hyperellus	-a	-um	やや粘着力のある			Calicium	n	(ヒソケ属)
hypericifolius	-a	-um	オトギリソウ属(Hypericum)に似た葉の			Chamaesyce	f	オトギリバニシキソウ
hypericoides			オトギリソウ属(Hypericum)のような			Hibbertia	f	ギニー・フラワー
hypertrophicus	-a	-um	肥大した、不格好な			Mesembryanthemum	n	(マツバキ属)
hyperythrus	-a	-um	hyper(上)+erythrus(赤い)			Rhododendron	n	アカボシシャクナゲ
hypeuryus	-a	-um	下部がかなり大きい			Pilosella	f	(キク科ヒロセウ属)
hyphaematicus	-a	-um	織り交ぜた糸でできた			Oncidium	n	オンシジウム・ヒファエマティクム
hypnaeoides			シトネゴケ属(Hypnea)に似た			Campylaephora	f	エゴノリ
hypnicolus	-a	-um	苔の上に住む、苔とともに住む			Pleurothallis	f	(ラン科プレウラリス属)
hypnoides			シトネゴケ属(Hypnea)に似た;苔のような			Fontinalis	f	カワゴケ
hypnophilus	-a	-um	苔状の生育地を好む			Pleurotellus	m	コナカブリモドキ
hypnorum	-	-	(Hypnum(ハイゴケ)の複数形)			Psoroma	n	(ムシゴケ属)
hypoargenteus	-a	-um	下面が銀色の			Elaeagnus	f	ウラギンツルグミ
hypochaerideus	-a	-um	エゾコウゾリナ(Hypochaeris)に似た			Crepis	f	(アタタタネホ属)
hypochaeridis	-is	-e	豚の腹の中の毛などを表す名称から			Rhabdospora	n	(コタマカシ科フトスホウ属)
hypochaeroides			エゾコウゾリナ(Hypochaeris)に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
hypochlorus	-a	-um	下部が緑色の			Cyperus	m	(ヤツリグサ属)
hypochoerideus	-a	-um	(=hypochaeroides)			Crepis	f	(アタタタネホ属)
hypochoeroides			(=hypochaeroides)			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
hypochondriacus	-a	-um	下面が軟骨の(地味な色の花序を比喻)			Amaranthus	m	ヒモゲイトウ(ヒコ属)
hypochrysus	-a	-um	下側が金色の			Polypodium	n	ナガエオホノキシノブ
hypocistis			胞囊の下に			Cytinus	m	(キティヌス属)
hypocrateriformis	-is	-e	盆形の、たかつき形の			Ruspolia	f	(キツネノマゴ科ルスホーリア属)
hypocystis			hypocistisの綴りミス、胞囊の下に			Cytinus	f	(キティヌス属)
hypogaeus	-a	-um	地中生の、地下の			Arachis	f	ラッカセイ
hypoglaucus	-a	-um	下面が灰青色の			Rhododendron keiskei var.	n	ウラジロヒカゲツツジ
hypoglossus	-a	-um	下方に舌のある			Ruscus	n	(ユリ科ナキイダ属)
hypoglottis	-is	-e	下方に舌のある			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
hypogynus	-a	-um	雌しべより下につく			Asarum	n	オオカンアオイ
hypolasius	-a	-um	下面が羊毛状の			Rubus	m	(キイチゴ属)
hypoleucus	-a	-um	下面が白い			Thalictrum minus var.	n	アキカラマツ
hypolissus	-a	-um	下面が平滑な			Marasmiellus	m	(アシクロホウライタケ属)
hypomelas			下面が黒い			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
hyponiveus	-a	-um	裏が白い			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
hypophaeus	-a	-um	裏が褐色の			Monotropa	f	(シャクジョウソウ属)
hypophegeus	-a	-um	櫻の木の下			Impatiens	f	ハガクレツリフネ
hypophyllus	-a	-um	葉の下			Oxalis	f	(カハミ属)
hypopilinus	-a	-um	下面が柔らかいフェルト状の			Monotropa	f	シャクジョウソウ
hypopithys			トウヒの下			Monotropa	f	シャクジョウソウ
hypopitys			(=hypopithys)			Monotropa	f	シャクジョウソウ
hypopsilus	-a	-um	下面が禿げた			Poa	f	(イチゴツナギ属)
hyporhodium	-a	-um	下面がバラ色の			Solanum	n	(ナス属)
hypostomus	-a	-um	下部の葉にだけ気孔がある			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
hypotheius	-a	-um	下面が硫黄色の			Hygrophorus	m	シモフリヌメリガサ
hypothejus	-a	-um	(=hypotheius)			Hygrophorus	m	シモフリヌメリガサ
hypoxanthus	-a	-um	下面が黄色の			Quercus	f	(コナラ属)
hypoxyla	-	-	(hypoxylusの女性形)			Hamosa	f	(マメ科の1属)
hypoxylon			森の下			Xylaria	f	カノツタケ
hypoxylus	-a	-um	(同上)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
hypsipus						Agaricus	m	(ハラタケ属)
hyrcania	-	-	(hyrcaniusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブコ属)
hyrcanicus	-a	-um	イランに近いペルシャ Hyrcaniaの			Teucrium	n	コーカサスジャーマンダー(シ
hyrcanius	-a	-um	古代ヒルカニア(カスピ海)地方の			Teucrium	n	科)
hysginus	-a	-um				Lactarius	m	(シシ科ニガクサ属)
hyssopifolius	-a	-um	ヒソップ(Hyssopus)のような葉の			Lythrum	f	アメリカカチチタケ
hysteranthus	-a	-um	花が劣っている			Watsonia	f	コメバミノハギ
hysterophorus	-a	-um	子宮を持つ			Parthenium	n	(ヒオウキスイセン属)
hystriculus	-a	-um	棘のある、棘状の			Opuntia	f	ゴマギク
hystriculus	-a	-um	多少棘がある			Ranunculus	m	オブンチア・針生鳥
hystrix			刺毛のある			Gumerina	f	(キノホウケ属)
hystrix	-	-	アズマガヤ(旧名)			Hordeum	n	グメリーナ
hyugaensis	-is	-e	日向産の			Polygonatum falcatum var.	n	ヒュウガナルコユリ
hyugamontanus	-a	-um	日向山地の			Hypericum	n	クモイオトギリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
iabadicensis	-is	-e	labada=Jaba(インドネシア)産の			Spilanthus	f	ヒメセンニチモドキ
iacinthus	-a	-um	赤みがかった黄色の					
iandinus	-a	-um	翡翠色の、スペイン人の					
ianthes			すみれ色の葯の			Cerastium caespitosum var.	n	ミミナグサ
ianthina	-	-	(ianthinusの女性形)			Primula	f	(サクラソウ属)
ianthinoxanthus	-a	-um	すみれ色と紫色の			Cantharellus	m	(アズタ属)
ianthinus	-a	-um	すみれ色の			Aster	m	(シオン属)
ianthipes			すみれ色の足(軸)の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
iaponicus	-a	-um	(=japonicus)			Lotus	m	(ミヤコザ属)
iapygius	-a	-um	Daedalusの息子Iapigeの			Isoetes	f	(ミスゴウ属)
iasmineus	-a	-um	ジャスミンの香りのする			Daphne	f	(シンジョウケ属)
ibaguensis	-is	-e	コロンビアIbangu産の			Epidendrum	n	エピデンドラム、イバゲンセ
ibericus	-a	-um	イベリア半島の			Symphytum	n	ドワーフコンフリー
iberideus	-a	-um	アブラナ科Iberis属植物に似た			Aethionema	n	(モロコナス属)
iberidifolius	-a	-um	アブラナ科のIberisに似た葉の			Brachycome	f	ブラキカム
ibiricus	-a	-um	スペイン、ポルトガル、コーカサスのいずれかの			Symphytum	n	(ヒレハリソウ属)
ibitiensis	-is	-e	マダガスカルIbity山産の			Aloe	f	アロエ、イビティエンシス
ibityensis	-is	-e	(=ibitiensis)			Aloe	f	(アロエ属)
ibota	-	-	イボタノキ			Ligustrum	n	サイゴクイボタ
ibotaeformis	-is	-e	イボタノキの形をした			Lonicera	f	イボタヒョウタンボク
ibukianus	-a	-um	伊吹山の			Viola	f	(スシ属)
ibukiensis	-is	-e	伊吹山産の			Aconitum	n	イブキトリカブト
iburiensis	-is	-e	胆振産の			Sasa	f	イブリザサ
icaco	-	-	Chrysobalanus icacoの西インド土名			Chrysobalanus	m	(クリハラヌス属)
icaricus	-a	-um	ギリシャIcaria島の			Polygonum	n	(ミチナギ属)
ichanganus	-a	-um	中国湖北省宜昌の			Prunus	f	(サクラ属)
ichangensis	-is	-e	中国湖北省宜昌産の			Citrus	f	(ミカン属)
ichneumoneus	-a	-um	ヒメバチのような、蜂に似た			Chamaeangis	f	カマエアンギス、イクネウモネア
ichnusae			サルデニアの			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
ichoratus	-a	-um	毒の、神の血の			Lactarius	m	(チチタケ属)
ichthyotoxicus	-a	-um	魚に有毒は			Patinoa	f	(キク科Patina属)
icosagonus	-a	-um	20角の			Seticereus	m	セティケレウス、金玉兜
icosandrus	-a	-um	20以上のおしべのある			Cleome	f	キバナヒメフウチョウ
ictalurus	-a	-um	黄色がかったバーベル状の構造の、ナマズのような			Lepanthes	f	(ラン科Lepanthes属)
icteranus	-a	-um	黄変する					
ictericus	-a	-um	黄変する、黄疸の			Orobanche	f	(ハマウツホ属)
icterinus	-a	-um	黄疸のように黄色い			Salvia officinalis	f	ゴールデン、セージ
icumae			飯沼慾斎の(誤植)			Trigonotis	f	ツルカメバソウ
idaeoidea			idaeus種に似た			Rubus	m	(キイチゴ属)
idaeus	-a	-um	クレタ島イダ山の			Rubus var. aculeatissimus	m	エゾイチゴ
idahoensis	-is	-e	米アイダホ産の			Sisyrinchium	n	(ニクセキショウ属)
ida-maia			本種の発見者の娘Ida May Burkeの			Dichelostemma	n	ディケロステンマ、イダマイア
idamaius	-a	-um	Ida Mayの			Dichelostemma	f	リ科)
ida-maya			(=ida-maia)			Dichelostemma	n	ディケロステンマ、イダマイア
ideobatus	-a	-um	Ida山の刺のある灌木の			Rubus subgenus	m	(キイチゴ属)
idomenaeus	-a	-um	ホメロス、オデッセイアのクレタ島王 Idomeneusの			Biarum tenuifolium subsp.	n	(サトイモ科Biarum属)
idoneus	-a	-um	価値ある			Abrodictyum	n	(ホリハ、ホラゴケ属)
idzuensis	-is	-e	伊豆の			Euphrasia insignis ssp. iinumai var.	f	イズゴゴメグサ
idzuroei			伊藤謙(伊藤圭介の子息)の			Carex	f	ウماغ
iecorinus	-a	-um	肝臓の			Hypocrea	f	(ニクザキノ属)
igaensis	-is	-e	伊賀産の			Pleioblastus	m	オニネザサ
igarashii			五十嵐博氏の			Draba	f	シリベシナズナ
ignatii			聖イグナチウス、ロヨラの			Strychnos	f	(マツ属)
ignavus	-a	-um	怠惰な、リラックスした、物憂げな			Conophytum ectypum ssp.	n	コノフィツム、エクティブム、亜種、イグナブム
ignea	-	-	(igneusの女性形)			Comparettia	f	コンパレットティア、イグネア
igneiflorus	-a	-um	炎のような色の花のある			Combretum	n	(ヨツバネカスラ属)
ignescens			焰色の、火のような			Tephrocactus	m	(サボテン科)
igneus	-a	-um	炎のような色の			Mormodes	f	*モルモーデス(ラン科)
ignevenosus	-a	-um	炎のような色の葉脈のある			Bulbophyllum	n	(マメツタリ属)
ignarius	-a	-um	火の			Artemisia	f	ホクチョモギ
ignicolor			焰紅色の			Cantharellus	m	(アズタ属)
ignicomma	-	-	火のような軟毛の			Salix	f	キツネヤナギ
ignitus	-a	-um	焰紅色の			Lygistum	n	(アケボノ科の1属)
ignivolvatus	-a	-um	炎色の菌包のある			Lepiota	f	アシブトワタカラカサタケ
ignotus	-a	-um	未知の			Navicula	f	(フネイトウ属)
igosagonus	-a	-um	20角の			Cleistocactus	m	(クレイストカクタス属)
iguanaeus	-a	-um	カメレオンのような、種々な色の			Celtis	f	(エナ属)
ihea			江戸時代の園芸家伊藤伊兵衛を記念した名か			Rosa odorata var.	f	マイカイ(ハマナシの変種)
ihlenfeldtii			独植物学者Hans-Dieter Ihlenfeldt博士の			Crassula	f	(クラッスラ属)
iidaianus	-a	-um	飯田氏の			Ficus	f	オオヤマイチジク
iinumae			飯沼慾斎の			Fragaria	f	ノウゴウイチゴ
iinumai			飯沼慾斎の			Trapa bispinosa var.	f	ヒシ
ikariae			ギリシャIcariaの			Galanthus	m	(スノードロップ属)
ikariso	-	-	イカリソウ(日本名)			Epimedium	n	イカリソウ
ikarugaensis	-is	-e	斑鳩産の			Pleioblastus	m	ヤスオカザサ
ikegamianus	-a	-um	池上(本門寺)の			Carex stenostachys var.	f	コシノホンモンジスゲ
ikegami			池上義信氏の			Arundinaria	f	カリハシノ
ikenoanus	-a	-um	池野成一郎氏の			Salix x	f	イケノヤナギ
ikenoensis	-is	-e	池野産の			Rubus	m	ゴヨウイチゴ
ikeno			池野成一郎氏の			Apodicarpum	n	エキサイゼリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
illex	-	-	セイヨウヒイラギ(Ilex)		Quercus	f	セイヨウヒイラギガシ
ilicifolius	-a	-um	セイヨウヒイラギ(Ilex)のような葉の		Osmanthus	m	ヒイラギ
illicinus	-a	-um	セイヨウヒイラギ(Ilex)の		Agaricus	m	(ハラタケ属)
ilicis			セイヨウヒイラギ(Ilex)の		Rhytisma	n	(リテスマ属)
iliensis	-is	-e	カザフスタン・イリ川産の		Tulipa	f	ツリパ・イリエンシス
iliopodius	-a	-um	容器の空洞の足の		Cortinarius	m	(フセンタケ属)
illaquens			絡み合った、もつれた		Eucalyptus panda ssp.	f	(ユーカリキ属)
illecebrus	-a	-um	ナデシコ科のIllecebrum属のような		Rubus	m	バライチゴ
illegitimus	-a	-um	不適格の		Carex	f	(スゲ属)
illepidus	-a	-um	鱗片のない		Anthurium	n	(ハコウチ属)
illicia	-	-	(illiciusの女性形)				
illicibilis	-is	-e	魅惑的な		Entoloma	n	(イホソシタケ属)
illicicola			そこに生育する一種の植物の		Polyporus	m	ダイダイタケ
illicioides			セイヨウヒイラギ(Ilex aquifolium)に似た		Pittosporum	n	コヤスノキ
illicius	-a	-um	(芳香が)魅惑的な				
illinatus	-a	-um	照りのある		Graphis	f	(モジコケ属)
illinitus	-a	-um	(同上)		Agaricus	m	(ハラタケ属)
illinoensis	-is	-e	米イリノイ産の		Carya	f	ペカン
illinoiensis	-is	-e	(同上)		Carya	f	ペカン
illinoiensis	-is	-e	(同上)		Carya	f	ペカン
illiricus	-a	-um	アドリア海東海岸地域の		Ranunculus	m	(キンホウケ属)
illiryicus	-a	-um	(同上)		Ranunculus	m	(キンホウケ属)
illotus	-a	-um	洗浄していない		Carex	f	(スゲ属)
illudens			人を欺く、偽りの		Xylobolus	m	アズマウロコタケ
illuminus	-a	-um	明るくない、暗い		Cortinarius	m	(フセンタケ属)
illustratus	-a	-um	画かれた、飾った、輝いた		Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
illustris	-is	-e	立派な、光沢ある		Heliconia	f	(バナナ科ヘリコニア属)
illyricus	-a	-um	イリュリア(南ヨーロッパの古代地域名)の		Onopordum	n	オニウロコアザミ
ilvae			地中海中エルバ(Elba)島の		Limonium	n	(イソマツ属)
ilvensis	-is	-e	地中海中エルバ(Elba)島産の		Woodsia	f	ミヤマイワデンダ
imadatensis	-is	-e	福井県今立産の		Arundinaria	f	ヒショウザサ
imaicola	-	-			Circaea alpina ssp.	f	タツタカタニタデ
imalotensis	-is	-e	マダガスカルImaloto谷産の		Aloe	f	アロエ イマロテンシス
imatophyllus	-a	-um			Sasa	f	ミヤマザサ、ナガバウスバザサ
imbe	-	-			Philodendron	n	ハゴロモカズラ
imbecilla	-	-	(imbecillusの女性形)		Poa	f	(イチョウキ属)
imbecillis	-is	-e	微弱な、虚弱な		Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
imbecillus	-a	-um	(同上)		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
imberbe	-	-	(imberbisの中性形)		Hypocoum	n	(クマンソウ科ヒバコウム属)
imberbiflorus	-a	-um	ひげのない花をもつ		Ailanthus	f	(ニワウルシ属)
imberbis	-is	-e	のぎのない、ひげのない		Viola grypoceras var.	f	イソタチツボスミレ
imbricans			重なり合った、瓦状の		Lampranthus	m	(マツバキ属)
imbricarius	-a	-um	順に重なり合った、瓦状の		Quercus	f	(ナラ属)
imbricata	-	-	(imbricatusの女性形)		Hoya	f	(サクララン属)
imbricator	-ior	-ius	もっと重なり合った		Aster praealtus var.	m	(シオン属)
imbricatus	-a	-um	重なり合った、瓦状の		Sarcodon	m	シシタケ
imbutus	-a	-um	浸す		Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
imeretinus	-a	-um	小アジアジョルジアのイメレットの		Rhamnus	f	(クロウメモキ属)
imitans			模倣した、似ている		Trichodiadema	f	(メセン科)
					Aglaonema commutatum var.	n	ヒトスジグサ
immaculatus	-a	-um	斑点のない、汚点のない				
immanis	-is	-e	巨大な		Crataegus	f	クラタエガス・イマニス
immarginatus	-a	-um	縁なしの		Poitea	f	(マメ科ホテイア属)
immanueliae			南アImmanuel夫人の		Lampranthus	m	(メセン科)
immersus	-a	-um	水面下の、水中に沈生する		Sphagnum squarrosum var.	n	オオウロコミズゴケ
immodestus	-a	-um	贅沢な、謙虚さのない		Campanula	f	(ホタルブコ属)
impar			対になっていない、不平等な		Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
imparipinnatus	-a	-um	奇羽状複葉の		Senecio	m	(キオン属)
impatiens			がまんできない		Cardamine	f	ジャンジン
impeditus	-a	-um	妨害された、もつれた		Rhododendron	n	(ツツジ属)
impennis			ペンのない		Cortinarius	m	(フセンタケ属)
impensibilis	-is	-e			Inocybe	f	(アセタケ属)
imperati			王の		Ipomoea	f	アツバアサガオ
imperator			専制の、横柄な		Rhododendron	n	(ツツジ属)
imperatoria	-	-	皇帝、支配者		Corysanthes	f	(ラン科コリサンセス属)
imperatrix			ナポレオンの妻、Josephine皇后の		Josephinia	f	(ゴマ科)
imperatrix			王妃の		Festuca	f	(ウシノグサ属)
imperatus	-a	-um	帝国の、王の		Agapanthus	m	アガパンサス・イナペルトゥス
					Astragalus nuttallianus var.	m	(ゲンゲ属)
imperfectus	-a	-um	不完全の、不具の				
imperfoliatus	-a	-um	穴の開いていない		Blackstonia	f	(リンドウ科ブラックストーンア属)
imporforatus	-a	-um	ミシン目のない、穴のない		Acronychia	f	(ミカン科アクロニキア属)
imperialis	-is	-e	帝王の		Fritillaria	f	フィリテリリア
impericus	-a	-um	ラグリア県Imperia市の		Micromeria graeca ssp.	f	(シソ科ミクロメリア属)
					Panicum dichotomiflorum var.	n	(キビ属)
imperiorus	-a	-um	帝国の、王の				
impetiginosus	-a	-um	(病気を)攻撃する		Tabebuia	f	パウダルコ(クセンカズラ科)
impexa	-	-	(impexusの女性形)		Qualea	f	(クアレア属)
impexicomus	-a	-um	粗い束毛のある		Mamillaria	f	(サボテン科)
impexus	-a	-um	乱れた		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
implexus	-a	-um	錯乱の、もつれた		Rhizoclonium	n	カワグチミドロ
impolitus	-a	-um	無粋な、観賞用でない		Boletus	m	アカヤマタケ
imponens			詐欺の		Hypnum	n	(ハコケ属)
impressa	-	-	(impressusの女性形)		Epacris	f	エパクリス・インブレッサ
impressinervius	-a	-um	押しつぶされた葉脈の		Smilax	f	(シオヤ属)
impressus	-a	-um	凹んだ、押しつぶされた		Epacris	f	ピンクヒース(エパクリス属)
impromiscuus	-a	-um	攪拌されていない		Mycena	f	(クヌギタケ属)
impudicus	-a	-um	恥を知らぬ、厚顔の		Phallus	m	スッポンタケ
impurus	-a	-um	汚れた(?)		Carex aphyllopus ssp.	f	ヒルゼンスタゲ
							レナンセラ・イムシューチアナ(洋ラン)
imschootianus	-a	-um	Im Schoot氏の(?)		Renanthera	f	

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
inabai			稲葉氏の(?)			Odontochilus	m	イナバラシ
inaccessus	-a	-um	近寄りがたい			Alternanthera	f	(ツルギイトウ属)
inae			Ina Oppenheimer夫人の			Lithops	f	リトープス 伊那玉
inaensis	-is	-e	伊那産の			Saussurea	f	イナトウヒレン
inaequale	-	-	(inaequalisの中性形)			Bulbophyllum	n	(マツタシ属)
inaequaliflorus	-a	-um	不均一に花を付ける			Phyllanthus	m	(ミカソウ属)
inaequalifolius	-a	-um	不揃いの葉の			Selaginella	f	(イヅル属)
inaequalis	-is	-e	不同の、不揃いの			Angelica	f	ハナビゼリ
inaequatus	-a	-um	不平等な			Camagrostis arundinacea var.	f	ノガリヤス
inaequidens			不等の歯の			Senecio v."daikoku"	m	ダイコクサワギク
inaequilateralis	-is	-e	不等両面の			Centradenia	f	シダレノボタン
inaequilaterus	-a	-um	同一の側でない、不等辺の			Rhamnella franguloides var.	f	ヤエヤマネコノチチ
inaequilobus	-a	-um	裂片が不規則についた			Croton	m	(ハス属)
inaequilongus	-a	-um	不等長の			Tridactyle	f	(ラン科)
inaequisepalus	-a	-um	がく片が不均一な			Cryptocentrum	n	クリプトケントルム イナエクイセ パルム
inaguensis	-is	-e	バハマ・イナグア諸島産の			Coccothrinax	f	コッコトリナクス イナグエンシス
inalatus	-a	-um	翼を欠く			Sisyrinchium	n	(ニクセキショウ属)
inamaenus	-a	-um	醜い、無愛想の			Silene	f	(マンテマ属)
inamarus	-a	-um	苦くない、厳しくない			Aloe	f	(アロエ属)
inamarxiae			心理学者Ina Marxの			Bulbine	f	(ツルボラン科ブルビネ属)
inamii			伊波氏の(?)			Vexillabium	n	イセラン
inamoenus	-a	-um	醜い、無愛想の			Amaranthus	m	ヒユ
inanis	-is	-e	空の、貧弱な、価値のない			Carex	f	(スゲ属)
inapertus	-a	-um	開口部なしの、未露出の、開かれてない			Agapanthus	m	アガパンサス イナペルトゥス
inaquatus	-a	-um	不等の					
inarimensis	-is	-e	イスキア島産の			Asparagus	m	(アスパラガス属)
inarticulatus	-a	-um	接合しない、不明確な			Conferva	f	(シオクサ科の1属)
inatophyllum	-a	-um	革ひも状の葉の					
inattenuatus	-a	-um	減衰しない			Naucoria	f	(モエキタケ科ナウコリア属)
inauratus	-a	-um	金で覆われた			Amanita	f	テングツルタケ
inauritus	-a	-um	耳のない			Bambusa	f	(ホウライケ属)
incaeduus	-a	-um	切られていない			Crataegus	f	クラタエガス インカエデュア
incana	-	-	(incanusの女性形)			Caryopteris	f	ダンギク
incandescens			白くなる			Lentinus	m	(ケワタケ属)
incanescens			灰色になる			Salsola	f	(オカシキ属)
incanesens			白くなる			Rubus	m	(キイチゴ属)
incantans	-	-	巫術師(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
incanus	-a	-um	灰白色の			Geranium	n	ゲラニウム・インカナム(ワウロウ 属)
incarnatus	-a	-um	肉色の			Pyrola	f	ベニバナイチヤクソウ
incasicus	-a	-um	インカの人々の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
incertus	-a	-um	不確実な、不定の、識別しにくい			Sorbaria sorbifolia f.	f	エソホザキナナカマド
incifolius	-a	-um	切れ目のある葉の、鋭く裂けた葉の			Bomarea	f	(ツルクリスイセン属)
incilis	-is	-e	掘る			Crataegus	f	(サンザシ属)
incisa	-	-	(incisusの女性形)			Carex	f	カワラスゲ
incisifolius	-a	-um	裂けた葉をもつ			Fucus	m	(ヒバマタ属)
incisilobatus	-a	-um	深く裂けた裂片の			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
incisior	-ior	-ius	より深く切れ込む			Rubus	m	(キイチゴ属)
incisis	-is	-e	鋭く切れ込まれた			Urtica	f	(イラクサ属)
incisodentatus	-a	-um	鋭い歯の、縁が鋭く深く切れた歯の			Clematis	f	クレマチス・ヒルスタ
incisulobatus	-a	-um	鋭浅裂の			Saxifraga fortunei var.	f	ダイヤモンドソウ
incisus	-a	-um	不斉裂の、鋭く裂けた			Asplenium	n	トラノオシダ
inclaudens			包囲の			Erepsia	f	群胡蝶(メセン科)
inclinatus	-a	-um	傾いた、傾斜の			Rhynchostegium	n	カヤゴケ
inclinis	-is	-e	曲がった、反り返った			Carex	f	(スゲ属)
includens			包含された			Diplopterys	f	(キントウオ科ティロプテリス属)
inclusus	-a	-um	突出しない、内蔵する			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
incognitus	-a	-um	試されてない、認識されてない			Fissidens	m	(ホウオウゴケ属)
incommodus	-a	-um	面倒な、不便な			Bulbophyllum	n	(マツタシ属)
incomparabilis	-is	-e	無比の、無類の、すぐれた			Narcissus	m	アサギスイセン
incompletus	-a	-um	部分を欠く			Solanum	n	(ナス属)
incomptus	-a	-um	粗野な、飾り気のない			Cirsium nipponicum var.	n	タイアザミ
inconcessus	-a	-um	忘れられた			Campanula	f	(ホタルブコ属)
inconcinus	-a	-um	無粋な、気まずい			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
inconspicuous	-a	-um	目立たない			Bulbophyllum	n	ムギラン
inconstans			不定の			Vitis	f	ツタ
inconstrictus	-a	-um	くびれていない			Muscari	n	(ムスカリ属)
inconversus	-a	-um	突然変異していない			Agaricus	m	(ハラタケ属)
incospicuous	-a	-um	目立たない			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
incrassatus	-a	-um	肥えた、硬化した			Halimeda	f	ミツデサボテングサ
incredibilis	-is	-e	並はずれた			Columnea	f	(セントポーリア属)
incrustans			外皮で覆われた			Lithophyllum	n	(イソゴケ属)
incrustatus	-a	-um	ちりばめられた、詰め合わせられた			Sisyrinchium	n	(ニクセキショウ属)
incuba	-	-	(incubusの女性形)			Cephalolejeunea	f	(ケカリゴケ科の1属)
incubaceus	-a	-um	地面に接して横たわった			Pyrus	f	ナシ
incubus	-a	-um	上に横たわった					
incumbens			傾いた			Encyclia	f	エンキクリア インクベンス
incurva	-	-	(incurvusの女性形)			Parapholis	f	スズメノナギナタ
incurvatus	-a	-um	内曲の、内側に屈曲した			Gracilaria	f	ミゾオゴノリ
incurvulus	-a	-um	内側に曲がった			Haworthia	f	インクルブラ
incurvus	-a	-um	内曲の、内側に屈曲した			Catasetum saccatum v.	n	*カタセーナム(洋ラン)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例			
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名	
indagatorum	-	-	探検家				Agave	f	(リュウゼツラン属)
indecora	-	-	(indecorusの女性形)				Tritonia	f	(ヒトウシヨブ属)
indecoratus	-a	-um	飾りのない、目立たない				Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
indecorus	-a	-um	美しくない、魅力がない				Senecio	m	(キオン属)
indefensus	-a	-um	刺のない、無防備な				Cirsium	n	(トゲナシアザミ)
indehiscens	-	-	成熟しても裂開しない				Commelina	f	(ツクシ属)
indentatus	-a	-um	凹んだ、ぎざぎざのある				Zea mays v.	f	(デントコーン)
indetritus	-a	-um	手を付けてない				Tricholoma	n	(キシメシ属)
indianolensis	-is	-e	米テキサス州Indianola産の				Rhynchospora	f	(ミカツキグサ属)
indica	-	-	(indicusの女性形)				Aeginetia	f	(ナンバンギセル)
indictivus	-a	-um	発表に値する				Stropharia	f	(モエキタケ属)
indicus	-a	-um	インドの				Cocculus	m	(アオツツラフシ属)
indigestus	-a	-um	混乱した、誤解された				Festuca	f	(ウシノケグサ属)
indigo	-	-	藍				Lactarius	m	(ルリハツタケ)
indigoferus	-a	-um	藍を持つ				Solanum	n	(ナス属)
indigoticus	-a	-um	藍色の				Cordyceps	f	(ミドリトサカタケ)
indissimilis	-is	-e	似ていない				Aspicilia	f	(クホミコケ属)
							Synurus		
indivisus	-a	-um	分裂していない、連続した				palmatopinnatifidus var.	m	キクバヤママボクチ
indochinesnsis	-is	-e	インドシナ産の				Calamus	m	(トウ属)
induratus	-a	-um	硬い				Zea mays v.	f	(フリントコーン)
indurescens	-	-	硬くなる				Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
indusiatus	-a	-um	包膜のある				Dryopteris	f	(ヌカイトチシダモドキ)
indutus	-a	-um	載せた、まとった				Paspalum distichum v.	n	(チクゴスズメノヒエ)
induvialis	-is	-e	閉じた						
induviatus	-a	-um	(同上)						
inebrians	-	-	酔わせる				Lagochilus	m	(シソ科ラゴキルス属)
inequilateralis	-is	-e	外側が不等の(?)				Sasa	f	(チマキザサ)
inermis	-is	-e	刺針のない				Zizyphus jujuba var.	f	(ナツメ)
							Calamagrostis neglecta		
inexpansus	-a	-um	広がらない				subsp.	f	チシマガリヤス
inexpectans	-	-	期待されない				Sasa	f	(ミナカミザサ)
inexpectatus	-a	-um	期待されない				Dintheranthus	m	(春桃玉(セソ科))
inexpectatus	-a	-um	予期しない				Cortinarius	m	(フセンタケ属)
infamia-ponertii	-	-	真菌植物学者Jiri Ponertの(?)				Trifolium	n	(シロツメグサ属)
infartus	-a	-um	詰め込んだ、膨れ上がった				Uromyces	m	(ウロミクス属)
infaustus	-a	-um	不幸な、不成功な				Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
infecta	-	-	(infectusの女性形)				Primula	f	(サクラソウ属)
infectoria	-	-	(infectoriusの女性形)				Quercus	f	(インフェクトリア)
infectorius	-a	-um	染料の、色素を有する				Ficus	f	(イチジク属)
infectus	-a	-um	変色した				Rhamnus	f	(クロウメモドキ属)
infecundus	-a	-um	不結実の				Aconitum	n	(トリカブト属)
inferior	-ior	-ius	より劣る				Platylobium	n	(マメ科プラティロビウム属)
infernalis	-is	-e	地獄の				Germainia	f	(ゲルマニア・インフェリオール)
infesta	-	-	(infestusの女性形)				Spiranthes	f	(スピランテス・インフェルナリス)
infestans	-	-	有害な				Adolphia	f	(クロウメモドキ属アドルフィア属)
infestus	-a	-um	有害な、危険な、不安全な				Phytophthora	f	(フィトフトラ・インフェスタンス)
							Rubus	m	(キイチゴ属)
							Glyceria leptorrhiza		
infimus	-a	-um	最低の、最下の				var.	f	ウキガヤ
infirmus	-a	-um	弱い				Eriocaulon	n	(ホシグサ属)
inflammans	-	-	火を付けるような、刺激的(?)				Actinidia	f	(マタタビ)
inflata	-	-	(inflatusの女性形)				Utricularia	f	(ウトリクラリア・インフラータ)
							Carex x anticostensis		
inflator	-ior	-ius	より増大した				var.	f	(スゲ属)
inflatus	-a	-um	袋状の(隆起した)				Mimulus	m	(ミゾホオズキ)
inflexus	-a	-um	内曲した				Rabdosia	f	(ヤマハッカ)
infortunatus	-a	-um	不幸の、出来の悪い				Clerodendrum	n	(クサキ属)
infossus	-a	-um	深・沈んだ、埋め込まれた				Piper	n	(コショウ属)
							Masdevallia	f	(マセデバリア・インフラクタ(洋ラン))
							Arundinaria sadoensis		
infrapilosus	-a	-um	裏側が毛深い(?)				var.	f	ウラゲサドザサ
infrapurpureus	-a	-um	下側が紫色の				Heterotropa	f	(ムラサキバカンアオイ)
infrasericatus	-a	-um	下部が絹状の				Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
infra-velutinus	-a	-um	裏がビロード状の				Prunus zippeliana f.	f	ウラゲバクチノキ
infucatus	-a	-um	化粧する、紅を付ける				Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
infulus	-a	-um	頭飾りの、頭を飾った				Gyromitra	f	(ヒグマアミガサタケ)
infumatus	-a	-um	煙った				Lyophyllum	n	(ヒシノミスミジメシメジ)
infundibula	-	-	(infundibulusの女性形)				Bejaria	f	(ツツシ科ベヤリア属)
							Angraecum	n	(アングレクム・インフンディブラレ)
infundibularis	-is	-e	漏斗の、流し込まれた				Nervilia	f	(ムカゴサイシソ属)
infundibulifolius	-a	-um	漏斗状の葉の				Crossandra	f	(ジョウゴバナ(キツネノマゴ科))
infundibuliformis	-is	-e	漏斗形の				Dendrobium	n	(セッコク属)
infundibulus	-a	-um	漏斗の、流し込まれた				Agrostis	f	(コメカグサ属)
infusa	-	-	(infususの女性形)				Jungermannia	f	(ハイツボミゴケ)
infusca	-	-	(infuscusの女性形)				Carex	f	(スゲ属)
infuscatus	-a	-um	汚れた、変色した				Rubus	m	(キイチゴ属)
infuscus	-a	-um	黒くする、損ずる				Jungermannia	f	(オオホウキゴケ)
infusus	-a	-um	広がる						

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ingae			20世紀植物収集家Inge Pehelemane-Braseの			Huernia	f	(フェルニア属)
ingeanus	-a	-um	Inge Oliverの			Erica	f	(エリカ属)
ingens			巨大な			Euphorbia	f	チュウテンカク
ingramii			20世紀初頭米森林官Douglas C. Ingramの			Acacia	f	(アカシア属)
ingratus	-a	-um	いやな、歓迎されない			Andropogon	m	(メリケンカルカヤ属)
inhambanensis	-is	-e	モザンビーク・インヤンバネ産の			Indigofera	f	(ゴマツキ属)
inhonestus	-a	-um	不正直な、見苦しい			Crepidotus	m	(チャビラタ属)
injucundus	-a	-um	楽しくない			Piper	n	(コショウ属)
injunctus	-a	-um	つながっていない			Rubus	m	(キイチゴ属)
innatus	-a	-um	生まれつきの、自然のままの			Corallorhiza	f	(ラン科コアラザ属)
innocentii			19世紀仏植物生育家Saint-Innocent侯爵の			Nidularium	n	インノチェンティー
innocuus	-a	-um	無害な			Strychnos	f	(マチン属)
innominatus	-a	-um	名のない			Iris	f	*アヤメ属
innovans			新枝を持つ、発芽する			Evodiopanax	?	?タカノツメ
innovatus	-a	-um	新しくなった、更新された			Elymus	m	(エゾムギ属)
innoxius	-a	-um	とげなしの、無害な			Datura	f	アメリカチヨウセンアサガオ
inobeanus	-a	-um	井野辺氏の(?)			Rhododendron	n	トサノミツバツツジ
inocarpus	-a	-um	果実のない			Eugenia	f	(フトモ属)
inocephalus	-a	-um	頭部が繊維状の			Agrostophyllum	n	アグロストフィルム・イノケファ ルム
inocybeoides			アセタケ(Inocybe)に似た			Conocybe	f	(コガサタケ属)
inodermeus	-a	-um	繊維状の皮膚の			Tricholoma	n	(キシメジ属)
inodermus	-a	-um	(同上)			Tricholoma	n	(キシメジ属)
inodorus	-a	-um	匂いのない、無臭の			Matricaria	f	イヌカミツレ
inokumae			猪熊泰三氏の			Alnus	f	タニガワハンノキ
inolens			匂いのない、無臭の			Tephroclype	f	(ウスバキシメジ属)
inominatus	-a	-um	不運な、不吉な			Iris	f	イリス・イノミナータ
inopertus	-a	-um	隠されていない			Rubus	m	リトウザンイチゴ
inophyllum	-a	-um	糸のような細い脈の葉の			Calophyllum	n	テリハボク
inopina	-	-	(inopinusの女性形)			Protea	f	(プロテア属)
inopinatus	-a	-um	予期しない			Pachypodium	n	パキポディウム・イノピナツム
inopinus	-a	-um	思いがけない			Encephalartos	m	(オニツツ属)
inops	-sis	-se	貧弱な			Carex	f	(スゲ属)
inopus			繊維状の足(軸)の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
inordinatus	-a	-um	無秩序な、不規則な			Erica	f	(エリカ属)
inornatus	-a	-um	飾りのない、目立たない			Conophytum	n	(メセン科コノフツム属)
inouyei			井上氏の			Protomyces	m	オニタビラコ浮腫病菌
inoxius	-a	-um	刺なしの、無害の			Datura	f	ケチヨウセンアサガオ
inquilinus	-a	-um	導入された、住人の			Peperomia	f	(サダソウ属)
inquillinus	-a	-um	(=inquilinus)					
inquinans			汚点のある、変色した			Pelargonium	n	テンジクアオイ
insana	-	-	(insanusの女性形)			Alnus	f	(ハンノキ属)
insaniae			熱狂的、無神経の			Carex	f	ヒロバスケ
insanus	-a	-um	不健全な心の、狂気の、感覚がない			Solanum	n	*ナス
inscalptus	-a	-um	刻まれた、刻印された			Andropogon	m	(メリケンカルカヤ属)
inscriptus	-a	-um	記入する、何か模様のある			Calathea	f	(カタテア属)
insculptus	-a	-um	刻まれた、刻印された			Anthurium	n	(ハニワチ属)
insectiferus	-a	-um	昆虫を持った			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
insectivorus	-a	-um	食虫の			Silene	f	(マンテマ属)
insegnae			(insegnaeの綴りミス)			Crataegus	f	(サンザシ属)
insengae			19世紀伊植物学者Giuseppe Inzengaの			Arachnites	f	(ラン科アラクニテス属)
insequens			次の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
insertus	-a	-um	不定の、疑わしい			Parthenocissus	f	ツタ(の1種)
insidiosus	-a	-um	巧みな、裏切りの			Solanum	n	(ナス属)
insigne	-	-	(insignisの中性形)			Cymbidium	n	(シラン属)
insigniflorus	-a	-um	花の目立つ			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
insignis	-is	-e	抜群の			Cymbidium	n	*シンビジウム
insiliens			上にジャンプする			Psilocybe	f	(シレタケ属)
insiticius	-a	-um	栽培した、接木した			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
insititius	-a	-um	(同上)			Prunus	f	タイサンボク
insititus	-a	-um	(同上)			Prunus domestica ssp.	f	(サクラ属)
insitivus	-a	-um	(同上)			Leptochilus	m	(オキノグリハシ属)
insolita	-	-	(insolitusの女性形)			Cryptantha	f	(ムラサキ科クリフタケ属)
insolitantherus	-a	-um	独特な葯のある			Erica	f	(エリカ属)
insolitus	-a	-um	変わった			Drosanthemum	n	(メセン科)
inspersus	-a	-um	上に振りかけられているように見える			Cheiridopsis	f	ケイリドプシス・虹魚
instar			立派な、程よい			Masdevallia	f	マステバリア・インストール
instratus	-a	-um	覆われた			Taxithelium	n	(イボコケ属)
insubricus	-a	-um	南スイス・ティチーノの			Allium	n	(ネギ属)
insuetus	-a	-um	なれない、異常な(?)			Pyrus	f	ウメバナシ
insula	-	-	島			Pyrus	f	ミチノクナシ
insularus	-a	-um	島に生ずる			Epidendrum	n	(エピテンドラム属)
insulara	-	-	(insularusの女性形)					
insulare	-	-	(insularisの中性形)			Apium	n	(オランダミナ属)
insularimontanus	-a	-um	島の山の			Cinnamomum	n	ヤブニッケイ
insularis	-is	-e	島に生ずる			Buxus microphylla var.	f	チヨウセンヒメツゲ
insularus	-a	-um	島の					
insulus	-a	-um	散乱したブロックの中に生育する			Lactarius	m	(キノコ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
intactus	-a	-um	自然のままの、無傷の			Pycneus	m	(アセキヤリ属)
intaminatus	-a	-um	潔白な、清い			Cyclamen	n	(シクラメン属)
integer	-gra	-grum	全縁の、完全な			Artocarpus	m	コバラミツ
integerrimus	-a	-um	全く完全な、全縁の			Rhaphiolepis umbellata var.	f	マルバシャリンバイ
integra	-	-	(integerの女性形)			Ilex	f	モチノキ
integralis	-is	-e	手を付けられていない			Gerbera	f	(オオセンボンヤリ属)
integrans			更新された			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
integratus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤキタンホホ属)
integrifolia	-	-	(integrifoliusの女性形)			Kalanchoe	f	カランコエ インテグリフォリア
integrifolius	-a	-um	全縁の小葉をもつ			Koelreuteria	f	オオモクゲンジ
integrifolius	-a	-um	全辺葉の			Senecio	m	オカオグルマ
integrilobus	-a	-um	全縁の葉片をもつ			Thalictrum	n	ナガバカラマツ
integrrior	-ior	-ius	より全体の、切られていない			Camissonia claviformis ssp.	f	(アカハナ科カツツニア属)
integripetalus	-a	-um	切れこみのない花弁の			Mitella	f	エゾノチャルメルソウ
integristipula	-	-	完全なわら(?)			Calypogeia	f	ミヤマホラゴケモドキ
integrius	-	-	(integrriorの中性形)			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
integriusculus	-a	-um	integri全縁+usculus小さい			Ipomoea hederacea v.	f	マルバアメリカアサガオ
integrum	-	-	(integerの中性形)			Stomatium	n	(ハマミズナ科ストマチューム属)
interamericanas			南北アメリカの間の					
intercedens			間に行く、間を通る			Schizocodon	m	ヤマイワカガミ
intercursus	-a	-um	介入する、クロスオーバーする			Linum	n	(アマ属)
interior	-ior	-ius	より内側の			Carex	f	(スゲ属)
interiorubrus	-a	-um	内側が赤い			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
interius	-	-	(interiorの中性形)			Solanum	n	(ナス属)
interjacens			間に横たわる			Caladenia	f	(ラン科カラデニア属)
interjectus	-a	-um	中間に位した			Polypodium	m	(エゾテンダ属)
intermedius	-a	-um	中位の			Stachys japonica var.	f	イヌゴマ
intermis	-is	-e	継続性を欠いた、中断した			Lawsonia	f	シロウカ
intermissus	-a	-um	(同上)			Lophodermium	n	(カビフルイキン属)
intermixtus	-a	-um	混ぜ合わされた			Lespedeza	f	ツルメドハギ
interpositus	-a	-um	引き合わされた、間に置かれた			Marattia	f	(リュウビソク属)
interregnum	-a	-um	中間の時の					
interruptus	-a	-um	断続的な、中断した			Onoclea sensibilis var.	f	コウヤワラビ
intersitus	-a	-um	介在している			Eleocharis palustris ssp.	f	クロヌマハリイ
interstes			(同上)			Porina	f	(マルゴケ属)
interstitius	-a	-um	明らかな空間のある					
intertextus	-a	-um	絡み合った、もつれた			Echinomastus	m	桜丸(サボテン科)
intestinalis	-is	-e	腸の			Enteromorpha	f	ボウアオリ
intonsus	-a	-um	剃ってない、長髪の			Trichodiadema	f	(メセン科)
intorsus	-a	-um	内側に曲がった			Endiandra	f	(クスノキ科エンディアンドラ属)
intortus	-a	-um	内に向けて回旋した			Desmodium	n	フジボツルハギ
intramarginalis	-is	-e	はっきりと縁の内側にある			Trichomanes	n	マツバコケシダ
intranervatus	-a	-um	葉脈がまばらに付いている			Rhododendron	n	(ツツジ属)
intricata	-	-	(intricatusの女性形)			Graphis	f	モジゴケ
intricatissimus	-a	-um	完全に混乱した			Sisymbrium	n	(キハナハダガオ属)
intricatus	-a	-um	混乱した、複雑な			Codium	n	モツレミル
introflexus	-a	-um	反り返った			Campylopus	m	(ツリハリコケ属)
introlobus	-a	-um	裂片の中に			Caltha	f	(リュウキンカ属)
introrsus	-a	-um	内に向けて回旋した			Prunus x cv. introrsa	f	ツバキカンザクラ
intrusus	-a	-um				Asystasia	f	ヒメコロマンソウ
intumescens			膨れた、隆起した			Usnea	f	ワタゲサルオガセ
intybaceus	-a	-um	キクニガナ(Intybus)の			Polyporus	m	サルノコシカケの類
intybellifolius	-a	-um	キクニガナ(Intybus)の葉の			Hieracium	n	(ヤキタンホホ属)
intybi	-	-	チコリ(ラテン語)			Cichorietum	n	チコリ
intybus	-	-	チコリ(エジプト名)			Cichorium	n	チコリ
inuii			乾氏の(?)			Sasaella	f	ホロシマササ
inukamiensis	-is	-e	滋賀県犬上産の			Sasa Kagamiana var.	f	オジハタコスズ
inuloides			オグルマ(Inula)に似た			Heterotheca	f	ヘテロテカ イヌロイデス
inuncans			鉤毛で覆われた			Thalictrum	n	(カマツツク属)
inunctus	-a	-um	油性の表面の			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
inundatus	-a	-um	洪水地性の			Cirsium	n	タチアザミ
inutilis	-is	-e	役に立たない			Caloscordum	n	ステゴビル
invaginatus	-a	-um	鞘に収められた			Quercus	f	(コナラ属)
invalidus	-a	-um	無価値の			Senecio	m	(キク属)
invasorius	-a	-um	侵入する			Cryptocarya	f	クリプトカリヤ インバソリウム
invenustus	-a	-um	飾らない			Monadenium	n	インベヌスツム(トウダイクサ科)
inversus	-a	-um	倒生の			Pleioblastus	m	ゴキダケ
invicibilis	-is	-e	?			Pyrus	f	ミチノクナシ
invictus	-a	-um	征服されない、征服しがたい、無敵の			Corynopuntia	f	ムシャウチワ
invisus	-a	-um	目に見えない、見落し易い			Mimosa	f	オオトゲミモザ
involutus	-a	-um	包葉のある、総包のある			Polygonatum	n	ワニゲチソウ
involutus	-a	-um	内包の、内巻きの			Paxillus	m	ヒダハタケ
involvens			内旋の、内へ巻き込んだ			Selaginella	f	カタヒバ
inyanganensis	-is	-e	シンパプエ・インヤンガニ地方産の					
inyangensis	-is	-e	(同上)			Aloe	f	アロエ インヤンゲンシス
inyoensis	-is	-e	米カリフォルニアInyo地区産の			Astragalus	m	(ゲソゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
ioannis-simae			ハンガリー人Joannes Sima氏の		Xanthoparmelia	f	(キハコケ属)
iocastus	-a	-um	オイディプスの母、妻、ジョカスタの		Pelargonium	n	ペラルゴニウム・イオカスタム
iocephalus	-a	-um	紫色の頭の		Collybia	f	ニオイカレバタケ
iodanthus	-a	-um	紫色の花の		Salvia	f	サルビア・イオダンタ
iodes			スマレのような、スマレ色の		Cortinarius	m	ムラサキアブラシメジ
iodinus	-a	-um	スマレ色の		Cyclomyces	m	(ヒタタケ属)
iodiolens			吐き出すような匂いの		Mycena	f	ニオシアシナガタケ
iodopetalus	-a	-um	紫色の花弁の		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
ioeides			紫色の		Peperomia	f	(サダソウ属)
ioensis	-is	-e	米アイオワ産の		Malus	f	(リンゴ属)
ioessus	-a	-um	スマレ色の		Primula	f	(サクラソウ属)
iolai			ヤキタホホ属(Hieracium)のシチリア名		Hieracium	n	(ヤキタホホ属)
ionandrus	-a	-um	黄色のおしべを持つ		Abelia	f	タイワンツクバネウツギ
ionantha	-	-	(ionanthusの女性形)		Tillandsia	f	ティランジア・イオナンタ
ionantherus	-a	-um	紫色の花の		Fernandezia	f	フェルナンデシア・イオナンテラ
ionanthes			(同上)		Saintpaulia	f	(セントポール属)
ionanthus	-a	-um	(同上)		Paspalum	n	(スズメハヒ属)
ionianus	-a	-um	20世紀南アアマチュア植物学者Ion James Muirhead Williamsの		Erica	f	(エリカ属)
ionicus	-a	-um	西ギリシャ・イオニア諸島の		Acis	n	アキス・イオニカ
ionidiflorus	-a	-um	紫色の花の		Pelargonium	n	(ペラルゴニウム属)
ionii			(同上)		Indigofera	f	(ゴマツキ属)
ionipes			紫色の足(軸)の		Inocybe curvipes var.	f	(アセタケ属)
ionipterus	-a	-um	紫色の翼の		Clitopilus	m	(ヒカゲウラハニタケ属)
ionipus			紫色の足(軸)の		Paxillus	m	(ヒタハタケ属)
ionochlorus	-a	-um	紫緑色の		Russula	f	(ヘニタケ属)
ionophyllus	-a	-um	紫色の葉の		Senecio	m	(キク属)
ionopterus	-a	-um	すみれ色の翼を持った		Oncidium	n	(オンシジウム属)
ionosmus	-a	-um	スマレの香りの		Trichoglossum	n	トリコグロッチス・イオノスマ
ipecacuanha	-	-	吐根		Cephaelis	f	トコン
ipoti	-	-	ヤシのアポリジニー土名		Areca	f	(ピンロウジュ属)
iquiquensis	-is	-e	チリ・イクケ産の		Eulychnia	f	ユークイニア・イクイクエンシス
iranicus	-a	-um	イランの		Allium	n	(ネギ属)
irbyanus	-a	-um	19世紀ボストンWilliam Irby男爵の第2子		Erica	f	(エリカ属)
ircutianus	-a	-um	ロシア・イルクーツク地方の		Leucanthemum	n	(フランスキ属)
irenaeus	-a	-um	平和の、休息の		Rubus	m	(キイチゴ属)
iria	-	-	昔の属名		Cyperus	m	コゴメガヤツリ
irica	-	-	(iricusの女性形)		Hedera helix f.	f	(キツク属)
iricolor			あやめ色の		Ophrys	f	イリコロール・オフリス
iricus	-a	-um	アイルランドの		Hieracium	n	(ヤキタホホ属)
iridaceus	-a	-um	あやめに似た		Axonopus	m	(ツルヒシバ属)
iridescens			虹色の、方向で色が変わる		Tradescantia	f	(トデスカンチャ属)
iridiflorus	-a	-um	アヤメ属(Iris)のような花の		Crocus	m	(サフラン属)
iridifolius	-a	-um	アヤメ属(Iris)のような葉の		Sisyrinchium v. laxum	n	オオニワゼキショウ
iridioides			あやめに似た		Cymbidium	n	(ショウラン属)
iridis					Didymium	n	ゴマシオカタホコリ
iridollae	-	-	端が金の壺		Lilium	n	(ユリ属)
iriginianus	-a	-um	サルデニア島Girgini山地区の		Hieracium	n	(ヤキタホホ属)
irinus	-a	-um	アヤメの香りの		Tricholoma	n	(キシメシ属)
irio	-	-	タガラシの1種の古語		Sisymbrium	n	ホソエガラシ
irioides			虹色の、虹状の		Polypodium	n	*ポリポードイウム(シダ類)
iriomotensis	-is	-e	西表産の		Smilax	f	ハマサルトリイバラ
irisanus	-a	-um	台湾阿里山の(?)		Ficus	f	ムクイヌビワ
irmae			南ア農場主Willem Burgerの妻Irma Burgerの		Conophytum	n	(コノフィツム属)
irradians			外に輝く		Cereus	m	(ハシラサホテン属)
irrasus	-a	-um	剃られていない、刈り込まれていない		Ageratina	f	(キク属)
irregularis	-is	-e	不規則な、正常でない		Ficus	f	ショウナンゴム
irrigatus	-a	-um	洪水の、湿ったところに生える		Agaricus	m	(ハラタケ属)
irriguus	-a	-um	非常に湿った		Scapania	f	カラフトヒシヤクゴケ
irritabilis	-is	-e	敏感な、興奮する		Arthrochilus	m	アルツロキルス・イリタピリス
irritans			炎症を引き起こす		Eulalia	f	(ウツク属)
irroratus	-a	-um	露に濡れた		Rhododendron	n	ロードデンドロン・イロラータム
irucanda	-	-	イルカンダ(?)		Mucuna	f	ウヅルカンダ
irvingii			19世紀スコットランド植物収集家Edward George Irving博士の		Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
irwinianus	-a	-um	20世紀植物分類学者Howard Samuel Irwinの		Magnolia	f	(モクレン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
isabellae			Isabella King夫人の			Haworthia	f	ハオルチア翠月
isabellinus	-a	-um	汚れた灰褐色の			Eremurus	m	(ユリ科)
isaloensis	-is	-e	マダガスカル・イサロ産の			Aloe	f	(ロウバイ属)
isandrus	-a	-um	同数雄ずいの			Verbascum spectabile var.	n	(モウソウカ属)
isaricus	-a	-um	ドイツ・バイエルンIsar川地区に関係する			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
isatideus	-a	-um	タイセイ属(Isatis)に似た			Atriplex	f	アトリプレックス・イサティデア
isatifolius	-a	-um	タイセイ属(Isatis)に似た葉の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
isauricus	-a	-um	南小アジア古代イサウリアの			Peucedanum	n	(カラホウフク属)
ischaemum	-	-	カモノハシ属(Ischaemum)			Digitaria	f	キタメヒシバ
ischnocarpus	-a	-um	細い果実の			Alchemilla	f	(バラ科アルケミラ属)
ischnodermis	-a	-um	薄い皮膚の					
ischnophyllus	-a	-um	薄く、枯れた葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
ischnopodus	-a	-um	ほっそりした足の			Ficus	f	(イチジク属)
ischnopus	-	-				Hoya	f	ホヤ・イスキノプス
ischnostachyus	-a	-um	やせた穂のある			Carex	f	ジュズスゲ
ischnostylus	-a	-um	細い蕊の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
ischyroneris	-a	-um	強い脈のある			Glyceria	f	ドジョウツナギ
iseanus	-a	-um	伊勢の			Gentiana	f	イセリンドウ
isensis	-is	-e	伊勢産の			Dianthus	m	イセナデシコ
isernianus	-a	-um	モリーゼのイゼルニアの			Mikania	f	(ツルキク属)
ishidae			石田文三郎氏の			Rhodiola	f	ホソバイワベンケイ
ishigecola	-	-	イシゲ(藻類)の住人			Porphyra	f	ペンテンアマリ
ishiharai			石原氏の(?)			Sasa	f	オモエガサ
ishiiianus	-a	-um	石井初男氏の			Tricytris	f	サガミジョロウホトトギス
ishikawae			石川氏の(?)			Salix x	f	イシカワヤナギ
ishizuchianus	-a	-um	石鎚山の			Sasa	f	ルベシベザサ
ishizuchiensis	-is	-e	石鎚産の			Alisaema var. brevicollum	n	カミコウチテンナンショウ
isiacus	-a	-um	エジプト女神イシスの			Phragmites	f	(ヨシ属)
isidiatus	-a	-um	isidia(裂芽)を具えた			Cetrelia	f	アカゾメトコブシゴケ
isidzuka			石塚氏の(?)			Aconitum	n	オオサワトリカブト
islandicus	-a	-um	アイスランドの			Rorippa	f	スカンタゴボウ
islayensis	-is	-e	ハル・アイラ産の			Islaya	f	イスラヤ・伊須羅玉
ismelia	-	-	ハナクキ属(Ismelia)に似ている種			Anthemis	f	(カミツレトキ属)
isobasis	-is	-e	同形の足の			Diplazium	n	(ハラシダ属)
isochilus	-a	-um	同形の唇弁の			Encyclia	f	(ラン科エンシクリア属)
isoetifolius	-a	-um	ミズニラのような葉の(?)			Syringodium	n	ボウバアマモ
isomeris	-is	-e	同形の部分の			Cleome	f	(セイウクワチョウク属)
isopetalus	-a	-um	同形の花弁の			Sophronitis	f	(ラン科)
isophyllus	-a	-um	同形の葉を持った			Campanula	f	*カンパニュラ
isopyroides			シロガネツク属(Isopyrum)に似た			Thalictrum	n	タリクトラム・イソピロイデス
israeliticus	-a	-um	イスラエルの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
issicus	-a	-um	トルコ・ギリキアのイッソスの			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
issleri			フランス・アルザス20世紀E. Issler氏の			Lycopodium	n	(ヒカゲノカスラ属)
isthmensis	-is	-e	峡部に産する			Agave	f	アガベ・甲蟹
isthmia	-	-	(isthmusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
isthmicus	-a	-um	(多分)コリントの地峡に関する			Condylocarpon	n	(キョウチクトウ科コンディロカルポン属)
isthmius	-a	-um	首飾りを付けた			Desmonchus	m	デスマンクス・イストミアス
isthmocarpus	-a	-um	くびれた果実の			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
istria	-	-	(istriusの女性形)			Colutea	f	(ホウコウマメ属)
istriacus	-a	-um	クアチア・イストリア半島の			Serapias	f	(リンドウ属)
istricus	-a	-um	(同上)			Rosa	f	(バラ属)
istrius	-a	-um	(同上)			Colutea	f	(ホウコウマメ属)
istrix	-	-	ヤマアラシ					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
itabiritensis	-is	-e	ブラジル イタピラ産の			Sisyrinchium	n	(ニセキジョウ属)
italicus	-a	-um	イタリアの			Xanthium	n	イガオナモミ
italus	-a	-um	イタリア人の			Acer	n	アケル イタルム
itaru-Itoanus	-a	-um	伊藤至氏の(?)			Fimbristylis	f	ナガボトネテンツキ
itatiaiae			ブラジルPico de Itatiaiaの			Symplocos	f	(ハイノキ属)
iteaphyllus	-a	-um	柳の葉の			Acacia	f	アカシア イテアフィラ
iteophyllus	-a	-um	(同上)			Ficus	f	(イチシク属)
iteratus	-a	-um	繰り返された			Basselinia	f	バサラニア イテラタ
ithaburensis	-is	-e	イスラエル タボル山産の			Quercus	f	(コナラ属)
ithypetalus	-a	-um	直立した花弁の			Opuntia	f	(オウゴンア属)
itoanus	-a	-um	伊藤圭介、篤太郎、洋氏の			Burmannia	f	ルリシヤクジョウ
itoensis	-is	-e	伊東産の(?)			Rubus	m	クマイチゴ
itosakura	-	-	イトザクラ			Prunus	f	イトザクラ
ito-seiyanus	-a	-um	伊藤誠哉の			Aconitum	n	セイヤブシ
ituriensis	-is	-e	中央アフリカ コンゴ盆地産の			Encephalartos	m	エンセファラルトス イツリエンシス
iubaeicola			ヤシに生育する					
iubarinus	-a	-um	素晴らしい					
iubatus	-a	-um	タテガミの			Hordeum	n	(オオムギ属)
iugis			中断しない					
iuglandis			くるみの			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
iuncus	-a	-um	イグサの			Lespedeza	f	(ハギ属)
iunci			(同上)					
iuncicola			イグサに生育する					
iuniperi			ビャクシンの					
iunonius	-a	-um	6月の					
iunquilleus	-a	-um	黄色の水仙の			Amanita	f	(テングタケ属)
iuranus	-a	-um	ユラ山の			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
iva	-	-	(香りのある植物に付けられた古い名称)			Ajuga	f	アジュガ イバ
iversenii			19世紀南ア Hans Iversen 氏の			Leptoscyphus	m	(ウロコケ科)
ivesianus	-a	-um	Joseph C. Ives 氏の			Hymenoxys acaulis var.	f	(ラン科)
ivorensis	-is	-e	アフリカ 象牙海岸産の			Khaya	f	アフリカンマホガニー
ivori			南ア植物愛好家 Ivor Dekenah 氏の			Antimima	f	(ハルミツナ科 Antimima 属)
iwabuchianus	-a	-um	岩淵氏の			Sasa	f	シコタンザサ
iwabuchii			岩淵氏の(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
iwagawai			岩川氏の(?)			Viola	f	ヤクシマスミレ
iwagiensis	-is	-e	岩城産の			Prunus	f	ミネザクラ
iwahisanus	-a	-um	岩久氏の(?)			Salix x	f	ヨイチヤナギ
iwakiensis	-is	-e	青森県岩木産の			Sasa chartacea f.	f	ユキムラザサ
iwamianus	-a	-um	石見の			Sasa	f	ケナシカシダザサ
iwarenge	-	-	イワレンゲ (日本名)			Sedum	n	イワレンゲ
iwarus	-a	-um				Rosa x	f	コハマナシ
iwasakii			岩崎灌園の			Cyperus exaltatus var.	m	カンエンガヤツリ
iwatekensis	-is	-e	岩手県産の			Sasa	f	タキザワザサ
iwatensis	-is	-e	岩手山産の			Pedicularis	f	イワテシオガマ
iwayomogi	-	-	イワヨモギ			Artemisia	f	イワヨモギ
iwozanus	-a	-um	北海道硫黄山の(?)			Prunus apetala var.	f	チシマザクラ
ixioides			イクシア属(Ixia)のような			Leucocoryne	f	レウココリネ イクシオイデス(11科)
ixocarpus	-a	-um	粘着性のある果実の			Physalis	f	オオブドウホオズキ
iyasakaensis	-is	-e	高知県伊屋坂産の(?)			Arundinaria	f	グジョウシノ
iyō	-	-	イヨ(日本名)			Citrus	f	イヨミカン
iyōanus	-a	-um	伊予の			Arisaema	n	オモゴウテンナンショウ
iyōensis	-is	-e	伊予の			Chrysanthemum indicum var.	n	イヨアブラギク
iyōmontanus	-a	-um	伊予山脈の			Sasa	f	タンガザサ
izuensis	-is	-e	伊豆産の			Arisaema	n	オオマムシグサ
izu-insularis	-is	-e	伊豆諸島の			Vitis Thunbergii var.	f	エビヅル
izumiae			Troy Davis の妻 Izumi Davis の			Nepenthes	f	ネペンテス イズミアエ
izuosimensis	-is	-e	伊豆大島産の			Boehmeria	f	オオシマヤブマオ
izu-peninsulae			伊豆半島の			Microlepia	f	オドリコガマ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
jaapia								
jaarsveldii			南ア植物収集家Ernst Jacobus van Jaarsveldの			Anginon	n	(セリ科アギノ属)
laborandi			トゥビ・グラニーの(葉を嘔吐と吐き出す)			Pilocarpus	m	ピロカルプス・ヤボランジ
japotapitus	-a	-um	(この植物のブラジル名)			Ochna	f	(オキナ科オキナ属)
jaburan	-	-	ヤブラン			Ophiopogon	m	ノシラン
jacea	-	-	(jaceusの女性形)			Centaurea	f	ヤグルマアザミ
jacens			横たわった、寄りかかった(?)			Carex	f	ハガクレスゲ
jaceus	-a	-um	(この植物のスペイン名)					
jacinthinus	-a	-um	赤黄色の			Bletia	f	(ラン科プレティア属)
jackianus	-a	-um	Jack氏の			Carex ssp. macrogrossa	f	コジュズスゲ
jackii			20世紀カナダ樹木学者John George Jackの			Torreya	f	(カヤ属)
jackmani			19世紀英育苗業者George Jackman父子の			Clematis	f	(セニンソウ属)
jackmanii			(=jackmani)					
jacksonianus	-a	-um	20世紀南ア植物収集家William Peter Uprichard Jacksonの			Erica	f	(エリカ属)
jacksonii			Jackson氏の(具体的個人は植物による)			Aloe	f	アロエ 青霞城
jacobaeae			サワギク、ヤコブボロギク(Senecio jacobaea)に生育する			Senecio	m	(キオン属)
jacobaeus	-a	-um	St.Jamesの日(7月25日)から咲き始める			Senecio	m	ヤコブボロギク
jacobi			20世紀インド植物学者Kurumthottical Cherian Jacobの			Scirpus	m	(ホタルイ属)
jacobii			18世紀オランダ探検家Robert Jacob Gordonの			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
jacobinianus	-a	-um	19世紀独植物学者Georg Albano von Jacobiの			Cochliostema	n	(ツルクサ科コクリオステマ属)
jacobsenianus	-a	-um	20世紀独植物学者Hermann Johannes Heinrich Jacobsenの			Haworthia	f	ハオルチア 碧玉塔
jacobsenii			Niels Jacobsen教授の			Senecio	m	(キオン属)
jacottetiae			19世紀スイス植物学者H�ne A. Jacottetの			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
jacottetianus	-a	-um	(同上)			Senecio	m	(キオン属)
jacottetii			(同上)			Lotononis	f	(マメ科ロトニス属)
jacquemontianus	-a	-um	19世紀仏博物学者Victor J. Jacquemontの			Piper	n	(コショウ属)
jacquemontii			19世紀仏植物学者Victor Jaquemontの			Betula	f	(カバノキ属)
jacquinianus	-a	-um	18世紀オランダ科学者Nikolaus Joseph von Jacquinの			Duvalia	f	(カガイモ科デュバリア属)
jacquinii			(同上)			Lapeirousia	f	ハーレクイン カボン
jactus	-a	-um	散在する、広がる			Rubus	m	(キイチゴ属)
jaegeranus	-a	-um	Edmund C. Jaeger氏の			Lupinus	m	(ハウチワマメ属)
jaegeri			(同上)			Astragalus pachypus var.	m	(ゲンゲ属)
jagus			(gigasの転化)			Crinum	n	(ヒガンバナ科クリヌム属)
jahandiezii			20世紀仏植物学者Emile Jahandiezの			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
jahorinae			サラエボ近くのJahorina山の			Campanula	f	(ホタルブコ属)
jaiboli	-	-	(フリホインデアン土名)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
jakubii			チェコ多肉植物愛好家Jakub Jilemickyの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
jalapa	-	-	メキシコハラバの			Mirabilis	?	オシロイバナ
jalapensis	-is	-e	メキシコハラバ産の			Cuscuta	f	(ネナシカスラ属)
jaliscanus	-a	-um	メキシコハリスコ州の			Mammillaria	f	マムミルラリア ヤリスカナ
jalpanensis	-is	-e	メキシコハリスコ州産の			Coryphantha	f	コリファンタ ヤルパネンシス
jaluanus	-a	-um	インドJaluanの			Stellaria	f	イトハコベ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
jamaicensis	-is	-e	ジャマイカの			Carica	f	ジャマイカパイア
amasakura	-	-	ヤマザクラ(日本名)			Prunus	m	ヤマザクラ
jambolanus	-a	-um	高木の			Eugenia	f	ジャンボラン
jambos	-	-	(フトモモのインドネシア現地名)			Syzygium	n	フトモモ
jambosellus	-a	-um	フトモモ科ジャボラ属(Jambosa)に似た			Timonius	m	(アカネ科ティモニス属)
jamesianus	-a	-um	19世紀米植物学者Edwin P. Jamesの			Pseudostellaria	f	(ナデシコ科ワカイヤ属)
jamesii			20世紀米植物学教授Frederick C. James博士の			Gentiana	f	リシリリンドウ
jamesonii			19世紀アマチュア植物研究家Robert Jameson氏の			Gerbera	f	(ガ-ベラ属)
jaminianus	-a	-um	19世紀植物収集家Pierre Jaminの			Salvia	f	(アキギリ属)
jani, janii			19世紀植物学者Georg Janの			Echinodorus	m	エキノドルス・ジャニー
janianus	-a	-um	(同上)			Stachys	f	(イチョウ属)
jankae			19世紀ハンガリー植物学者Victory de Jankaの			Jasione	f	*ヤシオネ(キキョウ科)
jankiae			(同上)			Knautia	f	(マツムシコ科クナウチア属)
jansei			20世紀オランダ昆虫学者Anthonie Johannes Theodorus Janseの			Delosperma	n	(マツバキ属)
janthinus	-a	-um	青紫色の			Streptomyces	m	ストレプトマイセス・ジャンシナス
janthropodus	-a	-um	軸が一方を向いている			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
januensis	-is	-e	イタリア・ジェノア産の			Genista	f	(ヒツバエニシダ属)
japigicus	-a	-um	lapixから、プーリアの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
japonalpinus	-a	-um	日本アルプスの			Carex atrata ssp.	f	クロボスゲ
japonensis	-is	-e	日本産の			Androcorys	m	ミスズラン
japonicus	-a	-um	日本の			Cynocrambe	f	ヤマトグサ
japonnapellus	-	-	日本産napellus種			Aconitum	n	ホソバトリカブト
japonovobubilis	-is	-e	日本産vobubilis種(?)			Aconitum	n	ハナカズラ
japurus	-a	-um	アマゾン・ヤブラ川周辺の			Erisma	n	(ウオキシア科エリスマ属)
japygia	-	-	(japygiusの女性形)			Ophrys x	f	(ラン科オプリス属)
japygicus	-a	-um	カラブリアのプーリアの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
japygius	-a	-um	(同上)					
jaquinianus	-a	-um	18世紀オーストリアN. J. Jaquinの			Oxalis	f	(カハミ属)
jarmilae			多分チェコ植物学者の妻Jarmila Haldov áの			Thesium	n	(カハミ科属)
jasmineus	-a	-um	ジャスミンに似た			Rochea	f	(ハンケイトウ科)
jasminiflorus	-a	-um	ジャスミンのような花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
jasminodorus	-a	-um	ジャスミンの香りがする			Schoepfia	f	ポロポロノキ
jasminoides			オウバイ属(Jasminum)に似た			Gardenia	f	クチナシ
jaspidius	-a	-um	碧玉のような、いろいろな色の筋またはこまかい点のある					
jatamansi			(Nardostachysのサンスクリット土名)			Nardostachys	f	(オミナエシ科ナルドスタキス属)
jattae			19世紀伊植物学者Antonio Jattaの			Linaria	f	(ウツリ属)
javalsensis	-is	-e	ジャワ島産の			Ampelocissus	f	(ブドウ科アムペロキス属)
javana	-	-	(javanusの女性形)			Cassia var. indochinensis	f	バライロモクセンナ
javanicus	-a	-um	ジャワ島の			Oenanthe	f	セリ
javanus	-a	-um	ジャワ島の			Cassia	f	(カラケツメイ属)
javariensis	-is	-e	アマゾンYavari地域産の			Piper	n	(コショウ属)
javieri			フィリピン蘭園Elias Javierの			Vanda	f	バンダ・ハビエリ
javorkae			20世紀ハンガリー植物学者Sandor (Alexander) Javorkaの			Festuca	f	(ウシノケ属)
javorkeanus	-a	-um	(同上)			Ceterach	n	(ウラボシ科の1属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
jeanae			Thesium jeanae著者の妻Jean Helen Edwardes Brenanの			Thesium	n	(カビキリ属)
jeanpertii			20世紀仏植物学者Henri Edouard Jeanpertの			Carex	f	(スゲ属)
jeffreysi			19世紀園芸家John Jeffrey氏の			Dodecatheon	f	*ドデカテオン(カクリモドキ属)
jeffreysi			20世紀ロシア植物収集家Mervyn David Waldegrave Jeffreys博士の			Eragrostis	f	セイタカスズメガヤ
jejuna	-	-	(jejunusの女性形)			Salix	f	(ヤナギ属)
jejunifolius	-a	-um	取るに足らない葉の			Solidago	f	(アキノリソウ属)
jejunus	-a	-um	断食の、食物のない			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
jemtlandicus	-a	-um	スウェーデンJemtlandの			Poa	f	(イソツチキ属)
jenkinsianus	-a	-um	20世紀初頭T. J. Jenkins氏の			Livistona	f	ヒマラヤビロウ
jenkinsii			(同上)			Dendrobium	n	デンドロビウム・ジェンキンシー
jenmannii			19世紀植物学者George Samuel Jenmanの			Sapium	n	(シラキ属)
jephcottii			Sydney Wheeler Jephcott少年の			Grevillea	f	(ヤマモカシ科グレビア属)
jeppeii			20世紀南ア植物収集家T. Jeppeの			Erica	f	(Erica属)
jepsonianus	-a	-um	20世紀米植物学教授Willis Linn Jepsonの			Astragalus rattanii var.	m	(ゲンゲ属)
jepsonii			(同上)			Lathyrus	m	(レンソウ属)
jesoanus	-a	-um	蝦夷の			Primula	f	オオサクラソウ
jessoensis	-is	-e	蝦夷(北海道)産の			Celtis	f	エゾエノキ
jezoanus	-a	-um	蝦夷の			Crataegus	f	エゾサンザシ
jezoensis	-is	-e	蝦夷(北海道)産の			Picea	f	エゾマツ
jingyuanensis	-is	-e	中国京源産の			Corydalis	f	(キクマン属)
jinhajiangensis	-is	-e	中国金沙江産の			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
jintaroanus	-a	-um	ジントロウの(?)			Pyrus	f	アオナシに近い種
joan			宇田川榕庵の			Buckleya	f	ツクバネ
jocundus	-a	-um	(=jucundus)			Pelargonium ×	n	(テンジクアオイ属)
joeyae			Haworthia joeyaeの命名者Charles Leslie Scott大佐の妻Joey Scottの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
johanninianus	-a	-um	Giaele Gioannini女史の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
johannis	-is	-e	南ア植物学者Paul Johan Groblerの			Streptocarpus	m	ストレプトカーパス・ジョハニス
johannis-simae			ハンガリア人Sima Jánosの			Parmelia	f	(ウメノキコケ属)
johannis-winkleri			20世紀独植物学者Hans Karl Albert Winklerの			Conophytum	n	ジョハニス・ウインクレリー
johanssenii			Y. Johanssen氏の			Hermannia	f	(アオキリ科ヘルマンニア属)
johimbe	-	-	刺激誘導体ヨヒンビン			Pausinystalia	f	ヨヒンベ
johni-lavrani			南ア植物学者John Jacob Lavranosの			Stapelia	f	(スタペリア属)
johnsonii			Joseph Ellis Johnson氏の			Hippeastrum ×	n	アマリリス交配種
johnstonii			20世紀米植物学者Murray Johnstonの			Peniocereus	m	峨眉山(サボテン科)
jokerstii			20世紀植物学者James (Jim) Dent Jokerstの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
jolkini			ジョルキン(Jolkin)氏の			Euphorbia	f	イワタイゲキ
jolonensis	-a	-um	カリフォルニア南モンテレー郡Jolon町産の			Brodiaea	f	(ハナヒナ属)
jonesiae			多分Eustace Wilkinson Jones夫人の			Crataegus	f	(サンザシ属)
jonesianus	-a	-um	Jones氏の(?)			Oncidium	n	オンシジウム・ジョネシアヌム
jonesii			20世紀自称植物学者Marcus Jonesの			Sarracenia	f	サラセニア ジョネシー
jonius	-a	-um	小アジアの海岸に入植したJon氏の			Helianthemum	n	(ハシロハナ属)
jonquilla	-	-	イゲサのような(junquillaはJuncusのスペイン語)			Narcissus (jonquilla)	m	キズイセン
jonquilleus	-a	-um	明るい黄色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
jonthlaspi	-	-	紫色のグンバイナズナ(Thlaspi)			Clypeola	f	(アブラナ科カヘオラ属)
joo-lokianus	-a	-um	城一馬と五百木両氏の			Orchis	f	ニョボウチドリ
joppensis	-is	-e	イスラエルの港Jaffa産の			Senecio	m	(キク属)
joppicus	-a	-um	イスラエルの港Jaffaの			Cephalaria	f	(キバナマツムシク属)
jordaanianum	-a	-um	20世紀南ア植物学者Pieter Gerhardus Jordaan教授の			Glottiphyllum	n	グロッチフィルム・ヨードニアナム
jordanianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Claude Thomas Alexis Jordanの			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
jordani			ドイツ生まれ探検家Rudolf Jordanの			Viola	f	(スミ属)
jurullensis	-is	-e	メキシコエルホルージョ周辺産の			Alnus	f	アルヌス・ヨルレンシス
josephi			Joseph氏の			Tipularia	f	(ヒマラヤ産)ヒトツボクロ
josephinae			Josephin Beyers博士の			Felicia	f	(ルビナキク属)
josiflexa	-	-	josikaea種とreflexa種の交配種の			Syringa	f	ヨシフレクサ(ハシドイ属)
josikaeus	-a	-um	19世紀ハンガリーRosa von Josika男爵夫人の			Syringa	f	シリンガ ヨシカエア
joubertianus	-a	-um	19世紀南ア植物収集家Hester Joubertの			Agathosma	f	(ミカン科アガトスマ属)
joubertii			南アA.J. Joubert氏の			Sceletium	n	スケレティウム・ヨーベルティー
jovis	-	-	ジュピターの			Cyclamen	n	(シクラメン属)
jovis-tonantis			ローマ神ジュピターの			Gardenia ternifolia ssp.	f	(クチナシ属)
joyceae			Joyce Blakely夫人の			Agrostis	f	(ヌカホ属)
jozana	-	-	蝦夷の			Crataegus	m	エゾサンザシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
juanensis	-is	-e	イリア・ジェノア産の、または、アルゼンチン・サンファン産の			Hypoestes	f	(キツネノゴケ科ヒゴキ属)
juarezii			フランス(B.P.Juarez)氏の			Dahlia	f	(ダリア属)
jubatus	-a	-um	人を備えた、元気を出させた			Hordeum	n	ホソノゲムギ
jucunda	-	-	(jucundusの女性形)			Aloe	f	アロエ・ジュクンダ
jucundicoccus	-a	-um	愛らしい果実をもつ			Elaeagnus multiflora f.	f	ホソバサイグミ
jucundus	-a	-um	快い、愛らしい			Pyrus	f	ミチノクナシ
judaicus	-a	-um				Parietaria	f	カベイラクサ
judenbergensis	-is	-e	オーストリア・ユーデンブルク山産の			Aconitum	n	(トリカブト属)
juengeri			20世紀ドイツ科学者Ernst Jüngerの			Rhipsalis	f	リプサリス・ユエンゲリ
jugalis	-is	-e	くびきでつなく、対にした			Spirogyra	f	(アオシロ属)
jugatus	-a	-um	くびきでつなく、対にした			Riccardia	f	(スジゴケ科スジゴケ属)
jugicola			農地に生育する			Erysimum	n	エリシムム・ジュジコラ
juglandifolius	-a	-um	オニグルミの葉の			Connarus	m	ハゼノキ
jugosus	-a	-um	くびきのような			Colux	m	(ラン科)
jujuba	-	-	ナツメのアラビア名			Zizyphus var. inermis	m	ナツメ
jujube	-	-	(=jujuba)			Zizyphus	m	(ナツメ属)
jujuyensis	-is	-e	北アルゼンチンJujuy県の			Cleistocactus	m	クレイストカクタス・優吹雪柱
juliae			20世紀博物学者Julia Mlokossjewiczの			Primula	f	プリムラ・ジュリアン
julianae			Juliana Schneider女史の			Berberis	f	ベルベリス・ユリアナエ(マキ属)
julianus	-a	-um	7月の			Clinopodium	n	(トウバナ属)
julibrissia	-	-	(julibrissiusの女性形)			Albizzia	f	ゴウカン
julibrissin			ネムノキの東インド名			Albizzia	f	ネムノキ
julibrissius	-a	-um	(同上)					
julicus	-a	-um	ユリアン・アルプスの			Papaver	n	(ケシ属)
juliflorus	-a	-um	Albizia julibrissinに似た花を持つ			Prosopis	f	メスキット(ネムノキ科)
juliformis	-is	-e	Albizia julibrissinに似た形の、綿毛のような			Sphagnum	n	(ミスゴケ属)
julii			20世紀独多肉植物収集家Julius Derenberg博士の			Lithops	f	リトープス・寿麗玉
jumelleanus	-a	-um	20世紀仏植物学者Henri Lucien Jumelleの			Lissochilus	m	(ラン科リツキル属)
juncea	-	-	(junceusの女性形)			Brassica	f	(アブラナ属)
junceiformis	-is	-e	イグサに似た			Agropyron	n	(カモシクサ属)
juncellus	-a	-um	小さなイグサに似た			Triticum	n	(コムギ属)
junceus	-a	-um	イグサ属(Juncus)のような			Dopatrium	n	アブノメ
juncifolius	-a	-um	イグサ属(Juncus)に似た葉の			Narcissus	m	ナルキスス・ユンキフォリウス(スズラン属)
juncoides			イグサ属(Juncus)に似た			Scirpus	m	ホタルイ
juncorus	-a	-um	イグサの、イグサに生育する					
jundzillii			18世紀植物学者Stanislaus Jundzillの			Rosa	f	(バラ属)
jungens			互いにつながる			Grammitis	f	(ヒメウラボシ属)
jungermanniae			17世紀独植物学者Ludwig Jungermannの			Lenormandia	f	(イネ科)
jungermannioides			ツボミゴケ属(jungermannioides)に似た			Platystele	f	(フタヒスズリ属)
juninensis	-is	-e	中央ペルー・フニン地区産の			Brassia	f	ブラッシア・ユニネンシス
junior	-ior	-ius	より若い			Anax	m	(ヒガンバナ科)
junipera	-	-	(juniperusの女性形)			Draba	f	(イナズナ属)
junipericolus	-a	-um	イグサに生育する			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
juniperifolius	-a	-um	ビャクシン属(Juniperus)に似た葉の			Armeria	f	マツバナデシコ
juniperinus	-a	-um	ビャクシン属(Juniperus)のような			Tamarix	f	サツキギョリュウ
juniperoides			ビャクシン属(Juniperus)に似た			Reyesia	f	(ナス科レイシア属)
juniperus	-a	-um	若い雌牛を生む			Polytrichum	n	(スキゴケ属)
junius	-	-	(juniorの中性形)					
junodians	-a	-um	20世紀スイス宣教師Henri Alexandre Junodの			Senecio	m	(キク属)
junodii			(同上)			Senecio	m	(キク属)
junonis	-is	-e	(同上)			Prostanthera	f	(シソ科プロスタンテラ属)
junonius	-a	-um	ローマ神ジュピターの妻ジュノーの			Erica	f	エリカ・ジュノニア
junos	-	-	ユノス(ユズの別名)			Citrus	f	ユズ
junquilleus	-a	-um				Amanita	f	テングタケ
jurana	-	-	(juranusの女性形)			Mentha	f	(ハッカ属)
juraniformis	-is	-e	juranus種に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
juranus	-a	-um	スイス・ジュラ山地の			Cotoneaster	m	(シャリンソウ属)
jurassicus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
juratensis	-is	-e	スイス・ジュラ山地産の			Sempervivum	n	センペルビウム・ジュラテンセ
juratzkae			19世紀オーストリア植物学者Jakob Juratzkaの			Carduus	m	(ヒレアザミ属)
juressi			ホルガールSerra do Geres o Serra do Xures山地の			Viola palustris syn V	f	(スズメ属)
jurisicii			Jurisc氏			Salvia	f	(アキギリ属)
juritzii			多分20世紀分析化学者Charles Frederick Juritz			Carpobrotus	m	(ハマミズナ科カルボブロット属)
juruanensis	-is	-e	アマゾン・Juruá川周辺産の			Catasetum aff.	n	(ラン科カサセム属)
jusbertii			Jusbert氏(?)			Eriocereus	m	ソデガウラ
jussieui	-is	-e	18世紀初頭のフランスの分類学者B.de ジュッシュューの			Proboscidea	f	ツノゴマ
justinianus	-a	-um	20世紀初頭スロヴァキア博物学者R. Justinの			Catasetum	n	(ラン科カサセム属)
juttae			Jutta Dinter夫人の			Cyphostemma	f	ブドウガメ
juvenalis	-is	-e	若い			Aegilops	f	(イネ科アエギロップ属)
juvenna	-	-	栽培植物のラベルを読み間違えたことから			Aloe	f	アロエ・翡翠殿
juxtapositus	-a	-um	いっしょに閉じる			Dryopteris	f	(オシダ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kabanovii			Kabanov氏の			Carex	f	ヤリスゲ
kaber						Brassica	f	ナガミノハラガラシ
kabylicus	-a	-um	アルジェリアKabalia地区の			Hyacinthoides	f	(ヒアシソクイネ属)
kadzura	-	-	ビナンカズラの1部からとった名			Piper	n	フウトウカズラ
kadzusanus	-a	-um	上総の			Fimbristylis	f	イッスンテンツキ
kadzusensis	-is	-e	上総産の			Cyperus	m	カズサガヤツリ
kaempferi			18世紀独植物学者Engelbert Kaempferの			Broussonetia	f	ツルコソ
kaempferianus	-a	-um	(同上)			Cleyera japonica var.	f	サカキ
kaessneri			19世紀植物収集家L.C.T. Kaessnerの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
kagamianus	-a	-um	各務安之助(?)氏の			Sasa	f	カガミナンプスズ
kagamontanus	-a	-um	加賀山地の			Cirsium	n	カガノアザミ
kagayamae			加賀山辰四郎氏の			Morus	f	ハチジョウグワ
kahinii			ソマリア第3代大統領Dahir Rayale Kahinの			Aloe	f	(アロエ属)
kahiricus	-a	-um	エジプト、カイロの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
kahirinus	-a	-um	(同上)			Fagonia	f	(ハマビシ科)
kaialpinus	-a	-um	甲斐の高山生の			Ligularia	f	カイトカラコウ
kaibabensis	-is	-e	アリゾナ南部カイバブ高原産の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
kaido	-	-	カイドウ			Malus	m	カイドウ
kaiensis	-is	-e	甲斐産の			Fritillaria	f	カイクバイモ
kaihunouranus	-a	-um	新潟県海府浦の			Sasa	f	クテガワザサ
kai-montanus	-a	-um	甲斐山地の			Geranium shikokianum var.	n	カイツウロ
kaki	-	-	カキ			Diospyros	f	カキ
kakistus	-a	-um				Salix	f	ミヤマヤナギ
kakudensis	-is	-e	新潟県角田山産の			Scrophularia	f	オオヒナノウスツボ
kalahariensis	-is	-e	南西アフリカ、カラハリ砂漠の			Cucumis	m	(キュウリ属)
kalbfussi			独ハイルン学生Carol Kalbfussの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
kalbreyeri			19世紀独植物学者Wilhelm Kalbreyerの			Cryosophila	f	クリオソフィラ・カルブレイエリ
kali	-	-	アラビア語でSalsolaの灰を指す			Salsola	f	ノハラヒジキ
kalkora	-	-				Albizia	f	オオバナム
kalksburgensis	-is	-e	オーストリアのリゾートKalksburg産の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
kalli	-	-	ホタルイを想起する植物名			Scirpus	m	(ホタルイ属)
kalmiaeflorus	-a	-um	(=kalmiiflorus)			Deutzia	f	(ウツキ属)
kalmianus	-a	-um	18世紀スウェーデン科学者Pehr Kalmの			Hypericum	n	カルムスセントジョンズワート
kalmii			(同上)			Lobelia	f	宿根ロベリア ブルーシャドウ
kalmiiflorus	-a	-um	カルミアのような花を持つ			Deutzia	f	(ウツキ属)
kalnikensis	-is	-e	旧ユーゴスラヴィアKalnik地区産の			Sesleria	f	(イネ科の1属)
kaloides			外観が美しい			Carex	f	(スゲ属)
kalsianus	-a	-um	オーストリアKals am Grossglockner地区の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
kaltenbachii			19世紀独植物学者Johann Heinrich Kaltenbachの			Rubus	m	(キイチゴ属)
kamanashianus	-a	-um	南アルプス釜無川の			Arabis lyrata f.	f	カマナシハタザオ
kamaonensis	-is	-e	ヒマラヤ・クマオン産の			Sorbus Aria var.	f	ウラジロノキ
kamarinensis	-is	-e	古代ニッポ・カマリナの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
kamayama	-	-	カマヤマショウブの名から、釜山産と思いをこ れを訓読みにしたもの			Iris sanguinea ' '	f	カマヤマショウブ
kamchaticus	-a	-um	(=kamtschaticus)			Arabis lyrata ssp.	f	ミヤマハタザオ
kameba	-	-	亀葉ヒキオコシ			Isodon	m	カメバヒキオコシ
kamerunicus	-a	-um	カメルーンの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・カメルニカ
kamikoticus	-a	-um	上高地の			Toisochosenia x	f	カミコウチャヤナギ
kammurensis	-is	-e	岐阜県恵那郡Kammura(?)産の			Sasa	f	ウレンミヤコザサ
kamogawaensis	-is	-e	鴨川産の			Potamogeton x	m	オオミズヒキモ
kamohgunensis	-is	-e	滋賀県蒲生郡産の(?)			Sasa	f	タンガザサ
kamoji	-	-	カモジグサの一部			Agropyron	n	カモジグサ
kamponii			Kampon Tansacha氏の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
kamschaticus	-a	-um	カムチャッカの			Erigeron	m	(ムカシヨモギ属)
kamtschatcensis	-is	-e	カムチャッカ産の			Juncus	f	ミヤマホソコウガイゼキショウ
kamtschaticus	-a	-um	カムチャッカの			Chrysosplenium	n	チシマネコノメ
kanabensis	-is	-e	米ユタ州カナブまたはアリゾナ州カナブクリーク 産の			Yucca	f	(イトラン属)
kanagusukii			金城(カガスク)三郎の			Rhamnus	f	ヒメクロウメモドキ
kanayamensis	-is	-e	北海道金山産の			Rubus	m	カナヤマイチゴ
kanedae			金田氏の			Thuidium	n	アソシノブゴケ
kanehirae			金平氏の			Eurya osimensis var.	f	オキナワヒサカキ
kanran	-	-	カンラン(日本名)			Cymbidium	n	カンラン
kansuensis	-is	-e	中国甘肅省産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
kantoensis	-is	-e	関東地方産の			Aster	m	カワラノギク
kanyakumarianus	-a	-um	南インドKanyakumariの			Hoya	f	(サクララン属)
kanzakura	-	-	カンザクラ(日本名)			Prunus x	f	カンザクラ
kapelus	-a	-um	カプエラ・Kapela山地の			Paronychia	f	(ナデシコ科ハロキア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
karadaghensis	-is	-e	イランKaradagh地域産の			Crataegus	f	(サンザシ属)
karakoricus	-a	-um	カシミール・カラコルム山地の			Pyrola	f	(イチヤクソウ属)
karasbergensis	-is	-e	Great Karasberg産の			Aloe striata ssp.	f	アロエ 烏山錦
karasmontanus	-a	-um	ナミビアKaras山の			Trichocaulon	n	花紋玉(ガガイト科)
karatas	-	-	パイナップル科植物の南アメリカインデアン語"karawata"から			Bromelia	f	(ブロメリア属)
karataviensis	-is	-e	中央アジア・カラタウ山脈の			Allium	n	アリウム・カラタビエンセ
karduchorum	-	-				Crocus	m	(サフラン属)
karelinii			19世紀露科学者Grigorii Silovich Karelinの			Tamarix	f	塩地テイ柳(キョリュウ属)
karibaensis	-is	-e	ザンビア・カリバ湖産の			Adenia	f	アデニア・カリバエンシス
kariwaensis	-is	-e	新潟・刈羽産の			Arundinaria	f	ハナイシザサ
kariyosensis	-is	-e	刈寄山産の			Sasa	f	ミヤマクマザサ
karka(?)	?	?	(語源不明)			Phragmites	f	セイタカヨシ
karoensis	-is	-e	南ア・カルー産の			Drosanthemum	f	(ハマミズナ科ドロサンテムム属)
karooicus	-a	-um	(同上)			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
karpathensis	-is	-e	エーゲ海カルパソス島産の			Ophrys cretica subsp.	f	オフリス・クレティカ・カルパテンシス
karroo	-	-	南部アフリカの半砂漠高原、カルー			Acacia	f	アカシア・カルー
karsensis	-is	-e	トルコ・カルス川地域産の			Solanum	n	(ナス属)
karsianus	-a	-um	トルコ・カルス川地域の			Allium	n	(ネギ属)
karsteniae			20世紀植物収集家Maria Caroline Karstenの			Epilobium	n	(アガハナ属)
karstenianus	-a	-um	19世紀南米植物収集家Gustav Karstenの			Cyathea	f	(ハゴ属)
karstenii			(同上)			Hemitrichia	f	カルステンケホコリ
karsticolus	-a	-um	ダルミアンアドリア・カルスト山地に生育する			Verbesina	f	ハネミギク
kartschianus	-a	-um	カルストの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
karuizawensis	-is	-e	軽井沢の			Scirpus	m	ヒメマツカサススキ
karvinskianus	-a	-um	19世紀独探検家Wilhelm Friedrich Karwinsky von Karwinの			Erigeron	m	ペラペラヨメナ
karwinskianus	-a	-um	(=karvinskianus)			Philadelphus	m	(ハイクツギ属)
karwinski			(同上)			Agave	f	アガベ 為朝
karwinskyanus	-a	-um	(同上)			Tillandsia	f	ティランジア・カルウィンスキヤナ
kasaharae			笠原氏の(?)			Echinochloa Crus-galli var.	f	イヌビエ
kashgaricus	-a	-um	中国新疆カシュガルの			Allium	n	(ネギ属)
kashidensis	-is	-e	大阪府樫田産の			Sasa var. Katoana	f	ミカワザサ
kashmirianus	-a	-um	カシミールの			Iris	f	(アヤメ属)
kasimontanus	-a	-um	甲子山の			Sasa	f	オオバザサ
kassianus	-a	-um	甲子の			Sasa	f	クマイザサ
kassizanensis	-is	-e	甲子山産の			Sasa	f	オオバザサ
kassneri			アフリカ植物収集家Theo Kassnerの			Pimpinella	f	(ミツハグサ属)
kassnerianus	-a	-um	(同上)			Crassocephalum	n	(ヘニバナホトケ属)
katangensis	-is	-e	南ア・カタンガ産の			Drosera	f	(モリセンゴケ属)
katharinae			19世紀植物収集家Katharine Saundersの			Haemanthus	m	ハエマンサス・カテリーナエ
katiae			Linum katiaeを記述したLorenzo Peruzziの妻Katia Francesca Caparelliの			Linum	n	(アマ属)
katoanus	-a	-um	加藤泰行氏の			Arenaria	f	カトウハコベ
katoi			(同上)			Cynanchum	n	クサナギオゴケ
katsuragianus	-a	-um	葛城山産の			Sasa	f	ツクバナンブスズ
kattagatensis	-is	-e	スエーデン・「猫の喉」海峡の			Carex salina var.	f	(スケ属)
katzeri			19世紀園芸家Franz Katzerの			Stangeria	f	(シタソテツ属)
kauensis	-is	-e	ハワイ・カウ産の			Canavalia	f	(ナタマメ属)
kaufmannianus	-a	-um	19世紀ウズベキスタンKonstantin von Kaufmann将軍の			Tulipa	f	チューリップ・カウフマニアナ
kaufmannii			Kaufmann氏の			Gomphus	m	オニウスタケ
kaukauensis	-is	-e	ニュージーランド・カウカウ山産の			Ficus	f	オオバイヌビワ
kaulfussii			19世紀植物学教授Georg Friedrich Kaulfussの			Asplenium	n	(チャセンソウ属)
kawachianus	-a	-um	河内の			Lespedeza cyrtobotrya var.	f	カワチハギ
kawachii			河内源一郎氏の			Aspergillus	m	焼酎白麹菌
kawadanus	-a	-um	川田氏の(?)			Clethra	f	リュウブ
kawagoeanus	-a	-um	河越重紀博士の			Hydrangea	f	カラコンテリギ
kawai			河合氏の(?)			Cryptomeria	f	カワイスギ
kawakami			20世紀日植物収集家川上瀧彌の			Senecio	m	ミヤマオグルマ
kawamuranus	-a	-um	川村文吾氏の(?)			Salix x	f	ミョウジンヤナギ
kawanoi			河野氏の(?)			Heloniopsis	f	コシウジョウバカマ
kawanoyuensis	-is	-e	北海道川の湯産の			Sasa	f	オオクマザサ
kawasakianus	-a	-um	川崎光次郎氏の			Arabis	f	タチスズシロソウ
kawashiroi			川城氏の(?)			Sorbus x	f	カワシロナナカマド
kazinoki	-	-	カジノキ			Broussonetia	f	コウゾ
kazusensis	-is	-e	上総産の			Ranunculus	m	ヒメバイカモ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
keaki	-	-	ケヤキ		Ulmus	f	ケヤキ
kearneyanus	-a	-um	20世紀米アオイ権威Thomas Henry Kearney博士の		Amsonia	f	(チョウジソウ属)
keckii			21世紀米植物学者David Daniels Keckの		Sidalcea	f	(アオイ科シダレア属)
kedongensis	-is	-e	ケニアKedong谷産の		Aloe	f	アロエ・ケドンゲンシス
keetii			20世紀南ア植物学者Johan Diederik M?hr Keet博士の		Psoralea	f	(オウダンビロ属)
keetmanshoopensis	-is	-e	ナミビア・ケートマンスフープ産の		Trichocaulon	n	トリコカウロン・鹿の角
keilhackii			多分20世紀独地質学教授Friedrich Ludwig Heinrich Konrad Keilhackの		Lobelia	f	(ミゾカシ属)
keisak	-	-	インドネシアKeisak地区		Aneilema	n	イボクサ
keisak			二宮敬作の		Aneilema	n	イボクサ
keiskeanus	-a	-um	伊藤圭介の		Anemone	f	ユキワリイチゲ
keiskei			(同上)		Pedicularis	f	セリバシオガマ
keiskeianus	-a	-um	(同上)		Anemone	f	(イチソウ属)
keissleri			20世紀独植物学者Karl von Keisslerの		Sorbus	f	毛序花楸
keisslerianum	-a	-um	(同上)		Celidium	n	(オニグサ属)
keithii			20世紀マレーシア・サバ州森林官Henry George Keithの		Dryobalanops	f	(リュウノゾウ属)
keizo-kisimai			杵島啓三の(?)		Quercus	f	ミヤマナラ
keleticus	-a	-um	魅惑的な(ギリシャ語keletikosより)		Rhododendron	n	ケレティクム(ツツ属)
kellereri			Johann Kellerer氏の		Achillea	f	(ノキギリ属)
kelloggii			19世紀米植物学者Albert Kelloggの		Quercus	f	(ナラ属)
kelseyianus	-a	-um	18世紀米植物学者Francis Duncan Kelseyの		Cryptantha	f	(ムラサキ科クリフタク属)
kelseyi			20世紀米育苗業者Harlan P. Kelseyの		Robinia	f	ケルシーニセアカシア
kelungensis	-is	-e	台湾・基隆産の		Alpinia	f	アオノクマタケラン
kelung-insularis	-is	-e	台湾・基隆港の		Arisaema	n	(テンナンショウ属)
kemaonensis	-is	-e	ヒマラヤ・クマオン産の		Iris	f	イリス・ケマオンシス(アヤメ属)
kemensis	-is	-e	フィンランド・ケミ産の		Thalictrum	n	オオカラマツ
kemonianus	-a	-um	シリア・パレルモの古代川Kemoniaの		Silene	f	(マンテマ属)
kempii			Kemp氏の		Woodwardia	f	ホソバオオカグマ
kemulariae			21世紀米植物学者Liubov Manucharovna Kemularia-Nathadzeの		Campanula	f	カンパニユラ・ケムラリアエ
kengii			中国の分類学者ケンの		Stipa coreana v.	f	ヒロハノハネガヤ
keniensis	-is	-e	アフリカ・ケニア山産の		Huernia	f	フェルニア・竜鐘閣/竜牛閣
kennedyanus	-a	-um	20世紀南ア多肉植物収集家Hermias Kennedyの		Cycas	f	キカス・ケネディーアナ
kennedyi			(同上)		Calochortus	m	カロコルタス・ケネディ
kenoensis	-is	-e	ゴヨウイチゴ(Ikenoensis)の雑種		Rubus ×	m	キレハクマイチゴ
kensiensis	-is	-e	アフリカ・ケニア山産の		Huernia	f	フェルニア・竜鐘閣/竜牛閣
kensitii			Edward George Kensit氏の		Lessertia	f	(マメ科レッセルティア属)
kentianus	-a	-um	20世紀英植物学者Douglas Henry Kentの		Hoya	f	(サクララン属)
kentrocaulos			刺の多い茎の		Merremia	f	メレミア・ケントローシャス
kentrophyllus	-a	-um	ケツメのある葉の		Dendrobium	n	(セッコク属)
kentrophytus	-a	-um	刺の多い植物の		Astragalus	m	(ケンゲ属)
kentuckeus	-a	-um	米ケンタッキーの		Cladrastis	f	(フジキ属)
kentuckienseis	-is	-e	米ケンタッキー産の		Cypripedium	n	キプリベディウム・ケンタッキー エンセ
kentukeus	-a	-um	米ケンタッキーの		Cladrastis	f	(マメ科フジキ属)
keramanthus	-a	-um	壺形の花の		Adenia	f	アデニア・ケラマンツス
kerberi			19世紀サボテン収集家Edmund Kerberの		Stenocereus	m	ステノケレウス・ケルベリ
kerchoveanus	-a	-um	(=kerchovianus)		Maranta leuconeura var.	f	モンヨウショウ(ズクコン科)
kerchovei			19世紀ベルギー・ヘント植物協会会長Oswald de Kerchove de Denterghemの		Agave	f	紫雲竜(リュウゼツラン属)
kerchovianus	-a	-um	(同上)		Maranta leuconeura v.	f	モンヨウショウ(ズクコン属)
keriensis	-is	-e	アイルランド・ケリー州産の		Gnaphalium	n	ラバースデイジー
kermadecensis	-is	-e	ニュージーランド・ケルマデック諸島産の		Metrosideros	f	(ムニンフモ属)
kermesianus	-a	-um	Kermes氏の(?)		Pavonia intermedia v.	f	(アオイ科ハウチア属)
kermesinus	-a	-um	カーミン紅色の		Pseudobolivia	f	コウボウマル
kerneranus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学教授Anton Joseph Kerner von Marilaunの		Callianthemum	n	(キタケソウ属)
kernerii			(同上)		Thlaspi	n	(ゲンバイナス属)
kernerianus	-a	-um	(同上)		Callianthemum	n	カリアンテマム・ケルネリアヌム
kerrii			英植物収集家A.F.G. Kerrの		Hoya	f	シャムサクララン(ガガイモ科)
kerrioides			ヤマブキ属(Kerria)に似た		Rhodotypos	f	シロヤマブキ
kersii			20世紀スウェーデン植物学者Lars Erik Kersの		Isoetes	f	(ミスシラ属)
kerstenii			多分19世紀東アフリカ地質学者Otto Kerstenの		Peucedanum	n	(カラホウキ属)
kerznerii			Sol Kerzner氏の		Brachystelma	n	(ガガイモ科ブラキステルマ属)
kesakii			ケサキ氏の(??)		Corylopsis	f	トサミズキ
kesenensis	-is	-e	岩手・気仙産の		Arundinaria	f	アリマシノ
kesiyus	-a	-um	インドKhasi Hillsの		Pinus	f	カシヤマツ
kevachensis	-is	-e	ソロモン諸島カバチ火山産の		Paeonia	f	(ホト属)
kewensis	-is	-e	ロンドンのキュー植物園の		Primula ×	f	プリムラ・キューエンシス
keyensis	-is	-e	米フロリダ南連島Florida Keys産の		Pilocereus	m	(サボテン科ピロケルス属)
keysii			植物学者トマス・ヌッタルの友人Keys夫人の		Rhododendron	n	ロードデンドロン・ケイシー
khamiesbergensis	-is	-e	南アKhamiesberg地区産の		Conophytum	n	カミエスベルゲンセ
khamiesensis	-is	-e	北ケープKhamieskroon産の		Aloe	f	(アロエ属)
khasianus	-a	-um	インドKhasi Hillsの		Nepenthes	f	ネペンテス カシアナ
khuzestanicus	-a	-um	イラン・フージスターン地区の		Satureja	f	(シダハッカ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kiaerii			多分19世紀ノルウェー医師Frantz Casper Kiaerの			Plagiochila	f	(ハネコケ属)
kiamensis	-is	-e	オーストラリア・ニューサウスウェールズ			Bossiaea	f	(マメ科)
kibbiensis	-is	-e	Kiama産の			Ochna	f	(オキナ属)
kiboensis	-is	-e	ガーナ・キッピヒルズ産の			Arundinaria	f	ウゴザサ
kiemii			20世紀米植物学者Myron Kimnachの			Stipa pennata subsp.	f	(ハネカヤ属)
kiiensis	-is	-e	紀伊産の			Allium virgunculae var.	n	キイトラツキョウ
kiiirunensis	-is	-e	台湾基隆(キールン)産の			Eupatorium luchuense var.	n	キイルンフジバカマ
kijimae			木島氏の(?)			Ulmus	f	ツクシニレ
kikubuki			キクブキ(日本名)			Saxifraga fusca var.	f	クロクモソウ
kikumugura	-	-	キクムグラ			Galium	n	キクムグラ
kikutii			菊池氏の			Hosta	f	ヒュウガギボウシ
kiliilowii			キリロフ氏の			Trichosanthes	f	キカラスウリ
kilimandscharicus	-a	-um	キリマンジャロ山の			Ocimum basilicum x	n	アフリカン・ブルーバジル(シソ科) ホウキ属)
killickii			20世紀南ア植物学者Donald Joseph Boomer Killickの			Festuca	f	(ウシノケサ属)
killipianus	-a	-um	20世紀米植物学者Ellsworth Paine Killipの			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
kimberleyanus	-a	-um	南ア・キンバリーの			Monadenium	n	(トウダイクサ科モナデニウム属)
kinmachi, kinmachi i			20世紀米植物学者Myron Kimnachの			Disocactus	m	(サボテン科ディソカクタス属)
kimurai			木村氏の			Arundinaria	f	ヤブザサ
kimuranus	-a	-um	木村氏の			Ixeris dentata ssp.	f	クモマニガナ
kinabalensis	-is	-e	マレーシア・キナバル山産の			Agathis	f	(ナンヨウキ科ナギモドキ属)
kinashianus	-a	-um	木梨延太郎氏の(?)			Hypericum	n	ミヤコオトギリ
kinashii			木梨延太郎氏の			Lespedeza Buergeri var.	f	タチゲキハギ
kingdonii			20世紀英植物学者Frank Kingdon-Wardの			Allium	n	(ネギ属)
kingdonwardii			(同上)			Cynanchum	n	(カモメツル属)
kingesii			20世紀独植物学者Heinrich Kingesの			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
kingiae			南ア植物収集家I.E. King氏の			Faucaria	f	(フォーカリア属)
kingianus	-a	-um	Phillip Parker King船長の			Ficus	f	ムクワイヌビワ
kingii			19世紀地質学者Clarence Kingの			Juncus	m	金灯心草(イグサ属)
kinkiensis	-is	-e	近畿地方産の			Prunus incisa var.	f	キンキマメザクラ
kinokuni	-	-	紀の国			Citrus	f	キシウミカン
kinokuniensis	-is	-e	紀の国の			Chrysanthemum shiogiku var.	n	キイシオギク
kinoshitae			木下友三郎氏の			Amitostigma	n	コアニチドリ
kinoshitai			木下友三郎氏の			Amitostigma	n	コアニチドリ
kintoga	-	-	キントウグワ(日本名)			Cucurbita pepo var.	f	キントウグワ
kinuta	-	-	キヌタソウ			Galium	n	キヌタソウ
kinuyanagi	-	-	キヌヤナギ(日本名)			Salix	f	キヌヤナギ
kiotensis	-is	-e	京都産の			Carex Prescottiana ssp.	f	テキリスゲ
kirigaminensis	-is	-e	霧が峰産の			Saussurea	f	ネコヤマヒゴタイ
kirigishiensis	-is	-e	北海道岨山(キリギシヤマ)の			Callianthemum sachalinense ssp.	n	キリギシソウ
kirilowii			キリロフ(Kirilow)氏の			Indigofera	f	チョウセンニワフジ
kirinensis	-is	-e	中国吉林省産の			Quercus	f	モンゴリナラ
kirishimensis	-is	-e	霧島山の			Rhododendron audipes var.	n	キリシマミツバツツジ
kirkianus	-a	-um	19世紀英探検家John Kirk卿の			Justicia	f	(キツネノゴ属)
kirkii			同上、またはThomas Kirk氏の			Ochna	f	ミッキーマウスノキ
kirroanthus	-a	-um	柚子花の咲く			Bulbophyllum	n	(マメツタリ属)
kirschneri			20世紀独植物学者Jan Kirschnerの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
kirsteinianus	-a	-um	独地質学者Egon Friedrich Kirschsteinの			Senecio	m	(キオン属)
kirstenii			20世紀南ア・アマチュア植物学者Gerhard Petrus Kotze Kirstenの			Erica	f	(イリカ属)
kishidae			採集者岸田松若の			Aconitum zigzag ssp.	n	ハクバフシ
kishidai			(=kishidae)			Arisaema	n	ムロウマムシグサ
kishinamii			岸波氏の(?)			Sanguisorba	f	ユキクラトウウチソウ
kishinoanus	-a	-um	岸野氏の(?)			Arundinaria	f	ヒショウザサ
kishtvariensis	-is	-e	カシミール地方Kishtwar産の			Geranium	n	ゲラニウム・キシトヴァリエンセ
kisoanus	-a	-um	木曾の(Sieboldによって "kizo" と名付けられた)			Primula	f	カッコソウ
kisoensis	-is	-e	木曾産の			Arundinaria	f	アズマザサ
kissii			Kiss氏の			Camellia	f	ヒマラヤサザンカ
kisu	-	-	キス			Citrus	f	キス
kitadakeanus	-a	-um	北岳の			Ranunculus	m	キタダケキンボウゲ
kitadakemontanus	-a	-um	北岳山地の			Pseudolysimachion kiusianum var.	n	キタダケトラノオ
kitadakensis	-is	-e	北岳産の			Primula reinii var.	f	クモイコザクラ
kitabelianus	-a	-um	18世紀ハンガリ-植物学者Pal Kitaibelの			Viola	f	ビオラ・キタイベリアナ
kitabelii			(同上)			Aquilegia	f	(オダマキ属)
kitamianus	-a	-um	北見の			Sasa	f	オオバザサ
kitamuranus	-a	-um	北村氏の			Epimedium	n	サイコクイカリソウ
kitanoensis	-is	-e	福岡県(?)北野産の			Arundinaria	f	オオサカザサ
kitayamensis	-is	-e	和歌山県北山産の			Ixeris dentata ssp.	f	ドロニガナ
kitsonianus	-a	-um	20世紀英博物学者Albert Ernest Kitson卿の			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
kiuschiuensis	-is	-e	九州産の			Pteris	f	ニシノコハチジョウシダ
kiushianus	-a	-um	九州の			Arisaema	n	ヒメウラシマソウ
kiushuensis	-is	-e	九州産の			Scripus rosthornii var.	m	ツクシアブラガヤ
kiusianus	-a	-um	九州の			Actinidia	f	シマサルナシ
kiyosumensis	-is	-e	清澄産の			Rhododendron	n	キヨスミツバツツジ
kiyozumianus	-is	-e	清澄の			Sasa	f	ニッコウザサ
kiyozumiensis	-is	-e	清澄産の			Boehmeria	f	キヨズミヤブマオ
kizu	-	-	キズ			Citrus	f	キズ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kjellmanianus	-a	-um	藻類学者セルマンの			Sargassum	f. muticus	n (ホタテ属)
klainei			19世紀カトリック宣教師Th éophile-Joseph Klaine神父の			Phyllanthus		m (ゴキソウ属)
klamathensis	-is	-e	米オレゴン州Klamath川産の			Erythronium		n (カタクリ属)
klattianus	-a	-um	19世紀独植物学者Friedrich Wilhelm Klattの			Gladiolus		m (グラジオラス属)
klattii			(同上)			Baccharis		f (サキク属)
klaverensis	-is	-e	Klaver(?)産の			Conophytum		n コノフィツム・クラベレンゼ
kleinhofianus	-a	-um	クラインホフ氏の(?)			Pyrus		f ナシ
kleinia			Jacob Theodor Klein夫人の			Cylindropuntia		f 大葉姫珊瑚(サボテン科)
kleiniaeformis	-is	-e	Kleinia(キク科クレニア属)に似た形の			Senecio		m マサイの矢じり(キク属)
kleinianus	-a	-um	クライン氏の			Potentilla		f オヘビイチゴ
kleiniiiformis	-is	-e	(=kleiniaeformis)					
klinghardtensis	-is	-e	ナミビアKlinghardt山の			Conophytum		n コノフィツム・クリングガーデンセ
klinghardtianus	-a	-um	(同上)			Senecio		m (キク属)
klinkii			Klinkowski(?)氏の			Araucaria		f (ナンヨウスギ属)
klissingianus	-a	-um	20世紀独園芸家C. L. Klissingの			Mammillaria		f マミラリア 翁玉
klotzscheanus	-a	-um	19世紀独植物学者Joahann Friedrich Klotzschの			Oncidium		n オンシジウム・クロツシュエアナム
klotzschianus	-a	-um	(同上)			Oncidium		n オンシジウム・クロツシアナム
klotzschii			(同上)			Tropaeolum		n (ナゼンハレン属)
knappianus	-a	-um	19世紀植物収集家Moses Arthur Knappの			Brickellia		f (キク科)
knappii			ウィーン植物学者Joseph Knappの			Dianthus		m キバナナデシコ
knightianus	-a	-um	19世紀コケ植物、菌類、地衣類専門家Charles Knightの			Pyrenula		f (サネコケ属)
knightii			19世紀英植物栽培家Joseph Knightの			Serruria		f (ヤマモガシ科セルリア属)
knippelianus	-a	-um	Karl Knippel氏の			Echinocereus		m 宇宙殿(サボテン科)
knobelii			19世紀南ア宣教師Johann C. Knobelの			Caralluma		f (カガイモ科カルマ属)
knowltonii			20世紀米植物学者Frank Knowltonの			Pediocactus		m 雪の輪殿(サボテン科)
knox-daviesii			植物収集家Knox-Daviesの			Delosperma		n (マツバキ属)
knuthii			独植物学者Paul Erich Otto Wilhelm Knuth教授の			Euphorbia		f 狗奴子キリン

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
koaia	-	-	(ほんしょくぶつのハワイ土名)			Acacia	f	(アカシア属)
kobanmochi	-	-	コバンモチ			Elaeocarpus	m	コバンモチ
kobemontanus	-a	-um	神戸の山の			Sasa oshidensis var.	f	コウベスズ
koboi	-	-	弘法の(?)			Arundinaria	f	フシゲミヤコザサ
kobomugi	-	-	コウボウムギ			Carex	f	コウボウムギ
kobu	-	-	コブ			Persea	f	コブガシ
kobus	-	-	コブシ			Magnolia	f	コブシ
kobushiensis	-is	-e	甲武信岳産の			Aconitum	n	ヤマトリカブト
kochianus	-a	-um	19世紀独植物学者Wilhelm Daniel Joseph Kochの			Callicarpa	f	ピロードムラサキ
kochii	-	-	(同上)			Iris	f	ジャーマンアイリス
kodzumae	-	-	上妻氏の			Nipponocalamus	m	コボウシノ
koehlerii	-	-	18世紀独植物学者Georg Ludwig Koelerの			Microcoelia	f	マイクロコエリア・ケーレリ
koehneanus	-a	-um	19世紀独植物学者Bernhard Adalbert Emil Koehneの			Rubus macrophyllus ssp.	m	ミヤマニガイチゴ
koehnei	-	-	(同上)			Sorbus	f	ウラジロノキ
koelmanii	-	-	20世紀南ア多肉植物愛好家Arthur Koelemanの			Lithops aucampiae v.	f	赤陽玉
koelmaniorum	-	-	20世紀南ア園芸家Arthur Koelmanの			Haworthia	f	ハオルチア・コエルマニオルム
koenigii	-	-	ケーニツヒ氏の			Imperata cylindrica var.	f	チガヤ
kofelicus	-a	-um	ブラジル ヴァルヴェノスタ自治区の			Hieracium	n	(ヤキタナホ属)
koflerae	-	-	20世紀仏植物学者Lucie Kofler博士の			Parmelia	f	(カクサゴク属)
kofleri	-	-	C. Koffler博士の			Delosperma	n	(テロスヘルム属)
kofuji	-	-	コフジウツギの略			Buddleja venenifera f.	f	コフジウツギ
kogasensis	-is	-e	栃木県古賀志山産の			Arundinaria	f	ハナイシザサ
kogensis	-is	-e	古河産の			Sasa	f	オオクマザサ
kohigan	-	-	コヒガン			Prunus	f	コヒガンザクラ
kohyafoeminus	-a	-um				Sasa	f	タンガザサ、ムロブコザサ
kohzegawanus	-a	-um	こうぜ川(?)産の			Sasa	f	ツクバナンスズ
koidzumianus	-a	-um	20世紀日植物学者小泉源一氏の			Chinographis	f	チャボシライトソウ
koidzumii	-	-	(同上)			Artemisia	f	ヒロハウラジロヨモギ
koiei	-	-				Salix x	f	ヌシロヤナギ
koiilepis	-	-	中空の鱗片のある			Scirpus	m	(ホタル属)
koiyeanus	-a	-um				Sasa	f	カワウチザサ
kokanicus	-a	-um	トルキスタンKhokandの			Chrysanthemum	n	(キク属)
kokii	-	-	南ア植物学者Peter Daniel François Kokの			Vigna	f	(ササゲ属)
kokio	-	-	(現地名?)			Hibiscus	m	ハイビスカス・コキオ
kola	-	-	コーラ			Garcinia	f	ガルシニア・コラ
kolbeanus	-a	-um	Monsignor Friedrich Carl Kolbe氏の			Lichtensteinia	f	(セリ科リクテンスティニア属)
kolbei	-	-	(同上)			Achnanthes	f	(アクナンテス科アクナンテス属)
kolbekii	-	-	チェコJioi Kolbek植物学教授の			Vellozia	f	(ハロリア科ハロリア属)
kolomicta	-	-	シベリアでの呼び名			Actinidia	f	ミヤママタタビ
kolomikta	-	-	(=kolomicta)			Actinidia	f	ミヤママタタビ
kolpakowskianus	-a	-um	20世紀植物学者Kolpakowskiの			Tulipa	f	ツリパ・コルパコフスキアナ
komaensis	-is	-e	こま産の			Rabdosia umbrosa var.	f	コマヤマハッカ
komagatakensis	-is	-e	駒ヶ岳産の			Abies veitchii var.	f	コマガタケシラベ
komarovii	-	-	20世紀口植物学者Vladimir Leontjevich Komarovの			Salsola	f	オカヒジキ
komarovianus	-a	-um	(同上)			Allium	n	ヤマラッキョウ
komarowii	-	-	(同上)			Syringa	f	シセンハシドイ
komatsui	-	-	小松春三氏の			Aconitum	n	ナンタイブシ
kombe	-	-				Strophanthus	m	ストロファンツス(キウチクトウ科)
komiyamae	-	-	小見山氏の(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
komonoensis	-is	-e	三重県菰野産の			Aster	m	コモノギク
komorianus	-a	-um	小森氏の			Sasa	f	オオサキザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kondo i			近藤氏の			Tofieldia coccinea var.	f	チャボゼキショウ
kongboensis	-is	-e	南東パット・コンボ産の			Lagotis	f	(ウルブツ属)
kongocacuminis	-is	-e	金剛山山頂の			Sasa	f	アサギンザサ
kongosanensis	-is	-e	金剛山産の			Nipponocalamus	f	コンゴウダケ
konishi i			小西氏の			Cunninghamia	f	ランダイスギ
konjak	-	-	コンニャク(日本名)			Amorphophalus	m	コンニャク
kono i			河野齡贈の			Lonicera linderifolia ssp.	f	コゴメヒョウタンボク
kooyanus	-a	-um	高野山の			Asarum var. nipponicum	n	カンアオイ
kopatdaghensis	-is	-e	トルクニスタ、Kopet-Dag山地産の			Dorema	n	(セリ科ドレマ属)
kopetdaghensis	-is	-e	(同上)			Mentha	f	(ハッカ属)
kophophyllus	-a	-um	鈍い葉の、弱い葉の			Salix	f	(ヤナギ属)
korabensis	-is	-e	マケドニア Golem Korab地区産の			Senecio	m	(キク属)
koraianus	-a	-um	高麗産の			Cephalotaxus	f	チョウセンマキ
koraisensis	-is	-e	朝鮮産の、高麗産の			Pinus	f	チョウセンゴヨウ
koran	-	-	コラン(日本名)			Cymbidium	n	コラン
koreanus	-a	-um	朝鮮産の			Forsythia	f	チョウセンレンギョウ
koreensis	-is	-e	朝鮮産の			Sophora	f	イヌクララ
koribanus	-a	-um	郡場寛氏の			Hydrobryum	n	オオヨドカワゴロモ
koringo	-	-	コリンゴ			Malus Sieboldii var.	f	ズミ
korinyanagi	-	-	コリヤナギ(日本名)			Salix	f	コリヤナギ
korolkowii			19世紀口植物学者N. J. Korolkov元帥の			Exochorda	f	アルバートヤナギザクラ
korsakoviensis	-is	-e	ザハリン・コルサコフ産の			Salix	f	オノエヤナギ
korsakowii			コルサコフ氏の			Monochoria	f	ミズアオイ
kosakensis	-is	-e	秋田県小坂産の			Sasa	f	カワウチザサ
kosanini, kosaninii			20世紀ユーゴスラヴィア物学者Nedeljko (Nedelyko) Kosaninの			Sempervivum	n	センベルビブム・コサニニー
koshiensis	-is	-e	越の			Mitella	f	コシノチャルメルソウ
koshinaianus	-a	-um	こしなひ(?)産の			Sasa	f	チマキザサ
koshishimonii			Koshishimon氏の(?)			Pleioblastus	m	アオネザサ
koshobai	-	-	コショウバイ			Ilex serrata f.	f	コショウバイ
koszteleckyanus	-a	-um	19世紀植物学者Vincenc Frantisek Kosteleckyの			Thymus	m	(イブキジャコウソク属)
koszteletzkyanus	-a	-um	19世紀口植物学者Vincenc Frantisek Kosteleckyの			Thymus	m	ユーラシアン・タイム
kosterianus	-a	-um	コスター(Koster)氏の			Rhododendron x	n	レンゲツツジ園芸種
kotoensis	-is	-e	紅頭嶼産の			Cassine	f	モクレイシ
kotohsuzusianus	-a	-um	S. Kotoh(古藤すずし(?)氏の			Arundinaria	f	ミヤマザサ
kotschianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Theodore Kotschyの			Fritillaria	f	(ハクモ属)
kotschoubeyanus	-a	-um	口園芸後援者Kotschoubey王子の			Roseocactus	m	コクボタン
kotschyanus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Theodor Kotschyの			Crocus	m	クロウクス・コッチアヌス
kotschyi			(同上)			Nerium oleander var.	n	イスラムキョウチクトウ
kotzei			P.L. Kotze氏の			Xylothea	f	(イカリ科カワカ属)
kousa	-	-	クサ(ヤマボウシの箱根での方言)			Cornus	f	ヤマボウシ
kouteng	-	-	台湾 kouteng			Uncaria rhynchophylla var.	f	(中国南部産)カギカズラ
kouytchensis	-is	-e	中国 貴州産の			Hypericum	n	オオキンシバイ
kovachii			ミラン収集家Michael Kovachの			Phragmipedium	n	フラグミペディウム・コバチ
kovatsii			19世紀ハンガリー植物学者Julius Kovats von Szent-Lelekの			Thlaspi	f	(ゲンバハスナ属)
koyamae			植物学者小山光男の			Salvia	f	シナノアキギリ
koyamai			植物学者小山光男の			Picea	f	ヤツガタケトウヒ
koyanus	-a	-um	福島県高野温泉の			Arundinaria	f	アタミシノ
kozasa	-	-	コザサ			Sasa	f	オオクマザサ
kozushimensis	-is	-e	神津島産の			Patrinia triloba var.	f	シマキンレイカ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kraehenbuehlii			21世紀スイス・サボテン愛好家Felix Krähenbühlの			Mammillaria	f	マムミルラリア・クラエヘンブエリイ
kraenzlinianus	-a	-um	20世紀植物収集家Friedrich Wilhelm Ludwig Kränzlinの			Habenaria	f	(ミストホト属)
krauselianus	-a	-um	多分20世紀独植物学者Richard Oswald Karl Krauselの			Commiphora	f	(カンラン科コンミフォラ属)
krahnii			20世紀サボテン収集家Wolfgang Krahnの			Matucana	f	華仙玉(サボテン科)
kralikii			19世紀仏植物学者Jean-Louis Kralikの			Fumaria	f	(カラクサケマン属)
krameri			クラマー氏の			Geranium	n	タチフウロ
kramerius	-a	-um	18世紀ハンガリ植物学者Johann Georg Heinrich Kramerの			Psychopsis	n	(ラン科)
krapfii			18世紀植物学学生K. von Krapfの			Laserpitium	n	(セリ科ラセルピティウム属)
krapohljanus	-a	-um	20世紀英王立土地測量協会H. J. C. Krapohlの			Aloe	f	アロエ・クラボリアナ
krausei			多分20世紀独植物学者Kurt Krauseの			Carex	f	(スゲ属)
krausianus	-a	-um	19世紀独Christian Ferdinand Friedrich von Krauss氏の			Asparagus	m	(アスパラガス属)
kraussianus	-a	-um	(同上)			Asparagus	m	(クサスキカスラ属)
kraussii			(同上)			Aloe	f	(ロカイ属)
krebsianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Georg Ludwig Engelhard Krebsの			Asparagus	m	(アスパラガス属)
krebsii			(同上)			Chironia	f	(リンドウ科キローニア属)
krempehuberi			地衣の採集家クレンペル・ヒューベルの			Cladonia	f	ヤグラゴケ
krigeae			多分A.M Krigeの			Erica	f	(エリカ属)
krigei			J.D. Krige氏の			Nerine	m	ネリネ・クリゲイ
krishnae			Krishna氏の(?)			Ficus bengalensis var.	f	クリスナボダイジュ
kritzingeri			Kobus Kritzinger氏の			Tylecodon	f	(フレコドン属)
krookianus	-a	-um	20世紀スイス植物学者P. Krookの			Chlorophytum	n	クロロフィツム・クローキアナム
krookii			(同上)			Indigofera	f	(コマツナキ属)
kruckebergii			20世紀植物学者Arthur Kruckeberg博士の			Polystichum	n	(イデ属)
krugeri			20世紀南ア森林保護官Frederick John Krugerの			Erica	f	(エリカ属)
krugianus	-a	-um	19世紀独アマチュア植物研究家Leopold Krugの			Viola	f	タチツボスマレ
krugii			(同上)			Bauhinia	f	ナツザキソシンカ
kruseanus	-a	-um	19世紀オーストラリア薬剤師John Kruseの			Tillandsia	f	(ハイナッパル科ティランジア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
kubinaga	-	-	首長(日本名)			Pinus pumila var.	f	クビナガハイマツ
kubotanus	-a	-um	久保田氏の(?)			Prunus x	f	タカネオオヤマザクラ
kubusensis	-is	-e	南アKubas産の			Adromischus	m	(ハンケイト科アドロミス属)
kudoanus	-a	-um	工藤氏の			Oxytropis	f	オカダゲンゲ
kudo i			工藤氏の			Daphniomorpha	f	ヤクシマガンビ
kuekenthalianus	-a	-um	20世紀独植物学者Georg K uekenthalの			Schoenoplectus x	m	コサンカクイ
kuenbergii			Kuenberg氏の			Euonymus oxyphyllus var.	m	オオツリバナ
kuepferi			20世紀スイス植物学者Philippe K uepferの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
kuhnii			シダ学者クーンの			Cheilanthes	f	ミヤマウラジロ
kujuzanus	-a	-um	久住山の			Carex	f	クジュウツリスゲ
kulsii			19世紀植物収集家Wolfgang Kulsの			Chlorophytum	n	(オリヅル属)
kumaensis	-is	-e	球磨産の			Pyrus	f	ミチノクナシ
kumagaiianus	-a	-um	熊谷氏の(?)			Sasa takizawana var.	f	オオサキザサ
kumageanus	-a	-um	熊毛(屋久島)の			Asarum	n	クワイバカンアオイ
kumaonensis	-is	-e	ヒマラヤ・クマオンの			Utricularia	f	(タヌキ属)
kumaonicus	-a	-um	(同上)			Juglans regia ssp.	f	(ヒマラヤ産)カシグルミ
kumasaca	-	-	クマサカ(日本名)、薩摩でクマザサをこう呼ぶ			Shibataea	f	オカメザサ
kumasasa	-	-	熊笹			Shibataea kumasasa f. aureostriata	f	シマオカメザサ
kumasoanus	-a	-um				Sasa	f	ミヤコザサ
kumatake	-	-	クマタケラン			Alpinia	f	クマタケラン
kumingensis	-is	-e	昆明産の			Typhonium	n	(リュウキュウハナノ属)
kummerianus	-a	-um	Kummer氏の(?)			Ctenanthe	f	クンメリアナ(クスリ科)
kumokiri	-	-	クモキリ(日本名)			Liparis	f	クモキリソウ
kunashiriensis	-is	-e	国後産の			Oxytropis	f	クナシリオヤマノエンドウ
kundjuanus	-a	-um	オーストラリアKundjuの(?)			Sasa	f	ルベシベザサ
kunhardtii			多分アマチュア植物学者Chris Kunhardtの			Streptocarpus	m	ティー
kunimianus	-a	-um	国見の			Arundinaria	f	アズマザサ
kunkelianus	-a	-um	20世紀独植物学者G ünther W. H. Kunkelの			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
kunmingensis	-is	-e	昆明産の			Eriocaulon	n	(ホシサ属)
kunorianus	-a	-um	くのり氏の(?)			Pyrus	f	ミチノクナシ
kuntaensis	-is	-e	くんだ郡(?)産の			Sasa	f	フシゲミヤコザサ、オオカミザサ
kunthianus	-a	-um	19世紀独植物学者Carl Sigismund Kunthの			Isachne	f	アツバイチゴザサ
kunthii			(同上)			Eriocaulon	n	(ホシサ属)
kuntzei			19世紀独植物学者Carl Ernst Otto Kuntzeの			Indigofera	f	(コマツナキ属)
kunzei			多分19世紀独昆虫学者Gustav Kunzeの			Frullania	f	(ヤステゴク属)
kuratae			20世紀日植物学者倉田悟の			Dryopteris	f	ワカナシダ
kurdistanicus	-a	-um	クルド人の住む西アジアの			Tulipa	f	ツリパ・クルディカ
kurehaensis	-is	-e	呉羽産の			Scilla	f	(ツルホ属)
kurilensis	-is	-e	千島列島の			Sasa	f	(ササ属)
kuriyamensis	-is	-e	北海道栗山産の			Sasa	f	チシマザサ
kuroguwai			クログワイ(日本名)			Sasa	f	クマイザサ
kurohimensis	-is	-e	黒姫山の			Eleocharis	f	クログワイ
kuroiwai			黒岩恒氏の			Rhododendron x	n	クロヒメシャクナゲ
kurokamianus	-a	-um	佐賀県黒髪山の			Diospyros	m	リュウキュウマメガキ
kurokawae			富山県中央植物園黒川道博士の			Amitostigma	n	クロカミラン
kurokawai			黒川氏の(?)			Scutellaria Maekawae var.	f	イガツツナミソウ
kurokawanus	-a	-um	富山県中央植物園黒川道博士の			Pleioblastus	m	コンゴウダケ
kurome	-	-	クロメ			Sasa	f	ルベシベザサ
kurosawae			黒沢氏の			Ecklonia	f	クロメ
kurramensis	-is	-e	ハキスタン・クラム地方産の			Asarum	n	イワタカンアオイ
kurroo	-	-	(Gentiana kurrooのGahrwain土名から)			Artemisia	f	クラムヨモギ
kurzii			19世紀植物学教授Wilhelm Sulpiz Kurzの			Gentiana	f	インディアンゲンチアン
kusanoanus	-a	-um	草野俊助氏の			Hydnocarpus	m	(イキリ科ヒドナカ属)
kusanoi			草野氏の			Viola	f	オオタチツボスミレ
kusatsuensis	-is	-e	草津産の			Celastrus var. glaber	m	リュウキュウツルウメモドキ
kuschensis	-is	-e	トルキスタン Kasak産の			Clastobryella	f	コモチイトゴケ
kusirensis	-is	-e	釧路産の			Tulipa	f	ツリパ・クシュケンシス
kusiroensis	-is	-e	釧路産の			Sasa	f	オオクマザサ
kusukusensis	-is	-e	クスクス(?)産の			Eriocaulon	n	クシロホシクダ
kutcharoensis	-is	-e	クッチャロ産の			Tectaria	f	ナガバウスバシダ
kutcharokensis	-is	-e	クッチャロ湖産の			Sasa	f	シコタンザサ
kuzakianus	-a	-um	岩手県区界の			Drepanocladus fluitans var.	m	クッチャロウカミカマゴケ
kuzakaiensis	-is	-e	岩手県区界産の			Sasa septentrionalis var.	f	クザカイザサ
kwangsiensis	-is	-e	中国南西部広西省産の			Taraxacum	n	クザカイタンポポ
kwangtungensis	-is	-e	中国 広東産の			Curcuma	f	(ウコン属)
kwanso	-	-	クアンソウ(日本名、萱草)			Hydrangea	f	(アジサイ属)
kwanwortsik	-	-	カンノンチク(?)			Hemerocallis fulva var.	f	ヤブカンソウ
kwashotensis	-is	-e	中国南部Kwashot産の			Chamaerops	f	カンノンチク
kwebensis	-is	-e	ボツワナKwebe丘陵産の			Machilus	f	タブノキ
kweitschoviensis	-is	-e	中国 貴州産の			Stapelia	f	スタベリア・まいまい角
kweo	-	-	(Beilschmiedia kweoのコンゴ土名から)			Cotoneaster	m	(ジャリソウ属)
kymatodes			波のような、青緑色の			Beilschmiedia	f	(アハダクスノキ属)
kyomaruensis	-is	-e	静岡県京丸山産の			Tyromyces	m	(オシロイタケ属)
kyusyuensis	-is	-e	九州産の			Rhododendron	n	アズマシャクナゲ
						Metternichii var.	n	アズマシャクナゲ
						Tricytris	f	キバナノホトギス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
labatus	-a	-um	裂片のある、裂片になった			Ipomoea	f	(サツマ芋属)
labdanus	-a	-um	(=ladanus)			Cistus	m	シスタス・ラブダナム
labialis	-is	-e				Teramnus	m	ナンバンヤブマメ
labiatus	-a	-um	唇形の			Cattleya	f	カトレア・ラビアータ
labicheoides			Labichea属(ジャクツイハコ科)に似た			Petalostylis	f	(ジャクツイハコ科)
labilis	-is	-e	不安定な、滑りやすい			Celtis	f	(エナ属)
labillardierei			19世紀仏植物学者Jacques Labillardiereの			Diospyros	f	(カキノ属)
labillardieri			(多分上記と同じ)			Agathis	f	(ナヨウナギ属)
labiosus	-a	-um	唇弁のある			Teucrium	n	(ニガクサ属)
lablab	-	-	アラビア名			Dolichos	m	フジマメ
labordei			19世紀仏植物収集家J. Laborde神父の			Dryopteris	f	ヌカイタチシダモドキ
labradoricus	-a	-um	ラブラドルの			Viola	f	(スシ属)
labriiformis	-is	-e	唇の形をした			Asclepias	f	(トウワタ属)
labrosus	-a	-um	大きな唇弁をもつ			Renanthera	f	ジンヤクラン
labrusca	-	-	(labruscusの女性形)			Vitis	f	アメリカブドウ
labruscoideus	-a	-um	ノブドウの形をした			Vitis	f	古代ブドウ属の1種
labruscus	-a	-um	野生ブドウ(古語)の					
labukensis	-is	-e	ブルネイ・ラブアン島産の			Paraphalaenopsis	f	パラファレノプシス・ラブケンシス
laburni			キングサリ属(Laburnum)の			Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
laburniifolius	-a	-um	キングサリ属(Laburnum)に似た葉の			Piptanthus	m	(マクシタ属)
labworanus	-a	-um	ウガンダLabwor丘陵の			Aloe	f	(アロエ属)
labyrinthicus	-a	-um	迷路状の			Pandanus	m	(タコノ属)
lacaitae			20世紀初頭イタリア在住Civil Code Lacaitaの			Ophrys	f	オフリリス・ラカイトエ
laccatus	-a	-um	うるしを塗ったような			Laccaria	f	キツネタケ
lacciferus	-a	-um	乳液を生ずる			Gluta	f	カンボジアウルシ
lacer	-	-	引き裂かれた、ぼろぼろの			Quercus	f	ヒリュウガシ
lacera	-	-	(lacerusの女性形)			Conyza	f	(イヌハコ属)
laceratus	-a	-um	(同上)			Gymnomitrium	n	コサキジロゴケ
lacerdae			植物学者Lacerdaの			Cryptanthus	m	(ハイツェル科)
laceridens			裂けた歯の			Hieracium incisum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
lacerifolius	-a	-um	縁の破れた葉の			Scabiosa	f	ニイタカマツムシソウ
lacertifer	-era	-erum	トカゲを持つ(?)			Habenaria	f	リュウキュウサギソウ
lacertinus	-a	-um	トカゲの尾の			Epidendrum	n	(エビテンドラム属)
lacerus	-a	-um	(=lacer)			Costus	m	コスツス・ラケルス
lachanthus	-a	-um	綿毛のような花の			Brachiararia	f	(ヒロードギ属)
lachenalii			18世紀スイス植物学者Werner de Lachenalの			Carex	f	タカネヤガミスゲ
lachenensis	-is	-e	ラーヘン(ドイツ)に産する			Chirita	f	(イカリソウ属)
lachnanthus	-a	-um	ギリシア語lachne(羊毛) + anthos(花)			Agrostis	f	アフリカヌカボ
lachneus	-a	-um	毛深い			Catapyrenium	n	(アナムコゴケ属)
lachnocarpus	-a	-um	種子が毛深い			Pseudoweinmannia	f	マラリエ
lachnoglossus	-a	-um	毛で覆われた口の			Pedicularis	f	(シカマキ属)
lachnogynus	-a	-um	子房が毛深い			Eriogonum	n	(ハルトラノ属)
lachnopus	-a	-um	毛むくじらの足(軸)の			Ossicaulis	f	(ヒメシロタモキタケ属)
lachryma	-	-	涙					
lachryma-jobi	(複)	lachryme-joborum	(=lachrymajobi)			Coix	f	ジュズダマ
lachrymajobi	-	-	ヨブの涙、数珠球			Coix v. mayuen	f	ハトムギ
lachrymans	-	-	泣く癖のある			Merulius	m	(シツク属)
lachungensis	-is	-e	インド・シッキム・ラチュン産の			Astragalus	m	(ケツク属)
lacidus	-a	-um	破れた			Ganoderma	f	レイシ
lacinatus	-a	-um	裂片の付いた			Philodendron	n	ヤッコカズラ
laciniaius	-a	-um	細かく裂けた			Lactuca indica var.	f	アキノノゲシ
laciniaifolius	-a	-um	細かい分裂片のある葉の			Brassica rapa var.	f	ミズナ
laciniosus	-a	-um	糸裂の多い、細かい分裂片のある			Chaetoceros	n	(プランクトンの1種)
lacinius	-a	-um	イタリア・コロネ岬の			Limonium	n	(イソマツ属)
lacinulatus	-a	-um	縁を細かく刻んだような			Gracilaria	f	(ゴケ属)
lackschewitzianus	-a	-um	Lackschewitz氏の			Salix	f	エゾヤナギ
laconicus	-a	-um	ギリシャ・ペロポネソス・ラコニアの			Onopordum	n	(オヒリアザミ属)
lacrimans	-	-	泣く癖のある、滴を落とす			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
lacryma	-	-	(lacrymusの女性形)			Cladonia	f	(ハナゴケ属)
lacryma-jobi	(複)	lacrime-joborum	(=lachryma-jobi)			Coix	f	ジュズダマ
lacrymans	-	-	涙			Serpula	f	ナミダタケ
lacrymus	-a	-um	滴の、涙の			Merulius	m	(シツク属)
lactare	-	-	(lactarisの中性形)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
lactaria	-	-	(lactariusの女性形)			Cerastostema	f	(ツツシ科ケイトステマ属)
lactariolens			ミルクの香りのする			Alnicola	f	アカヒダワカフサタケモドキ
lactaris	-is	-e	ミルク状の			Salix	f	(ヤナギ属)
lactarius	-a	-um	(同上)			Cerbera	f	ミフクラギ
lactatus	-a	-um	(同上)			Strobilanthes	m	(イセハヒ属)
lactea	-	-	(lacteusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
lactescens			乳白色に変わる樹液を持つ			Lophanthera	f	ゴールドデンチェーン
lacteus	-a	-um	乳白色の、乳液状の			Irpep	m	ウスバタケ
lacticolor			乳白色の			Narcissus tazetta subsp.	m	フサザギズイセンの変種
lacticularius	-a	-um	離乳した、引き離された			Agaricus	m	(ハラタケ属)
lactifer	-era	-erum	乳を持った			Zelleromyces	m	(ジャガイモタケ科チシヨウロ属)
lactiflorus	-a	-um	乳白色の花の			Paeonia var. trichocarpa	f	シャクヤク
lactifluus	-a	-um	乳白色の樹液の流れる			Lophostemon	m	(フトモ科ロオステモン属)
lactucaceus	-a	-um	アキノノゲシ属(Lactuca)にそっくりの			Potamogeton	m	(ヒルムシロ属)
lactucellus	-a	-um	アキノノゲシ属(Lactuca)にやや似た			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
lactuifolius	-a	-um	アキノノゲシ属(Lactuca)の葉の			Senecio	m	(キク属)
lacunarius	-a	-um	堤防や溝で生育する			Solanum	n	(ナス属)
lacunarum	-	-	ラグーン			Lactarius	m	(チヂク属)
lacunosus	-a	-um	くぼみのある			Ipomoea	f	マメアサガオ
lacuster	-tris	-tre	湖水生の			Scirpus ssp. ereber	m	フトイ
lacustris	-is	-e	(同上)			Schoenoplectus	m	オオフトイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
ladakhianus	-a	-um	カシミールLadakhの		Clematis	f	クレマチス・ラダキアナ
ladana	-	-	(ladanusの女性形)		Galeopsis	f	ガレオプシス・ラダヌム
ladanifer	-era	-erum	ゴム樹脂を有する		Cistus	f	(ゴジアオイ属)
ladanus	-a	-um	粘着性の				
ladinus	-a	-um	イタリア・ドロミテ地方ladina語地域の		Draba	f	(イナズナ属)
ladismithiensis	-is	-e	南ア・西ケープLadismith産の		Cotyledon	m	コチレドン・熊童子
ladysmithensis	-is	-e	(=ladismithiensis)		Cotyledon	m	コチレドン・熊童子
laeta	-	-	(laetusの女性形)		Aloe	f	アロエ・ラエータ
laetans	-	-	うれしい		Protea	f	(ヤマモガシ科 Protea属)
laeteviolaceus	-a	-um	鮮紫色の		Scutellaria	f	ツクシタツナミソウ
laeteviolaceus	-a	-um	明るい紫色の		Scutellaria	f	シソバタツナミ
laeteviorens	-	-	鮮緑色の		Elatostema	n	ヤマトキホコリ
laeticolor	-	-	鮮やかな色の		Lactarius	m	アカモミタケ
laeticolorus	-a	-um	鮮やかな色の		Lactarius	m	アカモミタケ
laetificus	-a	-um	楽しい		Hieracium	n	(ヤキタンホシ属)
laetiflorus	-a	-um	明るい、あるいは好ましい花をもつ		Helianthus	m	(ヒマワリ属)
laetior	-ior	-ius	最も豊かな		Inocybe	f	(アセタケ属)
laetivirens	-	-	鮮緑色の		Cyrtomium fortunei f.	n	テリハヤブソテツ
laetus	-a	-um	輝く、生々とした、鮮やかな色の		Siphonostegia	f	オオヒキヨモギ
laeve	-	-	(laevisの中性形)		Crucibulum	n	ツネノチャダイゴケ
laevicaulis	-is	-e	無毛茎の、平滑な茎の		Mentzelia	f	(アサ科メソツリア属)
laevifolius	-a	-um	平滑な葉の、無毛の葉の		Dendrobium	n	(セッコク属)
laevigatus	-a	-um	滑らかな、無毛の		Rosa	f	ナニワイバラ
laevior	-ior	-ius	より平滑な		Parmelia	f	ヒモウメノキゴケ
laevipes	-	-	無毛の柄の		Cruciata	f	(アカネ科クルシアータ属)
laevirostris	-is	-e	滑らかな嘴状の		Carex	f	オオサカスゲ
laevis	-is	-e	平滑な		Pourthiaea	f	カマツカ
laevispermus	-a	-um	平滑な種子の		Omphalodes	f	エチゴルリソウ
laevissimus	-a	-um	非常に滑らかな		Carex	f	ヒメミコシガヤ
laevius	-	-	(laeviorの中性形)		Tapiphyllum cinerascens var.	n	(アカネ科ヒメフィルム属)
laeviusculus	-a	-um	やや無毛の、やや滑らかな		Gentiana aquatica var.	f	コヒナリンドウ
laevivaginat	-a	-um	平滑な莢の		Carex	f	セイタカカワズスゲ
lafarinae	-	-	19世紀伊植物学者S.V. La Farinaの		Muscari	n	(ムスカリ属)
la-farinae	-	-	16世紀伊植物愛好家S.V. La Farinaの		Muscari	n	(ムスカリ属)
lagarinianus	-a	-um	イタリア・ヴァラガリーナの		Sempervivum globiferum ssp.	n	(クモノハシダイトウ属)
lagarinus	-a	-um	(同上)		Hieracium	n	(ヤキタンホシ属)
lagarocladus	-a	-um	細枝の		Hypericum	n	(オキリウ属)
lagascae	-	-	19世紀スペイン植物学者Mariano Lagasca y Seguraの		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
lagenaeflorus	-a	-um	フラスコ状の花の		Crocus	m	(サフラン属)
lagenarius	-a	-um	ひょうたん形の、瓶形の		Chaenomeles	f	ボケ
lagenicaulis	-is	-e	瓶形の茎の		Mascarena	f	トックリヤシ
lageniferus	-a	-um	瓶を持つ		Physoceras	n	(ラン科)
lageniformis	-is	-e	瓶状の		Trichocereus	m	トリコケレウス・錦鶏竜
lagetto	-	-	(ジャマイカ土名)		Lagetta	f	(ジンチョウゲ科ラゲツ属)
laggeri	-	-	19世紀植物学者Franz Joseph Laggerの		Androsace	f	アンドロサケ ラグゲリ
lagodechianus	-a	-um	ユーカリスLagodechyの		Gentiana	f	ゲンチアナ・ラゴデチアナ
lagoenaeformis	-is	-e	水差し形の				
lagopides	-	-	Coprinus lagopus(ザラエノヒトヨタケ)に似た		Coprinus	m	マルミザラエノヒトヨタケ
lagopinus	-a	-um	小さなライチョウに似た		Carex	f	(スケ属)
lagopoda	-	-	(lagopodusの女性形)		Uraria	f	(フジボクサ属)
lagopodioides	-	-	(粗い毛の)野兔の足のような		Uraria	f	オオバフジボクサ
lagopodus	-a	-um	ウサギの足の				
lagopoides	-	-	ライチョウに似た		Aeluropus	m	(シオキリウ属)
lagopus	-	-	(粗い毛の)野兔の足		Rhododendron	n	ダイセンミツバツツジ
lagunae	-	-	グアテマラAmatitlanラグーナの		Opuntia	f	オブンチア・大極殿
lagunae-blancae	-	-	白い瀉の		Calceolaria	f	カルセオラリア
lagunarius	-a	-um	スペイン植物学者Andres de Lagunaの		Microdus	m	(シソ科ゴケ科)
lagunensis	-is	-e	メキシコ・ラグナ地区産の		Begonia	f	(シユウカイトウ属)
laguroides	-	-	Lagurus(イネ科ラグルス属)に似た		Alternanthera	f	(ヒゴ科ツルナグイトウ属)
laguroides	-	-	イネ科ラグラス(Lagurus)に似た		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
lahue	-	-	中国ラフ地区の		Herbertia	f	チリアヤメ
lahulensis	-is	-e	インド・Lahul地区産の		Galium	n	(ヤエムグラ属)
lakka	-	-			Cyrto-stachys	f	ヒメシヨウジョウヤシ
lalandii	-	-	19世紀仏博物学者Pierre Antoine Delalandeの		Hypericum	n	(オキリウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lamarckianus	-a	-um	ラマルクの			Oenothera	f	オオマツヨイグサ
lamarckii			19世紀仏博物学者Jean Baptiste de Monet Lamarckの			Amelanchier	f	(サイフリホク属)
lamarckius	-a	-um	Jean Baptiste de Monet Lamarck氏の			Dictyocaryum	n	(ヤシ科)
lamarmorae			サルデーニャ最高峰マルモラ山の、19世紀仏植物学者A. F. de la Marmoraの			Ruta	f	(ミカン科ルタ属)
lambertianus	-a	-um	ランベルト氏の			Rubus	m	シマバライチゴ
lambertii			(同上)			Oxytropis	f	(オヤマノイトウ属)
lambii			Lamb氏の(具体的個人は植物依存)			Ipomoea	f	イボメア・ランビー
lambtoniana	-a	-um	Hedworth Lambton氏の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
lamellatus	-a	-um	薄板のある、薄片のある			Vanda	f	コウトウヒスイラン
lamelliferus	-a	-um	板のある、鱗片のある			Aneura	f	(ミドリセニコク属)
lamelliger	-era	-erum	ひだを有する、ひれ状突起を生ずる			Sanicula	f	ヒメウマノミツバ
lamelliporus	-a	-um	茸の気孔の			Lentinus	m	(ケガリタケ属)
lamellosus	-a	-um	層になった			Stenocactus	m	龍舌玉(サボテン科)
lamerei			La Mereの			Pachypodium	n	パキボディウム・ラメリー
lamii			20世紀オランダ植物学者Herman Johannes Lamの			Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
laminarioides			昆布(Laminaria)に似た			Iridaca	f	クロバギンナンソウ
laminatus	-a	-um	板状の、薄片の			Sasa	f	オセザサ
lamiopsis	-is	-e	オドリコソウ(Lamium)に似た			Nepeta	f	イヌハッカ
lamottei			19世紀仏植物学者Martial Lamotteの			Lens	f	(ヒラメ属)
lampas			松明のような、ランプのような、明るい			Thespesia	f	(サキシマハマボウ属)
lampongus	-a	-um	スマトラ島、ランブンの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
lampranthus	-a	-um	輝く花の、光沢のある花のある			Gnidia	f	(ジンチョウゲ科ゲニディア属)
lamprocarpus	-a	-um	輝く果実のある			Acacia	f	(アカシア属)
lamprochlorus	-a	-um	強い光沢のある緑色の			Echinopsis	m	(サボテン科)
lampropa	-	-	(lampropusの女性形)			Leptonia	f	(アオイノミウラタケ属)
lamrophyllus	-a	-um	光沢のある葉のある			Phyllanthus	m	(コシクシ属)
lamrophysa	-	-	輝く気泡			Carex	f	(スゲ属)
lamropodus	-a	-um	輝く足の、輝く軸の			Tillandsia	f	チランジア・ランブロボダ
lamropus	-a	-um	(同上)			Entoloma	n	アオエノモミウラタケ
lamprosa	-	-	(lamprosusの女性形)			Quercus	f	(コナラ属)
lamprospermus	-a	-um	強い光沢のある種子の			Montia	f	ヌマハコベ
lamprosporus	-a	-um	輝く胞子の			Backusella	f	(ケガシ科の1属)
lamprosus	-a	-um	輝く			Quercus	f	(コナラ属)
lamprotyrius	-a	-um	鮮やかな紫色の			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
lamiyi			19世紀仏植物学者Pierre Marie Edouard Lamy de la Chapelleの			Epilobium tetragonum ssp.	n	(アカハナ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lanata	-	-	(lanatusの女性形)			Espositoa	f	エスポストア 老薬
lanatellus	-a	-um	やや毛深い			Hieracium	n	ヒエラキウム ラナツム
lanatipes			軟毛のある花軸、果実軸の			Bromus	m	(スズメノヒゲキ属)
lanatoides			Rhododendron lanatusに似た			Rhododendron	n	(ツツジ属)
lanatus	-a	-um	軟毛のある			Espositoa	f	オイラク
lancangensis	-is	-e	中国瀾滄産の			Elymus	m	(イソムギ属)
lancasterae			英ランカシャーの			Zephyranthes x	f	(タスマシ属)
lancasteri			20世紀インド交配技師Sydney Percy-Lancasterの			Pachycymbium	n	(カガイモ科ハキシビウム属)
lancastriensis	-is	-e	英ランカシャー産の			Sorbus	f	(ナカマド属)
lancea	-	-	(lanceusの女性形)			Hygrophila	f	オギノツメ
lanceatus	-a	-um	披針形の			Carex humilis ssp.	f	ヒカゲスゲ
lanceifolius	-a	-um	披針形の葉を持つ			Physalis angulata var.	f	ホソバフウリンホオズキ
lanceola	-	-	(lanceolusの女性形)			Specklinia	f	スペクリニア ランケオラ
lanceolaris	-a	-um	披針形の			Blumea	f	カズザキコウゾリナ
lanceolatus	-a	-um	披針形の			Codonopsis	f	ツルニンジン
lanceolus	-a	-um	小さな槍に似た			Cymbidium	n	(シュンラン属)
lancerifolius	-a	-um	披針形の葉をもつ			Artocarpus	m	(ナンキ属)
lancerottensis	-is	-e	カナリア諸島Lanzarote産の			Aeonium	n	アエオニウム ランケオロッテン セ
lanceus	-a	-um	やり形の、披針形の			Herminium var. longicrura	n	ムカゴソウ
lanciferus	-a	-um	槍を持つ			Catasetum	n	(ラン科カセタム属)
lancifolius	-a	-um	披針形葉の			Lilium	n	オニユリ
lancipes			披針形の足の			Collybia	f	(モリカハバケ属)
landra	-	-	ハツカダイコンのラテン名			Raphanus raphanistrum subsp.	m	(ダイコン属)
landuk	-	-				Parthenocissus	f	アマミナツツタ
lanarius	-a	-um	羊毛のような、ピロードのような					
lanceus	-a	-um	19世紀デンマーク植物学者Johan Martin Christian Langeの			Taraxacum	n	(タンホホ属)
langei			(同上)			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
langii			20世紀植物収集家Herbert Langの			Hoodia	f	(カガイモ科ホディア属)
langleyensis	-is	-e	英、ヴィーチ ラングレー育苗所産の			Cymbidium	n	(シュンラン属)
langmaniae			20世紀米植物学者Ida Kaplan Langmanの			Lopezia	f	(アカハナ科ロベシア属)
langsdorffii			18世紀独植物学者George Heinrich, Freiherr von Langsdorffの			Calamagrostis	f	イワノガリヤス
langsdorffii			18世紀独植物学者Grigorij Ivanovitsch Langsdorfの			Viola var. caulescens	f	オオバタチツボスミレ
languidus	-a	-um	弱い、鈍い			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
lanicaulis	-is	-e	毛深い茎の			Calathea	f	(カラテア属)
laniceps			頭部が毛深い			Cleistocactus	m	クレイストカクタス ラニケブス
lanicutis			羊毛状の肌の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
lanifer	-era	-erum	細軟毛を有する			Senecio	m	(キク属)
laniflorus	-a	-um	羊毛状の花の			Cipocereus	m	キボケレウス ラニフロルス
laniger	-era	-erum	細軟毛を有する			Andropogon	m	(メリケンカキヤ属)
lanigerus	-a	-um	(同上)			Bacopa	f	イエローバコバ(ゴマハグサ科)
lanipes	-	-	軟毛のある脚(柄)をもつ			Panicum	n	(キビ属)
lankesteri			20世紀英自然科学者Charles Lankesterの			Habenaria	f	(ミストホ属)
lankongensis	-is	-e	中国雲南省藍空産の			Ligularia	f	リグラリア ランコンゲンシス
lannesianus	-a	-um	19世紀仏人Lannes de Montebelloの			Prunus	f	オオシマザクラ
lanosus	-a	-um	軟毛で覆われた			Cereus	m	(ハリサボテン属)
lanseanus	-a	-um	フランスVillard-de-Lansの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
lansicus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
lantana	-	-	ガマズミ属の古名			Viburnum	n	ウイブルナム ランタナ
lantanooides			ランタナに似た			Viburnum	n	(ガマズミ属)
lantoscanus	-a	-um	フランス アルプマリティーム村の			Saxifraga	f	(ユキシタ属)
lanudae			イタリア Monte La Nudaの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
lanuginosus	-a	-um	綿毛のある			Fraxinus	f	アオダモ
lanzan	-	-	(ミャンマー土名から)			Buchanania	f	アーモンドット
laensis	-is	-e	ラオス産の			Rhapis	f	(カンノンチク属)
laoticus	-a	-um	ラオスの			Osmunda	f	ラオスゼンマイ
lapathifolius	-a	-um	ラバツムのような葉の			Polygonum	n	オオイヌタデ
lapeyrousei			18世紀仏成果一周航海者J. F. G. de la Peyrouseの			Begonia	f	(シュウカイドリ属)
laphamii			19世紀米植物学者Increase Allen Lapham博士の			Phlox divaricata subsp.	f	(クサキョウチクトウ属)
lapideus	-a	-um	石の、石のような			Lentinus	m	マツオウジ
lapidicola	-	-	石の住人			Ruschia	f	(メセン科)
lapidiformis	-is	-e	礫のような形の			Didymaotus	m	霊石(メセン科)
lapidius	-a	-um	硬い、石のような					
lapidosus	-a	-um	石だらけの場所の			Cymopterus	m	(セリ科キモブテルス属)
lapiithicus	-a	-um	キプロス島ラピトスの					
lappa	-	-	ゴボウの属名(ラテン名)			Arctium	n	ゴボウ
lappaceus	-a	-um	鉤状の刺毛のある、鉤状の包葉を持った			Nephelium	n	ランブータン
lapponicus	-a	-um	ラップランドの			Diapensia ssp. obovata	f	イワウメ
lapponus	-a	-um	(同上)			Salix (lapponum)	f	ダウニーウィロー
lappulus -a -um	-a	-um	小さなイガのある			Echinosperrum	n	(ムラサキ科の1属)
laptopus	-	-	細い足、細長い軸			Acer	n	(カエデ属)
laqueatus	-a	-um	天井を置く			Szygium	n	(フトモモ属)
laramiensis	-is	-e	米ワイオミング州ララミー山産の			Aquilegia	f	アケイレギア ララミンシス
larenensis	-is	-e	ベネズエラLara州産の			Rimeliella	f	(オオチレマツゴケ属)
largus	-a	-um	豊富な			Cortinaris	m	フジイロタケ
laricicola			カラマツ属(Larix)に生育する			Viola	f	(スミレ属)
laricifolius	-a	-um	カラマツ属(Larix)のような葉の			Minuartia	f	バイカツメクサ
laricileptolepis			カラマツ属(Larix)のうすい鱗片のある			Mycosphaerella	f	カラマツ落葉病菌
laricinus	-a	-um	カラマツ属(Larix)のような			Larix	f	アメリカカラマツ
laricio	-	-	(ある種の松のイタリア名)			Pinus	f	(マツ属)
larpentae			George Gerard de Hoche pied Larpent卿夫人の			Plumbago	f	(イソマツ科ルリマツリ属)
larpentiae			(=larpentae)			Plumbago	f	(イソマツ科ルリマツリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
laschii			19世紀独植物学者Wilhelm Gottfried Laschの			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
lascivius	-a	-um	食欲な、野生をふるまう					
lasenii			21世紀花卉栽培家Cesare Lasenの			Alchemilla	f	(ハゴロメクサ属)
laserpitifolius	-a	-um	セリ科ラセピティウム属(Laserpitium)に似た葉の			Seseli	n	(イブキホウフウ属)
laserpitii-sileris			Laserpitium siler種(セリ科)の			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
lasiacanthus	-a	-um	長軟毛の生えた刺の			Mammillaria	f	姫玉(サボテン科)
lasiagrostis	-	-	毛深いコメダクサ属(Agrostis)			Stipa	f	(ハネガヤ属)
lasiandrus	-a	-um	軟毛の生えた雄しべをもつ			Clematis	f	タカネハンジョウツル
lasiantha	-	-	(lasianthusの女性形)			Drosera	f	ピグミードロセラ(モウセンゴケ属)
lasianthera			軟毛の生えた葯をもつ(?)			Dendrobium	n	デンドロビウム(ラシアンティア)
lasianthos			毛深い花の			Prostanthera	f	(シソ科ハッカ属)
lasianthus	-a	-um	長軟毛花の			Polygonatum	n	ミヤマナルコユリ
lasinodosus	-a	-um	長軟毛の稈鞘の			Sasa koshinaiana f.	f	フシゲサトチマキ
lasiocarpus	-a	-um	長軟毛果の			Campanula	f	イワギキョウ
lasiocaula	-	-	長軟毛の生えた茎			Euphorbia	f	タカトウダイ
lasiochlamys	-	-	長軟毛の覆い			Pleioblastus	m	アオネザサ
lasiocladus	-a	-um	長軟毛のある葉鞘の			Sasa	f	オオサキザサ
lasiodontus	-a	-um	軟毛の生えた鋸歯をもつ			Monarda	f	(シソ科モナルタ属)
lasioglossus	-a	-um	粗毛の生えた舌をもつ			Lycaste	f	(ラン科リカステ属)
lasiogyna	-	-	(lasiogynusの女性形)			Pyrus	f	ナシ
lasiogyne			粗毛の生えた子房のある			Salix x	f	ユウキシダレ
lasiogynus	-a	-um	粗毛の生えた雌しべをもつ			Philadelphus schrenkii var.	m	シラゲバイカウツギ
lasiolaenus	-a	-um	粗毛で覆われた			Chaerophyllum	n	(セリ科カエワフィルム属)
lasiolepis			軟毛の生えた鱗片をもつ			Carex	f	アズマスゲ
lasionodosus	-a	-um	長軟毛の節のある(?)			Sasa	f	フシゲクマガイザサ
lasiopetalus	-a	-um	長軟毛のある花弁の			Astragalus	m	(ゲッケ属)
lasiophyllus	-a	-um	軟毛の生えた葉をもつ			Menziesia	f	ムラサキツリガネツツジ
lasiopodus	-a	-um	軟毛のある足の			Puya	f	(ハイナップル科アヤ属)
lasiopteris	-	-	長軟毛のあるシダ			Deparia	f	セイタカシケシダ
lasiospermus	-a	-um	軟毛のある種子の			Villarsia	f	(ミツガシラ科ウラルシア属)
lasiostipes			長軟毛のある葉柄(の)			Viola	f	(スミ属)
lasiostylus	-a	-um	軟毛の生えたスタイルの			Solanum	n	セイパンナスビ
lasiosus	-a	-um	非常に毛深い髪(の)					
lassenensis	-is	-e	カリフォルニア火山ラッセン山産の			Clarkia	f	(アカハナ科サンジソク属)
lastii			19世紀博物学者Joseph Thomas Lastの			Buchnera	f	(アケネラ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lata	-	-	(latusの女性形)			Alectoria	f	ホネキノリ
lataevirens			(=laetevirens)					
latakensis	-is	-e	シリア・ラタキア産の			Fritillaria	f	(ハイツ属)
latebricola			隠れた場所に生育する			Plagiothecium	n	ヒメナンブサナダゴケ
latebrosus	-a	-um	穴だらけの			Cyathea	f	(ハコ属)
lateganiae			J. Lategan夫人の			Haworthia scabra var.	f	(ハオルチア属)
latemarensis	-is	-e	イリア・ドロミテ山地産の			Aconitum	n	(トリカブト属)
latemarginatus	-a	-um	縁の広い			Oxyporus	m	(シロサルノシタケ属)
lateralis	-is	-e	側生の			Desmodium	n	リュウキュウヌスビトハギ
laterarius	-a	-um	赤レンガの			Leucopaxillus	m	(オオイチャク属)
latericus	-a	-um	赤レンガ色の			Knema	f	(ニクス科クナマ属)
lateriflorus	-a	-um	側生花の			Moehringia	f	オオヤマフスマ
laterifolius	-a	-um	側生葉の			Aster	m	(シオン属)
laterinervius	-a	-um	まっすぐな縞模様のある			Syngonium	n	(サトイモ科シゴキウム属)
lateripes			柄が側生した			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
lateritius	-a	-um	レンガ赤色の			Azalea indica var.	f	サツキ
latestipulatus	-a	-um	幅広の托葉の			Psoralea	f	(オウゴンビロ属)
lathraeus	-a	-um	オカルトの			Thelotrema	n	(チフサコ属)
lathyris	-	-	Euphorbiaの古いギリシャ名			Euphorbia	f	ホルトソウ
lathyroides			Lathyrus(ハマエンドウ属)に似た			Phaseolus	m	ナンバンアカバナアズキ
latialis	-is	-e	イリア・ラツィオ州の			Crepis	f	(アタタタナホ属)
latibracteatus	-a	-um	金光りする、メッキした(?)			Picea	f	ヒメバラモミに近い古代植物
latibundus	-a	-um	隠された			Hygrophorus	m	(ヌメリガサ属)
laticarpus	-a	-um	広い果実の			Bolboschoenus	m	(ウキヤガラ属)
laticeps	-cipitis(複)		広い頭の			Carex	f	オオムギスゲ
latichino	-	-	広いシノダケ			Pleioblastus	m	ヒロハアズマネザサ
laticorona	-	-	広い花冠			Orbea	f	(カガイモ科オルベア属)
laticostatus	-a	-um	広範に葉脈のある			Calophyllum	n	(テリハホク属)
laticuspis			広い先端の			Phyllonoma	f	(フィロノマ属)
latidens			広い歯の			Mimulus	m	(ミソホオスキ属)
latiflorus	-a	-um	広い花の			Enkianthus	m	ツクシドウダンの1種
latifolius	-a	-um	広葉の			Ilex	f	タラヨウ
latifrons			葉面が広い			Scinaia	f	ヒラフサノリ
latiglumis	-is	-e	広い穎のある			Bromus	m	(スズメノヒゲキ属)
latilabrus	-a	-um	幅広の唇弁をもつ			Epidendrum	n	(ラン科ヒメテトラム属)
latilepidotus	-a	-um	大きな鱗片の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
latilobus	-a	-um	広い裂片のある			Acer	n	ウラジロイタヤ
latimaculatus	-a	-um	広い斑点のある			Croton	m	(ハス属)
latimerae			20世紀南ア植物収集家Marjorie Eileen Doris Courtenay-Latimerの			Lachenalia	f	ラケナリア・ラティメラエ
latinus	-a	-um	古代ローマ・ラツィオの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
latipes			広い柄の			Citrus	f	(ミカン属野生種)
latipetalus	-a	-um	大きな花弁の			Argyroderma	n	アルギロデルマ・新粧玉
latipinna	-	-	(latipinnusの女性形)			Sambucus	f	エゾニワトコ
latipinnulus	-a	-um	広い小羽片を持った			Osmunda japonica f.	f	オクたまゼンマイ
latipinnus	-a	-um	広い羽片を持った(?)			Cyclosorus	m	ヒロハハシダ
latisectus	-a	-um	節の広い			Trachycarpus	m	ウインダミアジュロ(シロ属)
latisepalus	-a	-um	広いガク片の			Rhododendron obtusum var. kaempferi f.	n	エゾヤマツツジ
latisiliquus	-a	-um	広い鞘の			Leucaena	f	イビルイビル(キンネム属)
latispathus	-a	-um	大きな仏炎苞の			Heliconia	f	(ハシロウ科ヘリコニア属)
latispinus	-a	-um	大きな刺の			Ferocactus	m	フェロカクタス・白虎
latisporus	-a	-um	大きな種子の			Tuber	n	(セイウシヨウ属)
latisquama	-	-	(latisquamusの女性形)			Orobanche	f	(ハマウツホ属)
latisquameus	-a	-um	広い鱗片のある			Carex	f	ハタバスゲ
latisquamosus	-a	-um	(同上)			Orobanche	f	(ハマウツホ属)
latisquamus	-a	-um	(同上)			Lepidospartum	n	(キク科の1属)
latissima	-	-	(latissimusの女性形)			Saccharina	f	カラフトコンブ
latissimaefolius	-a	-um	非常に広い葉の			Zephyranthes	f	(タマシダ属)
latissimifolius	-a	-um	(同上)			Solidago	f	(アキノキリンソウ属)
latissimus	-a	-um	最も幅広い			Symplocarpus foetidus var.	m	ザゼンソウ
latistipulatus	-a	-um	幅広の托葉の			Canarium	n	(カンラン属)
latitans			隠れる			Schoenus	m	(クサ属)
latitectorius	-a	-um	広い覆いの(?)			Sasa	f	チマキザサ
latius	-a	-um	古代ローマ・ラツィオの			Strongylocaryum	n	(ヤシ科ストロンギロカリウム属)
latiusculus	-a	-um	かなり広い			Pteridium aquilinum var.	n	ワラビ
latobrigorus	-a	-um	ラトブリギー地区の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
latopinna			大きな複葉を持つ					
latoucheae			リンドウ科ラトウケア属(Latouchea)の			Rhododendron	n	セイシカ
latronum	-	-	泥棒、強盗			Acacia	f	ラトロヌムアカシア
lattiniciae			フランス・モンテカルロのモンテ・ロンドの			Draba ×	f	(イヌナシ属)
latus	-a	-um	広い、幅のある			Codium	n	ヒラミル

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lauchianus	-a	-um	19世紀独植物学者Friedrich Wilhelm Georg Laucheの			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
laudabilis	-is	-e	賞賛すべき			Rubus ×	m	マナツルイチゴ
laudatus	-a	-um	賞賛された、賞賛に値する			Rubus	m	(イチゴ属)
lauri, lauii			21世紀サボテン収集家Alfred B. Lau博士の			Parodia	f	ラウイ(サボテン科)
laurensis	-is	-e	イタリア・シチリアLauro山産の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
laurentianus	-a	-um	カナダ・セントローレンス湾の			Primula	f	プリムラ・ラウレンチアナ
laurentii			20世紀ベルギー植物学者Emile Laurentの			Sansevieria	f	(チトセン属)
laureola	-	-	(laureolusの女性形)			Skimmia	f	テンジクミヤマシキミ
laureolis	-is	-e	小さな月桂冠の			Daphne	f	(ジンチョウゲ属)
laureolus	-a	-um	小さな月桂冠の			Leucadendron	n	(ヤママギ科キンヨウジュ属)
laureri			19世紀独植物学者Johann Friedrich Laurerの			Cetralia	f	コナヘリウスカワゴケ
lauri			ゲッケイジュの					
lauricatus	-a	-um	花輪を付けた、ゲッケイジュに似た			Lyophyllum	n	(シメジ属)
laurifolius	-a	-um	ゲッケイジュのような葉の			Cocculus	m	コウシュウウヤク
laurinus	-a	-um	ゲッケイジュのような			Symplocos cochinchinensis subsp.	f	コニシハイノキ
laurisilvaticus	-a	-um	野生月桂樹の			Liparis	f	(タマキリウ属)
laurisilvicola	-	-	クスノキ樹林の住人			Pteris	f	アイコハチジョウシダ
laurocerasi			セイヨウバクチノキの			Russula	f	クサハツモドキ
laurocerasus	-a	-um	ゲッケイジュのような葉のサクラの			Prunus	f	セイヨウバクチノキ
lausianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Diulio Lausiの			Limonium	n	(イソマツ属)
lausseri			独Laussers氏夫妻の			Thelocactus	m	(テロカクタス属)
lauta	-	-	(lautusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
lauterbachii			20世紀独植物学者Carl Adolf George Lauterbachの			Nephrolepis	f	(タマシダ属)
lautus	-a	-um	洗浄された、優美な、きちんとした			Senecio	m	(キオン属)
lavallei			19世紀仏植物学者Pierre Alphonse Martin Lavalléの			Phellodendron amurense v.	n	ミヤマキハダ
lavandulaceus	-a	-um	ラワンデル(Lavandula)のような			Chirita	f	ソライロツノギリソウ
lavandulaefolius	-a	-um	ラベンダーに似た葉を持つ			Dendranthema	n	ホソバアブラギク
lavandulifolius	-a	-um	(=lavandulaefolius)			Salvia	f	スパニッシュセージ(アキギリ属)
lavata	-	-	(lavatusの女性形)			Ionaspis	f	(イワハタゴケ属)
lavateroides			ハナアオイ属(Lavatera)のような			Hibiscus	m	(アオイ属)
lavatus	-a	-um	洗浄された			Hieracium	n	ヒエラクウム・ラナツム
lavenia	-	-	古い属名			Adenostemma	f	ヌマダイコン
lavenius	-a	-um	ぬれた			Adenostemma	f	ヌマダイコン
lavisiae			20世紀薬草園助手Mary Gwendolen Lavis O'Connor-Fentonの			Delosperma	n	デロスベルマ・花巨勢
lavianus	-a	-um	(同上)			Conophytum	n	コノフィツム・ラビシアヌム
lavisii			南ア植物収集家Sydney Warren Lavis司教の			Ruschia	f	(ハマミズナ科ルスキア属)
lavrani			20世紀独植物学者John J. Lavranosの			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・ラブラニ
lavranianus	-a	-um	(同上)			Echidnopsis	f	(ガガイモ科エキドノシ属)
lavranosii			(同上)			Conophytum	n	(コノフィツム属)
lawranceanus	-a	-um	19世紀英ラン栽培家Trevor Lawrence卿の			Rosa	f	コウシンバラ変種
lawrenceae			Lawrence氏の			Aerides	n	(オウゴン属)
lawrencei			19世紀アマチュア植物研究者Robert William Lawrenceの			Gentiana	f	(リンドウ属)
lawrenci			19世紀英ラン栽培家Trevor Lawrence卿の			Podocarpus	m	(マキ属)
lawrenciae			Lawrence氏の			Aerides	f	エリデス・ローレンセ(洋ラン)
lawrentianus	-a	-um	カナダ・セントローレンス湾地域の			Brassia	f	(ラン科ブラシア属)
lawsonianus	-a	-um	19世紀英園芸家Peter Lawson & Sonsの			Chamaecyparis	f	ローソンヒノキ
lawsonii			20世紀英宣教師George M. Lawsonの			Antimima	f	(アンティマ属)
laxa	-	-	(laxusの女性形)			Thelypteris	f	ヤワラシダ
laxicaulis	-is	-e	不安定な茎のある			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
laxiculmis	-is	-e	まばらな茎の			Carex	f	(スゲ属)
laxiflorus	-a	-um	まばらな花の			Carpinus	f	アカシデ
laxifolius	-a	-um	疎葉の、離れた葉の			Carpinus	f	アカシデ
laxiracemosus	-a	-um	まばらな総状花序の			Oxytropis	f	(オヤマノイトリ属)
laxissimus	-a	-um	最も疎らな、最も拡散した			Calamus	m	カラムス・ラクシシムス
laxiusculus	-a	-um	やや弱い、やや緩んだ			Acanthophyllum	n	(ナデシコ科アカントフィルム属)
laxmannii			18世紀口科学者Erich Gustav Laxmannの			Typha	f	モウコガマ
laxus	-a	-um	疎らな、開いた			Hypericum	n	コケオトギリ
laydekeri			採集家ライデッカーの			Nymphaea ×	f	ヒメスイレン
lazicus	-a	-um	黒海岸 ラジスタン(トルコ)の			Iris	f	(アヤメ属)
lazulinus	-a	-um	群青色の			Muscari	n	(ムスカリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
leachianus	-a	-um	20世紀米野外植物学者Lilla Irvin Leachの			Cymbidium dayanum var.	n	ヘツカラン
leachii			20世紀英自習植物学者Leslie Leachの			Huernia	f	リーチー
lealii			19世紀ポルトガル地質学者Fernando da Costa Lealの			Pachypodium	n	ハクバジョウ
leanus	-a	-um	Lean氏の(?)			Brothera	f	シシゴケ
leari, learii			植物収集家Lear氏の			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
leavenworthii			19世紀植物学者Melines Conklin Leavenworthの			Carex	f	リーベンボルシースゲ(スゲ属)
lebbeck, lebbek	-	-	(エジプトの地名)			Albizia	f	ビルマネムノキ
lebeli, lebelii			19世紀仏植物学者Jacques Eugene Lebelの			Erodium	n	(オランダフウ属)
lebomboensis	-is	-e	南ア・レボンボ山産の			Encephalartos	m	(オニツツ属)
lebrunii			20世紀仏花卉栽培家P. Le Brunの			Moehringia	f	(オオヤマフスマ属)
leccinus	-a	-um	トキワガシの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
lechenaultianus	-a	-um	19世紀仏植物学者 J.B.Louis Theodore Leschenault de la Tourの			Cassia mimosoides ssp.	f	タイワンカワラケツメイ
lecontei			20世紀仏植物学者Paul Henri Lecomte博士の			Corypha	f	(コウリハヤシ属)
lecontei			19世紀米博物学者John Lawrence le Conte博士の			Ferocactus acanthodes var.	m	(サボテン科)
lecontianus	-a	-um	(同上)			Vitis	f	(ブドウ属)
lecoqii			19世紀仏植物学者Henri Lecoqの			Centranthus	m	(ヘニカノソウ属)
lecoquii			(同上)			Centranthus	m	(ヘニカノソウ属)
ledanon	-	-	ゴム					
ledanus	-a	-um	ゴム状の、粘りつく					
ledebourianus	-a	-um	19世紀独植物学者Karl Friedrich von Ledebourの			Allium	n	(ネギ属)
ledebourielloides			リ科レデボウリア属(Ledebouria)に似た			Peucedanum	n	(カラホウフウ属)
ledebourii			ロシアの植物学者レデブールの			Trollius v. polysepalus	m	レブンキンバイソウ
ledermannianus	-a	-um	20世紀独植物学者Carl Ludwig Ledermannの			Calamus	m	(トウ属)
ledermannii			(同上)			Drimys	f	(ドリミ属)
ledienii			19世紀独園芸家Fr. Ledienの			Euphorbia	f	蛮鬼箇
ledifolius	-a	-um	イソツツジ属(Ledum)に似た葉の			Azalea	f	リュウキュウツツジ
ledon			粘着性の			Cistus x	m	(ゴリアオイ属)
ledophyllus	-a	-um	葉が粘りつく			Aster	m	(シオン属)
ledroensis	-is	-e	イタリア・Ledro産の			Narcissus	m	(スイセン属)
leeanus	-a	-um	18世紀スコットランド植物栽培家James Leeの			Philippia	f	(ツツジ科)
leendertziae			20世紀オランダ植物学者Reino Leendertzの			Stapelia	f	ショウロウカク
leeoides			ブドウ科レア属(Leea)に似た			Ampelopsis	f	ウドカズラ
leersii			18世紀独植物学者Johann Georg Daniel Leersの			Carex	f	(スゲ属)
legalis	-is	-e	法律に関係する			Cariniana	f	(カリニア属)
legatii			20世紀スコットランド森林管理官Charles Edward Legatの			Syzygium	n	(フトモ属)
legionensis	-is	-e	スペイン・レオン産の			Genista	f	(ヒツパエニンダ属)
lehmannii			(=lehmanni)			Androsace	m	(リュウキュウコサクラ属)
lehmanni, lehmannii			19世紀独植物学者Johann Georg Christian Lehmann教授の			Carex	f	センジョウスゲ
lehmannianus	-a	-um	(同上)			Androsace Chamaejasme ssp.	n	トチナイソウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
leiidrus	-a	-um	毛のないおしへの			Rhododendron argyrophyllum var.	n	(ツツジ属)
leiantha	-	-	(leianthusの女性形)			Bouvardia	f	カンショウジ
leiantherus	-a	-um	平滑な雄蕊の			Eriodendron	n	(カホツ属)
leianthus	-a	-um	毛のない花の、平滑な花の			Eriocaulon	n	(ホシサ属)
leichhardtianus	-a	-um	19世紀独探検家Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardtの			Cyathea	f	(ハコ属)
leichhardtii			(同上)			Datura	f	(チョウセンサガオ属)
leichtlinii			19世紀独植物学者Max Leichtlinの			Lilium	n	コオニユリ
leicopithecus	-a	-um	白猿のような			?		
leightoniae			20世紀南ア植物学者Francis M. Leighton嬢 の			Delosperma	n	(マツバギク属)
leightonii			20世紀南ア園芸家James Leightonの			Haworthia	f	特赤線レイトニー
leimanthoides			Leimanthium属(ユリ科)に似た			Zigadenus	m	(リシソク属)
leiobotrys			平滑な房の			Ribes	n	(スクリ属)
leicalyx			無毛のガクの			Ligustrum obtusifolium f.	n	セツツイボタ
leiocarpus	-a	-um	無毛の果実の			Mercurialis	f	ヤマアイ
leiocephalus	-a	-um	無毛の頭部の			Coprinus	m	コツビメヒガサヒトヨタケ
leiodermis	-a	-um	無毛の表皮の			Acacia	f	(アカシア属)
leiogynus	-a	-um	平滑な雄しべをもつ、無毛の雄しべをもつ			Ranunculus dielsianus var.	m	(キンポウゲ属)
leiolepis			平滑な鱗片をもつ			Cyperus brevifolius var.	m	ヒメクグ
leiomerus	-a	-um	平滑な部分のある			Erigeron	m	エリゲロン・レイオメルス
leiopterus	-a	-um	平滑な花弁の			Mitella	f	タキミチャルメルソウ
leiophyllus	-a	-um	平滑な葉の、無毛の葉の			Solidago gigantea var.	f	オオアワダチソウ
leiopodius	-a	-um	(=leiopodus)					
leiopodus	-a	-um	滑らかな柄の			Rhododendron	n	セイシカ
leiopogon			平滑なひげの			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
leioopsis			平滑に見える			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
leiospermus	-a	-um	平滑な種子の			Blyxa	f	ミカウスプタ
leiostrachyus	-a	-um	無毛の穂状花序の			Pyrus	f	ミチノクナシ
leipoldtii			20世紀南ア植物学者Christian Frederick Louis Leipoldtの			Pleiospilos	m	ブレイオスピロス・レイポルド ディー
leipoldtii			20世紀南ア植物学者Christian Frederick Louis Leipoldtの			Diplosoma	f	怪奇玉(メン科)
leistneri			南アOtto Albrecht Leistner氏の			Dicliptera	f	(ハクロウ属)
leithneri			19世紀オーストリア植物学者Joseph von Leithner男爵の			Lithospermum	n	(ムラサキ属)
lejeunei			19世紀ベルギー植物学者Alexandre Louis Simon Lejeuneの			Rubus	m	(キイチゴ属)
lejocarpus	-a	-um	無毛の果実の			Senecio volckmannii var.	m	(キオン属)
lejocoleus	-a	-um	無毛の葉鞘の			Avena	f	(カラスムキ属)
lemanii			19世紀仏植物学者Dominique Sebastien Lemanの			Festuca	f	(ウシノケサ属)
lemmonii			19世紀米植物収集家John Gill Lemmonまた はその妻Sara Allen Plummer Lemmonの			Senecio	m	(キオン属)
lemniscata	-	-	(lemniscatusの女性形)			Herrania	f	(アオギリ科ヘルニア属)
lemniscatoides			Bulbophyllum lemniscatum種に似た			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・レムニスカトイ デス
lemniscatus	-a	-um	リボンで飾った			Bulbophyllum	n	ケムシ
lemoinei			20世紀仏園芸家Victor Lemoineの			Philadelphus ×	m	ルモアン・モック・オレンジ
lemonianus	-a	-um	19世紀英園芸家Charles Lemon MP卿の			Oncidium	n	(オンキティウム属)
lemonii			(同上)			Tagetes	f	レモン・マリーゴールド
lemosii			Lemos of Para博士の			Catasetum	n	(ラン科カサセム属)
lendiger	-era	-erum	小穂のある			Cheilanthes	f	(ヒビカラシタ属)
lendigerus	-a	-um	(同上)			Fucus	m	(ヒバマタ属)
lendyanus	-a	-um	19世紀蘭栽培家A. F. Lendyの			Chondrorhyncha	f	コンドロリンカ・レンディアナ
leninghausii			19世紀独サボテン収集家Guillermo Leninghausの			Eriocactus	m	エリオカクタス・金晃丸
lenisulcus	-a	-um	ややしわの寄った			Callitriche	f	(ミズハコベ近縁)
lenneus	-a	-um	19世紀植物学者Peter Joseph Lenn 6の			Monstera	f	(ホウライショウ属)
lenormandii			19世紀仏植物学者Sebastien Rene Lenormandの			Alstonia	f	アルストニア・レノルマンジイ
lenta	-	-	(lentusの女性形)			Carex	f	ナキリスゲ
lentago			丈夫でしなやかな			Viburnum	n	(ガマズミ属)
lentatus	-a	-um	たたむ			Clitocybe	f	(カヤク属)
lenticularis	-is	-e	小さなレンズ			Agathis	f	(カリマツ属)
lenticulatus	-a	-um	レンズ状の、凸面鏡形の			Calicium	n	ピンゴケモドキ
lentiformis	-is	-e	樹皮上に目立った皮目の			Kalanchoe	f	(リュウキュウハゲケ属)
lentiginosus	-a	-um	小さな点で覆われた、しみのある			Atriplex	f	(ハマアカガ属)
lentiscifolius	-a	-um	ウルシ科のLentiscusに似た葉の			Ardisia	f	マンリョウ
lentiscus	-	-	(Pistacia lentiscus種のラテン名)			Zanthoxylum	n	(サンショウ属)
lentulus	-a	-um	やや柔らかい			Pistacia	f	マスチックノキ
lentus	-a	-um	やわらかい、粘い			Aspergillus	m	アスペルギルス・レントス
leocarpus	-a	-um	ライオンの果実の			Betula	f	シラカバ
						Orthotrichum	n	(タビタゴケ属)
leodensis	-is	-e	ベルギーLiege産の			エクメア・ウェイルバッキー・フォ Aechmea weilbachii forma	f	ルマ・レオデンシス
leonensis	-is	-e	西アフリカ・シエラレオネ産の			Narcissus	m	(スイセン属)
leonii			Leon氏の			Linum	n	(アマ属)
leoninus	-a	-um	ライオンの			Pluteus	m	ベニヒダタケ
leonis			ライオンのような歯の、ライオンのような色の			Angraecum	n	アングレカム・レオニス
leontinus	-a	-um	シチリア島Leontiniの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
leontodontoides			タンポポに似た			Crepis	f	(アマトタンホ属)
leontoglossus	-a	-um	ライオンの舌のような			Masdevallia	f	(ラン科マステハリア属)
leontopetaloides			ライオンの舌のような			Tacca	f	タシロイモ
leontopetalum	-	-	ライオンの舌			Leontice	f	(レオンティク属)
leontopodium	-a	-um	ライオンの足の			Lentinus	m	(マツオウシ属)
leonurus	-a	-um	ライオンの尾のような			Leonurus	m	(カインキセリタ属)
leopardinus	-a	-um	豹のような斑点のある			Calathea	f	(クスクン科カタア属)
leopoldii			ベルギー・レオポルド の			Cattleya	f	カトレア・レオポルディ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
lepida	-	-	(lepidusの女性形)		Russula	f	ヤブレベニタケ
lepidanthus	-a	-um	鱗片のある花の		Cereus	m	(ハシラサボテン属)
lepidea	-	-	(lepidusの女性形)		Clitocybe	f	(カヤク属)
lepidella			やや着飾った、やや優美な		Amanita	f	(テングタケ属)
lepideus	-a	-um	鱗片で覆われた(?)		Lentinus	m	マツオウジ
lepidobalanus	-	-	鱗片のある堅果		Lithocarpus kuarunensis var.	m	(マテハシ属)
lepidocarpa	-	-	(lepidocarpusの女性形)		Carex	f	(スゲ属)
lepidocarpos			鱗片のある堅果のある		Carex	f	(スゲ属)
lepidocarpus	-a	-um	(同上)		Lithocarpus	m	オニガシ
lepidocaula	-	-	(lepidocaulusの女性形)		Columnea	f	(セントホーリア属)
lepidocaulis	-is	-e	鱗片のある茎の		Othonna	f	オトンナ レビドカウリス
lepidocaulon			鱗片のある茎の		Polystichum	n	オリヅルシダ
lepidocaulus	-a	-um	鱗片のある茎の		Columnea	f	(セントホーリア属)
lepidophyllus	-a	-um	鱗片葉の		Olearia	f	(キク科オレア属)
lepidopodus	-a	-um	鱗片のある脚部の		Dryopteris	f	(オシタ属)
lepidopteris			鱗片のある翼の		Polypodium	n	サマンバイア
lepidopus			鱗片のある茎の		Cortinarius	m	アシゲマルミノフウセンタケ
lepidostachys			着飾った穂状花序をもつ		Salix	f	エゾノカワヤナギ変種
lepidostylus	-a	-um	鱗片のある花柱を持つ		Rhododendron	n	(ツツ属)
lepidota	-	-	(lepidotusの女性形)		Cola	f	(コラ属)
lepidotrichus	-a	-um	毛のある鱗片の		Polypodium	n	(エゾテンダ属)
lepidotus	-a	-um	鱗片で覆われた、小さなふけのような鱗片をもつ		Distylium	n	シマイスノキ
lepidozoioides			ムチゴケに似た(?)		Takakia	f	ナンジャモンジャゴケ
lepidus	-a	-um	着飾った、優美な		Amitostigma	n	オキナワチドリ
lepifer	-era	-erum	鱗片を持つ		Cyathea	f	ヒカゲヘゴ
lepineanus	-a	-um	採集者レピンの		Neckeropsis	f	セイナンヒラゴケ
lepiotoides			キツネノカサガ(Lepiota)に似た		Amanita	f	(テングタケ属)
leporinus	-a	-um	野兔の		Hordeum	n	オオムギクサ
leprieurii			FRM Leprieur氏の		Caloglossa	f	ササバアヤギヌ
leprodes			鱗のような		Andropogon	m	(メリケンカルカヤ属)
leprosus	-a	-um	ふけのある、鱗のある		Styrax	m	(エゴノキ属)
leptacanthus	-a	-um	弱々しいとげの		Solanum	n	(ナス属)
leptadenius	-a	-um	弱々しい腺の		Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
leptandrus	-a	-um	弱々しいおしべの		Habranthus	m	(ハフランツ属)
leptanthus	-a	-um	細い花の		Ribes	n	(スクリ属)
leptiflorus	-a	-um	薄い花の、軽い花の、柔らかい花の		Kruberia	f	(セリ科カルヘラ属)
leptobalanos			小さな堅果の		Quercus	f	(コナラ属)
leptocarpus	-a	-um	細長い果実の		Acacia	f	(アカシア属)
leptocaulis	-is	-e	弱々しい茎の、細い茎の		Cylindropuntia	f	姫珊瑚(サボテン科)
leptocephalus	-a	-um	細い頭状花の		Potamogeton	m	ヒロハノセンニンモ
leptoceras			細長く角状の		Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
leptochaeton	-	-	細い毛		Lolium temulentum var.	n	ノギナシドクムギ
leptocheilos			ほっそりした唇弁の		Dypsis	f	(ユストラヤシ属)
leptochilus	-a	-um	狭い唇弁の		Nepenthes	f	(ウツボカスラ属)
leptoclada	-	-	(leptocladusの女性形)		Inocybe	f	モモエノトマヤタケ
leptocladus			細い小枝の		Arenaria	f	(タカネツメグサ属)
leptocladus	-a	-um	細長い茎、あるいは枝をもつ		Heteropappus hispidus var.	m	ヤナギノギク
leptocystis	-	-	細い胞囊		Inocybe	f	(アセタケ属)
leptoglossus	-a	-um	薄い舌の		Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
leptolepis			うすい鱗片のある		Larix	f	カラマツ
leptolobus	-a	-um	細い裂片の		Desmanthus	m	(ヒメキンネム属)
leptopetalus	-a	-um	薄い花弁の		Rotala var. littorea	f	ミズマツバ
leptophis			細い、蛇のような		Aporocactus	m	アポロカクタス 細蛇柱
leptophyllus	-a	-um	細葉の、薄い葉の		Apium	n	マツバゼリ
leptophyton			細い植物の、軽い植物の		Dendrobium	n	(セッコク属)
leptopoda	-	-	(leptocladusの女性形)		Billbergia	f	ビルベルギア レプトポータ
leptopodium	-a	-um	細い茎の		Scleroderma	n	(ニセシヨロ属)
leptopodus	-a	-um	(同上)		Fagopyrum	n	(フハ属)
leptopterus	-a	-um	薄い翼の		Begonia	f	(シュウカイドリ属)
leptopus			細長い柄をもつ		Desmodium laxum ssp.	n	トキワヤブハギ
leptorrhizus	-a	-um	細い根茎の		Glyceria	f	ウキガヤ
leptosepalus	-a	-um	細いガク片の		Caltha	f	(リュウキンカ属)
leptosiphon			細い管を持つ		Aloe	f	(ロカイ属)
leptospadix			細い肉穂花序の		Calamus	m	インドトウ
leptospermus	-a	-um	細長い種子を持つ		Juncus	m	細子灯心草(中国)(イグサ属)
leptosporus	-a	-um	細い胞子の		Vibrissea	f	キイロヒメボタンタケ
leptostachyus	-a	-um	細長い穂の		Phryma	f	ハエドクソウ
leptostelis	-is	-e	細い幹の		Microcoelia	f	エンケイリディオン レプトステ
leptostemon			細い雄蕊の		Syzygium	n	(フトモ属)
leptotus	-a	-um	細い耳の		Antigonon	m	(アサヒカスラ属)
lepturoides			イネ科のLepturusのような		Lolium rigidum ssp.	n	ボウムギ
lepturus	-	-	ウサギの尾		Asplenium	n	(チャセンシダ属)
lerchenfeldianus	-a	-um	18世紀植物学者Josef Radnitzky von Lerchenfeldの		Silene	f	(マンテマ属)
lereschianus	-a	-um	19世紀入植植物学者Louis Francois Jules Rodolphe Lerescheの		Thlaspi	f	(ガンハイナ属)
lereschii			(同上)		Eleocharis	f	(ハリイ属)
lericheanus	-a	-um	Peter le Riche氏の		Lithops karasmontana ssp. karasmontana v.	f	朱弦玉(ワトブス属)
lerouxiae			Olive le Roux夫人の		Ruschia	f	(ルスキア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lesbis	-is	-e	キリシヤ・レスボス島の			Ophrys argolica subsp.	f	(ラン科オオリス属)
leschenaultianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Jean Baptiste Louis Theodore Leschenault de la Tourの			Clematis	f	ピロードボタンツル
leschenaultii			(同上)			Juncus	m	コウガイゼキショウ
lesinsii			カナダ・アルバータ大学Karl A. Lesins博士の			Medicago	f	(ウマゴヤシ属)
lesliei			20世紀南ア植物収集家Thomas N. Leslie博士の			Lithops	f	リトープス・弁天玉
lesseri			Lesser氏の			Anemone ×	f	アカバナイチゲ
lessingii			19世紀独植物学者Christian Friedrich Lessingの			Arnica	f	エゾウサギギク
lessoni, lessonii			(同上)			Codonorchis	f	(ラン科)
lessonianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Ren éPrimev ère Lessonの			Dracophyllum	n	(ドラコフィルム属)
lesuticus	-a	-um				Glumicalyx	f	(グルミカリクス属)
letourneuxi, letourneuxii			19世紀仏植物学者Aristide-Horace Letourneuxの			Stipa	f	(ハネガヤ属)
lettermanii			19世紀米植物学者George W. Lettermanの			Achnatherum	n	(ハネガヤ属)
lettermannii			(同上)			Veronica	f	(ワカタリ属)
lettyae			20世紀植物収集家Cythna Lindenberg Lettyの			Aloe	f	(アロエ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
leubnitziae			19世紀独地質学者Eduard Pechu ð-L öscheの妻Elsbeth Leubnitzの			Arthraerua	f	(ヒコ科アルツァエルア属)
leubnitzianus	-a	-um	(同上)			Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
leucacanthus	-a	-um	白い刺の			Gymnocalycium gibbosum var.	n	白刺九紋竜(サボテン科)
leucadea	-	-	(leucadeusの女性形)			Aurinia	f	(アラナ科アリニア属)
leucadendron			白い木の			Melaleuca	f	カユブテ
leucadeus	-a	-um	イタリアCapo di Leuca in Pugliaの			Alyssum	n	(ニクサス属)
leucantha	-	-	(leucanthusの女性形)			Heloniopsis	f	オオシロショウジョウバカマ
leucanthemifolius	-a	-um	キク科のLeucanthemumに似た葉の			Senecio	m	(キク属)
leucanthemus	-a	-um	白花の			Chrysanthemum	n	フランスギク
leucanthus	-a	-um	白花の			Aster ageratooides f.	m	シロヨメナ
leucarpus	-a	-um	白い果実をもった			Symplocos chinensis var. form. pilosa	f	サウフタギ
leucaspis	-	-	白い盾			Rhododendron	n	ロードデンドロン・レウカスピス
leucensis	-is	-e	イタリア・コモ湖Lecco産の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
leucoblemus	-a	-um	白く覆われた			Inocybe	f	(アセタケ属)
leucoblepharus	-a	-um	白いまつげの			Aeonium	n	アエオニウム・レウコブレファルム
leucobotrys			白い総状花序をもつ			Vaccinium	n	(スズキ属)
leucocarpus	-a	-um	白い果実をもった			Symplocos	f	サウフタギ
leucocaulis	-is	-e	白い茎をもつ			Hieracium scabrium var.	n	(ヤナギタナホ属)
leucocaulos			(=leucocaulis)			Carthamus	m	(ハニバナ属)
leucocephalus	-a	-um	白い頭をもつ			Scirpus	m	エゾワタスゲ
leucochaetopodus	-a	-um	長く白い毛のある茎の			Hieracium oxyodon subsp.	n	(ヤナギタナホ属)
leucochilus	-a	-um	白色の唇弁の			Zeuxine	m	ヤンバルキヌラン
leucochius	-a	-um	白い雪の			Paphiopedilum	n	(トキワシ属)
leucochlorus	-a	-um	緑白色の			Carex	f	アオスゲ
leucochroa			白い、青白い			Potentilla argyrophylla var.	f	(キジムシロ属)
leucochrous	-a	-um	白い表皮の(花卉の色について)			Potentilla	f	(キジムシロ属)
leuocladus	-a	-um	白い小枝の			Ilex	f	ヒメモチ
leucocyanus	-a	-um	白と青の			Dendrobium	n	デンドロビウム・レコキヤナム
leucodermis	-is	-e	白皮の			Acer saccharum ssp.	n	チョークメープル
leucodon			白い歯の			Pedicularis	f	(シガマキ属)
leucogalus	-a	-um	白い乳液を持つ			Mycena	f	(クヌギタケ属)
leucogaster			白い腹の(何も無い寺領地の)			Microcampylopus	m	(シホコケ属)
leucographus	-a	-um	白い描き込みの(葉に白い斑が入っている)			Ferula	f	(オウゴン科)
leucolaenus	-a	-um	白に着こまれた			Gazania rigens var.	f	(カンショウキク属)
leucomelas			白と黒の			Boletopsis	f	クロカワ
leucomyosotis			白いワスレナグサ(Myosotis)の			Collybia	f	ヤチナメコタケ
leuconeurus	-a	-um	白脈の			Maranta	f	レウコネウラ(クスウコン科マランダ属)
leucopetalus	-a	-um	白い花卉の			Sagittaria sagittifolia subsp.	f	(オモカ属)
leucophaea	-	-	(leucophaeusの女性形)			Platanthera	f	(ツルサキソウ属)
leucophaeatus	-a	-um	灰白色の			Lyophyllum	n	(シメジ属)
leucophaeus	-a	-um	(同上)			Hygrophorus	m	ブナヌメリガサ
leucophalus	-a	-um	背が白い毛で覆われている			Calocybe	f	モリノニオイシメジ
leucopharynx	-	-	白いのど部			Crocus ketschyanus v.	m	(サフラン属)
leucophyllus	-a	-um	白い葉の			Adromischus	m	銀天章(ハンケイソウ科)
leucopila	-	-	(leucopilusの女性形)			Setaria	f	エノコログサ
leucopilus	-is	-e	白い毛を持つ			Chamaecrista	f	(カラカヅメ属)
leucopilus	-a	-um	白い球の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
leucopithecius	-a	-um	白猿のような			Salix	f	フリソデヤナギ
leucopoda	-	-	(leucopodusの女性形)			Sphinctrina	f	エツキイチジクゴケ
leucopodius	-a	-um	葉柄が白い			Diachea	f	(変形菌類)
leucopodus	-a	-um	白い足(軸、柄)の					
leucopolitanus	-a	-um	小アジア・ボンポニウス・メラの(白い)			Potentilla	f	(キジムシロ属)
leucoporus	-a	-um	白い気孔の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
leucopsis			白く見える			Cirsium	n	(アザミ属)
leucopterus	-	-	白い翼			Grevillea	f	ホワイトブルーム・グレビレア
leucopus	-a	-um	白い足(軸、柄)の			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
leucorhizus	-a	-um	白い根の			Curcuma	f	(ショウガ科ウコン属)
leucorhodus	-a	-um	白いばら色の(?)			Arundinaria	f	タンゴシノチク
leucorrhiza	-	-	(leucorrhizusの女性形)			Curcuma	f	(ショウガ科ウコン属)
leucorrhizon			白い根の(白くて長い菌糸があることから)			Polypodium	n	(イソテンダ属)
leucorrhizus	-a	-um	(=leucorrhizus)			Eleutherococcus	m	ウラジロウコギ
leucosiphon			白い管を持つ			Campanula	f	(ホタルノコ属)
leucospermus	-a	-um	白い種子の			Ruschia	f	(メセン科)
leucostachya	-	-	(leucostachyusの女性形)			Pueraria lobata f.	f	シロバナクズ
leucostachys			白い穂状花序をもつ			Senecio	m	セネキオ・レウコスタキス
leucostachyus	-a	-um	白い円錐花序の			Acanthus	m	ハアザミ
leucostelis	-is	-e	白い柱の			Stephanocereus	m	ステファノケレウス・レウコステレ
leucotephrus	-a	-um	灰白色の			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
leucothites			白っぽい、白に近い			Leucoagaricus	m	シロカラカサタケ
leucotrichophorus	-a	-um	白い毛を持つ			Quercus	f	ロイコトリコフォラガシ
leucotrichus	-a	-um	白毛のある			Stachyurus praecox var.	m	ケキブシ
leucoxanthus	-a	-um	帯白黄色の			Sobralia	f	(ラン科ソブラリア属)
leucoxylon			白い材の			Eucalyptus	m	ヤナギユーカリ
leuzeanus	-a	-um	18世紀仏植物学者Joseph Philippe Francois Deleuzeの			Polypodium	n	(イソテンダ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
levantinus	-a	-um	レヴァント地方の			Ophrys	f	オフィリス・ラヴァンティナ
leveilleanus	-a	-um	Leveille氏の			Prunus	f	カスミザクラ
leveillei			Leveille氏の			Celtis	f	コバノチョウセンエノキ
levicaulis	-is	-e	無毛な茎の			Borreria	f	バレリア・ラヴィカウリス
leviculus	-a	-um	むしろ無駄な			Conophytum	n	コノフィツム・椿姫
levieri			19世紀伊植物学者Emilio Levierの			Pallavicinia	f	ニセヤハズゴケ
levigatus	-a	-um	平滑な、磨かれた			Mannia	f	ウルシゼニゴケ
levipes			無毛の茎の			Deyeuxia	f	(カリヤス属)
levis	-is	-e	滑らかな、軽い、目立たない			Erigeron canadensis var.	m	ケナシヒメムカシヨモギ
levisaccus	-	-	平滑な袋			Carex pruinosa ssp.	f	ホシナシゴウソ
levisanus	-a	-um	George Lewis牧師の			Leucadendron	n	(キンヨウジュ属)
levisetus	-a	-um	平滑な			Eleocharis attenuata f.	f	チョウセンハリイ
levissimus	-a	-um	非常に平滑な、非常に軽い			Scindalma	n	(タバコウロコタケ科キコブタケ属)
leviusculus	-a	-um	やや平滑な			Ipomoea pandurata f.	f	(アサカオの類)
levyi			20世紀米薬品化学者B. Levyの			Huernia	f	フェルニア・レビー
levynsae			20世紀分類学者Margaret Rutherford Bryan			Nestlera		(キク科)
levynsiae			Levyns博士の			Crassula	f	(クラッスラ属)
levynsianus	-a	-um	(同上)			Isolepis	f	(ヒャッコイ属)
lewisiae			19世紀南ア植物学者Gwendoline Joyce			Moraea	f	モレア・レウィシアエ
lewisianus	-a	-um	Lewis博士の			Babiana	f	(ホザキヤメ属)
lewisii			(同上)			Philadelphus	m	オレンジモドキ(ハイカウツキ属)
lewtonii			Merriweather Lewis船長の			Polygala	f	(ヒメハギ属)
leyanus	-a	-um	19世紀植物収集家F.L. Lewton氏の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
leylandii			19世紀植物学者牧師Augustin Leyの			x Cupressocyparis	f	クブレッソキパリス
leysianus	-a	-um	英園芸家C.J.レイランド氏の			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・レイシアヌム
leysseri, leysserii			19世紀P. Leys of Labuan博士の			Leontodon	m	コウシュンウンヌケ
lhasicus	-a	-um	Leysser氏の			Gentiana	f	(リンドウ属)
lheritieranus	-a	-um	18世紀仏植物学者 Charles Louis l'Heritier			Rosa	f	ロサ・レリティエラーナ
lheritieri			de Brutelleの			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・レリティエリ
l'heritieri			(同上)			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・レリティエリ
l'heritieri			18世紀仏植物学者 Charles Louis l'Heritier			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・レリティエリ
l'heritieri			de Brutelleの			Sarcocaulon	n	サルコカウロン・レリティエリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
liaotungensis	-is	-e	遼東半島産の			Quercus mongolica var.	f	ミヤマナラ
libanensis	-is	-e	シリア・レバノン山産の			Augusta	f	アウグスタ・リバネンシス
libani			レバノンの			Cedrus	f	ヒマラヤスギ
libanoticus	-a	-um	レバノンの			Puschkinia scilloides var.	f	(ヒヤシンス科)
libanotidis			ハマウツボの寄生主Seseli libanotis種の			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
libanotis	-is	-e	乳香の			Seseli	f	イブキボウフウ
libassii			19世紀伊テチリア・イエズス会Ignatius Libassi神父の			Chamaesyce	f	(ニシキソウ属)
libericus	-a	-um	リベリアの			Coffea	f	リベリアコーヒーノキ
liberoruber			赤い樹皮の					
libonianus	-a	-um	19世紀ベルギー植物収集家Joseph Libonの			Quesnelia	f	ケスネリア・リボニアナ
libratus	-a	-um	強力な;均整のとれた			Rubus	m	(キイチゴ属)
liburnicus	-a	-um	リブルニア(クロアチア)の			Fritillaria	f	(ハイト属)
libycus	-a	-um	リビアの			Lobularia	f	(ニワスナ属)
licens			自由な、大胆な、無制限な、活発な			Rubus	m	(キイチゴ属)
lichenastrus	-a	-um	苔に似た			Dendrobium var. twenticii	n	デンドロビウム・リッチェンアストラム トウエンティシー
lichiangensis	-is	-e	中国雲南省麗江産の			Cypripedium	n	(アツモリソウ属)
lichnoides			センノウ属(Lychnis)に似た			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
lichtensteinianus	-a	-um	19世紀独植物学者Martin Heinrich Karl von Lichtensteinの			Bulbostylis	f	(ハタガヤ属)
lichtensteinii			(同上)			Gazania	f	イエローガザニア
licinipes			糸くずの足の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
licium	-	-	lycium(1種の生薬)または小アジアの1地域			Anthurium	n	(ハニウチ属)
licmophorus	-a	-um	網のある			Anotrichium	n	(キヌケクサ属)
lidjiangensis	-is	-e	中国麗江産の			Cirsium	n	(アザミ属)
liebenbergii			19世紀植物収集家Louis Christiaan Cronje Liebenbergの			Adromischus	m	アドロミスクス・リーベンベルギー
liebertianus	-a	-um	20世紀プロシヤ将軍Eduard Wilhelm Hans von Liebert の			Cryptocarya	f	(シナクスモドキ属)
liemianus	-a	-um	中国植物収集家Liem Khie Wieの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・リーミアナム
lietzei			ブラジル人Lietze氏の			Calathea	f	(カタア属)
ligatus	-a	-um	巻き付ける(?)			Carex ssp. formosensis	f	タイワンスゲ
ligericus	-a	-um	フランス・ロワール川渓谷地区の			Carex	f	(スゲ属)
lightfootii			Robert Mark Lightfoot氏の			Oxalis	f	(カタハミ属)
lignatilis	-is	-e	木の、樹木の			Ossicaulis	f	ヒメシロタモギタケ
lignescens			木質化する			Phyllobolus	m	フィロボルス
lignicola			森に住む			Buchwaldoboletus	m	(コショウイタケ属)
ligniperdus	-a	-um	森を破壊する					
lignitus	-a	-um	木化した(?)			Wisteria	f	フジ古代種
lignosus	-a	-um	木質の			Solanum	n	(ナス属)
lignum-vitae			生命の木					
lignytus	-a	-um	木質化した耳の			Lactarius	m	クロチチタケ
ligoniformis	-is	-e	鎌の形をした			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
ligtu	-	-	(本種のチリの名称)			Alstromeria	f	アルストロメリア・リツ
ligula	-	-	小さな舌			Clavaria	f	(シロクマシタケ属)
ligularis	-is	-e	匙状の、舌状の			Passiflora	f	スイートグラナディア
ligulatus	-a	-um	小舌のある、葉舌のある			Carex	f	サツマスゲ
ligulistylis	-is	-e	舌状をした花柱の			Liatrix	f	タマザキキリンギク
ligulosus	-a	-um	舌に似た			Bellis perennis v.	f	八重咲きデージー
liguricus	-a	-um	イタリア・リグリア海岸の			Helieborus	m	クリスマスローズ・リグリクス
ligustica	-	-	(ligusticusの女性形)			Gentiana	f	(リンドウ属)
ligusticifolius	-a	-um	セリ科のLigusticumに似た葉の			Clematis	f	(セニンソウ属)
ligusticus	-a	-um	リグーリア(イタリア)の			Crocus	m	(サフラン属)
ligustifolius	-a	-um	イボタノキ属(Ligustrum)に似た葉の			Polypodium	n	(エゾテンタケ属)
ligustrifolius	-a	-um	(同上)			Psychotria	f	(ホトチウシ属)
ligustrina	-	-	(ligustrinusの女性形)			Litsea	f	(ハマビワ属)
ligustrinoides			イボタノキ属(Ligustrum)に似た			Cassia	f	(カラクヅメ属)
ligustrinus	-a	-um	イボタノキ属(Ligustrum)のような			Cratoxylon	n	オハグロノキ
likiangensis	-is	-e	(=lichiangensis)			Ephedra	f	麗江麻黄(マコ属)
likipiensis	-is	-e	ケニアLaikipia平原産の			Crossandra	f	(ハトリオシハ属)
lilaceus	-a	-um	ライラック色の			Russula	f	ウスムラサキハツ
lilaciflorus	-a	-um	ライラックに似た花の			Asperula	f	(クルマハソウ属)
lilacinus	-a	-um	ライラック色の			Veronica didyma var.	f	イヌノフグリ
liliceus	-a	-um	ユリ属(Lilium)のような			Panicum	n	(キビ属)
liliago			ユリに似た			Anthericum	n	(ユリ科)
lilianae			21世紀伊植物学者Liliana Bernardoの			Stenia	f	(ラン科ステニア属)
liliastrum			ユリのような			Paradisea	f	(ユリ科)
liliflorus	-a	-um	ユリのような花の			Magnolia	f	モクレン
lilifolius	-a	-um	ユリ属(Lilium)に似た葉の			Liparis	f	スズムシソウ
liliiiflorus	-a	-um	(=liliflorus)			Hibiscus	m	ハイビスカス・リリフロールス
liliiifolius	-a	-um	(=lilifolius)			Liparis var. japonica	f	セイタカスズムシソウ
lilioasphodelus	-	-	(同上)			Hemerocallis var. yezoensis	f	エゾキスゲ
lilio-asphodelus	-	-	ユリとツルボラン属の組合せ			Hemerocallis	f	(ワスレグサ属)
liliohyacinthus	-a	-um	ユリとヒヤシンスの両方を連想させる花の			Scilla	f	(ツルホ属)
liliputanus	-a	-um	ちっぽけな			Gasteria	f	ガステリア・小亀姫
liliputianus	-a	-um	非常に小さい			Laelia	f	レリア リリプチアナ
lilliputianus	-a	-um	(=liliputianus)			Neoregelia	f	ネオレゲリア・リリプチアナ
lilybaeus	-a	-um	イタリア・シチリア・Boeol岬の			Limonium	n	(イソマツ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
limacellus	-a	-um	小さなカタツムリの(心皮間柱がねばねばしていることから)					
limacinus	-a	-um	カタツムリの			Hygrophorus	m	(ヌメガサ属)
limacius	-a	-um	(同上)					
limaeus	-a	-um	停滞水域の					
limbarae			サルデーニア Limbara山の			Viola corsica ssp.	f	(スミ属)
limbatus	-a	-um	縁取られた			Arisaema	n	ミミカタテンナンショウ
limbospermus	-a	-um	縁につく種子の			Thelypteris	f	(ヒメダ属)
limensis	-is	-e	ペルー・リマ産の			Phaseolus	m	(インゲンマメ属)
limetta	-	-	(limettusの女性形)			Citrus	f	(ミカン属)
limettoides			Citrus limetta種に似た			Citrus	f	(ミカン属)
limettus	-a	-um	ライムの					
limicolus	-a	-um	沼に生育する			Lepidosperma	n	(カヤツリグサ科レビドスベルマ属)
limifolius	-a	-um	針金のような葉の			Haworthia	f	瑠璃殿(ユリ科)
limitaneus	-a	-um	境界の上の			Elaeocarpus	m	(ホルトギ属)
limitaris	-is	-e	境界の			Eucalyptus	f	(ユーカリギ属)
limitatus	-a	-um	制限された			Microporus	m	(ツヤウチワケ属)
limneticus	-a	-um	湖、池、沼、海などに生育する			Anabaena	f	(トウダイグサ科の1属)
limnobiis	-a	-um	沼に生育する			Ranunculus dichotomus var.	m	(キンポウゲ属)
limnocharis	-	-	沼の美			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
limnophilus	-a	-um	池の友の			Myriophyllum	n	(フサモ属)
limon	-	-	レモン			Citrus	f	レモン
limonia	-	-	(limoniusの女性形)			Citrus	f	(ミカン属)
limonicolor			レモン色の			Marasmius papyraceus var.	m	(ホウライタケ属)
limonifolius	-a	-um	レモンに似た葉の[誤りか]			Trachelium	n	(ユウキリソウ属)
limonius	-a	-um	レモンの			Feronia	f	ウッド・アップル
limosa	-	-	(limosusの女性形)			Heteranthera	f	アメリカコナギ
limosellaefolius	-a	-um	キタミソウのような葉の			Thlaspi	f	(クンバイケスナ属)
limosellifolius	-a	-um	(同上)			Potamogeton octandrus var.	m	(ヒルムシロ属)
limosicola			沼に住む、ぬかるみに住む			Taraxacum	n	(タンポポ属)
limosus	-a	-um	泥土地生の			Equisetum	n	ミズドクサ
limpidus	-a	-um	透明な			Pleurotus	m	ヒメヒラタケ
limus	-a	-um	泥の、汚れの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
linaceus	-a	-um	アマに似た			Clematis 'Coerulea'	f	(セニンソウ属)
linaresii			19世紀イタリアVincenzo Linares氏の			Romulea	f	(アマモ科ロムレア属)
linariaefolius	-a	-um	ウンラン属(Linaria)に似た葉をもつ			Veronica	f	ホソバヒメトラノオ
linarifolius, linariifolius	-a	-um	ウンラン属植物のような葉の			Pseudolysimachion	n	ホソバヒメトラノオ
linariilobus	-a	-um	ウンラン属(Linaria)の小葉の			Corydalis	f	ヤマエンゴサク
linarioides			ウンラン属(Linaria)のような			Campanula	f	(ホタルブク属)
linctus	-a	-um	舐める			Aristida	f	(マツバシハ属)
lindavicus	-a	-um	ドイツ・リンダウの			Geranium ×	n	グラニウム・リンダヴィクム
lindbergii			Lindberg氏の			Sphagnum	n	フサバミスゴケ
lindenbergianus			19世紀独植物学者Johann Bernard Wilhelm Lindenbergの			Setaria	f	(エノコグサ属)
lindenianus	-a	-um	19世紀ベルギー・ラン栽培家Jean-Jules Lindenの			Gloxinia	f	ロキシニア・リンデニアナ
lindenii			(同上)			Iresine	f	マルバビユ(マルバヒユ属)
lindequistii			20世紀ドイツ領南西アフリカ知事Friedrich von Lindequistの			Mesembryanthemum	n	(マツバギク属)
linderianus			南ア植物学者Hans Peter Linderの			Disa	f	(ディーサ属)
linderifolius	-a	-um	クロモジ属(Lindera)のような葉の(?)			Lonicera	f	ヤブヒョウタンボク
lindheimeri, lindheimerii			19世紀独植物収集家Ferdinand Jacob Lindheimerの			Gaura		ヤマモモソウ
lindheimerianus	-a	-um	(同上)			Senna	f	(マメ科セナ属)
lindleyanus	-a	-um	18世紀英植物学者J.リンドレイ氏の			Hedyotis	f	ハシカグサ
lindleyi			(同上)			Pyrus	f	(中国産)ナシ
lindmanii			20世紀スウェーデン植物学者Carl Axel Magnus Lindmanの			Croton	m	(ハス属)
lindquistii			(=lindequistii)			Hermannia	f	(アオギリ科ヘルマニア属)
lindsayanus	-a	-um	21世紀米植物学者George E. Lindsay博士の			Echeveria	f	エケベリア・リンゼアナ
lindsayi			(同上)			Ferocactus	m	フェロカクタス・紫鳳城
lineare	-	-	(linearisの中性形)			Chrysanthemum	n	ミコシギク
linearicarpus	-a	-um	細長い果実の			Scaphium	n	(アオギリ科スカフィウム属)
linearifolius	-a	-um	線形の葉をもつ			Habenaria	f	オオミズトンボ
linearilobus	-a	-um	線形裂片の			Corydalis	f	ヤマエンゴサク
linearis	-is	-e	線形の			Zinnia	f	ホソバヒャクニチソウ
lineatus	-a	-um	線のある、線条のある			Canavalia	f	ハマナタマメ
lineolatus	-a	-um	細線形の			Scirpus	m	ヒメホタルイ
lingelsheimii			20世紀独植物学者Alexander von Lingelsheimの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
lingensis	-is	-e	インドネシア・リンが諸島産の			Bulbophyllum	n	(マツタラン属)
lingua	-	-	(linguusの女性形)			Pyrrosia	f	ヒトツバ
linguaeefolius	-a	-um	舌状葉の			Echeveria	f	竜田錦(ベンケイウ科)
linguaeformis	-is	-e	舌状の			Microsorium	n	(ヌカホシクリハラン属)
linguellus	-a	-um	小さな舌に似た			Dendrobium	n	デンドロビウムリングエラ
linguiferus	-a	-um	舌を持つ			Pleurothallis	f	(ラン科プレウラリス属)
linguifolius	-a	-um	舌状の葉をもった			Crepidiastrum	n	ヘラナレン
linguiformis	-is	-e	舌状の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
linguizahnii			Lingui Zahn?			Guzmania ×	f	(グスマニア属)
lingularis	-is	-e	舌形の、小舌のある			Passiflora	f	(トケイウ属)
lingulatus	-a	-um	(同上)			Glossadelphus	m	タカサゴイチイゴケモドキ
linguus	-a	-um	(同上)			Acrostichum	n	(ミモチシダ属)
lingyunensis	-is	-e	中国凌雲産の			Arisaema	n	コブラテンナンショウ
linicolus	-a	-um	亜麻の農地に生育する			Alternaria	f	(アルテルナリア属)
liniflorus	-a	-um	アマ属(Linum)に似た花をもつ			Byblis	f	ビブリス・リニフローラ
linifolius	-a	-um	亜麻に似た葉の			Lilium	n	イトハユリ
linitus	-a	-um	塗った、摩擦する			Lobaria	f	ウスバカブトゴケ
linkianus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Friedrich Link博士の			Rubus	m	(キイチゴ属)
linkii			(同上)			Notocactus ottonis var.	m	(サボテン科)
linnaeanus	-a	-um	18世紀スウェーデン植物学者リンネ(C.von Linne)の			Solanum	n	キダチハリナスビ
linnaei			(同上)			Sagina	f	チシマツメクサ
linnaeoides			リンネソウ属(Linnaea)のような			Erica	f	(ツツシ科エリカ属)
linneanus	-a	-um	18世紀スウェーデン植物学者リンネ(C.von Linne)の			Argyrolobium	n	(マメ科アルギロロビウム属)
linoides			アマ属(Linum)に似た			Gelidium	n	キヌクサ
linophylla	-	-	(linophyllusの女性形)			Acacia ramulosa var.	f	(アカシア属)
linophyllon			アマ属(Linum)に似た葉の			Thesium	n	(カガビキソウ属)
linophyllus	-a	-um	(同上)			Thesium	n	(カガビキソウ属)
linosae			イタリア・ペラジー諸島Linosaの			Pancratium	n	(ヒガンバナ科パンクラティウム属)
linosyridicaricis	-is	-e				Puccinia	f	ブッキニア・リノシリディカリキス
linosyris			Linum(アマ属)とOsyris(ヒャクダン科オシリス属)に似た			Aster	m	(シオン属)
lintearius	-a	-um	織りに似た			Agelata	f	(シンチョウゲ科ラゲッタ属)
linum-stellatum			星形のアマの			Lysimachia	f	(オカラノオ属)
linza	-	-	ひも状のもの			Enteromorpha	f	ウスバアオリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
liotardi, liotardii			18世紀仏植物学者P. Liotardの			Gagea	f	(キバナアマチ属)
lioukiensis	-is	-e	琉球産の			Aucubaephyllum	n	ボチョウジ
liparocarpa	-	-	(Iparocarpusの女性形)			Carex	f	(スケ属)
liparocarpos			油を注がれた、肉付きの良い、光沢のある			Carex	f	(スケ属)
liparocarpus	-a	-um	すべすべのまたは油の付いた果実の					
liponeurus	-a	-um	油っぽい葉脈の			Silene	f	(マンテマ属)
lippii			17世紀伊博物学者Augusto Lippiの			Helianthemum	n	(ハンニチバナ属)
lippizensis	-is	-e	イタリア・リッピツァ産の			Rorippa	f	(イヌカラシ属)
lipsicus	-a	-um	ドイツ・ライプツヒの					
lipsiensis	-is	-e	ギリシャ・Lipsoi産の			Anemone x	f	アネモネ・リブシエンシス
liptoviensis	-is	-e	ハンガリーの旧領liptov産の			Hieracium	n	(ヤキタンホホ属)
liquescens						Entonaema	n	ハウズキタケ
liquidus	-a	-um	明らかな			Styrax	f	(エゴノキ属)
liquiritiae						Gymnopilus	m	チャツムタケ
liratus	-a	-um	(=lyratus)			Olearia	f	(オレアリア属)
lirellosus	-a	-um	溝と溝の間に短い芝を植えた			Lopharia	f	(クシハシクダ属)
liriosme	-	-	ユリの香り			Hymenocallis	f	スパイダーリリー
lisabeliae			南ア植物学者Lisabel Irene Hallの			Ruschia	f	(ルスミア属)
lisae-mariae			20世紀植物学者Hans Ulrich Staufferの妻					
lissochiloides			Lisa Maria Staufferの			Thesium	n	(カビキソウ属)
lissochilus			lissochilus種に似た			Vandopsis	f	(ラン科バンドプシ属)
lissopleurus	-a	-um	平滑な葉脈の、			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
lissospermus	-a	-um	平滑な種子の			Hakea	f	(ヤマモカシ科ハケア属)
listadus	-a	-um	祈りの、祈る			Begonia	f	ベゴニア・リスタダ
listeri			19世紀J. L. Listerの			Arenga	f	アレンガ・リステリ
listerianus	-a	-um	Joseph Storr Lister, Jr.氏の			Olea	f	(オリーブ属)
listeroides			フタバラン属(Listera)に似た			Neottia	f	(ラン科サカネラン属)
listrophorus	-a	-um	鋤状の構造の			Phreatia	f	(ラン科フレアティア属)
litangensis	-is	-e	中国理塘産の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
litarderei			20世紀仏植物学者Ren éVerriet de Litardi e			Euphorbia myrsinites		
litardioreanus	-a	-um	reの			ssp.	f	(トウダイクサ属)
litardierei			(同上)			Vulpia	f	(ナキナタガヤ属)
litteratus	-a	-um	Litardiere氏の			Aquilegia	f	(オダマキ属)
lithicolus	-a	-um	外見が描かれたもののような			Conophytum	n	(コノフィツム属)
lithocarpoides	-a	-um	石の上または間に住む			Hesperantha	f	ヘスペランサ・ルチコラ
lithophilus	-a	-um	石化した果実のような(?)			Symplocos	f	アオバノキ
lithophytus	-a	-um	岩上に生える、石を好む			Carex	f	アサマスケ
lithopius	-a	-um	石の植物の			Cybianthus	m	(ヤブコウジ科キビアンツ属)
lithopolitanus	-a	-um	石の都市の(多分スロヴェニア・カムニーク)					
lithops			(同上)			Gymnadenia	f	(テカタチドリ属)
lithopsoides			リトープス属(Lithops)に似た			Arenaria	f	(タネツクサ属)
lithoralis	-is	-e	石の(?)			Conophytum	n	コノフィツム・リトープソイデス
lithosperma	-	-	(lithospermusの女性形)			Conophytum	n	コノフィツム・羽鳥
lithospermifolius	-a	-um	ムラサキ(Lithospermum)に似た葉の			Scleria	f	(シジユカヤ属)
lithospermoides	-a	-um	ムラサキ(Lithospermum)に似た			Myosotis	f	(オシロイバナ属)
lithospermus	-a	-um	石のような種子の			Evolvulus	m	(アサギオカヤ属)
lithuanicus	-a	-um	リトアニアの			Scleria	f	(シジユカヤ属)
litigiosus	-a	-um	異論のある			Glyceria	f	カラフトジョウツナギ
litoral	-is	-e	海辺の			Narcissus x	m	ナルキッスス・リティギオスス
litoralis	-is	-e	海辺の			Sagina	f	ハマツメクサ
littoreus	-a	-um	海辺の			Dendrobium	n	(セッコク属)
littae			多分Litta公爵の			Salvia	f	(アキギリ属)
litticolus	-a	-um	岸辺に生育する			Triumfetta	f	(ラセンソウ属)
littewoodii			20世紀英園芸家Roy Littlewoodの			Crassula	f	クラッスラ・リトルウッドイー
littoralis	-is	-e	海辺の			Glehnia	f	ハマボウフウ
littoreus	-a	-um	海辺の			Kochia	f	イソホウキギ
littoriculus	-a	-um	海辺に住む			Artemisia japonica ssp.	f	ハマオトコヨモギ
lituiflorus	-a	-um	角笛のような形の花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
lituiformis	-is	-e	角笛のような形の			Dendrobium	n	(セッコク属)
lituus	-a	-um	預言者の杖のようにフォーク状になった			Agaricus	m	(ハラタケ属)
liukuensis	-is	-e	琉球産の			Burmannia	f	キリンマシャクジョウ
livens			青っぽくなる			Squamidium	n	(ハ化モゴク科の1属)
liveranii			20世紀Paolo Liverani氏の			Ophrys subfusca subsp.	f	(ラン科オプリス属)
livescens			青ざめる			Russula	f	(ハコダケ属)
livida	-	-	(lividusの女性形)			Utricularia	f	イチョウバミミカキグサ
lividopallenscens			蒼白になる			Amanita	f	(テングタケ属)
lividus	-a	-um	鉛色の、青味を帯びた			Amaranthus	m	イヌビユ
livingstonei			19世紀探検家David Livingstoneの			Garcinia	f	(フクキ属)
livingstonii			(同上)			Commelina	f	(ツクシ属)
livor			鉛色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
lixianensis	-is	-e	中国浙江省江山県礼賢産の			Fritillaria	f	(ハイト属)
lixivius	-a	-um	灰汁汁と灰の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
lixivus	-a	-um	(同上)					
lizei			フランス交配家Lize兄弟の			Fatshedera	f	キツタ、ヤツデ交配種

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
llaveus	-a	-um	La Llave氏の			Cuphea	f	(ミソハギ科ハコソウ属)
lloydianus	-a	-um	17世紀ウェールズ植物学者Edward Lloydの			Rubus	m	(キイチゴ属)
lloydii			(同上)			Roseocactus	m	レンザン
lobata	-	-	(lobatusの女性形)			Pueraria	f	クズ
lobatodentanus	-a	-um	浅裂した歯のある			Geranium yesoense f.	n	フギレゾフウロ
lobatus	-a	-um	浅裂した			Croton	m	ロブクロトン
lobbianus	-a	-um	19世紀植物収集家Lobb兄弟の			Aeschynanthus	m	エスキナンサス・ロビアンヌ
lobbii			(同上)			Hydrangea chinensis var.	f	ナガバコンテリギ
lobelianus	-a	-um	16世紀ベルギー植物学者Mathias de L'Obelの			Veratrum	n	(シロウリ属)
lobelii			(同上)			Acer cappadocicum, ssp.	n	ロベルメープル
lobelioides			ミソカクシ属(Lobelia)のような			Strychnos	f	(マチノ属)
lobiferus	-a	-um	耳のある、裂片のある			Trichoglottis	f	(ニューメラン属)
lobocarpus	-a	-um	裂片のある果実をもつ			Hypericum	n	(オキリウリ属)
lobophyllus	-a	-um	分裂した葉をもつ			Viburnum	n	(ガマズミ属)
lobularis	-is	-e	小裂片のある、小さく浅裂した			Narcissus	m	(スイセン属)
lobulatus	-a	-um	小裂片のある			Sorbus alnifolia var.	f	フギレアズキナシ
localis	-is	-e	場所に関する			Lithops	f	リトープス 露花玉
lochabrensis	-is	-e	スコットランド ロッホアバー産の			Rhinanthus	m	(オクイソウ属)
lochmii	-a	-um	雑木林の 雑木林の住人の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
lockwoodii			20世紀西ケープLaingsburg市長Lockwood-Hillの			Haworthia	f	ハオウルチア ロックウッディー
locuples			信頼性できる;豊富な、豪華な			Rhynchospora	f	(ミカツキグサ属)
locustus	-a	-um	閉ざされた空間に生育する; ノヂシャ(古いラテン名)			Valerianella	f	ノヂシャ
loczyanus	-a	-um	Loczy氏の			Aconitum	n	レイジンソウ
loddigesianus	-a	-um	19世紀英植物画家Conrad Loddiges氏の			Cyrtanthus	m	ロディゲシアヌス
loddigesii			(同上)			Cattleya	f	(カトレア属)
loderi			20世紀初頭英造園家Gerald Loderの、または、Simon Loder氏の			Acacia	f	(アカシア属)
lodewykii			Lodewyk van Heerde氏の			Antimima	f	ロデウィキアイ
loebneri			ボン植物園検査官Max Loebnerの			Magnolia ×	f	モクレンレオナルドメッセル
loefgrenianus	-a	-um	20世紀初頭スウェーデン植物学者 Johan			Lycopodium	n	(ヒカゲカズラ属)
loefgrenii			Alberto Constantin Loefgrenの			Rhipsalis	f	(リプサリス属)
loeflingianus	-a	-um	18世紀スウェーデン博物学者Pehr L öf ling の			Trisetum	n	(カニツクグサ属)
loeflingii			(同上)			Plantago	f	(オオハコ属)
loerensis	-is	-e	南アLoerie産の			Gasteria	f	(ユリ科)
loeschianus	-a	-um	19世紀メセン愛好家Alfred L öschの			Conophytum	n	ロエシアナム
loeselii			17世紀独植物学者Johannes Loeseliusの			Sisymbrium	n	ホコバガラシ
loesenerianus	-a	-um	20世紀独植物学者博士Ludwig E. T. Loesenerの			Huernia	f	フェルニア・ロエセネリアナ
loesneri			18世紀独文献学者Christoph Friedrich Loesnerの			Calathea	f	(カレア属)
loevyanus	-a	-um	18世紀ハンガリー植物学者K áoly Frigyes Loewの			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
loganii			植物収集家James Douglas Loganの			Stomatium	n	ストマチューム・ロガニー
loganobaccus	-a	-um	19世紀米人Judge James Harvey Logan氏の			Rubus	m	ローガンベリー(キイチゴ属)
loiseleurii			19世紀仏植物学者Loiseleur-Deslongchampsの			Primula ×	f	プリムラ・ロワズブルーリー
loisereurii			(同上)					
lojaconi			19世紀伊植物学者Michele Lojacono-Pojeroの			Parmeliella	f	(シロゴケ属)
lojaconoi			(同上)			Allium	n	(ネギ属)
lokkomontanus	-a	-um	六甲山地の			Sasa	f	フシゲミヤコザサ
loliaceus	-a	-um	ドクムギ属(Lolium)のような			Carex	f	アカンスゲ
lomandroides			ススキ科ロマンダ属に似た			Macrozamia	f	(マクロザミア属)
lomariifolius	-a	-um	ロマリアに似た葉の			Mahonia	f	マホニア・ロマリーフォルア
lombardensis	-is	-e	ロンバルディア地方産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
lomensis	-is	-e	アフリカトゴ・ロメ産の			Cola	f	(ユー属)
lomentarius	-a	-um	くびれたさやの			Scytosiphon	m	カヤモノリ
lomentiferus	-a	-um	種子1個ごとにくびれている莢を持つ			Piptadeniopsis	f	(ネムノキ科ピプタデニオプシス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lonchitiformis	-is	-e	ほこ形の			Polystichum	n	(イデ属)
lonchitis			槍形の			Polystichum	n	ヒイラギシダ
lonchitoides			槍形の			Cyrtomium	n	(ヤブソテツ属)
lonchocarpus	-a	-um	槍形の果実の			Draba	f	(イヌスナ属)
lonchophorus	-a	-um	槍を持つ(?)			Carex breviculmis ssp.	f	オオアオスゲ
lonchophyllus	-a	-um	槍形の葉の			Calymperes	n	ホコバカタシロゴケ
londinensis	-is	-e	ロンドン産の					
longa	-	-	(longusの女性形)			Curcuma	f	ウコン
longaevus	-a	-um	長寿の			Pleioblastus	m	コンゴウタケ
longan	-	-	竜眼			Dimocarpus	m	リュウガン
longana	-	-	竜眼			Euphoria	f	リュウガン
longanus	-a	-um	19世紀伊ボルミオ小学校教師M. Longaの			Gladiolus	m	(グラジ オラス属)
longeappendiculatus	-a	-um	長い付属物のある			Taraxacum	n	ヒロハタンポポ
longearistatus	-a	-um	(=longe-aristatus)			Tripogon	m	フクロダガヤ
longe-aristatus	-a	-um	長いのぎをもつ			Hystrix	f	アズマガヤ
longebracteatus	-a	-um	長い包葉をもつ			Veratrum	n	タカネアオヤギソウ
longepedunculatus	-a	-um	長い花柄のある			Arisaema	n	シコクヒロハテンナンショウ
longeracemosus	-a	-um	長い総になった			Berchemia	f	ホナガクマヤナギ
longeradiatus	-a	-um	長い放射状の			Angelica	f	ツクシゼリ
longerhizomatosus	-a	-um	特に長い根または根状のものを持つ			Asarum	n	長毛サイシン
longerostratus	-a	-um	長い嘴状の			Carex	f	ヒエスゲ
longesquamatus	-a	-um	長い鱗片の、長い苞の			Rhododendron	n	(ツツシ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
longianus	-a	-um	20世紀英園芸家Frank. R. Longの			Gasteria	f	ガステリア・牛若
longiauritus	-a	-um	耳の長い			Indocalamus	m	(イネ科)インドカラムス属)
longibarabatus	-a	-um	長い髭の					
longiberbis	-is	-e	長いノギの			Miscanthus var. intermedius	m	オオヒゲナガカリヤスモドキ
longibracteatus	-a	-um	長い包葉のある			Cephalanthera	f	ササバギラン
longibulbus	-a	-um	細長い球根の			Dendrochilum	n	デンドロキラム ロンギバルバム
longicalcaratus	-a	-um	長い距を持つ			Habenaria yezeensis var.	f	オゼノサワトンボ
longicalycinus	-a	-um	長いがくの			Dianthus superbus ssp.	m	カワラナデシコ
longicalyx	-	-	長い萼			Menziesia multiflora var.	f	ガクウラジロヨウラク
longicapsulus	-a	-um	長いさく果の			Oxalis cacetosella var.	f	ヒョウノセンカタバミ
longicarpus	-a	-um	長い果実の			Diplazium	n	シマクジャク
longicauda	-	-	(longicaudusの女性形)			Caladenia	f	カラデニア・ロンギギョーダ
longicaudatus	-a	-um	長い尾形の			Castanopsis	f	ツブラジイ
longicaudus	-a	-um	尾の長い			Hebeloma	n	(ワカサタケ属)
longicaulis	-is	-e	長い茎をもつ			Thymus	m	セイヨウジャコウソウ
longiciliatus	-a	-um	長い縁取りの、長い毛の			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
longicollis	-	-	長い丘陵(?)			Pohlia	f	ヌマゴケ
longicomus	-a	-um	長い毛をもつ			Mammillaria	f	雪衣(サボテン科)
longicornis	-is	-e	長い角のある			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
longicornu			(同上)			Orchis	f	オルキス・ロンギコルヌ
longicornutus	-a	-um	(同上)			Hedychium	n	(シュクジャ属)
longicruris	-is	-e	長い脚の			Herminium lanceum var.	n	ムカゴソウ
longicuspis	-is	-e	長い尖頭をもった			Fraxinus	f	ヤマトアオダモ
longicystidiatus	-a	-um	長い袋状の(?)			Gyroporus	m	クリイロイグチモドキ
longicystis	-is	-e	長い側シスチジアのある			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
longidens			長い歯の			Stapelia	f	スタベリア・ロンギデンス
longidentatus	-a	-um	長い歯のある			Elsholtzia	f	(ナギナカウシ属)
longifimbriatus	-a	-um	長い房飾りの			Caladenia	f	(ラン科)カラデニア属)
longiflorus	-a	-um	長い形の花の			Lilium	n	テッポウユリ
longifolius	-a	-um	長い葉の			Achyranthes	f	ヤナギイノコズチ
longiformis	-is	-e	細長い			Opuntia phaeacantha var.	f	(オブンテア属)
longigemmis	-is	-e	長いつぼみの			Spiraea	f	(シモツク属)
longiglandulosus	-a	-um	長い腺を持つ			Rubus	m	(キイチゴ属)
longihamatus	-a	-um	長い鉤のある			Mammillaria	f	武者競べ(サボテン科)
longii			20世紀初頭植物学者Bayard Longの			Stapelia	f	ロンギー(ガガイ科)
longilabris	-is	-e	長い唇弁をもつ			Spiranthes	f	(ネジバナ属)
longilamina	-	-	(longilaminusの女性形)			Centotheca	f	(ツバハクサ属)
longilaminatus	-a	-um	葉面の長い、長い板状物のついた			Anthurium	n	(ハニウチ属)
longilaminus	-a	-um	葉身の長い(?)			Arisaema	n	ヤマトテンナンショウ
longilepis			長鱗片のある			Syneilesis aconitifolia var.	f	タンバヤブレガサ
longiligulatus	-a	-um	長い舌状の			Hierochloa alpina var.	f	ワシベツミヤマコウボウ
longilobus	-a	-um	長い裂片の			Enkianthus campanulatus ssp.	m	ツクシドウダン
longimamma	-	-	長い乳頭			Dolicothele	?	金星(*玉サボテン)
longimucronatus	-a	-um	急に尖った先が長くなった			Piper	n	(コショウ属)
longinervis	-is	-e	長い筋の			Haplohymenium	n	ナガスジイトゴケ
longipaleatus	-a	-um	長い鱗片の			Polystichum	n	(イデ属)
longipedicellatus	-a	-um	長い小花柄のある			Astilbe thunergii var.	f	ツクシアカショウマ
longipedunculatus	-a	-um	長い花柄のある			Ilex Sugeroki var.	f	クロソゴ
longipes			長い柄の			Hedyotis diffusa var.	f	ナガエフタバムグラ
longipetalus	-a	-um	長い花弁の			Dichapetalum	n	カイナンボク
longipetiollatus	-a	-um	長い花弁の			Fagus	f	(中国産)ブナ
longipinnatus	-a	-um	長い羽片を持った			Raphanus sativus var.	m	ダイコン
longipinnulus	-a	-um	長い小羽片の			Polystichum	n	(イデ属)
longiracemosus	-a	-um	長い総状花のある			Berchemia	f	ホナガクマヤナギ
longiradiatus	-a	-um	長い放射状の			Bupleurum	n	ホタルサイコ
longirostra	-	-	(longirostrusの女性形)			Ixeris	f	テイネニガクサ
longirostratus	-a	-um	長い嘴を持つ			Pedicularis chamissonis v.	f	クチバシシオガマ
longirostris	-is	-e	長い嘴をもつ			Streptanthella	f	(アブラナ科)
longirostrus	-a	-um	(同上)			Ixeris	f	ツルワダン
longiscapus	-a	-um	茎の長い			Gazania	f	クンショウギク
longiscarpus	-a	-um	長い花茎の			Androsace muscoidea	f	(サクラソウ科)
longisepalus	-a	-um	長いガク片の			Arachnis	f	(ラン科)
longisetus	-a	-um	長いとげ毛の			Polygonum	n	イヌタデ
longisiliqua	-	-	(longisiliquusの女性形)			Draba	f	ドラバ・ロンギシクア
longisiliquosus	-a	-um	長い結実莢の			Lotus	m	(ミヤコサ属)
longisiliquus	-a	-um	長い結実莢の、長角果の			Streptanthus	m	(アブラナ科)ストレプタンツス属)
longispathus	-a	-um	長い仏炎包をもつ			Epidendrum	n	(ラン科)
longispica	-	-	(longispicusの女性形)			Piper	n	(コショウ属)
longispicatus	-a	-um	長い小穂の			Salvia	f	(アキギリ属)
longispiculatus	-a	-um	長い小穂の			Bambusa	f	(ホウライイ属)
longispicus	-a	-um	小穂の長い					
longispinus	-a	-um	刺の長い			Pallavicinia	f	クモノソゴケ
longisporus	-a	-um	長い種子の、長い胞子の			Microporus	m	ツヤウチワタケモドキ
longisquamus	-a	-um	長い鱗片の			Orania	f	オラニア・ロンギスクアマ
longissimus	-a	-um	非常に長い			Brassia	f	ブラッシア・ロンギシマ(ラン科)
longistolon			長い匍匐枝をもつ			Muhlenbergia	f	オオネズミガヤ
longistriatus	-a	-um	長い筋の			Amanita	f	タマゴテングタケモドキ
longistyla	-	-	(longistylusの女性形)			Aloe	f	ヒヤッキヤコウ
longistylis	-is	-e	長い花柱をもつ			Echinodorus	m	メロン・ソード・プランツ
longistylus	-a	-um	(同上)			Hypericum erectum var.	n	オクヤマオトギリ
longitubus	-a	-um	長筒の			Hemerocallis	f	ノカンゾウ
longiusculus	-a	-um	やや長い			Carex sachalinensis var.	f	ミヤマアオスゲ
longivalvis	-is	-e	長い弁のある			Phragmites	f	(ヨシ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
longobardus	-a	-um	ロンバルディア人の			Primula glaucescens ssp.	f	(サクラソウ属)
longshengensis	-is	-e	中国龍勝産の			Peucedanum	n	(カラホウキ属)
longulus	-a	-um	やや長い			Coccus	m	(ヤシ科ココス属)
longus	-a	-um	長い			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
lonicera	-	-	(lonicerusの女性形)			Diervilla	f	(スイカズラ科ティエルウ属)
lonicerifolius	-a	-um	スイカズラ属(Lonicera)に似た葉の			Scurrula	?	ニンドウバナヤドリギ
lonicerinus	-a	-um	スイカズラ属(Lonicera)の			Phellinus	m	ウツギサルノコシカケ
lonicerus	-a	-um	16世紀独植物学者Adam Lonitzerの			Inonotus	m	(カラウツケ属)
lontaroides			Lontarus属(ヤシ科)植物に似た			Latania	f	(ハコウキヤシ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lochoensis	-is	-e	琉球産の			Alchornea trewioides var.	f	アミガサギリ
lopadusanus	-a	-um	イリア・ランペドゥーザ島の			Allium	n	(ネギ属)
lopatinii			Lopatin氏の			Cedrus	f	(東シベリア産)ヒマラヤスギ
lophanthus	-a	-um	鶏冠のある花をもつ			Agave	f	大美竜(リュウゼツラン属)
lophantus	-a	-um	(lophanthusの綴りミス)			Hyssopus	m	(ヤナギハッカ属)
lopharius	-a	-um	房の子実体の表面に房状のものがある)					
lophogonus	-a	-um	頭飾りを付けた角の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ロフォゴナ
lophophilus	-a	-um	丘を好む			Rubus	m	(キイチゴ属)
lophophoroides			Lophora属(サホテン科)植物に似た			Turbinicarpus	m	コリ麗玉(サホテン科)
lophophorus	-a	-um	とさか、たてがみ、羽毛などを持った			Lilium	n	(ユリ属)
lophospermus	-a	-um	とさか、たてがみ、羽毛などを持った種子の			Crateva	f	(フウチョウソウ科)
loranthifolius	-a	-um	ヤドリギのような葉を持つ			Agathis	f	(ナンヨウスギ科ナギモドキ属)
loratus	-a	-um	革ひも状の、舌状片の形をした			Physarum	n	(モシホリ属)
lorbeeriana	-a	-um	多分20世紀独蘚苔学者Gerhard Lorbeerの			Targionia	f	(ハマグリセニコケ属)
lorea	-	-	(loreaの女性形)			Mapania	f	(カツリグサ科マハニア属)
lorenae			20世紀自然科学者Franca Lorena Moruzziの			Ophrys fuciflora subsp.	f	(ラン科オプリス属)
lorentzianus	-a	-um	19世紀探検家H. A. Lorentzの			Deuterocohnia	f	デウテロコニア・ローレンチアナ
lorenzoii			Lorenzo氏の			Sedum	n	(マンネングサ属)
loreus	-a	-um	皮の			Himantharia	f	ヒバマタ類
loriae			Lori氏の(具体的個人は植物による)			Aquilegia	f	(オタマキ属)
loricatus	-a	-um	胸甲を付けた			Euphorbia	f	焔裡火(トウダイクサ属)
loriceus	-a	-um	胸甲を付けた			Asplenium	n	マキノシダ
lorifolius	-a	-um	ひも状の葉の			Theriotia	f	クマノゴケ
loriformis	-is	-e	帯状の形の			Murdannia	f	シマイボクサ
loripes			帯状の足(軸)の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
lorophyllus	-a	-um	ひものような葉の			Livistona	f	(ヒロウ属)
lortetii			仏微生物学者M.L. Lortetの			Iris	f	*イリス
lossowianus	-a	-um	20世紀独植物収集家Otto von Lossow博士の			Jensenobotrya	f	イェンセンボトリア・ロソウイア
lotiflorus	-a	-um	ハスの花の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
lotifolius	-a	-um	ミヤコグサ属(Lotus)に似た葉の			Goodia	f	(マメ科)
lotoides			ミヤコグサ属(Lotus)に似た			Glinus	f	モンバミナグサ
lotterii			南ア植物学者Mervyn C. Lötterの			Thorncroftia	f	(ソコ科)
lotus	-	-	ミヤコグサ属(Lotus)のギリシャ名			Diospyros	f	マメガキ
loubseri			南アJohan Willem Loubserの			Moraea	f	モラエア・ロウブセリ
loudonii			19世紀スコットランド園芸家John Claudius Loudonの			Lagerstroemia	f	オオバサルスベリ
louisabolusiae			Harriet Margaret Louisa Bolusの			Geissorrhiza	f	(ケイスリ-ザ属)
louisae			Louisa夫人の			Calathea	f	ルイザエ(クスウコン科)
louiseae			Louise Guthrie嬢の			Cynanchum	n	(カモメツル属)
louisiana	-	-	(louisianusの女性形)			Proboscidea	f	(ツノゴマ属)
louisianicus	-a	-um	ルイジアナの			Proboscidea	f	ツノゴマ
louisianus	-a	-um	ルイジアナの			Rubus	m	(キイチゴ属)
loueiri, loueirii			18世紀ポルトガル科学者Joao Loureiroの			Cinamomum	n	ニッケイ
louwalbertsii			南ア科学者Louw Alberts博士の			Clerodendrum	n	(クサキ属)
louwii			植物学者Wynand J. Louw博士の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ロウイー
lowianus	-a	-um	19世紀英植民地役人Hugh Low卿の			Cymbidium	n	栽培種シンビジューム
lowii			(同上)			Alocasia	f	ナガバクワズイモ
loxophlebus	-a	-um	傾いた葉脈の			Eucalyptus	f	(ユーカリ科属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
lubbersianus	-a	-um	C Lubbers氏の		Ctenanthe	f	リュベルシアナ(クスウ科)
lubbersii			南アGeorge Elfried Kurt Lubbers氏の		Anacampteros	f	アナカンブセロス・ルベルシー
lubbocki, lubbockii			19世紀英植物収集家John Lubbockエイヴ バリー卿の		Linaria reflexa subsp.	f	(ウツリ属)
luberonensis	-is	-e	フランスルベロン山地産の		Gagea ×	f	(キバナアマガサ属)
lubrica	-	-	(lubricusの女性形)		Leotia	f	ズキンタケ
lubricatus	-a	-um	なめらかな、滑りやすい、危険な		Melastoma	n	(ホト属)
lubricus	-a	-um	粘った		Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
lucalensis	-is	-e	アンゴラ Lucala川地域産の		Rotala	f	(キカクサ属)
lucana	-	-	(lucanusの女性形)		Ophrys fusca ssp.	f	(ラン科オプリス属)
lucanicus	-a	-um	古代Lucania(現イタリア・バジリカータ州)の		Trifolium	n	(シロツメクサ属)
lucanius	-a	-um	マルタ島Lucaの				
lucanus	-a	-um	(=lucanicus)		Arum	n	(サトイモ科アルム属)
lucasii			Lucas氏の		Homeria	f	(アヤメ科ホメリア属)
lucayanus	-a	-um	大バハマ島Lucaya港の		Opuntia	f	(オプンティア属)
lucens			光る、輝く、半透明の		Cirsium	n	テリハアザミ
lucensis	-is	-e	イタリア・ルッカ市産の		Orchis ×	f	(ハクサンチドリ属)
lucernensis	-is	-e	スイス・ルツェルン産の				
lucernus	-a	-um	スイス・ルツェルンの		Vitex	f	(ハマコウ属)
lucescens			輝く、きらびやかな		Podochilus	m	ポドキルス・ルケスケンス
luchuensis	-is	-e	琉球産の		Pinus	f	リュウキュウマツ
luciae			ルシア夫人(Lucia)の		Rosa var. paniculigera	f	ミヤコイバラ
lucianus	-a	-um	西インド諸島セントルシアの		Abutilon	n	(イビ属)
lucida	-	-	(lucidusの女性形)		Viola grypoceras forma	f	ツヤタツツボスミレ
lucidrys	-	-	chamaedrys種とlucidum種の交配種		Teucrium	n	テウクリウム・ルキドリス
lucidulus	-a	-um	光沢ある、輝く		Beilschmiedia	f	(アカハダクスノキ属)
lucidus	-a	-um	光沢ある		Lycopus	m	シロネ
lucidusculus	-a	-um	やや明るいの(?)		Aconitum	n	エゾトリカブト
luciferus	-a	-um	明けの明星の		Rhododendron	n	(ツツシ属)
lucifugus	-a	-um	光を避ける		Bulbophyllum calyptratum var.	n	(マメヅタン属)
luciliae			19世紀スイス植物学者Edmond Boissierの妻 Lucile Boissierの		Chionodoxa	f	ユキゲユリ(ユリ科)
lucis			露地の、明るい		Catasetum	n	(ラン科カタセテム属)
luekhoffii			本植物を発見したJames L uekhoffの		Diplosoma	n	ディプロソマ・ルックホフィー
lucombianus	-a	-um	18世紀育苗家William Lucombeの		Quercus	f	(コナラ属)
lucorum			森の、森林の		Hygrophorus	m	キヌメリガサ
luctuosus	-a	-um	悲しい、悲惨な		Salix	f	(ヤナギ属)
luculentus	-a	-um	明るい、優れた		Solanum	n	(ナス属)
ludens			遊ぶ		Doryopteris	f	ド・リオプテリス・ルデンス
luderitzii			20世紀独商人August L uderitzの		Acacia	f	(アカシア属)
ludibundus	-a	-um	安全な、簡単な、遊び心の		Lockhartia	f	ロックハーティア・ルディバンダ
ludicrous	-a	-um	スポーティーな、派手な、演劇的な		Begonia	f	ベゴニア・ルディクラ
ludificans			嘲笑する、反対する		Caloplaca	f	(ダイダイコケ属)
ludius	-a	-um	劇場の踊り手を演ずる		Heteropogon	m	(アヒゲカヤ属)
ludlowii			Ludlow氏の		Paeonias lutea v.	f	チベタン・ピオニー(ホト属)
ludovicianus	-a	-um	北米ルイジアナの		Inonotus	m	オニカワウソタケ
ludwigianus			19世紀独薬剤師Carl Ferdinand Heinrich von Ludwigの		Tulbaghia	f	ツルバギア・ルドウィギアナ
ludwigii			18世紀自然科学史教授Christian Gottlieb Ludwigの		Asterella	f	サイハイゴケ
luebbertianus	-a	-um	Anton Lubbert博士の		Kalanchoe	f	(リュウキュウベンケイ属)
luebbertii			(同上)		Salacia	f	(サラシア属)
lueddemannianus	-a	-um	Lueddemann氏の(?)		Cattleya	f	(カトレア属)
luederitzianus	-a	-um	19世紀商人Franz Adolf Eduard L uderitzの		Monsonia	f	(フクロソウ科モンソニア属)
luederitzii			(同上)		Acacia	f	(アカシア属)
luedii			20世紀スイス人Werner L udiの		Festuca	f	(ウシノケサ属)
luersseni, luerssenii			19世紀独植物学者Christian Luerssenの		Cassia	f	(カララツツメ属)
luerssenii			20世紀スウェーデン植物学者Christian Luerssenの		Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
luethyi			Jonas Luethy氏に因む		Mammillaria	f	マミリア・ルエッティ
luetkeanus	-a	-um	19世紀露探検家Fedor Petrovich L ueke伯爵の		Nereocystis	f	(GIANT KELP)
luetzelburgii			20世紀ブラジル植物学者Philipp von Luetzelburgの		Astrocaryum	n	アストロカリウム・アカウレ
lugardae			19世紀画家Charlotte Lugardの		Swertia	f	(センブリ属)
lugardiae			(同上)		Crinum	n	(ハマオト属)
lugardianus	-a	-um	(同上)		Aloe	f	(アロエ属)
lugardii			19世紀植物収集家E. J. Lugard氏の		Sesamothamnus	m	セサモタムヌス・ルガーディー
lugdunensis	-is	-e	フランス・リオンの		Centaura montana ssp.	f	ヤグルマギク近縁
lugins			喪に服した、意気消沈した		Senecio	m	(キク属)
lughanensis	-is	-e	スイス・イタリア国境ルガノ湖産の		Vicia	f	(ヴィア属)
lugubris	-is	-e	悲しげな		Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
luisae			Laise Derenberg夫人の		Conophytum	n	ルイザエ、珠貝玉(セソ科)
luisseae			Laise Meyerの		Conophytum	n	(コノフィツム属)
lujae			20世紀植物収集家Pierre Edouard Lujaの		Rothmannia	f	(アカネ科ロスマニア属)
lumbricalis	-is	-e	芋虫のような		Furcellaria	f	(ススアカベニ科フォルセリア属)
lumbricus	-	-	芋虫				
lunia	-	-	(柑橘類のシチリア語から)		Citrus	m	(ミカン属)
luminarius	-a	-um	光の		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
luminiferus	-a	-um	ランプを持った、飾りを持った		Betula	f	シラカンバ
luminosus	-a	-um	明るい、熱烈な		Cleistocactus	m	(サボテン科)
lumulus	-	-	ギリシャ語の古名でホップのこと		Hopulus	m	ホップ
lumutensis	-is	-e	マレーシア・ルムツ港周辺産の		Shorea	f	(サラシ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名・人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
lunensis	-is	-e	中国雲南省路南産の		Dryopteris	f	オオミネイワヘゴ
lunarii folius	-a	-um	Lunaria(キンセンソウ属)に似た葉の		Hibiscus	m	(フヨウ属)
lunarioides			Lunaria(キンセンソウ属)に似た		Bauhinia	f	(マメ科ハマカズラ属)
lunarius	-a	-um	月形の、弦月形の		Rumex	m	(スイハ属)
lunatus	-a	-um	月形の、弦月形の		Phaseolus	m	ライマビーン
lundellianus	-a	-um	20世紀米植物学教授Cyrus Longworth Lundell博士の		Cucurbita	f	ククルビタ・ルンデリアナ
lundellii			(同上)		Pouteria	f	(アカテツ科ホウテリア属)
lundelliorum			(同上)		Hechtia	f	(ハイナップル科ヘクチア属)
lundgrenii			スウェーデン植物学者Jan Lundgrenの		Anaxeton	n	(キク科)
lundii			Lund氏の(?)		Wedelia	f	ホコガタギク
lunellianus	-a	-um	Lunell氏の		Carex gravida v.	f	サヤシロスゲ
lunensis	-is	-e	イタリア・オートン自治区ルーニ川産の		Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
luntii			19世紀英園芸家William Luntの		Caralluma	f	ルンディー
lunulatus	-a	-um	半月形の		Helianthemum	n	(ハンニチハナ属)
lupercalis	-is	-e	ローマ神Lupercaの		Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
lupicida	-	-	狐の動悸		Aconitum	n	(トリカブト属)
lupicidius	-a	-um	オオカミの破滅の				
lupinaster	-tris	-tre	ハウチワマメ属(Lupinus)に似た		Trifolium	n	シャジクソウ
lupinellus -a -um					Orbexilum	n	(マメ科オルベキシム属)
lupinoides			ルピナス属(Lupinus)に似た		Thermopsis	?	センダイハギ
lupuletorum	-	-	ホップの農園		Marasmius	m	(ホウライタケ属)
lupuli	-	-	小さなおおかみ		Humulus	m	ホップ
lupulinus	-a	-um	ホップの形の		Medicago	f	コメツブウマゴヤシ
lupulus	-	-	小さなおおかみ		Humulus	m	カラハナソウ
luquanensis	-is	-e	中国禄勸産の		Paris	f	(ツバネソウ属)
luquensis	-is	-e	ハラクアイルケ産の		Ptilagrostis	n	(ヒゲナガコムスキ属)
luquillensis	-is	-e	フェルトコスタリカ・シエールドルキーゾ産の		Ternstroemia	f	(モッコク属)
lurida	-	-	(luridusの女性形)		Echeveria	f	(エケベリア属)
luridatus	-a	-um	汚れきった		Rinodina	f	(ヒスケツコケ属)
luridiformis	-is	-e	汚黄褐色の形の		Boletus	m	オオウラベニイロガワリ
luridus	-a	-um	汚黄褐色の		Iris	f	ジャーマン・アイリス
luristanicus	-a	-um	イラン・ロレスターン県の		Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
lusaticus	-a	-um	独、チエ、ポーランド国境付近ラウジツの		Rubus	m	(キイチゴ属)
luscinius	-a	-um	夜鳴鶯の、単眼の		Acrocephalus	m	(シツ科アクロケファルス属)
lushanensis	-is	-e	魯山産の		Scirpus Wichurai ssp.	m	チュウゴクアブラガヤ
lusitanicus	-a	-um	ポルトガル産の		Cupressus	f	メキシコイトスギ
lusitanus	-a	-um	ポルトガルの		Colchicum	n	(イサフラン属)
lusseri			Lusser氏の		Lathyrus	m	(レンソウ属)
lustratus	-a	-um	消去する		Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
lutarius	-a	-um	泥だらけの場所の泥に生育する		Pythium	n	(フハイビ属)
lutchuensis	-is	-e	琉球産の		Juniperus	f	オキナワネズ
lutea	-	-	(luteusの女性形)		Gagea	f	キバナノアマナ
luteiflorus	-a	-um	黄色の花の		Rhododendron	n	ロードデンドロン・ルティフローラ
luteifolius	-a	-um	黄色の葉の		Collybia	f	(モリカバタケ属)
luteipes			黄色の足(軸)の		Inocybe	f	(アセタケ属)
lutens			luteusのミソフリ?		Mimulus	m	ニシキミソホオズキ
lutensis	-is	-e	イラン・Lute砂漠産の		Hebeloma	n	(ワカサタケ属)
luteoalbus	-a	-um	(=luteo-albus)		Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
luteo-albus	-a	-um	黄白色の		Gnaphalium	n	(ヨーロッパ産)ハハコグサ
luteo-baccatus	-a	-um	黄色い実の		Taxus cuspidata f.	f	キミノオノコ
luteocarpus	-a	-um	黄色の果実の		Aucuba japonica form.	f	キミノアオキ
luteocomus	-a	-um	黄色の髪		Cantharellus	m	トキイロラッパタケ
luteola	-	-	(luteolusの女性形)		Reseda	f	ホザキモクセイソウ
luteolilacinus	-a	-um	薄黄色でライラック色の		Omphalina	f	アオウロコゴケ
luteolospermus	-a	-um	黄色がかかった種子の		Galerina	f	(ケコサタケ属)
luteolus	-a	-um	黄金色の、黄色がかかった		Reseda	f	ホザキモクセイソウ
luteonitens			明るい黄色の		Psilocybe	f	アイセンボンタケ
luteopallens			薄黄色の		Mycena	f	ウスキブナノミタケ
luteopictus	-a	-um	黄色に塗られた		Phalaris arudinacea v.	f	(クサヨシ属)
luteorubrus	-a	-um	黄赤色の、黄と赤の		Manettia	f	アラゲカエンソウ(アカネ科)
luteotactus	-a	-um	黄色に触れる		Russula	f	(ハニタケ属)
luteovariegatus	-a	-um	黄色で斑の入った(?)		Ilex	f	フィリイヌツゲ
luteovenosus	-a	-um	黄色の縞模様のある		Hydrangea	f	コガクウツギ
luteo-venosus	-a	-um	黄色の細脈のある		Hydrangea	f	コガクウツギ
luteovirens			黄白色になる		Hypomyces	m	アオノキノコヤドリタケ
luteovirescens			(同上)		Cestrum	n	(キョウジ属)
luteoviridis	-is	-e	黄緑色の		Aletris	f	(ツクシラン属)
luteo-viridis	-is	-e	黄緑色の		Metanartheicum	n	ノギラン
luteovitellinus	-a	-um	橙黄色の		Gerronema	f	キサカズキタケ
lutescens			淡黄色の、やや黄色の		Salvia var. intermedia	f	ナツノタムラソウ
lutetianus	-a	-um	パリ(古名Lutetia)の		Circaea	f	(ミスヤマソウ属)
luteus	-a	-um	黄色い		Suaeda	m	ヌメリイグチ
lutincola			沼地に生育する		Dendrosarcus	m	(ホウライタケ科の1属)
lutosus	-a	-um	紐屋の雑草の、黄色の、湿原の、粘土の		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
lutrus	-a	-um	カワウソウの		Mimulus	m	(ミソホオズキ属)
lutulentus	-a	-um	沼地の		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
lutwychei			Stanley George Lutwyche氏の		Richardia	f	(ハシカグサ科)
lutzeyeri			植物収集家Heiner Lutze氏		Lachenaria	f	(ユリ科)
lutzii			20世紀ブラジル博物学者Adolpho Lutzの		Sedum	n	(マンネングサ属)
luxatus	-a	-um	過度の、墮落し、もったいぶった		Mormodes	f	(ラン科モルモテス属)
lux-coeli	-	-	天国の光のキノコ		Mycena	f	シイトモシビタケ
luxurians			繁茂した		Callicarpa japonica var.	f	オオムラサキシキブ
luxuriatus	-a	-um	(同上)		Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
luxuriosus	-a	-um	豪華な、官能的な		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
luzonensis	-is	-e	ルソン島産の		Illigera	f	テングノハナ
luzonicus	-a	-um	ルソン島(フィリピン)の		Canarium	n	エレミ
luzulinus	-a	-um	小形なスズメノヤリの		Luzula	f	ルズラ・ルズリナ
luzuloides			スズメノヤリ(Luzula)に似た		Antennaria	f	(エゾノチチコグサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
lyallii			19世紀スコットランド博物学者David Lyall博士の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
lycaonicus	-a	-um	トルコ・アナトリアの古代地域リュカオニアの			Allium	n	(ネギ属)
lychnidiflorus	-a	-um	センノウ属(Lychnis)に似た花の			Rhodocactus	m	(トカクス属)
lychnidifolius	-a	-um	センノウ属(Lychnis)に似た葉の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
lychnioides			センノウ属(Lychnis)に似た			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
lychnitis			(同上)			Verbascum	n	(モウソウカ属)
lychnoides			(同上)			Schiedea	f	(ナデシコ科スキデア属)
lychnophorus	-a	-um	センノウ(Lychnis)を持つ			Scaphium	n	(アオギリ科スカフィウム属)
lycioides			ナス科クコ属植物に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
lycius	-a	-um	トルコ・リュキアの			Lathyrus	m	(レンソウ属)
lycocarpus	-a	-um	狼の果実の			Solanum	n	(ナス属)
lycoctonifolius	-a	-um	レイジンソウ属(Lycoctonum)のような葉の			Boykinia	f	アラシグサ
lycoctonus	-a	-um	猛毒の			Aconitum	n	(トリカブト属)
lycogalus	-a	-um	オオカミの乳の			Mucor	m	(ケビシ属)
lycoperdoides			ホコリタケに似た、オオカミの屁のような			Asterophora	f	ヤグラタケ
lycoperdon	-	-	オオカミの屁			Enteridium	n	マンジウドロホコリ
lycopersicus	-a	-um	狐の桃の			Lycopersicon	n	トマト
lycopifolius	-a	-um	シロネ属(Lycopus)の葉の			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
lycopodioides			ヒカゲノカズラ属(Lycopodium)のような			Cassiope	f	イワヒゲ
lycopsifolius	-a	-um	シロネ属(Lycopus)に似た葉の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
lycopsoides			シロネ属(Lycopus)に似た			Amsinckia	?	ワルタビラコ
lydenburgensis	-is	-e	南ア・トランスバールLydenberg産の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
lydia	-	-	(lydiusの女性形)			Genista	f	(ヒツバエシダ属)
lydiae			南ア植物収集家の妻Lydia Triebnerの			Conophytum	n	コノフィツム・リディアエ
lydius	-a	-um	小アジアの			Astragalus	m	(ゲンシゲ属)
lyellii			19世紀英法律家Charles Lyellの			Pallavicinia	f	ヤハスゴケ
lygodiiifolius	-a	-um	カニクサ属(Lygodium)の葉に似た			Angiopteris	f	リュウビンタイ
lynceus	-a	-um	オオヤマネコの、オオヤマネコのような			Senecio	m	(キク属)
lynchii			20世紀英園芸家Richard Irwin Lynchの			Nauticalalyx	m	ナウティロカリクス・リンチャー
lynetteae			南ア植物学者Lynette Fish夫人の			Asparagus	m	(アスパラガス属)
lyngbyei			リングバイ(Lyngbye)氏の			Carex	f	ヤラメスゲ
lyonii			19世紀後半牧場主William Scrugham Lyonの			Chelone	f	チェロネ
lyratus	-a	-um	頭大羽裂の、竪琴状の			Hemistepa	f	キツネアザミ
lyrifolius	-a	-um	竪琴型の葉を持つ			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
lyroglossus	-a	-um	竪琴状の唇弁の			Calanthe	f	レンギョウエビネ
lyrophyllus	-a	-um	竪琴型の葉の			Scabiosa	f	マケドニアンナップウィード
lysicephalus	-a	-um	緩い頭の、緩い花の頭部の			Asteromyrtus	m	(フトモ科アステロミルス属)
lysimachioides			オカトラノオ属(Lysimachia)のような			Cynanchum	n	(イケマ属)
lysimachius	-a	-um	Lysimachus王の			Lythrum	n	(ミソハギ属)
lysimachoides			オカトラノオ(Lysimachia)に似た			Sarcostemma	n	(カガイモ科サルコステマ属)
lysystemon			緩い雄蕊の			Erythrina	f	(アジ属)
lysolepis	-is	-e	緩い鱗片の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
lythri			ミソハギ(Lythrum)の			Cladosporium	n	(コタマカビ科クラドスポリウム属)