

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
maackianus	-a	-um	19世紀露自然科学者R.マーアックの			Lycopus	m	ヒメシロネ
maackii			(同上)			Carex	f	ヤガミスゲ
maackium			(同上)			Lonicera	f	(スィスラ属)
maassii			19世紀独植物学者Gustav Friedrich Hermann Maassの			Parodia	f	マジンマル
macabeanus	-a	-um	McCabe氏の			Rhododendron	n	ロドデンドロン・マケイベアナム
macaonensis	-is	-e	Macao[澳門]の			Solanum	n	ヤイマナスビ
macaronesicus	-a	-um	大西洋マクロネシアの			Polypodium	n	(エゾヅダ属)
macarthurii			J.マッカーサー船長、またはウィリアム・マッカーサー卿の			Ptychosperma	n	ヤハズヤシ
macaulayae			Mary Adelaide Macaulay夫人の			Manilkara	f	(アカテツ科マニルカ属)
macbrideanus	-a	-um	19世紀米植物学者James Francis Macbrideの			Lupinus	m	(ハウチワマ属)
macbrideii			(同上)			Ficus	f	(イチジク属)
macclounii			植物収集家John McClounieの			Eriochloa	f	(ナルコヒ属)
macdonaldiae			マクナルド氏の			Selenicereus	m	ヨルノジョオウ
macdougalianus	-a	-um	(由来不明)			Passiflora	f	(トケイソウ属)
macdougalii			20世紀米植物分類学者John Macdougallの			Mammillaria	f	大幸丸(サボテン科)
macdougallii			本種の発見者Tom MacDougallの			Echeveria	f	紅稚児(ハンケイソウ科)
macdowellii			Macdowell氏の			Roseocactus kotschoubeyanus v.	m	ヒメボタン
macedoi			20世紀ブラジル植物学者Amaro Macedoの			Bromelia	f	(ブロメリア属)
macedonicus	-a	-um	マケドニアの			Sempervivum	n	マケドニクム(ハンケイソウ科)
macella	-	-	(macellusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
macellarius	-a	-um	マーケットの			Salvia	f	(アキギリ属)
macellus	-a	-um	(同上)			Delosperma	n	(ハミズナ科デロスヘルマ属)
macer	-cra	-crum	やせた			Hakonechloa	f	ウラハグサ
macerispicus	-a	-um	やせた穂状花序の			Piper	n	(コショウ属)
macgillivrayi			William David Kerr Macgillivray博士の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
macgregorii			19世紀英領ニューギニア官吏William MacGregor卿の			Malaxis	f	マツダヒメラン
machaerantherus	-a	-um	短剣状の花の			Sideranthus	m	(キク科)
machaerifolius	-a	-um	短剣状の葉の			Chamaecrista	f	(カラクツメイ属)
machupichuensis	-is	-e	ペルー・マチュピチュ産の			Baskervilla	f	バスカーヴィラ・マチュピチュエ
macilentus	-a	-um	やせた、貧弱な			Cladonia	f	コナアカミゴケ
mackaianus	-a	-um	19世紀アイルランド園芸家James Townend Mackayの			Erica	f	エリカ・マッケイアナ
mackaii			Mackay氏の			Equisetum x	n	(トクサ属)
mackayi			(同上)			Zygopetalum	n	ジゴペタルム・マッケイ
mackenii			(同上)			Cyrtanthus	m	(ヒガンバナ科)
mackenziei			マッケンジー(K.K.Mackenzie)氏の			Carex	f	ノルゲスゲ
macleae			Mackenzie氏の			Encephalartos	m	(オニツツ属)
macleai			(由来不明)			Orthotrichum	n	(タビタゴケ属)
macleanus	-a	-um	Mackenzie氏の			Sutera	f	(コマナグサ科ステラ属)
macleayanus	-a	-um	18世紀リンネ協会秘書Alexander Macleayの			Callitris	f	カリトリス・マクレアヤーナ
macleayi			(同上)			Macrozamia	f	マクロザミア・マクレーイー
macLoughlinii			20世紀米植物学者Alfred G. McLoughlin の			Stapelia	f	(スタペリア属)
macmasteri			アマチュア植物学者Cameron McMasterの			Cyrtanthus	m	(ヒガンバナ科キルトンサス属)
macnaughtonii			MacNaughton氏の			Faurea	f	(ヤマモガシ科)
macneilii			南ア農夫Patrick Gordon McNeilの			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
macounianus	-a	-um	19世紀カナダ探検家John Macounの			Calamagrostis canadensis var.	f	ノガリヤス
macounii			(同上)			Cololejeunea	f	イボヒメクサリゴケ
macowanii, macowanii			19世紀南ア植物園長Peter MacOwanの			Asparagus	m	タチボウキ(アルハラカス属)
macowanianus	-a	-um	(同上)			Brachycorythis	f	ブラキコリティス・マコワニアナ
macra	-	-	(macerの女性形)			Phragmites	f	ウラハグサ
macracanthus	-a	-um	大きな刺をもつ			Aloe	f	生長錦(アロエ属)
macradena	-	-	(macradenusの女性形)			Mascagnia	f	(キントウノオ科マスカゲニア属)
macradenius	-a	-um	大きな腺をもつ			Croton	m	ヘンヨウボク
macradenus	-a	-um	大きな腺のある			Erodium	n	(オランダワロ属)
macraei			Macrae氏(?)			Bulbophyllum	n	シコウラン
macrandra	-	-	(macrandrusの女性形)			Rotala	f	ロタラ・マクランドラ
macrandrolepis			大きな葯の鱗片のある(?)			Carex	f	カタスゲ
macrandrus	-a	-um	大きな葯のある			Rotara	f	レッドリーフバコバ
macrantha	-	-	(macranthusの女性形)			Hoodia	f	ホーディア・魔盃閣
macrantherus	-a	-um	大きな花の			Quercus	f	コーカサス・オーク
macranthiformis	-is	-e	macrantha種に似た			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
macranthoides			macranthus種に似た			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・マクランソイデ
macranthon			大花の			Cypripedium var. rebunense	n	レブンアツモリソウ
macranthopsis			ジョウロウホトギスに似た			Tricytris macrantha ssp.	f	キイジョウロウホトギス
macranthos			大花の			Cypripedium	n	(アツモリソウ属)
macranthus	-a	-um	大花の			Leonurus	m	キセウタ
macrantherus	-a	-um	大きな芒の			Stipa	f	(ハネガヤ属)
macraulus	-a	-um	長い袋の			Poria	f	(アナタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
macroacanthus	-a	-um	(=macracanthus)			Agave	f	八荒殿(リュウゼツラン属)
macroblastus	-a	-um	大きな芽の			Fissidens	m	(ホリオウコケ属)
macrobotrya	-	-	(macrobotryusの女性形)			Polygala	f	(ヒメハギ属)
macrobotrys			大きな総状の			Strongylodon	m	ヒスイカズラ
macrobotryus	-a	-um	大きな総状の			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
macrobulbon			大きな塊茎を持つ			Lycaste	f	リカステ マクロブルボン
macrocalyx			大きな萼をもつ			Poa	f	カラフトイチゴツナギ
macrocanthus	-a	-um	大きな刺をもつ			Agave	f	(リュウゼツラン属)
macrocapnos			大きな煙状のもの			Dicentra	f	ディセントラ マクロカプノス
macrocarpa	-	-	(macrocarpusの女性形)			Minuartia	f	ミヤマツメクサ
macrocarpon			大きな果実の			Vaccinium	n	オオミノツルコケモモ
macrocarpus	-a	-um	大きい果実の			Cyphostemma	m	キフォステンマ マクルカルプム
macrocentra	-	-	(macrocentrusの女性形)			Opuntia	f	オープンティア マクロケントラ
macrocentron	-	-	大きな刺			Platanthera oreades var.	f	ハシナガヤマサギソウ
macrocentrus	-a	-um	中心が大きい			Taraxacum	n	(タンポポ属)
macrocephalus	-a	-um	大頭の			Carpesium	n	オオガクビソウ
macroceras			長角の、つもの大きな			Pinguicula vulgaris v.	f	ムシトリスミレ
macrochaeta	-	-	(macrochaetusの女性形)			Rhynchospora	f	(ミカヅキグサ属)
macrochaetae			大きな芒の					
macrochaetus	-a	-um	大きな剛毛の			Pestalotia	f	(菌類)
macrochelis	-is	-e	大きな手をもった			Turbiniacarpus		
macrochlamys			大きな外套の			schmiedickeanus ssp.	m	牙城丸(サホテ科)
macroclinioides			カシワバハグマ属(Macroclidium)に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
macrococcus	-a	-um	大きな液果を持つ			Ainsliaea	f	オキナワハグマ
macroculmis	-is	-e	大きな茎のある			Alectryon	m	(ムクロジ科アレクトリオン属)
macrocytidius	-a	-um	大きな膀胱の			Agave	f	マクロクルミス
macrodactylus	-a	-um	大きな掌のある、長い指の			Cystangium	n	(ハニタケ科シスタンキウム属)
macrodirus	-a	-um	長首の			Scaphosepalum	n	(ラン科スカホセハルム属)
macrodiscus	-a	-um	大きな盤のある			Atriplex	f	(ハマアガサ属)
macrodon			大歯のある			Ferocactus	m	フェロカクタス・赤城
macrodontus	-a	-um	(同上)			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
macroemma			大きな胞芽の			Esterhazyia	f	(コマハグサ科)
macrogllossus	-a	-um	大きな舌の、長舌の			Rhododendron obtusum		
macrogonus	-a	-um	長稜の、大稜の			var.	n	オオシマツツジ
macrogrovesianus	-a	-um	大きなgrovesianus種の			Carex Jackiana ssp.	f	コジュズスゲ
macrolepis			大きな鱗片を持つ(?)			Trichocereus f. monst.	m	珍宝閣(サホテ科)
macrolobus	-a	-um	大きな裂片の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
macromeris	-is	-e	長大な関節の、大きい突起のある			Chosenia	f	ケショウヤナギ
macronemus	-a	-um	大きな糸の			Halimeda	f	ヒロハサボテンゲサ
macronychius	-a	-um	大きな爪のある			Coryphanta	f	勇天丸(サホテ科)
macronyx			(同上)			Xanthorrhoea	f	(ススキ科の1属)
						Myrtoleucodendron	n	(フトモモ科の1属)
						Oncidium	n	(オンキティウム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
macropetalus	-a	-um	長い花弁の、大きい花弁のある			Clematis	f	(セニンソウ属)
macrophyllus	-a	-um	大葉の			Anemonopsis	f	レンゲショウマ
macrophysus	-a	-um	大きな袋の			Valonia	f	タマゴバロニア
macroplectron			大きな距のある			Compertia	f	*コンパレットティア(洋ラン)
macropoda	-	-	(macropodusの女性形)			Tricyrtis	f	ヤマホトトギス
macropodia	-a	-um	(macropodiusの女性形)			Epipactis	f	(カキラン属)
macropodianus	-a	-um	オーストラリア・カンガルー島の			Adenanthos	f	(ヤマモカシ科アデナントス属)
macropodius	-a	-um	大きな足の			Daphniphyllum	n	ユズリハ
macropodus	-a	-um	柄の長い、足の大きい、軸の太い			Daphniphyllum	n	ユズリハ
macropterus	-a	-um	大きい翼の			Euonymus	m	ヒロハツリバナ
macroptilon			(同上)			Centaurea	f	ケンタウレア・マクロブチロン
macropunctatus	-a	-um	大きな斑点のある			Callistemon	m	カリステモン・マクロブクタクツス
macropus			柄の大きな、柄の長い			Cyathipodia	f	ナガエノチャワンタケ
macrorhiza	-	-	(macrorhizusの女性形)			Alocasia	f	クワズイモ
macrorhizomus	-a	-um	大きい根茎の、太い根の			Zingiber officinale var.	n	オオショウガ
macrorhizus,								
macrorrhizus	-a	-um	地下茎の大きい			Amorphophallus	m	(コンニャク属)
macrorhynca	-	-	(macrorhyncusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
macrorhynchus	-a	-um	長い嘴の			Aconitum	n	ホソバハナカズラ
macrorhyncus	-a	-um	(同上)					
macrorrhabdos			大きな茎の、ひどく分枝した			Dictyolimon	n	(イマヅク科ディクティオリモン属)
macrorrhizos			地下茎の大きい			Alocasia	f	(クワズイモ属)
macrorrhizus	-a	-um	(=macrorrhizus)			Gerrardanthus	m	ゲラルダンサス・マクロリザス
macrosepalus	-a	-um	大きい萼のある			Rhododendron	n	モチツツジ
macrosepalus	-a	-um	大管の、長管の			Zephyranthes	f	*ゼフィランサス
macrosmithii			大きなsmithii種の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
macrosolen			長い管のある			Carex	f	(スゲ属)
macrospadix			長大な肉穂花序のある			Chamaedorea	f	(テフルヤシ属)
macrospermus	-a	-um	大きい種子の			Arundinaria	f	(北米産)アズマザサ
macrospilus	-a	-um	粗大な毛のある(?)			Sasa	f	オゼザサ
macrosporus	-a	-um	胞子の大きな			Chaetosphaeria	f	(菌類)
macrostachus	-a	-um	大きな花穂の			Croton	m	(ハス属)
macrostachya	-	-	(macrostachyusの女性形)			Laportea	f	ミヤマイラクサ
macrostachys			(同上)			Bromus	m	オオチャヒキ
macrostachys	-a	-um	(同上)			Bothriochilus	m	ボスリオキラス・マクロスタキウ
macrostegius	-a	-um	大きな蓋のある、大きな飾りをつけた			Palamocladium	n	ホソヒダゴケ
macrostema	-	-	(macrostemusの女性形)			Fuchsia	f	(フクシア属)
macrostemma			長大な雄ずいの			Fuchsia	f	(フクシア属)
macrostemon			おしべの大きい			Chrysosplenium	n	ニッコウネコノメ
macrostemus	-a	-um	(=macrostemon)			Clinopodium	n	(トウバナ属)
macrostephanus	-a	-um	大きな花冠のある			Hymenocallis x	f	ヒメノカリス・マクロステファナ
macrostigmus	-a	-um	大きな柱頭の			Lampranthus	m	(マツバキ属)
macrostipes			太い幹の			Pyrus	f	ミチノクナシ栽培種
macrostoma			大きな口を持つ			Cinnamomum	n	(ニッケイ属)
macrostobilus	-a	-um	大きな球果の			Encephalartos	m	エンケファラルトス・マクロストロ
macrostylus	-a	-um	大きい花柱のある			Geranium	n	(アザミ属)
macrotyphon			長い管状の花冠の			Asperula aristata var.	f	(クルマハソウ属)
macrothecus	-a	-um	大きな莢の			Fuchsia magellanica var.	f	(アカバナ科フクシア属)
macrothyrsus	-a	-um	大きな密錐花序の			Styrax	f	(エゴノキ属)
macrotis	-	-	大きな耳			Luisia	f	(ホウラン属)
macrotomius	-a	-um	長いセグメントの					
macrourus	-a	-um	長い尾の、大きい尾の			Pennisetum	n	(チカラシバ属)
macro-virgatus	-a	-um	大きなほうき状の			Lespedeza virgata var.	f	オオマキエハギ
macroyesoense			大きなyesoense種の			Aconitum yesoense var.	n	テリハブシ
macrum	-	-	(macerの中性形)			Odontoglossum	n	(ラン科)
macrurus	-a	-um	長い尾の、大きい尾の			Verbascum	n	(モリスイ属)
macrus	-a	-um	長期的な、背の高い、高い、大規模な			Sporobolus	m	(ネズミノ属)
macuca	-	-	(ブラジル土名から)			Bunium	n	(アレチウイキョウ属)
maculaecola	-	-	森のスポットに住むもの			Pistillaria	f	(ガマホクモドキ属)
maculatus	-a	-um	はん点のある			Euphorbia	f	オオニシキソウ
maculifer	-era	-erum	(同上)			Peristylus	m	(ムカトホ属)
maculiferus	-a	-um	(同上)			Peristylus	m	(ムカトホ属)
maculiflorus	-a	-um	花弁に斑点のある花の			Ascidieria	f	(ラン科アスキディエリア属)
maculigerus	-a	-um	はん点のある			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
maculipes			はん点のある足(軸)の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
maculosus	-a	-um	小斑点の多い			Orbea maculosa f. cristata	f	(ガガイモ科オルベア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
madagascariensis	-is	-e	マダガスカル産の			Senecio	m	ナルトサワギク
madaio	-	-	マダイオウ			Rumex	m	マダイオウ
maddenii			インド、Col. E. Madden中尉の			Rhododendron	n	マッデニ(セイヨウシキナゲの品種)
madecassa	-	-	多分マダガスカル土名から			Aloe	f	アロエ マダカッサ
maderensis	-is	-e	マデイラ諸島の			Geranium	n	(アリソウ属)
maderaspatanus	-a	-um	インド・マドラス地区の			Melothria	f	サンゴジュズズメウリ
maderaspatensis	-is	-e	インド・マドラス地区産の			Phyllanthus	m	(コシクシ属)
maderensis	-is	-e	マデイラ島の			Pinus	f	ストーンパイン(マツ属)
maderi			19世紀南ア測量士Philippus Albertus Maderの			Erica	f	(エリカ属)
madidus	-a	-um	湿潤な			Rhodophyllus	m	ウスムラサキイボンシメジ
madisoniorum	-	-	米弁護士Marshall Pierce Madisonの			Matucana	f	マツカナ・奇仙玉
madonia	-	-	(madoniusの女性形)			Arabis	f	(ヤマハダガオ属)
madoniensis	-is	-e	イタリア・シチリア・マドニエ山地産の			Genista	f	(ヒツバエニタ属)
madonius	-a	-um	イタリア・シチリア・マドニエ山地の			Scleranthus	m	(ナデシコ科スクレランツス属)
madrensis	-is	-e	マデイラ島の			Salvia	f	(アキギリ属)
madritensis	-is	-e	Madrid(スペイン)の			Bromus	m	マドリードチャヒキ
madurensis	-is	-e	インドMadura地方産の			Citrus	f	シキキツ
maebarai			前原氏の(?)			Pleioblastus	m	キボウシノ
maekawae			前川文夫夫人の(?)			Scutellaria	f	ホナガタツナミソウ
maekawanus	-a	-um	前川文夫の			Chrysanthemum arcticum ssp.	n	コハマギク
maesiacus	-a	-um	Moesia(セルビアの古名)の			Crocus	m	(サフラン属)
maestus	-a	-um	悲しい、悲しげな			Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
magalhaesii			20世紀ブラジル植物収集家G. Mendes Magalhaesの			Orthophytum	n	オーソフィツム・マガラエシー
magaphyllus	-a	-um	大葉の			Manglietia	f	(モクレンモドキ属)
magdalenicus	-a	-um	コソビア・マグダレナ川の谷の			Attalea	f	アッタレア・マグダレニカ
magdalensis	-is	-e	カナダ・ケベック州マドレーヌ諸島産の			Habenaria	f	(ミストホ属)
magdeburgensis	-is	-e	ドイツ・マグデブルグ産の			Pyrus	f	(ナシ属)
magellanicus	-a	-um	マゼラン海峡付近の			Sphagnum	n	ムラサキミズゴケ
magellensis	-is	-e	イタリア・マジェッラ山産の			Aquilegia	f	(オダマキ属)
magennisii			Magennis氏の			Cynodon x	m	ティフトン
magentius	-a	-um	イタリア・マジェンタの					
magillianus	-a	-um	米植物学者Robert Earle Magillの			Astomiopsis	f	(キンシコ科)
magistratus	-a	-um	注目を要求する			Dendrobium	n	(セッコク属)
magistrorum			(magister(マエストロ)の複数形)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
magna	-	-	(magnusの女性形)			Fragaria x	f	オランダイチゴ
magnatus	-a	-um	やや大きな			Tuber	n	トゥベル・マグナトゥム
magnauricula			大きな耳たぶの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
magnibracteatus	-a	-um	大きな包葉の			Peristrophe	f	(ハクロウ属)
magnicalcaratus	-a	-um	目立った距を持つ			Bifrenaria	f	(ラン科ヒレナリア属)
magnicapsulus	-a	-um	大きなカプセルの、大きな果実の			Euphorbia	f	マグニカプスラ
magnificus	-a	-um	壮大な、大規模な			Cynanchum	n	タチガシワ
magniflorus	-a	-um	大きな花の			Huernia zebrina var.	f	(カガイモ科)
magnifoliolatus	-a	-um	大きな葉の			Caesalpinia	f	(ジャケツイバラ属)
magnifolius	-a	-um	大きな葉の			Rhizomium	n	セイタカチョウチンゴケ
magnimammus	-a	-um	大きな乳房の、大きな乳首の			Mammillaria	f	マミリア 夢幻城
magnoliaefolius	-a	-um	モクレン属のような葉を持つ			Peperomia	f	(コショウ科サザリ属)
magnolii			17世紀仏植物学者Pierre Magnolの			Melica ciliata ssp.	f	(コマカヤ属)
magnoliiifolius	-a	-um	(=magnoliaefolius)					
magnolioides			モクレン(Magnolia)に似た			Ficus	f	ガジュマル
magnopyramidophorum	-	-	偉大なピラミッド(多分結実の第一段階での花頭部の外観から)			Taraxacum	n	(タンポポ属)
magnus	-a	-um	大きい、巨大な			Euonymus oxyphyllus var.	m	エゾツリバナ
magofukui			孫福正の			Cirsium	n	イナバアザミ
magohukuanus	-a	-um	孫福正の			Arundinaria	f	オオサカザサ
magyaricus	-a	-um	ハンガリーの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
mahabobokensis	-is	-e	マダガスカルMahaboboka村産の			Euphorbia	f	ス
mahagoni	-	-	マホガニ			Swietenia	f	(セダン科マホガニ属)
mahaleb	-	-	(アラビア土名から)			Prunus	f	マハレブチェリー
mahonii			19世紀アイルランド園芸家John Mahonの			Psychotria	f	(ホトチソウ属)
maialis	-is	-e	五月の			Convallaria	f	コンワッラーリア・マーヤーリス
maibarae			米原氏の			Distichophyllum	n	ツガゴケ
maidenianus	-a	-um	19世紀英植物学者Joseph Henry Maidenの			Cadetia	f	(カデティア属)
maidenii			(同上)			Eucalyptus	f	ユーカリプツス・マイデニイ
maidifolius	-a	-um	トウモロコシ(Mays)のような葉の			Pitcairnia	f	(ハイチツル科ピトカイニア属)
maingayi			19世紀英植物学者Andrew Carroll Maingayの			Liparis	f	リパリス・メインゲイ
mairaei			("mairei"の綴りミス)			Carex	f	(スゲ属)
mairanus	-a	-um	イタリア・クーネオ県マイラ谷の			Silybum	n	ミルクシスル
mairanus	-a	-um	19世紀宣教師Edouard Ernest Maireの			Leontopodium	n	(ウシコソウ属)
mairei			19世紀宣教師Edouard Ernest Maireの			Incarvillea var. grandiflora	f	オオバナハナゴマ
mairisii			英育苗業者Mairis & Co.の			Adiantum	n	(ホウライイタダ属)
maitlandii			20世紀英植物学者Thomas Douglas Maitlandの			Acacia	f	(アカシア属)
maius	-a	-um	五月の					
majalis	-is	-e	五月に花の咲く			Convallaria var. keiskei	f	スズラン
majellensis	-is	-e	アブルツツィアベニン山脈マジェッラ山塊産の			Erysimum	n	(エゾスズシロ属)
majesticus	-a	-um	かびな、荘厳な、威厳のある			Calathea	f	マジェスティカ(ズウコン科)
major	-or	-us	より大きい、巨大な			Chelidonium	n	クサノオウ
majorana	-	-	マヨナラの古名			Origanum	n	マヨラナ
majoricus	-a	-um	マジョルカの			Limonium	n	(イマツ属)
majus	-	-	(majorの中性形)			Antirrhinum	n	キンギョソウ
majusculus	-a	-um	やや大きい			Convallaria	f	アメリカスズラン

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
makallensis	-is	-e	エチオピアMakalle地方産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・マカレンシス
makayensis	-is	-e	マダガスカル マッケイ山塊産の			Pachypodium	n	パキポディウム・魔界玉
maki	-	-	マキ(日本名) 牧野富太郎博士の(makinoanusが間違っ たものらしい)			Podocarpus macrophyllus var.	m	ラカンマキ
makineanus	-a	-um	牧野富太郎博士の			Miricacalia	f	オオモミジガサ
makinoanus	-a	-um	牧野富太郎博士の			Liparis	f	スズムシソウ
makinoensis	-is	-e	(同上)			Carex	f	イワカンスゲ
makinoi			(同上)			Chrysanthemum	n	リュウノウギク
makiyataroi			楨弥太郎(?)氏の			Aletris	f	ヒメソクシンラン
makoya			19世紀ブラジル植物収集後援者Jacob Makoy Lambertの			Taxus	f	ラカンマキ
makoyanus	-a	-um	(同上)			Calathea	f	(カタア属)
makoyi			(同上)			Podocarpus	f	ラカンマキ
makuanensis	-is	-e	ハワイMakua産の			Chimonocalamus	m	(イネ科)
makuwa	-	-	マクワウリ(日本名)の略			Cucumis melo v.	m	マクワ
malabaricus	-a	-um	インド マラバル海岸の			Aneilema	n	イボクサ
malabathricus	-a	-um	(同上)			Melastoma	n	マラバルノボタン
malaccensis	-is	-e	マラッカ産の			Cyperus ssp. brevifolius	m	シチトウイ
malachius	-a	-um	柔らかい、繊細な、豪華な			Crepidotus	m	ヒロハチャヒラタケ
malachroides			アオイ科マラクラ属に似た			Sidalcea	f	(アオイ科シダルケア属)
malacocarpus	-a	-um	柔らかい果実の			Ficus	f	(イチジク属)
malacodendron	-	-	クラブツリー			Stewartia	f	(ナツハキ属)
malacoides			軟質の、粘液質の			Primula	f	(雲南産サクラソウ)
malacophilus	-a	-um	カタツムリによって受粉される			Pavonia	f	(アオイ科ハウオニア属)
malacophyllus	-a	-um	葉の柔らかな			Orostachys	m	アオノイワレンゲ
malacospermus	-a	-um	軟質の種子をもつ			Suaeda	f	ヒロハマツナ
malacostachyus	-a	-um	柔らかい穂の			Andropogon	m	(ウシクサ属)
malacotrichus	-a	-um	柔らかい毛の			Quercus	f	(コナラ属)
malagasius	-a	-um	マダガスカル産の					
malaianus	-a	-um	マレー半島の			Potamogeton	m	ササバモ
malainoides			ササバモに似た(?)			Potamogeton x	m	アイノコヒルムシロ
malaitensis	-is	-e	ソロモン諸島火山マラ島産の			Pandanus	m	(タコヤ属)
malasicus	-a	-um	マレイの			Rhynchospora	f	ミクリガヤ
malawiensis	-is	-e	アフリカ マラウィ産の			Bidens	f	(センダングサ属)
malaysianus	-a	-um	マレイ産の			Zingiber	n	ミッドナイト・ジンジャー
malcomberi			米植物学者博士Simon T. Malcomberの			Dypsis	f	ディプシス・マルコムベリ
maldivicus	-a	-um	モルディブの			Lodoicea	f	オオミヤシ
maldonadensis	-is	-e	ウルグアイMaldonado産の			Opuntia	f	(ウチワサボテン属)
maleolens			悪い香りの、非常に臭い			Euphorbia	f	ユーフォルビア 群蛇丸
maleseviichiae			米ミズーリ植物園員Petra S. Malesevichの			Philodendron	n	(フィロデンドロン属)
malesianus	-a	-um	マレーシアの			Adiantum	n	(ホウライタダ属)
malesicus	-a	-um	Malesian諸島の			Viola philippica subsp.	f	ヒメスミレ
malevolus	-a	-um	悪意のある、凶悪な			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
malfatanicus	-a	-um	サルデーニャ島テウラダ近くMalfatano岬の			Limonium	n	(イソマツ属)
malherbei			M. Malherbe氏の			Aloinopsis	f	アロイノプシス 天女雲
maliflorus	-a	-um	リンゴに似た花の			Camelia	f	テマリツバキ
malifolius -a -um	-a	-um	リンゴに似た葉の			Rubus	m	ナシバキイチゴ
maliformis	-is	-e	リンゴ形をした			Passiflora	f	(トウモロコシ属)
malingensis	-is	-e	中国貴州馬林川産の			Bambusa	f	(ホウライイチク属)
malinvernianus	-a	-um	19世紀A. Malinverni氏の			Isoetes	f	イソエテス マリンベルニアナ
malipoensis	-is	-e	ベトナムMalipo産の			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
mallatopus	-	-	チョウジギクの古学名(?)			Arnica	f	チョウジギク
malleatus	-a	-um	ハンマーの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
mallei			米植物収集家Steven Allen Hammerの			Avonia	f	アボニア マレイ
malleiferus	-a	-um	ハンマーを持った			Roezliella	f	レーツリエラ マレイフェラ
malleifolius	-a	-um	ハンマー状の葉の					
malleolabrus -a -um	-a	-um	ハンマー型の唇弁の			Bulbophyllum	n	(マダツタン属)
malleoniae			Una Malleson嬢の			Ruschia	f	(ルスキア属)
malloccoccus	-a	-um	綿毛のある液果の			Grewia	f	(ウトリギ属)
mallophorus	-a	-um	綿毛のある			Verbascum	n	(モリスイカ属)
mallophyllus	-a	-um	毛のある葉の			Primula	f	(サクラソウ属)
mallota	-	-	(mallotusの女性形)			Potentilla	f	(キジムシロ属)
mallotopus	-	-	(=mallatopus)			Arnica	f	チョウジギク
mallotus	-a	-um	羊毛のような			Rhododendron	n	(ツツジ属)
malluvius	-a	-um	手洗い桶の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
mallyi			20世紀南ア昆虫学者Charles William Mally の			Oxalis	f	(カタハミ属)
maludariensis	-is	-e	ベルギー-自治区のマルメディ産の			Rosa canina var.	f	(バラ属)
malus	-	-	リンゴ属(Malus)			Pyrus	f	セイヨウリンゴ
malvacea	-	-	(malvaceusの女性形)			Primula	f	(サクラソウ属)
malvacearum			アオイ属(Malva)の、アオイに住む			Puccinia	f	(フクキニア属)
malvaceus	-a	-um	アオイ属(Malva)のような			Ribes	n	(スグリ属)
malvaeiflorus	-a	-um	ゼニアオイ属(Malva)に似た葉の			Geranium	n	(フクロウ属)
malvaeoides			アオイ属(Malva)に似た			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
malvastroides			エノキアオイ(Malvastrum)に似た			Anisodontea	f	アニソドンテア マルウェアストロイ デス
malvernensis	-is	-e	イギリス ヘレフォード州マルバーンの丘産の			Malvaviscus	m	(ヒメブツウケ属)
malvicolor			藤色の、アオイのような			Dendrobium	n	(セッコク属)
malviflorus	-a	-um	アオイの花のような			Sidalcea	f	シダルケア
malvifolius	-a	-um	アオイに似た葉の			Pyrenacantha	f	ピレナカンタ マルビフォルア
malvinus	-a	-um	藤色の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
malyi			19世紀ウィーン植物園M. Maly氏の			Crocus	m	(サフラン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mamillaria	-	-	(mamillariusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
mamillaris	-is	-e	小乳頭の			Adromischus	m	アドロミスクス
mamillarius	-a	-um	乳頭状の構造の			Eleocharis var. cyclocarpa	f	オオヌマハリイ
mamillatus	-a	-um	乳頭をもつ、乳頭状突起をもつ			Codium var. minus	n	タマミル
mamillosus	-a	-um	小乳頭の			Lycoperdon	n	(ホリタケ属)
mammaeformis	-is	-e	乳頭様の形の			Lycoperdon	n	(ホリタケ属)
mammiformis	-is	-e	(同上)			Euphorbia	f	鱗宝(トウダイグサ属)
mammillaris	-is	-e	乳頭または乳房を持つ			Torrubiella	f	ウスキマルミクモタケ
mammillatus	-a	-um	細かい乳頭状突起を布いた			Trapa	f	イボビシ
mammilliferus	-a	-um	乳頭状のものを持つ			Solanum	n	ツノナス
mammulosus	-a	-um	乳頭の多い、乳房状の			Notocactus	m	獅子王丸(サボテン科)
mammulosus	-a	-um	小乳頭の多い			Rubus ×	m	マナズルイチゴ
manazurensis	-is	-e	真鶴産の			Cypripedium	n	キプリベディウム・マンチュリクム
manchuricus	-is	-e	満州の			Woodsia	f	フクロシダ
manchuriensis	-is	-e	満州産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
mancinellus	-a	-um	リンゴ(スペイン語からの変形)			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
mancus	-a	-um	不自由な、欠損した、劣った			Platanthera	f	ヤマサギソウ
mandarinorum(複)	-	-	マンダリン			Cypripedium	n	(アツモリタケ属)
mandchuricus	-a	-um	(=mandschuricus)			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・マンディブラーレ
mandibularis	-is	-e	顎のような、顎を持つ			Atropa	f	ペラドンナ
mandragorus	-a	-um	マン・ドラゴンの			Senecio	m	セネシオ・マンドラリスカエ
mandralisca			19世紀伊植物愛好家Enrico Piraino Mandralisca男爵の			Pinus	f	チョウセンマツ
mandschuricus	-a	-um	満州の			Viola	f	スマレ
mandshuricus	-a	-um	(=mandschuricus)			Erodium	n	エロディウム マネスカウィー
manescaui			ヒレネー山脈マネスコーの			Erodium	n	エロディウム マネスカウィー
manescavi, manescavii			(同上)			Rosa	f	ロサ・マネッティ
manettii			18世紀伊植物学者Xaviero Manettiの			Ophrys ×	f	(ラン科オプリス属)
manfredoniae			イタリア・フォッジャ県のマンフレドニアの			Curcuma	f	トムラウック
mangga	-	-	マンゴーの土名			Cerbera	f	ミフクラギ
manghas	-	-	椽果(マンゴー)(?)			Dracontomelon	n	ダヒユ
mangifer	-era	-erum	マンゴーのような実のなる			Gypsophila	f	ジブソフィラ・マンギニー
manginii			19世紀仏植物学者Louis Alexandre Manginの			Rhizophora	f	アメリカヒルギ
mangle	-	-	マングローブ			Helipterum	n	ローダンセ
manglesii			19世紀オーストラリア博物学者James Manglesの			Amaranthus	m	ヒユ
mangostanus	-a	-um	マンゴスチンのマレーでの名			Gunnera	f	オニブキ
manicatus	-a	-um	乱毛で被われた			Cortinarius	m	(アウゼンタケ属)
manifestus	-a	-um	明らかな、明白な			Hibiscus	m	トロロアオイ
manihot	-	-	キャッサバ(ブラジル名)			Encephalartos	m	(オニツツ属)
manikensis	-is	-e	モザンビーク マニカ地区産の			Champereia	f	カナビキボク
manillanus	-a	-um	マニラの			Psychotria	f	ナガミボチョウジ
manillensis	-is	-e	マニラ産の			Filoboletus	m	アミヒカリタケ
manipularis	-is	-e	束になった			Erica	f	エリカ マニビュリフロラ
manipuliflorus	-a	-um	グループ化された、少数花のクラスタの			Berberis	f	(キ属)
manipuranus	-a	-um	インド・アッサム・マニプールの			Anthracotheceum	n	(ニヒコケ属)
manipurensis -is -e	-is	-e	インド・アッサム・マニプール産の			Tilia	f	モイワボダイジュ
mankichianus	-a	-um	万吉の			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
mannensis	-is	-e	オーストラリア マン川周辺産の			Plectania	f	エナガクロチャワンタケ
mannfeldtii						Dryopteris	f	(オシタ属)
mannianus	-a	-um	ドイツ生まれ園芸家Gustav Mannの			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
mannifer	-era	-erum	マンナを含む			Coccus	m	(ヤシ科ココス属)
manniferus	-a	-um	(同上)			Cephalotaxus	f	(中国産)イヌガヤ
mannii			Mann氏の			Villarsia	f	(ミツガシ科)
manningianus	-a	-um	南ア植物学者John Manning博士の			Scaphosepalum	n	(ラン科スカフォセパラム属)
manningii			(同上)			Taraxacum	n	(タネホホ属)
mannocci			Mairo Mannocci氏の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
manopeplus	-a	-um	薄い外套の、少し覆われた			Aeonium	n	アエオニウム
manriqueorus	-a	-um	Manrique de Laraの、Manriquesの			Senecio	m	ケナシオオバナコウリンギク
manshuricus	-a	-um	(=mandschuricus)			Aristolochia	f	ヒロハウマノスズクサ
manshuriensis	-is	-e	満州産の			Fagara	f	イヌザンショウ
mantchuricus	-a	-um	満州の			Heraclium	n	(シシト属)
mantegazzianus	-a	-um	19世紀伊Paolo Mantegazziの			Cerastium	n	(ミナガサ属)
manticus	-a	-um	預言者の、占い師の			Sophronitis	f	(ラン科)
mantiqueirae			ブラジルMantiqueira山地の			Polypodium ×	n	(イソテンタケ属)
mantoniae			20世紀英植物学者Irene Manton教授の			Anthurium	n	(アノリタケ属)
manuanus	-a	-um	南西太平洋マヌア諸島の			Anodendron	n	(サキカスラ属)
manubriatus	-a	-um	取っ手状の構造の			Arctostaphylos	f	(クマコケモ属)
manzanita	-	-	小さいリンゴ			Sasa	f	ミヤマザサ
maokateiensis	-is	-e	マオカティ(サハリン?)産の			Verbena tenera v.	f	*ネバリビジョザクラ
maonettii			Maonett氏の(?)			Macaranga	f	(オハキ属)
mappa	-	-	ナブキン、布					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
maracandicus	-a	-um	ウスヘキスタン・サマルカンドの			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
maraisiana	-a	-um	Hawartha maraisiiの発見者W. R. B. Marais			Heliophila	f	(アブラナ科ヘリオフィラ属)
maraisii			(同上)			Haworthia	f	ハオルチア 群 蜥蜴
maranonicus	-a	-um	ペルーMara ñon川の			Cassia	f	(カラクツメ属)
marantae			16世紀ベネチア植物学者Bartolomea Marantiの			Cheilanthes	f	(ヒビガラシ属)
marantifolius	-a	-um	クズウコン(Maranta)に似た葉の			Aglaonema	n	アグラオネマ マランティフォリウム
maranzae			オーストリア チロルMaranzaの			Rubus	m	(キイチゴ属)
maravignae			19世紀伊博植物学者Carmelo Maravignaの			Cephalanthera	f	(キンラン属)
marcanoï			20世紀ドミニカ共和国植物学者Eugenio de Jes ús Marcano教授の			Pereskia	f	(ペレスキア属)
marcellianus	-a	-um	Marcello Tardelli氏の			Utricularia	f	(タヌキモ属)
marcenoi			20世紀伊博植物学者Cosimo Marcen òの			Campanula	f	(ホタルブコ属)
marcescens			凋んだ、衰えていても脱落しない			Banksia	f	(ヤマモシクシ科バンクシア属)
marchesettianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Carl von Marchesettiの			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
marchesettii			(同上)			Campanula	f	(ホタルブコ属)
marchesini, marchesinii			伊博植物学者Marchesini教授の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
marchesonii			20世紀伊博植物学者Vittorio Marchesoni教授の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
marchii			伊P. Marchi氏の			Hygrocybe	f	ミノノベニヤマタケ
marcidus	-a	-um	(同上)			Astragalus mollissimus var.	m	(ゲンゲ属)
marcillyanus	-a	-um	あるMarcillyと名の付く人の			Myosotis	f	(ワスレナグサ属)
marckii			18世紀仏植物学者ラマルクの			Strophanthus caudatus v.	m	ストロファンツス
maruccii			19世紀伊博植物学者Emilio Marucciiの			Erodium	n	(オランダフウ属)
marculentus	-a	-um	腐敗しやすい			Coprinellus	m	(ヒトヨタケ科の1属)
maremmae			イタリアmaremma地区の			Ophrys x	f	(ラン科オプリス属)
maremmanus	-a	-um	(同上)			Polygala flavescens var.	f	(ヒメハギ属)
mareoticus	-a	-um	エジプトの湖の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
margaretae			Margaretという女性の名の人			Lapidaria	f	ラピダリア 魔王
margarethae			20世紀多肉植物栽培家Margaretha Wiese夫人の			Lithops	f	リトープス 丸雅玉
margarita	-	-	真珠、珠			Fortunella japonica var.	f	ナガキンカン
margaritaceus	-a	-um	真珠のような			Anaphalis	f	ヤマハハコ
margaritae			Margaretの			Daemonorops	m	トウ
margaritaefolius	-a	-um	真珠のような薄層のある葉の			Bellis	f	(ヒナキ属)
margaritifera	-era	-erum	真珠をもつ			Haworthia	f	竜の爪(ユリ科)
margaritifera	-a	-um	(同上)			Panax	m	(トチハニンジン属)
margaritifolius	-a	-um	(=margaritaefolius)			Bellis	f	(ヒナキ属)
margaritisorus	-a	-um	真珠のような胞子の			Inocybe	f	(アセタケ属)
marginalis	-is	-e	辺縁生の、縁に沿ってマークのある			Polystichum fibrilloso-paleaceum var.	n	スルガイノデ
marginatus	-a	-um	辺縁のある、縁どりのある			Wahlenbergia	f	ヒナギキョウ
marginellus	-a	-um	やや縁のはっきりした			Hydropus	m	ニセアシナガタケ
marginisepalus	-a	-um	縁取られたがく片の			Ipomoea	f	(サツマ芋属)
marhan						Lilium x	n	(ユリ属)
mariae			Mariaの			Epidendrum	n	(ラン科)
mariae-reginae			メリー女王の			Aechmea	f	メオトアナナス
mariana	-	-	(marianusの女性形)			Picea	f	マリアナトウヒ
marianae			南ア植物学者Rudolph Marloth博士夫人Marian Marlothの			Impatiens	f	マリアナエ
marianiae			19世紀英植物学者夫人Mariane Crossmanの			Adromischus ~ var. herrei	m	アドロミスクス・ヘレー
marianensis	-is	-e	シロネシア・マリアナの			Artocarpus	m	(ナンキ属)
marianus	-a	-um	マリアの			Silybum	n	オオアザミ
maricae			古代イタリア人Maricaの			Epipactis nordeniorum ssp.	f	(カキラン属)
marientalensis	-is	-e	カラハリ・ナヴィビアの国境マリエン付近産の			Tridentea	f	(ガガイト科トリデンテア属)
marie-reginae			(=mariae-reginae)			Aechmea	f	(サゴアナナス属)
mariesii			マリエス(Maries)氏の			Abies	f	オオシラビソ
marifolius	-a	-um	Teucrium marum種に似た葉の			Acer capillipes var.	n	ヤクシマオナガカエデ
marilandicus	-a	-um	北米メリーランドの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
marina	-	-	(marinusの女性形)			Spergularia	f	シオツメクサ
marincowitzii			植物収集家C.P.Marincowitzの			Nerine	m	(ネリネ属)
marinellae			イタリア・サルツァーナの自治区「マリ」リグリアの			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
marinus	-a	-um	海生の、海の、海の近くの			Hordeum	n	(オオムギ属)
marionae			20世紀英植物学者Marion Emma Youngの			Cissus	f	(ヒレブドウ属)
mariorika	-	-	Picea marianaとPicea ormorikaの交配種			Picea	f	(トウヒ属)
marisculus	-a	-um	小さなイヌクグ(Mariscus)のような			Rhynchospora	f	(ミカツキ属)
mariscus	-a	-um	小さな溝の			Cladium	n	ヒトモトススキ近似種
maritimus	-a	-um	海岸生の			Suaeda	f	ハママツナ
marjoletti			19世紀Joseph Marie Marjolett氏の			Tulipa	f	(チューリップ属)
marjoranus	-a	-um	ラテン名から			Origanum	n	スイートマジヨラム

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
markgrafii			20世紀独植物学者Friedrich Markgrafの			Scelochilus	m	スケロキルス・マルクグラフィー
marklundii			20世紀フィンランド植物学者George Gunnar Marklundの			Taraxacum	n	(タンホホ属)
markoetterae			20世紀南ア植物学者Erike Irene Mark öterの			Conophytum	n	(コノフィツム属)
marksianus	-a	-um	アマチュア植物収集家C.F. Marks博士の			Mammillaria	f	マミリア 金洋丸
markusii			露医学女帝Markus博士の			Dactylorhiza	f	ダクティロリザ スルフレア
markwardii			植物学者Mark Wardの			Gymnosporia	f	(ニシキキ属)
marliaceus	-a	-um	19世紀Joseph Bory Latour-Marliac氏の			Phyllostachys bambusoides f.	f	シボチク
marlothii, marlothii			(同上)			Aloe	f	(アロエ属)
marlothianus	-a	-um	19世紀独植物学者Hermann Wilhelm Rudolph Marlothの			Eremothamnus	m	(キク科)
marmelos			(ポルトガル土名から)			Crateva	f	(キョボク属)
marmophyllus	-a	-um	葉に大理石模様のある			Parmelia	f	モンシロゴケ
marmorae			サルテニア最高峰Punta Lamarmoraの			Senecio	m	(キオン属)
marmorarius	-a	-um	大理石模様の、色の付いた葉脈の			Clematis	f	(セニンソウ属)
marmoratus	-a	-um	大理石模様をもつ、斑紋をもつ			Rubus yabei f.	m	シナノキイチゴ
marmoreus	-a	-um	大理石模様をもつ、斑紋をもつ			Chimonobambusa	f	カンチク
marmorophyllus	-a	-um	葉に大理石模様のある			Cypripedium	n	(アツメリソウ属)
marnierianus	-a	-um	Anne Therese Marnier-Lapostolle夫人の			Kalanchoe	f	白姫の舞(ハンケイトウ科)
marnierianus	-a	-um	Anne Therese Marnier-Lapostolle夫人の			Conophytum	n	コノフィツム 円空
marnier-lapostollei			20世紀仏植物収集家Julien Marnier-Lapostolleの			Dyckia	f	ディッキア(パイナップル科)
maroccanus -a -um	-a	-um	モロッコの			Abies	f	モロッコモミ
maroccanus	-a	-um	(同上)			Linaria	f	(ウツリソウ属)
marretii			マルレー(Marret)氏の			Rosa	f	ヤマハマナス
marriqueomus	-a	-um	Marriqueom氏の(?)			Aeonium	n	(ハンケイトウ科)
marrubialis	-is	-e	ニガハッカ(Marrubium)に似た			Marrubium	n	マルビウム・マルビアスタラム
marrubiastrum			ニガハッカ(Marrubium)に似た			Buddleja	f	(フジツキ属)
marrubiiifolius	-a	-um	ニガハッカ属植物のような葉を持つ			Thymus	m	ユーラシアン・タイム
marschallianus	-a	-um	B.F.A.Marschall von Biebersteinの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
marschlinsii			19世紀植物学者Carl Ulysses von Salis-Marschlinsの					
marshalli, marshallii			18世紀独植物学者Marschall von Biebersteinの			Crataegus	f	(サザン属)
marshallianus	-a	-um	(同上)			Oncidium	n	オンシジューム・マーシャリアヌム
marsicus	-a	-um	マルシ族の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
marsoneri			20世紀アルゼンチン・サボテン収集家Oreste Marsonerの			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・綾鼓
marSORUS	-a	-um				Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
marsupialis	-is	-e	袋状の、袋を持つ			Pomatocalpa	f	ポマトカルパ マースピアレ
marsupiflorus	-a	-um	袋状の花の			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
marsupiiiflorus	-a	-um	(同上)			Adenophora	f	(ツリガネニンジン属)
martagon	-	-	ターバン(イタリア語)			Lilium	n	マルタゴン・リリー
martellensis	-is	-e	イタリア・カーリMonte Martello産の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
martellianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Ugolino Martelliの			Phanerochaete	f	(マカワタケ属)
marthae			Martha女史の			Lithops	f	絢爛玉(メソ科)
martia	-	-	(martiusの女性形)			Viola	f	(スミレ属)
martianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物学者Karl Friedrich Philipp von Martiusの			Philodendron	n	ホテイクズラ(サトイモ科)
martinae			20世紀英園芸家Bina Elizabeth Martinの			Lachenalia	f	(ラケナリア属)
martindalei			19世紀英蘚苔学者Joseph Anthony Martindaleの			Peucedanum	n	(カラホウワウ属)
martinezii			18世紀Baltazar Jaime Martínez de Compañón大司教の			Mammillaria	f	マミリア 彩白丸
martinianus	-a	-um	米植物学者L. D. Benson共同研究者William P. Martin博士の			Opuntia	f	オプンティア・マルティニアナ
martinicensis	-is	-e	マルティニーク島産の			Aniseia	f	ナガバアサガオ
martinicus	-a	-um	マルティニーク島の			Entoloma	n	(イホシタケ属)
martinii			19世紀米植物収集家Raymond Martinの			Eriocereus	m	エリオケレウス 新橋
martinoli, martinolii			20世紀伊植物学者Giuseppe Martinoliの			Silene	f	(マンテマ属)
martinovskiy			20世紀露植物学者Jan Otakar Martinovskyの			Stipa	f	(ハネカヤ属)
martius	-a	-um	軍神マースの			Cybianthus	m	(ヤブコウジ科キビアンツス属)
martleyi			球根栽培家J.F. Martley氏の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
maruba	-	-	丸葉			Gardenia jasminoides var.	f	マルバクチナシ
maruba-deigo	-	-	マルバデイコ			Erythrina crista-galli cv.	f	マルバデイコ
marum	-	-	ある芳香植物のエジプト名Maronから			Teucrium	n	(ニガクサ属)
marumianus	-a	-um	19世紀オランダ植物学者Martinus van Marum博士の			Haworthia var. batesiana	f	ハオルチア・バテシアナ
maruoi			S.丸尾氏の			Ainsliaea cordifolia v.	f	ヒロハテイショウソウ
maruta	-	-	(カミツレモドキのイタリア土名)			Cotula	f	(ウツボシガキ属)
maruyamae			丸山氏の(?)			Rubus	m	マルヤマイチゴ
maruyamanus	-a	-um	植物学者丸山巖の			Cirsium	n	ムラクモアザミ
marylandicus	-a	-um	北米メリーランドの			Lactarius	m	ヒロハウスズミチチタケ
marzuolus	-a	-um	3月の			Hygrophorus	m	(ヌメリガサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mas	-	-	男性				Cornus	m:セイヨウサンシュユ
masamuneanus	-a	-um	20世紀日植物学者正宗巖敬の				Arundinaria	f:ゲンケイチク
masamunei			(同上)				Calamagrostis longiseta var.	f:ヤクシマノガリヤス
masa-Ogatai			採集者緒方正資の				Illicium anisatum var.	n:オキナワシキミ
mascaensis	-is	-e	チリMasca断崖産の				Lotus	m:(ミヤコサ属)
mascarat	-a	-um	覆われた、暗い				Masdevallia	f:(ラン科マステウリア属)
mascula	-	-	(masculusの女性形)				Paeonia	f:(ホト属)
masculatus	-a	-um	男の、男らしい				Arum	n:(サトイモ科アルム属)
masculinus	-a	-um	オスの、雄蕊の、睾丸のような				Chasmatophyllum	n:(ハマミズナ科カストフィルム属)
masculus	-a	-um	男の、男らしい				Paeonia	f:(ホト属)
masius	-a	-um	トルコカラカ火山の				Astragalus	m:(ゲンゲ属)
masonae			Marianne Harriet Mason嬢の				Indigofera	f:(コマツキ属)
masoniae			(同上)				Watsonia	f:(ヒオウキスイセン属)
msonianus	-a	-um	19世紀植物学者Maurice Masonの				Begonia	f:アイアंकロス(ペゴニア)
masonii			20世紀ハーレー校Herbert Louis Mason教授の				Grevillea	f:(ヤマモガシ科)
msonianorum			Canon G. E Masonおよびその娘の				Crocsmia	f:(ヒオウキスイセン属)
msonianorum			Marianne Mason嬢とその弟Edward Masonの				Nerine	f:ネリネ・マソノルム
masquillierii			19世紀Emile Masquillier氏の				Ononis	f:(ハリモクシク属)
massangeanus	-a	-um	M.D.Massage氏の				Coelogyne	f:セロジネ・マッサンゲアナ(ラン科)
massartianus	-a	-um	19世紀ベルギー植物学者Jean Massartの				Stereocaulon	n:(キノコ属)
massawanus	-a	-um	エリトリアMassawaの				Euphorbia	f:(トウダイクサ属)
massiliensis	-is	-e	フランス・マルセイユ(Massilia)産の				Euphorbia chamaesyce ssp.	f:アレチニシキソウ
massonianus	-a	-um	19世紀植物学者Maurice Masonの				Pinus	f:クロマツ
massoniella	-a	-um	18世紀英植物収集家Francis Massonの				Strumaria	f:(ヒカンバナ科ストルマリア属)
massonii			(同上)				Convolvulus	f:(セイヨウヒルガオ属)
mastacanthus	-a	-um	口の中の花の、一口の花の				Caryopteris	f:ダンギク
masterianus	-a	-um	Master氏の				Pinus Armandii var.	f:タカネゴヨウ
mastersianus	-a	-um	19世紀印植物学者Maxwell Tylden Masters博士の				Bulbophyllum	n:バルボフィラム・マスターシアナム
mastersii			19世紀園芸家John William Mastersの				Cymbidium	n:(ショウラン属)
mastichinus	-a	-um	マスティックに似た				Thymus	m:スペインマジョラム
mastigophorus	-a	-um	樹脂を生ずる				Thymus	m:(イキジャコウソウ属)
mastoides	-a	-um	乳房の形の				Trypethelium	n:(チビゴケ属)
mastrucatus	-a	-um	羊皮の				Hohenbuehelia	f:ニカワシジミタケ
masuca	-	-					Calanthe	f:オナガエビネ
matador			闘牛士の				Callistephus chinensis	f:エゾギクの1品種
matanoanus	-a	-um	皇室博物館長 股野琢の				Ilex	f:ムニンイヌツゲ
matanzanus	-a	-um	キューバMatanzasの				Melocactus	m:メロカクタス・マタンザナス
matapensis	-is	-e	メキシコMatape産の				Nolina	f:(リュウゼツラン科リナ属)
mataranus	-a	-um	ボリビアMataraniの				Armatocereus	m:アルマトケレウス・マタラヌス
mateolanus	-a	-um	イタリア・マテラの名Mateolaの				Ophrys	f:(ラン科オプリス属)
mathewii			英植物学者Brian Mathewの				Crocus	m:(サフラン属)
mathewii			南アKirstenbosch植物園初代園長Joseph William Mathewsの				Lachenalia	f:ラケナリア・マテウシー
mathildae			伊Autore Levierの妻Matildaの				Androsace	f:アンドロサケ・マチルダエ
mathiolaefolius	-a	-um	アラセイトウ(Matthiola)に似た葉の				Centaurea	f:(ヤグルマギク属)
mathonnetii			19世紀植物学者Antoine Mathonnetの				Cotoneaster	m:(シャリトリ属)
matrella	-	-	母(縮小形)				Zoysia	f:コウシュンシバ
matricalis	-is	-e	母の、婦人の					
matricariae			カモミールの				Botrychium	n:(ハナワタ属)
matricariaefolius	-a	-um	シカギク属(Matricaria)に似た葉の				Botrychium	n:(フノハナワタ属)
matricariifolius	-a	-um	(同上)				Botrychium	n:(ハナワタ属)
matricarioides			シカギク属(Matricaria)に似た				Matricaria	f:コシカギク
mattitensis	-is	-e	スペイン・マドリッド産の				Citeromyces	m:(シロアヒス属)
matronalis	-is	-e	母の、婦人の				Hesperis	f:ヘスペリス
matsudae			松田女史の				Enkianthus cernuus var.	m:チチブドウダン
matsudai			中国植物の研究者松田定久の				Sasa	f:オクヤマザサ
matsudanus	-a	-um	(同上)				Salix	f:ウンリュウヤナギ
matsuei			松江賢修氏の				Carpesium divaricatum v.	n:ノッポロガンクピソウ
matsumurae			20世紀日植物学者松村任三の				Phyllanthus	m:ヒメミカンソウ
matsumuranus	-a	-um	(同上)				Philadelphus	m:ニッコウバイカウツギ
matsumoreanus	-a	-um	Matsumura(a?)氏の				Plagiogyria	f:ヤマソテツ
matsunoanus	-a	-um	松野重太郎の				Elaeagnus	f:ハコネグミ
matsunoi			松野氏の				Pleioblastus	m:ヨコハマダケ
matsuran	-	-	マツラン(日本名)				Saccolabium	n:マツラン
matsushimensis	-is	-e	松島産の				Sasa	f:アズマザサ
matsutake	-	-	マツタケ(日本名)				Tricholoma	n:マツタケ
matsuzakii			小石川植物園松崎直枝氏の				Stachyurus praecox var.	m:ナンバンキフジ
matthewsii			英園芸家Matthews氏の				Passiflora	f:パッシフローラ・マシューシー
matthioli, matthioli			A.マッティオルス氏の				Cortusa	f:サクラソウモドキ
mattiazzi			18世紀伊園芸家G. Matteazziの				Simethis	f:シメチス・マツアジ
mattinatae			イタリア・Mattinataの				Ophrys	f:(ラン科オプリス属)
mattirolianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Oreste Mattirolaの				Trifolium	n:(シロツメクサ属)
mattiroloanus	-a	-um	(同上)				Hieracium	n:(ヤナギタンポポ属)
matucanensis	-is	-e	ペルーMatucana産の				Armatocereus	m:アルマトケレウス・マツカネシス摩天楼
matutina	-	-	(matutinusの女性形)				Renanthera	f:レナンテラ・マツティナ
matutinalis	-is	-e	朝の、早朝の				Matucana haynei	f:(サボテン科マツカガ属)
matutinus	-a	-um	(同上)				Lampranthus	m:(マツバギク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
maudia			20世紀英植物学者Stephen Troyte Dunnの妻Maud Dunnの			Michelia	f	ミケーリア・マウディアエ
maughamii			英領事Reginald Charles Fulke Maughamの			Balanites	f	バラニテス・モーミー
maughanii			20世紀南ア植物収集家Herbert Maughan Brown博士の			Haworthia	f	ハオルチア 万象
maulei			マウル(Maul)氏の			Chaenomeles	f	クサボケ
maura	-	-	(maurusの女性形)			Antholyza	f	(アヤメ科の1属)
mauricei			20世紀南ア植物収集家Maurice Smethurst Evansの			Senecio	m	(キノコ属)
mauritanicus	-a	-um	モーリタニア(北アフリカの古代王国)の			Euphorbia	f	蒼竜(トウダイクサ属)
mauritanus	-a	-um	モーリシャス島の			Lysimachia	f	ハマボツス
maurorus	-a	-um	ムーアズの			Alhagi	n	マンナ
maurus	-a	-um	モロッコの			Sedum	n	(マンネグサ属)
maweanus	-a	-um	19世紀モロッコ植物学者George Mawの			Calochortus	m	(ユリ科カココルトス属)
mawii			(同上)			Chrysanthemum	n	クリサンセマム・マウイ
max	-	-	(語源不明)			Glycine	?	ダイズ
maxii			Max Schlechter氏の			Phyllopodium	n	(ゴマノハグサ科フィロポディウム属)
maxillaris	-is	-e	あごの骨状の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
maxima	-	-	(maximusの女性形)			Cucurbita	f	セイヨウカボチャ
maximiliana			19世紀バイエルン王Maximilian2世の			Mentha x	f	ハッカ
maximiliani			Max Schlechter氏の			Helianthus	m	マクシミリアニー(ヒマワリ属)
maximiliani				最大の			Helianthus	m
maximowiczianus	-a	-um	19世紀独植物学者Carl Johann Maximowiczの			Adenophora	f	ヒナシャジン
maximowiczii			(同上)			Solanum	n	マルバノホロシ
maximus	-a	-um	最大の			Briza	n	コパンソウ
maxwellii			Maxwell Bolus氏の			Grevillea	f	(ハコロモノ科属)
maydae			南ア植物学者Mayda Doris Hendersonの			Senecio	m	(キノコ属)
maydis	-is	-e	どうもろこしの			Ustilago	f	トウモロコシ黒穂病菌
mayebarae			植物学者、前原勳次郎の			Arisaema	n	マムシグサ
mayebaranus	-a	-um	(同上)			Carex ssp.	f	ケヒエスゲ
mayerianus	-a	-um	19世紀独シュツツガルト植物園長の			Coelogyne	f	メイリアナ
mayrianus	-a	-um	H.マイル氏の			Abies sachalinensis var.	f	アオトマツ
mayrii			H.マイル氏の			Acer mono ssp.	n	アカイタヤ
mays	-	-	南米名、私の母			Zea	f	トウモロコシ
ma-yuen	-	-	中国語馬耘			Coix	f	ハトムギ
mayumianus	-a	-um	宮崎県(?)真弓の			Pleioblastus	m	ゴキダケ
mazarae			イタリア・Mazaraの			Limonium	n	(イソマツ属)
mazatlanensis	-is	-e	メキシコMazatlan産の			Mammillaria	f	マミリアリア・緋緘
mazellii			Mazel氏の			Phyllostachys	f	マダケ
mccartii			本植物の採集者Williams McCartの			Cynanchum	n	(カメヅル属)
McCormickii			McCormick氏の			Quercus x	f	チョウセンコナラ
mccoyi			20世紀米植物学者Tom A. McCoyの			Huernia	f	フェルニア・マッコイ
mckelveyanus	-a	-um	20世紀米植物学者Susan A. McKelveyの			Agave	f	アガベ・マッケルベアナ
mcLoughlinii			20南ア植物学者Major Alfred G. McLoughlinの			Aloe	f	アロエ・マクログリーニー
mcmurtryi			20世紀南ア植物収集家Douglas M. McMurtryの			Haworthia koelmaniorum var.	f	ハオルチア・マクマトリー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名、人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
meadius	-a	-um	18世紀英物理学者Richard Mead博士の		Dodecatheon meadia	n	カタクリモドキ
meakensis	-is	-e	雌阿寒の		Sasa	f	シコタンザサ
meandriiformis	-is	-e	非常に複雑な		Choiromyces	f	(セイウシヨウ属)
meanthus	-a	-um	小さな花の				
mearnsii			20世紀米博物学者Edgar Mearnsの		Acacia	f	モリシマアカシア
mechowii			19世紀プロシヤ植物収集家Friedrich Wilhelm Alexandre von Mechowの		Hibiscus	m	(フヨ属)
medeoloides			メデオラ属(Medeola)に似た		Lilium	n	クルマユリ
medeus	-a	-um	治療法の改善、治癒		Cereus scandens	m	(ハシラサホテ属)
media	-	-	(mediusの女性形)		Stellaria	f	コハコベ
medica	-is	-e	(medicusの女性形)		Citrus	f	ユズ
medicinalis	-is	-e	薬用の		Gardenia	f	(クチナシ属)
medicus	-a	-um	薬用の		Ricinus	m	(トクゴマ属)
mediocris	-is	-e	中くらいの		Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
mediogracilis	-is	-e	ほっそりした				
mediolanensis	-is	-e	イタリヤ・ミラノ産の		Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
medioloides			花屋のシオデ		Asparagus	m	クサナギカズラ
medioluteus	-a	-um	半ば黄色の、中央が黄色の		Narcissus x	m	(スイセン属)
mediopictus	-a	-um	中央に着色部あるいは糸腺模様をもつ		Calathea	f	(カタア属)
mediopositus	-a	-um	2種の中間に位置する		Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
medioradiatus	-a	-um	放射中心の、中央から放射状の		Caladium	n	(ニシキ苧属)
mediosorus	-a	-um	中央にソリを配した		Vittaria	f	イトシラン
medishianus	-a	-um	ソマリアMedisheの		Aloe	f	(アロエ属)
mediterraneus	-a	-um	地中海地区の		Rhinanthus	m	(オクヱソカラカ属)
mediterraneus	-a	-um	地中海の		Plantago lanceolata var.	f	ヘラオオバコ
medius	-a	-um	中間の		Rubus	m	オオニガイチゴ
medleyi			(同上)		Hermannia	f	(ヘルマンニア属)
medley-woodii			19世紀植物学者John Medley Woodの		Senecio	m	セネキオ・モドレイウォーディイ
medocinus	-a	-um	フランス・メドック地方の		Pseudomonas	f	(シュドモナス属)
medulla	-	-	(medullusの女性形)		Sassafras	n	(クスノキ科サッサfras属)
medulla-panis			パンの中心部の		Pereniporia	f	ウスキアナタケ
medullaris	-is	-e	木の髄質の		Cyathea	f	ブラックツリーファーン
medullarius	-a	-um	大きな中果皮の		Cyathea	f	(ハコ属)
medullatus	-a	-um	骨の		Russula	f	(ハニタケ属)
medullosus	-a	-um	大きな中果皮の		Endospermum	n	ニューギニアバスイッド
medullus	-a	-um	(同上)		Sassafras	n	(クスノキ科サッサfras属)
medusae			メドゥーサの		Bulbophyllum	n	バルボフィラム・メデューセ
medusina			小形なメドゥーサの		Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
medwediewii			H. Medwediew氏の		Betula	f	トランスコーカシアンバーチ
meeanus	-a	-um	20世紀植物画家Margaret Meeの		Aechmea	f	(サゴアナナス属)
meeboldii			20世紀独植物学者Alfred Karl Meeboldの		Darwinia	f	クランブロック・ベル
meehanii			19世紀米植物学者Thomas Meehanの		Hibiscus	m	(フヨ属)
meeuseanus	-a	-um	オランダ植物学者Adrianus Dirk Jacob Meeuseの		Barleria	f	(キツネノマゴ科ハルレリア属)
meeusei			(同上)		Hibiscus	m	(フヨ属)
megacalyx			がくの大きい		Asarum	n	コシノカンアオイ
megacanthus	-a	-um	大きな刺をもつ		Opuntia	f	(サボテン科)
megacarpus	-a	-um	大きな果実をもつ		Solanum	n	オオマルバノホロシ
megacephalus	-a	-um	頭の大きな、花の大きな		Melaleuca	f	(カユツテ属)
megala	-	-	(megalusの女性形)		Festuca	f	(ウシノケガサ属)
megalacanthus	-a	-um	大きな刺の		Aloe	f	(アロエ属)
megalanthus	-a	-um	巨大な花の		Potentilla	f	チシマキンバイ
megalaster	-	-	大きな星		Hoya	f	(サクララン属)
megalobotrys			巨大な液果または房を持つ		Croton	m	(ハス属)
megalocarpus	-a	-um	巨大な果実の		Primula	f	プリムラ・メガロカルバ
megalocystis			巨大な袋の		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
megalodactylus	-a	-um	巨大な指の		Agaricus	m	(ハラタケ属)
megalophyllus	-a	-um	巨大な葉の		Hamamelis japonica ssp.	f	オオバマンサク
megalopodus	-a	-um	巨大な足の、巨大な軸の		Peperomia	f	(サダツウ属)
megaloporus	-a	-um	巨大な空洞の		Phellinus	m	フェリナスメガロポラス
megalorhiza,							
megalorrhiza	-	-	(megalorrhizus, megalorrhizusの女性形)		Microcoelia	f	マイクロコエリア・メガロリザ
megalorrhizos,							
megalorrhizos			(同上)		Convolvulus	f	(セイウケルガオ属)
megalorrhizus,							
megalorrhizus	-a	-um	巨大な根の		Dendrobium sarcochilus var.	n	(セッコク属)
megalorrhizon			巨大な根の		Taraxacum	n	(タンポポ属)
megalospermus	-a	-um	巨大な種子の		Galium	n	ガリウム・メガロスベルムム
megalurus	-a	-um	やや大きな		Festuca	f	オオナギナタガヤ
megalus	-a	-um	敏捷な、速い				
megaphyllus	-a	-um	大きな葉の		Euonymus sieboldianus var.	m	エゾオオバマコミ
megapotanicus	-a	-um	大きな川の、リオグランデ河の		Abutilon	n	イチビ
megarhizus, megarrhizus	-a	-um	大きな根の		Ancistrocactus	m	アンシストロカクタス
megaseiflorus	-a	-um	ヒマラヤユキノシタ属(Megasea)のような花の		Ancistrocactus	m	アンシストロカクタス・金羅紗
megaseifolius	-a	-um	ヒマラヤユキノシタ属(Megasea)のような葉の		Primula	f	プリムラ・メガセイフォリア
megaspermus	-a	-um	大きな種子の		Opuntia	f	(オプンティア属)
megassaefolius	-a	-um	(=megaseifolius)				
megastachya	-	-	(megastachyusの女性形)		Phyllostachys	f	マダケ
megastachys			大きな穂状花序をもつ		Bulbostylis	f	(ハルカヤ属)
megastachyus	-a	-um	大きな穂状花序をもつ		Lithocarpus	m	(マテハシ属)
megastigma			大きな柱頭の		Boronia	f	ボロニア・メガスティグマ(ミカン科)
megathurus	-a	-um	大きな入口の		Diascia	f	(コマナハクサ科ディアスキア属)
megeratus	-a	-um	非常に美しい		Rhododendron	n	(ツツジ属)
megistocarpus	-a	-um	大きな果実の		Anisoptera	f	アカメルサウ
megistophyllus	-a	-um	大きな葉の		Antrophyum	n	(タキシダ属)
megistostictus	-a	-um	非常に目立つ斑点のある		Psychotria	f	(ホトチウシ属)
megistus	-a	-um	最大の		Eucalyptus thamnoides ssp.	f	(ユーカリノキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mehrae			20世紀インド植物学者P.N. Mehraの			Polystichum	n	(イデ属)
meiacanthus	-a	-um	刺の少ない			Mammillaria heyderi ssp.	f	黒龍丸(サボテン科)
meiandrus	-a	-um	雄蕊の少ない			Tetraplasandra	f	テトラプラサンドラ
meifolius	-a	-um	葉の少ない			Corydalis	f	(キクマン属)
meintjiesii			20世紀南ア植物収集家C. Meintjesの			Tavaresia	f	(カカイモ科ハレシア属)
meiophyllus	-a	-um	葉の少ない			Cotoneaster	m	(シャリツク属)
meiostemonus	-a	-um	雄蕊の少ない					
meisneri			19世紀スイス植物学者Carl Friedrich Meissnerの			Acacia	f	(アカシア属)
meisnerianus	-a	-um	19世紀植物学教授Carl F. Meisnerの			Persicaria	f	(イヌサゲ属)
meissneri			19世紀独植物学者Carl Friedrich Wilhelm Meissner博士の			Adenanthos	f	(ヤマモガシ科アテナツス属)
meisteria	-	-	サラサドウダンの旧名(?)			Enkianthus	m	シロドウダン
mejiaie			Isidoro Meijia博士の			Dioon	n	(ツヅクテイオン属)
mekongensis	-is	-e	メコン川周辺産の			Zingiber	n	(ショウガ属)
melaenus	-a	-um	黒い			Collema	f	(イワリ属)
melagramma			黒い線の			Pterostylis	f	(フレロステリス属)
melagris	-is	-e	ホ口ホ口チョウのように斑点のある			Fritillaria	f	(ハイト属)
mela-leucus	-a	-um	黒い幹と白い枝を持つ			Phellodon	m	クサハリタケ(カハリタケ属茸類)
melana	-	-	(melanusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
melanacanthus	-a	-um	黒い刺の			Aloe	f	唐錦(カイ属)
melanacmis	-is	-e	先端が黒い			Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
melanandrus	-is	-e	黒い雄蕊の			Actinidia	f	(マタビ属)
melananthus	-a	-um	黒い花の			Euonymus	m	サウダツ
melancholicus	-a	-um	憂鬱な、胆汁の			Solanum	n	(ナス属)
melancholicus	-a	-um	陰気な、憂鬱な、垂れ下がった			Ribes	n	(スグリ属)
melanciclus	-a	-um	暗い円形のマークのある					
melandriifolius	-a	-um	ピランジ(Melandrium)に似た葉の			Gentiana	f	(リンドウ属)
melanion			暗紫色の					
melanocalyx			黒い萼の			Oxytropis	f	(オヤマノイトウ属)
melanocarpus	-a	-um	黒い果実の			Carex	f	タカネヒメスゲ
melanocaulon			黒い茎の、黒い軸の			Barkeria	f	(ラン科)
melanocentra	-	-	(melanocentrusの女性形)			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
melanocentron			黒い中心部をもつ					
melanocentrus	-a	-um	(同上)			Echinocereus	m	エキノケレウス 摺墨
melanocephalus	-a	-um	黒い頭の			Eriocaulon	n	ケヤリ
melanoceras			黒い角の、黒い距の			Acacia	f	(アカシア属)
melanocerasus	-a	-um	黒いさくらんぼのような			Solanum	n	ブラックナス
melanochaetes			黒い禾の			Roscheria	f	ロシエリア・メラノカエテス
melanochlamys			黒いものをまとった			Diplazium	n	(ハラシダ属)
melanochrysus	-a	-um	暗い金色の			Philodendron	n	ピロウドカズラ(サトイモ科)
melanococcus	-a	-um	黒実の、黒果の			Elaeis	f	(アブラヤシ属)
melanodon			黒い鋸歯の			Pohlia	f	(ハチマゴク属)
melanogramma			黒い線の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
melanolasius	-a	-um	黒い毛の(?)			Rubus ldaeus ssp.	m	エゾイチゴ
melanolepis			黒い鱗片のある			Athyrium	n	ミヤマメシダ
melanoleucus	-a	-um	白黒まだらの、白地に黒で画いた			Adiantum	n	(ホウライダ属)
melanophloeos	-	-	暗色の樹皮			Rapanea	f	(ヤブコウジ科ラパネ属)
melanophyllus	-a	-um	黒い葉の			Viburnum	n	(台湾産)ムシカリ
melanops			黒い眼の			Babiana	f	(ホザキヤメ属)
melanopsis			非常に暗い外観の			Salix	f	(ヤナギ属)
melanopus			黒い足の、黒い軸の			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
melanorhodus	-a	-um	暗赤色の、黒と赤の			Sarracenia x	f	(サラセニア属)
melanospermus	-a	-um	黒い種子(孢子)の			Diderma	n	カタホコリ
melanosporus	-a	-um	黒い孢子の			Tuber	n	セイヨウショウロ(トリュフ)
melanostachya	-	-	(melanostachyusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
melanostachys			黒い穂状花の			Salix gracilistyla var.	f	クロヤナギ
melanostachyus	-a	-um	(同上)			Cyperus	m	(カヤツグサ属)
melanoste-le	-	-	黒い柱			Pseudoespostoa	f	幻樂(*柱サボテン)
melanostictus	-a	-um	黒点のある			Dendrobium	n	デンドロビウム・メラノスティク
melanotrichus	-a	-um	非常に暗い毛のある、黒い毛のある			Corryocactus	m	コリオカクタス・百万灯
melanoxanthus	-a	-um	黒黄色の			Entoloma	n	(イッホウシメジ属)
melanoxy-lon	-	-	黒い材、黒い木			Acacia	f	ブラックウッド
melantherus	-a	-um	黒い葯をもつ			Erica	f	ジャノメエリカ
melanthinus	-a	-um	青い花のある草の			Psathyrella	f	(ナヨク属)
melanthioides			黒い花のような			Androcymbium	n	(アンドロキンビウム属)
melanurus	-a	-um	黒い尾の			Arthroceres	m	メラヌルス(サボテン科)
melanus	-a	-um	黒くなった			Leccinum	n	(ヤマイグチ属)
melapetalus	-a	-um	黒っぽい花卉の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
melaspermus	-a	-um	黒い種子の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
melastizus	-a	-um	黒い印の					
melastomus	-a	-um	黒い口の			Erica	f	(エリカ属)
meleagris	-is	-e	ホ口ホ口チョウのような斑点のある			Fritillaria	f	フリチラリア・メラエグリス
melequeta			(多分ショウガのポルトガル土名から)			Aframomum	n	(ショウガ科アフラモムム属)
melenus	-a	-um	暗い			Collema	f	(イワリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
meliaefolius	-a	-um	センダン属(Melia)に似た葉をもつ			Evodia	f	ハマセンダン
meliciferus	-a	-um	音楽を持つ					
melifluus	-a	-um	蜜の豊富な			Hoya	f	(サクラソウ属)
meliifolius	-a	-um	センダン属(Melia)の葉に似た			Euodia	f	ハマセンダン
melilotinus	-a	-um	シナガワキ(Melilotus)に似た			Hydnum	n	(カシタケ属)
melilotus-coeruleus	-a	-um	紺碧のシナガワキ(Melilotus)に似た			Trigonella	f	(マメ科トリコネ属)
melina	-	-	(melinusの女性形)			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
melinacra	?	?				Sasa tsukubensis var.	f	キンキナンプスズ
melinanthus	-a	-um	マルメロのような花の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
melinocarpus	-a	-um	マルメロのような果実の			Ficus	f	(イチジク属)
melinonii			19世紀植物学者Eugène MELINONの			Philodendron	n	フィロデンドロン・メリノニイ
melinus	-a	-um	マルメロのような			Astragalus cylindraceus ssp.	m	(ゲンゲ属)
meliodorus	-a	-um	蜂蜜の香りの			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
melior	-ior	-ius	より良い					
meliosmifolius	-a	-um	アワビキのような葉の			Aria	f	(アスキナジ属)
meliosmus	-a	-um	蜂蜜のような香りのする			Oncidium	n	(ラン科オンジウム属)
melissaefolius	-a	-um	セイヨウヤマハッカ属植物に似た葉をもつ			Veronica	f	ヒヨクソウ
melissifolius	-a	-um	(=melissaefolius)					
melissodorus	-a	-um	セイヨウヤマハッカ属植物のような香りのする			Salvia	f	グレープセนต์ヘッドセージ (アキギリ属)
melissophyllum	-a	-um	蜜蜂のような葉を持つ			Melittis melissophyllum	f	(シソ科)
melitensis	-is	-e	マルタMalta島の			Centaurea	f	ヒレハリギク
melizeus	-a	-um	マルメロのように黄色い			Hygrophorus	m	キヒダヌメリガサ
mellea	-	-	(melleusの女性形)			Armillaria	f	(ナラタケ属)
mellei			20世紀南ア植物収集家Henry Augustus Melleの			Carpobrotus	m	(ハマミズナ科カルボブローツス属)
melleifolius	-a	-um	蜂蜜色の葉の			Achillea	f	セイヨウノコギリソウ
melleopallens			蜂蜜色に変わる			Clitopilus	m	(ヒカゲウラボシ科属)
melleri			19世紀植物学者Charles James Meller博士の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
melleus	-a	-um	蜂蜜の香味のする、蜂蜜色の			Physarum	n	(変形菌類)
mellifer	-era	-erum	蜂蜜を持った			Leucadendron	n	シュガー・ブッシュ
mellifera	-	-	(melliferusの女性形)			Agave	f	アガベ 月の都
melliferis	-is	-e	蜂蜜を持った			Nephelium	n	(ムクロジ科ランブータン属)
melliferus	-a	-um	蜂蜜を持った			Salvia	f	(アキギリ属)
mellifluus	-a	-um	豊富な蜜の、蜜の流れる			Oncidium	n	オンシディウム・レフグレニー
mellinus	-a	-um	蜂蜜色の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
meliodorus	-a	-um	蜜のにおいをもつ			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
melliolens			蜂蜜の香りのする			Russula	f	ヨヘイジモドキ
mellissii			19世紀英アマチュア科学者John Charles Mellissの			Parmotrema	n	ニセマツゲゴケ
mellitius	-a	-um	蜜のように甘い			Iris	f	(アヤメ属)
melo	-	-	リンゴの意味から転じてメロン、ウリ			Cucumis	m	雑草メロン
melobesioides			melobesi種のような(?)			Yamadaia	f?	サビモドキ
melocotnus	-a	-um	アナグマの悩みの			Aconitum	n	(トリカブト属)
meloformis	-is	-e	リンゴの形の、メロンのような形の			Euphorbia	f	貴青玉(トウダイクサ属)
melonaeformis	-is	-e	(同上)			Cucurbita moschata var.	f	ポウブラ
melongenus	-a	-um	リンゴを生ずる、ウリとなる			Solanum melongena	n	ナス
meloniformis	-is	-e	メロンの形の			Cucurbita moschata var.	f	キクザカボチャ
melvilleus	-a	-um	Melville氏の			Cuphea	f	(タバコソウ属)
melzeri			20世紀オーストリア植物学者Helmut Melzerの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
membranaceus	-a	-um	膜質の			Lindera umbellata var.	f	オオバクロモジ
membraneus	-a	-um	(同上)			Tasmania	f	(シキミドキ科タスマニア属)
membranifolius	-a	-um	非常に薄い葉の			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・メンブランニフォリ ウム
memnonius	-a	-um	暗茶色の、茶色がかった黒の、変化する			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
memoralis	-is	-e	有名な、思い出した			Euphorbia	f	ユーフォルビア・メモリス
memoria-corsii			Corsを記念した			Amacrinum	n	アマクリナム
memorialis	-is	-e	記憶で			Notocactus	m	(サボテン科)
memphiticus	-a	-um	中部エジプトの町(現在廃墟)Memphisの			Solanum	n	ムラサキイヌホオズキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mendelii			英ラン栽培家Mendel of Manley Hall氏の			Cattleya	f	カトレア・メンデリー
mendesii			多分ポルトガル植物学者Eduardo Jos é Santos Moreira Mendesの			Erythrina	f	(デイン属)
mendocensis	-is	-e	米カリフォルニアMendocino産の			Buddleja	f	(フジツギ属)
mendocicus	-a	-um	アルゼンチン・メンドーサ川の			Sphagnum	n	(ミスコク属)
mendocinensis	-is	-e	(同上)			Carex	f	(スゲ属)
mendoncae			20世紀ポルトガル植物学者Francisco de Ascenc ã Mendon caの			Xylopi	f	(ハンレイシ科キシビア属)
meneghinianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giuseppe Giovanni Antonio Meneghiniの			Trifolium nigrescens subsp.	n	(シロツメクサ属)
mengtzius	-a	-um	由来不明、多分中国雲南省Mengtzの			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
meniscatus	-a	-um	湾曲した円筒の					
meniscifolius	-a	-um	三日月形の葉の			Polypodium cf.	n	(ウラボシ属)
meniscoides			メニスカス形状の			Clathropteris	f	クラスロブテリス・メニスコイデス
menispermiifolius	-a	-um	コウモリカズラ(Menispermum)に似た葉の			Passiflora	f	パッシフロラ・メニスベルミフォリ
menispermoides			コウモリカズラ(Menispermum)に似た			Smilax	f	(シオタ属)
menkei			19世紀独植物学者Karl Theodor Menkeの			Rubus	m	(キイチゴ属)
mennellii			Brian T. Menell氏の			Lithops	f	リトープス・雀卵玉
mennieii			A. Mennie氏の			Antimima	f	(アンティム属)
mensalis	-is	-e	台地の			Ficus	f	(イチジク属)
mentagrophytes						Trichophyton	n	トリコフィトン・メンタグロフィテス
menthaefolius	-a	-um	ハッカ属植物のような葉を持つ			Monarda fistulosa var.	f	ワイルドベルガモット
menthifolius	-a	-um	(同上)			Clinopodium	n	(トウバナ属)
menthoides			ハッカのような			Nepeta	f	(イハッカ属)
mentiens			偽の			Athyrium x	n	ヘビヤマイヌワラビ
mentorensis	-is	-e	米ハイオ州メンター産の			Berberis	f	(キ属)
mentosus	-a	-um	唇弁のある			Sulcorebutia	f	スルコレブチア・メントーサ
menyharthii			19世紀ハンガリー宣教師L áz óMenyharthの			Aloe	f	(アロエ属)
menziesii			19世紀スコットランド植物学者Archibald Menziesの			Pseudotsuga	f	ペイマツ
meoides			セリ科メウム属(Meum)に似た			Elaeoselinum	n	(セリ科エラエオセリム属)
meonacanthus	-a	-um	より小さい刺の、より弱い刺の			Notocactus	m	(サボテン科)
meonanthus	-a	-um	花の少ない			Convolvulus	f	(セイウヒルガオ属)
mephiticus	-a	-um	悪臭を放つ			Mimulus	m	(ミムソウスキ属)
meracus	-a	-um	独立の、単独の			Rubus	m	(キイチゴ属)
mercaderensis	-is	-e	メキシコ・セロ・デル・メルカド地区産の			Mammillaria	f	マミラリア・初桜
mercieri			Mercier氏の			Parataeniella	f	(藻菌類)
merckii			Merck氏の			Dahlia	f	フジイロテンジクボタン
merckiioides			ナデシコ科Merckia属に似た			Arenaria	f	チョウカイフスマ
merdarius	-a	-um	Merdare氏の(?)			Psilocybe	f	カワリコシワツバタケ
merguensis	-is	-e	ミャンマー・メルギー諸島産の			Licalala	f	リクアラ・メルグエンシス
merianus	-a	-um	植物学者Merian氏の			Watsonia	f	ワトソニア・メリアナ
meridensis	-is	-e	メキシコまたはスペインまたはメキシコのメリダ産の			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
meridianus	-a	-um	正午の			Conophytum	n	メリディアヌム(メセン科)
meridionalis	-is	-e	正午の			Alonsoa	f	(ゴマハクサ科アロンソア属)
merismoides			分割されているように見える			Fusarium	n	(ボウフク科フザリウム属)
merita	-	-	(meritusの女性形)			Eurybia	f	(キク科の1属)
meritensis	-is	-e	ホルネオ・メリトー(Merit)産の			Centaurea	f	ヒレハリギク
meritus	-a	-um	に値する、取得する			Piper	n	(コショウ属)
merkeri			19世紀独植物収集家Moritz Merkerの			Panicum	n	(キビ属)
merkii			19世紀独植物愛好家Heinrich Johann Merckの			Saxifraga	f	チシマクモマグサ
merochlorophaeus	-a	-um	メロクロロフエ酸の(?)			Cladonia	f	メロジョウゴゴケ
merolae			Aldo Merola氏の			Dioon	n	(ツテツクテイオン属)
merriamii			20世紀米科学者Clinton Hart Merriamの			Arctomecon	f	(ケシ科)
merrillii			Elmer Drew Merrill博士の			Veitchia	f	マニラヤシ(ヤシ科)
mertensianus	-a	-um	18世紀初頭独植物学者Francis Karl Mertensの			Juncus	m	エゾノミクリゼキショウ
mertensii			19世紀初頭独植物学者Francis Karl Mertensの			Carex ssp. urostachys	f	イワキスゲ
mertonensis	-is	-e	英オックスフォード・マートン庭園産の			Digitalis x	f	ジギタリス交配種
merulioides						Gyrodon	m	ミダレアミイグチ
merus			未希釈の、純粹の			Rytidosperma	n	(イネ科リトスヘルム属)
merxmulleri			20世紀独植物学者Hermann Merxmüllerの			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
merxmullerianus	-a	-um	(同上)			Strumaria	f	ストルマリア・メルクスムエレリア

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mesacanthus	-a	-um	適度な大きさの刺のある			Opuntia	f	(オプンティア属)
mesadenius	-a	-um	中央の腺の、適度に腺のある			Solanum	n	(ナス属)
mesaeus	-a	-um	中間の、中立の			Rhododendron sanguineum subsp.	n	(ツツジ属)
mesae-verdae			米コロラドMesa Verdeの			Coloradoa	f	コロラドア 月想曲
mesargyreus	-a	-um	中央に向かって銀色になっている			Elatostema	n	(ウリハミソク属)
mesariticus	-a	-um	クレタ島Mesar 平原の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
mescalerius	-a	-um	米ニューメキシコMescaleroの			Ribes	n	(スグリ属)
mesembryanthemoides			メセン科植物に似た			Rhipsalis	f	(サボテン科)
mesentericus	-a	-um	腸間膜の			Auricularia	f	ヒダキクラケ
meserveae			Kathleen Meserve女史の			Ilex × 'Blue Princess'	f	イレックス'ブループリンセス' (モチノキ属)
mesnyi			19世紀中国植物収集家William Mesnyiの			Jasminum	n	ウンナンオウバイ
mesochloa	-	-	中央の草			Zephyranthes	f	(タマシラ属)
mesochoreus	-a	-um	内陸の			Carex	f	(スゲ属)
mesogaeus	-a	-um	半地中の			Rubus	m	クロイチゴ
mesogeensis	-is	-e	半地中に産する			Pinus	f	(マツ属)
mesoleucus	-a	-um	中央が白くなった			Arthothelium	n	(ゴマシロケ属)
mesomorphus	-a	-um	中形の			Evernia	f	コフキヤマヒコノリ
mesophaeus	-a	-um	中央が暗い			Hebeloma	n	ワカフサタケ
mesopodus	-a	-um	中央に足がある			Hydnum	n	(カシタ属)
mesopolius	-a	-um	中央が灰色の			Rhododendron eudoxum var.	n	(ツツジ属)
mesoponticus	-a	-um	中央アフリカの海の			Physostigma	n	(マメ科フィズチグマ属)
mesopotamicus	-a	-um	メソポタミアの			Iris	f	メソポタミア アイリス
mesosorus	-a	-um	中央に囊堆のある			Diplazium	n	ヌリワラビ
mesotephrus	-a	-um	中ほどに粉を吹いている			Hygrophorus	m	ヒメヌメリガサ
mesozygius	-a	-um	中央で結ばれた			Morus	f	ブラックマルベリー
mespiliformis	-is	-e	セイヨウカリン(Mespilus)に似た			Diospyros	f	アフリカガキ
messianensis	-is	-e	イタリヤ・メッシーナ地区産の			Fritillaria	f	(ハイト属)
messanius	-a	-um	イタリヤ・メッシーナ地区の					
messeniacus	-a	-um	ギリシャ・モレアMesseniaの			Onopordum	n	(オビヒアザミ属)
messeniensis	-is	-e	ギリシャ・モレアMessenia産の			Ophrys ×	f	(ラン科オプリス属)
messeri, messerii			20世紀伊植物学者Albina Messeriの			Cynanchum	n	キナンクム
messiacus	-a	-um	(由来不明)			Pennisetum	n	(チカラシバ属)
metabifolius	-a	-um	端に2個の葉がつく			Platanthera	f	エゾチドリ
metachrous	-a	-um	色変わりする			Russula	f	イロガワリシロハツ
metajaponicus	-a	-um	japonicus種とは別の			Aconitum	n	オンタケフシ
metake	-	-	メダケ			Arundinaria	f	ヤダケ
metallicus	-a	-um	金属の、金属性光沢のある			Carex	f	シラホスゲ
metalliferus	-a	-um	金属状の光沢のある			Cucumis	f	(キュウリ属)
metamorphosus	-a	-um	変形する			Poria	f	(ブクリョウ属)
metapodius	-a	-um	中間に足がある			Porpoloma	n	(チヂミツメ属)
metatus	-a	-um	定義された寸法の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
metel	-	-	飼料の1種(アラビア語)			Datura	f	チョウセンアサガオ
metelerkampiae			20世紀南ア植物収集家Frederick William Metelerkampの			Sparaxis	f	スイセンアヤメ
meteloides			チョウセンアサガオに似た			Datura	f	アメリカチョウセンアサガオ
meteoris	-is	-e	気候に依存する					
methipticos			酔わせる					
methysticus	-a	-um	酔わせる			Piper	n	カバ(コショウ属)
metlesicsii			オーストリア・アマチュア植物研究者Herbert Metlesicsの			Dactylis	f	(カモガヤ属)
metrius	-a	-um	見積もられた、測定された、引き渡された			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
mettenianus	-a	-um	Metten氏の			Cyathia	f	チャボヘゴ
metternichii			メッテルニッヒ氏の			Rhododendron	n	ツクシシヤクナゲ
mettinghi			Sophia de Mettinghの			Bulbine	f	(ツルボラン科ブルビネ属)
metulaesporus	-a	-um				Agaricus	m	(ハラタケ属)
metulifer	-era	-erum	突起のある			Cucumis	m	(ウリ属)
metuliferus -a -um	-a	-um	(同上)			Cucumis	f	ツノニガウリ
metziae			Metz氏の(具体的個人は不明)			Ruellia	f	(ルイソウ属)
meuseli, meuselii			20世紀独植物学者Hermann Meuselの			Senecio	m	セネシオ・メウセリー
mexicanus	-a	-um	メキシコの			Sedum	n	メキシコマンネングサ
meyenianus	-a	-um	19世紀ロシア植物学者Franz Julius Ferdinand Meyenの			Clematis	f	ヤンバルセンニンソウ
meyenii			(同上)			Erdisia	f	迷路玉(サボテン科)
meyerae			Luise Meyer夫人の			Conophytum	n	コノフィツム朱ゴウ玉
meyeri			19世紀独植物学者Carl Anton Meyerまたは Ernst Heinrich Friedrich Meyerの			Anacampseros	f	琴粧女(スベリ1科)
meyerianus	-a	-um	マイエル(H.F.Meyer)氏の			Carex	f	シラカワスゲ
mezeureum	-	-	セイヨウオニシバリ			Daphne	f	セイヨウオニシバリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
miamiensis	-is	-e	米マイアミ産の			Sabal	f	(サバルヤシ属)
micaceus	-a	-um	雲母の			Coprinus	m	キララタケ
micans			弱光沢のある、輝いた、雲母のような			Weberella	f	ウエバゲサ
michauxianus	-a	-um	ミショー (A. Michaux) 氏の			Carex ssp. asiatica	f	ミタケスゲ
michauxii			18世紀仏植物学者 Andre Michaux の			Anastrophyllum	n	イチョウウロコゴケ
michauxioides			キキョウ科の Michauxia のような			Asyneuma	n	(ツリガネツン属)
michelianus	-a	-um	18世紀伊植物学者 P. A. Micheli の			Cyperus ssp. pacificus	m	シロガヤツリ
michelii			(同上)			Peziza	f	フジロチャワンタケ
michiganensis	-is	-e	ミシガン州産の			Lilium	n	(リリ属)
michinokuanus	-a	-um	陸奥の			Sasa	f	オオバザサ
michoacanensis	-a	-um	メキシコミチョアカン産の			Fuchsia	f	フクシア ミョアカネシス
micholitzianus	-a	-um	20世紀ドイツ収集家 Wilhelm Micholitz の			Alocasia	f	(クズイモ属)
micholitzii			(同上)			Hyophila	f	カタハマキゴケ
michuacanus	-a	-um	メキシコ Michoac 州の			Encyclia	f	(ラン科エンキクア属)
mickelii			ニューヨーク植物園シダ類栽培者 John Mickel の			Phyllanthus	m	(コミカソウ属)
miconioides			ノボタン科ミコニア属植物に似た			Heptacodium	n	(スイカスラ科)
micracanthus	-a	-um	小さな刺をもつ			Sargassum	n	トゲモク
micrandus	-a	-um	小さな雄蕊のある			Ixia	f	(ヤリスイセン属)
micrantha	-	-	(micranthus の女性形)			Haloragis	f	アリノトウグサ
micranthidifolius	-a	-um	アヤメ科ミクラントゥスに似た葉の			Saxifraga	f	(コキノシタ属)
micranthus	-a	-um	小花の			Gonocarpus	m	アリノトウグサ
microbotryus	-a	-um	小さな花房を持つ			Acacia	f	(アカシア属)
microcarpus	-a	-um	小さい実の			Vaccinium	n	スモール・グランベリー
microcephalus	-a	-um	小さい頭の			Lipocarpa	f	ヒンジガヤツリ
microcerus	-a	-um	小さな角のある			Taraxacum	n	(タンポポ属)
microchilus	-a	-um	小さな唇弁をもつ			Oncidium	n	(ラン科)
microchlamys	-	-	小さな包皮			Polystichum	n	カラクサイノデ
micrococcus	-a	-um	小さい果実の			Ilex	f	タマミズキ
microcorys	-	-	小さなヘルメット			Eucalyptus	f	マイクロコリス
microcyclus	-a	-um	小さな円の			Polyporus	m	(タマシイタケ属)
microdasius	-a	-um	微細な毛のある			Opuntia	f	(オプンティア属)
microdasys			微細な毛の多い			Opuntia	f	金烏帽子 (*ウチワサボテン)
microdon	-	-	小さな菌			Medicago polymorpha var.	f	コトゲウマゴヤシ
microdontus	-a	-um	小さな鋸歯をもつ			Campanula punctata var.	f	シマホタルブクロ
microglochin			小さい先端の			Carex	f	(スゲ属)
microglossus	-a	-um	小さい舌の			Bulbophyllum	n	(ムキラン属)
microgyne	-	-	小さな雌ずい(?)			Spiraea	f	シモツケ
microhypophyllum	-a	-um	小さいハガクレツリフネの			Impatiens hypophylla var.	f	エンシュウツリフネソウ
microiria	-	-	小さい liria (カヤツリ属の昔の学名)			Cyperus	m	カヤツリグサ
microlepis			小さい鱗片の			Polystichum x	n	サカゲカタイノデ
microleucus	-	-	小さな Rhododendron leucum 種			Rhododendron	n	(ツツジ属)
micromalus	-	-	小リンゴ			Malus	f	カイドウ
micromera	-	-	(micromerus の女性形)			Kunzea	f	クンゼア・マイクロメラ
micromeris	-is	-e	少数の部分をもつ			Epithelantha	f	エビテランサ 月世界
micromerus	-a	-um	小節の			Caloplaca	f	(タタコ科属)
micromora	-	-	小粒の集団(?)			Botrytella	f	イソブドウ
micromusa	-	-	小さいバナナ			Chirita	f	(イワタバコ科)
micronesicus	-a	-um	ミクロネシアの			Cycas	f	キカス ミクロネシカ
microonoei			onoei 種 (ニオイバラ) の小型種			Rosa	f	イヌニオイバラ
micropetalus	-a	-um	小花弁の			Cuphea	f	ハナヤナギ
microphyllum	-a	-um	小さい葉の			Astilbe	f	チダケサシ
microphyton	-	-	小さな植物			Mammillaria cf.	f	(マミリア属)
micropinnulus	-a	-um	小羽片の			Adiantum raddianum	n	(ホウライタケ属)
microporus	-a	-um	胞子の小さな			Sphagnum	n	コアナミスゴケ
microps			外観の小さい			Nidularium	n	(ウラボシアナナス属)
micropterus	-a	-um	小さい翼のある			Cyrtomium	n	(ヤブソテツ属)
microptilon	-	-	小さい羽根			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
microrhizus	-a	-um	小さな根の			Psathyrella	f	ナガネクスダケ
microrhynchus	-a	-um	小さな鼻の			Carex	f	(スゲ属)
microsepalus	-a	-um	小さいガク片のある			Lampranthus	m	(セン科)
microsiphon	-	-	小さなチューブ			Masdevallia	f	(ラン科マステハリア属)
microsoros	-a	-um	小さな胞子叢群の			Anthracoidea	f	(黒穂病菌)
microspadix			小さい肉穂花序の			Chamaedorea	f	(ヤシ科チャムドレア属)
microspermus	-a	-um	小さな種子の			Abies	f	トウヒ
microspicatus	-a	-um	穂が小形の			Cirsium	n	アズマヤマアザミ
microsporus	-a	-um	小さい種子の、小さい胞子の			Dacrymyces	m	(アザキクラゲ属)
microstachya	-	-	(microstachyus の女性形)			Buddleja	f	(フジツギ属)
microstachys			小さな穂状花序の			Vulpia	f	(ナキナタガヤ属)
microstachyus	-a	-um	(同上)			Sedum	n	セダム・ミクロスタキウム
microsteius	-a	-um	小さな覆いのある					
microstemma			小さい雄ずいの			Hoya	f	(サクララン属)
microstigma	-	-	小さな柱頭			Aloe	f	華厳錦(ロカイ属)
microstipulus	-a	-um	小さな托葉のある			Passiflora	f	(トケイソウ属)
microstoma			小さな口の			Funaria	f	(ヒョウタンゴケ属)
microstrobilus	-a	-um	小さな球果の			Casuarina	f	(モクマヨ属)
microthecus	-a	-um	小さな容器の			Eriogonum	n	(ダケ科イリオヌメ属)
microthele	-	-	小乳頭			Mammillaria	f	雪絹丸(サボテン科)
microthelis	-is	-e	小乳頭のある			Ustilago	f	ウスチラゴ・ミクロテリス
microthyrsus	-a	-um	小さな密錐花序のある			Odontoglossum	n	オドントグロッセム・ミクロシルス
microtrichus	-a	-um	細毛のある			Carex caryophyllea ssp.	f	チャシバスゲ
microxiphion			小さな刀のある			Tillandsia	f	キノエアナナス
micrugosa	-	-	小さなハマナス(Rosa rugosa)の			Rosa x	f	ロサ・ミクルゴサ
miculatus	-a	-um	小片の			Tricholoma	n	(キシメジ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
middendorffianus	-a	-um	19世紀動物学者Alexander Theodor von Middendorffの			Weigela	f	ウコンウツギ
middendorffii			(同上)			Hemerocallis	f	ニッコウキスゲ
middendorffianus	-a	-um	(同上)			Weigela	f	ウコンウツギ
middendorffii			(同上)			Hemerocallis	f	ニッコウキスゲ
middlemostii			20世紀南ア園芸家Alexander John Milner Middlemostの			Conophytum	n	コノフィツム・ミッドレモスティー
miduhikimo	-	-	ミズヒキモ			Potamogeton	m	ミズヒキモ
mielichhoferi			19世紀独植物学者Mathias Mielichhoferの			Mielichhoferia	f	ホソバゴケ
miersianus	-a	-um	19世紀英植物学者John Miersの			Habenaria	f	ダイサギソウ
migiurtinus	-a	-um	ソマリアMigiurtinaの海岸地域の			Pseudolithos	m	シュードリトス・ミギイルティヌス
mihanovichii			20世紀コ-スラウイ植物後援者Nicolas Mihanovichの			Gymnocalycium	n	ズイウンマル
mihashii			三橋氏の(?)			Cyperus	m	ヒラボガヤツリ
mikado	-	-	ミカド			Pyrus	f	ミチノクナシ
mikadoi			ミカドの			Inonotus	m	カワウソタケ
mikamonticolus	-a	-um	滋賀県三上山地に住む			Sasa	f	ケバノカシダザサ
mikanioides			キク科ツルギク属(Mikania)のような			Senecio	m	(キク属)
mikanius	-a	-um	19世紀ホ-ミア植物学者Joseph Gottfried Mikanの			Capnodium	n	(すす病)
mikanoides			(=mikanioides)			Senecio	m	(キク属)
mikawanus	-a	-um	三河の			Pyrus	f	アオナシ栽培種
mikurensis	-is	-e	御蔵島の			Arundinaria	f	ミヤマクマザサ
mildbraedii			20世紀独植物学者Gottfried Wilhelm Johannes Mildbraedの			Copaifera	f	ブピンガ
milfordiae			南ア植物収集家Helen A. Milfordの			Helichrysum	n	(ムギワラキク属)
miliaceus	-a	-um	イブキヌカガ属(Milium)のような			Panicum	n	キビ
miliaris	-is	-e	多数の腺点のある			Carex	f	(スゲ属)
milii, millii			園芸家ミルの			Euphorbia v. splendens	f	ハナキリン
militaris	-is	-e	兵士のような、大勢の			Backebergia	f	黄金の帽子(サボテン科)
millarii			Harold Millar氏の			Diaphanthe	f	ミスタキディウム・ミラリ
milleflorus	-a	-um	多数の花の			Ruschia	f	海松菊(セン科)
millefolia	-	-	(millefoliusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
millefoliatus	-a	-um	多数の小葉を持った			Pulsatilla	f	(オキナクサ属)
millefolii			millfoilの			Orobanchae	f	(ハマツホ属)
millefolius	-a	-um	多数葉の			Achillea	f	セイヨウノコギリソウ
millegranus	-a	-um	多数の粒状のものがある(?)			Potentilla	f	アメリカキジムシロ
millelobatus	-a	-um	多数の裂片の			Senecio	m	(キク属)
milleri			20世紀スコットランド植物学者Anthonoy G. Millerの			Sopronitis	f	ソフロニチス・ミレリ
millerianus	-a	-um	Allister Miller氏の			Monstera	f	(ホウライショウ属)
millotii			20世紀仏植物学者Millot氏の			Kalanchoe	f	カランコエ・ミロッチェー
millus	-	-	犬の首輪					
milneanus	-a	-um	20世紀英植物学者Edgar Wolston Bertram Handsley Milne-Redheadの			Zornia	f	(スナジメ属)
milnei			(同上)			Dischidia	f	(マメツカスラ属)
milltinus	-a	-um	最小の色の			Heterotextus	m	(アキクラゲ科ヘテロテクス属)
multiorrhizus	-a	-um	赤い根の			Salvia	f	タンジン
milvinus	-a	-um	鷹の					
mima	-	-	(mimusの女性形)			Tillandsia	f	ミマ(バ'イナップル科)
mimetes			模倣する			Aeschynanthus	m	(イワタバコ科エキサンサス属)
mimicus	-a	-um	道化の、模倣した			Vibrio	m	一般好気性菌 ジャカランダ・ミモシフォリア
mimosaeifolius	-a	-um	ネムノキ属(Mimosa)に似た葉をもつ			Jacaranda	f	(ジャセンカスラ科)
mimosifolius	-a	-um	(同上)			Jacaranda	f	(同上)
mimosoides			ネムノキ属(Mimosa)に似た			Cassia	f	カワラケツメイ
mimuloides			ミゾホオズキ属(Mimulus)に似た			Cuphea	f	(ミソハギ科タ'バコソウ属)
mimus	-a	-um	偽の			Thalictrum var. hypoleucum	n	アキカラマツ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
minae			19世紀伊植物学者Francesco Min àPalumboの		Clinopodium	n	(トウハナ属)
minaguchii			源口氏の		Arundinaria Hashimotoi f.	f	ウゴザサ
minakatae			南方熊楠の		Buxbaumia	f	クマノチョウジゴケ
minamitanii			南谷忠志の		Hydrangea serrata v.	f	ヒュウガアジサイ
minax			とび出した、おどかされた		Gongora	f	(ラン科ゴングラ属)
mindorensis	-is	-e	フィリピン・ミンドロ島産の		Hoya	f	(サクラ属)
mindshelkensis	-is	-e	カザフスタン南部Karatau山地産の		Cousinia	f	(キク科コウシニア属)
minganensis	-is	-e	カナダ・ミンガン島産の		Draba	f	(イナズナ属)
miniata	-	-	(miniatusの女性形)		Hygrocybe	f	アカヌマベニタケ
miniato-olivaceus	-a	-um	赤く染められたオリーブ色の		Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
miniatoporus	-a	-um	赤い気孔の		Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
miniatus	-a	-um	赤く染まる		Anthurium	n	(ハニウチ属)
miniatus	-a	-um	辰砂で染められた、赤く染まった		Laetiporus sulphureus var.	m	マスタケ
miniflorus	-a	-um	小さい花の		Rebutia	f	(サボテン科)
minima	-	-	(minimusの女性形)		Centipeda	f	トキンドウ
minimiflorus	-a	-um	最小の花の		Cyrtanthus	m	キルタンツス ミニミフロールス
minimus	-a	-um	最小の		Myosurus	m	(キンポウゲ科ミオスルス属)
minimus	-a	-um	最小の、極めて小さい		Myosurus	m	マウステール
minisculus	-a	-um	いくらかより小さい		Conophytum	n	(コノフィツム属)
minoa	-	-	(minousの女性形)		Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
minoensis	-is	-e	美濃産の		Chinographis japonica var.	f	ミノイシライトソウ
minor	-or	-us	より小さい		Sanguisorba	f	オランダワレモコウ
minorcensis	-is	-e	スペイン・バレアレス諸島・メノルカ産の		Lysimachia	f	(オカラノ属)
minoricensis	-is	-e	(同上)		Lysimachia	f	(オカラノ属)
minoriflorus	-a	-um	小さい花の		Rubus	m	(キイチゴ属)
minous	-a	-um	クレタ島ミノス王の		Helichrysum	n	(ムキウラキク属)
minuanus	-a	-um	小さい		Echinopsis rhodotricha ssp.	f	エキノブシス・ロドリカ垂種ミヌ
minuatus	-a	-um	小さい		Aechmea pineliana var.	f	(ハイナップル科)
minus	-	-	(minorの中性形)		Thalictrum	n	アキカラマツ
minusculus	-a	-um	やや小さい		Rubus	m	ヒメバライチゴ
minuta	-	-	(minutusの女性形)		Tagetes	f	シオザキソウ
minutalis	-is	-e	非常に小さな		Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
minute-punctatus	-a	-um	小さい点のある(?)		Fraxinus	f	シマトネリコ
minutiflorus	-a	-um	微小な花をもつ		Minuartia macrocarpa var. minutiflora f.	f	エゾノミヤマツメクサ
minutifolius	-a	-um	微小な葉をもつ		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
minutispinis	-is	-e	ごく小さなとげのある		Damnacanthus	m	マルバジュズノキ
minutissimus	-a	-um	極微小の		Solidago	f	イッスンキンカ
minutulus	-a	-um	かなり小さな		Polygonum	n	ヌカボタデ
minutus	-a	-um	細分された、切り刻みの		Crepidomanes	n	ウチワゴケ
mioqa	-	-	ミヨウガ		Zingiber	n	ミヨウガ
miqueli, miquelii			(同上)		Mazus	m	ムラサキサギゴケ
miquelianus	-a	-um	19世紀オランダ植物学者ミケル(F.A.W.Miquel)の		Lychnis	f	フシグロセンノウ
mira	-	-	(mirusの女性形)		Carex	f	サウヒメスゲ
mirabilis	-is	-e	驚異の		Viola	f	イブキスミレ
mirabundus	-a	-um	不思議な、驚くべき		Sasa	f	オオサキサザ
miraguanus	-a	-um	ハチ Miragu àne半島の		Coccothrinax	f	(ホリエクマデヤシモドキ属)
mirandanus	-a	-um	ハネスエラ・ミランダ州の		Jatropha	f	(タイワンアブラギリ属)
mirandus	-a	-um	並はずれた、素晴らしい		Dendrobium	n	(セッコク属)
mirbelii			19世紀仏植物学Mirbel教授の		Astrophytum ornatum v.	n	キントゲハンニャ
mirificus	-a	-um	最も素晴らしい		Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
miris	-is	-e	素晴らしい、異様な		Holarrhena	f	(キョウチクトウ科ホルルレーナ属)
mirissimus	-a	-um	非常に奇妙な		Ranunculus grandis var.	m	ゲンナイキンボウゲ
mirkinii			Mirkinという人の植物収集家の		Ophionella	f	(キョウチクトウ科オフィオネラ属)
mirus	-a	-um	奇妙な、驚異の		Tephrocactus	m	(サボテン科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
misaoanus	-a	-um	館脇操博士の			Aconitum	n	シレトコブシ
misaucinus	-a	-um	スイス・カントンの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
miscanthus	-a	-um	荃花の			Heuchera	f	(ツボサンゴ属)
miscellus	-a	-um	可変の、混合された			Tragopogon	m	(ハレモンジン属)
misellus	-a	-um	小さい、貧弱な			Conophytum	n	(コノフィツム属)
miser	-era	-erum	あわれな、貧弱な			Setaria viridis f.	f	ムラサキエノコログサ
miserrimus	-a	-um	より重要でない			Brachypodium sylvaticum var.	n	ヤクシマカモジグサ
miserus	-a	-um	(同上)			Polygonatum	n	コワニグチソウ
mishimiensis	-is	-e	インド・Mishmi丘陵産の			Rhododendron boothii	n	(ツツシ属)
mishmensis	-is	-e	(同上)			Phaius	m	ヒメカクラシ
mishmiensis	-is	-e	(同上)			Rhododendron boothii	n	(ツツシ属)
misilmerensis	-is	-e	イタリア・シチリアMisilmeri産の			Cirsium	n	(アザミ属)
mississippiensis	-is	-e	米ミシシッピ川産の			Persicaria	f	(イヌサゲ属)
missouricus	-a	-um	米ミズーリ州の			Rubus	m	(キイチゴ属)
missouriensis	-is	-e	米ミズーリ州産の			Iris	m	ロッキーマウンテン・アイリス
missuricus	-a	-um	米ミズーリ州の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
mistassinicus	-a	-um	ミスタシニ湖(カナダ東部ケベック州)の			Primula	f	(サクラソウ属)
mistiensis	-is	-e	ペルー・アンデスミスティまたはアレキパ産の			Lobivia	f	ロビビア 桃笠丸
mitchellae			Mitchell氏の			Ectocarpus	m	タワラガタシオミドロ
mite	-	-	(mitisの中性形)					
mithridatus	-a	-um	ボントス王ミトリダテスの					
mitifolius	-a	-um	柔らかい葉の			Berberis	f	(マキ属)
mitior	-ior	-ius	より柔らかい			Muraltia	f	(ヒメハギ科ムルティア属)
mitis	-is	-e	柔らかい、甘い、温和な、とげのない			Phyllostachys	f	モウソウチク
mitissimus	-a	-um	最も穏やかな			Lactarius	m	(チチク属)
mitius	-	-	(mitiorの中性形)					
mitratus	-a	-um	僧帽形の、頭巾のような			Carex var. vicens	f	ゲンカイモエギスゲ
mitreolus	-a	-um	小さな帽子のある			Ophiorrhiza	f	(サツマイモリ属)
mitriformis	-is	-e	頭巾の形の			Aloe	f	(兜い属)
mitsukurianus	-a	-um	箕作佳吉氏の			Scirpus	m	マツカサススキ
mitsu-yoshianus	-a	-um	Mitsu-yoshi氏の			Arachniodes	f	キサラギカナワラビ
mittenii			19世紀英蘚苔学者W. Mittenの			Boulaya	f	チャボスズゴケ
mixtus	-a	-um	混合した、雑種の			Ajuja	f	ジュウニキランソウ
miyabeanus	-a	-um	19世紀植物学者宮部金吾の			Daphne	f	カラスシキミ
miyabei			(同上)			Potentilla	f	メアカンキンバイ
miyagii			宮城氏の			Camellia	f	オキナワサザンカ
miyagiisalicinus	-a	-um	イナリオラジロガシ+ウラジロガシの			Quercus	f	オキナワウラジロガシ × ウラジロガシ
miyagusukianus	-a	-um	Miyagusukiの			Lonicera japonica v.	f	ヒメスイカズラ
miyajimensis	-is	-e	宮島産の			Spiraea	f	ウラジロイワガサ
miyakei			三宅氏の(?)			Viola sachalinensis v.	f	イワマタチツボスミレ
miyakejimensis	-is	-e	三宅島産の			Potamogeton	m	ササバモ
miyazawai			宮沢氏の			Sasa	f	フシゲクマイザサ
miyoshianus	-a	-um	三好学氏の			Dryotaenium	n	クラガリシダ
miyoshii			三好学氏の			Prunus × cv. Ambigua	f	タイザンフクン
mlokosewitschii			19世紀露Ludwik Franciszek Mlokosewitschの			Paeonia	f	パエオニア ムロコセウィツキー
mnioides			チョウチンゴケのような(?)			Haplomitrium	n	コマチゴケ
mniophilus	-a	-um	苔を好む、苔のなかに生育する			Galerina	f	(ケコガサク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
moabiticus	-a	-um	ヨルダン 聖書の地モアブの			Crocus	m	(サフラン属)
mobilis	-is	-e	しなやかな、興奮性の、移り気の、急速の			Barbula	f	(ネジクサ科属)
mocambicanus	-a	-um	モザンビークの			Kalanchoe	f	(リュウキュウハシライモ属)
mochidzukianus	-a	-um	望月氏の			Lonicera	f	ニッコウヒヨウタンボク
moctezumae			メキシコMoctezuma川の熱帯河岸の			Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
moderabilis	-is	-e	適度の			Sasa	f	オオシダザサ
modesta	-	-	(modestusの女性形)			Primula	f	ユキワリソウ
modestissimus	-a	-um	最も控えめな			Dendrobium	n	(セッコク属)
modestus	-a	-um	適度の			Canadanthus	m	(キク科の1属)
modicus	-a	-um	劣った、小さな			Juncus	m	(イグサ属)
moebii			Moeb(?)氏の			Acetabularia	f	ヒナカサノリ
moehringioides			タカネツメクサ(Moehringia)に似た			Arenaria	f	(タネツメクサ属)
moellendorffii			モーレンドルフ(Moellendorf)氏の			Heracleum lanatum ssp.	f	ハナウド
moesianus	-a	-um	19世紀独植物学者Walter Meier博士の			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
moesiacus	-a	-um	バルカン地方の			Bromus	m	(スズメノヒギキ属)
moggii			20世紀南ア植物学者Albert Oliver Dean Moggの			Acacia	f	(アカシア属)
moggridgei			19世紀植物学者Johann Traherne Moggridgeの			Sempervivum	n	センベルビブム 粧
mohavensis	-is	-e	米カフォルニア・モハーベ砂漠産の			Rosa	f	ロサ・モハベンス
mohnikei			採集家モーニクの			Plantago	f	(オハコ属)
mohrii			19世紀米植物収集家Charles Mohr博士の			Andropogon	m	(ウシクサ属)
moiwanus	-a	-um	藻岩の			Adenophora pereskiaefolia var.	f	モイワシャジン
mojangensis	-is	-e	マダガスカルMojanga産の			Ipomoea	f	アルバムトップ
mojavensis	-is	-e	米カフォルニア・モハーベ砂漠の			Echinocereus	m	大花蝦(サボテン科)
mokof	-	-	モッコク			Ternstroemia	f	モッコク
mokusin	-	-	(中国の一地方)			Lysurus	m	ツマミタケ
molare	-	-	(molarisの中性形)			Cerocorticium	n	(シタケ科セロコルチウム属)
molariformis	-is	-e	石臼状の			Radulum	n	オクバタケ
molaris	-is	-e	石臼の、顆粒状の			Radulomyces	m	オクバタケ
moldavicus	-a	-um	モルダビア(ルーマニア)の			Dracocephalum	n	ホザキムシャリンドウ
molendinaceus	-a	-um	風車の羽のような、翼状に広げた			Aspidistra	f	(ハラン属)
molendinarius	-is	-e	(同上)					
molestus	-a	-um	うるさい、厄介な			Cylindropuntia	f	呉竹(サボテン科)
mollifolius	-a	-um	クワ科植物に似た葉の			Chrysanthemum	n	嵯峨菊(キク属)
molinae			20世紀ホンジュラス植物学者Antonio Molina博士の			Ugni		チリアングアバ
molineri, molinerii			18世紀Ingnazio Bernardo Molineri氏の			Poa	f	(イネ科ツナギ属)
molle	-	-	(mollisの中性形)			Geranium	n	ヤワゲフウロ
molllearis	-is	-e	Schinus molle(サンショウモドキ属の1種)に似た			Erica	f	(エリカ属)
molleri			20世紀ポルトガル植物学者Adolpho Frederico Mollerの			Begonia	f	(シユウカイドリ属)
molliaris	-is	-e	しなやかな、優美な、快い					
mollicaulis	-is	-e	柔らかい茎の			Begonia	f	ベゴニア・モリーカウリス
mollicellus	-a	-um	やや柔らかい			Capparis	f	(フウチョウボク属)
molliceptus			柔らかい頭の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
mollicomatus	-a	-um	長くて柔らかい毛の			Magnolia	f	(モクレン属)
mollicomus	-a	-um	柔らかい毛の			Digitaria	f	ピロードメヒシバ
molliculus	-a	-um	やや柔らかい			Carex	f	ヒメシラスゲ
molliferus	-a	-um	柔らかい毛状のカバーを持つ			Puccinia	f	(ブクキニア属)
molliformis	-is	-e	軟らかい形の(?)			Bromus	m	ハトノチャヒキ
mollii			Eugene John Moll教授の			Crotalaria	f	(タヌキマメ属)
mollis	-is	-e	軟らかい、軟毛のある			Circaea	f	ミズタマソウ
molliscorius	-a	-um	柔らかい草の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
mollissimus	-a	-um	大変軟らかい、軟毛のある			Pleuroblastus	m	コンゴウダケ
molliusculus	-a	-um	思春期の、柔らかい			Coriolus	m	ミノタケ
molloyae			19世紀オーストラリア植物収集家Georgiana Molloyの			Boronia	f	ボローニア・モロイアエ
molluginis			ザクロソウ(Mollugo)の			Albugo	f	(シロサビキ属)
mollugo	-	-	(ヤエムグラ属の古名)			Galium	n	トゲナシムグラ
molluscus	-a	-um	柔らかい			Stereodon	m	(ハゴケ科の1属)
moltkei			18世紀デンマーク政治家Joachim Godske Moltke公爵の			Tilia	f	(シナナギ属)
moluccanus	-a	-um	マルク諸島(西インド諸島)の			Aleurites	f	アブラギリの1種
moluccellifolius	-a	-um	カイガラサルビア(Moluccella)に似た葉の			Lamium	n	ラムイウム・モルツケリフォルイウム
moly	-	-	伝説上の魔草			Allium	n	キバナノギョウジャニンニク
molybdeus	-a	-um	悲しい、鉛色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
molybdinus	-a	-um	鉛色の			Acarospora	f	(ホリネコケ属)
molybdites			鉛の			Chlorophyllum	n	オオシロカラカサタケ
molybdos			悲しい、鉛色の					
molyoides			ユリ科Molyに似た			Marasmius	m	(ホリイタケ属)
mombin	-	-	(Spondias mombinの西インド土名)			Spondias	f	テリハタマゴノキ
moni	-	-	モミ			Abies	f	モミ
moniamae			初山氏の			Artemisia	f	ユキヨモギ
momoseanus	-a	-um	百瀬氏の			Hypericum	n	トサオトギリ
momosei			百瀬氏の			Sasa	f	オクヤマザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
monacanthus	-a	-um	刺が1本の			Acanthorhipsalis	f	玉鬘(サボテン科)
monacensis	-is	-e	モナコ産の、ドイツ・ミュンヘン産の			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
monachus	-a	-um	僧侶の			Ocimum	n	(ホウキ属)
monadelphus	-a	-um	単体雄蕊の			Stewartia	f	ヒメシヤラ
monadenus	-a	-um	単一の腺のある			Satyrum	n	(ラン科サテリウム属)
monancistrus	-a	-um	単一の刺のある			Mimosa	f	(オジギソウ属)
monandrus	-a	-um	1個の雄しべをもつ			Bauhinia	f	ナツザキソシンカ
monantha	-	-	(monanthusの女性形)			Vicia	f	アレチノエンドウ
monanthemus	-a	-um	1花の			Delosperma	n	(マツバキ属)
monanthos			(=monanthus)			Geissorhiza	f	(アヤメ科ゲイリサ属)
monanthus	-a	-um	1花の			Allium	n	ヒメニラ
monarchensis	-is	-e	米カフォルニア・フレスノ郡ウィルダネス・エリア産の			Heterotheca	f	(アレチオグルマ属)
monarensis	-is	-e	オーストラリア・モナ高原産の			Erodium cicutarium	n	(オランダフウ属)
monbetsuensis	-is	-e	紋別産の			Spiraea media var.	f	エゾシモツケ
monelli, monellii			Monell氏の			Anagallis	m	アナガリス(ルリハコハ'属)
monensis	-is	-e	英国マン島産の			Coicya	f	キバナスズシロモドキ
mongolicus	-a	-um	モンゴルの			Astragalus	m	ナイモウオウギ
mongolicus	-a	-um	(同上)			Pilea	f	アオミズ
mongynus	-a	-um	1雌蕊の、単一雌蕊のある			Crataegus	f	ヒトシベサンザシ
monieri, monierii			19世紀仏園芸家Joseph Monierの			Stachys	f	スタキス・モニエリ
monigerus	-a	-um	山地原産の			Euphoria	f	(リュウカン属)
monile	-	-	(monilisの中性形)			Dendrobium	n	セッコク
moniliatus	-a	-um	念珠状になった			Frullania tamarisci ssp.	f	(ヤスデゴケ科)
monilifer	-era	-erum	念珠のある			Populus	f	米国産ヤマナラシ
moniliferus	-a	-um	(同上)			Schoenus	m	(ノギ属)
moniliformis	-is	-e	数珠状の、念珠状の			Dendrobium	n	セッコク
moniliorhizus	-a	-um	念珠状の根の			Scutellaria	f	(タツナミソウ属)
monilis	-is	-e	数珠状の、念珠状の			Dendrobium	n	(セッコク属)
monnieri			Louis Guillaume Le Monnier博士の			Bacopa	f	オトメアゼナ
mono			1つの			Acer	n	イタヤカエデ
monocarpa	-	-	(monocarpusの女性形)			Arthropteris	f	(ワビツナギ属)
monocarpon	-	-	単一果実			Acer	n	ハウチワカエデ
monocarpus	-a	-um	単果実の			Glaucidium palmatum f.	n	ヒツミシラネアオイ
monocephalus	-a	-um	頭が1つの、1輪咲きの			Leontopodium	n	(ウスキソウ属)
monochlamys			1輪の、花被が単一の			Adiantum	n	ハコネシダ
monochrous	-a	-um	単色の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
monoclinus	-a	-um	雌雄同体の			Melo	m	(メロン)
monoclonos			枝が単一の			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・モノクロノス
monococca	-	-	(monococcusの女性形)			Acalypha	f	(エノキガサ属)
monococcon	-	-	単一子房、単果			Eriocaulon	f	エゾホシクサ
monococcus	-a	-um	単一子房の、単果の			Triticum	n	ヒトツコムギ
monogynus	-a	-um	1個の雄しべの			Hypericum	n	ビヨウヤナギ
monoicus	-a	-um	雌雄同株の			Haplomitrium	n	(コマチゴケ属)
monopetalus	-a	-um	1個の花弁をもつ			Hybanthus	n	(スミ科)
monophylla	-	-	(monophyllusの女性形)			Artemisia	f	ヒトツバヨモギ
monophyllos			単葉の			Microstylis	f	ホザキイチヨウラン
monophyllus	-a	-um	単葉の			Cyperus	m	シチトウ
monopterus	-a	-um	単翼の			Archidendron	n	(アハダノキ属)
monopyrenus	-a	-um	単核の			Cotoneaster	m	(バラ科コネアスター属)
monorchis	-	-	単一のラン			Herminium	n	クシロチドリ
monorhizus, monorrhizus	-a	-um	単一の根の			Habenaria	f	(ミストポ属)
monosematus	-a	-um	単一の印のある			Rhododendron	n	(ツツジ属)
monosepalus	-a	-um	単一のガク片の			Bulbophyllum	n	(ムキソウ属)
monospermus	-a	-um	単種子の			Stellaria	f	オオヤマハコベ
monosporus	-a	-um	単種子の、単胞子の			Thelotrema	n	(フアソク属)
monostachya	-	-	(monostachyusの女性形)			Caryota	f	カリオタ・モノスタキア
monostachyon			単一の穂の、穂が1本の			Lycopodium clavatum var.	n	(ヒカゲノカズラ属)
monostachyos			(同上)			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
monostachyus	-a	-um	(同上)			Fimbristylis	f	ヤリテンツキ
monotropus	-a	-um	一方に倒れる			Taraxacum	n	(タンポポ属)
monregalensis	-is	-e	イタリア・Mons Regalis(モンドヴィの古名)産の			Sedum	n	セダム・四葉一年草
monroi			19世紀ニュー・ランド David Monro卿の			Ranunculus	m	ランタンキュラス・モンロイ
monspeliacus	-a	-um	フランス・モンペリエルの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
monspeliensis	-is	-e	アメリカ・モンテペーリア産の			Polypogon	m	ハマヒエガエリ
monspeliensis	-a	-um	フランス・モンペリエルの			Carduncellus	m	(キク科の1属)
monspelliensium	-a	-um	(同上)			Carduncellus	m	(キク科の2属)
monspessulanus	-a	-um	(同上)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
monstra	-	-	(monstrusの女性形)			Matteuccia orientalis f.	f	クサソテツ
monstrifer	-era	-erum	奇形部を持った、異常発育した部分のある			Pyrosia lingua f.	f	ハゴロモヒトツバ
monstruosus	-a	-um	奇形の、奇態の			Quercus aliena f.	f	ナラガシワ
monstruosus	-a	-um	(同上)			Hierochloe alpina f.	f	オオミヤマコウボウ
monstrus	-a	-um	(同上)			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
montagnacii			20世紀仏植物学者R. Montagnacの			Cyphostemma	m	キフォステンマ・モンタグナツキー
montaguensis	-is	-e	南アMontagu産の			Haworthia	f	ハオルチア・モンタギューエンシス
montaltensis	-is	-e	イタリア ソレント半島Montalto産の			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
montana	-	-	(montanusの女性形)			Artemisia	f	オオヨモギ
montanensis	-is	-e	米 モンタナ州産の			Calamagrostis	f	(カリヤス属)
montaniformis	-is	-e	montanus種に似た形の			Leontodon	m	(タンホホトキ属)
montanus	-a	-um	山の			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
monteiroae			19世紀植物学者Rose Monteiro夫人の			Cyrtorchis	f	キルトルキス・モンテイロアエ
monteiroi			(同上)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・柳葉キリン
montelinasanus	-a	-um	サルテニアLinas山の			Helichrysum	n	(ムギワラキク属)
monteluccii			20世紀伊植物学者Giuliano Montelucciの			Cardamine	f	(タネツクバナ属)
montenigrinus	-a	-um	モンテネグロの			Rosa heckeliana var.	f	(バラ属)
montensis	-is	-e	山の民			Mammillaria	f	富鶴丸(サボテン科)
montereyensis	-is	-e	アメリカ モンテレー郡産の			Arctostaphylos	f	(クマコケモ属)
montevidensis	-is	-e	モンテビデオ産の			Lantana	f	コバノランタナ
montezunae			15世紀メキシコ王Montezumaの			Pinus	f	(マツ属)
monti, montii			18世紀伊博物学者Giuseppe Montiの			Astragalus	m	(ケンケ属)
montianus	-a	-um	18世紀伊博物学者Giuseppe Montiの			Milium	n	(イソキヌカ属)
monticola			山に住む			Musa	f	キナバル マウンテン バナナ
monticolus	-a	-um	山に生える			Carex omiana var.	f	カワズスゲ
montigenus	-a	-um	山地生の			Ribes	n	(スグリ属)
montis-arerae			イタリアArera山の			Galium	n	(ヤエムグラ属)
montis-borlae			イタリアBorla山の			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
montis-christi			イタリア トスカーナ諸島Cristo山の			Limonium	n	(イソマツ属)
montis-draconis	-is	-e	南ア ドラケンスバーグの			Dracophilus	m	ドラコフィルス・モンティス・ドラコニス
montis-duidus	-a	-um	ハネス エラuidus山の			Euterpe	f	(キャハツヤシ属)
montis-ferrati			イタリア トスカーナMonteferratoの			Centaurea arachnoidea subsp.	f	(ヤグルマキク属)
montis-florus	-a	-um	イタリア「花の山」の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
montis-koyae			高野山の			Meehania	f	オチフジ
montis-leonis			スイス イタリア国境レオーネ山の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
montis-lous	-a	-um	ハワイ マウナロア火山の			Clermontia	f	(キキョウ科クレルモンティア属)
montis-porrarae			イタリアPorrara山の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
montium-klinghardtii			ナミビアKlinghardt山地の			Adromischus	m	アドロミスクス・モンティウムクリンガルティー
montivagus	-a	-um	山中を放浪する			Scirpus	m	(ホタルイ属)
montosicola			(多分monticolaの綴りミス)			Erysimum	n	(エリスシロ属)
montregalensis	-is	-e	カナダ モントリオール・ロイヤル山産の			Sedum	n	(マンネングサ属)
montuosus	-a	-um	山岳に生育する			Senecio	m	(キオン属)
monvillei			19世紀仏植物収集家男爵Hippolyte Boissel de Monvilleの			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・モンビレイ
moorcroftianus	-a	-um	19世紀英獣医William Moorcroftの			Salvia	f	サルビア・モールクロフティアナ
moorcroftii			(同上)			Carex	f	(スゲ属)
mooreanus	-a	-um	20世紀英園芸家Frederick William Mooreの			Robiquetia	f	ロビクェティア・モーレアナ
moorei			19世紀オーストラリア・シドニー植物園長Charles Mooreの			Crinum	n	(ハマオモト属)
mooreianus	-a	-um	20世紀英植物学者Spencer Le Marchant Mooreの			Pteronia	f	(キク科プテロニア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
moraeus	-a	-um	18世紀英アマチュア植物研究者Robert Moreの			Diplarrena	f	(アヤメ科ディプラーネ属)
moraldoi			20世紀伊植物学者Benito Moraldoiの			Minuartia	f	(カネツメグサ属)
moranensis	-is	-e	メキシコMinas de Moran産の			Pinguicula	f	アシナガムシトリスミレ
moranii			20世紀米植物学者博士Reid V. Moranの			Echeveria	f	エケベリア・モラニー
moratus	-a	-um	安定した性質の、安定した様式の			Aster finkii var.	m	(シオン属)
moravecii			J. Moravec氏の			Peziza	f	イバリチャワンタケ
mordenensis	-is	-e	カナダ・マニトバ・モーデン産の			Crataegus x	f	(サンザシ属)
morenii			伊植物学者Moreni氏の			Malva	f	(アオイ属)
morettianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giuseppe Moretti教授の			Campanula	f	カンパニユラ・モレッティアナ
morganianus	-a	-um	Meredith Morgan博士の			Sedum	n	タマツツリ
moricola			桑に住む					
morifolius	-a	-um	クワ属(Morus)のような葉の			Acer	n	ヤクシマオナガカエデ
moriiformis	-is	-e	桑の実のような			Bertia	f	ベルティアモリフォルミス
morii			森氏の			Anaphalis sinica ssp.	f	タンナヤハズハハコ
moriensis	-is	-e	ケニアMorijo産の			Aloe	f	アロエ・モリエンス
morinda	-	-	インドの桑の実					
morindoides			ヤエヤマアオキ(Morinda)に似た			Morinda	f	(ヤエヤマアオキ属)
morinifolius	-a	-um	Morina(マツムシソウ科の1属)のような葉の			Acer	n	(カエデ属)
morio			バカナ			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
moriokaensis	-is	-e	盛岡産の			Alnus	f	モリオカハンノキ
morisi, morisii			19世紀伊植物学者Giuseppe Giacinto Morisの			Quercus	f	(コナラ属)
morisianus	-a	-um	(同上)			Helianthemum	n	(ハンニバルタケ属)
morisonii			17世紀英植物学者Robert Morisonの			Spergula	f	(オツメグサ属)
moritzianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johann Wilhelm Karl Moritzの			Pilosocereus	m	ピロソケレウス 白昇竜
mormomicus	-a	-um	迷惑な、スペクトルの					
moroides			クワ(Morus)に似た			Dendrocnide	f	(イラクサ科デンドロクニデ属)
morrenianus	-a	-um	19世紀ベルギー植物学者Charles Francois Antoine Morrenの			Catasetum fimbriatum var.	n	カタセツム・フィンブリアツム・モレニアナム
morrenii			(同上)			Vriesea	f	(トラフアナナス属)
morrisclintii			20世紀米自称植物学者Morris Clintの			Zephyranthes	f	(タスマダレ属)
morrisiae			20世紀南ア植物学者の母夫人G. Morrisの			Cladophora	f	(シオクサ属)
morrisianus	-a	-um	モリス氏の			Diospyros	f	トキワガキ
morrisionii			P.F. Morris氏の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
morrisionii			P.F. Morris氏の			Thrinx	f	モリスクマデヤシ
morrisonensis	-is	-e	台湾・玉山産の			Allium	n	ヤマラッキョウ
morrisonicola	-	-	台湾・玉山の住人			Symplocos	f	ニイタカハイノキ
morrisonmontanus	-a	-um	台湾・玉山の			Silene	f	タイザンガンビ
morrowii			19世紀農学者J. モロウ博士の			Carex	f	カンスゲ
morsus-ranae	-	-	蛙の食料			Hydrocharis	f	(欧州産)トチカガミ
mortefontanensis	-is	-e	フランスMotrefontaine育苗所産の			Alocasia x	f	アマゾンダコ
mortonius	-a	-um	Morton氏の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
mortuiflumis	-is	-e	死んだ水の、停滞水で生育する					
mosaicus	-a	-um	モザイク状に着色した			Euphorbia	f	モザイカ(トウダイグサ属)
mosambicensis	-is	-e	モザンビーク産の			Panicum	n	(ヒレ属)
mosanensis	-is	-e	韓国Mosan産の			Abelia	f	アベリア・モサネンシス
moschata	-	-	(moschatusの女性形)			Chelonopsis	f	ジャコウソウ
moschatellinus	-a	-um	じゃこうの香りのある			Adoxa	f	レンブクソウ
moschatus	-a	-um	じゃこうのにおいがある			Abelmoschus	m	(トコアオイ属)
moscheutos			じゃこうのにおいがある			Hibiscus	m	アメリカフヨウ
moschiferus	-a	-um	じゃこうを持った			Arachnis	f	(ラン科アラクニス属)
moseranus			仏育苗家モーゼの			Hypericum x	n	(オトギリソウ属)
moseri			(同上)			Conocybe	f	(コガサケ属)
moserianus	-a	-um	(同上)			Hydopus	m	(ニセアジナガタケ属)
mossanus	-a	-um	20世紀植物学者Luigi Mossaの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
mossiae			19世紀英植物収集家Thomas Moss夫人の			Cattleya	f	(カトレア属)
mossianus	-a	-um	20世紀植物学者Charles Edward Mossの			Sarcocornia	f	(アカザ科サルコルニア属)
mossii			(同上)			Dierama	n	ディエラマ・モッシイ
mostertiae			Aletta Johanna Mostert氏の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
mostertii			Louis Mostert氏の			Ixia	f	(ヤリスイセン属)
motidsukianus	-a	-um	望月氏の			Sasa	f	ケバノカシダザサ
motorius	-a	-um	攪拌する、動き続ける			Desmodium	n	(ヌスビトハギ属)
motoskei			(由来不明)			Hoya	f	(サクララン属)
mougeotii			19世紀仏植物学者Jean Baptiste Mougeot博士の			Sorbus	f	(ナナカマド属)
mougeotinus	-a	-um	(同上)			Xanthoparmelia	f	(キクハコケ属)
moulmainensis	-is	-e	ミャンマー-Moulmein産の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
mountfordiae			オーストラリア人類学者Charles P. Mountfordの妻の			Acacia	f	(アカシア属)
moupinensis	-is	-e	中国四川省Moupin産の			Ribes	n	(スクリ属)
moutan	-	-	ポタン			Paeonia	f	ポタン
moxa			(Artemisia moxaの毛深い葉の土名から)			Artemisia	f	(ヨモギ属)
moyesii			E. J. Moyes氏の			Rosa	f	ロサ・モイシー
msinganus	-a	-um	ナタールMsinga地区の			Encephalartos	m	エンセファラルトス・ミシンガナス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形			種名	意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)					属名	性	和名
			mubendiensis	-is	-e	ウガンダ Mubende産の	Aloe	f	(アロイ属)
			mucedineus	-a	-um	粘液の	Exidiopsis	f	(ヒメキクラゲ科の1属)
			mucida	-	-	(mucidusの女性形)	Multiclavula	f	シラウオタケ
			mucidulus	-a	-um	ややねばねばの	Hypochnus	m	(ホシゴケ科ヒホチユス属)
			mucidus	-a	-um	カビの生えた、腐った	Lactarius	m	(チチケ属)
			mucifluus	-a	-um	粘液の	Cortinarius	m	(ワセンタケ属)
			mucoroides			金型のような	Dictyostelium	n	ディクティオステリウム・ムコロイデス
			mucosus	-a	-um	粘る	Cortinarius	m	アブラシメジモドキ
			mucronatus	-a	-um	微突形の	Rhizophora	f	ヤエヤマヒルギ
			mucronellus	-a	-um	やや鋭く尖った	Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
			mucroniferus	-a	-um	短い直線の点のある	Corydalis	f	(キクマン属)
			mucronifolius	-a	-um	短くとがった葉の	Androsace	f	(トチノソウ属)
			mucronulatus	-a	-um	微凸頭に近い	Rhododendron var. ciliatum	n	ゲンカイツツジ
			mucunoides			Mucuna(マメ科トビカズラ属)のような	Calopogonium	n	クズモドキ
			muddii			20世紀オーストラリア植物学者Christopher Muddの	Moraea	f	(アヤメ科モレア属)
			muđenensis	-is	-e	南アkwazulu-Natal: Muden谷産の	Aloe	f	(アロイ属)
			muehlenbergianus	-a	-um	19世紀米先駆的植物学者Gotthilf Heinrich Ernst Muehlenbergの	Salix	f	(ヤナキ属)
			muehlenbergii			(同上)	Actinogyra	?	オオウラヒダイワタケ
			muelleranus	-a	-um	19世紀独植物学者Ferdinand von Muellerの	Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
			muelleri, muellerii			スイスの分類学者ミューラーの	Utricularia	f	(タヌキモ属)
			muellerianus	-a	-um	(同上)	Archidendron	n	(アハダノキ属)
			muenchii			20世紀独植物生理学者Ernst Münchの	Polystichum	n	(イデ属)
			muga	-	-	(小人松のイタリア名)	Pinus	f	ムーゴマツ
			mugha	-	-	(=muga)	Pinus	f	ムーゴマツ
			mugho	-	-	(=muga)	Pinus	f	ムーゴマツ
			mughus	-	-	(=muga)	Pinus mugo var.	f	モンタナマツ
			mugo	-	-	(=muga)	Pinus	f	ムーゴマツ
			mugodscharicus	-a	-um	カザフスタンMughalzar丘の	Sedum	n	(マンネングサ属)
			mugus	-	-	(=muga)	Pinus	f	ムーゴマツ
			muhlenbergianus	-a	-um	19世紀米植物学者Gotthilf Henry Ernest Muhlenbergの	Weissia	f	(コケ属)
			muirianus	-a	-um	19世紀米自然科学者John Muirの	Pavetta	f	(キダチハナカンザシ属)
			muirii			(同上)	Freesia x	f	フレーシア・ムイリー
			mukogunensis	-is	-e	武庫郡産の	Sasa	f	サイヨウザサ
			mukurossi	-	-	ムクロジ(日本名)	Sapindus	m	ムクロジ
			mulielae			Muliela氏の(?)	Acidantha biocor v.	f	アシダンセラ
			muliensis	-is	-e	東インドMuli族の土地産の	Acer	n	(カエデ属)
			mulleus	-a	-um	ルビー色の	Agaricus	m	(ハラタケ属)
			multiangularis	-is	-e	多数の角のある、多数の尾根のある	Cereus	m	(ハリサボテン属)
			multibracteatus	-a	-um	多数の包葉のある	Pelargonium	n	風神葵(ワロウソク科)
			multibulbosus	-a	-um	多数の球根を生ずる	Allium nigrum	n	ボサム
			multicaulis	-is	-e	多茎の	Eragrostis	f	ニワホコリ
			multicavus	-a	-um	多孔の	Crassula	f	鳴戸(ハンケイソク科)
			multiceps			多頭の	Brassica x juncea v.	f	セリホン
			multiclavus	-a	-um	多数の棍棒状の節のある枝のある	Euphorbia	f	ユーフォルビア・ムルチクラバ
			multicolor			多色の	Conophytum	n	ムルチカラー(セン科)
			multicolorispinus	-a	-um	多色の刺の	Discocactus	m	(サボテン科)
			multicostatus	-a	-um	多数の並んだ脈のある	Stenocactus	m	竜玉(サボテン科)
			multiculmis	-is	-e	多数の稈のある	Aira caryophyllea ssp.	f	イトコヌカグサ
			multidens			多数の歯のある	Vitex	f	(ハモコウ属)
			multifidus	-a	-um	多数に中裂した	Pteris	f	イノモトソウ
			multifiliferus	-a	-um	多数の糸を持つ	Agave	f	アガベ・ムルチフィリフェラ
			multiflorus	-a	-um	多花の	Polygonum	n	ツルドクダミ
			multifoliolatus	-a	-um	多数の小葉のある	Epimedium	n	ソハヤキイカリソウ
			multifolius	-a	-um	多葉の	Carex dolichostachys ssp.	f	ミヤマカンスゲ
			multiformis	-is	-e	多数の形を持つ	Cortinarius	m	マンジュウガサ(ワセンタケ属)
			multifurcatus	-a	-um	多叉状の、数回叉状になった	Silene	f	(マンテマ属)
			multiglandulosus	-a	-um	多数の腺のある	Melanolepis	f	ヤンバルアカメガシワ
			multijugus	-a	-um	多対の	Filipendula	f	シモツケソウ
			multilineatus	-a	-um	多数の条線をもつ	Haworthia retusa var.	f	ムルチリネアータ(ユリ科)
			multilobus	-a	-um	多裂した	Trichosanthes	f	モミジカラスウリ
			multinervia	-	-	(multinerviusの女性形)	Alnus firma var.	f	ハゲシバリ
			multinervis	-is	-e	多脈の	Cynanchum	n	ホソバノロクオンソウ
			multinervius	-a	-um	多脈の	Piper	n	(コショウ属)
			multinominatus	-a	-um	多数の名を持つ	Angraecum	n	アングレクム・ムルチノミナツム
			multipartitus	-a	-um	多数に深裂の、複数深裂の	Thelephora	f	キブリーボタケ
			multipedatus	-a	-um	多数の足(軸)のある	Psathyrella	f	(チヂケ属)
			multipinnatus	-a	-um	多数の羽毛を持つ	Cycas	f	(ソテツ属)
			multiplex			多く重なった	Bambusa	f	ホウライチク
			multipterus	-a	-um	多数の翼のある(?)	Tripterygium	n	クロソウル古代種
			multiradiatus	-a	-um	多くの、放射状の	Erigeron	m	アズマギク
			multiramosus	-a	-um	多数の枝別れのある	Euphorbia	f	フォルビア・ムルチラモサ
			multiscapoides	-a	-um	多数の花の柄節のある	Erythronium	n	エリトロニウム・ムルティスカボ
			multisectus	-a	-um	多数全裂の	Coelopleurum	n	ミヤマゼンゴ
			multisetus	-a	-um	多数の剛毛	Parnassia palustris var.	f	ウメバチソウ
			multisiliquosus	-a	-um	多数の果実のある	Hippocrepis	f	(マメ科ヒッコクレビス属)
			multisinuatus	-a	-um	波状の	Taraxacum	n	(タンポポ属)
			multispinosus	-a	-um	刺の多い	Utricularia	f	ヒメタヌキモ
			multistriatus	-a	-um	多くの条線のある	Pterocarya	f	シキシマサワグルミ
			multisulcatus	-a	-um	表面に多数の溝やしわのある	Anthurium	n	(アコウリ属)
			multivagus	-a	-um	非常に放浪する	Rosa	f	(バラ属)
			multivittatus	-a	-um	(1)[セリ科植物の果実の]多数の油管のある、(2)[色の]多数の縦じまのある	Peucedanum	n	ハクサンボウフウ
			multizonatus	-a	-um	多数の区分で印を付けた	Podoscypha	f	(チヂロコケ属)
			multitratus	-a	-um	いろんな性質を持つ、非常に落ち着いた	Viburnum x	n	(ガマズミ属)
			multus	-a	-um	多数の			

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
mume	-	-	ウメ(日本名)			Prunus	f	ウメ
munbyanus	-a	-um	19世紀植物学者G. Munbyの			Viola	f	(スミ属)
munchii			20世紀南ア植物収集家 Raymond C. Munchの			Encephalartos	m	エンセファラルトス・マンチー
munda	-	-	(mundusの女性形)			Agrostis	f	(コヌグサ属)
mundianus	-a	-um	19世紀プロシャ植物学者Johannes Ludwig Leopold Mundの			Acmadenia	f	(ミカン科アクマデニア属)
mundii			(同上)			Protea	f	プロテア・ムンディー
mundulus	-a	-um	秩序正しい、さっぱりとした			Rodocybe	f	ムツノウラベニタケ
mundus	-a	-um	きちんとした、優雅な、世界の、天の			Conophytum	n	アキョウ
mungista	-	-	東インド土名			Rubia cordifolia var.	f	アカネ
mungo			愛想よい			Vigna	f	ブラックマッペ
municatus	-a	-um	ざらざらした			Solanum	n	(ナス属)
munitus	-a	-um	保護する、武器のある、刺のある			Neorhodomela	f	イトフジマツ
munjista	-	-	東インド土名(Mungista)			Rubia cordifolia var.	f	アカネ
munroanus	-a	-um	19世紀英植物学者William Munroの			Sphaeralcea	f	(アオイ科)
munroi			20世紀植物収集家Hugh Kenneth Munroの			Pritchardia	f	プリッチャーディア・ムンロイ
mupinensis	-is	-e	中国Mupin産の			Lonicera	f	(スイカスラ属)
muraianus	-a	-um	T.Murai(村井)氏の			Fritillaria	f	アワコバイモ
muraii			村井氏の			Arundinaria hidaensis var.	f	ヤブザサ
murakamianus	-a	-um	村上氏の			Elaeagnus	f	アリマグミ
muralia	-	-	(muraliusの女性形)			Diplostaxis	f	(ロウウカ属)
muralis	-is	-e	城壁生の			Chenopodium	n	ミナトアカザ
muralius	-a	-um	壁を覆う					
muramatsuanus	-a	-um	S. Muramatsu(村松)氏の			Arundinaria	f	ユリシノ
muramatsui			村松七郎氏の			Asarum	n	アマギカンアオイ
murasabuanus	-a	-um	村井三郎氏の			Sasa	f	(ササ属)
muratanus	-a	-um	K. 村田氏の			Sasa	f	フシゲサトチマキ
muratdaghensis	-is	-e	西トルコDagh山産の			Rosularia	f	(ハンケイウ科ロシア属)
murbeckii			20世紀スウェーデン植物学者Svante Murbeckの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
murcicus	-a	-um	スペイン・ムルシアの			Alyssum	n	(ニワスナ属)
murcidus	-a	-um	怠惰の、無痛の			Psilocybe	f	(シロタケ属)
mureti, muretii			19世紀スイス園芸家Jean Muretの			Rumex	m	(キンギン属)
muretianus	-a	-um	19世紀スイス園芸家H. Muretの			Primula x	f	(サクラソウ属)
murex	-	-	紫色			Medicago var. aculeata sv. sphaerica	f	マルミウマゴヤシ
muricatus	-a	-um	かたいとげのある			Ranunculus	m	トゲミノキツネノボタン
muricellatus	-a	-um	多数の刺のある紫色の殻のある			Inocybe	f	(アセタケ属)
muricidus	-a	-um	ネズミを殺す			Mayna	f	(イイギリ科マイケ属)
muricinus	-a	-um	多数の刺のある紫色の殻のある			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
muricola			壁に生育する			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
muricoleptis			細いホネガイの			Medicago	f	(ウメコヤシ属)
muriculatus	-a	-um	ざらざらした			Schoenoplectus	m	(ホタルイ属)
hurielae			Ernest Wilson氏の娘Muriel Wilson嬢の			Acidanthera	f	(アヤメ科)
hurieliae			Murielia氏の(?)			Acidanthera bicolor var.	f	ビコロール・ミュリエリアエ
murina	-	-	(murinusの女性形)			Aloe	f	(アロエ属)
murinaceus	-a	-um	灰色のハツカネズミの			Hygrocybe	f	(アヤマタケ属)
murinellus	-a	-um	小形の灰色のハツカネズミの			Volvariella	f	(フクロタケ属)
murinus	-a	-um	ねずみ色の			Hordeum	n	ムギクサ
murithianus	-a	-um	スイスSaint-Mauriceの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
muroianus	-a	-um	H. 室井氏の			Arundinaria	f	アリマシノ
muroorum(複)			壁の			Veronica	f	(ワカタリ属)
murrayi			Murra氏の			Rhodophyllus	m	キイボカサタケ
murrayanus	-a	-um	19世紀スコットランド植物学者 Andrew Murrayの			Penstemon	m	(イワブ知属)
murrayi			Murray氏の			Entoloma	n	キイボガサタケ
murrianus	-a	-um	20世紀オーストリア植物学者Joseph Murrの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
murrii			(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
murrianus	-a	-um	没薬のある			Hordeum	n	(オムキ属)
murucuja	-	-	(この植物のブラジル名)			Passiflora	f	ムルカジャ(ケイウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
musaicus	-a	-um	モザイク状の			Guzmania	f	グズマニア ムサイカ(アサス類)
musalae			ブルガリアMusalaya山の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
musashiensis	-is	-e	(=musasiensis)					
musasiensis	-is	-e	武蔵国産の			Scrophularia	f	サツキヒナノウスツボ
muscadinus	-a	-um	マスカデの、フランスの			Vitis	f	(ブドウ属)
muscaetoxicus	-a	-um	ハエに有毒な			Amianthium	n	(ユリ科)
muscarī	-	-	麝香			Liriope	f	ヤブラン
muscaria	-	-	(muscariusの女性形)			Amanita	f	ベニテングタケ
muscariformis	-is	-e	ムスカリに似た形の			Phaeoisaria	f	(ファエオイサリア属)
muscarimi			麝香の匂いのする			Muscari	n	(ムスカリ属)
muscarinus	-a	-um	蠅のような			Amanita	f	ベニテングタケ
muscarionides			ムスカリに似た			Primula	f	トキワザクラ
muscarius	-a	-um	蠅の			Tricholoma	n	ハエトリシメジ
muschlerianus	-a	-um	20世紀独植物学者 Reinhold Conrad Muschlerの			Nymphaea	f	(ヒツジグサ属)
muscolus	-a	-um	ハエに住む			Frullania	f	カラヤステゴケ
musci fer	-era	-erum	セン類になる(?)			Microstylis	f	ホザキイチヨウラン
musci formis	-is	-e	ハエの形をした			Bryanthus	f	チシマツガザクラ
musci genus	-a	-um	苔を生ずる			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
musci pulus	-a	-um	ハエとり器の			Dionaea	f	ハエトリグサ
musci toxicus	-a	-um	ハエを酔わせる			Amianthium	n	(ユリ科の1属)
musci vorus	-a	-um	ハエを食べる			Helicodicerus	m	(サトウ科)
musci oides			藓苔に似た			Acanthophora	f	コトゲノリ
musci olinus	-a	-um	麝香のような、ほとんど麝香そのものの			Chasmatophyllum	n	(メセン科)
musci orus	-a	-um	苔の、苔の生育する			Pluteus	m	(ウラボシ科)
musci osus	-a	-um	藓のような			Rosa centifolia	f	モスローズ
musci ula	-	-	(musculusの女性形)			Aylosteria	f	(サボテン科)
musci linus	-a	-um	筋肉のような、強力な			Chasmatophyllum	n	(メセン科)
musci ulus	-a	-um	筋肉の					
musci colus	-a	-um	バナナの中に生育する			Sphyrospermum	n	(ツツジ科スフィロスヘルムム属)
musci folius	-a	-um	バナナのような葉の			Microsorium	n	(ウラボシ科)
musci momum			1万分の1の			Centaura	f	(ヤグルマギク属)
musci ngumensis	-is	-e	オハイオ州マスキングム川産の			Carex	f	(スゲ属)
musci ni, musci nii			18世紀露植物収集家Apollos Mussin-Puschkin伯爵の			Nepeta	f	チクマハッカ
musci vus	-a	-um	黄金のモザイクになったタイルの爪磨きの			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
musci tangensis	-is	-e	逸出した、野生の(馬の)			Juncus	m	(イグサ属)
musci tea	-	-	(musteusの女性形)			Mycena	f	(クヌギタケ属)
musci tellinus	-a	-um	イタチのように茶色の			Stomatium	n	(ハママシナ科ストマチウム属)
musci teus	-a	-um	麦芽汁の			Lactarius	m	(チチタケ属)
musci tabilis	-is	-e	変化しやすい、色々と変わる			Hibiscus	m	フヨウ
musci tans			変化する、変異する			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
musci tata	-	-	(mutatusの女性形)			Gloeopeniophora	f	シラチャカワタケ
musci tatorius	-a	-um	イタリア巡礼の小外套の			Inocybe	f	(アセタケ属)
musci tatus	-a	-um	変化する、変色した			Scirpus	m	(ホタルイ属)
musci tchagara	-	-	ムッチャガラ			Ilex	f	ムッチャガラ
musci teli			19世紀仏植物学者Pierre Auguste Victor Mutelの			Phelipanche	f	(ハマウツボ科の1属)
musci tellinoides			ヒル科ムテルリナ(Mutellina)に似た			Ligusticum	n	(マルバトリキ属)
musci ticus	-a	-um	突起のない、刺針のない、鈍い			Sorghum halepense f.	n	ヒメモロコシ
musci tilla	-	-	(mutilusの女性形)			Cryptandra	f	(クロウメモドキ科クリフタンドラ属)
musci tilatus	-a	-um	不具の、不完全の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
musci tilus	-a	-um	切断された、刈り込まれた			Hypericum	n	トミサトオトギリ
musci tinensis	-is	-e	再生の神の関する			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
musci tisii			19世紀スペイン植物学者Jos éCelestino Mutisの			Centronia	f	(ケントニア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
myagroides			myagros(未知の植物)のような(?)			Myagropsis	f	ジヨロモク
mycenopsis			ボンネット菌に似た子実体を持つ			Galerina	f	(ケカサタ属)
mycetophilus	-a	-um	キノコを好む			Hymenoscyphus	m	(ニビヨウタ属)
myconi			Francisco Mico氏の			Ramonda	f	オニイワタバコ
myconis	-is	-e	茸状の、キノコの			Coleostephus	m	クリサンセマム・ムルチコーレ
mycophilus	-a	-um	キノコを好む			Debaryomyces	m	(デバリオマイセス属)
mycorrhizus			根菌の					
myiagrus	-a	-um	ハエを狩る			Rhododendron	n	(ツツジ属)
myochrous	-a	-um	ハツカネズミの肌色の			Entoloma	n	(イッホノシメジ属)
myoctonus	-a	-um	ハツカネズミの死の			Melanthium	n	(リ科メランチウム属)
myodes			ハエのような			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
myogiensis	-is	-e	妙義山の			Primula reinii var.	f	ミウギコザクラ
myojinensis	-is	-e	明神産の			Sasa Veitchii var.	f	フシゲオオササ
myolensis	-is	-e	オーストラリア・ミョーラ(Myola)産の			Archontophoenix	f	(ヤシ科ユストラヤシ属)
myomyces			ネズミのキノコの			Tricholoma	n	ハマシメジ
myoporoides			ハマジンチョウゲ属(Myoporum)のような			Eriostemon	m	(ミカン科エリオステモン属)
myosodes			ハツカネズミの色の、ハツカネズミの匂いの			Grevillea	f	(ハゴロモノキ属)
myosorensis	-is	-e	インドMysore産の			Thunbergia	f	(ヤハスカズラ属)
myosotideus	-a	-um	ワスレナグサのような			Cyphanthera	f	(ナス科キファンテラ属)
myosotidiflorus	-a	-um	ワスレナグサのような花を持つ			Anchusa	f	(ウツクシ属)
myosuroides			キンボウゲ科Myosurusに似た			Kobresia	?	ヒゲハリスゲ
myosurus	-a	-um	ネズミの尾の			Baeospora	f	ニセマツカサシメジ
myriacanthus	-a	-um	多数の刺の			Aloe	f	多花錦(アカイ属)
myrianthus	-a	-um	多数花の			Meliosma	f	アワブキ
myricoides			ヤチヤナギに似た			Clerodendrum	n	(クサキ属)
myriocarpus	-a	-um	多果の			Eremonotus	m	ハッコウダゴケ
myriochaetus	-a	-um	多数の長鬚の			Equisetum	n	(トケシ属)
myriocladus	-a	-um	多数の枝のある			Asperagus	m	(アスパラガス属)
myriophyllus	-a	-um	無数の葉をもつ			Oxytropis	f	(オヤマノボトリ属)
myriostachya	-	-	(myriostachyusの女性形)			Dyckia	f	(ハイナップル科ディッキア属)
myriostachys			多数の穂を持つ			Angelica	f	シシウド
myriostachyus	-a	-um	(同上)			Sporobolus	m	(ネズミノ属)
myriostigma	-	-	多くの柱頭			Astrophytum	n	鸞鳳玉(*玉サボテン)
myriostigmata	-	-	(=myriostigma)			Astrophytum	n	(サボテン科)
myriostomus	-a	-um	多数の口のある			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
myristica	-	-	(myristicusの女性形)			Monodora	f	(ハルニシ科モドドラ属)
myristicaeformis	-is	-e	ニクズクに似た			Carya	f	(ヘカ属)
myristiciformis	-is	-e	(同上)			Carya	f	(ヘカ属)
myristicus	-a	-um	油を塗る			Piper	n	(コショウ属)
myrmecophilus	-a	-um	アリの好む			Cordyceps	f	ニューギニアトゲアリタケ
myrnecophilus	-a	-um	(同上)			Entoloma	n	(イッホノシメジ属)
myrobalanus	-a	-um	香りのあるナットの			Prunus	f	(サクランボ属)
myrosmus	-a	-um	バルサム香りの			Calathea	f	(カタテア属)
myrothamnus	-a	-um	芳香のある灌木の					
myrrha			軟膏を付ける			Commiphora	f	(カンラン科コンミフォラ属)
myrrhifolius	-a	-um	セリ科ミルリス(Myrrhis)に似た葉の			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・ミルヒフォリウム
myrrhus	-a	-um	ミルラの			Commiphora	f	(カンラン科コンミフォラ属)
myrsinaefolius	-a	-um	ツルアカミノキ属(Myrsine)のような葉の			Quercus	f	シラカシ
myrsinifolius	-a	-um	(=myrsinaefolius)			Quercus	f	シラカシ
myrsinites			ギンバイカ(Myrtus)を思わせる			Salix	f	(ヤナギ属)
myrsinoides			ツルマンリョウに似た			Solanum	n	(ナス属)
myrtaceus	-a	-um	ギンバイカ(Myrtus)の形のような			Symplocos	f	ハイノキ
myrticolus	-a	-um	ギンバイカ(Myrtus)に住む			Cladosporium	n	(コタカビ科クラドスポリウム属)
myrtifolius	-a	-um	ギンバイカ(Myrtus)のような葉の			Coriaria	f	(地中海沿岸産)ドクウツギ
myrtilloides			ギンバイカに似た			Vaccinium	n	(スノキ属)
myrtilus	-a	-um	小型のギンバイカのような			Vaccinium	n	ブルーベリー(クヱマモ属)
myrtilus	-	-	クロウスゴ			Vaccinium	n	ヒメウスノキ
myrtinervius	-a	-um	ギンバイカのような葉脈を持つ			Dianthus	m	(オトギリソウ属)
mysolensis	-is	-e	インド・マイソール産の			Thunbergia	f	マイソールヤハズカズラ
mysorensis	-is	-e	(同上)			Thunbergia	f	マイソールヤハズカズラ
mystacinus	-a	-um	髭のある			Odontoglossum	n	(ラン科オドントグロッサム属)
mystax	-	-	口ひげ			Mammillaria	f	マミラリア 貴宝丸
mystropetalus	-a	-um	匙状の花弁の					
mystrophyllus	-a	-um	匙状の葉の			Bulbophyllum	n	(マメヅタン属)
mysurensis	-is	-e	インド Mysore産の			Rhus	f	(ウルシ属)
myura	-	-	(myurusの女性形)			Bryopsis	f	(ハネモ属)
myuros	-	-	ねずみの尾			Festuca	f	ナギナタガヤ
myurus	-a	-um	ねずみの尾の			Isoethecium	n	(コクサゴケ属)
myxodermus	-a	-um	粘つく表面の子実体の外観から)					
myxosporus	-a	-um	粘つく種子(胞子)の			Corticium	n	(コウヤクダ属)
myxotrichus	-a	-um	粘つく毛の			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
myxus	-a	-um	粘液の			Cordia	f	(イヌチシャ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nabekurensis	-is	-e	鍋倉山(長野県飯山地方)の			Symplocarpus	m	ナベクラザゼンソウ
nabeshimanus	-a	-um	Y.Nabeshima(鍋島)氏の			Pleioblastus	m	シラシマメダケ
nabeus	-a	-um	19世紀スコットランド園芸家William McNabの			Erica	f	(エリカ属)
nachianus	-a	-um	那智の			Carex	f	キシウナキリスゲ
nachiensis	-is	-e	那智の			Chrysosplenium album var.	n	キイハナネコノメ
nachtigallii			19世紀独植物学者Gustav Hermann Nachtigalの			Dicoma	f	(キク属)
nacreus	-a	-um	真珠層のような			Ammobium	n	(カイサイク属)
naegelianus	-a	-um	19世紀スイ植物学者Carl Wilhelm von Naegeliの			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
naegelii			(同上)			Lecania	f	(シゴク属)
naegelsbachii			Naegelsbach氏の			Blepharis	f	(キツネノゴコロプレファリス属)
naevatus	-a	-um	そばかすの、あざのようなシミの			Pomatocalpa	f	(ラン科ホトケルシ属)
naevius	-a	-um	(同上)			Odontoglossum	n	(ラン科オトシゴトサマ属)
naevosus	-a	-um	(同上)			Epidendrum	n	(バークリア ナエウオサ)
nagasakianus	-a	-um	長崎の			Rhododendron	n	サイゴクミツバツツジ
nagasakiensis	-is	-e	長崎の			Viola confusa var.	f	ヒメスミレ
nagasei			長瀬秀雄の			Chrysosplenium	n	ヒダボタン
nagashima	-	-	長島(?)			Pleioblastus	m	ヒロウザサ
nagatoensis	-is	-e	長門産の			Sasa heterotricha var.	f	イヌケテガワザサ
nageius	-a	-um	ナギの			Podocarpus	m	ナギ
nagi	-	-	ナギ(日本名)			Podocarpus	m	ナギ
nagi-folius	-a	-um	ナギの葉の			Cymbidium	n	ナギラン
naguræ			名倉閣一郎氏の			Alnus	f	サクラバハノキ
nagurai			(同上)			Deutzia gracilis f.	f	アオヒメウツギ
naigoensis	-is	-e	新潟県内郷産の			Sasa	f	カウウチザサ
nairobensis	-is	-e	ケニア ナイロビ産の			Cassia	f	(カラクツメイ属)
nakaharæ			日植物学者中原源治の			Symplocos	f	ナカハラクロキ
nakaianus	-a	-um	中井猛之進氏の			Arisaema	n	シコクテンナンショウ
nakaii			中井猛之進氏の			Galium	n	シヤマキヌタソウ
nakamuranus	-a	-um	(同上)			Salix	f	レンゲイワヤナギ
nakashimæ			中島氏の			Phaseolus	m	ヒメツルアズキ
nakashimai			K. Nakashima(中島)氏の			Pleioblastus	m	ヒロウザサ
nakashimanus	-a	-um	(同上)			Arundinaria	f	トミクサザサ
nakasiretokoensis	-is	-e	中知床産の			Sasa	f	チマキザサ
nakayamai			中山氏の(?)			Sambucus racemosa ssp. sieboldiana f.	m	ビロードエゾニワトコ
nakiri	-	-	菜切りスゲ			Carex brunnea var.	f	ナキリスゲ
namaensis	-is	-e	ナミビア産の			Avonia papyracea ssp.	f	(スベリヒコ科アホニア属)
namaquanus	-a	-um	南ア ナマクアランドの			Pachypodium	n	光堂(キョウチクトウ科)
namaquensis	-is	-e	南ア ナマクアランド産の			Crassula	f	玉盃(ハンカイソウ科)
namatophilus	-a	-um	小川を好む			Centaurium	n	(リンドウ科シマセンブリ属)
nambæ			S. Namba(難波)の			Arisaema undulatifolium ssp.	n	タカハシテンナンショウ
nambuanus	-a	-um	南部地方の			Pyrus	f	ミチノクナシ
nambuensis	-is	-e	南部地方の			Cirsium	n	ナンブタカネアザミ
namchabarwensis	-is	-e	チベットNamcha Barwa産の			Impatiens	f	青ツリフネソウ
namegatae			富山県滑川の			Ophioglossum	n	トネハナヤスリ
nameko	-	-	ナメコ			Pholiota	f	ナメコ
namibensis	-is	-e	南アナミブ砂漠産の			Crassula	f	クラッスラ ナミベンシス
namulensis	-is	-e	モザンビーク Nam 山周辺産の			Lotus	m	(マコソウ属)
namuskluftensis	-is	-e	ナミビアNamuskluft産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア ナムフルフレシス
nana	-	-	(nanusの女性形)			Arcteria	f	コメバツガザクラ
nanbae			(=nambæ)			Arisaema	n	タカハシテンナンショウ
nandaiensis	-is	-e	茨城県難台山産の			Sasa nipponica f.	f	ナンダイミヤコザサ
nanellus	-a	-um	極矮性の			Carex	f	ホソバヒカゲスゲ
nangkinensis	-is	-e	南京産の					
nanhoensis	-is	-e	中国南海産の			Buddleja davidii var.	f	フサフジウツギ近種
naniflorus	-a	-um	小型の花の			Asarum	n	(カンアオイ属)
nanifolius	-a	-um	小型の葉の			Sedum	n	(キリンソウ属)
nankaiensis	-is	-e	南海産の			Asarum	n	ナンカイアオイ
nankinensis	-is	-e	南京産の			Perilla	f	(シソ属)
nankoensis	-is	-e	台湾南湖産の			Podocarpus	m	ナギ
nannopetalus	-a	-um	非常に小さな花弁の					
nannophyllus	-a	-um	非常に小さな葉の			Clematis	f	(センニンソウ属)
nanodes			小さい外観の			Grammitis	f	(ヒメウラボシ属)
nanothamnus	-a	-um	小形の刺のある灌木の			Rosa	f	ロサ ナノタムヌス
nanshan	-	-	中国北部南山地方			Cotoneaster	m	(コトネアスター属)
nanshanicus	-a	-um	中国祁連山脈の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
nantaialpicolus	-a	-um	男体山地に住む			Sasa	f	ニッコウザサ
nantauensis	-is	-e	中国広東南頭産の			Asarum	n	(カンアオイ属)
nanteuilli			フランス・ポワトゥー=シャラント地区のコミュニンNanteuilの			Petrorhagia	f	イヌコモチナデシコ
nanteuillii			19世紀仏人R. de Nanteuilの			Petrorhagia	f	イヌコモチナデシコ
nanus	-a	-um	小さい、低い			Arisaema	n	ヒメテンナンショウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
napaeifolius	-a	-um	ゼニアオイに似た葉の			Senecio	m	(キコノ属)
napaeus	-a	-um	谷の妖精の			Anthurium	n	(アネウチノ属)
napalensis	-is	-e	ネパール産の			Rhamnus	f	(クワメドキ属)
napaulensis	-is	-e	(同上)			Meconopsis	f	*メコノプシス
napeaeifolius -a -um	-a	-um	(=napaeifolius)			Senecio	m	(キコノ属)
napellus	-a	-um	かぶらのような			Aconitum	n	ヨウシュトリカブト
napifolius	-a	-um	かぶらのような葉の			Salvia	f	カブラバサルビア
napiformis	-is	-e	かぶ形の			Aconitum	n	タンナトリカブト
napinus	-a	-um	かぶらに似た			Cintia	f	恵毛丸(サボテン科)
napipes			柄の上に毛羽立った毛のある			Inocybe	f	コブミノアセタケ
napobrassica	-	-	かぶら			Brassica	f	スエーデンカブ
napolitanus	-a	-um	イタリア・ナポリの			Crocus	m	クロクス・ナポリタヌス
napuliferus	-a	-um	蕪を持った			Centaurea	f	(ヤクマルマキ属)
napuligerus	-a	-um	(同上)			Geranium	n	ゲラニウム・ナブリゲルム
napus	-	-	カブラの一種のラテン名			Brassica	f	セイヨウアブラナ
narazakura	-	-	奈良桜			Prunus leveilleana cv.	f	ナラヤエザクラ
narbonensis	-is	-e	フランス南部の都市ナルボンの			Ornithogalum	n	オルニトガルム・ナルボネンセ
narcissiflorus	-a	-um	スイセン属(Narcissus)のような花の			Rhododendron mucronatum var.	n	シロマンヨウ
narcissifolius	-a	-um	スイセン属(Narcissus)のようなハの			Anemone	f	イチリンソウ
narcoticus	-a	-um	麻薬の、麻酔の			Solanum	n	(ナス属)
nardifolius	-is	-e	甘松に似た、マットを形成する			Dianthus	m	(テシコ属)
nardoides			Nardus(イネ科の1属)に似た			Andropogon	m	(メリケンカルヤ属)
nardus	-	-	甘松(ギリシャSpikenardの古名nardosから)			Cymbopogon	m	コウスイガヤ
narihira	-	-	ナリヒラ			Arundinaria	f	ナリヒラダケ
narinosus	-a	-um	幅広の鼻をもつ			Brassica campestris v. narinosa	f	タアサイ
narthex	-	-	杖			Ferula	f	(オウイキョウ属)
narynensis	-is	-e	キルクスタン、ウズベキスタン・Naryb川産の			Iris	f	(アヤメ属)
naseanus	-a	-um	名瀬の			Deutzia	f	ウツギ
nashii			20世紀米園芸家 George Valentine Nashの			Consolea	f	コンソレア・ナシー
nasturtiiifolius	-a	-um	ナスターチウムのような葉の			Eryngium	n	(ヒコタイサイ属)
nasturtium-aquaticum	-	-	水生のイヌガラシ(Nasturtium)			Rorippa	f	クレソン
nasuensis	-is	-e	那須産の			Iris setosa var.	f	ナスノヒオウギアヤメ
nasutus	-a	-um	大きな鼻をもつ			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
natalensis	-is	-e	南アフリカ ナタールの			Aloe arborescens v.	f	アロエ(キダチロカイ)
natalitius	-a	-um	誕生の、誕生日の			Acridocarpus	m	(キトラノオ科アクリドカルプス属)
natans			浮遊する、浮動する			Salvinia	f	サンショウモ
nathaliae			Nathalia Rock Plateの			Ramonda	f	バルカンイワタバコ
nationae			19世紀南ア植物収集家Olive Nationの			Khadia	f	(ハマミズナ科カディア属)
nativo			作成された、自然の					
matrix	(複)-rices		海蛇			Ononis	f	(マメ科ハリモクシク属)
natsudaidai	-	-	ナツダイダイ(日本名)			Citrus	f	ナツミカン
naucina	-	-	(naucinusの女性形)			Lepiota	f	(キノコ/カラガシ属)
naucinodosus	-a	-um	無価値な節の(?)			Sasa	f	オオシダザサ
naucinopilus	-a	-um	無価値な毛の(?)			Pleioblastus	m	シブヤザサ
naucinus	-a	-um	堅果の殻の			Leucoagaricus	m	シロカラカサタケ アカントシキオス・ナウディアヌ
naudinianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Charles Victor Naudinの			Acanthosicyos	m	ス
naudini i			(同上)			Brachyotum	n	(ノボタン科ブラキオツム属)
naumannianus	-a	-um	多分19世紀独植物収集家Friedrich Carl Naumannの			Scleria	f	(シジユガヤ属)
naureeniae			21世紀南ア植物学者Desmond T. ColeNaureen Adele Cole夫人の妻の			Lithops	f	リトープス・ノーレニアエ
nauseosus	-a	-um	不快な、吐き気を催させる			Premna	f	ルソクサギ
nauticus	-a	-um	小舟のような形の			Dialium	n	(マメ科の1属)
nautiformis	-is	-e	(同上)					
navajoa	-	-	(navajousの女性形)			Yucca	f	(イトラン属)
navajoensis	-is	-e	アメリカインディアン・ナバホ地区産の			Cirsium	n	(アザミ属)
navajous	-a	-um	アメリカ・ナバホ族の			Penstemon	m	(イワブキ属)
navicularis	-is	-e	小舟形の、船状の			Tradescantia	f	カサネオウギ
naviculatus	-a	-um	(同上)			Subulicystidium	n	(サブリシスチウム属)
naviculifolius	-a	-um	顕著な竜骨のある葉の			Peperomia	f	(サダソウ属)
navus	-a	-um	エネルギーッシュな、積極的な			Rubus	m	(キイチゴ属)
nayaritensis	-is	-e	メキシコNayarit産の			Echeveria	f	エケベリア・ナヤリテンシス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
nealeanus	-a	-um	W.T.Neale氏の		Lobivia	f	ホウキマル
nealiae			ハワイ民族植物学者Marie C. Neal の		Cassia x	f	(カラケツメイ属)
nealleyi			19世紀米植物学者Greenleaf Cilley Nealley の		Leptochloa	f	(アセカヤ属)
neapolitanus	-a	-um	ナポリの		Cyclamen	n	秋咲きシクラメン
nebraskensis	-is	-e	米国ネブラスカ州産の		Carex	f	ネブラスカスゲ
nebrodensis	-is	-e	イタリア・シチリア島Nebrodi山地産の		Pleurotus	m	アワビタケ
nebroides			イタリア・シチリア島Nebrodi山地の		Rumex	m	(キシギシ属)
nebrownianus	-a	-um	英国の分類学者N.E.Brownの		Indigofera	f	(コマツナキ属)
nebrownii			(同上)		Lithops olivaceae var.	f	ネプロウニー
nebularis	-is	-e	霧の、霞んだ、曖昧な		Clitocybe	f	ハイイロシメジ
nebulosus	-a	-um	雲のような、霧の、霞んだ、曖昧な		Semiarundinaria fortis f.	f	マダラナリヒラ
necator	-	-	殺人者		Uncinula	f	ブドウうどん粉病菌
necopinus	-a	-um	予期しない、気が付かない		Yucca	f	(イトラン属)
necrophagus	-a	-um	腐ったもの、死んだものを食べる		Pleurothallis	f	(プレウロリス属)
nectariferus	-a	-um	蜜を持つ		Prunus persica var.	f	ネクタリン
nectarina	-	-	ネクタリン		Ipomoea	f	(サツマイモ属)
neei			21世紀植物学者Michael Neeの				
neerlandicus	-a	-um	オランダの				
neesianus	-a	-um	ドイツの分類学者C.G.ニース・フォン・エセンベックの		Pellia	f	ホソバミズゼニゴケ
neesii			19世紀独植物学者Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeckの		Anthoceros	f	(ツノゴケ属)
neethlingiae			南ア植物学者Marie Murray Neethling博士の		Delosperma	n	(ハマミズナ科デロスベルマ属)
neethlingii			(同上)		Caloplaca	f	(ダイダイゴケ属)
nefrens			歯のない幼児の		Rubus	m	(キイチゴ属)
negevensis	-is	-e	イスラエルNegev砂漠地方産の		Polygala	f	(ヒメハギ属)
negishii			根岸氏の		Arisaema	n	シマテンナンショウ
neglectus	-a	-um	目立たない、無視された		Stellaria	f	ミドリハコベ
negrii			20世紀伊植物学者Giovanni Negriの		Acacia	f	(アカシア属)
negrosensis	-is	-e	フィリピン・ネグロス島産の		Thamnobryum	n	(オオトラノゴケ属)
negundo	-	-	(Vitex negundo(タイワンインジゴク)のサンスクリット語の名前)		Acer	n	トネリコバナカエデ
nehiyamadonis					Pyrus	f	ナシ
neiha	-	-	中国 寧波		Citrus japonica f.	f	ネイハキンカン
neilgherrensis	-is	-e	インドNeilgherr丘陵産の		Leucobryum	n	ホソバオキナゴケ
neilii			20世紀デージー栽培者Neil氏の		Glottiphyllum	n	早乙女(グロッチフィルム属)
neilreichii			19世紀オーストリア植物学者August Neilreichの		Achillea	f	(ノコギリウ属)
nelii			20世紀南ア植物学者Gert Cornelius Nelの		Pleiospilos	m	ブレリオスピロス・帝玉
nelsii			多分19世紀独公務員Louis Nelsの		Lonchocarpus	m	(マメ科ロンコカルプス属)
nelsonii			Aven Nelson,Ike Nelson,EW Nelson氏の		Albuca	f	ネルソニー(リリ科)
nelumbifolius	-a	-um	ハス属(Nelumbo)に似た葉の		Utricularia	f	着生ミミカキグサの1種
nematocalon			ほっそりした茎の		Peristylus	m	(ムカトホ属)
nematoloma			糸で縁取りされた		Inocybe	f	(アセタケ属)
nemausensis	-is	-e	フランス・ニーム産の		Crepis	f	(アタタタンホホ属)
nemosus	-a	-um	森林生の		Rubus	m	(キイチゴ属)
nemolapathum	-	-	森林生の		Rumex	m	(キシギシ属)
nemophilus	-a	-um	空き地を好む		Solanum	n	(ナス属)
nemoralis	-is	-e	森林生の		Poa	f	タチイチゴツナギ
nemorea	-	-	(nemoreusの女性形)		Scapania	f	(ヒジャコケ属)
nemorensis	-is	-e	森林生の		Senecio	m	キオン
nemoreus	-a	-um	森林の		Sphagnum	n	(ミスゴケ属)
nemorivagus	-a	-um	森林をさまよう		Rumex	m	(キシギシ属)
nemorosus	-a	-um	森林生の		Draba	f	イヌナズナ
nemorum			森林生の		Stellaria	f	ステルラリア・ネモルム
nemostachys			穂状花序のない		Carex	f	アキカサスゲ
nemotoanus	-a	-um	根本莞爾の		Rhododendron brachycarpum f.	n	ネモトシャクナゲ
nemotoi			根本莞爾氏の		Ilex	f	ウメドキ
nemu	-	-	ネム		Acacia	f	ネムノキ
nemurensis	-is	-e	根室産の		Carex	f	ホソバオゼヌマスゲ
nemus	-a	-um	空き地の				
nemusculus	-	-	下草、低木				

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
neolaskanus	-a	-um	Betula alaskanaに似た新発見の			Betula	f	(カハク属)
neoarechavaletae			archaveletae種に似た新発見の			Malacocarpus	m	(サボテン科)
neo-britanniae			ニューギニア・ニューブリテンの					
neobuenekeri			buenekeri種に似た新発見の			Notocactus	m	黄輝玉(サボテン科)
neo-caledoniae			ニューカレドニアの					
neocelsianus	-a	-um	celsianus種に似た新発見の			Oreocereus	m	ライオンニシキ(サボテン科)
neocerinthoides			Hieracium cerinthoidesに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neochartaceus	-a	-um	chartaceus種に似た新発見の			Sasa	f	ニッコウザサ
neochilus	-a	-um	新しい唇弁の			Plectranthus	m	(シソ科)
neocorymbosus	-a	-um	Hieracium corymbosumに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neocumberlandius	-a	-um	cumberlandius,-a,-um種に似た新発見の			Xanthoparmelia	f	(キハコケ属)
neoelegans			Aster elegansに似た新発見の			Aster	m	(シオン属)
neofelleus	-a	-um	felleus種に似た新発見の			Tylopilus	m	ニガイグチモドキ
neofilicaulis	-is	-e	filicaulis種に似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neo-filiformis	-is	-e	filiformis種に似た新発見の			Polygonum filiforme ssp.	n	シンミズヒキ
neogaeus	-a	-um	新世界の			Elymus	m	(イゾムギ属)
neogelmii			Hieracium gelmiiに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neo-glandulifer	-era	-erum	glandulifer種に似た新発見の			Quercus	f	コナラ
neogranatensis	-is	-e	New Granada(現コロンビア)の			Acalypha	f	(エノキガサ属)
neo-hibernicus	-a	-um	ニューギニア・ニューアイルランドの			Vrydagzynea	f	(ミソハシラシ属)
neohorstii			horstii種に似た新発見の			Parodia	f	(サボテン科)
neohumbertii			humbertii種に似た新発見の			Euphorbia	f	噴炎竜(トゲイグサ属)
neojaponicus	-a	-um	japonicus種に似た新発見の			Ganoderma	n	マゴジャクシ(サルノコシカケ科)
neolobatus	-a	-um	lobatus種に似た新発見の			Polystichum	n	ヤシャイノデ
neomalyi			malyi種に似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neomastoideus	-a	-um	mastoideus種に似た新発見の			Macrolepiota	f	ドクカラカサタケ
neomexicanus	-a	-um	米ニューメキシコの			Escobaria vivipara var.	f	花衣(サボテン科)
neomontanus	-a	-um	ドイツ・ノイベルクの			Melocactus	m	メロカクタス・ネオモンタヌス
neopavonius	-a	-um	19世紀スペイン植物学者Jos éAntonio Pavón y Jiménezの			Moraea	f	ビーコック・アイリス
neopictiformis	-is	-e	Hieracium pictiformeに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neopinnatifidus	-a	-um	Hieracium pinnatifidumに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neoplatyphyllus	-a	-um	Hieracium platyphyllumに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neopolitanus	-a	-um	(=neopolitanus)			Petroselinum	n	(オランダセリ属)
neopolytrichus	-a	-um	Hieracium polytrichumに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neoprenanthes			Hieracium prenanthesに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neoreticulatus	-a	-um	reticulata種に似た新発見の			Salix yezoalpina var.	f	イヌマルバヤナギ
neorupicola			Hieracium rupicolaに似た新発見の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
neoscoticus	-a	-um	カナダ・ノバスコシア州の			Rubus glandicaulis var.	m	(キイチゴ属)
neostayneri			20世紀南ア園芸家Frank J. Staynerの			Lampranthus	m	(マツハキ属)
neo-Stuxbergii			stuxbergii種に似た新発見の			Quercus	f	モンゴリナラ
neosuguki	-	-	新しいスグキ			Brassica campestris var.	f	スグキナ
neotenuissimus	-a	-um	tenuissima種に似た新発見の			Sasa	f	フシゲミヤコザサ
neotropicus	-a	-um	新世界の熱帯地方の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
neoweberi			weberi種に似た			Xanthoparmelia	f	(キハコケ属)
neoyutakanus	-a	-um	yutakana種に似た新発見の			Sasa	f	イッショウチザサ
nepalensis	-is	-e	ネパール産の			Polygonum	n	タニソバ
nepaulensis	-is	-e	(同上)			Mahonia	f	ネパールヒイラギナンテン
nepenthoïdes			ウツボカズラ属(Nepenthes)に似た			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
nepeta	-	-	伊Etruriaの都市Nepete			Satureja	f	(キダチハッカ属)
nepetellus	-a	-um	小形のハッカの			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
nepetifolius	-a	-um	チクマハッカのような葉を持つ			Leonotis	f	レオノティス(シソ科)
nepetoides			イヌハッカ属(Nepeta)のような			Calamintha	f	(シソ科)
nepelophilus	-a	-um	雲を好む			Panicum	n	(キビ属)
nephodes			雲のような					
nephrocarpus	-a	-um	腎臓形の果実の			Indigofera	f	(コマツキ属)
nephrodes			腎臓のような			Passiflora	f	(トケイウ属)
nephroideus	-a	-um	腎臓の、腎臓形の			Cosmarium portianum var.	n	(ツツミ属)
nephrolepis			腎臓形の鱗片をもつ			Abies	f	トウシラベ
nephrolepsis	-is	-e	腎臓形の			Abies	f	(モミ属)
nephrophyllus	-a	-um	心臓形の葉の			Pyrola	f	マルバノイチヤクソウ
nephrospermus	-a	-um	腎臓形の種子の			Melanconium	n	ブドウ苦腐病菌類
neptunicus	-a	-um	海の			Euryops	m	(キク科ユリオプス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nericius	-a	-um	スエーデンNarke地方の			Potamogeton	m	(ヒルムシロ属)
neriflorus, neriiflorus	-a	-um	キョウチクトウ属(Nerium)に似た花をもつ			Rhododendron	n	ロードデンドロン・ネリイフロールム
nerifolius, neriifolius	-a	-um	キョウチクトウ属(Nerium)のような葉をもつ			Repanaea	f	タイミンタチバナ
nerineoides			キョウチクトウに似た			Gladiolus	m	グラジオラス・ネリネオイデス
neriniflorus	-a	-um	キョウチクトウのような花の			Caloscordum	n	カロスコードム・ネリニフロルム
neronensis	-is	-e	イタリア・Nerone山産の			Hieracium	n	(ヤナキタンボ属)
nerterioides			アリサンアワゴケに似た			Epilobium	n	(アハナ属)
nertschinskia			ネルチンスキー氏の			Iris	f	アヤメ
nervalis	-is	-e	中間葉脈が裂開した			Digitalia	f	(ヒシバ属)
nervatus	-a	-um	有脈の、葉脈のある			Carex	f	シバスケ
nerviglumis	-is	-e	小さな包葉			Rhynchelytrum	n	(イネ科)
nervis	-is	-e	有脈の、葉脈のある			Chironia	f	(リンドウ科キロニア属)
nervosus	-a	-um	目立つ葉脈の			Liparis	f	コ克蘭
nervulosus	-a	-um	小さな葉脈の			Ramalina	f	(カタチゴケ属)
nervus	-a	-um	葉脈の					
nesaeus	-a	-um	ギリシャ神話の人物に因む			Hieracium	n	(ヤナキタンボ属)
nesemannii			20世紀植物収集家 A. Neseemannの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
nesiotis	-	-	島民(?)			Rubus Swinhoei var.	m	クワノハイチゴ
nesioticus	-a	-um	島の			Brachycereus	m	(フラケウス属)
nesophilus	-a	-um	島を好む			Melaleuca	f	ショーウィー・ハニーマータル(ヤマモガシ科)
nessensis	-is	-e	イタリア・ネス湖産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
nestleranus	-a	-um	19世紀仏人Christian Gottfried Nestlerの			Potentilla	f	(キジムシロ属)
nestleri			(同上)			Laserpitium	n	(セリ科ラセルピティウム属)
neuflyzeanus	-a	-um	Jean Abraham Andre III Poupart de Neuflyze男爵の			Leucas	f	(ヤンバルツルハッカ属)
neumannianus	-a	-um	19世紀ドイツ人Johann Christian Neumannの			Potentilla	f	セイヨウヘビイチゴ
neumannii			20世紀独鳥類学者Oscar Rudolf Neumannの			Kalanchoe	f	(リュウキュウハンカイ属)
neuradifolius	-a	-um	ワレモコウの1種neuradisに似た葉の			Erodium	n	(オランダフウ属)
neurocarpus	-a	-um	脈のある果実の			Carex	f	ミコシガヤ
neurolobus	-a	-um	葉脈のある裂片の			Lathyrus	m	(レンリウ属)
neuropetalus	-a	-um	花弁にすじのある			Habenaria	f	ミスチドリ
neurophyllus	-a	-um	脈状の葉の			Pterygopleurum	n	シムラニンジン
neurosus	-a	-um	葉脈が目立つ			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
neuter	-era	-erum	中間の					
neutrus	-a	-um	特徴のない、目立たない					
nevadensis	-is	-e	ネバダ山脈の			Lewisia	f	ネバデンシス(スベリ科レウイシア属)
nevi			Nevius氏の			Allium	n	(ネギ属)
nevillei			20世紀南ア植物学者Neville Stuart Pillans氏の			Erica	f	(エリカ属)
nevinii			米植物収集家Joseph Cook Nevin師の			Berberis	f	(マキ属)
nevrophyllus	-a	-um	葉の葉脈が目立つ			Coffea	f	(コーヒー属)
newberry	-	-	19世紀米地質学者John Strong Newberry			Horsfordia	f	キモンバアオイ
newberryi			19世紀米地質学者John Strong Newberryの			Penstemon	m	マウンテンブライド
newdigateae			20世紀南ア植物収集家Caroline Barbara Newdigate嬢の			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
newellii			Newell氏の			Cestrum	n	ケストルム・ニューエリー
newii			19世紀英宣教師Charles Newの			Calophyllum	n	(テリハホク属)
newryensis	-is	-e	北アイルランドNewry産の			Cotoneaster	m	(シャリソウ属)
newtonii			19世紀ポルトガル植物学者Francisco Xavier Oakley de Aguiar Newtonの			Cheilolejeunea	f	(シゲリコケ属)
nexa	-	-	(nexusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
nexusus	-a	-um	リンクする、結合する			Rubus	m	(キイチゴ属)
nexus	-a	-um	奴隷化する、接続された					
neyraeanus	-a	-um	イタリア・アオスタNeyranの			Hieracium	n	(ヤナキタンボ属)
neyranus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤナキタンボ属)
neziki	-	-	ネジキ			Lyonia ovalifolia ssp.	f	ネジキ
ngongensis	-is	-e	ケニアNgong丘陵地産の			Aloe	f	(アロエ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
niamiamensis	-is	-e	(=niamiamensis)					
niamniamentis	-is	-e	中央アフリカNiam-Niam産の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
nicaeensis	-is	-e	南仏ニース産の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
nicandroides			オオセンナリ(Nicandra)に似た			Physalis	f	(ホオズキ属)
nicaraguae			アフリカ ニカラガの			Masdevallia	f	(ラン科マステウリア属)
niceensis	-is	-e	フランス ニース産の			Silene	f	(マツメ属)
nicholii			Nichol氏の(属により個人は異なる)			Echinocereus	m	ニコリー(サボテン科)
nicholsonii			20世紀植物収集家T.G. Nicholson博士の 19世紀サボテン収集家Anna Nickels の			Aneilema	n	(イボクサ属)
nickelsae			(同上)			Coryphantha	f	(コリアンタ属)
nickelsiae			(同上)			Coryphantha	f	(コリアンタ属)
nicklesii			20世紀仏地質学者Maurice Charles Dominique Nickl 氏の			Dryopteris	f	(オシダ属)
nicobaricus	-a	-um	インド・ニコバル諸島の			Lopholejeunea	f	リュウキュウクロウロコゴケ
nicolai			ロシア ニコラス皇帝の			Strelitzia	f	ストレリチア ニコライ
nicotianifolius	-a	-um	タバコ(Nicotiana)に似た葉の			Heliotropium	n	(キタチルリソウ属)
nicotianus	-a	-um	Jean Nicot氏の			Lentinus	m	(マツオウシ属)
nicotrae			20世紀伊植物学者Leopoldo Nicotraの			Quercus	f	(コナラ属)
nicoyanus	-a	-um	コスタカ ニコヤ半島の			Pithecellobium	n	(キンキシュ属)
nictitans			まばたきする、垂れる、うなづく			Chamaecrista	f	アレチケツメイ
nidificus	-a	-um	鳥の巣のような			Rhizocarpon	n	(チヌゴケ属)
nidiformis	-is	-e	巣形の			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
nidosus	-a	-um	かじられた巣の			Rhodophyllus	m	イッポンシメジ
nidulans			巣のような			Phyllotopsis	m	キヒラタケ
nidularius	-a	-um	小さな巣の			Cordylanthus	m	(コマハクサ科)
nidus	-	-	巣			Asplenium	n	シマオオタニワタリ
nidus-aves	-	-	(=nidus-avis)					
nidus-avis	-	-	鳥の巣			Neottia	f	サカネラン
niebuhrianus	-a	-um	19世紀デンマーク植物学者Carsten Niebuhr の			Aloe	f	(アロエ属)
niedzwezkyanus	-a	-um	露判事Niedzwezkyの			Malus	f	パープル クラブアップル
niewerustensis	-is	-e	南ア西ケープ Nuwerust産の			Ruschia	f	(ルスミア属)
niewerthi			ニーヴェルト(Niewerth)氏の			Galium	n	ヤブムグラ
nigakuma	-	-	ニガクマイちご			Rubus x	m	ニガクマイチゴ
nigellastrum			(ムギセンノウの中世ラテン名)			Peganum	n	(ハハシクバガム属)
niger	-gra	-grum	黒色の、黒い			Helleborus	m	クリスマス・ローズ
nigercors			中心が黒い			Helleborus	m	ヘレボルス ニゲルコルス
nigerianus	-a	-um	ナイジェリアの			Huernia	f	フェルニア ニゲリアナ
nigericus	-a	-um	(同上)			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
niggerimus	-a	-um	真っ黒な(?)			Tylopilus	m	モエギアミアシイグチ
nigra	-	-	(niger,nigrusの女性形)			Pinus	f	ヨーロッパクロマツ
nigramargus	-a	-um	黒い縁の			Begonia bowerae var.	f	ルガ
nigrans			薄暗い、黒ずんだ			Taxillus	m	(マツミ属)
nigratus	-a	-um	黒くした			Tapellaria	f	クロハシゴケ
nigrellus	-a	-um	黒味がかった			Pseudoplectania	f	クロチャワソウタケ
nigrescens			黒くなった、ほとんど黒色の			Prunus leveilleana cv.	f	ウスズミ
nigrescentiformis	-is	-e	Hieracium nigrescens種に似た形の			Hieracium	n	(ヤキクサホ属)
nigricans			黒味がかった			Lecanorchis	f	クロムヨウラン
nigriscarinus	-a	-um	黒い莢の			Hieracium	n	(ヤキクサホ属)
nigriscaulis	-is	-e	黒い茎の			Crinipellis	f	クロカミオチバタケ
nigricornis	-is	-e	黒いつのがある					
nigriostriis	-is	-e	黒いくちばし状の			Setaria	f	クロボキンエノコロ
nigripes			黒い柄のある			Marasmiellus	m	アシグロホウライタケ
nigripetalus	-a	-um	黒い花卉の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
nigrispinus	-a	-um	黒い刺の			Notocactus schumannianus var.	m	鯨冠(サボテン科)
nigristernus	-a	-um	黒い胸の					
nigrita	-	-	(nigritusの女性形)			Weissia	f	(コケ属)
nigritanus	-a	-um	ナイジェリアの			Chrysopogon	m	(オキナミシバ属)
nigritellus	-a	-um	やや黒い			Juncus	m	(イグサ属)
nigritus	-a	-um	黒っぽい			Dianthus x	m	カラスナデシコ
nigro-apiculatus	-a	-um	黒くて突然の点のある			Corydalis	f	(キクマン属)
nigrocarpus	-a	-um	黒い果実の			Ardisia sieboldii f.	f	クロミノモクダチバナ
nigrocephalus	-a	-um	黒い頭の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
nigrofructus	-a	-um	黒い果実をもつ			Setaria italica var.	f	アワ変種
nigroglandulosus	-a	-um	黒い腺のある			Rhododendron	n	(ツツシ属)
nigropaleaceus	-a	-um	黒色の鱗片のある			Polystichum	n	(イデ属)
nigroporus	-a	-um	黒い穴の			Trypethelium	n	(チビゴケ属)
nigropunctatus	-a	-um	黒斑のある			Ardisia	f	(ヤブコウシ属)
nigropurpureus	-a	-um	黒紫色の			Tylopilus	m	クロニガイグチ
nigrosquamosus	-a	-um	黒い鱗片の多い			Cortinariis	m	オニフウセンタケ
nigrum	-	-	(niger,nigrusの中性形)			Empetrum	n	ガンゴウラン
nigrus	-a	-um	黒色の、黒い			Laurus	m	(ゲッケイジュ属)
niigataensis	-is	-e	新潟産の			Cyperus nipponicus ssp.	m	ニイガタガヤツリ
niijimai			新島襄教授の			Betula	f	アボイカンバ
nikaianus	-a	-um	二階重楼の			Acanthopanax	m	ウラゲウコギ
nikaii			(同上)			Elaeagnus x	f	オオナワシログミ
nikkoensis	-is	-e	日光産の			Galium verum f.	n	カワラマツバ
nikoensis	-is	-e	(=nikkoensis)			Anemone	f	イチリンソウ
nikomontanus	-a	-um	日光山地の			Calacia	f	オオカニコウモリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nil	-	-	(アラビア名)藍色			Ipomoea	f	アサガオ
niliacus	-a	-um	ナイル河の			Mentha	f	エジプトミント
niloticus	-a	-um	ナイル川の谷の			Acacia	f	アラビアゴムモドキ
nilsonii			Ari Delmo Nilson氏の			Notocactus	m	(サボテン科)
nimbatus	-a	-um	後光の			Polypodium	n	(イソテング属)
nimbicolus	-a	-um	雲や雨嵐とともに住む			Streptocarpus	m	(ウシソウ属)
nimbifer	-era	-erum	雲を持つ			Naucoria	f	(モエキク科ナウコリア属)
nimborus	-a	-um	雲の、雨嵐の			Polygala	f	(ヒメハキ属)
ninfoideus	-a	-um	スイレンに似た			Menianthes	f	(リンドウ科の1属)
ningpoensis	-is	-e	寧波産の			Scrophularia	f	ゲンジブ(ゴマハグサ属)
ninsi	-	-	人参(日本名)			Sium	n	ムカゴニンジン
nipalensis	-is	-e	ネパール産の			Meconopsis	f	ネパール・メコノプシス
nipaulensis	-is	-e	(同上)			Passiflora	f	(トケイソウ属)
niphobius	-a	-um	雪中に生育する			Valeriana	f	(ヤマカコソウ属)
niphobolus	-a	-um	雪つぶての			Cheilanthes	f	(ヒカリソウ属)
niphoides			スイレンに似た			Entoloma	n	(イッコソウ属)
niphophilus	-a	-um	雪を好む			Rhododendron lagopus var.	n	ユキグニミツバツツジ
niphostribes	-	-	雪の仲間			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
niponicus	-a	-um	日本の			Struthiopteris	f	シシガシラ
nipononiveus	-a	-um	マオの日本産種の(?)			Boehmeria	f	カラムシ
nipononiveus	-a	-um	日本産で真白な			Boehmeria	f	カラムシ
nippokoreanus	-a	-um	日韓の、日本産koreana種(?)			Citrus	f	コウライタチバナ
nippoleifer	-era	-erum	日本産で油を有する			Brassica rapa var.	f	アブラナ
nipponensis	-is	-e	日本産の			Ajuga	f	ジュウニヒトエ
nipponicus	-a	-um	日本の			Salvia	f	キバナアキギリ
nippo-oleifer	-	-	日本産のoleifer種			Brassica rapa var.	f	アブラナ
nipposinicus	-a	-um	日中の、極東の			Carex	f	アワボスゲ
niruri	-	-	インド名			Phyllanthus amarus ssp.	m	キダチミカンソウ
nishidae			西田彰三氏の			Saxifraga	f	エゾノクモマゲサ
nishigoensis	-is	-e	福島県西郷産の			Sasa	f	オクヤマザサ
nishimurae			西村茂樹氏の			Ficus	f	トキワイヌビワ
nishimuranus	-a	-um	西村茂樹氏の			Rubus	m	ハチジョウクサイチゴ
nishiuchianus	-a	-um	西内秀太郎の			Cymbidium	n	ハルカンラン
nishiyamensis	-is	-e	西山産の			Sasa	f	オクヤマザサ
nissanus	-a	-um	セルビア・ニッシュの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
nissenii			Nissen氏の			Psammodaphne	f	ブサモフォラ・ニセニー
nissolia			17世紀仏植物学者Guillaume Nissoleの			Lathyrus	m	(レンリソウ属)
nissolicus	-a	-um	(同上)					
nissolius	-a	-um	(同上)			Lathyrus	m	(レンリソウ属)
nisus	-a	-um	支えられた			Adiantum	n	(ホウライソウ属)
nitellinus	-a	-um	磨かれた、光沢のある			Clitopilus	m	ニオイイチメガサ
nitens			光る、光沢のある			Terminalia	f	テリハモモタマナ
nitescens			光沢が出てくる			Arthopyrenia	f	(コマコケ属)
nitida	-	-	(nitidusの女性形)			Gasteria	f	ガステリア・ニチダ
nitidellus	-a	-um	やや光沢のある			Pyrenula	f	(サネコケ属)
nitidibaccatus	-a	-um	光沢のある液果の			Solanum physalifolium var.	n	ヒメケイヌホオズキ
nitidifolius	-a	-um	光沢のある葉の			Cotoneaster	m	(シャリソウ属)
nitidissimus	-a	-um	非常に光沢のある			Camelia	f	(ツバキ属)
nitidulus	-a	-um	やや光沢のある			Neckeropsis	f	リボンゴケ
nitidus	-a	-um	光沢のある			Lonicera	f	ロニセラ・ニチダ(スイカズラ属)
nitrariaceus	-a	-um	アルカリ土壌の			Chenopodium	n	(アガ属)
nitratum	-a	-um	亜硝酸の			Agromyces cerinus ssp.	m	(アグロミセス属)
nitrophilus	-a	-um	アルカリを好む			Acarospora	f	(ホリネコケ属)
nivalis	-is	-e	雪の時期の、氷雪帯に生ずる			Galanthus	m	スノードロップ
nivalus	-a	-um	雪の中(周辺)に生育する			Galanthus	m	スノードロップ
nivarus	-a	-um	白色に関する			Oryza	f	(イネ属)
nivea	-	-	(niveusの女性形)			Boehmeria	f	ナンバンカラムシ
nivelli			Phran Novelli氏の			Chrysanthemum	n	(キク属)
nivenianus	-a	-um	19世紀園芸家James Nivenの			Erica	f	(エリカ属)
nivenii			(同上)			Mesua	f	(オキリソウ科メシア属)
niveobarbatus	-a	-um	白ひげの			Dendrobium	n	(セッコク属)
nivescens			雪白になる			Agaricus	m	(ハラタケ属)
niveus	-a	-um	雪白の、雪白色の、雪のような			Potentilla	f	ウラジロキンバイ
nivicolus	-a	-um	雪のなかで生育して花を咲かせる			Colobanthus	m	(コロバンツ属)
nivicolus	-a	-um	雪中に生育する			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
nivigemmus	-a	-um	雪のように白い芽の			Hieracium florentinum subsp.	n	(ヤナギタンポポ属)
nivimarginatus	-a	-um	縁が雪のように白い			Hieracium murorum subsp.	n	(ヤナギタンポポ属)
nivosus	-a	-um	雪の降ったような、雪で満ちた			Breynia	f	ヨウシュコバンノキ
niwahokori	-	-	ニワホコリ(日本名)			Eragrostis	f	ニワホコリ
nixonianus	-a	-um	南ア植物収集家Kenneth Nixonの			Dierama	n	(アヤメ科ディエラマ属)
nizandensis	-is	-e	メキシコOaxaca・Nizanda産の			Agave	f	アガベ・ニザンデンシス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nobile	-	-	(nobilisの中性形)			Rheum	n	セイタカダイオウ
nobilia	-	-	(nobilisの女性形)			Capparis	f	(フチヲボク属)
nobilior	-ior	-ius	より気高い			Cattleya	f	ノビリオール
nobilis	-is	-e	気品のある、立派な			Heptica	f	ミスミソウ
nobilis	-	-	(nobiliorの中性形)			Dendrobium nobile var.	n	ノビリウス(セッコク属)
nobillissimus	-a	-um	もっとも高貴な			Lilium	n	タモトユリ
nobotan	-	-	ノボタン			Melastoma	n	ノボタン
noccae			18世紀伊植物学者D. Noccaの			Puccinia	f	(フクキア属)
nocteolens			夜間に香る			Silene	f	(マンテマ属)
noctiflorus	-a	-um	夜咲きの			Melandryum	n	マツヨイセンノウ
nocturna	-	-	(nocturnusの女性形)			Silene	f	(マンテマ属)
nocturnal	-is	-e	夜の、一夜だけの					
nocturnus	-a	-um	夜の			Cestrum	n	ヤコウボク
nodiferus	-a	-um	つまみのある			Gymnogongrus	m	(オキツリ属)
nodiflorus	-a	-um	節上に花を着ける、節上開花の			Lippia	f	イワダレソウ
nodosus	-a	-um	結び目の多い、もつれた			Polygonum lapathifolium ssp.	n	オオイヌタデ
nodulisporus	-a	-um	小塊節のある胞子の			Hygroaster	m	ホシミノヌメリガサ
nodulosa	-	-	(nodulosusの女性形)			Echeveria	f	エケベリア 紅司
nodulosporus	-a	-um	小塊節のある胞子嚢の			Conocybe	f	コブミノコガサタケ
nodulosus	-a	-um	小塊節のある、小結節のある			Stereocaulon vesuvianum var.	n	コナハイイロキゴケ
noeanus	-a	-um	Wilhelm NoeまたはFrank Vicomte de Noeの			Dianthus petraeus ssp.	m	ダイアンサス ペトラエウス
noelensis	-is	-e	アメリカ ミズーリNoel産の			Crataegus	f	(サンザシ属)
noezlianus	-a	-um	J.Noezli氏による			Cochlioda	f	コクリオダ ネーツリアナ
nogalensis	-is	-e	ソマリアNoga産の			Rebutia	f	レブチア ノガレンシス
nogalesii			(同上)			Onopordum	n	(コロツキアガミ属)
noguchianus	-a	-um	野口氏の(?)			Swertia	f	ソナレセンブリ
noisette	-	-	堅果、ヘーゼルナッツ					
noisensis	-is	-e	台湾能高産の			Camellia	f	ウスバヒメツバキ
nolaneus	-a	-um	円錐帽に付けた鈴の					
nolitangere			(=noli-tangere)			Impatiens	f	キツリフネ
noli-tangere			触るな			Impatiens	f	キツリフネ
nolteei			オランダ多肉植物愛好家Frans K.A. Nolteeの			Tylecodon	f	ノルティー
noltii			19世紀独植物学者Ernst Ferdinand Nolteの			Zostera	f	(アマモ属)
nomados	-	-	放浪					
nomame	-	-	野豆(日本名)			Cassia	f	カワラケツメイ
nominalis	-is	-e	命名の、名目上の(?)			Cinnamomum Camphra var.	n	クスノキダマシ
nominius	-a	-um	通例の紫色の					
nomodakensis	-is	-e	野間岳(鹿児島県)産の			Heterotropa	f	ノマダケカンアオイ
nomuranus	-a	-um	野村氏の			Lonicera Mochidzukiana var.	f	ヤマヒョウタンボク
nondorbingi						Russula	f	ルッスラ ノンドルピング
nongnoochiae			タイNong Nooch熱帯植物園の			Cycas	f	キカス ノンノーチアエ
nonpictus	-a	-um	無地色の塗装されない			Streptanthera cuprea var.	f	(アヤマ科の1属)
nonscriptus	-a	-um	無記載の、頭れない、目印のない			Endymion	m	ブルー ベル
nootkatensis	-is	-e	ヌトカ半島産の			Chamaecyparis	f	アラスカヒノキ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
norbitonensis	-is	-e	イギリスNorbiton産の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
nordeniorum			21世紀スウェーデン植物学者Nordén Björnの			Epipactis	f	(カキラン属)
nordenstamii			オーストラリア植物学者Bertil Rune Nordenstam博士の			Drosanthemum	f	(マツバキク属)
nordmannianus	-a	-um	19世紀独植物学者Alexander Von Nordmannの			Abies	f	(ノルドマンモミ)
noricus	-a	-um	バガリア地方の古代地区ノリクムの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
norikurensis	-is	-e	乗鞍岳の			Cirsium	n	(ノリクラアザミ)
norlindhii			スウェーデン植物収集家Niils Tycho Norlindhの			Chlorophytum	n	(オリヅルラン属)
normalis	-is	-e	正常な、正規の、常態の			Hydrangea macrophylla		
normanianus	-a	-um	19世紀博物学者Alfred Merle Norman牧師の			Sagina x	f	(ツメクサ属)
normanii			英植物学者T.Normanの			Ophrys	f	(ラン科オオリス属)
noronhae			フェルナンド・デ・ノローニャ諸島の			Schima Wallichii ssp.	f	(イジユ)
norrisii			Samuel Norris氏の			Pardancanda	f	(アヤメ科)
norstogii			米植物学者Knut Norstogの			Ceratozamia	f	(ソテツ科)
northiae			Marianne Northの			Kniphofia	f	(ユリ科ジャクマリ属)
northianus	-a	-um	19世紀芸術家Marianne Northの			Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
northlandicus	-a	-um	ニュージーランド北島の			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
nortieri			20世紀南ア医師 P. L. Nortier博士の			Haworthia	f	(ハオルチア属)
nortieri			P.L. Nortier博士の			Haemanthus	m	(マユハクオモト属)
norvegicus	-a	-um	ノルウェーの			Potentilla	f	(エゾノミツモトソウ)
norvegicus	-a	-um	ノルウェーの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
norwalteri			独植物学者Heinrich and Erna Walterの			Xanthoparmelia	f	(キクハコケ属)
nosciatus	-a	-um	認識した			Agaricus	m	(ハラタケ属)
nosoriensis	-is	-e	群馬県野反湖産の			Eriocaulon	n	(ノソリホシクサ)
nossibensis	-is	-e	マガスカルノシベ火山島産の			Dypsis	f	(ヒメタケヤシ属)
nota	-	-	(notusの女性形)			Ficus	f	(イチジク属)
notabilis	-is	-e	注目に値する			Conophytum	n	(メセン科)
notabundus	-a	-um	注目すべき					
notarisii			19世紀伊植物学者Giuseppe De Notarisの			Cyphelium	n	(ヒヨクモンコケ属)
notatus	-a	-um	点紋のある、線紋のある			Paspalum	n	(アメリカスズメノヒエ)
noterophilus	-a	-um	湿気を好む			Panicum	n	(キキ属)
notha	-	-	(nothusの女性形)			Navicula	f	(フナタケイワ属)
notherophilus	-a	-um	(notherophilusの綴りミス)					
nothoxys			誤って指摘された、刺激的な、大胆な			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
nothus	-a	-um	偽の、ろくでなしの			Agropyron	n	(カモシクサ属)
noyensensis	-is	-e	能登産の			Sasa	f	(オオバザサ)
notoginseng	-	-	南の人参(?)			Panax	m	(サンシチニンジン)
notopeninsulae			能登半島の			Sasa	f	(オオクマザサ)
notus	-a	-um	注目に値する					
nouchali			Nouchal氏の			Nymphaea	f	(ホシザキスイレン)
nouhuysii			20世紀南ア植物収集家Jan Jozua van Nouhuysの			Elaeocarpus	m	(ホルトノキ属)
nouletianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Jean Baptiste Nouletの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
nova	-	-	(novusの女性形)			Mammillaria	f	(鶴稜丸(サボテン科))
nova-anglica			ニューイングランドの			Cryptocarya	f	(シナクスモドキ属)
novae-angliae			ニューイングランドの			Aster novaeangliae	m	(ネバリノギク)
novae-belgii			New Belgiumの			Aster	m	(シオン属)
novae-britanniae			バプアニューギニア・ニューブリテン島の			Elastostema	n	(ウラボシク属)
novae-caesareae			ニュージャージーの			Hygrohypnum	n	(ヤナギコケ科シメリコケ属)
novae-caledoniae			ニューカレドニアの			Podocarpus	m	(マキ属)
novae-guineae			ニューギニアの			Loranthus	m	(マツクミ属)
novae-hiberniae			バプアニューギニア・ニューアイルランドの			Alpinia	f	(ハナショウガ属)
novae-hollandiae			オーストラリアの			Phyllanthus	m	(ゴミカンソウ属)
novae-zealandiae			ニュージーランドの			Utricularia	f	(ウツキモ属)
novae-zealandiae			(同上)			Blechnum	n	(キオキオ)
noveboracensis	-is	-e	ニューヨークの			Veronica	f	(ヤナギバタムラソウ)
novemfolius	-a	-um	9小葉の			Cayratia	f	(ヤブガラシ属)
novi-belgae			(=novae-belgii)			Aster	m	(ユウゼンギク)
novi-belgii			ニューイングランドの、ニューヨークの			Aster novibelgii	m	(ユウゼンギク)
novi-caesareae			アメリカ・ニュージャージーの					
novo-granatensis	-is	-e	コロンビア・ニューグранаダ産の			Aniba	f	(クスノキ科アニバ属)
novomexicanus	-a	-um	(=novo-mexicanus)			Delphinium	n	(オオヒエンソウ属)
novo-mexicanus	-a	-um	米ニューメキシコの			Lecanora	f	(チャップコケ属)
novozelandicus	-a	-um	ニュージーランドの			Sphagnum	n	(ミスコケ属)
novus	-a	-um	新しい			Ranunculus japonicus	m	(ミヤマキンポウゲ)
noxius	-a	-um	有害な			Phellinus	m	(シマサルノコシカケ)
noziricolus	-a	-um	野尻湖に住む			Tilia	f	(ノジリボダイジュ)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nubica	-	-	(nubicusの女性形)			Echidnopsis	f	ヌビカ
nubicolus	-a	-um	雲の中に住む			Fragaria	f	エゾヘビイチゴ
nubicus	-a	-um	雲の			Euphorbia	f	ヌビカ(トウダイクサ属)
nubigenus	-a	-um	雲のような、雲をつくる			Oncidium	n	*オンシジウム
nubiger	-era	-erum	雲をまとった			Carex ssp. albata	f	ミノボロスゲ
nubila	-	-	(nubilusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリ)属
nubilorum	-	-	高い峰の、雲の			Salvia	f	(アキギリ)属
nubilus	-a	-um	暗い、悲しい、薄暗い、灰色がかった青の			Verticillium	n	(オオムク科)バ-テシリウム属
nubimontanus	-a	-um	雲の山の			Encephalartos	m	(ツツク科)
nubitangens	-	-	雲に触れる			Hieracium	n	(ヤナキ)属
nubius	-a	-um	雲の			Zanthoxylum	n	(サンショウ)属
nucalis	-is	-e	堅果の、くるみの			Porina	f	(マルコケ)属
nuceus	-a	-um	(同上)			Polystictus	m	(サルノシカ科)の1属
nuciferus	-a	-um	堅果を持った			Torreya	f	カヤ
nuciformis	-is	-e	堅果の形の			Pentagonia	f	(アカネ科)ペンタゴニア属
nucipersica	-	-	堅果のpersica種			Prunus persica v.	f	ネクタリン
nucisedus	-a	-um	くるみに生育する			Agaricus	m	(ハラタケ)属
nucleatus	-a	-um	核のある			Rhopoglyphus	m	(茸類)
nucula	-	-	(nuculusの女性形)			Porina	f	(マルコケ)属
nuculosus	-a	-um	堅果のような種子を内蔵する					
nuculus	-a	-um	小堅果のある					
nuda	-	-	(nudusの女性形)			Tofieldia	f	ハナゼキショウ
nudatus	-a	-um	裸の			Erigeron bloomeri v.	m	(ヒメジョオン)属
nudecaulis	-is	-e	裸の茎の			Papaver var. Fauriei	n	リシシヒナゲシ
nudicarpus	-a	-um	裸の果実の			Epilobium cephalostigma var.	n	ケナシイワアカバナ
nudicaulis	-is	-e	裸の茎の			Papaver	n	アイスランドポピー
nudicuspis	-is	-e	尖頭が裸の			Eriocaulon	n	シラタマホシクサ
nudiflorus	-a	-um	がくや花弁のない裸花の			Jasminum	n	オウバイ
nudifolius	-a	-um	単純で露出した葉の			Galeola	f	(ツチアケ)属
nudipes	-	-	裸の柄の			Rhododendron	n	サイコクミツバツツジ
nudiusculus	-a	-um	やや裸出の			Polystichum	n	(イデ)属
nudus	-a	-um	裸の			Psilotum	n	マツバラ
nuecensis	-is	-e	スペインNueces川産の			Coreopsis	f	(キンケイ)属
nuevo-mexicanus	-a	-um	米ニューメキシコの			Vitis	f	(ブドウ)属
nuga	-	-				Caesalpinia	f	ナンテンカズラ
nugorensis	-is	-e	イタリア・サルデーニャ島ヌーオロ産の			Aquilegia	f	(オタマキ)属
nukabo	-	-	ヌカボ(日本名)			Agrostis clavata var.	f	ヌカボ
nullus	-a	-um	ない					
numajirianus	-a	-um	沼尻好氏の			Elaeagnus	m	コウヤグミ
numasakianus	-a	-um	沼崎氏の(?)			Potamogeton	m	ホソバミズヒキモ
numerosus	-a	-um	一杯になった			Erythrina	f	(デコ)属
numidicus	-a	-um	古代ヌミディア(アルジェリア)の			Abies	f	アルジェリアモミ
numidus	-a	-um	(同上)					
numinus	-a	-um	神の、強力な、うなづく					
numismatus	-a	-um	硬貨のような、平円板の					
nummatus	-a	-um	金銭の、コイン型の			Rhododendron	n	(ツツ)属
nummicus	-a	-um	コインの(Silene nummica種で葉が丸い)			Silene	f	(マンテマ)属
nummulare	-	-	(nummularisの中性形)			Eriogonum	n	(ゲテ科)エリオゴナム属
nummularia	-	-	(nummulariusの女性形)			Dischidia	f	キカズラ
nummulariaefolius	-a	-um	平円板形の葉の			Pelargonium	n	(ゼンシク)アオイ属
nummularifolius	-a	-um	(=nummulariaefolius)			Pyrrosia	f	(ヒツバ)属
nummulariifolius	-a	-um	(=nummulariaefolius)					
nummularioides	-	-	nummularia種に似た			Hoya	f	(サクララン)属
nummularis	-is	-e	円形の、コインのような			Plectranthus	m	(ヤマハッカ)属
nummularius	-a	-um	硬貨形の、平円板形の			Parnassia foliosa var.	f	シラシゲソウ
nunobikiensis	-is	-e	神戸・布引産の			Sasa	f	ミヤコザサ
nuperus	-a	-um	最近の、新鮮な			Rubus	m	(キイチゴ)属
nuragicus	-a	-um	イタリア・サルデーニャ古代建造物Nuragheの			Aquilegia	f	(オタマキ)属
nuristanicus	-a	-um	アフガニスタン・ヌーリスタンの			Astragalus	m	(ゲンゲ)属
nurricus	-a	-um	イタリア・サルデーニャ島Nurriの			Serapias	f	(リウグア)属
nurvala	-	-				Crataeva	f	(キョボク)属
nussbaumerianus	-a	-um	Nussbaumer氏の			Sedum	n	黄麗(キリンソク)属
nutabilis	-is	-e	悲しげな、うなだれた、うなずいた			Dendrobium	n	デンドロビウム・ヌタビレ
nutabundus	-a	-um	あちこちにぶら下がる、ぐらぐらする			Silene	f	(マンテマ)属
nutallii	-	-	(=nuttalli)			Elodea	f	コカナダモ
nutaniflorus	-a	-um	うなだれた花の			Aconitum	n	(トリカブト)属
nutans	-	-	曲がった、ぶらさがった、うなだれた			Gardneria	f	ホウライカズラ
nutkanus	-a	-um	ブリティッシュコロンビア・ヌートカ湾の			Rosa	f	(バラ)属
nutkatensis	-is	-e	(=nootkatensis)			Cupressus	f	(イトスキ)属
nuttalli, nuttallii	-	-	19世紀英植物学者Thomas Nuttall氏の			Elodea	f	コカナダモ
nuttallianus	-a	-um	(同上)			Astragalus	m	(ゲンゲ)属
nux-muscata	-	-	じゃ香の香りがする堅果					
nux-vomica	-	-	膿瘍の堅果、吐気の原因となる堅果			Strychnos	f	(マチン)属

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
nyasicus	-a	-um	(同上)			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
nyassanus	-a	-um	(同上)			Carduus	m	(ヒレサミ属)
nyassicus	-a	-um	(同上)			Indigofera	f	(ゴマツキ属)
nymphoides			(同上)			Hydrocleys	f	ミスヒナゲシ
nymani			19世紀スウェーデン植物学者Erik Nymanの			Cladopus	m	(ジャリ産)カワゴケソウに近い種
nydegerranus	-a	-um	20世紀スイス植物学者Max Nydegger-Hugliの			Alchemilla	f	(ハゴロモグサ属)
nymphaeus	-a	-um	Porto Conte Algheroの			Limonium	n	(イソマツ属)
nymansensis	-is	-e	英Handcross Nymans gardenに生育する			Eucryphia	f	ユークリフィア・ニマンセンシス
nyctaginoides			オシロイバナに似た			Plowmania	f	(ナス科プロウマニア属)
nyctaginiifolius	-a	-um	オシロイバナのような葉の			Clerodendron	n	(クサキ属)
nyasae			旧Nyasaland(現マラウイ)の			Eulophia	f	(イモネヤガラ属)
nyassae			旧Nyasa湖(現マラウイ湖)の			Hyparrhenia	f	(イネ科ヒレニア属)
nyeriensis	-is	-e	ケニアNyeri産の			Aloe	f	アロエ・ニエリエンシス
nymphalis	-is	-e	スイレンに似た			Dryopteris	f	(オシダ属)
nymphaefolius	-a	-um	スイレン属(Nymphaea)に似た葉をもつ			Hernandia	f	ハスノハギリ
nyssanus	-a	-um	セルビア・ニシュの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
nyensis	-is	-e	米ネバダ州Nye郡産の			Sclerocactus	m	(スクレロカクタス属)
nycticalus	-a	-um	夜美しい、夜咲きの			Cereus	m	(ハシラサホテン属)
nyctanthus	-a	-um	夜咲きの			Silene	f	(マンテマ属)
nyctagineus	-a	-um	夜の			Convolvulus	m	(セイヨウハルカオ属)
nyctitropus	-a	-um	睡眠の動きを持つ、夜の動きを持つ			Cyanotis	f	(ツクサ科キアテリス属)
nyctalis	-is	-e	夜の					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
oahuensis	-is	-e	オアフ島産の			Carex	f	ヒゲスゲ
oakesianus	-a	-um	19世紀米植物学者William Oakesの			Alloctraria	f	オーアケシゴケ
oakesiorum			Oakes氏の			Erica	f	(エリカ属)
oamacha	-	-	オオアマチャ(日本名)			Hydrangea macrophylla var.	f	オオアマチャ
oatesii						Erica	f	エリカ オアテシー
oaxacanus	-a	-um	メキシコOaxacaの			Sedum	n	セダム オアハカ万年草
obae			大場氏の			Polystichum	n	アマミデント
obaesus	-a	-um	太った			Adenium	n	(キョウチクトウ科)アデニウム属)
obassia	-	-	オオバジシャ(日本名)			Styrax	f	ハクウンボク
obbatus	-a	-um				Pseudoclitocybe	f	クロサカズキタケ
obconellus	-a	-um	小さな倒立円錐状の			Conophytum	n	オフコネルム 玉彦
obconicus	-a	-um	倒円錐形の			Primula	f	プリムラ オブコニカ
obconipes	-	-	ほぼ円錐状の足(軸)					
obcordatus	-a	-um	倒心臓形の、ハート形の			Christia	f	ホオズキハギ
obcordellus	-a	-um	小型のハート形の			Conophytum	n	コノフィツム 玉彦
obducens			覆う			Oxyporus	m	(シロサルノシカケ属)
obductus	-a	-um	拡散する、覆う			Oligoporus	m	ツガマイタケ
obermeijerae			南ア植物学者Anna Amelia Obermeyer嬢の			Indigofera	f	(コマツナキ属)
obermeyerae			(同上)			Syncolostemon	m	シンコロステモン オベールメイ
obesa	-	-	(obesusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア オベサ
obesifolius	-a	-um	分厚い、肉質の葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
obesus	-a	-um	肥満した、肥りすぎた			Adenium	n	*アデニウム(キョウチクトウ科)
obfuscatus	-a	-um	混乱した、雑然とした、暗黒にした			Vaccinium	n	(ツケモ属)
obiectus	-a	-um	会いに来る					
obispoensis	-is	-e	サンフランシスコ サンルイスオビスポ産の			Calochortus	m	(ユリ科)加コルトゥス属)
oblanceolatus	-a	-um	倒披針形の			Calanthe	f	サクラジマエビネ
oblancifolius	-a	-um	基部方向に先細りの葉の、倒皮針形の葉の			Cyclophorus	m	イヌケホシダ
oblatus	-a	-um	細長い、左から右にかけて卵形の			Syringa	f	オニハシドイ
oblecta	-	-	(oblectusの女性形)			Cordyline	f	(センネンボク属)
oblectabilis	-is	-e	喜びの			Inocybe	f	コブミノオトマヤタケ
oblectaneus	-a	-um	(同上)			Uromyces	m	(ウロミクス属)
oblectus	-a	-um	収集する、選択する			Agaricus	m	(ハラタケ属)
obliqua	-	-	(obliquusの女性形)			Crassula	f	クラッスラ 艶姿
obliquatus	-a	-um	側面に曲がった			Polypodium	n	ナナメシダ
obliquifolius	-a	-um	斜めになった葉の			Quararibea	f	クアラリベア オブリキフォリア
obliquinervis	-is	-e	斜めの葉脈の			Lasianthus	m	オオバルリミノキ
obliquistigmus	-a	-um	斜めに支持された柱頭の			Grevillea obliquistigma ssp.	f	グレビリア オブリキスティグマ
obliquus	-a	-um	歪形の、斜めの、傾いた			Fuscoporia	f	カバノアナタケ
obliteratus	-a	-um	明白でない、削除した、拭取った			Thelypteris	f	(ヒメタケ属)
oblonga	-	-	(oblongusの女性形)			Cydonia	f	マルメロ
oblongatus	-a	-um	長楕円形の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
oblongifolius	-a	-um	長楕円形葉の			Salomonina	f	ヒナノカンザシ
oblongipetalus	-a	-um	横長の花弁の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
oblongisporus	-a	-um	横長の胞子の			Mucor	m	(ケビ属)
oblongolanceolatus	-a	-um	広披針形の			Pyrus	f	ミチノクナシ
oblongo-ovatus	-a	-um	長楕円倒卵形の			Phyllodoce nipponica var.	f	ナガバツガザク
oblongo-sagittatus	-a	-um	長楕円形で基部がほこ形を帯びた			Viola betonicifolia var.	f	リュウキュウシロスマレ
oblongus	-a	-um	長楕円形の			Acer ssp. itoanum	n	クスノハカエデ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
obnubilus	-a	-um	雲で覆われた、曖昧な			Acarospora	f	(ホリネコケ属)
obolus	-a	-um	硬貨の、コインの			Polyporus	m	(タマシロイタケ属)
obonicus	-a	-um	倒円錐形の			Primula	f	(サクラソウ属)
obovalis	-is	-e	倒卵形の			Amelanchier	f	(サイフリホク属)
obovata	-	-	(obovatusの女性形)			Magnolia	f	ホオノキ
obovatifolius	-a	-um	倒卵形葉の			Viburnum sieboldii var.	n	オオバゴマキ
obovatocarpus	-a	-um	倒卵形の果実の			Cryphaea	f	イトヒバゴケ
obovatus	-a	-um	倒卵形の			Paeonia	f	ベニバナヤマシャクヤク
obovoideus	-a	-um	狭卵形の			Pyrus	f	ミチノクナシ
obpyramidatus	-a	-um	ピラミッドを逆さにしたような			Ficus	f	(イチジク属)
obrepandus	-a	-um	逆さの波型の縁の			Echinopsis	f	剣芒丸
obrienianus	-a	-um	19世紀ラン栽培家James O'Brienの			Dryadella	f	ドリアデラ オブリエニアナ
obrieni			Obrien氏の			Cyrtanthus	m	キルタンサス オブライエニイ
obrusseus	-a	-um	黄金いろの			Hygrocybe	f	オオキヤマタケ
obscissus	-a	-um	端が真四角切り取られた			Narcissus	m	(スイセン属)
obscura	-	-	(obscurusの女性形)			Digitalis	f	ジキタリス オブスクラ
obscuratus	-a	-um	暗色の、不明瞭な			Lactarius	m	(チチケ属)
obscurisquamus	-a	-um	暗い鱗片の(鱗片が少ない)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
obscurissimus	-a	-um	非常に暗い			Calocybe	f	(ユキケ属)
obscuroides			obscurus, -a, -um種に似た			Gymnopus	m	(モリカハバケ属)
obscurus	-a	-um	非常に暗い			Lycopodium	n	(ヒカゲカスラ属)
obsoletus	-a	-um	発育不全の、不明瞭な、未成の			Cosmarium	n	(ツツミモ属)
obsonius	-a	-um	風味のある			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
obspathulatus	-a	-um	逆へら形の			Abelia serrata var.	f	ホソバコックバネウツギ
obstans			最初の			Eucalyptus	f	(ユーカリノキ属)
obstructus	-a	-um	花冠の首部が付属物で邪魔されている			Cyclosorus	m	(クシハシダ属)
obtectus	-a	-um	覆われた、隠された			Sasa	f	アボイザサ
obtextus	-a	-um	織物で覆われた			Rhizopogon	n	(ショウロ属)
obtriangulatus	-a	-um	倒三角形の			Oxalis	f	オオヤマカタバミ
obturbinatus	-a	-um	基部が広く、先端に向かって細くなっている			Haloragis acutangula f.	f	(アリトウグサ属)
obtusa	-	-	(obtususの女性形)			Chamaecyparis	f	ヒノキ
obtusangulus	-a	-um	鈍角の			var.	m	シロログヤツリ
obtusatus	-a	-um	鈍形の、鈍頭の			Hamamelis japonica ssp.	f	マルバマンサク
obtusiflorus	-a	-um	鈍形の花の			Eucalyptus	f	ユーカリブツス オブツシフロラ
obtusifolius	-a	-um	鈍形葉の			Rumex	m	エゾノギンギシ
obtusilobus	-a	-um	裂片の頭が鈍い			Lindera	f	ダンコウバイ
obtusior	-ior	-ius	より鈍形の			Dodonaea eriocarpa var.	f	(ムクロジ科ワチリノキ属)
obtusipetalus	-a	-um	花弁の頂点が鈍角になっている			Melocactus	m	メロカクタス 星雲
obtusiserratus	-a	-um	鈍鋸歯の			Euphrasia pectinata var.	f	エゾノダツタンコゴメグサ
obtusisquamus	-a	-um	先が鈍形の鱗片			Carduus argemone ssp.	m	(ヒレアザミ属)
obtusissimus	-a	-um	非常に鈍頭の			Plagiothecium	n	マツカリタケナガゴケ
obtusius	-	-	(obtusiorの中性形)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
obtusiusculus	-a	-um	多少鈍形の			Clematis tangutica ssp.	f	(センニンソウ属)
obtusocuneatus	-a	-um	鈍角のくさび形をもつ			Saxifraga fortunei var.	f	ウチワダイヤモンドソウ
obtusulus	-a	-um	多少鈍形の			Cynanchum sublancoelatum var.	n	コバナカモメヅル
obtusus	-a	-um	鈍形の			Cortinarius	m	サザナミセフウセンタケ
obvallaris	-is	-e	壁で囲まれた、被包された			Narcissus	m	テンビー ダツフォディル
obvallatus	-a	-um	(同上)			Clematis japonica var.	f	コウヤハンショウヅル
obvolutus	-a	-um	葉の縁が隣の葉と重なり合っている			Chiloscyphus	m	(アザミソウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
ocahui			繊維、なわ(メキシコ名Ocahui)の		Agave v.	f	オカヒ
ocampo			20世紀ボリビアの学生 Enrique Ocampoの		Parodia	f	パロジア・聖天丸
ocarius	-a	-um	馬鍬の、鋤の		Hydnum	n	(カシタ属)
occidentalis	-is	-e	西方の、(米国、欧州の)		Platanus	f	アメリカスズカケノキ
occitanicus	-a	-um	フランス・ラングドック地方の		Rubus	m	(キイチゴ属)
occlusus	-a	-um	締め切る		Bulbophyllum	n	(マツタビ属)
occulata	-	-	(occultusの女性形)		Neoporteria	f	雷頭玉(サホテン科)
occultans			隠れた		Carex filiformis var.	f	ムジナスゲ
occultus	-a	-um	隠れた		Streptocarpus	m	(ウシツタ属)
oceanicus	-a	-um	大洋の、大洋州の		Gephyrocapsa	f	円石藻
ocellatus	-a	-um	蛇の目模様の		Chondrus	m	ツノマタ
ochiaianus	-a	-um	20世紀薬学者落合英二氏の		Pedicularis	f	ヤクシマシオガマ
ochlandrus	-a	-um	雄蕊が密集している		Caryota	f	(クジャク属)
ochraceus	-a	-um	ツバキ科Ochnaのような		Cleyera	f	サカキ
ochobiensis	-is	-e	中国(?)Ochobi産の		Eulophia	f	イモネヤガラ
ochotensis	-is	-e	オホーツク地方の		Clematis	f	ミヤマハンショウヅル
ochoterena			20世紀メキシコ植物学者Ochoterenaの		Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・武勲丸
ochoterenaus	-a	-um	21世紀メキシコ植物学者Ochoterenaの		Echinofossulocactus	m	エキノフォスロカクタス・御橋丸
ochotikius	-a	-um	オホーツクの(?)		Rumex	m	コガネキシギシ
ochra	-	-	(ochrusの女性形)		Eugenia	f	(フトモモ属)
ochracea	-	-	(ochraceusの女性形)		Bletilla	f	キバナショウハツキョウ
ochraceovirens			黄緑色の		Ramaria	f	(ホウキタケ属)
ochraceus	-a	-um	帯紅淡黄色の		Chroogomphus	m	(クキタケ属)
ochratus	-a	-um	淡黄色を帯びた		Solanum	n	(ナス属)
ochreatus	-a	-um	さや状托葉のある		Cistus	m	(ロシアオイ属)
ochroalbus	-a	-um	黄白色の		Inocybe	f	(アセタケ属)
ochrocarpus	-a	-um	黄色の果実の		Taraxacum obovatum ssp.	n	(タンポポ属)
ochrocentrus	-a	-um	黄色の刺の		Carduus	m	(ヒレアザミ属)
ochrochlorus	-a	-um	淡い黄緑色の		Cladonia	f	キツネゴケ
ochroleucus	-a	-um	黄白色の		Utricularia	f	ヤチコタヌキモ
ochrophyllus	-a	-um	黄色の葉片の		Amanita	f	(テングタケ属)
ochroporus	-a	-um	黄色の気孔の		Inonotus	m	(カウツタケ属)
ochrus	-a	-um	黄色の(?)		Lathyrus	m	ヒゲレンリソウ
ochthophilus	-a	-um	岸辺を好む		Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
ochtodus			丘のある、硬い縁のある		Scaphosepalum	n	(ラン科)
ocimoides			メボウキ(Ocimum)に似た		Perilla	f	(シソ科)
oconnor			20世紀南ア森林官Alexander James O'Connorの		Ochna	f	(オウ属)
ocreatus	-a	-um	皮革の上の		Amanita	f	(テングタケ属)
octacanthus	-a	-um	8個のとげのある		Coryphantha	f	コリアンタ・大粒丸
octandrus	-a	-um	8個のおしべのある		Potamogeton	m	ホソバミズヒキモ
octangularis	-is	-e	8角の		Pogonatum	n	(ニクスキゴケ属)
octoflorus	-a	-um	八花の		Festuca	f	ムラサキナギナタガヤ
octoiugus	-a	-um	8本のくびきの(胞子の長手方向の筋について)				
octopetalus	-a	-um	8個の花弁をもつ		Dryas	f	チョウノスケソウ
octophyllus	-a	-um	八葉の		Schefflera	f	フカノキ
octopodes			茎が8本の		Sempervivum	n	センペルビウム・オクトポデス
octovalvis	-is	-e	8つの弁のある		Ludwigia var. sessiliflor	f	キダチキンバイ
oculatus	-a	-um	目のある、小目のある		Anthracotheceum	n	イズニキビゴケ
oculiroseus	-a	-um	ローズ色の眼紋のある		Hibiscus	m	アメリカフヨウ
oculuschristi	-	-	キリストの眼		Inula	f	(オグルマ属)
oculus-christi	-	-	(=oculuschristi)				
oculus-draconi	-	-	龍の眼		Pinus densiflora f.	f	ジャノメアカマツ
oculus-solis	-	-	太陽の目		Tulipa var. persica	f	ツリパ・ウンドウラティフォルア
ocymastrus	-a	-um	メボウキ属(Ocimum)にやや似た		Stachys	f	(イヌコマ属)
ocymifolius	-a	-um	バジルのような葉を持つ		Leonotis	f	カエンキセワタ(シソ科)
ocymoides			メボウキ属(Ocimum)のような		Saponaria	f	ツルゴザクラ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
odaesanensis	-is	-e	韓国五台山産の			Iris	f	五台山アヤマ
odaiensis	-is	-e	大台ヶ原産の			Aconitum	n	カワチブシ
odessanus	-a	-um	オデッサ(ロシア南部)の			Tamarix	f	(キョリュウ属)
odetteae			Odette Cumming夫人の			Hoya	f	(サクララン属)
odiosus	-a	-um	不快な、嫌がらせの、憎悪の			Dendrobium	n	(セッコク属)
odollam			古代パレスチナの都市アドラムの(アドラムは「神の裁き」の意味で、強いアルカロイドを含むCerbera odollamが神盟裁判に用いられた)			Cerbera	f	ケルベラ・オドラン
odonatae	-	-	トンボ			Hymenostilbe	f	ヤンマタケ
odontinus	-a	-um	歯の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
odontites			歯の、歯の薬の			Bupleurum	n	ヤグルマサイコ
odontius	-a	-um	歯の					
odontocarpus	-a	-um	鋸歯のある果実の			Amomum	n	(ビャクシク属)
odontochilus	-a	-um	唇弁に歯牙状の切れ込みのある			Scaphosepalum	n	(ラン科)
odontoglossus	-a	-um	鋸歯のある芯弁の			Eulophia	f	(ラン科)
odontoides			歯状の			Pandanus	m	(クノキ属)
odontolepis	-is	-e	鋸歯のある鱗片の			Saussurea	f	キクバヒゴタイ
odontolomus	-a	-um	鋸歯のある			Neprodium	n	(オクマワレ属)
odontopetalus	-a	-um	鋸歯または窪みのある花弁の			Masdevallia	f	マステバリア・オドントベタラ
odontophyllus	-a	-um	葉に歯牙状の切れ込みのある			Astilbe	n	トリアシショウマ
odontostoma	-	-	歯状の気孔(?)			Carex chrysolepis v.	f	ミヤマイワスゲ
odora	-	-	(odorusの女性形)			Daphne	f	ジンチョウゲ
odorata	-	-	(odoratusの女性形)			Hierochloe	f	コウボウ
odoratissimus	-a	-um	非常に香りのよい			Viburnum	n	サンゴジュ
odoratus	-a	-um	芳香のある、香りの良い			Lathyrus	m	スイートピー
odorifer	-era	-erum	香りを持つ			Clitocybe trogioides var.	f	ユキラッパタケ
odorulus	-a	-um	芳香の強い			Agaricus	m	(ハラタケ属)
odorus	-a	-um	芳香のある、香りの良い			Allium	n	ニラ
oekonomicus	-a	-um	世帯の、経済的			Eleocharis	m	(ラン科エレアンthus属)
oedematopodus	-a	-um	足(軸)が太っている			Collybia	f	(モリカバタケ属)
oedematopus			(同上)			Collybia fusipes var.	f	(モリカバタケ属)
oederi			Georg Christian Oeder氏の			Pedicularis	f	キバナシオガマ
oederianus	-a	-um	18世紀デンマーク植物学者Georg Christian Oederの			Plagiopus	m	(エゾタマコケ属)
oedipostylus	-a	-um	花柱の基部が甘い			Carex	f	(スケ属)
oedocarpus	-a	-um	肥厚した果実の			Carex	f	(スケ属)
oedogonatus	-a	-um	節が肥厚した			Oligostachyum	n	(イネ科の1属)
oehleri			植物収集家Eduard Oehlerの			Delosperma	n	(マツバキ属)
oehlkersi, oehlkersii, oehlkersei			20世紀独植物学者Friedrich Oehlkersの			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
oelandicus	-a	-um	スウェーデン・エーランドの			Helianthemum	n	(ハニシバナ属)
oellgaardii			20世紀デンマーク植物学者Hans ØlgaardまたはBenjamin Ølgaardの			Begonia	f	(シウカイドリ属)
oenanthemus	-a	-um	ワインレッドの花の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・純緋玉
oenanthifolius	-a	-um	苧属(Oenanthe)に似た葉の			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
oenensis	-is	-e	カアチアの川古名Oenus産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
oenipontanus	-a	-um	オーストリア・インスブルックの			Thymus	m	(イキシャウツウ属)
oenotheroides			マツヨイグサ属(Oenothera)に似た			Turbina	f	ツルビナ・オエノセロイデス
oenotriae			イタリヤ・カンパニアとカラブリアの境界領域 Oenotriaの			Silene	f	(マンテマ属)
oerstedii			デンマーク植物収集家Anders Sandoe Oerstedの			Dieffenbachia	f	エルステディ(サトイモ科)
oerstedtii			(同上)			Castanopsis	f	(シイタケ属)
oertendahlii			Oertendahl氏の			Plectranthus	m	エールテンダリー(ヤマハッカ属)
oestriferus	-a	-um	狂気の元になる、アブを持っているように見える			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
officinalis	-is	-e	薬用の			Taraxacum	n	セイヨウタンポポ
officinatum(複)			薬屋の			Saccharum	n	シナサトウキビ
offneri, offnerii			20世紀仏植物学者Jules Offnerの			Stipa	f	(ハネカヤ属)
offuciatus	-a	-um	紅色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
ogamiensis	-is	-e	富山県雄神村産の			Arundinaria	f	トウゲザサ
ogasawarensis	-is	-e	小笠原産の			Adiantum	n	イワホウライシダ
ogatae			緒方氏の			Arisaema	n	ツクシテンナンショウ
ogatai			緒方氏の			Goodyera	f	シマシユスラン
ogawai			小川由一氏の			Cyperus	m	チャハマスゲ
ogeche			米ジョージア州Ogeechee川の			Nyssa	f	(ヌマミズキ属)
oguraensis	-is	-e	京都小倉産の			Scirpus	m	オグリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ohbanus	-a	-um	大場氏の			Neolitsea	f	シロダモ
ohdanus	-a	-um	G. Ohda氏の			Sasa	f	ホロマンザサ
ohiensis	-is	-e	オハイオ産の			Tradescantia	f	ムラサキツユクサ
ohlendorffianus	-a	-um	多分19世紀独園芸家J. H. Ohlendorffの			Polygala	f	(ヒメギ属)
ohmianus	-a	-um	近江の			Sasa	f	ホソバザサ
ohmineanus	-a	-um	奈良県大峰山の			Rubus	m	オオミネイチゴ
ohminensis	-is	-e	奈良県大峰山産の			Sasa	f	ミヤコザサ
ohshimae			大島氏の			Pseudohiatula	f	スギエダタケ
ohsimensis	-is	-e	伊豆大島産の			Rubus ×	m	マルバノモミジイチゴ
ohsumiensis	-is	-e	大隈半島の			Tricyrtis	f	タカクマホトトギス
ohtakiensis	-is	-e	山口県大滝産の			Rubus	m	オオタキイチゴ
ohthanus	-a	-um	大田馬太郎氏の			Sicyos angulatus f.	m	トゲナシアレチウリ
ohwianus	-a	-um	大井次三郎氏の			Isopyrum	n	サンインシロカネソウ
ohwii			(同上)			Berchemiella	f	ケオオクマヤナギ
oiana	-	-	(oianusの女性形)			Draba	f	ヤツガタケナズナ
oianthus	-a	-um	単独の花の			Dischidia	f	(マツタカスラ属)
oianus	-a	-um	(同上)					
oidocarpus	-a	-um	膨れた果実の			Quercus	f	(コナラ属)
oigocladus	-a	-um	枝を広げる			Rubus	m	(キイチゴ属)
oistophyllus -a -um	-a	-um	矢じり状の葉の			Hieracium	n	(ヤキタネホ属)
okabeanus	-a	-um	岡部まさとし氏の			Cheirostylis	f	タネガシマカイロラン
okadai			岡田喜一、要之助氏の			Thorea	f	チスジノリ
okadanus	-a	-um	岡田喜一、要之助氏の			Arundinaria	f	アズマザサ
okamotoi			岡本省吾氏の			Cirsium	n	ジョウシュウオニアザミ
okamurai			岡村金太郎氏の			Gloiophloea	f	ニセフサノリ
okanoganensis	-is	-e	かたがオカノガン湖産の、または、米オカノガン川産の			Pythium	n	(ハイクビ属)
okiensis	-is	-e	隠岐の			Chrysanthemum	n	オキノアブラギク
okinawaensis	-is	-e	沖縄産の			Cinnamomum	n	ニッケイ
okinosisimensis	-is	-e	福岡県沖ノ島産の			Wasabia tenuis var.	f	オオユリワサビ
oklahomensis	-is	-e	米オクラホマ産の			Calopogon	m	(加ホゴン属)
oklahomus	-a	-um	米オクラホマの			Rubus	m	(キイチゴ属)
okuboanus	-a	-um	大久保三郎氏の			Deparia	f	オオヒメワラビ
okuboi			(同上)			Betula davulica var.	f	ヒダカヤエガワ
okudairai			奥平氏の			Diplazium	n	イワヤシダ
okudanus	-a	-um	奥田氏の(?)			Sasa	f	クマイザサ
okushirensis	-is	-e	奥尻産の			Calanthe reflexa var.	f	オクシリエビネ
okuyamae			奥山氏の			Aconitum	n	オンタケブシ
okuyezoensis	-is	-e	奥蝦夷産の			Sasa	f	オオバザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
olacogonus	-a	-um	関節部に皺のある			Echinocactus	m	(タマサボテン属)
olbanus	-a	-um	イリア・サルテニア オルピア地区の			Crocus	m	(サフラン属)
olbia	-	-	(olbiusの女性形)			Lavatera	f	(ハナアオイ属)
olbiensis	-is	-e	南仏d'Hyères地方産の			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
olbios	-	-	愉快な、富んだ、南仏d'Hyères地方の					
olbius	-a	-um	(同上)			Lavatera	f	(ハナアオイ属)
oldhamianus	-a	-um	19世紀植物収集家オルダム(Richard Oldham)氏の			Gypsophila	f	(カスミウ属)
oldhamii	-	-	(同上)			Desmodium	n	フジカンゾウ
oleaceus	-a	-um	オリーブのような、オリーブに似た			Brassica	f	(アブラナ属)
oleae	-	-						
oleaeifolius	-a	-um	オリーブ属(Olea)のような葉の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
oleagina	-	-	(oleaginusの女性形)			Protopermelia	f	(タネチャコケ属)
oleagineus	-a	-um	肉質の			Bombax	n	(キタナキ属)
oleaginus	-a	-um	オリーブ油の、オリーブ色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
oleander	-ra	-rum	オリーブ属(Olea)に似た			Amaryllis	m	ペラドンナリリー
olearis	-is	-e	油漬けの			Omphalotus	m	(ツキヨク属)
olearius	-a	-um	17世紀独逸園芸家Johann Gottfried Oeschläger氏の			Ompalotus	m	(毒キノコの1種)
oleaster	-	-	野生のオリーブ			Olea	f	(オリーブ属)
oleicolor	-	-	オリーブの木の色			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
oleifer	-era	-erum	油を有する、油を生ずる			Camellia	f	オキナワサザンカ
oleifolius	-a	-um	(=oleaeifolius)			Podocarpus	m	(ナギ属)
olens	-	-	におい、嗅覚			Neoregelia	f	(ハイチツル科)
oleoides	-	-	オリーブ属(Olea)のような			Daphne	f	(シンチョウケ属)
oleosa	-	-	(oleosusの女性形)			Camellia sasanqua ssp.	f	オキナワサザンカ
oleospermus	-a	-um	オイルシードの			Guibourtia	f	(マメ科ゲイホウルティア属)
oleosus	-a	-um	油質の、オレイン油の			Senecio	m	(キク属)
oleraceus	-a	-um	食用野菜の			Portulaca	f	スベリヒユ
olgae	-	-	20世紀口植物学者Olga Fedtschenkoの			Psychotria	f	(ホトウシ属)
olgensis	-is	-e	シハラ・オカ地方(?)に産する			Larix gmelinii var.	f	チョウセンカラマツ
olgiastrae	-	-	サルテニアの歴史的地区Ogliastraの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
olidus	-a	-um	臭い			Chenopodium	n	ヤマホウレンソウ
oligacanthus	-a	-um	刺の少ない			Tephrocactus articulatus f.	m	(サボテン科)
oligandrus	-a	-um	雄蕊が少ない			Limonia	f	サルカケミカン
oliganthus	-a	-um	花の少ない			Strobilanthes	f	スズムシバナ
oligocarpa	-	-	(oligocarpusの女性形)			Bactris	f	バクトリス オリゴカルパ
oligocarpella	-	-	少数の心皮の			Boninofatsia	f	ムニンヤツデ
oligocarpus	-a	-um	少数果の			Pittosporum	n	(台湾産)コヤスノキ
oligocephalus	-a	-um	少数の頭花の			Aster trinervius var.	m	センボンギク
oligoclonus	-	-				Asparagus	m	タマボウキ
oligococcus	-a	-um	液果の少ない			Caldesia	f	(マルバオモダカ属)
oligodon	-	-	歯の少ない、弱弱しい歯の			Mutisia	f	ムティシア・オリゴドン
oligodontus	-a	-um	歯の少しある			Erigeron	m	(ヒメジヨウ属)
oligogonus	-a	-um	角の少ない			Armatocereus	m	アルマトケレウス 不明
oligolepis	-	-	少数鱗片の			Pinus	f	アカマツに近い古代植物
oligomerus	-a	-um	部分の少ない			Ochrosperma	n	(フトモ科オキロスヘルマ属)
oligophlebius	-a	-um	少数の脈のある			Asplenium	n	カミガモシダ
oligophyllus	-a	-um	少数の葉をもつ			Cirsium	n	エダウチノハラアザミ
oligorhizus	-	-						
oligorrhizus	-a	-um	少数の根のある			Spirodela	f	シマウキクサ
oligosantha	-	-	(oligosanthusの女性形)			Rhynchospora	f	(ミカツキクサ属)
oligosanthes	-	-	少数の花が付く			Dichantheium	n	(ニゴケスカギ属)
oligosanthus	-a	-um	(同上)			Dichantheium	n	(ニゴケスカギ属)
oligosorus	-a	-um	少数の子嚢群のある			Hymenophyllum	n	キヨスミコケシノブ
oligospermus	-a	-um	少数の種子をもつ			Carex	f	ホロムイクグ
oligosporus	-a	-um	少数の種子、胞子をもつ			Rhizopus	m	リゾプス オリゴスポルス
oligostachyus	-a	-um	少数の穂状花の			Miscanthus	m	カリヤスモドキ
oligostromus	-a	-um	膨らみがいくつかある			Ungernia	f	(ヒガンバナ科ウツゲニア属)
oligotrichus	-a	-um	毛が少ない			Eria	f	(オザラ属)
olisiponensis	-is	-e	ホルガール・リスボン産の			Cochlearia	f	(トシツク属)
olitorius	-a	-um	野菜用の、野菜畑の			Valerianella	f	ノヂシャ
olivacea	-	-	(olivaceusの女性形)			Carex var. angustior	f	ミヤマシラスゲ
olivaceomarginatus	-a	-um	縁が鈍形でオリーブ色または緑がかった茶色の			Mycena	f	フチドリクヌギタケ
olivaceus	-a	-um	オリーブ色の			Acer	n	(カエデ属)
olivaeformis	-is	-e	オリーブ形の			Alyxia	f	マイルレイ
olivascens	-	-	オリーブ色の			Omphalotus	m	(ツキヨク属)
oliveranus	-a	-um	19世紀英植物学者Daniel Oliverの			Heliotropium	n	(キダチリツク属)
oliveri	-	-	(同上)			Cephalotaxus	f	(中国産)イヌガヤ
oliverianus	-a	-um	18世紀仏植物収集家Antoine Olivierの			Acer	n	(カエデ属)
olivetorum	-	-	オリーブ園の			Muscari	n	(ムスカリ属)
oliveus	-a	-um	熟したオリーブの色の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
olivieri	-	-	18世紀仏植物学者Guillaume Antoine Olivierの			Crocus	m	(サフラン属)
oliviferus	-a	-um	オリーブを持つ			Licuala	f	リクアラ オリヴィフェラ
oliviformis	-is	-e	(=olivaeformis)					
oliviformis	-is	-e	オリーブ形の			Drymophloeus	m	ドリモフロエウス オリウイフォルミス
olivo	-	-	オリーブの木					
olla	-	-	つぼ、なべ			Cyathus	m	チャダイゴケ
ollaria	-	-	(ollariusの女性形)			Lecythis	f	パラダイスナットノキ
ollaris	-is	-e	壺の			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
ollarius	-a	-um	ジャーに似た					
olorinus	-a	-um	白鳥の			Entoloma	n	(イッポウシメジ属)
olontensis	-is	-e	ル-マニア・オルテニア地方産の			Veronica	f	(クワガツク属)
olusatrum	-	-	黒シードポットハーブのプリノウス名			Smyrnium	n	(セリ科スミレウム属)
olympica	-	-	(olympicusの女性形)			Aquilegia	f	(オダマキ属)
olympicoides	-	-	olympicus種に似た			Draba	f	(イナズナ属)
olympicus	-a	-um	ギリシャ オリンピアの			Brachydontium	n	スガダイラゴケ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
omalosanthus	-a	-um	均等に花を付ける			Stelis	f	ステリス・オマロサンサ
ombriosus	-a	-um	濡れた場所の、雨の多い場所の			Adenocarpus	m	(マメ科アデノカルプス属)
ombrophilus	-a	-um	雨を好む			Gymnopilus	m	コガネツムタケ
omegiferus	-a	-um				Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
omeianus	-a	-um	中国峨嵋山の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
omeiensis	-is	-e	中国峨嵋山産の			Thelypteris	f	ミソシダモドキ
omero calyx						Salvia	f	タジマタムラソウ
omianus	-a	-um	近江の			Carex	f	ヤチカワズスゲ
omiensis	-is	-e	近江産の			Euphrasia	f	オオミコゴメグサ
omiophyllus	-a	-um	減少葉を欠く			Ranunculus	m	ラウンド・リープド・クロウフット
omissus	-a	-um	見落とされた			Drosera nitidula ssp. x pulchella	f	ドロセラ・ニチズラ・オミッサ x ブルチェラ
ommanneyi			植物学者Henry Travers Ommanneyの			Ipomoea	f	イポメア・オママネイ
omniglabus	-a	-um	完全に滑らかな			Erica	f	(エリカ属)
omnivorus	-a	-um	雑食性の			Phymatotrichum	n	(土中菌の1種)
omogoensis	-is	-e	愛媛県河原産の			Rubus x	m	オモゴウキイチゴ
omokoensis	-is	-e	(=omogoensis)			Sasa	f	ルベシベザサ
omorica	-	-	トウヒのボスニア名			Picea	f	オモリカトウヒ
omorika	-	-	(本植物のシベリア名)			Picea	f	オモリカトウヒ
omphalius	-a	-um	へその					
omphalodes			へそに似た			Parmelia	f	(カラサゴケ属)
omphalodius	-a	-um	へその					
omphalomyces	-	-	へそのあるキノコ					
omphalosporus	-a	-um	へそのある胞子の					
omurae			大村氏の(?)			Carex	f	スルガスゲ
oncidoides			オンシジウムに似た			Encyclia	f	エンサイクリア・オンシディオイデス
onciocarpus	-a	-um	つかみ合う果実の					
oncocarpus	-a	-um	オンコの果実の(?)			Pyrus	f	ミチノクナシ
oncogynis	-is	-e	子房にいぼのある			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
oncophyllus	-a	-um	先端がかぎ状の葉の			Amorphophallus	m	ジャワムカゴコンニャク
onogenesis	-is	-e	ロシア・オネガ産の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
onilahensis	-is	-e	マダガスカルOnilahy川産の			Dypsis	f	オリナイヤシ
oniscus	-a	-um	ロバの			Arrhenia	f	(シロクサジミガサ属)
onites			ロバの			Origanum	n	(ハナハッカ属)
onobrychioides			イヌガマ属(Onobrychis)のような			Vicia	f	(ヴィア属)
onoei			小野職誌(ともよし)の			Veronica	f	ゲンバイツル
onopteris	-	-	ロバのシダ			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
onosmoides			ムラサキ科オノスマ属(Onosma)に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
onoticus	-a	-um				Otidea	f	キミミタケモドキ
ontariensis	-is	-e	オンタリ湖産の			Rhodobryum	n	カサゴケモドキ
onustus	-a	-um	重荷の、精一杯の			Oncidium	n	オンシジウム・オヌスツム パシフフロア・アメティステイナ
onychinus	-a	-um	オニキスのような			Passiflora	f	(Passiflora amethystina)
onychoides			タチシノブに似た			Hoya	f	(サクラソウ属)
oocarpus	-a	-um	卵形の果実の			Pinus	f	ビノ(マツ属)
oolentangiensis	-is	-e	米オハイオ州Olentangy川産の			Aster	m	(シオン属)
oomurasaki	-	-	オオムラサキ			Rhododendron	n	オオムラサキ
oophorus	-a	-um	卵を持つ			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
oophyllus	-a	-um	卵形の葉の			Cotyledon orbiculata var.	f	コチレドン 福娘
oosporus	-a	-um	卵形の種子(胞子)の			Aspergillus	m	(コウシカビ属)
oothelis	-is	-e	卵形の子房を、			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
opacus			光沢のない、ほかされた			Ilex	f	アメリカヒイラギ
opalinus	-a	-um	半透明の、乳白色の			Lithops	f	白薫玉(セン科)
opalus	-	-	カエデの古名から			Acer	n	イタリアンメープル
operculatus	-a	-um	蓋のある			Licea	f	(コホリ科コホリ属)
opertus	-a	-um	隠された			Amorphophallus	m	(コンニャク属)
ophianthus	-a	-um	蛇のように曲がりくねった花の			Penstemon	m	(イワブ知属)
ophiocarpus	-a	-um	蛇のような実の			Corydalis	f	ヤマキケマン
ophiocephalus	-a	-um	蛇のような頭の、頭部が曲がりくねっている			Restrepia	f	レストレピア・オフィオセファラ
ophiodes			蛇のような			Peranium	n	(ラン科)
ophiodes			(同上)			Nephelepis	n	(アブ-ツ属)
ophioglossa	-	-	(ophioglossusの女性形)			Pterostylis	f	ブテロスティリス・オフィオグロ
ophioglossifolius	-a	-um	ハナヤスリ属(Ophioglossum)に似た葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
ophioglossoides			ハナヤスリ属(Ophioglossum)のような			Cordyceps	f	ハナヤスリタケ
ophioglossus	-a	-um	蛇の舌の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
ophioides			蛇の			Goodyera	f	(シュラン属)
ophiolithicus	-a	-um	蛇紋岩に生育する			Acacia	f	(アカシア属)
ophioliticus	-a	-um	蛇紋岩の			Cycas	f	オフィオフィリカ(リテツ属)
ophiopellis	-is	-e	蛇皮の			Caryota	f	クジャクヤシ・ゼブラ
ophioscorodon	-	-	蛇のにんにく			Allium sativum var.	n	(ネギ属)
opihus	-a	-um	米コロラドOphir峠の			Boechera	f	(アブラナ科)
opihites			大理石のような、蛇のような			Anthurium	n	(ハコブシ属)
opihurides			イネ科のOphirusのような			Eremochloa	f	ムカデシバ
ophopogon	-	-	ジャノヒゲ属			Allium	n	ヤマラッキョウ
ophrydeus	-a	-um	ラン科Ophrys属に似た			Disa	f	(ラン科ディザ属)
ophrydioides			(同上)			Platanthera	f	キソチドリ
ophrydis	-is	-e	(同上)			Dienia	f	ホザキヒメラン
opicus	-a	-um	(元はカンパニア地方古代住民Opicoの意			Agaricus	m	(ハラタケ属)
opifer	-era	-erum	味)、粗い			Papaver	n	(ケシ属)
opima	-	-	アヘンの採れる			Crataegus	f	(サンザシ属)
opimatus	-a	-um	(opimusの女性形)			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
opimus	-a	-um	肥やされた			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
opiparus	-a	-um	(同上)			Hosta	f	ニシキギボウシ
opium	-	-	すばらしい、華麗な					
opizii			アラビア語Afiumの分泌液					
oplitis	-is	-e	19世紀オーストリア植物学者P. M. Opizの			Acer	n	(カエデ属)
oplocarpus	-a	-um	重武装の			Opuntia fragilis var.	f	(オプンティア属)
opobalsamum	-	-	装甲した果実の			Commiphora	f	メッカ・ミルラ
oporinus	-a	-um	樹脂のバルサム			Olearia	f	(キク科)
oppenheimianus	-a	-um	秋の			Ctenanthe	f	*クテナンテ
opposita	-	-	Edouard Oppenheim 氏の			Dioscorea	f	(オウゴン)
oppositiflorus	-a	-um	(oppositusの女性形)			Gladiolus	m	*グラジオラス
oppositifolius	-a	-um	花と葉が対生状になった			Ochrosia	f	シマソケイ
oppositipinnus	-a	-um	対生葉の			Athyrium	n	タイセイイヌワラビ
oppositus	-a	-um	対生した羽片の			Plagiochilion	m	ムカイバハネゴケ
optatus	-a	-um	向い合った、対生の			Viburnum	n	(カマズミ属)
opticus	-a	-um	希望の、あこがれの			Lithops cv. Rubra	f	紅大内玉(ト-プス属)
optima	-	-	目の			Eucalyptus	f	(ユーカリ科)
optimae			(optimusの女性形)			Allium	n	(ネギ属)
optimus	-a	-um	21世紀伊分類学者OPTIMAの			Calamus	m	(トリ属)
optimus	-a	-um	最も良い			Grewia	f	(ウトリギ属)
opulentus	-a	-um	選ばれた			Marasmius	m	カエンオチバタケ
opuliflorus	-a	-um	豪華な、素晴らしい、充実した			Begonia	f	(シユウカイドリ属)
opulifolius	-a	-um	カンボク(Viburnum Opulus)のような花の			Physocarpus	m	アメリカンモツケ
opuloides			カンボク(Viburnum opulus)に似た葉の			Hydrangea	f	セイヨウアジサイ
opulus	-	-	カンボク(Viburnum Opulus)に似た			Viburnum	n	カンボク
opuntia	-	-	カンボク			Bifaria	f	ヒノキバヤドリギ
opuntiae			(opuntiusの女性形)			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
opuntiaeflorus	-a	-um	オープンティアの			Pereskia	f	ツキノサバク
opuntiaeflorus			オープンティアに似た花の			Schlumbergera	f	シュルンベルゲラ オブンチオイ
opuntiaeflorus			オープンティアに似た			Schlumbergera	f	デス
opuntiaeflorus			ウチワサボテンに似た					
opuntiaeflorus			サボテンに似た植物が生育する土地にちなむ			Gastridium	n	(イネ科の1属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
orarius	-a	-um	海岸線の			Rubus	m	(キイチゴ属)
orba	-	-	(orbusの女性形)			Peperomia	f	オルバ(コショウ科)
orbicularis	-is	-e	円形の			Shortia uniflora var.	f	トクワカソウ
orbiculatus	-a	-um	円形の			Celastrus	m	ツルウメモドキ
orbifolius	-a	-um	輪葉の			Eucalyptus	f	ユーカリ・オービフォリア
orbis	-a	-um	孤児の			Peperomia	f	ペペロミア・オルバ
orcadensis	-is	-e	スコットランド・オークニー諸島の			Anastrepta	f	タチクモマゴケ
orcellus	-a	-um	小さな土器の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
orchidaceus	-a	-um	ランの花の			Streptomyces	m	(放線菌の1種)
orchidaea			食用油の1種orkhasの			Veronica	f	(ワカツグ属)
orchidaster	-tra	-trum	ランに似た			Chlorophytum	n	(オリヅルラン属)
orchideus	-a	-um	らんに似た、ハクサンチドリ属(Orchis)のよう			Pseudolysimachion	n	(ゴマハグサ科)
orchidiflorus	-a	-um	ランに似た花の			Epidendrum	n	(ラン科)
orchidiformis	-is	-e	ランのような形の			Cyanella	f	キアネラ・オーキディフォルミス
orchidioides			らんに似た、ハクサンチドリ属(Orchis)のよう			Orcheosanthus	m	(ムシトリスレ属)
orchidis	-is	-e	ハクサンチドリ属(Orchis) に似た			Gymnadenia	f	ギムナデニア・オルキディス
orchioides			(同上)			Curculigo	f	ギンバイザサ
orculiflorus	-a	-um	小さな樽のような形をした花の			Erica	f	(エリカ属)
orcuttii			20世紀米植物収集家Charles Russell Orcuttの			Sinocrassula	f	折鶴(ハンケイトウ科)
ordensis	-is	-e	フランス・Ordenes産の			Drosera	f	ドロセラ・オルデンシス
ordinatus	-a	-um	きちんとした、整然とした			Polystichum	n	(イデ属)
oreaceus	-a	-um	台所用の、料理用の			Spinacea	f	ホウレンソウ
oreada	-	-	(oreadusの女性形)			Campanula	f	(ホタルノコ属)
oreades			山の			Platanthera var. macrocentron	f	ハシナガヤヤマサギソウ
oreadis	-is	-e	(同上)			Crepis	f	(アタタタノホ属)
oreadoides			oreades種に似た			Gymnopus	m	(モリカハバタケ属)
oreadus	-a	-um	山の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
oreas			(同上)			Melocactus	m	妖雲(サボテン科)
orectopus			細長いまたは引き延ばされた茎の			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロタリス属)
oregana	-	-	(oreganusの女性形)			Dicentra	f	(コマクサ属)
oreganensis	-is	-e	米オレゴン産の			Ganoderma	f	(マンネンタケ属)
oreganus	-a	-um	米オレゴンの			Dicentra	f	(コマクサ属)
oregona	-	-	(oregonusの女性形)			Sidalcea	f	オレゴンアオイ
oregonensis	-is	-e	(=oreganensis)			Sphagnum	n	(ミスゴケ属)
oregonus	-a	-um	(=oreganus)			Erythronium	n	エリスロニウム・オレゴナム
oreibatus	-a	-um	山の			Draba	f	(イナズナ属)
oreinus	-a	-um	山の上流の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
oreiocephalus	-a	-um	山の頂上の			Hieracium	n	(ヤナギタンホ属)
orellanus	-a	-um	ペニノキから取る赤い染料annattoの			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
oreocharis	-is	-e	山に住む			Penstemon	m	(イワブ属)
oreoreticus	-a	-um	クレータ島の山の			Crocus	m	(サフラン属)
oreodoxus	-a	-um	山の栄光			Matucana	f	オレオドクサ(サボテン科)
oreogena	-	-	(oreogenusの女性形)			Lapeirousia	f	(ヒレオウキ属)
oreogenes			山原産の、山で生まれた			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
oreogenus	-a	-um	(同上)			Astragalus inopinatus ssp.	m	(ゲンゲ属)
oreogeton	-	-	山の隣人			Paeonia	f	(ホト属)
oreonastes			山を占有する、山に執着する			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
oreophilus	-a	-um	山を好む			Polygonum Thunbergii var.	n	ヤマミソソバ
oreopolus	-a	-um	山に住む			Senecio	m	(キオン属)
oreothaumus	-a	-um	山地の驚異の			Ceratonia	f	(イナコメ属)
oreotrephe			山に育まれた、山に住む			Rhododendron	n	(ツツジ属)
oresbius	-a	-um	山に住む			Isodon	m	(ヤマハッカ属)
oresigenus	-a	-um	山地生まれの			Thesium	n	(カビキソウ属)
oreus	-a	-um	山の、山地の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
organensis	-is	-e	南ブラジル、オルガン山脈の			Escobaria	f	エスコバリア 群狼丸
orgyalis	-is	-e	一尋の			Helianthus	m	ヤナギバヒマワリ
orichalceus	-a	-um	真鍮の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
oriens	-entis(複)		東方、東洋			Juglans regia var.	f	テウチグルミ
orientale	-	-	(orientalisの中性形)			Sesamum	n	ゴマ
orientaletibeticus	-a	-um	東チベットの			Geranium	n	(ワウソウ属)
orientalis	-is	-e	東方の、中近東の			Viola	f	キスミレ
orientoasiaticus	-a	-um	東部アジアの			Sedum	n	(キリンソウ属)
origanifolius	-a	-um	ハナハッカ属(Origanum)に似た葉の			Salpishroa	f	ハコベホオズキ
origanoides			ハナハッカ属(Origanum)のような			Stevia	f	(キク科ステビア属)
orirubens			唇のように赤い			Tricholoma	n	ケショウシメジ
oristanus	-a	-um	サルデーニャのコミュニティOristanoの			Limonium	n	(イソマツ属)
oritrephe	-a	-um	山で育まれた			Salix	f	(ヤナギ属)
orixa	-	-	コクサギ			Celastrus	f	コクサギ
orizabensis	-is	-e	メキシコOrizaba産の			Pinus	f	(マツ属)
orizicolus	-a	-um	田の住人			Echinochloa Crus-galli var.	f	タイヌビエ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ornans			飾りとされる			Abrophyllum	n	(スクリ科)
ornata	-	-	(ornatusの女性形)			Veronica	f	トウテイラン(クガタリ属)
ornatipes			飾った茎の(?)			Boletus	m	キアミアシグチ
ornatissimus	-a	-um	非常に装飾された			Cirrhopetorum	n	(ラン科)
ornatulus	-a	-um	良質な、スマートな			Delosperma	n	(マツバキ属)
ornatus	-a	-um	華やかな、装飾的価値のある			Veronica	f	トウテイラン
ornithanthus	-a	-um	鳥の花の			Disa	f	ディーサ・オルニタンタ
ornitheurus	-a	-um	鳥の尾羽に似た			Passiflora	f	(トウイウ属)
ornithobromus	-a	-um	鳥の餌の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
ornithocephalus	-a	-um	鳥の頭のような			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
ornithogaloides			オーニガラムのような(?)			Geissorhiza v. flava	f	*ゲイツソリーザ
ornithomus	-a	-um	鳥の目のような			Kalmiothamnus 'Haytor'	m	カルミオタムナス「ハイトール」
ornithopoda	-	-	(ornithopodusの女性形)			Dimeria var. tenera	f	カリマタガヤ
ornithopodioides			鳥の足のような			Scapania	f	ムカシヒシヤクゴケ
ornithopodus	-a	-um	(同上)			Geranium	n	(アザミ属)
ornithorhynchus	-a	-um	鳥のくちばしのような			Oncidium	n	オンシジウム・オルニソリンカム
ornus	-a	-um	灰の			Fraxinus	m	(トネリコ属)
oroboides			マメ科Orobusのような			Astragalus	m	(欧州産)シロウマオウギ
orobus	-	-	Vicia ervilia(オオハリスエンドウ)の属名			Vicia	f	(ツマメ属)
orodoxus	-a	-um	山の栄光の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
orodensis	-is	-e	メキシコ the Concepción del Oro産の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
orontius	-a	-um	シリア・オロンテス川の			Antirrhinum	n	アレチキンギョソウ
orophilus	-a	-um	山を好む			Solanum	n	(ナス属)
oropotamicus	-a	-um	山地の川の			Salix	f	(ヤナギ属)
orospandanus	-a	-um	山からぶら下がる					
oroyensis	-is	-e	中央ヘル・オロヤ産の			Tillandsia	f	チランジア・オロエンシス
orpeniae			20世紀南ア植物収集家Kate Orpenの			Aloe	f	(アロエ属)
orpenii			南ア北ケープRedmond Orpen of Kleinseeの			Aloinopsis	f	アロイノプシス 錦輝玉
orphanide	-	-	(orphanidisの中性形)			Doronicum	n	(キク科ドロニコム属)
orphanideus	-a	-um	19世紀ギリシャ植物学者Theodoros Georgios Orphanides の			Tulipa	f	(チューリップ属)
orphanidis	-is	-e	以前のOrpheans地方だった現バルカン半島の			Biebersteinia	f	(アザミ科ビバーシュタイン属)
orphanidius	-a	-um	父のない、無関係な			Onosma	n	(ムササキ科オノスマ属)
orphanis	-is	-e	極貧の、奪われた、孤児の					
orphanophilus	-a	-um	日陰を好む					
orsinianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Antonio Orsiniの			Fritillaria	f	(ハクモ属)
orsinii			(同上)			Crocus	m	(サフラン属)
orssichianus	-a	-um	ブラジルBatrix Orssich of Teresopolis伯爵夫人の			Schlumbergera	f	シュルンベルゲラ・オンチアナ
ortgeisii			19世紀スイス・チューリッヒ植物園Eduard Ortgeis氏の			Oxalis	f	(カタハミ属)
orthacanthus	-a	-um	まっすぐの刺の			Maracocarpus	m	オルタカント(サボテン科)
orthobotrys			直立した総状花序をもつ			Berberis	f	(メキ属)
orthocarpus	-a	-um	直立した果実の			Dicranum scoparium var.	n	イシツチカモジゴケ
orthoceras			直立した			Barbarea	f	ヤマガラシ
orthochilus	-a	-um	直立した唇弁を持った					
orthocladus	-a	-um	枝がまっすぐ伸びた			Rhododendron	n	ロドデンドロン・オルトクラダム
orthoglossus	-a	-um	まっすぐな唇弁の			Bulbophyllum	n	ム
ortholobus	-a	-um	まっすぐな裂片の			Croton	m	(ハス属)
ortholophus	-a	-um	直立した羽飾りno			Aloe	f	アロエ 白夜錦
orthophyllus	-a	-um	まっすぐな葉の			Ornithogalum	n	ホソバオオアマナ
orthoplectron			まっすぐな距の			Trichocentrum	n	(ラン科トリコセントラム属)
orthopterus	-a	-um	直立した翼のある			Phyllostylon	n	(フィロステイロン属)
orthorrhynchus	-a	-um	まっすぐの鼻の			Hakea	f	(ヤマモガシ科)
orthosepalus	-a	-um	直立した萼をもつ			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
orthostachys			穂のまっすぐな			Cyperus	m	ウシクグ
orthostates			正しく配置された、固定した、直立した			Oncidium	n	(オンキディウム属)
orthotrichus	-a	-um	まっすぐな毛の			Heliconia	f	(ハショウ科)
ortmannianus	-a	-um	20世紀植物学者Arnold Edward Ortmannの			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
ortuabis	-	-	サルテニア Ortuabisの			Ophrys fusca ssp.	f	(ラン科オプリス属)
ortubae			イタリア・マッジョーレ湖地方の			Carex	f	(スゲ属)
orubicus	-a	-um	カリブ海オルバ島の			Stachytarpheta	f	ナガボソウ
orvala	-	-	由来不明、多分セージのギリシャ語			Lamium	n	ラムウム・オルバラ
oryza	oryzae(複)		稲、米			Pyricularia	f	いもち病菌
oryzeturum(複)			稲田の			Blyxa	f	マルミスブタ
oryzicolus	-a	-um	水田に住む			Echinochloa crus-galii v.	f	タイヌビエ
oryzifolius	-a	-um	稲(Oryza)のような葉の、米つば形の葉の			Sedum	n	タイトゴメ
oryzoides			イネ属(Oryza)に似た			Leersia	f	エゾノサヤカグサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
osae			コスタリカ オサ半島の			Costus	m	コスツス オサエ
osakazuki	-	-	オサカズキ			Rhododendron	n	オオムラサキ
osbeckii			オスベック(Osbeck)氏の			Rhus	f	ヌルデ
osbeckiiifolius	-a	-um	ヒメノボタン(Osbeckia)に似た葉の			Cistus	m	コジアオイ属
osbornei			自然保護官David Osborneの			Leucadendron	n	(キノウシユ属)
oscillatorius	-a	-um	中央アタッチメントの周りを動き回ることが出来る					
oscitans			眠そうな、物憂げな、あくびの出る			Acianthera	f	(ラン科アキアンセム属)
oscularis	-is	-e	キスをする					
oseanus	-a	-um	尾瀬の			Sasa yahikoensis var.	f	オゼザサ
osensis	-is	-e	尾瀬産の			Japonolirion	n	オゼソウ
osidare	-	-	オオシダレ			Salix	f	オオシダレ
oshidensis	-is	-e	三重県芸濃町忍田産の(?)			Neosasamorpha	f	オオシダザサ
oshimensis	-is	-e	大島産の			Pteris	f	コハチジョウシダ
oshimensis	-is	-e	(=osimensis)			CalliCARpa	f	オオシマムラサキ
osimensis	-is	-e	奄美大島産の			Carex	f	オオシマカンスゲ
osmanicus	-a	-um	オスマン王朝の			Anchusa	f	(ウシツタケ属)
osmanthus	-a	-um	香りのある花をもつ			Osmanthus	m	キンモクセイ
osmophloeus	-a	-um	香りのよい樹皮の			Cinnamomum	n	セイロンニッケイ
osmophorus	-a	-um	香りを運ぶ			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
osmundaceus	-a	-um	ゼンマイ属(Osmunda)のような			Polyboteya	f	ポリボテヤ
osmundiculul	-a	-um	小型のゼンマイ属(Osmunda)の					
osmundioides			ゼンマイ属(Osmunda)に似た			Fissidens	m	(ホリウコケ属)
osoreyamensis	-is	-e	恐山産の			Sasa	f	クマイザサ
ossea	-	-	(osseusの女性形)			Tetragastris	f	(カンラン科テトラガストリス属)
osseiformisporus	-a	-um	骨の形の					
osseticus	-a	-um	ゲルジア オセチアの			Draba var racemosa	f	ドラバ オセチカ var ラケモサ
osseus	-a	-um	骨の			Polyporus	m	(タマシイタケ属)
ossifragus	-a	-um	骨を砕く			Narthecium	n	(キノコカ属)
ossiphragus	-a	-um	(=ossifragus)			Narthecium	n	(キノコカ属)
ossolanus	-a	-um	イタリア ノヴァラ地方Ossolaの			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
osteospermus	-a	-um	骨の(ように硬い)種の			Juniperus	f	ユタジュニパー(ネズ属)
ostiolatus	-a	-um	小さな開口部のある			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
ostoyae			仏蘭学者Ostoya女史の			Armillaria	f	オニナラタケ
ostrea	ostreae(複)		牡蠣			Stereum	n	チャウロコタケ
ostreatus	-a	-um	カキのように粗くて硬い			Pleurotus	m	ヒラタケ
ostrowskianus	-a	-um	20世紀露植物学者N.Ostrowskiの			Allium	n	ベニバナニラ
ostruthius	-a	-um	語源不明、紫がかった、ダチョウに似た			Peucedanum	n	(カラホウリウ属)
ostriyifolius	-a	-um	カバノキの葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
osumiensis	-is	-e	大隅半島産の			Cheilolejeunea	f	オオスキサリゴケ
osuwasacrariocolus	-a	-um	お諏訪神社御手洗に住む(?)			Sasa	f	アボイザサ
osuzuyamensis	-is	-e	宮崎県尾鈴山の			Rhododendron	n	ウラジロミツバツツジ
otachibana	-	-	大橋			Citrus	f	オオタチバナ
otakusa	-	-	お滝(シーボルトの妻)			Hydrangea	f	アジサイ
otaruensis	-is	-e	小樽産の			Carex	f	オタルスゲ
otaviensis	-is	-e	チロ オタバー産の、または、ナミビア オタビ					
otayanus	-a	-um	山産の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
otayensis	-is	-e	米カリフォルニアOtay山地の			Arundinaria	f	アズマザサ
otayensis	-is	-e	米カリフォルニアOtay山地産の			Arctostaphylos	f	(クマコケモ属)
othera	-	-	モチノキの旧名			Ilex	f	モチノキ
othmari			19世紀Othmar Buser兄弟の			Alchemilla	f	(ハコロメクサ属)
otikurensis	-is	-e	長野県白馬村落倉の			Aconitum	n	オチクラブシ
otites			耳に関する			Senecio	m	(キク属)
otocarpus	-a	-um	耳に似た果実の、貝殻に似た果実の			Abutilon	n	(イモ属)
otolepis			鱗片のある耳の			Limonium	n	オトレビス(イマツ属)
otophorus	-a	-um	耳を持った			Athyrium	n	タニイヌワラビ
otrubae			20世紀チロ植物学者Josef Otrubaの			Carex	f	(スゲ属)
ottawaensis	-is	-e	カナダ・オタワ産の			Tulipa	f	(チューリップ属)
ottawensis	-is	-e	(同上)			Berberis x	f	(棘属)
otto-hechtii			20世紀独植物学者Otto Hechtの			Cephalanthera x	f	(キンラン属)
ottonianus	-a	-um	18世紀独植物園長Friedrich Ottonの			Polystachya	f	ポリスタキア オットニアナ
ottonis	-is	-e	19世紀独植物学者Christoph Friedrich Otto					
ottophyllus	-a	-um	の			Notocactus	m	ノカクタス 青王丸
ottosonderi			耳型の葉の					
ottosonderi			19世紀独植物学者Otto Wilhelm Sonderの			Ruschia	f	(ルスキア属)
otzenianus	-a	-um	多肉植物愛好家Max Otzen氏の			Lithops	f	大津絵(リトプス属)
otzenii			(同上)			Haworthia	f	ハオルチア 鬼寿
ouachitanus	-a	-um	米オザークOuachita山地の			Carex	f	(スゲ属)
ouachitensis	-is	-e	米オザークOuachita山地産の			Solidago	f	(アキノキソウ属)
ouensanensis	-is	-e	韓国おうえん山産の			Allium	n	ノビル
ouletrichus	-a	-um	巻き毛のある					
oulotrichus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	(ツツジ属)
outeniquensis	-is	-e	南ア南西ケープOuteniqua山地産の			Haworthia	f	ハオルチア オウテニクエンシス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ova-avis			鳥の卵のような			Masdevallia	f	アステヴァリア オウアー アウイ
ovale	-	-	(ovalisの中性形)			Pelargonium ovale ssp.	n	(ハルゴニウム属)
ovalifolia	-	-	(ovalifoliusの女性形)			Ehretia	f	チシャノキ
ovalifoliolatus	-a	-um	広卵形の小葉のある			Zanthoxylum piperitum f.	n	リュウジンザンショウ
ovalifolius	-a	-um	広楕円形葉の			Vaccinium	n	クロウソゴ
ovalis	-is	-e	広楕円形の			Arisaema robustum var.	n	アシウテンナンショウ
ovalisporus	-a	-um	広楕円形の種子の			Amanita	f	(テングタケ属)
ovallei			Javier Ovalle氏の			Leontochir		(ヒガンバナ科)
ovata	-	-	(ovatusの女性形)			Catalpa	f	キササゲ
ovatifolius	-a	-um	卵円形葉の			Clematis	f	キイセンニンソウ
ovatipaniculatus	-a	-um	卵円形円錐花序の			Trisetum	n	(カヅリグサ属)
ovatocarpus	-a	-um	卵円形の果実の(?)			Carya	f	ペカンの絶滅種
ovatocystis			卵円形の小袋の			Inocybe	f	(アセタケ属)
ovatoellipticus	-a	-um	卵楕円形の(?)			Sasa	f	ミナカミザサ
ovato-oblongus	-a	-um	卵状長楕円形の			Viola	f	ナガバナタチツボスミレ
ovato-paleaceus	-a	-um	卵状のりん片のある			Polystichum	n	ツヤナシノデ
ovatus	-a	-um	卵円形の			Aster ageratoides var.	m	ノコンギク
overi			20世紀米博物館館長William Henry Overの			Salix discolor var.	f	(ヤナギ属)
ovifer	-era	-erum	卵をもった			Pachyphytum	n	バキフィツム 星美人
oviformis	-is	-e	広楕円形の			Oophytum	n	オオフィツム オピフォルメ
ovifugus	-a	-um	羊の、羊に関係する			Rhinanthus	m	(オクヱツカラウ属)
oviger	-era	-erum	卵をもった			Hernandia	f	ハスノハギリ
ovinus	-a	-um	羊の、羊に関係する			Festuca	f	ウシノケグサ
ovirensis	-is	-e	カルニック・アルプスHochobir山の別名Obir産の			Alyssum	n	アリッサム オビエンセ
ovisporus	-a	-um	卵形の種子の、卵形の胞子の			Ramariopsis	f	(ヒメウキタケ属)
ovoidea	-	-	(ovoideusの女性形)			Aucuba japonica var.	f	ナンゴクアオキ
ovoideicystis			卵に似た小袋の			Inocybe	f	(アセタケ属)
ovoideus	-a	-um	卵形の			Dialium	n	ピロードタマリンド
ovularis	-is	-e	胚珠を持つ			Cyperus	m	ミクリガヤツリ
owanii			20世紀南ア植物学者Peter MacOwanの			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
owatarii			大渡忠太郎の			Arundinaria	f	ヤクシマダケ
owenii			Virgil Williams Owen氏の			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
ownbeyi			20世紀米植物Marion Ownbeyi学者の			Cirsium	n	(アザミ属)
oxalidiflorus	-a	-um	カタバミの花の			Cerastium	n	タガソデソウ
oxaloides			カタバミに似た			Pelargonium	n	(テンシクアオイ属)
oxicus	-a	-um	鋭い			Salix	f	(ヤナギ属)
oxodus -a -um	-a	-um	賛成腐食土壌の					
oxonianus	-a	-um	英オックスフォードの			Geranium	n	ゲラニウム オクソニアム
oxoniensis	-is	-e	英オックスフォード産の			Hohenbergia	f	(ハイナツル科ホーンヘルギア属)
oxyacantha	-	-	(oxyacanthusの女性形)			Crataegus	f	セイヨウサンザシ
oxyacanthoides			oxyacanthus種に似た			Ribes	n	(スグリ属)
oxyacanthus	-a	-um	鋭形刺の			Carthamus	m	カルタムス オキシアカンタ
oxyandrus	-a	-um	鋭いおしべの			Carex	f	ヒメスゲ
oxycanthus	-a	-um	鋭形刺の			Crataegus	f	(サンザシ属)
oxycardius	-a	-um	鋭い心嚢の(?)			Philodendron	n	ヒメカズラ(サトイモ科)
oxycarpus	-a	-um	尖った果実の			Abutilon	n	(イモ属)
oxycedra	-	-	(oxycedrusの女性形)			Banksia fraseri var.	f	(ヤマモカシ科バンクシア属)
oxycedri			ビャクシンの			Lenzites	f	(イボタケ科の1属)
oxycedrus	-a	-um	鋭形のシーダーの			Juniperus	m	ブリックリージュニパー
oxycephalus	-a	-um	尖った頭の			Panicum	n	(キビ属)
oxyceras			尖った角の			Thlaspi	f	(クンパイトナ属)
oxycoccoides			ツルコケモモ属(Oxycoccus)に似た			Cassiope	f	コメバツガザクラ
oxycoccus	-	-	ツルコケモモ属(Oxycoccus)			Vaccinium	n	ツルコケモモ
oxycostatus			鋭い葉脈の			Notocactus	m	オキシシコスタタス(サボテン科)
oxydabilis	-is	-e	易酸化性の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
oxydendrus	-a	-um	酸い樹木の			Juniperus	f	(ネズ属)
oxygenus	-a	-um	酸を生ずる			Coprinus papillatus var.	m	(ヒトヨタケ属)
oxygonus	-a	-um	鋭角の			Echinopsis	f	エキノプシス オキシゴナ
oxylepis			鋭い鱗片の			Cyperus	m	オオタガヤツリ
oxylobus	-a	-um	莢の先端がとがった			Glaucium	n	(ツゲシ属)
oxylophilus	-a	-um	酸や腐植に富む土壌の					
oxyodon			尖った鋸歯の			Quercus	f	(コナラ属)
oxyodonta	-	-	(oxyodontusの女性形)			Dryas	f	(チョウノスケツク属)
oxyodontopsis			鋭い歯を見せる			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
oxyodontus	-a	-um	尖った鋸歯の			Senecio	m	(キク属)
oxyotus	-a	-um	尖った耳の			Rumex	m	(ギョウギ属)
oxypetalus	-a	-um	鋭形の花弁をもつ			Epiphyllum	n	ゲッカビジン
oxyphilus	-a	-um	酸性土を好む			Allium	n	(ネギ属)
oxyphyllus	-a	-um	鋭い形をした葉をもつ			Potamogeton	m	ヤナギモ
oxypterus	-a	-um	尖った翼の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
oxyrrhynchos			鋭角のくちばしの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
oxysepalus	-a	-um	鋭い萼片をもつ			Aquilegia buergeriana var.	f	オオヤマオダマキ
oxyspermus	-a	-um	尖った種子の、尖った胞子の			Gayralia	f	マキヒトエ
oyama	-	-	大山			Magnolia	f	オオヤマレンゲ
oyamensis	-is	-e	神奈川県大山産の			Aconitum	n	イブキトリカブト
ozanonis			19世紀植物学者H. Charles Ozanonの			Orobanche	f	(ハムツホ属)
ozarkanus	-a	-um	米オザーク地域の			Nuphar luteum ssp.	n	(コウホネ属)
ozarkensis	-is	-e	米オザーク地域産の			Acer saccharum ssp.	n	サトウカエデの1変種
ozeensis	-is	-e	尾瀬産の			Aconitum	n	ヤマトリカブト
ozensis	-is	-e	尾瀬産の			Aconitum	n	ヤマトリカブト
ozes	-	-	悪い呼吸			Tephroclybe	f	(ウスイロシメジ属)
ozonii			悪臭を放つ			Bolbitis	m	(オキナタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pabulare	-	-	(pabularisの女性形)			Desmodium	n	(ヌシトハキ属)
pabularia	-	-	(pabulariusの女性形)			Prangos	f	(セリ科)
pabularis	-is	-e	飼料の、牧草の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
pabularius	-a	-um	飼葉の、牧草の			Prangos	f	(セリ科)
pachanoi			20世紀エクアドルAbelardo Pachano教授の			Echinopsis	f	エキノプシス・パカノイ
pacheri			19世紀D. Pacher氏の			Draba	f	(イナズナ属)
pachyacanthus	-a	-um	太いとげを持つ			Agave	f	アガベ、黒羅刹
pachyanthus	-a	-um	厚い花の			Cyphostemma	n	パキアンスム
pachycarpus	-a	-um	肥厚した果実の			Nyssa	f	ニッサの絶滅種
pachycaulon			太い茎の			Aichryson	n	アイクリソン・パキカウロン
pachycentrus	-a	-um	太い距を持つ			Agave	f	アガベ・パキセントラ
pachyclada	-	-	(pachycladusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pachyclados	-	-	太い枝、太い若芽			Sedum	n	(キリンソウ属)
pachycladus	-a	-um	太い枝の、太い若芽の			Pilocereus	m	アズレウス柱
pachycreas			分厚い肉の			Inocybe	f	(アセタケ属)
pachycymigerum			太いcymigerum種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
pachyderma			太った外皮の			Calvatia	f	(ウツタケ属)
pachygaster			胸が太い			Aloe	f	(ロカイ属)
pachygyrus	-a	-um	肥厚した雌ずいの			Carex	f	ササノハスゲ
pachylodes			大きな喉の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
pachynensis	-is	-e	イリア・シラキウス県Pachino産の			Limonium	n	(イソマツ属)
pachyneurus	-a	-um	太い脈のある			Erythroxyllum	n	(コカノキ属)
pachyodon			太った鋸歯の			Sarcodontia	f	オオナガバタケ
pachypes			太い茎の			Cinnamomum	n	(クスノキ属)
pachyphloeus	-a	-um	厚い樹皮をもつ			Juniperus	f	(ネズ属)
pachyphyllus	-a	-um	厚葉の			Sasa	f	オオサキサササ
pachypila	-	-	(pachypilusの女性形)			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
pachypilon			太った毛の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
pachypilus	-a	-um	(同上)					
pachypoda	-	-	(pachypodusの女性形)			Othonna	f	オトンナ・パキボダ
pachypodius	-a	-um	脚が肥厚した、太い柄の			Actaea	f	(ルイウショウマ属)
pachypodus	-a	-um	(同上)			Croton	m	(トウダイグサ科ハス属)
pachypterus	-a	-um	厚い翼のある			Rhipsalis	f	星座の光、春雨(サホテン1種)
pachypus	-	-	太い足、太い根			Opercularia	f	オベルクラカリア・パキプス
pachyrachis			太い刺の			Oberonia	f	オベロニア・パキラキス
pachyrhizus, pachyrrhizus	-a	-um	太い足の、太い根の			Camphylacentrum	n	パチリ・ザム(ラン科)
pachysanthus	-a	-um	厚く花で飾られた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
pachyscapus	-a	-um	太い花茎または柄の			Hosta	f	キヨスミギボウシ
pachyspermus	-a	-um	太い、ほぼ球形の種子の			Calendula	f	(キンセンカ属)
pachystachis	-is	-e	分厚い穂状花の			Carex	f	(スゲ属)
pachystachya	-	-	(pachystachyusの女性形)			Boehmeria	f	フトボヤブマオ
pachystachys			太い穂状花の			Setaria viridis var.	f	ハマエノコロ
pachystachyus	-a	-um	太い穂状花の			Chimonobambusa	f	(カンチク属)
pachystelma			厚い花冠の			Ceropegia	f	ケロベギア・パキステルマ
pachytrichus	-a	-um	密な毛の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
pachyurus	-a	-um	太い尾の			Masdevallia	f	マスデバリア・パチューラ
pachyvolvatus	-a	-um	太った(キノコの)つぼの			Amanita	f	(テングタケ属)
pacificus	-a	-um	太平洋の、自由な			Chrysanthemum	n	イソギク
padangensis	-is	-e	インドネシア・パダン産の			Hoya	f	(サクララン属)
padellus	-a	-um	小さなボウルの					
padifolius	-a	-um	イゾノワミズザクラ(Prunus padus)に似た葉の			Salix japonica f.	f	イシヤナギ
padophyllus	-a	-um	(同上)			Salix	f	(ヤナギ属)
padulae			Michele Marcello Padula教授の			Polygala	f	(ヒメハキ属)
padus	-	-	ウワミズザクラのギリシャ名			Prunus	f	エゾノウワミズザクラ
paedidus	-a	-um	不潔な、不快な			Melanoleuca	f	(フトモモ科メラウカ属)
paeoniflorus	-a	-um	シャクヤクのような花を持つ			Papaver	n	(ケシ属)
paeoniiifolius	-a	-um	シャクヤクのような葉を持つ			Amorphophallus	m	(コンニャク属)
paganus	-a	-um	野生の、田舎の			Chenopodium	n	(アカザ属)
pageae			19世紀南ア植物画家Mary Page嬢の			Conophytum	n	コノフィツム 音羽玉
pageanus	-a	-um	(同上)			Delosperma	n	(マツバキク属)
pagesi, pagesii			仏植物収集家E. Pagesの			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
pagodaefolius	-a	-um	石塔のような形の輪郭の葉の			Quercus falcata var.	f	チェリーバークオーク
pagophilus	-a	-um	丘を好む			Helichrysum	n	(ムキウラク属)
pagorum(複)			丘の(?)			Tortula	f	コモチネジレゴケ
pahudii			19世紀蘭領インドシタ総督チャールズFバユの			Bulbophyllum	n	パフディー
pailanus	-a	-um	メキシコPaila山地の			Opuntia	f	オブンティア・パイラナ
pairae			19世紀仏スゲ研究グループ一員Michel Pairaの			Carex	f	(スゲ属)
pairaei			(pairaeの綴りミス)			Carex	f	(スゲ属)
pajaroensis	-is	-e	米カリフォルニアP ájaro流域産の			Arctostaphylos	f	(クマコクモモ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
palachilus	-a	-um	スベード状の唇弁の			Diuris	f	(ラン科ディウリス属)
palaefolius	-a	-um	青白い葉の、さえない葉の			Salvia	f	(アキギリ属)
palaeoeuganeus	-a	-um	古代ヴェネトの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
palaeoitalicus	-a	-um	古代イタリアの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
palaestinus	-a	-um	パレスチナの			Arum	n	クロバナアルム
palawanensis	-is	-e	南太平洋パ라우産の			Strobilanthes	m	(イセハヒ属)
palawensis	-is	-e	(同上)			Dendrobium	n	(セッコク属)
paleaceus	-a	-um	内花えい(palea)をもった、うすい小包葉を 持った			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
paleoitalicus	-a	-um	(=palaeoitalicus)			Galium	n	(ヤエムグラ属)
palestinus	-a	-um	パレスチナの			Arum	n	アルム・パレスチナム
palhinhae			20世紀ポルトガル植物学Ruy Telles Palhinha教授の			Haworthia tessellata var.	f	パルヒンアエ(ユリ科)
palibinianus	-a	-um	20世紀露植物学者Ivan.Palibinの			Pseudostellaria	f	ヒゲニワチガイソウ
palibinii			(同上)			Enkianthus campanulatus var.	m	ベニサラサドウダン
palifolius	-a	-um	青白い葉の、さえない葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
palilabris	-is	-e	スベード状の唇弁の			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
palinuri			イタリア・パリーヌーロの			Primula	f	(サクラソウ属)
paliurus	-	-	ハマナツメの古名			Cyclocarya	f	(クルミ科キクロカア属)
pallasia	-	-	(pallasiusの女性形)			Aulax	f	(ヤマモシクサ科)
pallasianus	-a	-um	18世紀独植物学者Peter Simon Pallasの			Phyllodoce	f	アオノツガザクラ
pallasii			(同上)			Trillium	n	オオバナノエンレイソウ
pallasius	-a	-um	(同上)			Aulax	f	(ヤマモシクサ科アウラクス属)
pallens			うす色の、淡色の			Gastrodia elata f.	f	シロテンマ
pallescens			うす色の、淡色の			Eriocaulon	n	シロエソホシクサ
palliatius	-a	-um	被われた、被包を持った			Crataegus	f	(サンザシ属)
pallida	-	-	(pallidusの女性形)			Corydalis	f	ミヤマキケマン
pallide-fuscus	-a	-um	青白 - 暗赤褐色の			Setaria	f	コツブキンエノコロ
pallidiflorus	-a	-um	淡白色花の			Amaranthus	m	(ヒユ属)
pallidifolius	-a	-um	淡い色の葉をもつ			Acacia	f	(アカシア属)
pallidior	-ior	-ius	青白い、さえない			Lepiota cristata var.	f	(キノコカラカサタケ属)
pallidipes			青白い軸の			Lupinus polyphyllus var.	m	(ハウチワマメ属)
pallidispinus	-a	-um	うす色の刺の			Coryphantha retusa v.	f	(サボテン科)
pallidissimus	-a	-um	最も青白い			Entoloma	n	(イホノシメ属)
pallidus	-	-	(pallidiorの中性形)			Rhynchostegium	n	(カヤコケ属)
pallidulus	-a	-um	pallidusの別の表現			Endocarpon	n	(ミドリコケ属)
pallidus	-a	-um	淡白色の			Gomphus	m	シロアンズタケ
palliflavens			淡黄色の			Hylomecon japonica f.	f	ウスイロヤマブキソウ
palliolatus	-a	-um	被われた、被包を持った			Pleurothallis	f	プレウロタリス・パリオラタ
palmaris	-is	-e	掌状の			Agave	f	テキラ竜舌
palmarum			ヤシの木			Letendreaopsis	f	(菌類ツベウフィア科の1属)
palmata	-	-	(palmatusの女性形)			Syneilesis	f	ヤブレガサ
palmatifidus	-a	-um	掌状中裂の			Tacca	f	(タシロイモ属)
palmatilobus	-a	-um	手のひら状の裂片の			Ligularia	f	(タカラコウ属)
palmatipartitus	-a	-um	掌状深裂の			Acer amoenum f.	n	フカギレオオオモミジ
palmatoides			やや掌状の			Rubus	m	ナガバモミジイチゴ
palmatopinnatifidus	-a	-um	掌状に羽裂した			Synurus var. indivisus	m	キクバヤマボクチ
palmato-pinnatifolius	-a	-um	掌状と羽状とを兼ねた複葉の					
palmatus	-a	-um	掌状の			Rhodotus	m	ホシアンズタケ
palmensis	-is	-e	カナリア諸島La Palma産の			Aeonium	n	アエオニウム・バルメンセ
palmeri			20世紀米探検家Ernest Jesse Palmerの			Amaranthus	m	オオホナガアオゲイトウ
palmerianus	-a	-um	19世紀米植物学者Edward Palmerの			Eriogonum	n	(タデ科エリオゴナム属)
palmerii			(同上)			Amaranthus	m	(ヒユ属)
palmerstonii			19世紀ニュー・ジ・ランド人Christie Palmerstonの			Agathis	f	(ナンヨウナギ属)
palmetto	-	-	小さな手のひら			Sabal	m	パルメットヤシ(ヤシ科)
palmicolus	-a	-um	ヤシの木に生育する			Coccocarpia	f	コナカワラゴケ
palmifolius	-a	-um	ヤシに似た葉をもつ			Setaria	f	ササキビ
palmiformis	-is	-e	ヤシの形の			Angiopteris	f	ホソバリユウビンタイ
palmifrons			大きく分割された葉の			Oxalis	f	オキザリス・パルミフロンス
palmunculus			小さなヤシの			Iguanura	f	(マラヤヒヤシ属)
palpebrae			まつ毛の			Dendrobium	n	デンドロビウム・パルペブレ
paludaffinis	-is	-e	湿地に関係する			Senecio	m	(キオン属)
paludicolus	-a	-um	沼地に住む			Aconitum (paludicola)	n	ホソバトリカブト
paludinellus	-a	-um	小さな湿地の			Lactarius	m	(チチタケ属)
paludis	-is	-e	湿地の					
paludosus	-a	-um	湿地を好む			Ilex crenata var.	f	ハイイヌツゲ
palumbinus	-a	-um	鉛色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
paluster	-tris	-tre	沼地生の			Potentilla	f	クロバナナノウゲ
pamiricus	-a	-um	中央アジア・パミール高原の			Eritrichium	n	(ミヤマムラサキ属)
pamirolaicus	-a	-um	中央アジア・パミール山脈の			Rhodiola	f	(イワハグイ属)
pampanianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Renato Pampaniniの			Shuteria	f	(マメ科ステリア属)
pampaninii			(同上)			Lonicera	f	(スイカスラ属)
pampanus	-a	-um	パンパスの			Lobivia	f	(サボテン科ロビビア属)
pamphilei			17世紀伊Cardinale Camillo Francesco Maria Pamphili氏の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pamphili, pamphillii			(同上)			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pamphylicus	-a	-um	トルコMurtanaの			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
pampinosus	-a	-um	緑豊かな、多数の巻きひげのある、つる葉 の			Rubus	m	(キイチゴ属)
pamplonensis	-is	-e	コロンビア・パンブローナ産の			Prosthechea	f	プロステケア・パンブロンシス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
panaciformis	-is	-e	トハニンジン(Panax)に似た			Rhus	f	(ウルシ属)
panalpinus	-a	-um	全アルプスの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
panamensis	-is	-e	パナマ産の			Wittia	f	ウィッチャ 小輪孔雀
panamintensis	-is	-e	米カリフォルニア・パナミント山地域産の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
panattensis	-is	-e	最初の発見地Panatta産の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
panax	-	-	すべての病気を治すというPanax					
panayensis	-is	-e	フィリピン・バナイ島産の			Begonia	f	(シウカイドウ属)
pancicii			19世紀クアチア植物学者Joseph Pančićの			Artemisia	f	(ヨモギ属)
pancratium			何よりも優れている			Drimia	f	(ユリ科ドリミア属)
pandacaqui			フィリピンPandakakiの			Tabernaemontana	f	(サンユウカ属)
pandanifolius	-a	-um	pandaniのような葉の			Richea	f	(エルカリス科)
pandataria	-	-	(palmatusの女性形)			Centaurea aeolica ssp.	f	(ヤグルマキク属)
pandatariae			Pandataria(現在のVentotene)の			Limonium	n	(イソマツ属)
pandatarius	-a	-um	(同上)			Allium	n	(ネギ属)
pandoensis	-is	-e	ホリウイア・バンド産の			Piper	n	(コショウ属)
pandoranus	-a	-um	パンドラの			Pandorea	f	(ハソドレ属)
pandulatus	-a	-um	panduratusの誤り?			Ipomoea	f	イモネアサガオ
panduraeformis	-is	-e	バイオリン形の			Philodendron	n	センニンカズラ(サトイモ科)
panduratus	-a	-um	バイオリンの形をした			Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
pandurifolius	-a	-um	バイオリン形の葉の			Jatropha	f	ホコバテイキンカズラ(トウダイグサ科)
panduriformis	-is	-e	バイオリン形の			Philodendron	n	センニンカズラ
pandurilabius	-a	-um	バイオリン形の唇弁の			Masdevallia	f	マステバリア・パンドゥリラピア
panquicensis	-is	-e	米ユタ州・パンギッチ産の			Eriogonum	n	(ゲテ科エリゴナム属)
paniceus	-a	-um	パンから作った			Leptochloa	f	イトアゼガヤ
paniciformis	-is	-e	ヒエ属(Panicum)のような形の			Eragrostis	f	(カゲキ属)
panicoides			キビ属植物(Panicum)に似た			Urochloa	f	(イネ科ウロクロア属)
paniculatus	-a	-um	円錐花序の			Clematis	f	センニンソウ
paniculiferus	-a	-um	円錐花序をもつ			Pittosporum	n	(トウ属)
paniculiger	-era	-erum	(同上)			Rosa	f	ミヤコイバラ
paniculosus	-a	-um	円錐花序の			Epidendrum	n	(エピデントラム属)
panizzianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Francesco Panizzi-Savioの			Narcissus papyraceus ssp.	m	フサザキスイセン
pankensis	-is	-e	日高幌満別川上流パンケ川畔産の			Sasa megalophylla f.	f	ホロマンザサ
pannea	-	-	(panneusの女性形)			Eria	f	(オサラン属)
panneformis	-is	-e	フェルトや布などの表面のような					
panneus	-a	-um	ぼろぼろの					
pannifolius	-a	-um	布のような葉の			Heliotropium	n	(キダチルリウ属)
pannonicus	-a	-um	ハンガリー・パノニアの			Cirsium	n	(アザミ属)
pannosus	-a	-um	毛を敷き詰めたとような、ぼろぼろに破れた、絨毯状の			Boehmeria	f	サイカイヤブマオ
pannucius	-a	-um	パッチした布切れの			Lactarius	m	(チチク属)
panormitanus	-a	-um	パルレモの			Potamogeton	m	ツツイトモ
pansus	-a	-um	開いた、展開した			Carex	f	マキバクロカワスゲ
pantalicensis	-is	-e	イタリア・シチリア島Pantalica産の			Ophrys x	f	(ラン科オプリス属)
panthrix			割れた毛のある					
panthemorphus	-a	-um	すべてがよく形作られた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
pantherinus	-a	-um	豹のような斑紋のある			Amanita	f	テングタケ
pantoleucus	-a	-um	すべてが白い			Hygrophorus	m	シロヒガサ
pantothrix			全部に毛のある			Ranunculus aquatilis var.	m	バイカモ
panuoides			ぼろのような			Tapinella	f	イチョウタケ
panzhuhuaensis	-is	-e	南四川省産の			Cycas	f	(ソテツ属)
paolii			Guido Paoli教授の			Acacia	f	(アカシア属)
papaveraceus	-a	-um	ケシ(Papaver)のような			Paeonia suffruticosa v.	f	(ホト属)
papaveris	-is	-e	ケシの、ケシの上に生育する					
papaviferus	-a	-um	ケシを持つ			Nesogordonia	f	(アオギリ科ネソゴルドニア属)
papaya	-	-	パパイヤ			Carica	f	パパイヤ
papilio	-	-	蝶、蛾			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
papilionaceus	-a	-um	蝶形の、蝶のような			Viola	f	バビリオナケア
papillaris	-is	-e	結節の、根粒の			Cotyledon	f	バビラリス
papillata	-	-	(papillatusの女性形)			Huerniopsis	f	(カガイモ科フェルニオプシス属)
papillaticulmis	-a	-um	乳頭状かんの			Carex insanae ssp.	f	アオバスゲ
papillatostellulatus	-a	-um	根粒と星状のもの			Portulaca	f	(スヘリユ属)
papillatus	-a	-um	乳頭状の、小突起のある			Streptopus amplexifolius var.	m	オオバタケシマラン
papillifer	-era	-erum	小突起のある			Lithocarpus	m	(マテハシ属)
papilliger	-era	-erum	(同上)			Corydalis lineariloba var.	f	キンキエンゴサク
papillosus	-a	-um	小点のある、乳頭状の			Juncus	m	アオコウガイゼキショウ
pappeanus	-a	-um	19世紀独植物収集家Karl Wilhelm Ludwig Pappelの			Marchantia	f	(セッコク属)
pappei			(同上)			Gladiolus	m	グラジオラス パッペイ
pappophoroides			ダウンを付けているような			Schmidtia	f	(イネ科の1属)
papposus	-a	-um	冠毛を具えた			Panicum	n	(キビ属)
papuanus	-a	-um	パプア・ニューギニアの			Camelia	f	(ツバキ属)
papulentus	-a	-um	小さな吹き出物のある			Ranunculus	m	ランヌクルス・パプレントゥス
papulosus	-a	-um	小乳頭で覆われた			Carex	f	エゾツリスゲ
papyracanthus	-a	-um	紙のような刺の			Toumeyia	f	月の童子(サボテン科)
papyraceus	-a	-um	紙のような、紙質の、白紙状の			Anacampteros	f	白蛇殿(スベリユ科多肉植物)
papyrifera	-era	-erum	紙を持った			Tetrapanax	m	カミヤツデ
papyrifera	-a	-um	(同上)			Edgeworthia	f	ミツマタ
papyrocarpus	-a	-um	紙のような果実の			Agave	f	(リュウセツラン属)
papyrus	-	-	パピルス紙			Cyperus	m	パピルス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
parabilis	-is	-e	獲得しやすい			Psilocybe	f	(シビシク属)
parabolicus	-a	-um	アウトラインがバラボラ状の			Chenopodium	n	(アサ属)
paradisae			楽園の幼児園の			Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
paradisi	-	-	天国、果樹園で栽培される			Citrus	f	(グレープフルーツ(ミカン属))
paradisiacus	-a	-um	楽園の			Malus pumila var.	f	(セイヨウリンゴの変種)
paradixus	(複)-disi		天国					
paradoxus	-a	-um	珍しい、奇異な			Galium	n	ミヤマムグラ
paraelegans			準優雅な、ほぼ完全な			Sasa	f	ウンゼンザサ
paraensis	-is	-e	ブラジル・パラ州産の			Rauvolfia	f	ラウウォルフィア・パラエンシス
paragaudis	-is	-e				Cortinarius	m	(フセンタケ属)
paraguanensis	-is	-e	パラグアイ産の			Orania	f	(ウツヤシ属)
paraguaricensis	-is	-e	(同上)			Ilex	f	マテチャ
paraguayensis	-is	-e	(同上)			Graptopetalum	n	オボロツキ
parahakonensis	-is	-e	hakonensis種の変種(?)			Aconitum	n	イヌハコネトリカブト
parahybus	-a	-um	ブラジル・パライバ州産の			Schizolobium	n	スキゾロビウム(マメ科)
paraibicus	-a	-um	ブラジル・パライバ川流域の			Vriesea	f	(トリアナナス属)
paralacteus	-a	-um	lacteus種に似た変種の			Mycena	f	シラウメタケ
paraleucus	-a	-um	ほとんど真っ白な			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
paralias			海辺の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
parallela	-	-	(parallelusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
parallelogrammus	-a	-um	平行な線のある、平行なマークがある					
parallelus	-a	-um	平行に並んだ			Campylopus	m	ツリバリゴケ
paramushirensis	-is	-e				Deschampsia atropurpurea v.	f	タカネコメススキ
paramutabilis	-is	-e	やや変化しやすい			Hibiscus	m	ロザンフヨウ
paranaensis	-is	-e	ブラジル・パラナ産の			Discocactus	m	(サボテン科)
paraplesius	-a	-um	ほぼ同じの、似ている			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
parasiticus	-a	-um	寄生の、寄生的な			Asterophora	f	ナガエノヤグラタケ
paraspicatus	-a	-um	異なった穂状花序のある(?)			Boehmeria tricuspis ssp.	f	クサコアカソ
parazureus	-a	-um	ほとんど青の			Russula	f	(ハニタケ属)
parcepilosus	-a	-um	毛の少ない			Rubus	m	(キイチゴ属)
parcibarbatatus	-a	-um	小さな髭のある、少数の毛のある					
parcifloccus	-a	-um	少数の毛に覆われた			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
parciflorus	-a	-um	疎らな花の、小さい花の			Carex var. macroglossa	f	コジュズスゲ
parcifrondeferus	-a	-um	少数の、または小さな葉状の芽のある					
parciovulatus	-a	-um	少数の胚珠のある					
pardale	-	-	(pardalisの中性形)			Thrixspermum	n	(カヤラン属)
pardalianches			豹を絞め殺す			Doronicum	n	ドロニクム・パルダリアンチェス
pardalianthes			斑点のある花の					
pardalinus	-a	-um	豹に似た斑紋のある			Cymbidiella	f	シンビジエラ・パルダリナ
pardalis	-is	-e	豹の、pardal um(ある種の香り)の			Oxalis	f	(カタミ属)
pardanthinus	-a	-um	ヒオウギ(Pardanthus)に似た			Nomocharis	f	ノモカリス・パルダンティナ
pardina	-	-	(pardinusの女性形)			Amaryllis	n	(アマリリス属)
pardinalus	-a	-um	点のある			Lilium	n	(ユリ属)
pardinus	-a	-um	豹に似た斑紋のある			Hippeastrum	n	ヒッペアストルム・パルディヌム
parella	-	-	(parellusの女性形)			Ochrolechia	f	(ニクイホコケ属)
parellinus	-a	-um	リトマス紫色の			Placopsis	f	(テイジコケ属)
parellus	-a	-um	(同上)			Lichen	m	(ウメノキコケ属)
paricymus	-a	-um	均一な集散花序のある			Ceropegia	f	(カガヤ科ケロペギア属)
parietalis	-is	-e	壁の、壁側の、子房の壁の			Ficus	f	サンミヤクイチジク
parietariifolius	-a	-um	ヒカゲミズ(Parietaria)の葉の			Urtica	f	(イラクサ属)
parietarius	-a	-um	廃墟の			Xanthoria	f	(オロウツコケ属)
parietinus	-a	-um	(同上)			Xanthoria	f	(オロウツコケ属)
parile	-	-	(parilisの中性形)			Leucospermum	n	レウコスベルムム・パリレ
parilicus	-a	-um	女神Palesのためのローマ、パリリア祭の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
pariliis	-is	-e	同様な、類似の			Begonia	f	(シュウカイドリ属)
paripinnatus	-a	-um	小葉の数が等しく先端では奇数の葉のない			Athyrium	n	(メシダ属)
parishii			Charles Parish牧師の			Dendrobium	n	デンドロビウム・パリシー
parisiensis	-is	-e	フランス産の			Ptilostemon x	m	(キク科の1属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
parkensis	-is	-e	公園産の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
parkeri			20世紀英植物学者Richard Neville Parkerの			Polygala	f	(ヒメハギ属)
parkinsonianus	-a	-um	19世紀初期英国植物採集者John Parkinsonの			Epidendrum	n	エピデンドラム、パーキンソニア
parkinsonius	-a	-um	(同上)			Epidendrum	n	ナム
parkmanii			Francis Parkman氏の			Malus Halliana f.	f	重弁ハナカイドウ
parksonianus	-a	-um	由来不明、多分Parks女史の			Haworthia	f	ハオルチア 群鮫
parksii			20世紀米博物学者Harris Braley Parksの			Loxogramme	f	(サザラン属)
parlatorei			19世紀伊植物学者Filippo Parlatoreの			Dieffenbachia	f	ナガバカスリソウ
parlatoris	-is	-e	(同上)			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
parmatius	-a	-um	楯の			Acer	n	(カエデ属)
parmularius	-a	-um	小さな丸い盾のような			Veronica	f	(ワカタケ属)
parmulatus	-a	-um	小さな丸い盾のある			Rhododendron	n	サカイツツジ
parnassi			ギリシャ パルナッス山の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
parnassiacus	-a	-um	(同上)			Silene	f	(マンテマ属)
parnassicus	-a	-um	(同上)			Crocus hadriaticus	m	(サフラン属)
parnassifolius	-a	-um	ウメバチソウ属(Parnassia)の葉の			Caldesia	f	マルバオモダカ
parnassiifolius	-a	-um	(=parnassifolius)			Ranunculus	m	ウメバチキンボウゲ
parolinii			19世紀ギリシャ植物採集者Alberto Parolini の			Arthopyrenia	f	(コマコケ属)
parontakensis	-is	-e	(para+ontakensis)ontakensis種にやや似た			Sasa	f	オゼザサ、コシジザサ
paronychioides			Paronychia(ナデシコ科パロニキア属)のよう			Alternanthera	f	ケツルノゲイトウ
paropsis			貴重な盆の			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
parqui	-	-				Cestrum	n	アツバヤコウボク(ナス科)
parrasanus	-a	-um	メキシコParras山地の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
parryanus	-a	-um	19世紀米植物学者Charles Christopher Parry博士の			Arctostaphylos	f	(クマコケモ属)
parryi, parryii			(同上)			Cylindropuntia	f	呉竹(サボテン科)
parryorum(複)			19世紀米植物学者Charles Christopher Parry博士の			Petrocosmea	f	(イワタバコ科ヘトコソメア属)
partheneion			乙女の			Lilium concolor var.	n	ヒメユリ
parthenius	-a	-um	処女の			Tanacetum	n	ナツシロギク
parthenopeius	-a	-um	イタリア ナポリの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
parthenus	-a	-um	処女の			Tanacetum	n	(エゾヨモギキ属)
partitus	-a	-um	離れた、わかれた			Saxifraga Fortunei var.	f	カエデダイモンジソウ
parva	-	-	(parvusの女性形)			Haworthia	f	ハオルチア パルバ
parvannulatus	-a	-um	小さな輪の、貧弱な輪の			Cortinarius	m	コツバヒメフウセンタケ
parvibracteatus	-a	-um	小さな包葉の			Aloe	f	アロエ 長者錦
parviductus	-a	-um	低開発の			Psilocybe	f	(シロタケ属)
parvifolius	-a	-um	小さな葉の			Ulmus	m	アキニレ
parviflorus	-a	-um	花の小さな			Clinopodium chinense var.	n	イヌトウバナ
parvifolius	-a	-um	小さな葉の			Rubus	m	ナワシロイチゴ
parviglumus	-a	-um	穎の小さい			Festuca	f	トボシガラ
parvilobus	-a	-um	小さい裂片の			Hibiscus	m	(フヨ属)
parvimaculatus	-a	-um	少数の斑点のある			Ophrys	f	(ラン科オオリス属)
parvinus	-	-	小さい堅果			Eleocharis palustris ssp.	f	コツブヌマハリイ
parvisetus	-a	-um	小さな剛毛の			Cereus	m	(サボテン科)
parvispiculatus	-a	-um	小さな穂状花の			Trisetum	n	(カニツグサ属)
parvispinis	-is	-e	小さなとげのある			Damnacanthus macrophyllus var.	m	マルバジュズネノキ
parvispinus	-a	-um	小さい刺のある			Damnacanthus indicus var.	m	オオシマアリドオシ
parvisporus	-a	-um	小さな種子(胞子)の			Gracilaria	f	シラモ
parvisquamus	-a	-um	小さい鱗片の			Carex scita ssp.	f	ダイセンアシボロスゲ
parvissimus	-a	-um	極小の			Malaxis	f	(ヒメラン属)
parvopassuae			19世紀伊Lucilia Parvopassu女史の			Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
parvulus	-a	-um	大体において小さい			Eleocharis	f	チャボイ
parvus	-a	-um	小さい			Eriocaulon	n	クロホシクサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pasacanus	-a	-um	(食用果実の自国名)			Cleistocactus	m	(サボテン科)
pasanifolius	-a	-um	マテバシイ属(Pasania)の葉の(?)			Machilus	f	シイノハタブ
pascalianus	-a	-um	20世紀伊Roberto Pascal氏の			Sedum x	n	(マンネングサ属)
pasuus	-a	-um	牧草地の			Entoloma	n	イシヤマタケ
pashia	-	-	(Pyrus pashiaのネパール土名から)			Pyrus	f	(ヒマラヤ産)カワナシ
pasmithii			Peter Alexander Smith氏の			Habenaria	f	(ミストホ属)
paspalodes			スズメノヒエ属のような			Paspalum	n	スズメノヒエ
paspaloides			Paspalum(スズメノヒエ属)のような			Urochloa	f	ニクキビモドキ
passargei			20世紀探検家Otto Karl Siegfried Passarge教授の			Striga	f	(ハマウツボ科)ストリガ属
passerina	-	-	(passerinusの女性形)			Thymelaea	f	(ジンチョウゲ科)ティメラエ属
passerianus	-a	-um	ジンチョウゲ科ハツセリ属(Passerina)に似た、雀の、雀のような			Tulipa	f	ツリパ、パッセリニアナ
passerinoideus			ジンチョウゲ科ハツセリ属(Passerina)に似た			Linum	n	(アマ属)
passerinus	-a	-um	スズメに似た			Cypripedium	n	(アツモリソウ属)
passifloroides			トケイソウに似た			Spirotheca	f	(キリタ科)スピロテカ属
passionis	-is	-e	Passion-tideの			Ophrys	f	(ラン科)オプリス属
pastellianus	-a	-um	イタリア、ペローナPastello山の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
pastinaceus	-a	-um	ニンジン、ニンジン属のような			Magydaris	f	(セリ科)マキダリス属
pastinacifolius	-a	-um	パースニップ(Pastinaca)のような葉の			Heracleum	n	(ハナウド属)
pastoralis	-is	-e	羊飼いの、牧場に生える			Alchemilla	f	(ハコロモソウ属)
pastorialis	-a	-um	19世紀博物学者L.Pastorの			Asparagus	m	(アスパラガス属)
pastoris	-is	-e	羊飼いの、牧場に生える					
pataczekii			タスマニア森林官Wally Pataczek氏の			Acacia	f	(アカシア属)
patagonicus	-a	-um	パタゴニアの			Verbena	f	三尺バーベナ
pataqua	-	-	(Crinodendron pataquaのチリ土名から)			Crinodendron	n	(ホルト科)クリノデンドロン属
patavinus	-a	-um	パドア(イタリア)の			Haplophyllum	n	(ミカン科)
patchouli			(Microtoena patchouliのタミル土名から)			Microtoena	f	(シソ科)マイクロトエナ属
patella	-	-	(patellusの女性形)			Hoya	f	(サクララン属)
patellaris	-is	-e	平円板状の、小椀状の			Tectella	f	ニセシジミタケ
patelliformis	-is	-e	(同上)			Quercus	f	(コナラ属)
patellus	-a	-um	(同上)			Ornithidium	n	(ラン科)オルニチディウム属
patens			広がった、開出した			Clematis	f	カザグルマ
patentiflorus	-a	-um	花が穂軸から広がった			Celastrus	m	(ツルウメモドキ属)
patentifolius	-a	-um	葉が茎から離れて伸びた			Stellaria	f	(ハコハ属)
pateriformis	-is	-e	コップ状の			Strobilanthes	m	(イセハヒ属)
patersonia	-	-	(patersoniusの女性形)			Erica	f	(エリカ属)
patersoniae			T.V. Paterson夫人の			Babiana	f	(ホザキアヤメ属)
patersonii			Col. William Paterson氏の			Sarcocaulon	n	バターソニー(ワウソウ科)
patersonius	-a	-um	(同上)			Hibiscus	m	(アオイ属)
patientius	-a	-um	忍耐の			Rumex (patientia)	m	ハーブペイシエンス
patinatus	-a	-um	皿のように凸になった			Polyalthia	f	(クロホウモドキ属)
patriciae			南ア植物収集家Patricia Hardyの			Aechmea	f	(サゴアアナス属)
patricius	-a	-um	父の、貴族の			Nothoscordum	n	(ステコビル属)
patrinii			パトラン(E.L.M.Patrin)氏の			Viola	f	シロスマレ
pattersoniae			T.V. Paterson夫人の			Puya	f	(アヤメ属)
pattisoniae			R. Pattison夫人の			Agathosma	f	(ミカン科)アガトスマ属
patula	-	-	(patulusの女性形)			Campanula	f	カンパヌラ、パツラ
patule-pilosus	-a	-um	散開した軟毛のある			Desmodium buergeri var.	n	タチゲシバハギ
patulus	-a	-um	やや散開した			Amaranthus	m	ホソアオゲイトウ
paturus	-a	-um	広がる			Atriplex	f	セイヨウハマアカザ
patzkei			20世紀独植物学者Erwin Patzkeの			Festuca	f	(ウシノケガサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pauca	-	-	(paucusの女性形)			Dodonaea	f	(ハウチノキ属)
paucandrus	-a	-um	雄蕊が少ない			Mesembryanthemum	n	(マツバキ属)
pauciareolatus	-a	-um	網目隙が少ない			Rebutia	f	パウシアレオラタ
paucicapitatus	-a	-um	頭状花序が少ない			Aster	m	(シオン属)
paucicostatus	-a	-um	脈が少ない			Lemna	f	アオウキクサ
paucidentatus	-a	-um	少数の鋸歯のある			Quercus	f	ツクバネガシ
pauciflorus	-a	-um	少数花の			Bromus	m	キツネガヤ
paucifolia	-	-	(paucifoliusの女性形)			Tillandsia	f	パウキフォリアシルシナータ
paucifoliatus	-a	-um	葉がまばらな			Papaver	n	(ケシ属)
paucifolius	-a	-um	少数葉の			Lampranthus	m	(セン科)
paucinervia	-	-	(paucinerviusの女性形)			Cissus	f	(ヒレブドウ属)
paucinervis	-is	-e	少数の葉脈をもつ			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
paucinervius	-a	-um	葉脈のほとんどない			Sapillum	n	(ナンキンハゼ属)
pauciramosus	-a	-um	枝の少ない			Coccothrinax	f	コッコトリナクス・パウキラモサ
paucisetus	-a	-um	剛毛の少ない			Trichocolea	f	(ムクムクコケ属)
paucispinus	-a	-um	刺の少ない			Gymnocalycium asterium var.	n	三刺鳳頭(サボテン科)
paucistamineus	-a	-um	雄蕊の少ない			Croton	m	(ハス属)
paucivolutus	-a	-um	やや曲がっている、やや巻いている					
pauckertianus	-a	-um	19世紀独植物学者Karl August Pauckertの			Taraxacum	n	(タネホホ属)
paucus	-a	-um	少数の			Acer palmatum	n	イロハモミジの1品種
paudusus	-a	-um	(paludusus(湿地を好む)の間違い?)			Senecio	m	コウベギク
paulensis	-is	-e	ブラジル・サンパウロ産の			Begonia	f	ベゴニア・パウレンシス
paullinoides			Paullinia(カラナ)のような			Paullinia	f	(カラナ属)
paulopolitanus	-a	-um	ブラジル・サンパウロの			Baccharis	f	(サワキ属)
paulsenii			20世紀デンマーク植物学者Ove Paulsenの			Salsola	f	(オカシキ属)
pauperculus	-a	-um	貧弱な			Carex	f	ダケスゲ
pauperiflorus	-a	-um	花がわずかしかない			Viola x	f	フモトヒメスミレ
pausiacus	-a	-um	オリーブ緑色の			Russula	f	(ハコダケ属)
pauxillulus	-a	-um	極めて小さい			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
pavelkae			チェコ分子生物学者Petr Pavelkaの			Othonna	f	(キク科オトシ属)
pavia	-	-	Peter Paaw(オランダ植物学者)			Aesculus	f	アカバナアメリカトチノキ
pavichii			19世紀ロシア医師A. Pavichの			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
pavimentatus	-a	-um	舗装の、床の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
pavonia	-	-	(pavoniusの女性形)			Tigridia	f	チグリディア(アヤメ科)
pavonianus	-a	-um	19世紀スペイン植物学者Don Jos éAntonio Pav ón y Jim ónezの			Sebastiania	f	メキシコトビマメ
pavonicus	-a	-um	クジャクのような青の、派手な			Senecio	m	(キオン属)
pavonii			19世紀スペイン植物学者Don Jos éAntonio Pav ón y Jim ónezの			Thalia	f	(クスウコン科タア属)
pavoninus	-a	-um	クジャクのような青の、派手な			Papaver	n	(ケシ属)
pavonius	-a	-um	クジャクのような青の、Pavonia(アオイ科ハウチノキ属)に似た			Dianthus	m	ダイアンサス・パボニウス
paxianus	-a	-um	20世紀独植物学者Ferdinand Paxの			Fraxinus	f	(トネリコ属)
paxii			(同上)			Carex	f	キビノミノボロスゲ
paximus	-a	-um	粘りついた					
paxtonii			19世紀英植物学者Joseph Paxton卿の			Dendrobium	n	デンドロビウム・クリサンツム
paynei			多肉植物収集家George Payneの			Lupinus	m	(ハウチワマメ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
peacockiae			W. Peacock夫人の			Lampranthus	m	(マツバキク属)
peacockii			19世紀英多肉植物収集家John T. Peacockの			Echeveria	f	エケベリア・養老
pearcei			ピアース(Pearce)氏の			Begonia	f	ベゴニア・ベアルケイ
pearsei			登山家Reginald Oliver Pearseの			Crocasmia	f	クロコスミア・ベアルセイ
pearsii			(=pearsei)					
pearsonii			William Henry Pearson氏の			Tylecodon	f	白象(バンケイウ科)
pecan	-	-	ペカン			Carya	f	ペカン
pechei			E-ルメイGeorge Pech 氏の			Gastrochilus	m	ガストロキルス・ベシェイ
pechuelii			19世紀独科学者Eduard Pechuel-Loesche博士の			Adenia	f	ベチュエリー(トケイウ科Adenia属)
peckii			20世紀米植物学者Morton Eaton Peckの			Aloe	f	アロエ・ベッキー
pecten-aboriginus	-a	-um	原住民の櫛状突起の			Pachycereus	m	土人の櫛柱(サボテン科)
pectenoides			イタヤガイのような(?)			Dischidia	f	フクロカズラ
pecten-veneris	-is	-e	ピーナスの櫛の			Scandix	f	ナガミノセリモドキ
pectinaceus	-a	-um	櫛の歯状の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
pectinatus	-a	-um	櫛の歯状の			Taraxacum	n	クシバタンボボ
pectinellus	-a	-um	やや櫛の歯状の			Rubus	m	コバナフユイチゴ
pectinifer	-era	-erum	櫛歯を有する			Uebelmannia	f	ユーベルマニア・ペクチニフェラ
pectiniformis	-is	-e	櫛型の			Pellaea	f	(ウラボシ科Pellaea属)
pectinoides			ペクチナリア属植物(Pectinaria)に似た			Dischidia	f	カンガルーボケット
pectoralis	-is	-e	胸の			Justicia	f	(キツネノゴ科)
peculiaris	-is	-e	独特の、特異な			Alnus	m	タルミヤシャブシ
pedalis	-is	-e	約1フィートの			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
pedata	-	-	(pedatusの女性形)			Drosera	f	ヨツマタモウセンゴケ
pedatifidus	-a	-um	鳥足状に裂けた			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
pedatifolius	-a	-um	鳥足状の葉の			Viola	f	ヴィオラ・ペダティフィダ
pedatisectus	-a	-um	鳥足状に分かれた			Pinellia	f	(ハクゲ属)
pedatoquinquefolius	-a	-um	鳥足状5葉の			Coptis quinquefolia var.	f	オオゴカヨウオウレン
pedatoradiatus	-a	-um	鳥足状に射出した			Anthurium	n	ヤツデウチワ
pedatus	-a	-um	鳥足状の			Rubus	m	コガネイチゴ
pedemontanus	-a	-um	ピエモンテ(イタリア)の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
pediades			平坦な			Agrocybe	f	ハタケキノコ
pedialis	-is	-e	長い花軸の					
pedicellaris	-is	-e	小花柄のある			Samanea	f	アメリカネムノキ
pedicellatus	-a	-um	(同上)			Elatine triandra var.	f	ミゾハコベ
pedicillatus	-a	-um	花軸のある			Scirpus	m	(ホタル属)
pedicularis	-is	-e	シラミ、シラミがたかった			Ribes cereum var.	n	(スグリ属)
pedifidus	-a	-um	鳥足状の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
pediformis	-is	-e	花柄状の			Carex var. rostrata	f	ツルカミカワズゲ
pediophilus	-a	-um	高地に生育する			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・ベディオフィ
pedroensis	-is	-e	アルゼンチンSan Pedro産の			Sulcorebutia	f	(スルコブチア属)
pedrottii			20世紀伊植物学者Carmela Cortini Pedrottiの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
peduncularis	-is	-e	花柄のある			Trigonotis	f	キュウリグサ
pedunculatus	-a	-um	花柄の、花柄のある			Villebrunea	f	ハドノキ
pedunculiferus	-a	-um	花柄を持つ			Agave	f	(リュウゼツラン属)
pedunculosus	-a	-um	花柄の、花柄のある			Ilex	f	ソヨゴ
peeblesii			20世紀米農学者Robert H. Peeblesの			Amsonia	f	(チウソウ属)
peersii			20世紀初頭科学者 Victor Stanley Peersの			Lithops	f	麗春玉(メン科)
peglerae			19世紀南ア植物収集家Alice Marguerite Peglerの			Aloe	f	ペグレラエ(ロカイ属)
pehlemanniae			(同上)			Haworthia	f	(ハオルチア属)
pehlemannius	-a	-um	植物収集家Inge Pehlemann-Brase夫人の			Haworthia	f	(ハオルチア属)
peiktusanii						Carex	f	マンシュウクロカワズスゲ
pekinensis	-is	-e	北京産の			Euphorbia	f	タカトウダイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pelagicus	-a	-um	海の;シチリアの遠洋諸島の			Solanum	n	(ナス属)
pelargoniflorus	-a	-um	テンジクアオイ属植物(Pelargonium)のような花の			Erodium	n	エロディウム・ペラルゴニフロラム
pelargoniifolius	-a	-um	テンジクアオイ属植物(Pelargonium)のような葉の			Jatropha	f	ヤトロファ・ペラルゴニフォリア
pelargonius	-a	-um	コウノトリの					
pelecinus	-a	-um				Astragalus	m	(ゲンゲ属)
pelegrina	-	-	(Alstroemeria pelegrinaの土名)			Alstroemeria	f	(ユリスイセン属)
peleterianus	-a	-um	19世紀パリ植物園Lepeletierの			Hieracium	n	ヒエラキウム・ペレテリアヌム
peletieranus	-a	-um	19世紀仏植物学者Amedee Louis Michel Le Peletier de Saint-Fargeauの			Hieracium	n	(ヤナギタンボウ属)
peletierianus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	ヒエラキウム・ペレティエリアヌム
pelowensis	-is	-e	パラオ島産の			Calophyllum	n	(テリハホク属)
pelianthinus	-a	-um	粘土の花の			Mycena	f	アカバシメジ
pelicanos			ペリカンのような					
peliorrhincus	-a	-um	コウノトリのくちばしのような					
peliorrhynchus	-a	-um	(同上)			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
pelisserianus	-a	-um	Pelisser氏の(?)			Linaria	f	フタミウンラン
pella	-	-	(pellusの女性形)			Salix	f	(ヤナギ属)
pellegrinii			20世紀伊植物学者Pietro Pellegriniの			Drypetes	f	(ハツハキ属)
pellicula	-	-	(pelliculusの女性形)			Echinoplaca	f	(ヒメケゴク属)
pelliculosus	-a	-um	皮膚の薄い			Psilocybe	f	(シシトケ属)
pelliculus	-a	-um	小さい皮膚の			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
pellitus	-a	-um	皮膚で覆われた			Carex	f	ヒメビロードスゲ
pellocarpus	-a	-um	半透明の斑点を持つ黒い果実の			Chrysanthemum icaco subsp.	n	(キク属)
pellospermus	-a	-um	浅黒い種子の、浅黒い胞子の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
pellucidus	-a	-um	透明点をもつ、半透明の			Quercus aliena var.	f	アオナラガシワ
pellucipes			透明な茎の					
pellus	-a	-um	薄暗い、浅黒い					
pellocarpus	-a	-um	泥の果実の			Carex	f	(スゲ属)
pelonus	-a	-um	秃げた(葉の縁に鋸歯がない)			Agave	f	アガベ・ペロナ
peloponnesiacus	-a	-um	ギリシャ・ペロポネシアの			Cyclamen	n	ペロポネシアカム
peloritanus	-a	-um	イタリア・シチリア島Peloritani山の			Salix	f	(ヤナギ属)
pelorius	-a	-um	巨大な			Stenandrium	n	(キツネノマゴ科ステナンドリウム属)
pelotasensis	-is	-e	ブラジル・ペロータス産の			Brasiliparodia buenekeri var.	f	(サボテン科)
peltafidus	-a	-um	セグメントに切断された盾着の葉の					
peltastes			軽武装した			Coelogyne	f	セロジネ・ベルタステス
peltatus	-a	-um	たて形の			Nymphoides	f	アサザ
peltifolius	-a	-um	盾形の葉をもつ			Cacalia	f	タイミンガサ
peltiger	-era	-erum	たてを持った			Malleostemon	m	(フトモモ科)
peltiphyllus	-a	-um	盾形(?)の葉の			Loasa	f	(ロアサ科ロアサ属)
peltophorus	-a	-um	たて形のものを持った			Senecio	m	(キオン属)
pelviformis	-is	-e	浅いコップ形の、浅い鉢形の			Campanula	f	(ホタルノコ属)
pemakoensis	-is	-e	チベットPemako地区産の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
pembanus	-a	-um	ザンジバル保護領・ペンバ島の			Chrysalidocarpus	m	クリサリドカルプス・ペンバナス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
penangianus	-a	-um	マレーシア・ペナン島の			Malleola	f	マレオラ・ペナンギアナ
penanianus	-a	-um	(同上)					
penarius	-a	-um	飼料の			Hygrophorus	m	(ヌメカサ属)
pendens			垂れ下がる			Opuntia	f	オープンチア・ペンデンス
pendletonensis	-is	-e	米南カリフォルニアPendleton居留地産の			Eryngium	n	(ヒコタイイ属)
pendula	-	-	(pendulusの女性形)			Silene	f	フクロナデシコ
pendulicaulis	-is	-e	緩んだ、または垂れ下がった茎の			Peperomia	f	(サダソウ属)
penduliflorus	-a	-um	下垂した花のある			Lespedeza	f	ミヤギノハギ
pendulifolius	-a	-um	垂れ下がった葉の			Elaphoglossum	n	アリサンアツイタ
pendulinus	-a	-um	下垂した、やや吊下がった			Rosa	f	(バラ属)
pendulus	-a	-um	垂れた、傾下してついた			Senecio	m	初鷹(キオン属)
penetralis	-is	-e	貫通する			Badhamia	f	(フセソウ属)
penetrans			貫通する			Gymnopilus	m	キツムタケ
penicellatus	-a	-um	毛筆状の、刷毛状の、羽状の			Amomum	n	(ジャスコ属)
penicillaris	-is	-e	(同上)			Drosera menziesii var.	f	リス
penicillatus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
penicillus	-a	-um	(同上)					ベニクラツム(ワウソウ科多肉植物)
peniculatus	-a	-um	やや刷毛状の(?)			Sarcocaulon	n	
peninsulae			半島産の			Arisaema	n	コウライテンナンショウ
peninsularis	-is	-e	半島産の			Mammillaria	f	三崎の松(サボテン科)
peniophorus	-a	-um	布を持った					
penna-marina	-	-	ウミエラ			Blechnum	n	ペンナ・マリーナ(ヒリュウダ属)
pennata	-	-	(pennatusの女性形)			Quamoclit	f	ルコウソウ
pennatifidus	-a	-um	羽状に分割した					
pennatifolius	-a	-um	羽状葉の			Pilocarpus	m	ピロカルプス・ペンナチホリウス
pennatus	-a	-um	羽状の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
pennellianus	-a	-um	20世紀米植物学者Francis Whittier Pennellの			Penstemon	m	(イワブクロ属)
pennellii			(同上)			Lycopersicon	n	トマト
penniger	-era	-erum	羽状のものをもつ			Lycopodium	n	(ヒカゲノカズラ属)
pennigerus	-a	-um	羽状の葉のある			Cyclosorus	m	クシノハシダ
pennina	-	-	(penninusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
penninervis	-is	-e	羽状葉脈の			Acacia	f	(アカシア属)
penninervius	-a	-um	羽状脈のある			Viburnum foetidum var.	n	(ガマズミ属)
penninus	-a	-um	ペニン・アルプスの			Aconitum	n	(トリカブト属)
pennisetus	-a	-um	羽の			Rhynchospora	f	(ミカツキグサ属)
pennivenius	-a	-um	羽状縞模様のある			Acacia	f	(アカシア属)
pennivesiculatus	-a	-um	羽状に配置された小胞の			Citrus	m	ミカン
pennsylvanicus	-a	-um	ペンシルバニアの			Acer var. callipes	n	ホソエカエデ
pennulus	-a	-um	羽のような			Acrostichum	n	(ミモチダ属)
pensilis	-is	-e	懸垂の			Cryptostrobus	m	スイショウ
penstemonoides			イワブクロ属(Penstemon)に似た			Salvia	f	(アキギリ属)
pensylvanicus	-a	-um	(=pennsylvanicus)			Gnaphalium	n	チチコグサモドキ
pentacanthus	-a	-um	5個の刺の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・ペンタカンサ
pentacarpos			果実が5個の			Kosteletzkya	f	(アオイ科コスレツズキ属)
pentachaetus	-a	-um	6個の剛毛の			Thymophylla pentachaeta var.	f	(キク科ティモフィラ属)
pentachistus	-a	-um	5分割の			Anoda	f	(ニシキアオイ属)
pentadactyla	-	-	(pentadactylusの女性形)			Utricularia	f	(ウツリカモ属)
pentadactyli			5指の			Allium	n	(ネギ属)
pentadactylon			(同上)			Cynoches	n	シクノチェス・ペンタダクティロン
pentadactylus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
pentadelphus	-a	-um	雄蕊が5個の束に結合した			Cratoxylum	n	(ケロンガン属)
pentadenius	-a	-um	5個の腺をもつ			Acacia	f	(アカシア属)
pentagonus	-a	-um	5角形の			Ardisia	f	シシアクチ
pentagynus	-a	-um	5雌ずいの			Delphinium	n	(ヒエンソウ属)
pentalobus	-a	-um	5裂片の			Vitis ficifolia var.	f	(ブドウ属)
pentalophus	-a	-um	5鶏冠状の			Echinocereus	m	ピカカク
pentamerus	-a	-um	5つの			Rhododendron mettenichii var.	n	シャクナゲ
pentandrus	-a	-um	5つの雄しべのある			Menziesia	f	ヨウラクツツジ
pentantha	-	-	(pentanthusの女性形)			Jacquemontia	f	ジャクエモンティア・ペントアンタ
pentanthos			5花の			Jacquemontia	f	(フサヒルカオ属)
pentanthus	-a	-um	5花の			Convolvulus	m	(ヒルカオ科)
pentapetala	-	-	(pentapetalusの女性形)			Sieversia	f	チングルマ
pentapetaloides			5個の花弁のような			Convolvulus	m	(ヒルカオ科)
pentapetalus	-a	-um	5花弁の			Geum	n	チングルマ
pentaphylla	-	-	(pentaphyllusの女性形)			Dioscorea	f	アケビドコロ
pentaphylleus	-a	-um	5葉の			Alchemilla	f	(ハゴロモクサ属)
pentaphyllus	-a	-um	(同上)			Akebia	f	ゴヨウアケビ
pentapotamicus	-a	-um	パンジャブ地方周辺または5河川の			Acer	n	(カエデ属)
pentapterus	-a	-um	5個の翼をもつ			Senecio	m	(キオン属)
pentaschistus	-a	-um	5裂の			Anoda	f	(アオイ科アノダ属)
pentaspermus	-a	-um	種子が5個の			Pollia	f	ポリア・ペントスペルマ
pentelicus	-a	-um	ギリシャ・Pentelicon山の			Silene	f	(マンテマ属)
pentestemon			雄蕊5本の					
pentheri			20世紀オーストリア動物学者Arnold Pentherの			Rhus	f	(ウルシ属)
pentherianus	-a	-um	(同上)			Streptocarpus	m	(ウシソウ属)
penthorodes			タコノアシ属(Penthorum)に似た			Hypericum	n	タコアシオトギリ
pentops			各花びらに目に似た印のある、5目の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・白頭竜
pentzii			南ア自然保護論者James Alexander Pentzの			Digitaria	f	(ヒシバ属)
penzanceanus	-a	-um	英コーンウォール・ペンザンスの			Rosa x	f	レディー・ペンザンス
penzigianus	-a	-um	20世紀初頭植物学者Alberto Giulio Ottone Penzigの			Angraecum	n	(ラン科アングレカム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
peperomiodes			サダソウ(Peperomia)に似た (地中海沿岸産トウダイグサのディオスコリデス名)			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
peplis						Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
peploides			トウダイグサ属pepuls種に似た			Pilea	f	コケミズ
peplus	-	-	アテネ女神の礼服			Euphorbia	f	チャボタイゲキ
pepo	-	-	ウリの実			Cucurbita	f	ペボカボチャ
pepulus	-	-	アテネ女神の礼服			Euphorbia	f	チャボタイゲキ
peracutus	-a	-um	非常に鋭く尖った			Taraxacum	n	(タンポポ属)
perado			(Ilex peradoのカナリア諸島土名から)			Ilex ssp. Azorico	f	ヒイラギ
peralatus	-a	-um	はっきりと翼のある			Tarrietia	f	レッドチューリップオーク
peramabilis	-is	-e	非常に愛らしい、非常に美しい			Rhododendron	n	(ツツジ属)
peramoenus	-a	-um	非常に楽しい、非常に気持ちの良い			Rhododendron	n	(ツツジ属)
perarmatus	-a	-um	非常のとげだらけの、重武装の			Syrrophodon	m	(アミコ属)
perbellus	-a	-um	非常に美しい			Echinocereus	m	エキノケレウス 幸福蝦
perbrevis			非常に短い			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
percarneus	-a	-um	非常に鮮やかな色の			Aeonium	n	アエオニウム 光源氏
percinctus	-a	-um	包囲を通して(つばが緩んでずり落ちる)			Conocybe	f	キノコガサタケ
percognitus	-a	-um	非常によく知られた			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
percomis			非常に快活な、友好的な			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
perconcinus	-a	-um	非常に規則的な			Lecanora	f	(チャップコク属)
percrassus	-a	-um	非常に分厚い			Conophytum	n	コノフィツム ベルクラッサム
percurrans			全長に沿って走りとおす			Perikladosporon	m	カタハノフタツガサネ
percurus	-a	-um	地中を駆け回る			Percursaria	f	(アサ科ヘルクルリア属)
percussus	-a	-um	鋭く尖った			Pleopeltis	f	(ノキソバ属)
perdix	-	-	ヤマウズラ			Cyclophorus	m	(イワモトガ属)
perdulcis	-is	-e	非常に甘い、全体が心地よい			Allium	n	(ネギ属)
perdurans			持ちこたえる、耐える			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
peregrina	-	-	(peregrinusの女性形)			Veronica	f	ムシクサ
peregrinans			多年生の			Libertia	f	(アヤメ科)
peregrinus	-a	-um	外国の、異なる			Veronica	f	ムシクサ
pereirae			19世紀英植物学者Jonathan Pereiraの			Myroxylon balsamum var.	n	トゥルーバルサム
perelegans			非常に美しい			Aster	m	(シオン属)
perennans			多年生の			Arabis	f	(ハルサオ属)
perennis	-is	-e	多年生の			Lolium	n	ホソムギ
perennitas			継続する、多年草状態の					
pereskiaefolius	-a	-um	モクキリンのような葉の			Adenophora	f	モイワシャジン
pereskiaefolius	-a	-um	(=pereskiaefolius)			Adenophora	f	モイワシャジン
perexiguus	-a	-um	小さな増強装置の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
perexuquosetus	-a	-um				Sasa	f	フシゲクマイザサ、フシゲアツバザサ
perezdelarosae			20世紀メキシコ森林技術者Jorge A. Pérez de la Rosaの			Mammillaria	f	マミラリア ベレスデラロサエ
perezii			20世紀初頭園芸家Jorge Victor Perezの			Limonium	n	リモニウム ペレジー
perfectus	-a	-um	完成された、完全な			Asarum	n	キンチャクアオイ
perfissus	-a	-um	大きく分割された			Taraxacum	n	(タンポポ属)
perfoliatiiformis	-is	-e	perfoliatus種に似た			Hieracium jurassicum ssp.	n	(ヤナキタンポポ属)
perfoliatus	-a	-um	盾形の(茎が葉をつらぬく)			Polygonum	n	イシミカワ
perfoliosus	-a	-um	よい葉を持つ			Rubus	m	(キイチゴ属)
perforans			突き通す			Dichorisandra	f	(ツユクサ科ディコリスンドラ属)
perforatus	-a	-um	貫通した、穴をもつ			Hypericum var. angustifolium	n	コゴメバオトギリ
perfosus	-a	-um	突き抜きの			Crassula	f	(ハンケイ科)
pergamenus	-a	-um	羊皮紙のような質感の			Lactarius	m	カワチチタケ
pergracilis	-is	-e	非常に細長い			Symplocos	m	チチジマクロキ
pergratus	-a	-um	非常に気持ちのよい			Rubus	m	(キイチゴ属)
periacanthus	-a	-um	刺の輪の、周りに刺のある			Calamus	m	ダエモノロブス ペリアカクタ
perianthomegus	-a	-um	花の外側が大きい			Nematanthus	m	ペリアントメグス(イワバコ科)
periclymenoides			ニオイニンドウに似た			Rhododendron	n	(ツツジ属)
periclymenus	-a	-um	スイカズラ(ギリシャperiklymenonから)の			Lonicera	f	ニオイニンドウ
periculosus	-a	-um	危険な			Yucca	f	(イトラン属)
periens			絡んだ、周りを包んだ			Adenophorus	m	ハワイシダ
perillus	-a	-um	梨形の			Pythium	n	(菌類の一種)
periphanoides			Periphanes(ヒガンバナ科の1属)に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
periphragmoides			periphragm(?)のような			Simblum	n	キアミズキンタケ
periplocifolius	-a	-um	ガガイモ科ペリロカ属(Periploca)に似た葉の			Wissadula	f	ラクアンソウ
periscelis			脚(軸)の周りの			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
perisicarius	-a	-um	モモに似た			Polygonum	n	ハルタデ
perlacerus	-a	-um	ひどく破れた			Hieracium bifidum ssp.	n	(ヤナキタンポポ属)
perlarius	-a	-um	真珠のような光沢のある、真珠のような付属物を持つ			Maesa	f	シマウバガネ
perlatus	-a	-um	非常に広い			Lycoperdon	n	ホコリタケ
perligularis	-is	-e	小舌が目立つ			Poa	f	(イネ科ツナギ属)
perligulatus	-a	-um	(同上)			Trichostomum	n	(ウツクサ科)
perlucidus	-a	-um	透明点をもつ、半透明の			Chaetomium	n	(タマカ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
permaculatus	-a	-um	多数の点のある			Conophytum	n	(コノフィツム属)
permadescens			びしょぬれになった、衰えた			Sasa	f	ミハルザサ
permagnus	-a	-um	非常に大きな			Hypnum falcatum var.	n	(ハゴケ属)
permeabilis	-is	-e	貫通できる、浸透できる			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
permirus	-a	-um	非常に驚くべき			Pleioblastus	m	ヒロウザサ
permixtus	-a	-um	混乱した、雑種の			Rubus	m	(キイチゴ属)
permollis	-is	-e	非常に柔らかな、非常にしなやかな			Gymnopilus	m	(チャツムタケ属)
permutatus	-a	-um	変化しやすい、変異しやすい			Cotoneaster	m	(コトネアスター属)
pernambucensis	-is	-e	ブラジルPernambuco産の			Hibiscus	m	(アオイ属)
perniciosus	-a	-um	破壊的な、破滅的な			Pythium	n	(アハイカビ属)
perniveus	-a	-um	全く透明な、非常に澄んだ、真白の			Leontopodium japonicum var.	n	カワラウスユキソウ
pernyi			19世紀仏宣教師Paul Hubert Pernyの			Ilex	f	(モチノキ属)
peroffskyanus	-a	-um	Grafen von Peroffsky伯爵の			Lepidozamia	f	ホソバウロコザミア(ソテツ科)
perofskianus	-a	-um	露植物学者Perofskyの			Erysimum	n	(エソスシロ属)
peronata	-	-	(peronatusの女性形)			Collybia	f	ワサビカレバタケ
peronatellus	-a	-um	足の			Inocybe	f	(アセタケ属)
peronatus	-a	-um	軟毛に覆われたばさばさの覆いの			Gymnopus	m	ワサビカレバタケ
peroniocephalus	-a	-um	小さなピンの頭の			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロタリス属)
perpastus	-a	-um	栄養充分な、肥えた			Amanita	f	オニテングタケ
perpelis	-is	-e	粘土に向いた岩に生育する					
perpensus	-a	-um	よく考える			Gunnera	f	(ガンネラ属)
perplexa	-	-	(perplexusの女性形)			Rebutia	f	パープレクサ
perplexissimus	-a	-um	ほとんど無名の、複雑な			Cirsium x	n	マヨウセアザミ
perplexus	-a	-um	錯乱した、不明瞭な			Eriocaulon	n	エゾイヌノヒゲ
perpropinquus	-a	-um	非常に密接に関連した			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
perpullillus	-a	-um	非常に小さい			Melothria	f	ホソガタスズメウリ
perラルchicus	-a	-um	(Epimediumハイブリッドの合成名)			Epimedium	n	(イカリソウ属)
perralderianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Henri Ren éle Tourneauの			Epimedium	n	エピメディウム・ペラルデアヌ
perrarus	-a	-um	非常にまれな			Agaricus	m	(ハラタケ属)
perrieri			19世紀仏植物学者Henri Perrier de la Bathieの			Cynanchum	n	緑長竜(ガガイト科)
perrigidus	-a	-um	非常に硬い			Coccothrinax clarensis ssp.	f	ココトトリナクス・クラレンシス・ペリギダ
perrinianus	-a	-um	19世紀オーストラリア林務官George Samuel Perrinの			Eucalyptus	f	ツクヌキユーカリ
perrinii			英ラン栽培家Perrin氏の			Laelia	f	レリア・ペリニー
perrottetii			19世紀仏植物学者George Samuel Perrottetの			Vernonia	f	(ショウジョウバクダ属)
perryae			南ア植物学者Pauline Lesley Perryの			Strumaria	f	(ヒガンバナ科ストルマリア属)
perscandens			広く広がった			Fuchsia	f	(フクシア属)
perscrutatus	-a	-um	見えてくる			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
persepolitanus	-a	-um	イランの			Salvia	f	(アキギリ属)
persetosus	-a	-um	刺だらけの			Rosa farreri f.	f	ロサ・ファルレリ・ペルセトーサ
persica	-	-	(persicusの女性形)			Prunus	f	モモ
persicaefolius	-a	-um	モモ(Persica)のような葉の			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
persicariae			ハルタケ(Polygonum persicaria)の上に生育する			Polygala	f	(ヒメハギ属)
persicarius	-a	-um	モモに似た			Polygonum (persicaria)	n	ハルタケ
persicolor			桃の色の					
persicifolius	-a	-um	モモの葉のような			Campanula	f	モモバギキョウ
persicinus	-a	-um	桃の			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
persicoides			桃の			Prunus x	f	オオヤマザクラ
persicolor			新ワイン色の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
persicus	-a	-um	ペルシャの			Cyclamen	n	シクラメン
persimilis	-is	-e	非常に類似した			Sasa Veitchii f.	f	フシゲクマザサ
persimplex			非常に単純な			Campylopus	m	(ツリハリゴケ属)
persistens			永存の、宿存の			Carex	f	キンキカサスゲ
persistentifolius	-a	-um	永続的な葉の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ペルイステン
persolutus	-a	-um	緩い、解放された			Echinocereus	m	(エキノケルス属)
personatus	-a	-um	唇が2個の			Tricholoma	n	(キシメシ属)
persoonii			19世紀南ア植物画家Christian Hendrik Persoonの			Cribraria	f	(アミホコリ属)
perspectus	-a	-um	よく知られた			Streptopus roseus var.	m	(タケシマラン属)
perspicuus	-a	-um	透明の、明らかな、目に付く			Rubus	m	(キイチゴ属)
perspinosus	-a	-um	刺だらけの			Carduus micropterus ssp.	m	(ヒレアザミ属)
perssonii			20世紀スウェーデン蘚苔学者Natan Peter Herman Perssonの			Plantago	f	(オハコ属)
perstellatus	-a	-um	星で飾った、非常に花形の			Arabis	f	(ヤマハダサ属)
pertenuis			非常に柔らかい			Digitaria	f	イトメヒシバ
pertusus	-a	-um	孔のあいた、すきまのある			Ulva	f	アナアオサ
perulatus	-a	-um	鱗片のある			Enkianthus	m	ドウダンツツジ
perulus	-a	-um	小袋のある					
perutilis	-is	-e	いつも有益な、いつも準備されている			Aniba	f	(クスノキ科アニバ属)
peruvianus	-a	-um	ペルーの			Cereus	m	セレウス・ペルビアナス
pervetus	-a	-um	古代の、非常に古い			Juncus	m	(イグサ属)
pervillei			仏植物収集家Auguste Perville への			Dypsis	f	ディプシス・ベルヴィレイ
perviridis	-is	-e	濃緑色の			Brassica	f	(アブラナ属)
pervisus	-a	-um	よく見える			Agaricus	m	(ハラタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pes-caprae	-	-	(=pes-capraie)			Oxalis	f	オオキバナカタバミ
pes-capraie	-	-	山羊の足			Oxalis	f	オオキバナカタバミ
peschii			ナミアカC. Pesch氏の			Caralluma	f	(カラム属)
pes-corvi	-	-	カラスの足			Opuntia	f	(オプンティア属)
pes-gallinae	-	-	鶏の足			Tripospermum	n	トリボスペルムム・ベスガリナエ
pessumdatus	-a	-um	廃墟にする			Agaricus	m	(ハラタケ属)
pessundatus	-a	-um	(同上)			Tricholoma	n	オオカキシメジ
pestalotii			19世紀伊医師Fortunato Pestalozzaの			Centaurea ×	f	(ヤグルマキ属)
pestaloziae			18世紀スイ教育者Johann Heinrich Pestalozziの			Marrubium	n	(ニガハッカ属)
pestalozzae			19世紀伊医師Fortunato Pestalozzaの			Marrubium	n	マルビウム・ペスタロザエ
pestifer	-era	-erum	邪悪な、破壊的な、悪意に満ちた			Salsola	f	(オカシキ属)
pes-tigridis	-	-	虎の足			Ipomoea	f	ククザキアサガオ
petalocalyx	-	-	花卉の覆い			Thomasia	f	(アキリ科トマシア属)
petalodes			花卉のように見える			Podoscypha	f	(チウロコケ属)
petaloidea	-	-	(petaloideusの女性形)			Euphorbia	f	エウフォルビア・ベタロイデア
petaloidea	-	-	(同上)			Hohenbuehelia	f	ツチヒラタケ
petaloideus	-a	-um	花卉状の			Thalictrum	n	カラマツソウ
pe-tasi	-	-	白菜(中国音)、Pe-tsaiの誤り			Brassica rapa var. amplexicaulis sv.	f	ハクサイ
petasites			(山高)帽子に似た			Clerodendrum	n	(クサキ属)
petasitis			(山高)帽子に似た			Senecio	m	(キオン属)
petecticalis	-is	-e	点のある			Polygonum	n	(タデ属)
peteranus	-a	-um	20世紀植物学者Albert Peterの			Hieracium	n	(ヤナキタホホ属)
peterianus	-a	-um	(同上)			Heliconia	f	(オウムハナ属)
petersianus	-a	-um	19世紀独植物学者 Wilhelm Karl Hartwig Petersの			Impatiens	f	アフリカホウセンカ
petersii			(同上)			Trichomanes	n	(マゴケシダ属)
petiginosus	-a	-um	疱疹の			Inocybe	f	ヒメコブアセタケ
petiolaris	-is	-e	葉柄上の			Hydrangea	f	ツルアジサイ
petiolatus	-a	-um	葉柄のある			Deutzia scabra var.	f	ウツギ
petioli			葉柄上に生育する					
petiolosus	-a	-um	葉柄が目立つ			Pyrrosia	f	モミジヒトツバ
petiolulatus	-a	-um	小さな茎の			Athyrium ×	n	イヌシケチイヌワラビ
petitianus	-a	-um	18世紀仏植物学者Antoine Petitの			Chassalia	f	(アネ科カッサリア属)
petitpierreanus	-a	-um	18世紀仏植物学者Otto Petit Pierreの			Melilotus	f	(シナワハキ属)
petiveri			18世紀英植物学者James Petiverの			Panicum	n	(キビ属)
petolus	-a	-um	ロゼットを作る			Macodes	f	(ラン科)
petraceus	-a	-um	岩の(?)			Ribes var. tomentosum	n	エゾスグリ
petraeus	-a	-um	岩場を好む			Quercus	f	フユナラ
petranus	-a	-um	ユリダン・ペトラの			Iris	f	(アヤメ属)
petrarcae			14世紀詩人Francesco Petrarcaの			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
petrensis	-is	-e	岩に生育する			Gibbaeum	n	ギバエウム 春琴玉
petricolus	-a	-um	岩に生育する			Aloe	f	アロエ 巴里錦
petriei			20世紀ニュージーランド植物学者Donald Petrieの			Clematis	f	クレマチス・ペトリエ
petrisavii			19世紀伊植物学者Pietro Saviの			Trifolium nigrescens ssp.	n	(シロツメクサ属)
petrocallis	-is	-e	岩地の美の			Primula	f	(サクラソウ属)
petrophilus	-a	-um	岩を好む			Adenophora	f	ミョウギシャジン
petropolitanus	-a	-um	ブラジル・リオデジャネイロ州Petrópolis市の			Portea	f	ベトロポリタナ(ハイナツブル科)
petrosa	-	-	(petrosusの女性形)			Phacelia	f	(ハシリソウ科ファセリア属)
petroselinus	-a	-um	パセリに似た			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
petrosus	-a	-um	石の、岩の			Pandanus	m	(タコノキ属)
pe-tsai	-	-	白菜			Brassica rapa var. amplexicaulis cv.	f	ハクサイ
pet-susu	-	-				Salix	f	エゾノキヌヤナギ
petteri			19世紀オーストリア植物学者Franz Petterの			Tamarix	f	(キョリュウ属)
petzensis	-is	-e	オーストリア・スロヴェニア国境Petzen山産の			Helictotrichon	n	(ミヤマチャビキ属)
peuce	-	-	樅の木			Pinus	f	マケドニア松
peucedanifolius	-a	-um	カワラボウフウに似た葉の			Cosmos	m	キャンディーコスモス
peucedanoides			カワラボウフウに似た			Seseli	n	(イブキホウフウ属)
peucetius	-a	-um	アドリア海プーリア地区古代Peucetia地域の			Streptomyces	m	ストレプトマイセス・ピウセチウ
pexatus	-a	-um	表面が見かけ仮眠しているように見える			Tradescantia	f	シラユキヒメ
pexus	-a	-um	(同上)			Cirsium	n	(アザミ属)
pezizoideus -a -um	-a	-um	椀型の			Physarum	n	サラモジホコリ
pezizus	-a	-um	椀の					
pfeilii			20世紀南ア植物収集家Joachim Friedrich Graf von Pfeilの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
pflanzii			20世紀独駐ボリビア領事Karl Pflanzの			Gymnocalycium	n	ゴムノカリキウム 天紫玉

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
phacelius	-a	-um	束の					
phacorrhizus	-a	-um	レンズ豆の根の			Typhula	f	アカエガマノホタケ
phacotus	-a	-um	小結晶の、レンズ状の			Carex	f	アオゴソソ
phaea	-	-	(phaeusの女性形)			Physcia	f	シロムカデゴケ
phaeacanthus	-a	-um	薄黒い刺の			Opuntia	f	荒戎、田村(ウチワサボテン属)
phaeanthus	-a	-um	薄黒い花の			Fritillaria	f	(ハイト属)
phaedropus	-a	-um	ゲイに見える、陽気に見える			Rhododendron neriiflorum ssp.	n	(ツツジ属)
phaenocaulis	-is	-e	薄黒い茎の			Curcuma	f	(ウコン属)
phaenopyrus	-a	-um	輝く			Crataegus	m	(サンザシ属)
phaeocarpus	-a	-um	赤褐色の果実の			Pyrus	f	(ナシ属)
phaeocephalus	-a	-um	薄黒い頭の			Pluteus	m	コゲチャベニヒダタケ
phaeodiscus	-a	-um	薄黒い円盤の			Frailea	f	フライレア・ファエオディスカ
phaeodon	-	-	赤褐色の鋸歯の			Carex	f	ハシナガカンスゲ
phaeodontus	-a	-um	薄黒い鋸歯の			Mikania nigropunctulata var.	f	ツルギク
phaeolepidotus	-a	-um	薄黒い鱗片の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
phaeophyllus	-a	-um	薄黒い葉の			Syzygium	n	(フトモモ属)
phaeopodius	-a	-um	薄黒い足(軸)の			Melanoleuca	f	(フトモモ科メラレウカ属)
phaeosporus	-a	-um	薄黒い種子(孢子)の			Puccinia	f	(フクキニア属)
phaeostachys	-a	-um	薄黒い穂状花の					
phaeostictus	-a	-um	薄黒いかけらの			Laurocerasus	f	クロボシザクラ
phaeus	-a	-um	浅黒い			Geranium	n	(フクロソウ属)
phalacrocarpoides			phalacrocarpus種に似た			Senecio	m	(キオン属)
phalacrocarpus	-a	-um	無毛果の			Viola	f	アカネスミレ
phalaenarum			蝶の夜の			Panaeolus semiovatus var.	m	(ヒカゲタケ属)
phalaenophorus	-a	-um	蛾を持っている			Jumellea	f	(ラン科ジュムレア属)
phalaenopsis			ファラエノプシス属(Phalaenopsis)に似る			Dendrobium	n	デンファレ
phalangiferus	-a	-um	蜘蛛を持っている			Pleurothallis	f	プレウロタリス・ファランギフェラ
phalaroides			クサヨシ(Phalaris)に似た			Stylagrostis	f	(イネ科の1属)
phalenopsis			蛾のような、(=phalaenopsis)					
phaleratus	-a	-um	胸飾りを付けた(?)			Arundinaria	f	ウゴザサ
phalliferus	-a	-um	陰茎を持つ			Arum	n	(サトイモ科アルム属)
phalliodorus	-a	-um	スポンタケの香りのする			Collybia	f	(モリカハタケ属)
phalloides			こん棒状の、陰茎のような			Amanita	f	(テングタケ属)
phanerophlebius	-a	-um	目立った縞模様のある			Adiantum	n	(ホウライソウ属)
phanerus	-a	-um	目立つ、明確な					
phaseoloides			インゲンマメ属(Phaseolus)に似た			Entada	f	モダマ
phasoloides			(同上)			Pueraria	f	(クズ属)
phegopteris	-	-	ブナ林のシダ			Thelypteris	f	ミヤマワラビ
phellandrius	-a	-um	コルク状の雄蕊の			Oenanthe	f	(セリ属)
phellocarpus	-a	-um	コルク状の皮のある種子の			Terminalia	f	(モモタマ属)
phellomanus	-a	-um	薄くて緩んだまたは貧弱な樹皮の			Euonymus	m	(ニシキキ属)
phellos	-	-	コルク			Quercus	f	(ナラ属)
philadelphicus	-a	-um	米国フィラデルフィアの			Erigeron	m	ハルジョオン
philadelphus	-a	-um	友人および兄弟の			Lilium	n	(ユリ属)
philaeus	-a	-um	愛らしい、増やすことが好きな			Morettia	f	(アフラナ科モレットア属)
philippensis	-is	-e	フィリピン産の			Mallotus	m	クスノハガシワ
philippi, philippii			20世紀初頭独植物学者Rudolph Philippiの			Austrocactus	m	アウストロカクタス・フィリッピー
philippianus	-a	-um	20世紀初頭独植物学者Rudolph Philippiの			Stachys	f	(イヌゴマ属)
philippicus	-a	-um	フィリピンの、Macedonのフィリップ2世の			Mussaenda	f	フィリビカ(アカネ科)
philippina	-	-	(philippinusの女性形)			Osmelia	f	(イイギリ科オスマリア属)
philippinensis	-is	-e	フィリピン産の			Illicium	n	シロバナシキミ
philippinus	-a	-um	フィリップの			Clerodendrum	n	(クサキ属)
philistaeus	-a	-um	パレスチナ人の			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
phillipsiae			20世紀ノルウェーアマチュア植物研究家 Louise Jane Lort-Phillips女史の			Sansevieria	f	サンセベリア・フィリブシアエ
phillipsianus	-a	-um	米植物学者博士Arthur M. Phillips IIIの			Agave	f	(リュウゼツラン属)
phillipsii			20世紀南ア植物学者Edwin Percy Phillipsの			Heterospathe	m	ヘテロスパテ・フィリップシー
phillyraeoides			モクセイ科Phillyrea属に似た			Quercus	f	ウバメガシ
phillyreaefolius	-a	-um	モクセイ科Phillyrea属に似た葉の			Phyllanthus	m	(コミカンソウ属)
phillyreifolius	-a	-um	(同上)			Ampelothamnus	m	(ツツジ科の1属)
phillyreoides			モクセイ科Phillyrea属に似た			Quercus	f	(コナラ属)
philocremmus	-a	-um	断崖を好む			Celmisia	f	(キク科ケルミシア属)
philonotis	-is	-e	湿気を好む			Arrhenia	f	(シロコクシジミガ属)
philoxeroides			ヒユ科のPhiloxerusのような			Alternanthera	f	(ツルنگイソ属)
phlebanthus	-a	-um	縞模様のある花の			Clematis	f	(センニンソウ属)
phlebius	-a	-um	葉脈の			Lotus	m	(ミヤコグサ属)
phlebophorus	-a	-um	葉脈のある			Pluteus	m	コシワベニヒダタケ
phlebophyllus	-a	-um	葉脈の目立つ葉の			Acacia	f	(アカシア属)
phlebotrichus	-a	-um	有毛の脈のある			Viburnum	n	オトコヨウソメ
phlegmacius	-a	-um	粘液の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
phleoides			アワガエリ属(Phleum)に似た			Dalea	f	(マメ科ダレーア属)
phleoedermus	-a	-um	(同上)			Koeleria	f	ミノボロモドキ
phlogiflorus	-a	-um	樹皮の					
phlogifolius	-a	-um	火焰色の花の			Verbena	f	ビジョザクラ
phlogoflorus	-a	-um	クサキョウチクトウ属(Phlox)に似た葉の			Aster	m	(シオン属)
phlogopappus	-a	-um	クサキョウチクトウ属(Phlox)に似た花の			Verbena	f	(クマツヅラ属)
phlogopappus	-a	-um	火焰色の冠毛の			Olearia	f	(キク科)
phlomoides			オオキセワタ属(Phlomis)に似た			Verbascum	n	オレンジマレイン
phlyctidosporus	-a	-um	気泡状の種子(孢子)の			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)

(m)：男性形、(f)：女性形、(n)：中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
phocaicus	-a	-um	ギリシャ・フォキスの			Hieracium	n	(ヤキタナホ属)
phoeniceus	-a	-um	深紅の、紫色の、緋色の			Rhododendron var. calycinum	n	オオムラサキ
phoenicius	-a	-um	ざくろ紅色の、紫紅色の			Verbascum	n	(モリスイ属)
phoenicocarpus	-a	-um	ナツメヤシの果実の			Desmoncus	m	(ヤシ科)
phoenicodus	-a	-um	入口が紫色の			Rhododendron neriiflorum ssp.	n	(ツツジ属)
phoenicoides	-a	-um	ナツメヤシに似た			Brachypodium	n	(ヤマカモシクサ属)
phoenicolasius	-a	-um	紫色の毛を持つ			Rubus	m	エビガライチゴ
phoenix	-	-	ナツメヤシ、日付、赤紫色、紫色の染料、不死鳥			Schedonorus	m	(イネ科の1属)
pholideus	-a	-um	うるこのある、うるこ状の			Cortinarius	m	ササクレフウセンタケ
pholidotus	-a	-um	うるこのある、うるこ状の裂片の			Hieracium	n	(ヤキタナホ属)
phosphoreus	-a	-um	燐光性の、発光する			Euphorbia	f	ヤコウキリン
photeinocarpus	-a	-um	果実が光る(?)			Solanum	n	テリミノイヌホウズキ
photiniaefolius	-a	-um	カナメモチ属(Photinia)に似た葉をもつ			Elaeocarpus	m	シマホルトノキ
photiniifolius	-a	-um	(同上)			Elaeocarpus	m	シマホルトノキ
photiniophyllus	-a	-um	(同上)			Urtica	f	(イラクサ属)
photinophyllus	-a	-um	(同上)			Dendrocnide	f	(イラクサ科デンドロクニデ属)
phragmatophyllus	-a	-um	柵に配された葉身の			Pholiota	f	(シキタケ属)
phragmites	-	-	ヨシ					ケンタウレア・フリギア
phragmitis	-	-	垣根に生える			Puccinia	f	(ブクキニア属)
phryganae	-	-	枯れた木の、枯れた枝の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
phryganus	-a	-um	(同上)					
phrygius	-a	-um	フリギア(小アジア)の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
phthioticus	-a	-um	根絶の			Allium	n	(ネギ属)
phthitis	-	-	死亡の、崩壊の					
phthora	-	-	腐敗の、腐食の			Aconitum	n	(トリカブト属)
phu	-	-	悪臭のする			Valeriana	f	(ヤマカノコ属)
phycofolius	-a	-um	海藻のような葉の					
phyctidocalyx	-	-	裂かれた、または落ちたがく片の			Campanula	f	(ホタルブコ属)
phylacterius	-a	-um	ユダヤ信仰phylakterionから、防衛する					
phyladelphicus	-a	-um	(=philadelphicus)			Physalis	f	キバナホオズキ
phylicifolius	-a	-um	カウメトキ科Phylca属植物のような葉の			Senecio	m	(キオン属)
phylicoides	-a	-um	カウメトキ科Phylca属植物のような			Ruschia	f	(メセン科)
phyllacanthus	-a	-um	葉のような刺の、刺状葉の			Echinofossulocactus	m	白玉(サボテン科)
phyllactinius	-a	-um	放射状の葉の					
phyllamphorus	-a	-um	瓶状の葉の			Nepenthes	f	(ウツボカスラ属)
phyllantha	-	-	(phyllanthusの女性形)			Ulotia	f	(キンモクゴ属)
phyllanthes	-	-	葉に開花する			Epipactis	f	エビバクティス・フィランテス
phyllanthoides	-	-	コムカンソウ属(Phyllanthuのような)			Caesalpinia	f	(ジャケツイバラ属)
phyllanthus	-a	-um	葉の花の(葉のような茎に花がつく)			Lycopodium	n	(ヒカゲカスラ属)
phyllitidis	-is	-e	葉の多い			Anemia	f	アネミア・フィリティディス
phylobolus	-a	-um	葉を落とす			Lejeunea	f	(クサリゴケ属)
phylocephalus	-a	-um	葉の頭のある(?)			Carex	f	テンジクスケ
phyloclamys	-a	-um	葉の外套の			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
phylocladus	-a	-um	葉のような枝の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
phyllomaniacus	-a	-um	緑葉の			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
phylopetalus	-a	-um	葉のような花弁の			Arabis alpina f.	f	(ヤマハダサオ属)
phylophilus	-a	-um	葉を好む			Hymenoscopus	m	(ニセヒヨウタケ属)
phylophorrhachis	-	-				Sasa	f	イブキザサ、オタギザサ
phylopopogon	-	-	葉のひげ(?)			Echinochloa	f	タイヌビエ
phyllorhizus	-a	-um	根が光合成する			Chiloschista	f	キロスキスタ・フィロリザ
phylostachyus	-a	-um	葉のとげの			Hypoestes	f	ヒボエステス
phylomelae	-	-				Xylosteum	n	ウグイスカグラ
phymatocarpus	-a	-um	ふくれた果実の			Cissus	f	キサス・フィマトカルバ
phymatochilus	-a	-um	隆起した唇弁の、膨張した唇弁の			Oncidium	n	(オンジウム属)
phymatodea	-	-	(phyllanthusの女性形)			Pleurothallis	f	プレウロタリス・フィマトデア
phymatodes	-	-	こぶのつづいた、いぼのある			Polypodium	n	(アネカスラ属)
phymatodeus	-a	-um	(同上)			Lithothamnion	n	アッケシイボイシ
phymatoglossus	-a	-um	節くれだった舌の			Wickstroemia	f	オオシマガンビ
phymatonodosus	-a	-um	節くれだった結節のある(?)			Sasa	f	ミヤマクマザサ
phymatospermus	-a	-um	節くれだった種子の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
phymatothelis	-is	-e	乳頭の肥厚した			Mammillaria	f	黄髭丸(サボテン科)
physalidis	-	-	空気の詰まった膀胱の、ホオズキの			Cercospora	f	(コタマガキ科セルコスポラ属)
physalifolius	-a	-um	ホオズキ属(Physalis)に似た葉の			Solanum var. nitidibaccatum	n	ヒメケイヌホオズキ
physalodes	-	-	空気袋のような、膀胱のような			Nicandra	f	オオセンナリ
physaloides	-	-	ホオズキ属(Physalis)に似た			Nicandra	f	オオセンナリ
physocarpus	-a	-um	空気袋のような果実の、膀胱のような果実の			Asclepias	f	(トウワタ属)
physodes	-	-	ふくれた出た、ふくれたように見える			Pimelea	f	ピメレア・フィソイデス
physophyllus	-a	-um	膨張した葉の			Randia	f	(ミサオノキ属)
phyteuma	-	-	植えられたもの			Reseda	f	(モクセイ科)
phytolaccoides	-	-	ヤマゴボウ属(Phytolacca)のような			Asclepias	f	(トウワタ属)
phyturus	-	-	植物の尾			Crassula	f	(ハシクイ科クラッスラ属)

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
piasezkii			19世紀植物学者PJ Piasezkiの			Rehmannia	f	テンモクジオウ
piassabus	-a	-um	(フィッサバヤシのトゥピ土名から)			Leopoldinia	f	(ヤシ科レオポルディア属)
piauhyensis	-is	-e	ブラジル ピアウイ州産の			Cabomba	f	レッドカボンバ
pibairensis	-is	-e				Hypericum kamschaticum f.	n	オオバオトギリ
pica			華美な					
picaceus	-a	-um	かささぎの			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
picea			古代ラテン語ピッチから					
piceae			トウヒの			Phaeocollybia	f	(カワムラジノガサタケ属)
picenorum			イタリア アドリア海沿岸Picenesの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
picentinus	-a	-um	イタリア アペニン山地Picentini山の			Stipa crassiculmis ssp.	f	(ハネカヤ属)
picens	-a	-um	イタリア アドリア海沿岸Picenoの					
piceopaleaceus	-a	-um	マツのうすい小包葉を持った(?)			Polystichum	n	サクラジマイノデ
piceus	-a	-um	黒化する、真っ黒な			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
pichianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi Sermolliの					
pichinchensis	-is	-e	エクアドル ピチンチャ県産の			Buddleja	f	(フジツキ属)
pichisermollianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi Sermolliの			Genista	f	(ヒツバエニシダ属)
picinus	-a	-um	ピッチの、黒い			Lactarius	m	(チヂキ属)
picipes			マツの幹の(?)			Polyporellus	m	アシグロタケ
pickeringii			19世紀米植物学者Charles Pickeringの			Stylisma	f	(ヒルガオ科スティリスマ属)
pickhardii			R. Pickhard氏の			Drosanthemum	f	(ハミミナ科ドロサンテムム属)
picnanthus	-a	-um	美しい花の			Acacia	f	(アカシア属)
picnolepis			包葉の美しい、美しい鱗片の					
picolanus			樹脂の					
picra	-	-	(picrusの女性形)			Cardamine pratensis ssp.	f	(タネツクバノ属)
picreus	-a	-um	苦い			Gymnopilus	m	チャツムタケ
picridis	-is	-e	雄牛の舌のような			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
picroides			コウゾリナ(Picris)のような			Urospermum	n	ウロスベルムム・ピクロイデス
microphyllus	-a	-um	苦い葉の			Syagrus	f	ワカメスジミココヤシ
microrhizus	-a	-um	苦い味の根の			Picris	f	(コウゾリナ属)
picrus	-a	-um	味が苦い			Acer	n	(カエデ属)
picta	-	-	(pictusの女性形)			Haworthia	f	ハオルチア・ピクタ
pictifolius	-a	-um	着色された葉の、美しい葉の、斑点のある葉の			Aloe	f	アロエ・ピクチフォリア
pictiformis	-is	-e	美しい形の			Boletus	m	アカフチコテサイイグチ
pictoprasinus	-a	-um	淡緑色の			Hieracium murorum ssp.	n	(ヤナギタンポポ属)
picturatus	-a	-um	絵のような			Caladium	n	ピクツラツム(カラジウム属)
pictus	-a	-um	着色された、美しい			Kalopanax	m	ハリギリ
pienarii			南ア組織学者Uys de Villiers Pienaarの			Aloe	f	黒太刀
pierardii			Francis Pierard氏の			Dendrobium	n	(セッコク属)
piertii			Pierot博士の			Senecio	m	サワオグルマ
piersii			20世紀南ア測量士C. P. Piersの			Huernia	f	(カガイモ科フェルニア属)
pietrae			Pietra氏の(詳細不明)			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pietroszensis	-is	-e	トランシルヴァニア Nagy Pietrosz山産の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
piger	-gra	-grum	(葉の動きが)緩慢な			Mimosa	f	(オジキソウ属)
pignattianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Alessandroの			Calectasia	f	(カレクタシア属)
pignattii			20世紀伊植物学者Sandro Pignattiの			Desmazeria	f	(カタハ・ウシノケサ属)
pignattiorum(複)			Pignatti夫妻の			Festuca	f	(ウシノケサ属)
pigra	-	-	(piger, pigrusの女性形)			Mimosa	f	(オジキソウ属)
pigrus	-a	-um	(葉の動きが)緩慢な					
pilanthus	-a	-um	フェルトの質感をもつ花の			Erigeron multifolius var.	m	(ムカシヨモギ属)
pilaris	-is	-e	毛で覆われた			Pandanus	m	(タコノキ属)
pileatus	-a	-um	帽状物のある、笠形の			Catasetum	n	カタセタム・ピレアタム(洋ラン)
pilgeri			19世紀独植物収集家Robert Knuds Friedrich Pilgerの			Iresine	f	(マルハビユ属)
pilgerianus	-a	-um	Peter Pilger氏の			Salix	f	オノエヤナギ
pilifer	-era	-erum	有毛の、軟毛のある			Polytrichum	n	ハリスギゴケ
piliferus	-a	-um	(同上)			Ferocactus	m	(サボテン科フェロカクタス属)
pilipes			(花)柄に長(腺)毛のある			Lactuca sororia var.	f	ケムラサキニガナ
piliphorus	-a	-um	軟毛を持つ(?)			Eriocaulon	n	ナガトホシクサ
pillansii			20世紀植物学者Neville Stuart Pillansの			Cheiridopsis	f	シンブウギョク
pilocarpus	-a	-um	毛深い果実の			Rhipsalis	f	天竜下り(サボテン科)
pilophorus	-a	-um	細長軟毛を持つ			Lysimachia	f	イヌヌマトランオ
pilosa	-	-	(pilosusの女性形)			Bidens	f	コシロノセンダングサ
pilosantherus	-a	-um	細長軟毛のある葯の			Diospyros	f	(カキノ属)
pilosella	-	-	(pilosellusの女性形)			Sanguisorba officinalis var.	f	ウラゲワレモコウ
pilosellae			ヤナギタンポポの、Hieracium pilosella(ヤナギタンポポ属の1種)に生える			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pilosellifolius	-a	-um	細長毛が疎にある葉の			Convulvulus	m	ヒメムラダチヒルガオ
piloselloides			Pilosella種に似た			Pyrrosia	f	(マツタ属)
pilosellus	-a	-um	細長毛が疎らにある			Geranium tripartitum f.	n	ケナシコフウロ
pilosissimus	-a	-um	非常に毛深い			Pleoblastus Kurokawai var.	m	コンゴウダケ
pilosiusculus	-a	-um	やや毛で被われた			Prunus	f	(サク属)
pilosulus	-a	-um	軟毛のある			Circaea alpina var.	f	ケミヤマトニタデ
pilosus	-a	-um	軟毛のある、毛で被われた			Chrysosplenium	n	コガネネコノメソウ
pilularis	-is	-e	小球状の、丸薬のような			Eucalyptus	f	(ユー加利属)
pilulifer	-era	-erum	小球をもった			Fucus	m	マメタワラ
piluliferus	-a	-um	(同上)			Adina	f	タニワタリノキ
piluliformis	-is	-e	錠剤状の			Conophytum	n	コノフィツム・ピルリフォルメ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pimela	-	-	Pimela氏(?)		?	Canarium	n	ウラン
pimeleoides			ジンチョウゲ科のPimeleaのような			Pittosporum	n	(トウ属)
pimeleus	-a	-um	脂肪の多い種子の			Croton	m	(ハス属)
pimelus	-a	-um	油性の、脂肪の多い			Canarium	n	(カンラン属)
pimentoides			オールスパイスのような			Myrtus	m	(キンハイ属)
pimpinellae			意味不明の中世における名から			Puccinia	f	(ブクキア属)
pimpinellaefolius	-a	-um	ツクシゼリ属(Pimpinella)のような葉の			Senecio	m	(キキョ属)
pimpinellifolius	-a	-um	(=pimpinellaefolius)			Lycopersicon	n	*トマト
pimpinelliofolius	-a	-um	(=pimpinellaefolius)					
pimpinelloides			ミツバグサ(Pimpinella)に似た			Oenanthe	f	(セリ属)
pinaster			松に似た			Pinus	f	フランスカイガンショウ
pinastri						Lophodermium	n	マツ葉ふるい病菌
pinchotii			20世紀米森林管理官Gifford Pinchotの			Juniperus	f	(ネズ属) ダイアンサス ピンディコラ
pindicola			北ギリシャPindus山地の住人の			Dianthus haemathocalyx ssp.	f	(ナデシコ属)
pindicus	-a	-um	針葉樹林に住む			Rhinanthus	m	(オクヰツガカラ属)
pindrow	-	-	本種のネパール土名から			Abies	f	ニシヒマラヤモミ
pinea	-	-	松の球果(ラテン名)			Pinus	f	イタリアカラカサマツ
pineolens			松の香りのする			Micromeria	f	(シソ科ミクロメリア属)
pineticolus	-a	-um	針葉樹林に住む			Carex	f	ゴンゲンスゲ
pinetorum(複)			針葉樹林の			Listera	f	タカネフタバラン
pineus	-a	-um	松に関する			Pinus	f	イタリアカサマツ
pinguedineus	-a	-um	太った					
pinguiculus	-a	-um	小さくずんぐりとした			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
pinguifolius	-a	-um	油分の多い葉をもつ			Aster macrophyllus var.	m	(シオン属)
pinguis			肥料を十分与えられた、太った			Aneura	f	ミドリゼニゴケ
pini	-	-	マツ			Porodaedalea	f	マツノカタワタケ
pinicarpus	-a	-um	松毬に似た形の果実の					
pinicolus	-a	-um	マツに住む			Fomitopsis	f	ツガサルノコシカケ
pinifolius	-a	-um	マツ属(Pinus)に似た葉をもつ			Callistemon	m	(ブラシキ属)
pininana	-	-	矮性の松			Echium	n	(ムラサキ科)
pinnata	-	-	(pinnatusの女性形)			Lavandula	f	レースラベンダー
pinnatifidus	-a	-um	羽状裂の			Kalimeris	f	ユウガギク
pinnatifolius	-a	-um	羽状複葉をもつ			Senecio	m	(キキョ属)
pinnatifrons			羽状の葉面の			Borassus	m	(パルミヤシ属)
pinnatilobus	-a	-um	羽状裂片の			Quercus dentata var.	f	ホウオウガシワ
pinnatinervis	-is	-e	羽状脈のある			Mallotus	m	(アカカシ属)
pinnatinervius	-a	-um	(同上)			Acer	n	(カエデ属)
pinnatipartitus	-a	-um	羽状深裂の			Monstera	f	(ホウライショウ属)
pinnatisectus	-a	-um	羽状に分かれた			Erigeron	m	(ヒメシオン属)
pinnatistipulatus	-a	-um	羽毛のような托葉の			Passiflora	f	(ケイウ属)
pinnato-ramosa			羽状に分岐した			Ulmus	m	(ニレ属)
pinnatus	-a	-um	羽状の			Ellisiophyllum	n	キクガラクサ
pinnifidus	-a	-um	羽の形の			Kalimeris	f	(ヨメ属)
pinorum(複)			松の木の			Orobanche	f	(ハマルツホ属)
pinsapo	-	-	本種のスペイン名			Abies	f	スペインモミ
pinsitus	-a	-um				Clitopilus	m	ニオイヒラウラベニタケ
pintoi			19世紀ポルトガル探検家aka Serpa Pintoの			Arachis	f	(ナンキンマメ属)
piolosus	-a	-um	細毛のある			Utricularia	f	ノタヌキモ
pioracensis	-is	-e	イタリア Pioraco村産の			Hieracium	n	(ヤナキタナホ属)
piperascens			ややコショウの辛味のある			Mentha arvensis ssp. haplocalyx var.	f	ハッカ
piperatus	-a	-um	コショウのような辛味のある			Chalciporus	m	コショウイグチ
piperellus	-a	-um	スパイシーな			Thymus	m	(イブキジャコウ属)
piperi			Piper氏(?)			Luxula	f	コゴメヌカボシ
pipericus	-a	-um	コショウのような			Mentha	f	セイヨウハッカ
piperinus	-a	-um	(同上)			Epidendrum	n	(エビテンドラム属)
piperitus	-a	-um	(同上)			Zanthoxylum	n	サンショウ
piptanthus	-a	-um	花が落ちる			Alternanthera	f	(ツルゲイトウ属)
piptolepis	-is	-e	落葉性の鱗片の			Cyperus	m	(カヤツクサ属)
piptopetalus	-a	-um	花弁が早く落ちる			Rubus	m	オオバライチゴ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
piquetbergensis	-is	-e	南アPiquetberg山地産の			Lampranthus	m	(マツバキ属)
piriapolisensis	-is	-e	ウルグアイMaldonadoのPiriapolis産の			Notocactus	m	(サボテン科)
piriformis	-is	-e	洋ナシ形の			Castanopsis	f	(シノキ属)
pirinensis	-is	-e	ブルガリアPirin Planina産の			Carex	f	(スゲ属)
pirinicus	-a	-um	ブルガリアPirin Planinaの			Poa	f	(イチゴツナギ属)
piriodorus	-a	-um	梨の香りのする			Inocybe	f	(アセタケ属)
pironae			19世紀G.A. Pirona女史の			Medicago	f	(ウマコヤシ属)
pirottae			20世紀伊植物学者Pietro R. Pirottaの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pisacensis	-is	-e	ヘル・クスコに近いピサク産の			Borzicactus	m	(サボテン科ホルシカクタス属)
pisacomensis	-is	-e	(同上)			Calceolaria	f	(キンチャクソウ属)
pisanus	-a	-um	イタリア・ピサの			Narcissus pseudonarcissus var.	m	(スイセン属)
pisarenensis	-is	-e	イタリア・ベザロ産の			Polygala	f	(ヒメハキ属)
piscatorum			漁夫の			Bambusa	f	(ホウライイチク属)
piscidermis	-is	-e	うろこ状の表皮のある			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ピスキデルミス
piscinalis	-is	-e	池の			Anthemis	f	(カミツレモドキ属)
piscinus	-a	-um	(魚池より)魚の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
pisciodorus	-a	-um	魚の匂いがする			Inocybe bongardii var.	f	シロトマヤタケモドキ
pisi			エンドウの			Nectandra	f	(クスノキ科カネーラ属)
pisifer	-era	-erum	エンドウ(豆)をもった			Chamaecyparis	f	サワラ
pisiformis	-is	-e	エンドウ豆形の			Carex	f	ホンモンジスゲ
pisinus	-a	-um	エンドウ色の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
pisocarpa	-	-	(pisocarpusの女性形)			Rosa	f	(バラ属)
pisocarpium			エンドウの果実の			Pisolithus tinctorius f.	m	タマコツブタケ
pisocarpus	-a	-um	豆状果実の			Ephedranthus	m	(ハンレイシ科エフトラツス属)
pisonianus	-a	-um	多分17世紀オランダ人旅行者Willem Pisoの			Tabebuia	f	ピソニア
pissardi, pissardii			19世紀にPrunus cerasiferaをイランからフランスにもたらしたM. Pissardの			Prunus	f	(サクラン属)
pissarti			(同上)			Prunus	f	(サクラン属)
pissatorius	-a	-um	(同上)			Prunus	f	(サクラン属)
pistillaris	-is	-e	雌蕊のある			Clavariadelphus	m	スリコギタケ
pistolochius	-a	-um	出産を促進する			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
pistorius	-a	-um	製粉業の、パンの、パン屋の					
pisus	-a	-um	断片に減らす					
pitanga	-	-	(Eugenia pitangaのアメリカインディアン土名から)			Eugenia	f	(フトモモ属)
pitardii			多分20世紀仏植物収集家Charles-Joseph Marie Pitard-Briauの			Camellia	f	(ツバキ属)
pitcairniifolius	-a	-um	ハイナップル科ヒトケルニア属植物のような葉の			Yucca	f	(イトラン属)
pitcairniifolius	-a	-um	(=pitcairniifolia)			Fascicularia	f	(ハイナップル科)
pitcairnioides			ハイナップル科ピトカイルニア属(Pitcairnia)に似た			Acanthostachys	f	アカンスタキス・ピトカイルニオ
pitcheri			19世紀米軍医Zina Pitcher博士の			Clematis	f	(センニンソウ属)
pithyusus	-a	-um	マルマラ海の9つの島の1、Prinkipo島の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pittenii			南ア農夫Joost van Puttenの(綴りミスから)			Lampranthus	m	(マツバキ属)
pittieri			20世紀スイス植物学者Henri Francois Pittierの			Epiphyllum	n	エピフィラム・ピッテリー
pittonii			19世紀オーストリア植物学者Josef C. Pittoniの			Sempervivum	n	センベルビブム・ピットニー
pittosporus	-a	-um	脂の多い種子の			Cercospora	f	(糸状菌類)
pityinus	-a	-um	松の			Humaria	f	(シロスマメウツ属)
pityoides			松に似た			Callistemon	m	カリステモン・ピティオイデス
pityophyllus	-a	-um	松のような葉の			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
pityphyllus	-a	-um	松または樅の葉の			Protea	f	(ヤマモカシ科プロテア属)
pityreus	-a	-um	待ち受ける(?), 見張る(?), 注意する(?)			Cladonia	f	ヒメレンゲゴケ
pityrius	-a	-um	ぬかの、もみ殻の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
pityrodes			pityrius種に似た			Pholiota	f	(スキタケ属)
pityrophyllus	-a	-um	葉の表面がふけのようになった			Cladonia	f	(ハナゴケ属)
pityus	-a	-um	小さな松に似た			Pinus	f	(マツ属)
pizensis	-is	-e	チコ・ブルゼニ産の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
placatus	-a	-um	静かな、優しい			Thuja	f	アメリカネズコ
placendus	-a	-um	良さを訴えるべき					
placentiflorus	-a	-um	平坦または円盤状の花被の			Erica	f	(Erica属)
placentiformis	-is	-e	環状の			Discocactus	m	行基(サボテン科)
placentinus	-a	-um	ピアツェンツァの			Epipactis	f	(カキソ属)
placensus	-a	-um	フォカツチャの			Oligoporus	m	マスイロアナタケ
placidus	-a	-um	柔和な、寛大な、やさしい			Suillus	m	ゴヨウイグチ
placitus	-a	-um	楽しい、心地よい			Conophytum	n	(コノフィツム属)
placodermus	-a	-um	平板状の皮の					
placodes			平板に似た			Coltricia	f	(オツソク属)
placomycetes	-	-	平らなキノコ			Agaricus	m	ハラタケモドキ
plagiocarpus	-a	-um	傾いた果実の、斜めの果実の			Pygeum	n	(バラ科ビジウム属)
plagiostoma	-	-	不等辺の口			Cleistocactus	m	(クレイストカクタス属)
plaicensis	-is	-e	カルパチア山地Plaik山産の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
plana	-	-	(planusの女性形)			Erepsia	f	(セン科)
planatus	-a	-um	平らの			Carex	f	タカネマスキサ
planctonicus	-a	-um	放浪する			Helicodictyon	n	(タマモ科ヘリコジクティオン属)
planctus	-a	-um	軸の					
planesiaiae			ピアノザ島(古代名Planasia)の			Limonium	n	(イソマツ属)
planetes			留まっていない、衛星のような					
planetus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	(ツツジ属)
planeus	-a	-um	素足の					
planibulbus	-a	-um	扁平な球根の			Dendrobium	n	(セッコク属)
planicaulis	-is	-e	茎の扁平な			Fissidens grandifrons var.	m	ホソホウオウゴケ
planiceps			頭部が扁平な			Catasetum	n	(ラン科カセツム属)
planiculmis	-a	-um	扁平な稈(茎)			Scirpus	m	コウキヤガラ
planiflorus	-a	-um	花が扁平な			Senecio	m	(キソ属)
planifolius	-a	-um	葉の扁平な			Juncus	m	(クサ属)
planipes			扁平な足のある			Euonymus	m	オオツリバナ
planipetalus	-a	-um	扁平な花弁の			Cypripedium calceolus var.	n	(アツメリソ属)
planiporus	-a	-um	扁平な孔のある			Marchantia	f	(セッコク属)
planiramulosus	-a	-um	扁平な小枝のある			Lycopodium alpinum var.	n	ミヤマヒカゲノカズラ
planiscapus	-a	-um	茎の扁平な			Ophiopogon	m	オオバジャノヒゲ
planisiliquus	-a	-um	扁平な足の			Arabis	f	(ハダサオ属)
planispicatus	-a	-um	扁平な穂状花序の			Carex	f	(スケ属)
planispinus	-a	-um	扁平な刺のある			Zanthoxylum	n	フコザンショウ
planiusculus	-a	-um	やや扁平な			Archilejeunea	f	ナンカイヒメゴヘイゴケ
plankii			20世紀米植物学者Elisha Newton Plankの			Silene	f	(マンテマ属)
planktonicus	-a	-um	(=planctonicus)			Zygorhizidium	n	ツボカビ
plantagineus	-a	-um	オオバコ属(Plantago)に似た			Eleocharis	f	シログワイ
plantaginifolius	-a	-um	オオバコ属(Plantago)に似た葉の			Orchipedum	n	オルキペドゥム・プランタギニ
plantago-aquatica	-	-	水のおおばこ			Alisma	n	サジオモダカ
plantii			19世紀英園芸家Robert W. Plantの			Gloriosa	f	グロリオサ・プランティー
planus	-a	-um	平板状の、扁平な、平面の			Eryngium	n	マツカサアザミ
platanifolius	-a	-um	スズカケノキ属(Platanus)の葉の			Boehmeria	f	マヤブマオ
platanoides			スズカケノキ属(Platanus)のような			Acer	n	ノルウェーカエデ
platanthus	-a	-um	幅広の花をもつ			Connarus	f	(コウトウマドキ属)
platensis	-is	-e	ラプラタ河流域産の			Spirulina	f	スピルリナ
plattensis	-is	-e	米ブラット川流域産の			Senecio	m	(キソ属)
platyacanthus	-a	-um	広刺の、大刺の			Echinocactus	m	弁慶(サボテン科)
platyanthus	-a	-um	広い花のある			Vaccinium ovalifolium var.	n	ミヤマクロウスゴ
platybasis	-is	-e	基部が広い			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
platycalyx			放射状の萼の			Diospyros	f	(カキノ属)
platycarpa			(platycarpusの女性形)			Cladrastis	f	フジキ
platycarpus			幅広い果実の			Caucalis	f	ハナヤブジラミ
platycarpus	-a	-um	(同上)			Taraxacum	n	カントウタンポポ
platycaulis	-is	-e	幅広の茎をもつ			Agrostis	f	ツルメヒシバ
platycaulon			(同上)			Dendrobium	n	(セッコク属)
platycentrus	-a	-um	広い距を持った			Cuphea	f	(ミソハキ科クワア属)
platyceras			広いつのの			Argemone	f	アザミゲシ
platycerus	-a	-um	幅広の角の			Euastrum	n	(ツツミモ科ユーアストルム属)
platychlamys			広い外套の			Aleuritopteris	f	(ヒメウラジロ属)
platycladus	-a	-um	枝の広い			Euphorbia	f	ブラチクラダ
platycodon			広い釣鐘の			Erica scoparia ssp.	f	(Erica属)
platyglaeus	-a	-um	広いヤドリギの					
platygloeus	-a	-um	(同上)					
platyglossus	-a	-um	広舌の			Phyllostachys	f	(マダケ属)
platylepis	-is	-e	広い鱗片の			Oxalis	f	(カタハミ属)
platylobus	-a	-um	広い裂片の			Passiflora	f	パッシフロラ・ブラティロバ
platyneura	-	-	(platyneurusの女性形)			Barbula	f	(ネジクコケ属)
platyneuron			広い葉脈の			Asplenium	n	(チャセンソク属)
platyneurus	-a	-um	幅広の脈をもつ			Didymodon	m	(アトゴク属)
platypetalus	-a	-um	広い花弁の			Impatiens	f	ブラティベタラ(ツリフネソ属)
platyphylla			(platyphyllusの女性形)			Liriope	f	ヤブラン
platyphyllus			広葉の			Tilia	f	ナツボダイジュ
platyphyllus	-a	-um	広葉の			Allium victorialis ssp.	n	ギョウジャニンニク
platypodus	-a	-um	幅広の(脚)柄をもつ			Fraxinus	f	シオジ
platypus			広い足(軸)の			Eucalyptus	f	(ユーカリノ属)
platyrachis	-	-	広い背骨、広い尾根			Macrozamia	f	マクロザミア・ブラティラキス
platysepalus	-a	-um	幅広の萼片の			Rubus	m	(キイチゴ属)
platyspathus	-a	-um	幅広の仏炎苞の			Calamus	m	(トク属)
platyspermus	-a	-um	幅広の種子の			Arabis	f	(ハダサオ属)
platystegius	-a	-um	幅広の覆いの			Phlomis	f	(オオキセツク属)
platystigma			平坦化された柱頭表面の			Drosera	f	ドロセラ・ブラティスティグマ
plausus	-a	-um	気持ちのよい、賞賛に値する			Rubus allegheniensis var.	m	(キイチゴ属)
plautus	-a	-um	平坦な、扁平な足の			Psoralea	f	(オランダヒユ属)
plavensis	-is	-e	モンテネグロ Plav市産の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
plazzae			18世紀サルテニア植物の研究者Michele Antonio Piazzaの			Lavatera	f	(ハナアオイ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
plebeius	-a	-um	ぶつうの			Salvia	f	ミソコウジュ
plebejus	-a	-um	(=plebeius)			Entoloma	n	ヒメイッポンシメジ
plecolepis	-is	-e	結合した鱗片の					
plectocarpus	-a	-um	掬じれた果実の			Acacia	f	(アカシア属)
plectolobus	-a	-um	掬じれた裂片の					
plectostachyus	-a	-um	編まれた(掬れた)穂状花序の			Cynodon	m	オニギョウギシバ
plectra	-	-	(plectrusの女性形)			Heliconia	f	(オウムハナ属)
plectrantus	-a	-um	距のある花の			Coleus	m	コリウス・プレクタランサス
plectrus	-a	-um	拍車をかけた、距のある					
plectus	-a	-um	織られた、掬じれた					
plegmatoides			編んだもののような			Crassula	f	(クラッスラ属)
pleiacanthus	-a	-um	刺の多い			Argemone	f	(アザミゲシ属)
pleianthus	-a	-um	沢山の花のある			Podophyllum	n	ハッカクレン
pleiastrum			多数の頭部と共演する			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
pleioblastoides			メダケ(Pleioblastus)に似た			Pseudosasa japonica f.	f	メンヤダケ
pleiocarpus	-a	-um	沢山の果実のある、心皮の多い			Sapium	n	(ナンキンハゼ属)
pleiocephalus	-a	-um	多数の頭状花の			Notocactus	m	(サボテン科)
pleiocerasus	-a	-um	Prunus cerasus種に似た			Prunus	f	(サクラ属)
pleiochromus	-a	-um	豊かな色の			Gongora	f	ゴンゴラ・ブレイオクロマ
pleiocladus	-a	-um	多数の茎の、多数の枝の			Syagrus	f	(スジミコヤシ属)
pleiogonus	-a	-um	非常に角張っている			Echinocereus	m	(サボテン科イキナゲルス属)
pleioneurus	-a	-um	多くの脈をもつ			Carex	f	(スゲ属)
pleiospermus	-a	-um	多くの種子のある			Euptelea	f	領椿木(ワサクラ属)
pleistanthus	-a	-um	最も多く花を付ける			Rhododendron	n	(ツツジ属)
plena	-	-	(plenusの女性形)			Kerria japonica cv.	f	ヤエヤマブキ
pleniflorus	-a	-um	沢山の花の、八重咲きの			Clerodendrum fragrans var.	n	ヤエザキクサギ
pleniradiatus	-a	-um	非常に多くの放射状のものを持つ			Baileya	f	ウーリーマリゴールド
plenissimus	-a	-um	充滿した、非常に沢山の			Hydrangea involucrata f.	f	ココノエタマアジサイ
plenus	-a	-um	たくさんの、八重の			Narcissus tazetta var.	m	ヤエズイセン
pleopodius	-a	-um	さらに多くの足(軸)のある			Entoloma	n	(イッポンシメジ属)
pleroticus	-a	-um	満たすのに働く			Pythium	n	(フイカ属)
plessidiacus	-a	-um	ギリシャ Plessidi山の			Orchis x	f	(ハクサンチドリ属)
pleurocarpus	-a	-um	果実が側面に付く			Gronophyllum	n	グロノフィルム・プレウロカルプム
pleurocybellus	-a	-um	小帽子が並んだ					
pleuropterus	-a	-um	翼のある葉脈の			Prunus	f	(サクラ属)
pleuropus			横に並んだ足の					
pleurostachys			側穂状の			Orleanesia	f	オルレアネシア・プレウロスタキス
pleurotus	-a	-um	肋膜の、胸膜の、葉脈の			Cladonia	f	アカミゴケ
plexipes	-	-	組み合わさった柄(?)			Sasa	f	ウンゼンザサ
plexus	-a	-um	編んだ、込み入った					
plicabilis	-is	-e	折り畳んだ					
plicarius	-a	-um	折り畳んだ					
plicata	-	-	(plicatusの女性形)			Thuja	f	アメリカネズコ
plicatifolius	-a	-um	折り畳まれた葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
plicatilis	-is	-e	扇だたみ形の			Aloe	f	アロエ・プリカティリス
plicatilobus	-a	-um	扇形の、折り畳まれた裂片の			Caralluma	f	カラルマ・ライカティロバ
plicatocrematus	-a	-um	折り畳まれ、切りかけのある					
plicatulus	-a	-um	やや扇だたみ形の			Thamnobryum	n	キダチヒダゴケ
plicaturus	-a	-um	曲がった					
plicatus	-a	-um	扇だたみ形の			Viburnum	n	ヤブデマリ
plicosus	-a	-um	畳まれた			Mycena	f	(クヌギタケ属)
plinianus	-a	-um	ローマの兵士で学者だったガイウスプリニウス2世の			Triticum turgidum var.	n	(コムギ属)
plinii			古代ローマ百科事典ヒストリアナチュラ著者大プリニウスの			Arundo	m	(ダンチク属)
plinthogalus	-a	-um	レンガ色の乳液の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
plittii			20世紀米植物学者Charles Christian Plittの			Xanthoparmelia	f	(キハコケ属)
plorans			泣く			Suillus	m	(ヌメリイグチ属)
plowesii			20世紀南ア農業公務員Darrel C. H. Plowesの			Huernia	f	フェルニア・プロウェシー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pluckeneti, pluckenetii			17世紀英植物学者Leonard Plukenetの			Erica	f	エリカ・ブルケネティ(ツツジ科エリカ属)
plukenetianus	-a	-um	(同上)			Lebeckia	f	(マメ科レベキア属)
pluma	-	-	柔らかな羽毛			Gelidium	n	(テングサ属)
plumaeformis	-is	-e	綿毛の形の、羽毛状の			Hypnum	n	ハイゴケ
plumarius	-a	-um	羽状の			Dianthus	m	タツタナデシコ
plumatus	-a	-um	羽毛状の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
plumbaginoides			ルリマツリ属(Plumbago)のような			Ceratostigma	f	ルリマツリモドキ
plumbaguneus	-a	-um	ルリマツリ属(Plumbago)に似た					
plumbea	-	-	(plumbeusの女性形)			Cypella	f	(アヤメ科シハルラ属)
plumbeitinctus	-a	-um	鉛色の、鉛の			Pholiotina	f	(ツチイチメカサ属)
plumbeoviolaceus	-a	-um	鉛色と紫色の			Tylophilus	m	(ニカイクチ属)
plumbeus	-a	-um	鉛色の、鉛の			Dictydiaethalium	n	ハシラホコリ
plumbosus	-a	-um	鉛の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
plumea	-	-	(plumeusの女性形)			Oberonia	f	(ヨウライラン属)
plumerioides			キョウチクトウ科ブルメリア属に似た			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
plumerius	-a	-um	羽のような			Dianthus	m	(ナデシコ属)
plumeus	-a	-um	柔らかな、毛の短い			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
plumieri			17世紀仏植物学者Charles Plumierの			Duranta	f	タイワンレンギョウ
plumiger	-era	-erum	羽のある			Andropogon	m	(メケンカルカヤ属)
plumipes			羽のある足(軸)の			Mycena	f	(クヌギタケ属)
plumosus	-a	-um	羽毛状の			Luzula	f	ヌカボシソウ
pluricapitatus	-a	-um	頭が多数ある			Cordyceps	f	ウスキタンポセミタケ
pluricaulis	-is	-e	多数の茎の			Sedum	n	カラフトミセバヤ
pluridens			多数の鋸歯の			Aloe	f	アロエ 多歯ロカイ
pluriflorus	-a	-um	多花の			Polygonatum odoratum var.	n	アマドコロ
plurifoliatus	-a	-um	葉が多数ある			Habenaria	f	(ミストホ属)
pluriformis	-is	-e	一様でなくいくつかの形のある			Conophytum	n	(コノフィツム属)
plurijugus	-a	-um	多数の隆起部のある			Baikiaea	f	(ジャケツイバラ科バクイエア属)
plurinervis	-is	-e	多数の葉脈のある			Guioa	f	(ムクロジ科グイオア属)
plurisectus	-a	-um	数回分割された			Dypsis	f	ディプシス・ブルリセクタ
pluritubulosus	-a	-um	多くの小さい管のある			Juncus prismatocarpus subvar.	m	(イグサ属)
pluvialis	-is	-e	雨の			Dimorphotheca	f	(ディモルフオセカ属)
pluviatilis	-is	-e	雨の多い場所に生育する			Zanthoxylum	n	(サンショウ属)
pluvisilvaticus	-a	-um	熱帯雨林の			Peperomia	f	(サダソウ属)
pneumatophorus	-a	-um	呼吸根のある			Alstonia	f	(キョウチクトウ科アルストニア属)
pneumonanthe	-	-	肺花			Gentiana	f	(リンドウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
poae			イチゴツナギ属(Poa)に生育する			Pseudomonas	f	
poaeoides			イチゴツナギ属(Poa)に似た			Eragrostis	f	コスズメガヤ
pobeguinii			20世紀仏植物学者Charles Henri Oliver Pobéquinの			Nauclea	f	(アカネ科ナウクレア属)
pocilliformis	-is	-e	小杯形の			Carex tristachya ssp.	f	ヒメモエギスゲ
pocockiae			20世紀英昆虫学者Reginald Innes Pocockの			Oxalis	f	オキザリス・ポコキアエ
pocophorus	-a	-um	フリース(綿毛状のもの)をもった			Rhododendron	n	(ツツジ属)
poculatus	-a	-um	コップのような			Tulostoma	n	(ケシホウスダケ属)
poculifer	-era	-erum	コップ状のものを持った			Quercus	f	(ナラ属)
poculiformis	-is	-e	コップ状の			Quercus	f	(ナラ属)
poculisquama	-	-	深盃形鱗片の(?)			Carex	f	アカネスゲ
podagrarius	-a	-um	わなの、痛風の、痛風治療薬の			Aegopodium	n	イワミツバ
podagricus	-a	-um	太く膨起した			Jatropha	f	サンゴアブラギリ
podalyriaefolius	-a	-um	マメ科のPodalyriaに似た葉の			Acacia	f	パールアカシア
podalyriifolius	-a	-um	(=podalyriaefolius)			Racosperma	n	シンジュバアカシア
podanthus	-a	-um	足花の			Hechtia	f	ポダンサ(アナナス科)
podocarpus	-a	-um	柄のある果実をもつ			Desmodium	n	マルバヌスビトハギ
podograrius	-a	-um	山羊に適した			Aegopodium	f	(セリ科)
podogynus	-a	-um	めしべに柄のある			Carex	f	タヌキラン
podolicus	-a	-um	ポドリア(南西ロシア)の			Allium	n	(ネギ属)
podophyllus	-a	-um	柄のある葉をもつ			Rodgersia	f	ヤグルマソウ
podospileus	-a	-um	染色された柄の			Pluteus	m	ザラツキウラベニガサ
poecilobotrys			いろいろな色の房の			Loranthus	m	(マツグミ属)
poellianus	-a	-um	20世紀オーストリア植物学者Josef Pálの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
poellnitziana	-a	-um	20世紀独植物学者Joseph Karl Leopoldt Arndt von Poellnitzの			Haworthia	f	ハオルチア・白鹿殿
poelmanii			M.L.Poelman氏の			Vriesea x	f	オオインコアナナス
poellnitzianus	-a	-um	Poellnitz氏の(?)			Adromischus	m	アドロミスクス
poeltianus	-a	-um	多分20世紀オーストリア蘚苔学者Josef Poeltの			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
poeltii			(同上)			Lecania	f	(シブコケ属)
poepigianus	-a	-um	19世紀独探検家E.F.Poeppigの			Psychotria	f	ホトリップ
poepigii			(同上)			Maihuenia	f	笛吹(サボテン科)
poetarum			詩人の(ギリヤ及びローマの詩人に関係する植物へ付けられた)			Narcissus poeticus v.	m	(スイセン属)
poeticus	-a	-um	詩人の、詩的な			Narcissus	m	クチベニススイセン
pogonanthus	-a	-um	花にひげのある			Galium	n	ヤマムグラ
pogonoides			あごひげのような			Pleione	f	ブレリオネ・スペキオサ
pogonopetalus	-a	-um	ヒゲのある花弁の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
pogonostylus	-a	-um	ヒゲのある花柱を持った			Prunus	f	(サクラ属)
pohli			18世紀植物学者Johann Ehrenfried PohlまたはJohann Baptist Emanuel Pohlの			Rhabdadenia	f	(キョウチクトウ科ラフダニア属)
pohlianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johann Baptist Emanuel Pohlの妻の			Jacobinia	f	サンゴバナ(キツネノマゴ科)
pohlii			19世紀独植物学者Johann Baptist Emanuel Pohlの			Passiflora	f	(ケイウウ属)
pohuashanensis	-is	-e	北京の西、百花山産の			Sorbus	f	(ナナカド属)
poiformis	-is	-e	イネ科植物状の			Poa	f	ポア・ポイフォルミス
poikilophyllus	-a	-um	斑入りの葉の			Cyrtandra	f	(ミスヒワウ属)
poincarei			20世紀仏大統領のレイモン・ポアンカレーの			Kalanchoe	f	セイタカベンケイ
poiretii			19世紀仏博物学者Jean Poiretの			Sporobolus	m	(ネスミノ属)
poissonii			20世紀仏博物学者Eugene A. Poissonの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ポイゾニー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
polancoensis	-is	-e	メキシコ市地区ポランコ産の			Notocactus	m	(サボテン科)
polaris	-is	-e	北極星の			Salix	f	キョクチャヤナギ
poldinii			21世紀伊植物学者Livio Poldiniの			Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
poleevansii			Illyd Buller Pole Evans博士の			Dinteranthus	m	ナンバンギョク
polemannii			19世紀独薬剤師Peter Heinrich Polemanの			Mystroptalon	n	(ミストハクシ属)
polevansii			Illyd Buller Pole Evans博士の			Digitaria	f	(メシバ属)
polia	-	-	(poliusの女性形)			Calandrinia	f	(スハシロ科カランドリア属)
polianthemus	-a	-um	(polyanthemusの綴りミス)			Statice	n	(イソマツ属)
polianthiflorus	-a	-um	ポリアンテス属(Polianthes)に似た花の			Agave	f	アガベ ポリアンテフローラ
polidorii			20世紀コロンビア植物学者Pinto Escobar Polidoroの			Gagea	f	(キバナアマナ属)
polifolius, poliifolius	-a	-um	ニガクサ属Teucrium poliumに似た葉をもつ、白い葉をもつ			Andromeda	f	ヒメシャクナゲ
polilloensis	-is	-e	フィリピンPolillo島産の			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
polinicus	-a	-um	磨いた、平滑にした、平滑で光沢のある			Triticum	n	コムギの近縁
poliochrous	-a	-um	灰色の肌の、灰色の顔色の			Acacia	f	(アカシア属)
polioleucus	-a	-um	灰白色の			Melanoleuca	f	コザラミノシメジ
polita	-	-	(politusの女性形)			Picea	f	ハリモミ
politisi			20世紀初頭植物学者John Politisの			Serapias	f	(ラン科リソプ属)
politulus	-a	-um	やや平坦な			Rubus	m	(キイチゴ属)
politus	-a	-um	磨いた、平滑な			Picea	f	バラモミ
polius	-a	-um	Teucrium poliumのギリシャ名			Teucrium	n	(ニガクサ属)
pollacanthus	-a	-um	繰り返し花を付ける、しばしば花が咲く					
pollardii			Pollard氏の			Oncidium	n	オンシディウム ポラルディイ
pollicaris	-is	-e	親指の根元までの長さの、約1インチの			Pilea	f	(ミス属)
pollichi, pollichii			18世紀独植物学者Johann Adam Pollichの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
pollinensis	-is	-e	イタリア アペニン山脈ポッリーノ山地産の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
pollinianus	-a	-um	イタリア アペニン山脈ポッリーノ山地の			Rosa x	f	(バラ属)
pollinioides			Pollinia属植物(イネ科)に似た(?)			Erianthus formosanus var.	m	ムラサキタカオススキ
pollinosus	-a	-um	小麦粉か花粉を振りかけたような					
polonicus	-a	-um	ポーランドの			Triticum	n	ポーランドコムギ
polunianus	-a	-um	20世紀Oleg Polunin氏の			Draba	f	(イヌナズナ属)

種名		意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)				(n)	属名	性
polyacanthus	-a	-um	多刺の		Korthalsella	f	ヒノキバヤドリギ
polyactinus	-a	-um	多くを照射する		Peucedanum	n	(カラホウワウ属)
polyadelphus	-a	-um	多くの兄弟のある		Mycena	f	(クヌギタ属)
polyadena	-	-	(polyadenusの女性形)		Mentha longifolia ssp.	f	(ハッカ属)
polyadenius	-a	-um	多数の腺のある		Solanum	n	(ナス属)
polyadenus	-a	-um	(同上)		Melodinus	m	(キョウチクトウ科Moldeia属)
polyancistrus	-a	-um	多数の鈎状物のある		Mimosa	f	(ネムノキ属)
polyandrus	-a	-um	多くの雄蕊のある		Euptelea	f	フサザクラ
polyantha	-	-	(polyanthusの女性形)		Rosa	f	ノイバラ
polyanthera	-	-	(polyantherusの女性形)		Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
polyanthemoides			polyanthemos種に似た		Senecio	m	(キキョウ属)
polyanthemophyllus	-a	-um	polyanthemos種に似た葉の		Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
polyanthemos			多数の花を持つ		Eucalyptus	f	シルバークラウガム(ユーカリ属)
polyantherus	-a	-um	多数の花を持つ		Rubus	m	(キイチゴ属)
polyanthes			花の多い		Geranium	n	(アザミ属)
polyanthiflorus	-a	-um	花の多い		Agave	f	(リュウセツラン属)
polyanthon			花の多い		Lampranthus	m	(マツバキ属)
polyanthos			花の多い		Hymenophyllum	n	ホソバコケシノブ
polyanthus	-a	-um	多花の		Jasminum	n	ハゴロモジャスミン
polyastrus	-a	-um	多数の星のある		Allium	n	(ネギ属)
polyblepharus	-a	-um	多くの縁毛のある		Polystichum	n	イノデ
polybotryus	-a	-um	多くの総状花序をもつ		Acacia	f	(アカシア属)
polybractea	-	-	(polybracteusの女性形)		Eucalyptus	f	ユーカリ・ポリブラクテア
polybracteatus	-a	-um	包葉の多い		Cynosurus	m	(クシカヤ属)
polybracteus	-a	-um	(同上)		Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
polybulbon			多くの子球をもつ		Dinema	f	ポリブルボン(フナ科)
polycarpa	-	-	(polycarpusの女性形)		Brachydontium	n	ボンチゴケ
polycarpoides			ヨツバハコベ(Polycarpon)に似た		Cladonia	f	マキバハナゴケ
polycarpon			果実の多い		Polypodium	n	シシバタニワタリ
polycarpus	-a	-um	果実の多い		Idesia	f	イイギリ
polycephalus	-a	-um	多頭の、多頭花の		Ixeris	f	ノニガナ
polyceratus	-a	-um	多数の角のある		Trigonella	f	(マメ科トリゴネラ属)
polychromus	-a	-um	多くの色をもつ		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
polycladus	-a	-um	枝の多い		Angelica	f	シシウド
polycystidatus	-a	-um	多数の小袋のある		Inocybe	f	(アセコ属)
polydactyla	-	-	(polydactylusの女性形)		Peltigera	f	モミジツメゴケ
polydactylis	-is	-e	多数の指のある		Pyrrosia	f	モミジヒツバ
polydactylon			多数の指のある		Pyrrosia	f	(ヒツバ属)
polydactylus	-a	-um	多数の指のある		Rhipidoglossum	n	リビドグロッセム・ポリダクティルム
polyedrus	-a	-um	多面体の		Sparganium	n	ム
polyepsis	-is	-e	長期開花する、夜中じゅう		Bidens	f	(センダングサ属)
polygalifolius	-a	-um	ヒメハギ属(Polygala)に似た葉の		Leptospermum	n	イエロー・マヌカ
polygaloides			ヒメハギ属(Polygala)のような		Utricularia	f	(タヌキモ属)
polygalus	-a	-um	大量の乳液のある		Thalicttrum	n	(カマツツク属)
polygamus	-a	-um	雑居花をもつ		Actinida	f	マタタビ
polygona	-	-	(polygonusの女性形)		Euphorbia	f	ユーフォルビア・宝輪玉
polygonatus	-a	-um	多数の角のある		Begonia	f	(シュウカイドウ属)
polygonia	-	-	(polygoniusの女性形)		Phyllothea	f	(アザミ科の1属)
polygonifolius	-a	-um	ミチヤナギ(Polygonum)に似た葉の		Potamogeton	m	ヒルムシロ
polygonispermus	-a	-um	ミチヤナギ(Polygonum)に似た種子の		Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
polygonius	-a	-um	多数の子孫を作る		Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
polygonoides			タデに似た		Begonia	f	(シュウカイドウ属)
polygonus	-a	-um	関節の多い		Pilosocereus	m	ピロソケレウス・ポリゴヌス
polygrammus	-a	-um	多数のすじのある		Mycena	f	アシナガタケ
polygyrus	-a	-um	巻きつく、なんども曲がった		Medicago polymorpha var.	f	(ウマコヤシ属)
polylepis			多数の鱗片の		Bidens	f	タホウタウコギ
polylophus	-a	-um	多くの鶏冠状の、多数のこぶのある		Neobuxbaumia	f	大鳳竜(サボテン科)
polymeris	-is	-e	多くの数よりなった		Asplenium	n	(チャセンタケ属)
polymorfus	-a	-um	(=polymorphus)		Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
polymorphus	-a	-um	多型の		Angelica	f	シラセセンキョウ
polymyces			急に成長した		Armillaria	f	(ハラタケ属)
polynesianus	-a	-um	ポリネシアの		Polypodium	n	(イソデタケ属)
polyneura	-	-	(polyneurumの女性形)		Primula	f	プリムラ・ポリネウラ
polyneuron			多くの葉脈の		Polygonum	n	アキノミチヤナギ
polyneurum	-a	-um	(同上)		Acrosorium	n	スジウスバノリ(コハルリ科)
polynodus	-a	-um	節が多数ある		Microlaena	f	(イネ科ミクロエナ属)
polyodon			多数の鋸歯のある		Asplenium	n	(チャセンタケ属)
polypetalus	-a	-um	多くの花弁の		Silene	f	(マンテマ属)
polyphyllus	-a	-um	多葉の		Tiarella	f	ズダヤクシュ
polypodioides			ウラボシ属(Polypodium)に似た		Dictyopteris	f	ウラボシヤハズ
polyrhizus, polyrrhizus	-a	-um	根の多い		Spirodela	f	ウキクサ
polyschoenus	-a	-um	poly(多い)+ギリシア語schoinos(イ、ヨシ)から		Carex pisiformis ssp.	f	シロホンモンジスゲ
polysepalus	-a	-um	多くの萼片をもつ		Trollius ledebourii var.	m	レブンキンバイソウ
polysetus	-a	-um	多数の剛毛のある(?)		Dicranum	n	ナミシツボゴケ
polyspermus	-a	-um	多種子の		Hygrophila	f	ハイグロ
polysphaerus	-a	-um	多数の球状頭部のある		Vernonia	f	(ショウジョウハクマ属)
polystachios			穂を多くつける		Phaseolus	m	(インゲンマメ属)
polystachya	-	-	(polystachyusの女性形)		Moraea	f	モラエア・ポリスタキア
polystachyus			穂を多くつける		Cyperus	m	イガガヤツリ
polystachyus	-a	-um	穂を多くつける		Amaranthus	m	(ヒユ属)
polystichoides			イノデ属(Polystichum)に似た		Woodsia	f	イワデンダ
polystichon			多数の列のある		Hordeum	n	(オムギ属)
polystictus	-a	-um	多数の斑点のある		Eurhynchium	n	ツクシナギゴケ
polystomus	-a	-um	多くの吸盤のある		Cladocytrium	n	(イタヅホハヒ科タキトリウム属)
polythelis	-is	-e	乳頭の多い		Mammillaria	n	多粒丸(サボテン科)
polytomus	-a	-um	多数の切りかけのある		Senecio	m	セネシオ・ポルトムス
polytricha	-	-	(polytrichusの女性形)		Auricularia	f	アラゲキクラゲ
polytrichoides			スギゴケ属(Polytrichum)に似た		Sedum	n	ウンゼンマンネングサ
polytrichus	-a	-um	多数の毛がある		Thymus	m	ティムス・ポリトウリクス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pomaceus	-a	-um	ナシの果実に似た			Phellinus	m	(ネトク属)
pomacochanus	-a	-um	中央ヘル・ Pomacocha貯水池の			Senecio	m	(キク属)
pomanensis	-is	-e	アルゼンチン Poman産の			Eriocereus	m	エリオケレウス 天女柱
pomedosus	-a	-um	バルト海 fromPomerania地区の			Cotyledon	f	(ハンケイツク科コフレソ属)
pomeranicus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
pomeridiana	-	-	(pomeridianusの女性形)			Carpanthea	f	カーパンセ
pomeridians			午後の					
pomeridianus	-a	-um	午後に咲く			Dianthus	m	(ナデシコ属)
pometi			果樹園の			Pleurotus dryinus var.	m	(ヒラタケ属)
pomifer	-era	-erum	リンゴの果実を持った			Mediocactus	m	(ハシラサホ テン亜科)
pomiformis	-is	-e	果実の形の			Bartramia var. crispa	f	タマゴケ
pompeanus	-a	-um	採集者ポンベの			Bazzania	f	ムチゴケ
pompona	-	-	(pomponusの女性形)			Vanilla	f	ニシインドバニラ
pomponius	-a	-um	房飾りの、冠毛の			Lilium	n	マルタゴン・リリー
pomponus	-a	-um	華美な、立派な、ポンポン咲きの			Lilium	n	(リリ属)
pomposus	-a	-um	素晴らしい			Lachnaea	f	(シンチョウゲ科ラキナア属)
ponae			17世紀伊医師Francesco Ponaの			Veronica	f	(クワカヅク属)
ponapensis	-is	-e	ポリネシア・ポナペ島産の			Clinostigma	f	ポナペヤシ
poncinsii			Vicomte de Poncis氏の			Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
ponderosus	-a	-um	重量ある、思い、重い材の			Tricholoma	n	アメリカマツタケ
pondoensis	-is	-e	南アPondoland産の			Syzygium	n	(フトモモ属)
poneanthus	-a	-um	裏に咲く、目立たない花の			Ilex	f	ヒロハタマミズキ
ponki	-	-	ボンキ			Citrus	f	ボンキ
pontanus	-a	-um	黒海沿岸Pontus地区の			Crepis	f	(アタタタシホ属)
pontederae			18世紀伊パドゥヴァ大教授Guillo Pontederaの			Dianthus	m	(ナデシコ属)
pontederiae			(同上)			Mycosphaerella	f	(コタマガキ科の1属)
pontianus	-a	-um	ポントゥス(小アジア)[黒海南岸地域]の			Rosa gallica	f	(バラ属)
ponticus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	ボンチカム(セイヨウシャクナゲの品種)
pontius	-a	-um	イタリア・ボンティーネの			Limonium	n	(イソマツ属)
pontophilus	-a	-um	深海に生育する			Limonia	f	(ミカン科リモニア属)
ponzoi			20世紀伊植物学者Antonio Ponsoの			Limonium	n	(イソマツ属)
poocolus	-a	-um	草原に生育する					
poophilus	-a	-um	草原を好む			Anguina	f	(ウリ科の1属)
popayanus	-a	-um	コロンビア・下ポパヤンPurace火山の			Solanum muricatum var.	n	(ナス属)
popinalis	-is	-e	レストランの			Clitopilus	m	ムツノウラベニタケ
populago			女性のような、群がった			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
popularis	-is	-e	人々の、ポプラの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
populea	-	-	(populeusの女性形)			Pancovia	f	(ムクロシ科パンコウイア属)
populetorum(複)			(populeusの複数形)、ポプラの			Epipactis	f	(カキラン属)
populeus	-a	-um	ポプラ(Populus)に似た			Hibiscus	m	(フヨウ属)
populifolius	-a	-um	ポプラのような葉の			Cistus	m	(ゴジアオイ属)
populinus	-a	-um	ポプラの			Oxyporus	m	シロサルノコシカケ
populneus	-a	-um	ヤマナラシ属(Populus)の			Thespesia	f	サキシマボウフウ
populnifolius	-a	-um	ヤマナラシ属(Populus)のような葉の			Sterculia	f	(ヒンボンナキ属)
populosus	-a	-um	人々の、数の多い			Rubus	m	(キイチゴ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
porcatus	-a	-um	敵になった			Myriophyllum	n	(フサモ属)
porcellanus	-a	-um	子豚の			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
porcinus	-a	-um	ブタの、下品な			Ascodesmis	f	(糸状菌類の1種)
porioides			Poria(アナタケ属)のような(?)			Ceratiomyxa fruticulosa var.	f	タマツノホコリ
porodisculus	-a	-um	穴のあいた小円盤の					
poronaicus	-a	-um	サハリ: PoronayskおよびPoronai川周辺の			Salix fuscescens ssp.	f	オオヤチマメヤナギ
poronidulus	-a	-um	穴のあいた巢の					
porophilus	-a	-um	柔らかい石の地盤を好む			Huperzia	f	(トウゲシバ属)
porophyllus	-a	-um	リーキに似た葉の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
porosa	-	-	(porosusの女性形)			Eucalyptus	f	(ユーカリノ木属)
porosporus	-a	-um	空洞のある胞子の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
porosus	-a	-um	穴のある、細孔のある			Gloeocystidiellum	n	ワモンシブカワタケ
porothelius	-a	-um	穴のある乳頭の					
porphyranthus	-a	-um	紫色の魚の、またはそれより作る赤っぽい染料の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
porphyreus	-a	-um	赤紫の			Psalliota	f	(ハラタケ属)
porphyria	-	-	(porphyriusの女性形)			Amanita	f	コテングタケ
porphyricolus	-a	-um	斑岩に生育する			Habenaria	f	(ミストホト属)
porphyrius	-a	-um	暗赤紫の			Amanita	f	コテングタケ
porphyrizon			紫色の根の			Agaricus	m	フェルトブローチ
porphyrizus	-a	-um	(同上)					
porphyrocalyx			紫色の魚の、またはそれより作る赤っぽい染料の覆いの			Kalanchoe	f	(リュウキユバンケイ属)
porphyrocarpus	-a	-um	果実が紫色の			Arenga	f	(サトウヤシ属)
porphyrocephalus	-a	-um	頭部が赤みを帯びた			Agaricus	m	(ハラタケ属)
porphyrocomus	-a	-um	紫魚の、紫魚から作った赤い染料の			Saccharum	n	(サトウキビ属)
porphyroglossus	-a	-um	濃い赤紫色の唇弁の			Cattleya	f	カトレヤ・ポルフィログロッサ
porphyroleucus	-a	-um	紫と白の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
porphyroneurus	-a	-um	紫色の葉脈の			Alocasia	f	(クワス イモ属)
porphyronotus	-a	-um	紫魚の、紫魚から作った赤い染料が目立つ			Asarum	n	(カンアオイ属)
porphyrophaeus	-a	-um	鮮やかな赤紫色の			Rhodophyllum	m	ムラサキイッポンシメジモドキ
porphyrophyllus	-a	-um	紫色の葉の			Tricholosporum	n	ウラムラサキシメジ
porphyropus			紫色の足(軸)の			Cortinarius	m	アケボノカワムラフウセンタケ
porphyrosporus	-a	-um	紫色の種子の			Tylopilus	m	クロイグチ
porphyrostele			紫色の茎の			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
porraceus	-a	-um	リーク(Allium porrum)のような緑色の			Tilia	f	(シナノ木属)
porrectus	-a	-um	拡散する、長い、長引く			Neosiphonia	f	ナガイトグサ
porreus	-a	-um	リークの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
porrifolius	-a	-um	リークのような葉の			Tragopogon	m	パラモンジン
porrigens			広がった			Pleurocybella	f	スギヒラタケ
porrigentiformis	-is	-e	広がった形の			Sorbus	f	(ナナカド属)
porriginosus	-a	-um	表面がフケのようになった			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
porrum	-	-	(リークのケルト語)			Allium	n	リーク
portae			19世紀P. Porta牧師の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
portanus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	(ヤナキタンホト属)
portei			19世紀仏植物収集家Marius Porteの			Alocasia	f	アローカシア・ポルティ
portellae			18世紀ブラジル医師Francisco Portellaの			Ruellia	f	ポルテラエ・ルイラソウ
portenschlagi, portenschlagii			19世紀オーストリア植物学者Franz von Portenschlag-Ledermayerの			Pedicularis	f	(シオガマキ属)
portenschlagianus	-a	-um	Franz Portenschlag-Ledermeyer氏の			Campanula	f	オトメギキョウ
portensis	-is	-e	オポルト産の			Silene	f	(マンテマ属)
portentifer	-era	-erum	特殊なものを持つ			Tricholoma	n	(キシメシ属)
portentosus	-a	-um	特殊な、異常の			Laetiporus	m	(マスタケ属)
porteri			20世紀南ア建築家Harold Nixon Porterの			Ligusticum	n	オシャルート
portlandicus	-a	-um	英: ポートランド半島の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
portoricensis	-is	-e	プエルトリコ産の			Calliandra	f	シロバナネム
portosanctanus	-a	-um	ポルトガル・ポルト・サント島の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
portucasadianus	-a	-um	ハラカアイ・プエルトカサドの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
portuguesanus	-a	-um	ウエニス・エラ・ポルトゥゲサの			Coccoloba	f	(ハマヘブドウ属)
portula			Portulaca(スベリヒユ属)の省略型			Peplis	f	(ミソハギ科ペプリス属)
portulacaster	-tra	-trum	スベリヒユに似た			Sesubium	n	ハマスベリヒユ(ハマミズナ科)
portulaceus	-a	-um	スベリヒユ属(Portulaca)のような			Crassula	f	フチベニベンケイ ペレスキア・ポルトウラーキフォ
portulacifolius	-a	-um	スベリヒユ属(Portulaca)のような葉を持つ			Pereskia	f	リア
portulacoides			スベリヒユ(Portulaca)に似た			Halimione	f	(アカザ科ハリミオネ属)
portulacus	-a	-um	乳液を持つ			Atriplex	n	(ハマアザガ属)
porulus	-a	-um	やや多孔の					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
poscharskyanus	-a	-um	19世紀独園芸家Gustav Poscharsky(ポシャルスキー)の			Campanula	f	カンパヌラ・ポシャルスキャナ
poseideonis			海の神ポセイドンの			Senecio	m	(キク属)
poselgeri			19世紀独人博士Heinrich Poselgerの			Cochemiea	f	幡紫竜(サボテン科)
poselgerianus	-a	-um	(同上)			Coryphantha	f	コリアンタ・大祥冠
pospichalii			19世紀伊E. Pospichal教授の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
pospischilii			Pospischil氏の			Cymbopogon	m	(オオルカヤ属)
posterula	-	-	(posterulusの女性形)			Inocybe	f	(アセタケ属)
posterulatus	-a	-um	辺鄙な					
posterulus	-a	-um	(同上)			Agaricus	m	(ハラタケ属)
postianus	-a	-um	19世紀米植物学者George Edward Post師の			Verbascum	n	(モウソウカ属)
posticus	-a	-um	後ろの、軸から外向きに反った			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
postii			(同上)			Campanula	f	(ポタルブコ属)
postmeridianus	-a	-um	午後					
posumbu	-	-				Polygonum var. laxiflora	n	ハナタデ
potamophilus	-a	-um	川または湿った場所を好む			Nymphaea	f	(スレン属)
potanini, potaninii	-	-	ニラ・ネギ類のラテン名			Juncus	m	エゾイトイ
potaninii			19世紀露探検家Grigori Nicholaevich Potaninの			Paeonia	f	(ポタン属)
potatorum(複)			大酒家の、酔わせる			Agave	f	アガベ・怒雷神
potentillae			キジムシロ(Potentilla)に生育する			Phragmidium	n	(フラグミディウム属)
potentillinus	-a	-um	キジムシロ(Potentilla)にやや似た			Leptinella	f	(キク科レプティネラ属)
potentilloides			キジムシロ(Potentilla)に似た			Geranium	n	シンクフォイル・ゼラニウム
poteriifolius	-a	-um	オランダワレモコウ属(Poterium)に似た葉の			Sorbus	f	(ナナカマド属)
pothifolius	-a	-um	ポトスの葉の			Colysis	f	オオイワヒトデ
pothinus	-a	-um	憧れの、希望の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
potosiensis	-is	-e	メキシコSan Luis Potosi地区産の			Pinguicula	f	(ムシリスミ属)
potosinus	-a	-um	メキシコ・サン・ルイス・ポトシの			Echeveria	f	星影(ベンケイソウ科)
potreranus	-a	-um	メキシコ・チワワ・ポトシCerro Potreroの			Agave	f	アガベ・ポトレラナ
pottiae			20世紀オランダ植物学者Reino Pott夫人の			Lotononis	f	(マメ科ロトニス属)
pottsii			採集者ポッツの			Crocsmia	f	ポッティシー(モントブレリア属)
poukhanensis	-is	-e	朝鮮北漢山の			Rhododendron yedoense var.	n	チョウセンヤマツツジ
pourretii			18世紀仏植物学者Pierre Andre Pourret de Figeacの			Cinnamomum	n	(クスノキ属)
pourrettii			(同上)			Agrostis	f	(コメカサ属)
pouzinii			19世紀仏薬学者N.F. Pouzinの			Rosa	f	ロサ・ポウジニー
pouzolzi, pouzolzii			19世紀仏植物学者Pierre Marie Casmir de Pouzolzの			Cistus	m	C. ポウゾルジイ
powellii			19世紀米探検家 John Wesley Powellの			Crinum x	n	クリナム(ハマオト属)
powysiorum(複)			21世紀ケニア植物学者 GilfridおよびPatricia Powysの			Aloe	f	(アロエ属)
pozo			植物収集家Don Jos édel Pozoの			Stegnogramma ssp. mollissima	f	ミゾシダ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pradicus	-a	-um	イタリヤPrada sopra Bovegno山の			Stachys	f	スタキス・ブラディカ
praealtus	-a	-um	非常に高い			Sedum dendroideum ssp.	n	宝樹, 宝寿(ハンケイトウ属)
praeandinus	-a	-um	アンデス山麓の			Koeleria	f	(ミノロ属)
praealvus	-a	-um	一過性の覆いがある			Pachylarnax	f	(モクレン科ハキルナックス属)
praecavendus	-a	-um	注意深く避ける			Agaricus	m	(ハラタケ属)
praecipuus	-a	-um	特別な、優れた			Rubus	m	(キイチゴ属)
praecclarus	-a	-um	有名な、すばらしい、高貴な			Platanthera	f	プラタンテラ・ブラエクララ
praecocia	-	-	(praecociusの女性形)			Rosa	f	(バラ属)
praecocis	-	-	(praecoxの複数形)			Carex	f	(スゲ属)
praecocissimus	-a	-um	非常に早咲きの			Magnolia	f	コブシ
praecocius	-a	-um	早期の、早咲きの			Dichantherium villosissimum var.	n	(ニコグサカキ属)
praecox	-cocis(複)		(同上)			Parabenzoin	n	アブラチャン
praecultus	-a	-um	早期栽培の			Drosanthemum	f	(ハマミズナ科ドロサンテムム属)
praecurrens			拡散する			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
praeflorens			非常に花の多い(?)			Lonicera v. japonica	f	ハヤザキヒョウタンボク
praegerianus	-a	-um	Robert Lloyd Praeger博士の			Sedum	n	(マンネングサ属)
praegnans			いっぱい、ふくれた			Inga	f	(ネムノキ科インガ属)
praegravis	-is	-e	過負荷になった			Salix x	f	バッコオノエヤナギ
praelongus	-a	-um	非常に長い			Potamogeton	m	ナガバエビモ
praematurus	-a	-um	早熟の、早期の			Elaeagnus	f	ワセアキグミ
praemorsus	-a	-um	端がかみ切られた			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
praenitens			前後輝く、見せかけより魅力的な			Odontoglossum	n	(ラン科オドントグロッサム属)
praenorens			早咲きの			Lonicera	f	ハヤザキヒョウタンボク
praepinguis	-is	-e	非常に肥大した			Glottiphyllum	n	(ハマミズナ科グロッチフィルム属)
praeposterus	-a	-um	逆順に並んだ			Lecanora	f	(チャップゴケ属)
praeproperus	-a	-um	非常に迅速な、非常に早咲きの			Anthyllis vulneraria ssp.	f	(アンティリス属)
praerosus	-a	-um	かみ切られたように見える			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
praeruptorum(複)			荒地の			Peucedanum	n	(カラホウリウ属)
praesectus	-a	-um	非常に区分的な			Conophytum	n	コノフィツム・ブラエセクツム
praesignis	-is	-e	目立つ			Campanula	f	(ホタルフコ属)
praestabilis	-is	-e	卓越した			Carex	f	ツルカミカワスゲ
praestans	-antis(複)		優れた、著しい、目立った			Vaccinium	n	イワツツジ
praestantissimus	-a	-um	非常に優れた			Arundinaria	f	グジョウシノ
praeteritus	-a	-um	以前の、過去の			Pleioblastus	m	ヤスオカザサ
praetermissus	-a	-um	見逃されていた			Polyppgonum	n	ホソバナノウナギツカミ
praeteruptorus	-a	-um	違反を超えた					
praetervisus	-a	-um	見る能力を超えた			Lepiota	f	ナカグロヒメカラカサタケ
praetextus	-a	-um	飾った、縁取った			Oncidium	n	(オンシジウム属)
praeustus	-a	-um	焦げたか凍傷を受けたかで先端が硬化しているように見える			Helictotrichon	n	(ミヤマチャビキ属)
praevernalis	-is	-e	早春の					
praevernus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	(ツツジ属)
pragensis	-is	-e	チコ・ブラハ産の			Viburnum	n	(ガマズミ属)
prageri			植物収集家J. Pragerの			Felicia	f	(ルリビナギ属)
prainii			20世紀英植物学者卿David Prainの			Amorphophallus	m	コンニャク
praireus	-a	-um	プレーリーの			Carex	f	(スゲ属)
prasina	-	-	(prasinusの女性形)			Zamia	f	(サミア属)
prasinatus	-a	-um	やや緑色の、草緑色で被われた			Rhytidophyllum	n	(イワタリコ科リチドフィルム属)
prasinocyanus	-a	-um	緑青色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
prasinops	-a	-um	外観が薄緑色の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
prasinus	-a	-um	草緑色の、鮮緑色の			Zamia	f	(ソテツ科サミア属)
prasiosmus	-a	-um	ニガハツカの香りがする			Marasmius	m	シロカレハタケ
prasophyllum	-a	-um	葉がリークに似ている			Prasophyllum	n	(ラン科プラソフィルム属)
prasus	-a	-um	草緑色の、鮮緑色の					
pratellus	-a	-um	芝地の、草地の					
pratensis	-is	-e	草原生の			Phleum	n	オオアワガエリ
pratericola	-	-	草原の住人(?)			Chenopodium	n	ヒロハヒメハマアカザ
pratericolus	-a	-um	草原に生育する			Paneion	n	(イネ科の1属)
praticolus	-a	-um	草地に住む			Echinochloa Crus-galli f.	f	イヌビエ
praticulus	-a	-um	芝地に生育する					
pratorum-tivi			イタリヤPrati di Tivo山地の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pratitii			19世紀英動物学者Antwerp E. Prattの			Rosa	f	(バラ属)
pravissimus	-a	-um	非常に曲がった			Acacia	f	(アカシア属)
pravus	-a	-um	曲がった、変形した			Taraxacum	n	(タンホホ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
prealpinus	-a	-um	イタリア・ブレアルプスの		Biscutella	f	(アブラナ科ヒステリア属)
precatorius	-a	-um	信仰心のある[種子でロザリオを作るので]、 祈祷に用いる		Abrus	m	トウアズキ
predilensis, prediliensis	-is	-e	イタリア・ジュリアンアルプス・Predil産の		Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
prehensilis	-is	-e	握る		Utricularia	f	ウトリクラリア・ブレヘンシリス
preissianus	-a	-um	19世紀植物収集家Johann August Ludwig Preissの		Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
preissii			(同上)		Xanthorrhoea	f	ススキノキ
preissmanii			Preissman氏の(?)		Chenopodium ×	n	アイノコアカザ
premnifolius	-a	-um	ハマクサギ属(Premna)に似た葉の		Alangium	n	シマウリノキ
premnoides			ハマクサギ属(Premna)に似た		Glossocarya	f	(シソ科クワツカリア属)
prenans			前のめりにまがった、垂下した				
prenantha	-	-	(prenanthusの女性形)		Primula	f	プリムラ・プレナンタ
prenanthoides			キ科フクオウ属(Prenanthes)植物に似た		Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
prenanthopsis			(同上)		Hieracium jurassicum ssp.	n	(ヤナキタンホ属)
prenanthus	-a	-um	花が垂下する				
preptus	-a	-um	著名な、目立つ		Rhododendron	n	(ツツジ属)
prescottianus	-a	-um	プレスコット(Prescott)氏の		Carex ssp. kiotensis	f	テキリスゲ
preslianus	-a	-um	チェコ植物学者Karel Borivoj Preslの		Alstroemeria	f	アルストロメリア・プレスリアナ
preslii			(同上)		Carex	f	(スゲ属)
presolanensis	-is	-e	イタリア・ベルガモアルプス・Presolana産の		Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
prestandreae			19世紀伊植物学者Antonio Prestandreaの		Linaria	f	(ウツラン属)
prestlei			Karl Heinz Prestlにより発見された		Notocactus neohorstii var.	m	(サボテン科)
prestoniae			Isabella Preston夫人の		Syringa	f	プレストンライラック(ハシドイ属)
pretiosus	-a	-um	高価の		Tillandsia	f	(ハイノキ科)
pretoriensis	-is	-e	南アプレトリア産の		Aloe	f	アロエ 白美錦
pretutianus	-a	-um	praetutianusの綴りミス、ピチェノの古代人 Praetutiiの		Avenochloa	f	(イネ科の1属)
preussii			19世紀地形学者Charles Preussの		Strophanthus	m	ストロファンサス(キョウチクトウ科)
priceae			19世紀米博物学者Sarah "Sadie" Francis Priceの		Oxalis	f	(カタハミ属)
priceanus	-a	-um	(同上)		Viola sororia cvs.	f	ビオラソロリア・プリセアナ
pricei			アマチュア植物研究者William Priceの		Lilium formosanum v.	n	ヒメタカサゴユリ
prieurii			19世紀仏アマチュア植物学者François Mathias René Leprieuxの		Cenchrus	m	(ウリノキ属)
primarius	-a	-um	最初の、首位の、一次の		Protosequoia	f	セコイア絶滅種
primitivus	-a	-um	典型的な、その種の最初の		Haplopappus phyllocephalus ssp.	m	(キク科ハロパップス属)
primiveris	-is	-e	早春の		Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
primivernus	-a	-um	早春の		Lampranthus	m	ランプラントゥス・プリミヴェルヌ
primolanatus	-a	-um	主として羊毛状の		Echinocereus	m	エキノケレウス 蛾燈
primosii			20世紀南ア植物収集家Richard Primos氏の		Titanopsis	f	チタノプシス 天女影
primulaceus	-a	-um	サクラソウ属(Primula)のような		Erodium	n	(オランダフウ属)
primulaeflorus	-a	-um	サクラソウ属(Primula)に似た花の		Rhododendron	n	ロドデンドロン・プリマレフロラム
primulaefolius	-a	-um	サクラソウ属(Primula)に似た葉の		Campanula	f	(ホタルブコ属)
primulaize			サクラソウ属(Primula)に似た		Saxifraga ' ~ '	f	(ユキノシタ属)
primuliflorus	-a	-um	サクラソウ属(Primula)に似た花の		Pinguicula	f	ピンギクラ プリムリフロラ
primulifolius	-a	-um	(=primulaefolius)		Euphorbia	f	ユーフォルビア・プリムリフォリア
primulinus	-a	-um	サクラソウ属(Primula)のような		Jasminum	n	ウンナンソケイ
primuloides			サクラソウ属(Primula)のような		Opithandra	f	イワギリソウ
primulus	-a	-um	第一の、最初の、最初に咲く		Gladiolus	m	(グラジオラス属)
princeae			19世紀独植物収集家Magdalene von Prince の		Kniphofia	f	(シャクマユ属)
princeps	-pis	-pse	王公、貴公子のような、最上の		Artemisia	f	ヨモギ
principis	-	-	(princepsの女性形)		Leuchtenbergia	f	コウザン
principis-Rupprechtii			Rupprecht王子の		Larix gmelinii var.	f	ホクシカラマツ
pringlei			19世紀米植物学者Cyrus Guernsey Pringle の		Pachycereus	m	武倫柱(サボテン科)
prinoides			Prinos(モチノキ科の1属)に似た		Rhamnus	f	(クロウメモドキ属)
prinophyllus	-a	-um	セイヨウヒイラギのような葉を持つ		Rhododendron	n	(ツツジ属)
prinos	-	-	(モチノキ属およびナラ属植物のギリシャ名)		Quercus	f	(ナラ属)
prinslooi			20世紀南ア多肉植物栽培家Gerry Prinsloo の		Aloe	f	アロエ 朧月夜
prinzeriae			イタリア・Prinzer山 の		Biscutella	f	(アブラナ科ヒステリア属)
prinzii			19世紀オーストリア植物学者William Alfred Joseph Prinzの		Cattleya guttata var.	f	(カトレア属)
priochilus	-a	-um	鋸状の唇片の		Liparis	f	(クモキリソウ属)
priononium			鋸状のエッジの		Caralluma	f	(カガイモ科カラルマ属)
prionitis	-is	-e	鋸状の		Barleria	f	(バルレリア・プリオニティス)
prionochilus	-a	-um	鋸状の唇片の		Oncidium	n	オンシジウム・プリオニキルム
prionopetalus	-a	-um	鋸状の花弁の		Odontoglossum	n	(ラン科オドンテラ属)
prionotes			少数の鋸歯のある鋸状の		Banksia	f	(ヤマモカシ科バンクシア属)
priorii			19世紀英アマチュア植物学者Richard C. Priorの		Gladiolus	m	グラジオラス・プリオリー
priscus	-a	-um	古代の、昔ながらの		Sedum wrightii var.	n	(マンネングサ属)
prismaticus	-a	-um	プリズム形の		Iris	f	イリス・プリスマティカ
prismatocarpus	-a	-um	プリズム形の果実を持つ		Juncus	m	コウガイゼキショウ
pristinus	-a	-um	初期の		Ceraia	f	(ラン科セラニア属)
pristisepalus	-a	-um	切断された萼片の		Sutera	f	(コマナハクサ科ステラ属)
pristoides			マダラカミキリのような		Gelidium	n	(テングサ属)
prittwitzii			Georg von Prittwitz氏の		Kalanchoe	f	(リュウキュウハゲケイ属)
pritzelianus	-a	-um	多分20世紀独植物学者Ernst Georg Pritzel の		Moraea	f	モレア・プリッツェリアナ
pritzelii			(同上)		Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
privignus	-a	-um	義理の息子の、見知らぬ人の		Cortinarius	m	(アウセンタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
proba	-	-	(probusの女性形)			Ageratina	f	(キク科アゲラティク属)
proboscideus	-a	-um	象の鼻のような			Arisarum	n	コビトハンゲ
proboscidius	-a	-um	鼻のような			Arisarum	n	コビトハンゲ
proboscoidea	-	-	(proboscoideusの女性形)			Masdevallia	f	(ラン科マステウアリア属)
proboscoideus	-	-	鼻のような			Lentinus	m	(ケカクク属)
proboscoideus	-a	-um	(同上)			Staurastrum	n	(珪藻科スタウラストルム属)
probsti, probstii			20世紀スイス植物学者Rudolph Probstの			Chenopodium	n	(アザギ属)
probus	-a	-um	直立した、優れた			Rhododendron	n	(ツツジ属)
procerus	-a	-um	高い、長い、伸びた			Goodyera	f	キンギンソウ
proclivis	-is	-e	垂下する、下向きに傾斜した			Vernonia	f	(ショウジョウバク属)
procumbens			平伏した、這った			Justicia	f	キツネノマゴ
procurrens			広がった、続いた			Arabis	f	(ハタゴ属)
prodigiosus	-a	-um	奇異な、不思議な			Sasa	f	ケナシカシダザサ
productus	-a	-um	伸長した、延長した			Lampranthus	m	(マツバキク属)
profetanus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giuseppe Profetaの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
profugus	-a	-um	追放された、遊牧の			Leucospermum	n	(ヤマモガシ科レウコスヘルムム属)
profunda	-	-	(profundusの女性形)			Fraxinus	f	(トネリコ属)
profundeincisus	-a	-um	深く切開した			Solanum	n	(ナス属)
profundus	-a	-um	深い、広大な			Codium	n	(ミル属)
profusa	-	-	(profususの女性形)			Eria	f	(オザラン属)
profusoflorus	-a	-um	非常に自由に開花する					
profusus	-a	-um	横に伏した、地上を這った			Phyllanthus	m	(コムカソウ属)
prognathus	-a	-um	前方に膨らんだ			Ballyanthus	m	(ガガイモ科)
prolatus	-a	-um	拡張した、拡大した			Petalochilus	m	(ラン科ペタロキルス属)
prolepticus	-a	-um	早熟の			Crepis	f	(アママタンホホ属)
proletarius	-a	-um	多くの子孫の			Nolanea	f	(イッホソソメシ科の1属)
prolifer	-era	-erum	突起を有する、むかごで増える			Cyperus	m	ヒメカミガヤツリ
proliferus	-a	-um	側枝を持つ			Arisaema	n	マムシグサ
prolifera	-	-	(prolificusの女性形)			Cordyceps	f	ツブノセミタケ
prolificans			増殖中の			Convallaria	f	(スラン属)
prolificus	-a	-um	多産の、むかごのある、突起のある			Hypericum	n	(オキリリク属)
prolixus	-a	-um	長い、広い			Cyperus	m	(カヤツグサ属)
prolongatus	-a	-um	延長した			Asplenium	n	ヒノキシダ
proludens			練習する、習慣づける			Lecidea	f	(ハリトリコケ属)
promeces			楕円形の、長い、顕著な			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
prominens	-entis(複)		突出した、顕著な			Juncus	m	セキショウイ
promontorii			高地点の、岬の			Lampranthus	m	(マツバキク属)
prona	-	-	(pronusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
pronatus	-a	-um	平らに置かれた、前傾した			Rubus sprengelii var.	m	(キイチゴ属)
pronus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
propaguliferus	-a	-um	多作の、栄養繁殖で増殖する			Isopterygium	n	コモチイチイゴケ
propendens			下垂した、吊下がった			Bromus	m	(キツネカヤ属)
propensus	-a	-um	(同上)			Hypserpa	f	(ツツラフシ科ヒツセルパ属)
prophetarum(複)			予言者の			Cucumis	m	(ウリ属)
propinqua	-	-	(propinquusの女性形)			Sasa	f	クマイザサ
propinqua-grandiflora	-	-	grandiflora種に近い			Campanula	f	(ホタルノコ属)
propinquus	-a	-um	近い			Otidea	f	(ウスベニミタケ属)
propinquus	-a	-um	近接の、類似の			Astragalus	m	キバナオウギ
propitius	-a	-um	親切的な、慈悲深い			Salix	f	ヤマヤナギ
proponticus	-a	-um	トルコ マルマラ海周辺の			Allium	n	(ネギ属)
proprius	-a	-um	持続的な、固有の			Rubus incisus a.	m	ミヤマニガイチゴ
propullans			芽を前に出す			Erythronium	n	(カケリ属)
proprepens			前にはい出す、前に走出する			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
prosertemus	-a	-um	結び付けられた			Masdevallia	f	(マステウアリア属)
proschii			19世紀植物収集家Roderich de Proschの			Gynura	f	(サンシチソウ属)
proserpinacoides			Proserpinaca(アリトウゲサ科プロセルピナカ属)に似た			Myriophyllum	n	ヌマフサモ
proserpinensis	-is	-e	オーストラリア・プロサーパイン産の			Hypotrachyna	f	(ゴンゲンソウ属)
prosperus	-a	-um	幸福な、栄えた			Thiobacillus	m	(細菌の1種)
prosseri			21世紀伊植物学者Filippo Prosserの			Araucarioxylon	n	(ナンヨウスギ科アラウカリオキロン属)
prostibilis	-is	-e	最初に見つけた			Paxillus	m	(ヒダハタケ属)
prostigiatus	-a	-um	柱頭が前方に露出した			Rhododendron	n	(ツツジ属)
prostratus	-a	-um	平伏した			Wedelia	f	ネコノシタ
proteanus	-a	-um	いろいろな形状をとることができる			Cirsium	n	(アザミ属)
proteiflorus -a -um	-a	-um	ヤマモガシ科プロテア属(Protea)に似た花の			Eryngium	n	エリンジウム プロティフローラム
proteiformis	-is	-e	海神プロテウスの形の、変化の激しい形の			Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
proteioides			ヤマモガシ科プロテア属(Protea)に似た			Helichrysum	n	(ムギウラキク属)
protensus	-a	-um	外側に伸びた			Hypnum	n	(ハコケ属)
protentus	-a	-um	伸ばす、拡散する			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
proteoides			プロテア属(ヤマモガシ科)植物に似た			Rhododendron	n	(ツツジ属)
proterandrus	-a	-um	雄優先の、葯が柱頭より先に成熟する					
proterogynus	-a	-um	雌優先の、自家花粉が成熟する前に柱頭が受け入れるようになる					
protervus	-a	-um	暴力的な、早熟な、大胆な			Taraxacum	n	(タンホホ属)
proteus	-a	-um	海神プロテウスの、変化の激しい			Dendropanax	m	(カクレミ属)
protheiformis	-is	-e	海神プロテウスの形の、形の変化する			Leontodon	m	(タンホホモドキ属)
protistus	-a	-um	いの一の番の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
protohermaeus	-a	-um	最初のhermaeus種の			Limonium	n	(イソツ属)
protolapocisus	-a	-um	古代日本の			Mallotus	m	アカメガシラ絶滅種
protolaciniatus	-a	-um	最初のlaciniatus種の			Syringa	f	(ハシドイ属)
protoneaecola	-	-	原系体の住人			Fissidens	m	ユウレイホウオウゴケ
protopunicus	-a	-um	原始のザクロ属の			Punica	f	ザクロ原種
protractus	-a	-um	明らかになる、長引く			Gomphidius	m	ハイチャトマヤタケ
protrusus	-a	-um	突出した、はみ出した			Pleiblastus kongosanensis var.	m	オニネザサ
protuberans			外側に膨らんだ			Lepanthes	f	(ラン科レパンテス属)
proverus	-a	-um	非常に背が高い			Calotropis	f	(ガガイモ科)
provincialis	-is	-e	フランス プロバンスの			Rosa	f	(バラ属)
proxima	-	-	(proximusの女性形)			Laccaria	f	オオキツネタケ
proximellus	-a	-um	やや近い			Lactarius	m	(チチク属)
proximus	-a	-um	非常に近い			Conophytum	n	(コンフィツム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pruhonica	-	-	(pruhonicusの女性形)			Primula x	f	(サクラソウ属)
pruhonicianus	-a	-um	チコ・ブルホニーツェの			Primula x	f	プリムラ・ジュリアン
pruhonicus	-a	-um	(同上)					
pruinatus	-a	-um	白粉のある、霜の、霜の降りた			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
pruinocarpus	-a	-um	蠟状に咲いた果実の			Acacia	f	(アカシア属)
pruinus	-a	-um	白粉のある、霜の、霜の降りた			Carex ssp. Maximowiczii	f	ゴウソ
pruitii			18世紀伊花卉業者G. Pruitiの			Iberis	f	ハタザオナズナ
prunastri			桜に似たものの			Evernia	f	(地衣類の1種)
prunelliformis	-is	-e	ウツボグサ属(Prunella)の形をした			Prunella	f	タテヤマウツボグサ
prunelloides			ウツボグサ属(Prunella)のような			Pentanisia	f	(アカネ科)
pruni			ブラムの上に生育する			Taphrina	f	タフリナ・ブルニ
prunifer	-era	-erum	ブラムをもつ、干しブドウを持つ			Desmoncus	m	(ヤシ科)
pruniferus	-a	-um	(同上)			Chrysophyllum	n	(アカテツ科オーガストノキ属)
pruniflorus	-a	-um	ブラムに似た花の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
prunifolius	-a	-um	ブラムに似た葉の			Symplocos	f	クロバイ
pruniformis	-is	-e	ブラムの形の			Lycopersicum	n	リコベルシコン・ブルニフォルム
pruninus	-a	-um	ブラムに似た			Echeveria	f	(エケベリア属)
prunophorus	-a	-um	ブラムを持った					
prunulus	-a	-um	ややブラムに似た			Clitopilus	m	ヒカゲウラベニタケ
pruriens			かゆい毛のある			Mucuna	f	(ヒカスラ属)
prussicus	-a	-um	プロイセンの			Pilosella	f	(キク科ヒロセラ属)
prutenicus	-a	-um	ルーマニア・モルドバ間のPruth川周辺の			Laserpitium	n	(セリ科ラセルビティウム属)
pruthenicus	-a	-um	(同上)			Laserpitium	n	(セリ科ラセルビティウム属)
pryorianus	-a	-um	20世紀オーストラリア・ユーカリ専門家 Lindsay Dixon Pryorの			Eucalyptus	f	(ユーカリ科属)
przewalskii			19世紀露探検家Nicolai Przewalskiの			Ephedra	f	膜果麻黄(マオウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
psammicola			砂地に生育する			Lactarius	m	(チヂク属)
psammocephalus	-a	-um	頭に砂がある			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
psammogenes			砂の上に生ずる			Rubus	m	(キイチゴ属)
psammophilus	-a	-um	砂を好む			Salix	f	スナヤナギ
psammopus			砂のある茎の、綿毛のある茎の			Tricholoma	n	カラマツシメジ
psaridis			ムクドリのような表面のしるしのある			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
pseudacacia	-	-	偽のアカシア			Robinia	f	ニセアカシア
pseudacantholimon	-	-	偽のAcantholimon(イソマツ科アカントリモン属)			Arenaria	f	(タカネツメクサ属)
pseudachillea	-	-	偽のノコギリソウ(Achillea)			Tanacetum	n	(エゾヨモギキク属)
pseudacinos			偽のacinos種の			Calamintha	f	(シソ科カラムシサ属)
pseudacorus	-	-	偽のショウブ属			Iris	f	キシヨブ
pseudalpinus	-a	-um	偽のalpinus, -a, -um種の			Rumex	m	(ギシギシ属)
pseudantiquus	-a	-um	偽のantiquus, -a, -um種の			Rhinanthus	m	(オクエリガラガラ属)
pseudarmerius	-a	-um	偽のナデシコの			Armeria	f	(ハマカンザシ属)
pseudatocion			偽のAtocion(ナデシコの1種)の			Silene	f	(マンテマ属)
pseudaustralis	-is	-e	偽のaustralis, -is, -e種の			Grammitis	f	(ヒメウラボシ属)
pseudepidendrus	-a	-um	偽のEpidendrumの(?)			Epidendrum	n	(ラン科)
pseuderiopodus	-a	-um	偽のeriopodus, -a, -um種の			Hieracium prediliense ssp.	n	(ヤナキタンポポ属)
pseudisetensis	-is	-e	偽のisetensis, -is, -e種の			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
pseuditalicus	-a	-um	偽のitalicus, -a, -um種の			Narcissus linnaeanus ssp.	m	(スイセン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pseudo-acacia	-	-	偽のアカシア属(Acacia)の			Robinia	f	ハリエンジュ
pseudoacantholimon	-	-	偽のAcantholimon(アカントリモン属)			Arenaria	f	(タネツツクサ属)
pseudo-acer			偽のacer種の			Rubus	m	ミヤマモミジイチゴ
pseudoacorus	-	-	(=pseudacorus)			Iris	f	キショウブ
pseudoacrotrichus	-a	-um	偽のacrotrichus, -a, -um種の			Eriochloa	f	(ナルコイ属)
pseudoacutus	-a	-um	偽のacutus, -a, -um種の			Notocactus	m	(サボテン科)
pseudoadscendens			偽のadscendens種の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
pseudoalpinus	-a	-um	偽のalpinus, -a, -um種の			Clematis	f	ロック・クレマチス
pseudo-altaicus	-a	-um	偽のaltaicus, -a, -um種の			Anemone	f	キクザキイチゲ
pseudoambiguus	-a	-um	偽のambiguus, -a, -um種の			Cotoneaster	m	(シャリツク属)
pseudo-amplexicaulis	-is	-e	偽のamplexicaulis, -is, -e種の			Brassica rapa var.	f	ナバナ
			偽のannuus, -a, -um種の (Erigeron annuus: ヒメジョオン)			Erigeron	m	ヤナギバヒメジョオン
pseudoantiquus	-a	-um	偽のantiquus, -a, -um種の			Rhinanthus	m	(オキソカラウ属)
pseudo-aquaticus	-a	-um	偽のaquaticus, -a, -um種の			Gentiana	f	(リンドウ属)
pseudoarenarius	-a	-um	偽のarenarius, -a, -um種の			Onosma	n	(ムラサキ科オノスマ属)
pseudoaretioides			偽のaretioides種の			Paronychia	f	(ナデシコ科パロニキア属)
pseudo-Arnica	-	-	ウサギギク属(Arnica)に似た			Senecio	m	エゾオグルマ
pseudoarundinaceus	-a	-um	偽のarundinaceus, -a, -um種の			Gigantochloa	f	(タケ類)
pseudoarvensis	-is	-e	偽のarvensis, -is, -e種の			Veronica	f	(ワカツク属)
			偽のasagrayi種の (Aster asagrayi: イソノギク)			Aster	m	イソカンギク
pseudo-asprellus	-a	-um	イケタケソウ属(Asprella) に似た			Galium	n	オオバノヤエムグラ
pseudoasterosporus	-a	-um	偽のasterosporus, -a, -um種の			Inocybe v. capitata	f	キョウトウトマヤタケ
pseudoatocion			Actocion(ナデシコ科の1属)に似た			Silene	f	シレネ、プセウドアトシオン
pseudoatratus	-a	-um	偽のatratus, -a, -um種の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
pseudoaureus	-a	-um	偽のaureus, -a, -um種の			Phlebodium	n	(ダイオウハゴケ属)
pseudoauriculatus	-a	-um	偽のauriculatus, -a, -um種の			Philodendron	n	(フィデンドロン属)
pseudoaxillaris	-is	-e	偽のaxillaris, -is, -e種の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
pseudobaileyi			偽のbaileyi種の			Tillandsia	f	チランジア、プセウドバレイ
pseudobaselloides			偽のツルムラサキ属(Basella)の			Boussingaultia gracilis var.	f	マデイラカズラ
pseudoborealis	-is	-e	偽のborealis, -is, -e種の			Galium x	n	(ヤエムグラ属)
pseudobrachyphyllus	-a	-um	偽のbrachyphyllus, -a, -um種の			Sasa	f	チマキザサ
pseudocactus	-	-	偽のサボテン			Euphorbia	f	春駒(トウダイクサ属)
pseudocalopus	-	-	偽のcalopus, -a, -um種の			Boletus	m	ニセアシベニイグチ
pseudo-camellia	-	-	ツバキ属(Camellia)に似た			Stewartia	f	ナツツバキ
pseudocampanulatus	-a	-um	偽のcampanulatus, -a, -um種の			Atriplex	f	(ハマカサ属)
pseudocantabricus	-a	-um	偽のcantabricus, -a, -um種の			Convolvulus	f	(セイヨウヒルガオ属)
pseudocapsicastrum			偽のcapsicastrum種の			Solanum	n	(ナス属)
pseudo-capsicus	-a	-um	トウガラシに似た			Solanum	n	フコサンゴ
pseudo-cerasus	-	-	セイヨウミザクラに似た			Prunus	f	シナミザクラ
pseudocerinth	-	-	キバナリソウ属(Cerinth)に似た			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
pseudocernuus	-a	-um	偽のcernuus, -a, -um種の			Sasa var. hirta	f	サヤゲチシマザサ
pseudochamaedrys	-	-	偽のchamaedrys種の			Veronica	f	(ワカツク属)
			偽のchamaesyce種の (Euphorbia chamaesyce: ハイニシキソウ)			Euphorbia	f	ニシキソウ
pseudochia	-	-	偽のchia種の (Ajuga chia: アユガキア)			Ajuga	f	(キランソウ属)
pseudochina			偽のchina種の			Gynura	f	(サンシツソウ属)
pseudochinensis	-is	-e	偽のchinensis, -is, -e種の			Swertia	f	ムラサキセンブリ
			偽のchrysanthum種の(Rhododendron chrysanthum: キバナシャクナゲ)			Rhododendron	n	ヒタカシャクナゲ
pseudocirritus	-a	-um	偽のcirritus, -a, -um種の			Hieracium cirritum ssp.	n	(ヤナキタンポポ属)
			偽のcoccineus, -a, -um種の (Hygrocybe coccinea: ベニヤマタケ)			Hygrocybe	f	オオミノアカヌマベニタケ
pseudococcineus	-a	-um	偽のcoccineus, -a, -um種の			Salvia	f	(アキギリ属)
pseudocolumnaris	-is	-e	偽のcolumnaris, columnare種の			Crassula	f	(ハンケイトウ科)
pseudoconcinus	-a	-um	偽のconcinus, -a, -um種の			Poa	f	(イチョウナキ属)
pseudoconfertus	-a	-um	偽のconfertus, -a, -um種の			Hydrocotyle	f	タイワンチドメグサ
pseudoconfusus	-a	-um	偽のconfusus, -a, -um種の			Rubus	m	(キイチゴ属)
			偽のcordigera種の (Dactylorhiza cordigera: ハート・シェイブ マーシュ・オーキッド)			Dactylorhiza	f	ダクティロリザ、プセウドコルディ ゲラ
pseudocorymbosus	-a	-um	偽のcorymbosus, -a, -um種の			Rubus	m	(キイチゴ属)
			偽のcracca種の (Vicia cracca: クサフジ)			Vicia	f	(ヴィアマメ属)
pseudocracca	-	-	偽のcrenatus, -a, -um種の			Spiraea	f	ミツバイワガサ
pseudocrenatus	-a	-um	偽のcrispus, -a, -um種の			Clathrus	m	(アカゴケ属)
pseudocrispus	-a	-um	(同上)			Fucus	m	(ヒバマタ属)
pseudo-crispus	-a	-um	偽のcristatus, -a, -um種の			Corydalis	f	(ケマンソウ属)
pseudocristatus	-a	-um	偽のcuraicus, -a, -um種の			Carex	f	ツルスゲ
pseudo-curaicus	-a	-um	偽のcuraicus, -a, -um種の			Carex	f	(スゲ属)
pseudocyperus	-	-	偽のカヤツリグサ属(Cyperus)			Carex	f	クグスゲ
pseudo-Cyperus	-	-	(同上)			Carex	f	クグスゲ
pseudocystopteris	-	-	偽のナヨシダ属(Cystopteris)			Araiostegia	f	(シノブ科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pseudodalmaticus	-a	-um	偽のdalmaticus, -a, -um種の			Festuca	f	(ウシノケサ属)
pseudodaphnoides			偽のdaphnoides種の			Cinnamomum Doederleinii var.	n	ケシバニッケイ
pseudodeminitus	-a	-um	偽のdeminitus, -a, -um種の			Rebutia	f	(レブチア属)
pseudodictamnus	-a	-um	偽のDictamnus(ハクセン属)の			Ballota	f	(シソ科ハロウ属)
pseudodistans			偽のdistans種の			Puccinellia	f	(チシマトシヨウツナキ属)
pseudodurus	-a	-um	偽のdurus, -a, -um種の			Festuca	f	(ウシノケサ属)
pseudoechinus	-	-	偽のechinus種の			Coryphantha	f	コリファンタ 熱砂丸
pseudo-erythrosorus	-a	-um	偽のerythrosorus種の (Dryopteris erythrosora: ペニシダ)			Dryopteris	f	(オシダ属)
pseudoevansi			evansi種に近いもの			Cladonia	f	ウスイロミヤマハナゴケ
pseudoexaratus	-a	-um	偽のexaratus, -a, -um種の			Saxifraga	f	(キクノシタ属)
pseudofarinaceus	-a	-um	偽のfarinaceus, -a, -um種の			Lachnellula	f	(ヒナノチャウツケモドキ属)
pseudofennicus	-a	-um	偽のfennicus, -a, -um種の			Sorbus	f	(ナカマド属)
pseudoferox			偽のferox種の			Aloe	f	(アロエ属)
pseudo-filix-mas	-	-	偽のfilix-mas種の			Dryopteris	f	(オシダ属)
pseudoflabellatus	-a	-um	やや扇状の			Nitella var.	f	ホンフサフラスコモ
pseudoflavus	-a	-um	flavus, -a, -um種に似た(Tricytris kyusyuensis var. flava: キハナホトギス)			Tricytris kyusyuensis var.	f	チャボホトギス
pseudofluitans			偽のfluitans種の			Scirpus	m	ビヤッコイ
pseudo-fluitans			(同上)			Scirpus	m	ビヤッコイ
pseudofontanus	-a	-um	偽のfontanus, -a, -um種の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
pseudofumarioides			偽のfumarioides種の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
pseudoginseng	-	-	偽のginseng種の			Panax	m	(トチハニンジン属)
pseudoglobosa	-	-	Adenia globosa(トケイソウ科アデニア属)に似た			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pseudoglutinosus	-a	-um	偽のglutinosus, -a, -um種の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
pseudogracilis	-is	-e	やや細長い、やや痩せた			Pleioblastus	m	アズマネザサ
pseudograessneri			偽のgraessneri種の			Rebutia	f	(サボテン科)
pseudograndidentatus	-a	-um	偽のgrandidentatus, -a, -um種の			Populus	f	(ハコヤナキ属)
pseudogranulatus	-a	-um	偽のgranulatus, -a, -um種の			Saxifraga	f	(キクノシタ属)
pseudogranulosus	-a	-um	偽のgranulosus, -a, -um種の			Lepiota	f	コナカラカサタケモドキ
pseudogrovesianus	-a	-um	偽のgrovesianus, -a, -um種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudohalleri			偽のhalleri種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudohelveticus	-a	-um	偽のhelveticus, -a, -um種の			Galium	n	(ヤエムグラ属)
pseudohelvolus	-a	-um	偽のhelvolus, -a, -um種の			Carex	f	(スゲ属)
pseudohenryi			偽のhenryi種の			Lysimachia	f	(オカラノオ属)
pseudoherteri			偽のherteri種の			Notocactus	m	(サボテン科)
pseudohirtus	-a	-um	偽のhirtus, -a, -um種の			Orthodon	m	シラヒゲヒメジソモドキ
pseudohispanicus	-a	-um	偽のhispanicus, -a, -um種の (Sedum hispanicum: ウスユキマンネングサ)			Sedum	n	(マンネングサ属)
pseudo-humilis	-is	-e	偽のhumilis, -is, -e種の			Gentiana	f	ヒナリンドウ
pseudohupehensis	-is	-e	偽のhupehensis, -is, -e種の			Sorbus	f	(ナカマド属)
pseudo-hyssopus	-	-	ヤナギハッカ属(Hyssopus)に似た			Teucrium	n	(ニカクサ属)
pseudoberberis	-a	-um	偽のibericus, -a, -um種の			Cyclamen	n	(シクラメン属)
pseudoincisor	-a	-um	偽のincisus, -a, -um種の			Rubus	m	ニガイチゴ
pseudointegrifolius	-a	-um	偽のintegrifolius, -a, -um種の			Meconopsis	f	(ケシ科メコノプシス属)
pseudointegrus	-a	-um	偽のintegrus, -a, -um種の (Russula integra: ヨヘイジ)			Russula	f	シュイロハツ
pseudoiva			偽のiva種の			Ajuga	f	(キランソウ属)
pseudo-japonicus	-a	-um	偽のjaponicus, -a, -um種の			Rubus	m	ヒメゴヨウイチゴ
pseudokobu	-	-	偽のコブガシ			Persea	f	タブガシ
pseudokoreensis	-is	-e	koreensis, -is, -e種に似た (Salix koreensis: コウライヤナギ)			Salix	f	ジャマナギ
pseudokotschyi			偽のkotschyi種の			Saxifraga	f	(キクノシタ属)
pseudokurilensis	-is	-e	kurilensis, -is, -e種に似た (Sasa kurilensis: チシマザサ)			Sasa	f	エチゴザサ
pseudolactucellus	-a	-um	偽のlactucellus, -a, -um種の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
pseudolaetus	-a	-um	偽のlaetus, -a, -um種の			Plagiothecium	n	(サダコケ属)
pseudolanatus	-a	-um	偽のlanatus, -a, -um種の			Scorzonella	f	(キク科スコザサネア属)
pseudolanuginosus	-a	-um	やや綿毛のある、 偽のlanuginosus, -a, -um種の			Thymus	m	ウーリータイム
pseudolaxiflorus	-a	-um	偽のlaxiflorus, -a, -um種の			Linaria	f	(ウツリ属)
pseudoleiopsis			偽のleiopsis種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudoleiaris	-is	-e	偽のlinearis, -is, -e種の (Pleioblastus linearis: リュウキュウチク)			Pleioblastus	m	ヤスオカザサ
pseudoligusticus	-a	-um	偽のligusticus, -a, -um種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudolinicola			偽のlinicola種の			Lolium	n	(トクムキ属)
pseudolitoreus	-a	-um	偽のlitoreus, -a, -um種の			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
pseudo-loliaceus	-a	-um	偽のloliaceus, -a, -um種の (Carex loliacea: アカンスゲ)			Carex	f	ヒロハイッボンスゲ
pseudo-loureirii			偽のloureirii種の (Cinnamomum loureirii: ニッケイ)			Cinnamomum	n	ヤブニッケイ
pseudolycopodioides			偽のヒカゲノカズラ属(Lycopodium)の			Crassula lycopodioides var.	f	クラッスラ 若緑

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pseudomacrochelis	-is	-e	偽のmacrochelis種の			Turbinicarpus	m	チヨウジョウマル
pseudo-macropodus	-a	-um	偽のmacropodus, -a, -um種の (Ilex macropoda: アオハダ)			Ilex macropoda f.	f	ケナシアオハダ
pseudo-makinoi			偽のmakinoi種の (Polystichum makinoi: カタイノデ)			Polystichum	n	サイゴクイノデ
pseudomas			偽のmas種の			Dryopteris	f	(オシダ属)
pseudo-mas			(=pseudomas)			Nephrodium	n	(オシダ科の1属)
pseudomezereum			Mezereum属に似た			Daphne	f	オニシバリ
pseudo-mezereum			(=pseudomezereum)			Daphne	f	オニシバリ
pseudomontanus	-a	-um	偽のmontanus, -a, -um種の			Linum	n	(アマ属)
pseudomonticola	-	-	偽のmonticola種の			Zamia	f	(リテツ科)
pseudomyrsinites			偽のmyrsinites種の			Salix	f	(ヤナギ属)
pseudomyuros	-	-	偽のmyuros種の			Festuca	f	(ウシノケ草属)
pseudonanus			偽のnanus, -a, -um種の (Sasa nana: ニッコウザサ)			Sasa	f	オオバザサ
pseudonarcissus			Narcissus(スイセン属)に似た			Narcissus	m	ラッパズイセン
pseudonatronatus	-a	-um	偽のnatronatus, -a, -um種の			Rumex	m	ルメックス・ pseudonatronatus
pseudonebulosus	-a	-um	偽のnebulosus, -a, -um種の			Sasa	f	ミナカミザサ
pseudonipponicus	-a	-um	偽のnipponicus, -a, -um種の (Bupleurum nipponicum: エゾサイコ)			Bupleurum longiradiatum var.	n	オオハクサンサイコ
pseudo-Orobus	-	-	マメ科Orobus属に似た			Vicia	f	オオバクサフジ
pseudopallens			偽のpallens種の (Orchis pallens: オルキス・パレンス)			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
pseudopallidus	-a	-um	偽のpallidus, -a, -um種の			Rubus	m	(キイチゴ属)
pseudopalmus	-a	-um	ヤシに似た			Ficus	f	(イチジク属)
pseudopaludicola	-	-	偽のpaludicola種の (Salix × paludicola: ミヤマヤナギ)			Salix ×	f	オオミヤマヤナギ
pseudo-paluster	-stris	-stre	偽のpaluster, -stris, -stre種の			Geranium yezoense var.	n	ハマフウロ
pseudoparadoxus	-a	-um	偽のparadoxus, -a, -um種の			Carex	f	(スゲ属)
pseudoparasiticus	-a	-um	偽のparasiticus, -a, -um種の			Zamia	f	(サミ属)
pseudopectinatus	-a	-um	櫛のような			Turbinicarpus	m	ツルビニカルプス・ シュードベク テイトウス
pseudopedunculatus	-a	-um	偽のpedunculatus, -a, -um種の (Cinnamomum pedunculatum: ニッケイ)			Cinnamomum	n	ヤブニッケイ
pseudopetiolearis	-is	-e	偽のpetiolearis, -is, -e種の (Pilea petiolearis: ミヤマミズ)			Pilea petiolearis ssp.	f	コミヤマミズ
pseudo-petiolearis	-is	-e	(=pseudopetiolearis)			Pilea petiolearis ssp.	f	コミヤマミズ
pseudopetiolatus	-a	-um	偽のpetiolatus, -a, -um種の			Hypericum	n	サウオトギリ
pseudophragmites	-	-	ヨシ属(Phragmites) に似た			Calamagrostis	f	ホッスガヤ
pseudo-phragmites	-	-	(同上)			Calamagrostis	f	ホッスガヤ
pseudophrygius	-a	-um	偽のphrygius, -a, -um種の(Centaurea phrygia: センタウレア・ フィリジア)			Centaurea	f	ケンタウレア・ pseudophrygia
pseudopicris	-	-	コウゾリナ属(Picris)に似た			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pseudopilosellus	-a	-um	偽のpilosellus, -a, -um種の			Conocybe	f	(コガサケ属)
pseudoplatanus	-a	-um	偽のplatanus, -a, -um種の			Acer (pseudoplatanus)	n	シカモア
pseudopolystichoides			偽のpolystichoides種の			Woodsia	f	(イワテンダ属)
pseudoporphyrus	-a	-um	偽のporphyrius, -a, -um種の			Amanita	f	コテングタケモドキ
pseudoporrectus	-a	-um	偽のporrectus, -a, -um種の			Otochilus	m	オトキルス・ pseudoporrectus
pseudoporrifolius	-a	-um	偽のporrifolius, -a, -um種の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pseudoprasinops			偽のprasinops種の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pseudoprocumbens			偽のprocumbens種の			Cytisus	f	(エニシダ属)
pseudoprunifolius	-a	-um	偽のprunifolius, -a, -um種の			Spiraea prunifolia f.	f	タイワンシジミバナ
pseudopulcher	-chra	chrum	偽のpseudopulcher, -chra, -chrum種の			Rumex ×	m	(キンギン属)
pseudopulifolius	-a	-um	偽のpulifolius, -a, -um種の			Chenopodium	n	(アカサ属)
pseudopulvinatus	-a	-um	偽のpulvinatus, -a, -um種の			Notocactus	m	(サボテン科)
pseudopumilus	-a	-um	偽のpumilus, -a, -um種の			Orthotrichum	n	(タビタゴケ属)
pseudopurpurascens			偽のpurpurascens種の(Cortinarius purpurascens: カムフラウセンタケ)			Cortinarius	m	フウセンタケモドキ
pseudopurus	-a	-um	偽のpurus, -a, -um種の			Mycena	f	(クヌギタケ属)
pseudoreticulatus	-a	-um	偽のreticulatus, -a, -um種の			Vitis	f	(ブドウ属)
pseudoretusus	-a	-um	偽のretusus, -a, -um種の (Wikstroemia retusa: アオガンビ)			Wikstroemia	f	ムニンアオガンビ
pseudorhaeticus	-a	-um	偽のrhaeticus, -a, -um種の			Erysimum	n	(エゾスシロ属)
pseudorigidus	-a	-um	偽のrigidus, -a, -um種の (Juniperus rigida: ネズ)			Juniperus rigida ssp.	f	オキアガリネズ
pseudorionii			偽のrionii種の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pseudoroseolus	-a	-um	偽のroseolus, -a, -um種の			Rhizopogon	n	アカネショウロ
pseudoruber	-bra	-brum	偽のruber, -bra, -brum種の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
pseudorubroviolaceus	-a	-um	偽のrubroviolaceus, -a, -um種の			Aloe	f	(アロエ属)
pseudorupestris	-is	-e	偽のrupestris, -ia, -e種の			Corydalis	f	(キケマン属)
pseudorutilans			偽のrutilans種の			Notocactus	m	(サボテン科)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pseudosalor	-	-	偽のsalor種の(Cortinarius salor: ムラサキアフラシメジモドキ)			Cortinarius	m	ヌメリササタケモドキ
pseudosambucinus	-a	-um	偽のsambucinus, -a, -um種の			Dactylorhiza	f	(ハクサンチドリ属)
pseudosasaoides			ヤダケ属(Pseudosasa)に似た			Pleioblastus	m	エチゴメダケ
pseudosaxatilis	-is	-e	偽のsaxatilis, -ia, -e種の			Rubus	m	トックリイチゴ
pseudoscaber	-bra	-brum	偽のscaber, -bra, -brum種の			Saurauia	f	(タカゴシタマ属)
pseudoscabriusculus	-a	-um	偽のscabriusculus, -a, -um種の			Rosa	f	(バラ属)
pseudoscabrum	-	-	(pseudoscaberの中性形)			Leccinum	n	スミゾメヤマイグチ
pseudosecalinus	-a	-um	偽のsecalinus, -a, -um種の(Bromus secalinus: カラスノチャビキ)			Bromus	m	(スズメノチャビキ属)
pseudosenilis	-is	-e	偽のsenilis, -ia, -e種の			Hieracium vulgatum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudosetaceus	-a	-um	偽のsetaceus, -a, -um種の(Tillandsia setacea: ティランジア・セタセア)			Tillandsia	f	(ハナアナナス属)
pseudo-shikokianus	-a	-um	偽のshikokianus種の(Angelica shikokiana: イストウキ)			Angelica	f	ツクシトウキ
pseudosibiricus	-a	-um	偽のsibiricus, -a, -um種の(Geranium sibiricum: イチゲフウロ)			Geranium	n	ゲラニウム・プセウドシビリクム
pseudosiculus	-a	-um	偽のsiculus, -a, -um種の			Convolvulus	m	(セイヨウヒルガオ属)
pseudosieboldianus	-a	-um	偽のsieboldianus, -a, -um種の			Acer	n	(カエデ属)
pseudo-sieboldii			偽のsieboldii種の(Rubus x sieboldii: ホウロクイチゴ)			Rubus x	m	オオフユイチゴ
pseudosikkimensis	-is	-e	偽のsikkimensis, -is, -e種の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
pseudosimonii			偽のsimonii種の(Pleioblastus simonii: メダケ)			Pleioblastus	m	(メダケ属)
pseudospathulatus	-a	-um	偽のspathulatus, -a, -um種の			Alstroemeria	f	(ユリスイセン属)
pseudospectabilis	-is	-e	偽のspectabilis, -is, -e種の			Penstemon	m	(イワアザミ属)
pseudospicatus	-a	-um	偽のspicatus, -a, -um種の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
pseudostenocodon			偽のstenocodon種の			Campanula	f	(ホタルアザミ属)
pseudostenoplectus	-a	-um	偽のstenoplectus, -a, -um種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudo-strigosus	-a	-um	偽のstrigosus, -a, -um種の(Microlepia strigosa: イシカグマ)			Microlepia	f	フモトカグマ
pseudostrobis	-	-	偽のstrobis種の(Pinus strobis: ストローブマツ)			Pinus	f	オークサカーナマツ
pseudosuber	-	-	偽のsuber種の(Quercus suber: コルクガシ)			Quercus	f	(コナラ属)
pseudosyriacus	-a	-um	偽のsyriacus, -a, -um種の			Pyrus	f	(ナシ属)
pseudo-tabulaeformis			偽のtabulaeformis(平らな、平板状の)種の			Aeonium	n	(ベンケイソウ科)
pseudothominei			偽のthominei種の			Bromus hordeaceus ssp.	m	(スズメノチャビキ属)
pseudo-tinctorius	-a	-um	偽のtinctorius, -a, -um種の(Indigofera tinctoria: タインコマツナギ)			Indigofera	f	コマツナギ
pseudotites			偽のotites種の			Silene	f	(マンテマ属)
pseudotomentosus	-a	-um	偽のtomentosus, -a, -um種の(Chroogomphus tomentosus: フサクギタケ)			Chroogomphus	m	(クキタケ属)
pseudotrachelianum	-	-	偽のtrachelianum種の			Hieracium pallescens ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudotragacanthus	-a	-um	偽のtragacanthus, -a, -um種の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
pseudotrichius	-a	-um	毛状の(?)			Megalonectria	f	アカツブタケ
pseudotrichodes			偽のtrichodes種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pseudoturneri			偽のturneri種の			Quercus	f	(コナラ属)
pseudoturritis	-	-	ハタザオ属(Turritis)に似た			Arabis	f	(ヤマハタザオ属)
pseudovaria			偽のvaria種の(Festuca varia: フェスツカ・バリア)			Festuca	f	(ウシノケサ属)
pseudo-variabilis	-is	-e	偽のvariabilis, variabile種の(Quercus variabilis: アベマキ)			Quercus serrata var.	f	マルバコナラ
pseudoversicolor	-	-	偽のversicolor種の(Haageocereus versicolor: ハーゲオケレウス・ウェルシコロル)			Haageocereus	m	(サボテン科ハーゲオケレウス属)
pseudovillosus	-a	-um	偽のvillosus, -a, -um種の			Arachis	f	(ナシクサ属)
pseudovinus	-a	-um	偽のovinus, -a, -um種の			Festuca	f	(ウシノケサ属)
pseudoviola	-	-	偽のviola種の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
pseudoviolaceus	-a	-um	偽のviolaceus, -a, -um種の			Peziza	f	(チャワンタケ属)
pseudovirgatus	-a	-um	偽のvirgatus, -a, -um種の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
pseudoyomena	-	-	偽のyomena種(Kalimeris yomena: ヨメナ)			Kalimeris	f	カントウヨメナ
pseudoyoshinoi			偽のyoshinoi種の(Salix yoshinoi: ヨシノヤナギ)			Salix	f	(ヤナギ属)
pseudumbrosus	-a	-um	偽のumbrosus, -a, -um種の			Hieracium diaphanoides ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
psilandrus	-a	-um	無毛の雄蕊の			Clematis	f	(セニンソウ属)
psilanthus	-a	-um	細い花の、裸の花の			Trichosalpinx	f	トリコサルピックス・ブシランタ
psilicolus	-a	-um	ブレ-リーに生育する					
psilocarpus	-a	-um	平滑な子房の			Salix futura var.	f	オオキツネヤナギ変種
psilocaulis	-is	-e	細い、または無毛の茎の			Rubus	m	(キイチゴ属)
psilocladus	-a	-um	はだかの枝の			Piper	n	(コショウ属)
psiloglottis			平滑な唇弁の			Thrixspermum	n	(カヤラン属)
psilonodosus	-a	-um	平滑な稈鞘の			Sasa psedocernua var.	f	オクヤマザサ
psilophyllus	-a	-um	無毛の葉の			Pterostyrax	f	(中国産)アサガラ
psilostachyus	-a	-um	無毛の穂状花の			Ambrosia	f	ブタクサモドキ
psilostemon			無毛の雄しべをもつ			Geranium	n	(アウロウ属)
psittacinus	-a	-um	オオムの色、色とりどりの			Hippeastrum	n	ヒッペアストルム・ブシタキヌム
psittacoides			オウムに似た			Cirrhoptalum	n	(シコウラン属)
psittacorum(複)			オウムの			Heliconia	f	オオムバナ
psoralioides			ワランギノ属(Psoralea)植物に似た			Cyamopsis	f	クラスタマメ
psoraloides			(=psoralioides)			Cyamopsis	f	(マメ科キアモフィス属)
psychodes			蝶のような			Viola	f	バタフライ・バイオレット
psychrophilus	-a	-um	寒さを好む			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
psycodes			蝶のような			Habenaria	f	(ミストホ属)
psyllium	-	-	ノミ(ギリシャ語)			Plantago	f	エダウチオオバコ
psylocephalus	-a	-um	種子の頭部がノミのように見える			Psyllocarpus	m	(アカネ科フシロカルプス属)
ptarmaciflorus	-a	-um	くしゃみを誘発する花の			Tanacetum	n	(エゾヨモギキク属)
ptarmica	-	-	(ptarmicusの女性形)			Achillea var. macrocephala	f	エゾノコギリソウ
ptarmicaefolius	-a	-um	オオバナノコギリソウ(Achillea ptarmica)に似た葉の			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
ptarmiciflorus	-a	-um	くしゃみを誘発する花の			Tanacetum	n	シロタエギク
ptarmicoides			オオバナノコギリソウ(Achillea ptarmica)の ような			Aster	m	テリハアツバギク
ptarmicus	-a	-um	くしゃみを誘発する			Echites	m	(キョウチクトウ科エキテス属)
pteracanthus	-a	-um	棘に翼のある			Rosa sericea f.	f	ロサ・セリケア・ブテラカンタ
pteranthus	-a	-um	翼弁のある花をもつ			Selenicereus	m	ヨルノオウジョ
pteride	-	-	(pteridisの中性形)			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
pteridifolius	-a	-um	ワラビ(Pteridium)に似た葉の			Grevillea	f	グレビレア・ブテリディフォルリア
pteridioides			イノモトソウ属(Pteris)のような			Ceratopteris	f	(ミズワビ属)
pteridis	-is	-e	シダの、シダの上に生育する			Astraeus	m	(ツチグリ属)
pteridioides			(=pteridioides)			Ceratopteris	f	(ミズワビ属)
pterifolius	-a	-um	シダのような葉の			Grevillea	f	(ハコロンギ属)
pterigenus	-a	-um	翼を生ずる			Mycena	f	(クヌギタケ属)
pterigonocaudatus	-a	-um	翼状片の尾の(?)			Dichocarpum	n	キバナサバノオ
pterigonocladus	-a	-um	翼状片の小枝の(?)			Isopyrum	n	キバナサバノオ
pteripes			シダの葉軸の			Operculina	f	(フウセンアサガオ属)
pteriphilus	-a	-um	シダを好む			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
pterocarpus	-a	-um	翼のある種子の			Mertensia var. yezoensis	f	エゾルリソウ
pterocaulis	-is	-e	翼のある茎をもつ			Aconitum	n	アズマレイジンソウ
pterocaulon			有翼の茎の			Acacia	f	(アカシア属)
pterocephalus	-a	-um	翼のある頭状花の			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
pterochlaena			ライナーに翼のある外套の			Cachrys	f	(セリ科カリス属)
pterocladon			翼付の枝のある			Escallonia	f	(アジサイ科エスカロニア属)
pterooccus	-a	-um	果実に翼のある			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pterogonus	-a	-um	翼の角度の			Encephalartos	m	(リテツ科)
pteronurus	-a	-um	翼のある葉脈をもつ			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
pterophorus	-a	-um	翼のある			Pleurothallis	f	プレウロタリス
pteropogon			翼のある髭の			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
pteropus	-	-	翼のある軸			Microsorium	n	(ヌカホシクリラン属)
pterorachis	-	-	軸に翼のある			Deparia	f	オオメシダ
pterospermus	-a	-um	有翼種子の			Macropodium	n	ハクセンナズナ
pterosporus	-a	-um	翼のある種子の			Lactarius	m	ウスイロカラチチタケ
pterostoechas			翼のある			Lavandula	f	(シソ科ラバンデウラ属)
pterulus	-a	-um	小さな翼のある					
pterygocaulos			翼のある茎の			Merremia	f	(コカネルガオ属)
pterygophyllus	-a	-um	翼のある葉の			Evolvulus	m	(アサガオカラクサ属)
ptilanthus	-a	-um	綿毛のような花の			Elaeocarpus	m	(ホルトノキ属)
ptiloglossus	-a	-um	表面が軟毛で覆われた唇弁の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
ptolemaicus	-a	-um	古代ギリシャ天文学者プトレマイオスの			Hedysarum	n	(イワウキ属)
ptycanthus	-a	-um	折り重なった花の			Solanum	n	アメリカイヌホオズキ
ptychophilus	-a	-um	屈曲を好む			Orthotrichum	n	(タビタゴケ属)
ptychophyllus	-a	-um	葉身が曲がった			Acacia	f	(アカシア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pubens			細毛のある			Sasa	f	ケザサ
puber			若者のあるこの最下部の			Pyrularia	f	(ヒヤクタン科ビルリア属)
pubera	-	-	(puberusの女性形)			Stellaria	f	シコタンハコベ
puberis	-is	-e	綿毛のような			Crataegus ×	f	(サンザシ属)
puberula	-	-	(puberulusの女性形)			Calanthe var. reflexa	f	ナツエビネ
puberulentus	-a	-um	やや軟毛の生えた			Gentiana	f	(リンドウ属)
puberulus	-a	-um	やや細い軟毛のある			Pratia	f	スターラベンダー(キョウ科)
puberus	-a	-um	軟毛のある			Glochidion	n	ツシマカンコノキ
pubescens			細軟毛のある			Siegesbeckia	f	メナモミ
pubibundus	-a	-um	多くの軟毛のある			Euphrasia	f	(コメグサ属)
pubicalyx			ガクに細い軟毛のある			Eurya	f	ヒサカキ
pubicaulis	-is	-e	軟毛のある茎の			Scutellaria shikokiana var.	f	ケミヤマナミキ
pubiculmis	-is	-e	軟毛のある稈の			Sasa	f	ミナカミザサ
pubiflorus	-a	-um	軟毛のある花をもつ			Agropyron	f	(カモシグサ属)
pubifolius	-a	-um	軟毛のある葉の			Sasa tsukubensis ssp.	f	ケバノカシダザサ
pubigenus	-a	-um	軟毛のある			Epidendrum	n	(エピデントラム属)
pubiger	-era	-erum	(同上)			Euphrasia insignis var.	f	マツロコメグサ
pubilabiatus	-a	-um	軟毛のある唇形の			Gastrodia	f	クロヤツシロラン
pubinervis	-is	-e	葉脈に細毛のある			Castanea	f	クリ
pubipes			足に軟毛のある			Prunus verecunda var.	f	ウスゲカスミザクラ
pubirameus	-a	-um	軟毛で覆われた			Buxus	f	(ツゲ属)
pubivaginus	-a	-um	さやに毛のある			Sasa	f	ハコネナンブスズ
puccinelli, puccinellii			19世紀伊植物学者Benedetto Luigi Puccinelliの			Festuca	f	(ウシノケ属)
puddum	-	-	(桜のヒンドウ土名)			Cerasus	f	ヒマラヤザクラ
pudens			藪だらけの			Oudemansiella	f	ピロードツエタケ
pudibundus	-a	-um	控えめな			Lachnum	n	(ヒナチャウタケ属)
pudicus	-a	-um	はにかみやの			Carex	f	マメスゲ
pudorinus	-a	-um	品の良い、謙虚な、バラ色の			Hygrophorus	m	フキサクラシメジ
pudorosus	-a	-um	非常に恥ずかしがり屋の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
puellii			19世紀仏植物学者Timothée Puelの			Anthoxanthum	n	ヒメハルガヤ
puellaris	-is	-e	少女のような			Adenophora triphylla var.	f	オトメシャジン
puertoricensis	-is	-e	プエルトリコ産の			Zephyranthes	f	(タマシラ属)
pueschelii			Puschel大尉の			Cephalocroton	m	(トウダイグサ科ケアロトソ属)
pugionacanthus	-a	-um	短剣状の棘のある			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム 陣太刀丸
pugioniformis	-is	-e	短剣の形をした			Dendrobium	n	(セッコク属)
pugnax			頑固な、争いを好む			Cirsium	n	(アザミ属)
pugniformis	-is	-e	こぶしの形の			Codium	n	コブシミル
puiggarii			Juan Ignacio Puiggari氏の			Calopadia	f	チャハシゴケ
pujattii			伊植物収集家Domenico Pujattiの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
pulchellus	-a	-um	美しい、愛らしい			Leptodermis	f	シチョウゲ
pulcher	-chra	chrum	美しい			Trollius	m	ボタンザキキンバイソウ
pulcherrimus	-a	-um	最も美しい			Euphorbia	f	ポインセチア
pulcherripes	-	-	足の美しい			Marasmius	m	ハナオチバタケ
pulchra	-	-	(pulcherの女性形)			Phalaenopsis	f	ブルクラ(胡蝶蘭原種)
pulchralis	-is	-e				Russula	f	(ヘニタケ属)
pulchriflorus	-a	-um	美しい花を持つ			Rubus	m	(キイチゴ属)
pulchrum	-	-	(pulcherの中性形)			Rhododendron	n	オオムラサキ
pulegia	-	-	(pulegiusの女性形)			Mentha	f	メグサハッカ
pulegioides			蚤を放出する植物(例えばペニーロイヤルハッカ、ノミヨケソウ)に似た			Thymus	m	ラージタイム
pulegium	-	-	メグサハッカ(蚤pulexi退治用)			Mentha	f	メグサハッカ
pulegius	-a	-um	ノミに関する、ノミ除けの					
pulicaris	-is	-e	ノミの			Carex	f	(スゲ属)
pulicarius	-a	-um	ノミに関する、ノミ除けの			Aster	m	(シオン属)
pulidonis	-is	-e	植物収集家Miguel Pulido氏の			Echeveria	f	エケベリア 花うらら
pulla	-	-	(pullusの女性形)			Maxillaria	f	マキシラリア プラ
pullatus	-a	-um	暗い			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
pulloides			pullus, a, um種に似た			Campanula	f	カンパヌラ プロイデス
pullus	-a	-um	暗色の、黒色の			Campanula	f	カンパニユラ プラ
pulmonarioides			ムラサキ科ブルモナリア属植物(Pulmonaria)に似た			Nonea	f	(キバナムラサキ属)
pulmonarius	-a	-um	肺病に効く、肺の形を思わせる			Comastoma	n	サンブクリンドウ
pulposus	-a	-um	肉質の、どろどろの			Collema	n	(イワリ属)
pulsatillus	-a	-um	鐘の形の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
pulveratus	-a	-um	細粉状の、粉末を浴びた			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
pulverula	-	-	(pulverulusの女性形)			Coelogyne	f	セロジネ プルベルラ
pulverulentus	-a	-um	細粉状の、粉末を浴びた			Eucalyptus	f	マルバユーカリ
pulverulus	-a	-um	(同上)			Helocarpon	m	(ハコカルホン属)(地衣類)
pulviger	-era	-erum	散布した、粉末の、埃を持った			Athyrium vidalii f.	n	ケヤマイヌワラビ
pulvinaris	-is	-e	クッションの、枕の			Ruschia	f	ブルビナリス(メセン科)
pulvinatus	-a	-um	枕状の、扁平な突起の			Nemalion	n	カモガシラノリ
pulviniformis	-is	-e	枕の形の			Acacia	f	(アカシア属)
pulviniger	-era	-erum	枕状のものを有する			Rhipsalis floccosa ssp.	f	(サボテン科)
pulvinosus	-a	-um	密に枕状の突起のある			Rebutia	f	(サボテン科)
pumila	-	-	(pumilusの女性形)			Pinus	f	ハイマツ
pumilio	-	-	矮小、小人			Chenopodium	n	ゴウシュウアリタソウ
pumilionus	-a	-um	小型の			Rhizopogon	n	(シヨウロ属)
pumilus	-a	-um	小さな			Ficus	f	オオイタビ

種名			意味	地名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
punctata	-	-	(punctatusの女性形)		Campanula var.hondoensis	f	ヤマホタルブクロ
punctatifolius	-a	-um	点または小さなくぼみのある葉の		Horsfieldia	f	(ニクク科ホルスフィールドイア属)
punctatissimus	-a	-um	非常に細点のある、大変斑点のある		Neoregelia ampullacea v.	f	ネオレゲリア・プンクタティシマ
punctatus	-a	-um	点のある		Celastrus	m	テリハツルウメモドキ
puncticulatus	-a	-um	微小点ある		Hydrobryum	n	ヤクシマカワゴロモ
punctilobulus	-a	-um	斑点のある裂片をもつ		Dennstaedtia	f	イヌシダ
punctorius	-a	-um	斑点のある		Festuca	f	フェスツカ・プンクトリア
punctulatus	-a	-um	小点ある		Mosla	f	イヌコウジュ
pungens			とげのある		Synurus	m	オヤマボクチ
punicans			ざくろ色の		Salvia	f	(アキギリ属)
punicaea	-	-	(puniceusの女性形)		Hygrocybe	f	ヒイロガサ
puniceodiscus	-a	-um	紫がかった円盤の		Rhipsalis	f	リプサリス・ブニケオディスクス
puniceus	-a	-um	鮮紅色の、ざくろ色の		Deutzia crenata f.	f	アケボノウツギ
punicifolius	-a	-um	紫色の葉の		Malpighia	f	アセロラ
punicus	-a	-um	チュニアの、フェニキアの、ザクロの、赤紫色の		Androcymbium	n	(ゴユリ科アントロキウム属)
punjabensis	-is	-e	インド・パンジャブ州産の		Rhus	f	(ウルシ属)
punstatus	-a	-um			Bothriochloa intermedia var.	f	ナンゴクヒメアブラススキ
punta-caillan			ペルーPunta Caillanの		Opuntia	f	オブンティア・ブンタ=カイルラン
puqiensis	-is	-e	中国・蒲圻産の		Fritillaria thunbergii var.	f	(ハクモ属)
pura	-	-	(purusの女性形)		Mycena	f	サクラタケ
puralbum	-a	-um	無色の、純白の		Rhododendron wardii var.	n	(ツツジ属)
purcellii			多分William Frederick Purcell氏の		Crassula	f	(グラッソラ属)
purdieanus	-a	-um	(多分)19世紀植物学者William Purdieの		Begonia	f	(シュウカイウ属)
purdomii			20世紀初頭植物収集家William Purdomの		Populus	f	(ハコヤナギ属)
purdyi			19世紀米植物研究家Carl Purdyの		Brodiaea	f	ブロディア・ブルディ
purgans			下剤になる		Cytisus	m	(エンドウ属)
purgus	-a	-um	下剤の		Ipomoea	f	ヤラッパ
purifluus	-a	-um	膿を出す		Pluteolus	m	(オキナク属)
purifolius	-a	-um	サクラ属(Prunus)のような葉の		Symplocos	f	クロバイ
purpuraceus	-a	-um	淡紅紫色の、やや紫色がかった		Gomphus	m	オオムラサキアンズタケ
purpurascens			紫色を帯びた、淡紅紫色の		Acer	n	カジカエデ
purpuratus	-a	-um	紫色の		Cirsium	n	フジアザミ
purpurea	-	-	(purpureusの女性形)		Ipomoea	f	マルバアサガオ
purpureiflorus	-a	-um	(=purpuriflorus)		Schizocodon ilichifolius f.	m	ベニバナヒメイワカガミ
purpureifolius	-a	-um	紫色の葉の		Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
purpurellus	-a	-um	淡紫色の		Agaricus	m	コムラサキモリノカサ
purpureoauratus	-a	-um	紫および黄金色の		Gladiolus	m	(グラジオス属)
purpureo-badius	-a	-um	紫および赤茶色の		Hygrophorus	m	ヒメサクラシメジ
purpureobracteatus	-a	-um	紫色の苞の		Laccaria	f	(キツネタケ属)
purpureocaeruleus	-a	-um	紫青色の		Lachenalia	f	ラケナリア・ブルプレオケルレア
purpureofuscus	-a	-um	紫褐色の		Hoya	f	ブルプレオフスカ(サクラソウ属)
purpureoluteus	-a	-um	紫黄色の		Geissorrhiza	f	ゲイツリザ・ブルプレオルテア
purpureomaculatus	-a	-um	紫斑点のある		Philadelphus x	m	(ハクイカツキ属)
purpureopilosus	-a	-um	紫色の軟毛のある		Trichocereus	m	(サボテン科トリコケルス属)
purpureorhachis	-	-	紫色の尾根の		Bulbophyllum	n	バルボフィラム・プラティラキス
purpureospathus	-a	-um	紫色の仏炎苞の		Arum	n	アラム・ブルプレオスパツム
purpureosplendes			紫色に輝く		Luzula	f	(スズメガヤリ属)
purpureostriatus	-a	-um	紫の条纹のある		Marasmius	m	スジオチバタケ
purpureo-suffusus	-a	-um	紅紫色で流れる(?)		Sporobolus indicus var.	m	ネズミノオ
purpurescens			紫色になる		Bulbophyllum	n	バ・ブレスセンス(ムギラン属)
purpureus	-a	-um	紅紫色の		Lablab	m	フジマメ
purpuriflorus	-a	-um	紫の花の		Rhododendron obtusum f.	n	ムラサキヤマツツジ
purpurinus	-a	-um	多少紫がかった		Deutzia crenata f.	f	ムラサキウツギ
purpurocaeruleus	-a	-um	青紫色の		Buglossoides	n	ブグロソイデス・ブルプロカエ ルレア
purpusii			20世紀独植物収集家CarlおよびJoseph Purpus兄弟の		Zebrina	f	ブルプシー(ツクサ科)
purpusorum(複)			(purpusiiの複数形)		Echeveria	f	エケベリア・大和錦
purshianus	-a	-um	19世紀米植物学者Fredrick Traugott Purshの		Frangula	f	カスカラ・サグラダ(クワケモドキ科)
purshii			(同上)		Plantago	f	ウーリー・ブランテーン
purus	-a	-um	純粹の				
pusilla	-	-	(pusillusの女性形)		Ardisia	f	ツルコウジ
pusilliflorus	-a	-um	非常に小さな花の		Cipocereus	m	キボケレウス・ブシルリフロルス
pusillis	-is	-e	pusillusの誤り?		Erigeron	m	ケナシヒメムカシヨモギ
pusillus	-a	-um	弱い		Erigeron	m	ケナシヒメムカシヨモギ
pusiolus	-a	-um	小さな子供の		Dryadella	f	ドライアデラ・プシオラ
pusius	-a	-um	子供の		Trillium	n	(エンレイウ属)
pusterianus	-a	-um	チロル地方Pusteria谷の		Carex	f	(スゲ属)
pustulatus	-a	-um	小突起のある		Massonia	f	(ヒヤシンス科)
pustulosus	-a	-um	膿疱の、にきびだけの		Allium	n	(ネギ属)
putatus	-a	-um	あばたのある		Lycium	n	(ウツロ属)
puteanus	-a	-um	腐敗の		Corticium	n	(ウヤクダ属)
putens			腐った、臭い		Anemone	f	(イチリンソウ属)
puteolatus	-a	-um	あばたのある		Peperomia	f	ベペロミア・プテオラタ(コショウ科)
puteorum			穴の		Nuphar	n	(コウホネ属)
putidus	-a	-um	不潔な、悪臭のある		Mastigion	n	マスティギオン・プティドゥム
putillus	-a	-um	小さな子供の		Arrhenia	f	(シロコウジミカサ属)
putterillii			19世紀南ア蘭学者Victor A. Putterillの		Ruschia	f	(ルスキア属)
puttkamerianus	-a	-um	Puttkamer氏の		Bergeranthus	m	(ハマミズナ科ベルゲランサス属)
putumayensis	-is	-e	コロンビア・プトゥマヨ産の		Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
putus	-a	-um	完全に純粹な		Penstemon	m	(イワブ知属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
pycanthus	-a	-um	密な花の			Acacia	f	(アカシア属)
pycnacanthus	-a	-um	密に刺のある			Coryphantha	f	神楽獅子(サボテン科)
pycnantha	-	-	(pycnanthusの女性形)			Bellevalia	f	ベレバリア・ピクナンサ
pycnanthes			Pycnanthemum(マウンテンミント)に似た			Pycnanthemum	n	(マウンテンミント属)
pycnanthus	-a	-um	密に花のある			Acer	n	ハナノキ
pycnocarpa	-	-	(pycnocarpusの女性形)			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
pycnocarpon			密集した心皮の			Athyrium	n	(メシダ属)
pycnocarpus	-a	-um	密集した心皮の			Oreopanax	m	カチョ・デ・ベナド(ウコギ科)
pycnocephalus	-a	-um	密な頭状花の			Carduus	m	ヒメヒレアザミ
pycnocomus	-a	-um	密に毛が束になった			Setaria ×	f	オオエノコログサ
pycnodon			密な歯の、厚い歯の			Ranunculus	m	(キンホウゲ属)
pycnophyllus	-a	-um	密に葉を付けた			Hosta	f	セトウチギボウシ
pycnopteroides			オンダ科Pycnopteris属に似た			Dryopteris	f	ワカナシダ
pycnosorus	-a	-um	蜜に孢子囊群のある			Deparia	f	ミヤマシケシダ
pycnostachyus	-a	-um	密に穂状となる			Liatris	f	リアトリス
pycnothrix			毛が密に生えた			Chloris	f	(ヒゲシバ属)
pycnotrichus	-a	-um	密な毛の			Sasa	f	ミヤコザサ
pygmaeus	-a	-um	矮性の			Sagittaria	f	ウリカワ
pygmeus	-a	-um	(同上)			Sophranitis	f	ソフロニチス・ピグメア
pylzewianus	-a	-um	19世紀露軍人Mikhail Alexandrovich Pyltsov氏の			Geranium	n	(ワウロウ属)
pylzewii			(同上)			Delphinium	n	デルフィニウム・ピルゾウイ
pynaertii						Palisota	f	パリソタ・ピナエルティー
pyracantha	-	-	ピラカンサ			Cotoneaster	f	トキワサンザシ
pyracanthus	-a	-um	火のとげの			Solanum	n	(ナス属)
pyrainus	-a	-um	(amygdaliformis種と同義)			Pyrus	f	(ナシ属)
pyrami			ティスベの恋人、ピラムスの			Biarum	n	(サトイモ科ビアルム属)
pyramidalis	-is	-e	ピラミッド形の			Ornithogalum	n	オニソガラム・ピラミダール
pyramidatus	-a	-um	ピラミッド形の			Vaccaria	f	ドウカンソウ
pyraster	-	-	Pyrus-asterの古い蔑称			Pyrus	f	ヤナギバナシ
pyrenaeus	-a	-um	ピレネー山脈の			Aster	m	アスター・ピレナエウス
pyrenaicus	-a	-um	(同上)			Carex	f	キンスゲ
pyrethrifolius	-a	-um	シロナムシヨクギク(Pyrethrum)に似た葉の			Leptinella	f	レプチネラ・ピレスリフォリア
pyrethrifolius	-is	-e	除虫菊の形の、除虫菊に似た			Anthemis cretica ssp.	f	(カミツレ属)
pyrethrum	-	-	火			Anacyclus	m	(キク科アナキクルス属)
pyricystis	-	-	洋ナシ状の小袋			Inocybe	f	(アセタケ属)
pyrifer	-era	-erum	洋ナシ状のものを持つ			Macrocystis	f	(GIANT KELP)
pyriferus	-a	-um	(同上)			Fucus	m	(ヒバマタ属)
pyrifolius	-a	-um	ナシのような葉の			Pyrus	f	ニホンナシ
pyrifolius	-is	-e	洋ナシ形の			Lepidogrammitis	f	オニマメツタ
pyriodor	-a	-um	洋ナシの香りのする			Inocybe	f	ヨウナシカオリアセタケ
pyrogalus	-a	-um	火のミルクの、燃えるミルクの			Lactarius	m	(チチタケ属)
pyrolaeflorus	-a	-um	イチヤクソウ(Pyrola)に似た花の			Leiophyllum	n	(ツツジ科の1属)
pyrolaefolius	-a	-um	イチヤクソウ(Pyrola)に似た葉の			Valeriana	f	(ヤマカノコ属)
pyroliflorus	-a	-um	(=pyrolaeflorus, -a, -um)			Elliottia	f	(ホツツジ属)
pyrolifolius	-a	-um	(=pyrolaefolius, -a, -um)			Eriogonum	n	(タデ科イリオコヌム属)
pyroloides			イチヤクソウ(Pyrola)に似た			Gaultheria	f	(ヒマラヤ産)シラタマノキ
pyropaeus	-a	-um	燃えるような目をした、深紅の、ブロンズ色の			Achimenes	f	(ハナギリソウ属)
pyrophilus	-a	-um	火を好む			Lilium	n	(ユリ属)
pyrotechnicus	-a	-um	燃えるようなアートの、華やかな			Leptadenia	f	(カガイモ科レプタデニア属)
pyrotichus	-a	-um	炎色の毛の			Psathyrella	f	(チヨタケ属)
pyrrhanthus	-a	-um	火のように赤い花の			Opuntia	f	(オウゴンティア属)
pyrrhoanthus	-a	-um	(同上)			Rhododendron ×	n	(ツツジ属)
pyrrhopappus	-a	-um	金髪色の冠毛の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
pyrrhoporus	-a	-um	金髪色の冠毛の			Polyporus	m	(タマチヨレイタケ属)
pyrrhotrichus	-a	-um	金髪色の毛の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
pyrricholophus	-a	-um	金髪色の種髪のある			Epilobium	n	アカバナ
pyrularius	-a	-um	小さな梨の			Santalum	n	(ヒヤクタン属)
pyxidarius	-a	-um	ふた状の			Lindernia	f	アゼナ
pyxidatus	-a	-um	ふた状の			Clavicornia	f	フサヒメホウキタケ
pyxidiferus	-a	-um	小型の箱状構造体を備えた			Vandenboschia	f	カタハホラゴケ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地:人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
quichiotis			非現実的な			Cerintho gymnantra var.	m (キハナルリク属)
quietus	-a	-um	抑制する			Lactarius	m (チョウジチチタケ)
quilioi			仏Du Quilio氏の			Phyllostachys	f (マダケ)
quilius	-a	-um	管のような				
quinarius	-a	-um	5つの、5重の			Anacampseros	f (群蚕(スベリコ科))
quinatus	-a	-um	5の部分からなる			Akebia	f (アケビ)
quincuncialis	-is	-e	12分の5を含む、5点形に並んだ				
quindiensis	-is	-e	コロンビア・キンディオ産の			Ceroxylon	n (ケロクシロン・クインディウエンセ)
quinghainicus	-a	-um	中国青海省の			Iris	f (アヤメ属)
quinoa	-	-	アンデスのアカザ(ケチチュア語の名)			Chenopodium	n (キノア)
quinqueangularis	-is	-e	5角の			Vitis	f (クマガワブドウ)
quinquecolor			5色の			Cattleya	f (カトレヤ・クインクカラー)
quinquecostatus	-a	-um	5本の中脈のある			Thymus	m (イブキジャコウソウ)
quinquefarius	-a	-um	5本に枝分かかれた			Sphagnum	n (ゴレツミズゴケ)
quinqueflorus	-a	-um	5花の			Enkianthus	m (ベトナム産)ドウダンツツジ
quinquefolia	-	-	(quinquefoliusの女性形)			Coptis	f (バイカオウレン)
quinquefoliolatus	-a	-um	5小葉の			Clematis	f (セニンソウ属)
quinquefolius	-a	-um	5個の葉の			Panax	m (アメリカニンジン)
quinquegonus	-a	-um	5角の			Ardisia	f (シシアケチ)
quinqueloba	-	-	(quinquelobusの女性形)			Dioscorea	f (カエデコロ)
quinquelobatus	-a	-um	5浅裂した			Leonurus	m (ハジキ属)
quinquelobus	-a	-um	5裂した			Acer	n (カエデ属)
quinquelocularis	-is	-e	5室の、5個に区切られた			Lonicera	f (スイカズラ属)
quinquenerve	-	-	(quinquenervisの中性形)			Geranium	n (アウロウ属)
quinquenervia	-	-	(quinquenerviusの女性形)			Melaleuca	f (ニアウリ)
quinquenervis	-is	-e	5脈の			Gongora	f (ラン科ゴングラ属)
quinquenervius	-a	-um	5脈の			Lathyrus	m (レンリソウ)
quinquepartitus	-a	-um	5部分に分割された			Manihot	f (キャッサバ属)
quinquepeta	-	-	5弁の			Magnolia	f (モクレン)
quinquepunctatus	-a	-um	5点ある、5個の細点のある				
quinquevulnerus	-a	-um	5個の傷跡のようなしみをもつ			Silene gallica var.	f (マンテマ)
quinta	-	-	(quintusの女性形)			Huernia	f (フェルニア属)
quintanilhae			Aurelio Pereira da Silva Quintanilha氏の 19世紀植物収集家Francisco Joaquim Dias Quintasの			Cucumis	f (キュウリ属)
quintasii						Maesa	f (イズセンリョウ属)
quintuplex			5倍の			Lomatium	n (セリ科ロマチウム属)
quintuplinervia	-	-	(quintuplinerviusの女性形)			Meconopsis	f (メコノプシス・クイントゥプリネル ヴィア)
quintuplinervis	-a	-um	葉脈が5本ある			Catanthera	f (ホトタン科カタンテラ属)
quintuplinervius	-a	-um	(同上)			Piper	n (コショウ属)
quintuplus	-a	-um	5つの				
quintus	-a	-um	5つの				
quinus	-a	-um	5重奏の			Capparidastrium	n (アウチョウソウ科カッパーリダストルム属)
quiriguanus	-a	-um	グアテマラ キリグアの			Piper	n (コショウ属)
quisquiliaris	-is	-e	ごみの			Mycena	f (クヌギタケ属)
quitensis	-is	-e	エクアドル首都クイトー産の			Colobanthus	m (ナンキョクミドリナデシコ)
quitoensis	-is	-e	(同上)			Mimosa	f (オジギソウ属)
quoyi			Quoy(?)氏の			Brachytrichia	f (アイミドリ)