

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rabaiensis	-is	-e	ケニアRabai丘陵産の			Aloe	f	(アロエ属)
rabenhorstii			19世紀独植物学者Gottlieb Ludwig Rabenhorstの			Calymperes	n	(カシゴケ属)
rabieanus	-a	-um	20世紀南ア植物収集家W.A. Rabieの			Salsola	f	(オカシキ属)
rablensis	-is	-e	スロヴェニアRaibl産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
raccolanae			アルプスフリウリRaccolana谷の			Hieracium kernerii ssp.	n	(ヤキタンホホ属)
racemiflorus	-a	-um	総状になった花の			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
racemosa	-	-	(racemosusの女性形)			Barringtonia	f	(サガリバナ)
racemosiformis	-is	-e	racemosus種に似た形の			Hieracium	n	(ヤキタンホホ属)
racemosus	-a	-um	総状花序の			Pteridophyllum	n	(オサバグサ)
racemulifer	-era	-erum	やや総状花序になる			Dianella nemorosa f.	f	(キキョウラン)
racemus	-a	-um	花軸に沿って並んだ小花柄のある花の房の			Lithophyllum (racemus)	n	(イシゴトモ属)
rachimorphus	-a	-um	中心軸がジグザグになった背骨状の					
racinae			米園芸家Mulford Bateman Fosterの妻			Aechmea	f	エクメア ラシナエ(ハイケツブル科)
racodes			Racine Fosterの			Macrolepiota	f	(カササケ属)
raddeanus	-a	-um	19世紀独自然科学者Gustav Ferdinand Richard Raddeの			Anemone	f	アズマイチゲ
raddei			(同上)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
raddianus	-a	-um	(同上)			Adiantum	n	アディアンタム・ラディアナム(ホリライシダ属)
raddii			(同上)			Tulipa	f	(チューリップ属)
radens			研磨する			Pelargonium	n	スケルトンローズゼラニウム
radialis	-is	-e	長いオリーブの、放射相称の			Caladenia	f	(ラン科カラデア属)
radians			放射状の			Coprinus	m	コキアラタケ
radiata	-	-	(radiatusの女性形)			Lycoris	f	(ヒガンバナ)
radiatiformis	-is	-e	頭状花序の外側に向かって長さが増加する					
radiatus	-a	-um	放射状の、射出状の			Hibiscus	m	ハイビスカス ラジアツス
radicalis	-is	-e	根の			Chamaedorea	f	(ヤシ科)
radicans			根着の			Euonymus	m	ツルマサキ
radicantissimus	-a	-um	ほとんど不定の根のある			Parthenocissus	f	(ツタ属)
radicatus	-a	-um	根を有する、根のある			Hypochoeris	f	ブタナ
radicellatus	-a	-um	小さな根の			Dacryomyces	m	(アキクラゲ属)
radicescens			根付き始める			Sempervivum	n	(ケノスパンダイツク属)
radicicola			根の中に生育する			Nectria	f	ネクトリア ラディキコラ
radiciflorus	-a	-um	根、根茎から花をつける			Rosularia	f	(ハンケイツク科ロスタリア属)
radicosus	-a	-um	多数の根のある			Hebeloma		ナガエノスギタケ
radiculatus	-a	-um	小さな根の			Dictyostelium	n	(タマホコリカ属)
radicum(複)			根の					
radiiiflorus	-a	-um	放射状に咲く花または花被セグメントの			Narcissus	m	クチベニスイセン
radiisectus	-a	-um	半径に沿って切られた			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
radinus	-a	-um	光線のような、細身の			Hieracium	n	(ヤキタンホホ属)
radioferens			光を持つ、ざらざらする			Coelogyne	f	セロジネ ラジオフェレンス
radiosus	-a	-um	多数射出する			Navicula	f	(ヒケラ属)(珪藻類)
radlkoferi			20世紀植物学Ludwig Radlkofer教授の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
radula	-	-	(radulusの女性形)			Lantana	f	(シチハゲ属)
radulans						Dactyloctenium	n	ヒメタツノツメガヤ
radulifolius	-a	-um	radula種に似た葉の			Pelargonium	n	ム
radulus	-a	-um	ざらざらした			Poa	f	イブキノモソモ
radyeri			20世紀南ア植物学者Robert Allen Dyerの			Berkheya	f	(キク科ベルクヘヤ属)
raeborhizus	-a	-um	根が曲がった			Agaricus	m	(ハラタケ属)
raetam	-	-	マメ科の低木のアラビア名			Genista	f	(ヒツバエニシダ属)
rafflesianus	-a	-um	19世紀動物学者Thomas Stamford Bingley Raffles卿の			Dischidia	f	アケビカズラ
rafinesquianus	-a	-um	19世紀植物学者Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltzの			Viburnum	n	(ガマズミ属)
ragonesei			20世紀アルゼンチン植物学者Arturo E. Ragoneseの			Halosicyos	m	ハロシキオス ラゴネセイ
ragusae			地中海沿岸ラグーザ・ドブロブニクの			Agave	f	アガベ ラグサエ
ragusinus	-a	-um	(同上)			Centaurea	f	ケンタウレア レグシナ(ヤグルマキ属)
raiblensis	-is	-e	オーストリアRaiblリゾート産の			Viola tricolor var.	f	(スシ属)
raii			17世紀英植物学者John Ray牧師の			Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
raimondii			19世紀伊植物学者Antonio Raimondiの			Puya	f	プヤ ライモンディ
raimondoi			21世紀伊植物学者Francesco Maria Raimondo教授の			Brassica	f	(アブラナ属)
raineri			Rainer氏の			Campanula	f	カムパニユラ・ライネリイ
rainerianus	-a	-um	19世紀オーストリア大公Rainer Josephの			Leonotis ocymifolia var.	f	(カインセツク属)
rajah	-	-	統治者(ヒンディー語Raja)			Nepenthes	f	ネペンテス ラジャ
rakaiensis	-is	-e	ニュージーランド ラカイバレー産の			Hebe	f	ヘーベ ラカイエンシス
rakiura	-	-	ニュージーランド スチュアート島のマオリ名			Myosotis	f	ミオソティス ラキウラ
rakuhokuensis	-is	-e	洛北の(?)			Pyrus	f	ナシ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ramalanus	-a	-um	中国Ramala山の			Spenceria	f	(バラ科スベンケリア属)
ramarius	-a	-um	枝分かれした			Hydnum	n	(カノシタ属)
ramealis	-is	-e	小枝の、枝の			Marasmius	m	カヤネヒメホウライタケ
ramellosus	-a	-um	柴の、小枝の			Drosera	f	ドロセラ・ラメロサ
ramentaceus	-a	-um	毛状で被われたものを持つ			Cytisus	m	(エシダ属)
ramiferus	-a	-um	枝を有する			Oncidium	n	(オンシジウム属)
ramiflorus	-a	-um	分岐した花序をもつ			Hydrocotyle	f	オオチドメ
ramipressus	-a	-um	押し分岐した			Euphorbia	f	ユーフォルビア 大歯キリン
ramondioides			イワバコ科Ramondia属に似た			Conandron	n	イワタバコ
ramonensis	-is	-e	コスタカ・サン・ラモン産の			Anthurium	n	(ハコウチ属)
ramontchii			Ramontch氏の(?)			Flacourtia	f	ジャワルクム
ramosa	-	-	(ramosusの女性形)			Pinguicula	f	コウシンソウ
ramosiformis	-is	-e	枝分かれした			Hieracium murorum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
ramosior	-ior	-ius	より枝の多い			Rotala	f	アメリカカキシグサ
ramosipes			足(軸)が枝分かれした			Lentinus	m	(クワタケ属)
ramosissimus	-a	-um	すこぶる枝の多い			Lycopus	m	ヒメサルダヒコ
ramosius	-	-	(ramosiorの中性形)			Panicum	n	(ヒヒ属)
ramosus	-a	-um	分枝の、枝のある			Bromus	m	ヒバリノチャヒキ
ramuensis	-is	-e	ハブア・ニューギニアラム川周辺産の			Airosperma	n	(アケボノ科アイロスヘルム属)
ramuliflorus	-a	-um	小枝に分かれた花の(?)			Polygonum	n	スカボミチヤナギ
ramulosus	-a	-um	多くの小枝をもつ			Diplomorpha ×	f	ミトガンビ
ramusculus	-a	-um	小枝の			Penicillium	n	(ペニシリン属)
ranarius	-a	-um	蛙の			Juncus	m	(クサ属)
rancidus	-a	-um	順位の、悪臭のする、嫌な			Tephroclype	f	(ウスイロシメジ属)
randaiensis	-is	-e	台湾ランダイ産の			Sorbus	f	(台湾産)ナナカマド
randalpinus	-a	-um	アルプスの崖地の			Carex	f	(スゲ属)
randii			20世紀英外科医Richard Frank Randの			Encyclia	f	エンシクリア・ランディー
rangeanus	-a	-um	20世紀地質学者Paul Theodor Rangeの			Tetragonia	f	(ツルナ属)
rangei			(同上)			Chlorophytum	n	(オリツルシ属)
rangiferinus	-a	-um	トナカイの			Cladonia	f	ハナゴケ
raniferus	-a	-um	蛙を有する、蛙のような			Vriesea	f	(インコアナス属)
rantonnetii			19世紀仏園芸家M. Victor Rantonnetの			Solanum	n	ソラナム ラントネットイ
ranuncoloides			キンボウゲに似た			Anemone	f	(イチリンソウ属)
ranunculaceus	-a	-um	キンボウゲ属(Ranunculus)のような			Sidaicea	f	(シダケ属)
ranunculifolius	-a	-um	キンボウゲ(Ranunculus)に似た葉の			Hydrocotyle	f	モミジチドメ
ranunculinus	-a	-um	キンボウゲに似た			Helieborus	m	(クリスマスローズ属)
ranunculoides			キンボウゲ属(Ranunculus)のような			Anemone	f	キバナイチゲ
ranunculophyllus	-a	-um	キンボウゲ(Ranunculus)に似た葉の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
ranzianus	-a	-um	小野蘭山氏の			Salvia	f	ハルレノタムラソウ
raoulii			19世紀仏植物収集家Etienne Raoulの			Plantago	f	(オハコ属)
rapa	-	-	カブラのラテン名			Brassica	f	カブ
rapaceus	-a	-um	カブラの、カブラ形の			Apium graveolens var.	n	セルリアック
raphaelis	-is	-e	20世紀米植物学者Raphaelis Gehlenの			Astragalus	m	(ゲツゲ属)
raphanicus	-a	-um	西洋わさびの			Lentinula	f	(シタケ属)
raphanifolius	-a	-um	ダイコン属(Raphanus)に似た葉の			Solanum	n	(ナス属)
raphaniolens			西洋わさびの香りのする			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
raphanistroides			ダイコン属(Raphanus)に似た			Raphanus sativus var.	m	ハマダイコン
raphanistrum			ダイコンのような			Raphanus	m	セイヨウダイコン
raphanorhizus	-a	-um	ハツカダイコンのような根の			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
raphidacanthus	-a	-um	針状の刺の			Coryphantha	f	(サボテン科コリアンタ属)
raphifolius	-a	-um	針状の葉の			Flabellaria	f	(キントラノオ科フラベラリア属)
rapum						Orobanche	f	(ハマウツボ属)
rapum-genistae	-	-	ハマウツボ			Orobanche	f	(ハマウツボ属)
rapunculoides			キキョウ科のRapunculusのような			Campanula	f	カンパヌラ・ラプンクロイデス
rapunculus	-	-	小さなカブラ			Campanula	f	カンパヌラ・ラプンクルス
rara	-	-	(rarusの女性形)			Carex ssp. biwensis	f	マツバスゲ
rariflorus	-a	-um	まばらな花の、稀にしか花の咲かない			Alisma	n	ヘラオモダカ
rarus	-a	-um	薄い、希薄な、まれな、珍しい			Croton	m	(ハス属)
rasilis	-is	-e	剃った			Melanoleuca	f	ホテイザラミノシメジ
rastrerus	-a	-um	這う			Opuntia	f	オープンティア・ラストレラ
ratisbonensis			ドイツ・レーゲンスブルグ産の			Cytisus	f	(エシダ属)
rattrayi			20世紀スコットランド教師George Rattrayの			Crassula	f	(クラッスラ属)
raucus	-a	-um	粗面の、粗末な、不備の					
rauhii			20世紀独ハイルベルクWerner Rauh教授の			Aloe	f	(ロカイ属)
rauschii			20世紀サボテン収集家Walter Rauschの			Sulcorebutia	f	黒麗丸(サボテン科)
rautanenianum	-a	-um	20世紀宣教師Martti Rautanen牧師の			Crinum	n	(ハマオト属)
rautanenii			(同上)			Schinziophyton	n	モンゴンゴ
rauzensis	-is	-e	オーストリア・アールベルクRauz産の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
rava	-	-	(ravusの女性形)			Haworthia	f	(ハオルチア属)
ravenelii			19世紀米植物学者Henry William Ravenelの			Pulveroboletus	m	キイロイグチ
ravennae			Ravenna女史の			Erianthus	m	(ヨシスキ属)
ravidus	-a	-um	灰色がかった、黄褐色の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
ravus	-a	-um	灰色の、黄褐色の			Rubus	m	(キイチゴ属)
rawlinsonii			多肉植物栽培家S.I. Rawlinsonの			Gasteria	f	ガステリア・ラウリンソニー
rawsonii			19世紀英シダ学者Rawson William Rawson卿の			Cheilanthes	f	(エビガラシダ属)
raynali			仏植物学者Aline Marie Roques Reynalの			Scirpus	m	(ホタルイ属)
rayonesensis	-is	-e	メキシコRayones谷産の			Echinocereus	m	(エキノケルス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
re			19世紀伊植物学者Giovan Francesco Reの					
readei			19世紀南ア植物収集家Robert W. Readeの			Habenaria	f	(ミストホ属)
readii			(同上)			Coccothrinax	f	コッコトリナクス・リーディー
raeae			20世紀ボリビア農学者Julio Reaの			Cleistocactus	m	クレイストカクタス・レアエ
reatinus	-a	-um	イタリアRietiの			Campanula	f	(ホタルノコ属)
rebaudianus	-a	-um	パラグアイ化学者Rebaudi博士の			Stevia	f	ステビア(キク科)
rebeloi			南ア植物学者Tony Rebeloの			Serruria	f	(ヤマモシ科セルリア属)
rebunensis	-is	-e	礼文産の			Juniperus	f	リシリビャクシン
rebunshirensis	-is	-e	礼文、知床産の			Saxifraga bronchialis var.	f	シコタンソウ
recedens			後退する、引退する			Persoonia	f	(ヤマモシ科ヘルソニア属)
recens			新鮮な、若い、最近、新しい			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
recensitus	-a	-um	慎重に検討する			Piper	n	(コショウ属)
receptibilis	-is	-e	受け入れられる			Mycena	f	(タヌキタケ属)
rechensis	-is	-e	南米Caxias do Sul地区Ana Rech産の			Parodia	f	(サボテン科)
rechingeri			20世紀オーストリア植物分類学者Karl Heinz Rechingerの			Othonna	f	レチングリ
recisus	-a	-um	切断する、削減する			Exidia	f	サカヅキキクラゲ
reckii			S. Reck氏の			Holothrix	f	(ラン科ホロトリックス属)
reclina	-	-	(reclinusの女性形)			Grossularia	f	(キキョウ科グロッシュリア属)
reclinatus	-a	-um	傾斜した、後ろに反った			Grossularia	f	マルスグリ
reclinis	-is	-e	反り返る			Potentilla	f	(キジムシロ属)
reclinus	-a	-um	(同上)			Grossularia	f	(キキョウ科グロッシュリア属)
reclusus	-a	-um	(=inclusus(突出しない、内蔵する))			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
recognitus	-a	-um	見分ける、思い出す			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
recollectus	-a	-um	再び拾う			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
reconditus	-a	-um	隠れた、隠された、保管された			Conophytum	n	レコンディツム(メソコ)
recta	-	-	(rectusの女性形)			Clematis	f	(ヨーロッパ産)センニンソウ
rectangularis	-is	-e	長方形の			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
recticaulis	-is	-e	まっすぐな茎の			Oxalis	f	(カタハミ属)
rectiflorus	-a	-um	高潔な花の、直立した花の咲く			Marcgravia	f	マルクグラビア・レクティブロラ
rectifolius	-a	-um	真直ぐな葉の、直立した葉の			Hosta	f	タチギボウシ
rectinervia	-	-	(rectinerviusの女性形)			Berberis	f	(キキ属)
rectinervis	-is	-e	真直ぐな葉脈の			Saussurea	f	ヒャクセツヒゴタイ
rectinervius	-a	-um	(同上)			Rumex	m	(ギンギク属)
rectipilis	-is	-e	直立した毛の			Oenothera perennis var.	f	ケヒナマツヨイグサ
rectiramus	-a	-um	上に登る枝の、真直ぐな枝の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
rectispinus	-a	-um	直線的な刺の、真直ぐの刺の			Ferocactus	m	烈刺玉(サボテン科)
rectissimus	-a	-um	非常に真直ぐな			Aconitum	n	ヤマトリカブト
rectus	-a	-um	まっすぐな、直立の					
recubans			匍匐する、ひれ伏す			Radula	f	(ケビラゴケ属)
recubariensis	-is	-e	イタリアRecoaroテルメの古名Ricaber産の			Primula	f	(サクラソウ属)
recurva	-	-	(recurvusの女性形)			Crassula	f	(ハシクサ科)
recurvans			アーチ状の、反り返った			Brotherella	f	ミヤマカガミゴケ
recurvatus	-a	-um	反曲の、下曲の			Beaucarnea	f	トックリラン
recurvifolius	-a	-um	反曲した葉の			Yucca	f	キミガヨラン
recurvus	-a	-um	後ろに曲がった			Enkianthus	m	ツクシドウダンの変種
recutitus	-a	-um	跳ね返る、立ち直る			Matricaria	f	カミツレ(シカキ属)
redactus	-a	-um	減少した、無益の			Psittacanthus	m	(ヤドリキ科プシタカントス属)
reddii			英V.B.Reddi博士の			Haworthia	f	(ユリ科)
redfieldii			19世紀米植物学者John Howard Redfieldの			Solidago virgaurea var.	f	(アキノキリンソウ属)
redimitus	-a	-um	束縛された、取り巻かれた、冠を被された			Zaleya	f	(ハマミズナ科サレイア属)
redivivus	-a	-um	蘇生した、生気を取り戻した			Lewisia	f	レイシア・レディビバ
redolens			芳香性の			Anthurium	n	(ハニウチ属)
redowski, redowskii			18世紀露植物収集家Ivan Ivanovitch Redowskyの			Corydalis	f	ウラジロエンゴサク
reductus	-a	-um	退化した			Brocchinia	f	(アサガサ科)
reduncus	-a	-um	反り返った			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
redundans			溢れた			Paspalum	n	(スズメノヒゲ属)
reduplicatus	-a	-um	2重の			Tetragonia	f	(ツルナ属)
reenensis	-is	-e	南アVan Reenens峠産の			Asclepias	f	(トウワタ属)
reevesianus	-a	-um	リーヴェス(John Reeves)氏の			Skimmia	f	(南アジア産)ミヤマシキミ
reevesii			(同上)			Psychotria	f	ボチョウジ
refellens			拒絶する			Panaeolus	m	(ヒカゲタケ属)
reficiens			復元する、復活する、さわやかな			Acacia	f	(アカシア属)
reflectus	-a	-um	re(後ろへ)+flecto(曲がる)			Freesia	f	(フリジア属)
reflexa	-	-	(reflexusの女性形)			Calanthe	f	ナツエビネ
reflexipetalus	-a	-um	反り返った花弁の			Sorbus	f	ナナカマド
reflexistipulus	-a	-um	反り返った茎の			Astragalus	m	モメンツル
reflexo-pilosus	-a	-um	反り返った毛が多い			Phaseolus	m	オオヤブツルアズキ
reflexus	-a	-um	強く反曲した、背曲した			Aleurodiscus	m	アズマコウヤクタケ
refractus	-a	-um	屈折した			Pedicularis	f	ツクシシオガマ
refugioensis	-is	-e	(=refugioensis)			Zephyranthes	f	(タマシラ属)
refugioensis	-is	-e	米テキサス州Refugio産の			Arctostaphylos	f	(クマコケモ属)
refulgens			光が反射した、輝いた			Pulsatilla	f	(オキナグサ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
regalis	-is	-e	王の、王者の			Lilium	n	リーガルリリー
regeli, regelii			19世紀独植物学者Eduard August von Regelの			Tripterygium	n	クロソウル
regelianus	-a	-um	(同上)			Cardamine	f	オオバタネツケバナ
regeneratus	-a	-um	再生する、切断後再成長する			Populus	f	(ハコヤナギ属)
regerminans			再び発芽する			Erica	f	( Erica属)
regerminatus	-a	-um	自由に再萌芽する					
regia	-	-	(regiusの女性形)			Juglans var. orientis	f	テウチグルミ
regina	-	-	女王			Strelitzia reginae var.	f	ゴクラクチョウカ
reginae			女王の			Strelitzia	f	ストレリチア
reginae-amaliae			19世紀ギリシャ女王Amaliaの			Sempervivum	n	レジネア・アマリア
reginae-amelae			19世紀ジョージ4世の妻Caroline Amelia Elizabeth von Braunschweig-Lünebergの					
reginae-olgae			19世紀ギリシャ女王Olgaの			Galanthus	m	(ユリ科ガランツス属)
regine			女王のような			Strelitzia	f	(ストレリチア・レジネ)
reginula	-	-	小さな女王			Alocasia	f	(ゴクラクチョウカ属)
regis-jubae			アルジェリアの王だったジュバ王の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
registanicus	-a	-um	アガニスタの砂地の			Allium	n	(ネギ属)
regius	-a	-um	王の、立派な、堂々たる			Glottiphyllum	n	霊牛(セン科)
regnans			優勢な(?)			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
regnellii			19世紀Anders Fredrik Regnellの			Oxalis	f	ハナカタバミ(カタバミ属)
regneri			仏植物学者Auguste Regnierの			Calanthe vestita v.	f	リランセ・ヴェスティタ・レグニエ
regularis	-is	-e	均一な、放射相称の、標準の			Ardissonula	f	ヒヨクソウ
rehderanus	-a	-um	(rehderianusの綴りミス)			Rosa	f	(バラ属)
rehderi, rehderii			20世紀独樹木学者Alfred Rehderの			Cotoneaster	m	(シャリツク属)
rehderianus	-a	-um	(同上)			Clematis	f	クレマチス・レーデリアナ
rehmanni, rehmannii			19世紀露医師Joseph Rehmannの			Zantedeschia	f	モモイロカイウ
rehmannianus	-a	-um	20世紀ポーランド植物学者の			Acacia	f	(アカシア属)
rehmii			20世紀独植物生理学者Sigmund Eugen Adolf Rehmの			Citrullus	m	(スイカ属)
rehneltianus	-a	-um	20世紀独多肉植物愛好家Friedrich Rehneltの			Coleus	m	ヒメコリウス
rehsteineri, rehsteinerii			20世紀スイス植物学者Hugo Rehsteinerの			Myosotis	f	(ワスレナグサ属)
reichardiae			Reichardia(アリカゲツ属)に寄生する			Orobanche	f	(ハムウツホ属)
reichardii			18世紀独Johann Jakob Reichard氏の			Erodium	n	ペニバナヒメフウロ(オランダフウロ属)
reichenbachi, reichenbachii			(同上)			Iris	f	イリス・レイケンバキイ
reichenbachianus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbachの			Viola	f	(スミ属)
reichsteinii			20世紀植物学者Tadeus Reichstein-Quarles van Uffordの			Aristolochia rotunda ssp.	f	(ウマノスズクサ属)
reilleyanus	-a	-um	スワジランドReilly家の			Drimiopsis	f	(ユリ科ドリミOPSIS属)
reineckii			20世紀オーストラリア植物収集家Eduard Martin Reineckの			Alternanthera	f	アルテルナンテラ・レインキー
reinekeanus	-a	-um	南アE. Reineke氏の			Lobelia	f	(シロカサ属)
reinerti, reinertii								
reinii			19世紀独地理学者J. J. Reinの			Salix	f	ミヤマヤナギ
reinwardtii			19世紀オランダ生物学者Caspar Reinwardtの			Haworthia	f	鷹の爪(ユリ科)
reizii			19世紀南ア大統領FW Reitzの			Aloe	f	伊勢、雷鳥錦(ロカイ属)
relacinus	-a	-um	後ろ髪を引く					
relaxatus	-a	-um	緩い、開いた			Piper	n	(コショウ属)
relictus	-a	-um	残余の、原始の、取り残され、遺存する			Andropogon	m	(メジロコノハ属)
religiosus	-a	-um	宗教的な、尊厳な			Ficus	f	インドボダイジュ
remediorus	-a	-um	医学の、治療法の、治癒の			Allium	n	(ネギ属)
remopolensis	-is	-e	イタリア・サンレモの古名Remopolis産の			Narcissus	m	(スイセン属)
remoratus	-a	-um	妨げる、遅らせる			Pinus	f	(マツ属)
remota	-	-	(remotusの女性形)			Crassula	f	レモータ(ハンケイソウ科)
remotiflorus	-a	-um	花の離在した			Adenophora	f	ソバナ
remotifolius	-a	-um	まばらに離れた葉の			Selaginella	f	クラマゴケ
remotispiculus	-a	-um	先端が離れた			Carex	f	マバラスゲ
remotiusculus	-a	-um	やや散開した			Carex	f	イトヒキスゲ
remotus	-a	-um	離れた、まばらな			Lolium	n	アマドクムギ
remulcus	-a	-um	下垂する			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
remyi			19世紀仏植物学者Esprit Alexandre Remyの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・レミイ
renardii			Charles Claude Renard氏の			Geranium	n	レナルディ(ワウロウ属)
renarius	-a	-um	腎臓型の					
renauldii			多分19世紀仏植物学者Ferdinand François Gabriel Renaudの			Lejeunea	f	(ウサリゴケ属)
renda	-	-	ヤシの現地名			Cyrtostachys	f	ショウジョウヤシ
rendallii			Percy John Rendall of Barberton博士の			Ceropegia	f	セロペギア・レンダリー
rendlei			19世紀英植物学者Alfred Barton Rendleの			Acacia	f	(アカシア属)
renghas	-	-	マレー土名から			Gluta	f	レンガス
renidens			まばゆい			Cortinarius	m	(フセンタケ属)
renifolius	-a	-um	腎臓形の葉の			Pyrola	f	ジンヨウイチヤクソウ
reniformis	-is	-e	腎臓形の			Caldesia	f	マルバオモダカ
renschianus	-a	-um	Carl Rensch氏の			Pogonia	f	(トキソウ属)
renschii			(同上)			Solanum	n	(ナス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
reophilus	-a	-um	水の流れを好む			Taraxacum	n	(タラコホ)属
repanda	-	-	(repandusの女性形)			Schisandra	f	マツブサ
repandens			縁が波形の			Taxus baccata f.	m	(イチイ)属
repandus	-a	-um	(同上)			Cereus	m	(ハシラサホ)属
repens	-entis(複)		はっている			Ixeris	f	ハマニガナ
replicatus	-a	-um	背中へたたまれた			Masdevallia	f	(ラン科マステリア属)
repraesentaneus	-a	-um	常に現在の			Lactarius	m	ムラサキイロガワリハツ
reptabundus	-a	-um	多作、豊富な			Carex	f	オクノヤマスゲ
reptans	-antis(複)		匍匐した			Ajuga	f	ツルジュウニヒトエ
reptatus	-a	-um	(同上)			Paspalum	n	(スズメバエ)属
reptens			(=reptans)			Salvia	f	(アキギリ)属
repullulans			再び芽が出る、再び成長する			Hakea	f	(ヤマモミ科ハケア属)
requieni, requienii			19世紀仏植物学者Esprit Requienの			Mentha	f	コルシカミント
resectus	-a	-um	切った、切り取った			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
resedaefolius	-a	-um	モクセイソウ属(Reseda)に似た葉の			Peperomia	f	(サダソウ)属
resediflorus	-a	-um	モクセイソウ属(Reseda)に似た花の			Peperomia	f	フラワリングベペロミア
resedifolius	-a	-um	モクセイソウ属(Reseda)に似た葉の			Senecio	m	(キク)属
resiliens			弾力のある			Asplenium	n	(チャセンタケ)属
resimus	-a	-um	上方に折りたたまれた			Lactarius	m	(チチク)属
resinaceus	-a	-um	樹脂性の、樹脂を産生する			Ganoderma	f	マンネンタケ
resinifer	-era	-erum	樹脂を持った			Tiethymalus	m	(トウダイクサ)属
resiniferus	-a	-um	(同上)			Eucalyptus	m	(ユーカリ)属
resinifluus	-a	-um	樹脂が流れる			Gardenia	f	(クチナシ)属
resinosus	-a	-um	樹脂の多い			Ischnoderma	n	ヤニタケ
resplendens			明るく輝く			Cattleya x	f	レスピレンデンス
ressmannii			16世紀ゲルマンのF. Ressmannの			Knautia	f	(マツムシ科クナウチア属)
restans			続けて立つ、持続する			Catis	f	(カティ)属
restioides			サンアソ科レステイ属(Restio)に似た			Jacksonia	f	ジャクソニア・レステイオイデス
restitutus	-a	-um	復元された、更新された			Panicum	n	(キキ)属
restrictus	-a	-um	限定された、温存された、確認された			Aspergillus	m	(コウジ)属
resupinatus	-a	-um	上下が反転した			Pedicularis	f	シオガマギク
retatus	-a	-um	網状の			Gasteria	f	(アロエ科ガステリア属)
retectus	-a	-um	覆いのない、明らかになった			Geranium	n	(フクロソウ)属
reticosus -a -um	-a	-um	網状の葉脈の			Elaeocarpus	m	ホルトノキ
reticularis	-is	-e	網を張った			Scleria	f	(シジユカヤ)属
reticulatus	-a	-um	網状の			Syringa	f	ハシドイ
reticulosus	-a	-um	葉脈がやや網状になった			Celtis	f	(エノキ)属
retiger	-era	-erum	網のある			Lobaria retigera var.	f	チヂレカブトゴケモドキ
retinaculatus	-a	-um	鉤になった、小さいバンドで続いた			Metastelma	n	(カガイモ科)
retinens			密着した			Acacia luederitzii var.	f	(アカシア)属
retinodes			保留された			Acacia	f	シルバーワトル
retinoides			樹脂のような			Acacia	f	レティノイデス
retipes	-	-	網状の足(軸)			Cerinomyces	m	(クリミケス)属
retirameus	-a	-um	橋渡しされた枝の			Limonium	n	(イマツ属)
retiruga	-	-	(retirugusの女性形)			Arrhenia	f	(シロコケシミカサ属)
retirugis	-is	-e	格子状の皺の			Panaeolus	m	(ヒカゲタケ)属
retirugus	-a	-um	顕著な網状の稜線の			Leptoglossum	n	(チヂミタケ)属
retisporus	-a	-um	網状の胞子の			Physarum	n	(モジホコ)属
retortus	-a	-um	後ろに据れた、外の方へ回旋した			Helychrisum	n	シルバーキャンドル
retostus	-a	-um				Agaricus	m	(ハラタケ)属
retractus	-a	-um	後ろに引かれた、改定された、躊躇した			Leucobryum	n	(シロコケ)属
retroflexus	-a	-um	そり返った			Amaranthus	m	アオゲイトウ
retrofractus	-a	-um	後ろへ折れ曲がった			Asparagus	m	ボンボン・アスパラガス
retropila	-	-	反り返った柱(?)			Arundinaria	f	ヤブザサ
retrorsa	-	-	(retrorsusの女性形)			Othonna	f	オトンナ・レトロルサ
retrorso-paleaceus	-a	-um	鱗片が反り返った			Polystichum	n	サカゲイノデ
retrorsus	-a	-um	反り返った			Chrysocladium	n	ソリシダレゴケ
retrospiciens			見返す			Caralluma	f	(カガイモ科カルマ属)
retrospiralis	-is	-e	後方へカールする			Cryptocoryne	f	(サト住科クリプトコリネ属)
retroversus	-a	-um	後ろに反った			Diplosoma	n	ディプロソマ・玉藻
retusa	-	-	(retususの女性形)			Ficus	f	ガジュマル
retusiusculus	-a	-um	少し窪まず、浅く窪まず			Bulbophyllum	n	(マメツタン)属
retusus	-a	-um	微凹形の			Chionanthus	m	ヒツパタゴ
reuteri			19世紀スイス植物学者F.G. Reuterの			Fumaria	f	(カクサケマン)属
revelierei			19世紀仏植物学者Eugene Reveliereの			Sagina	f	(ツメクサ)属
revelieri			(reveliereiの綴りミス)			Romulea	f	(アヤメ科ロムレア属)
reventus	-a	-um	戻ってくる			Astragalus	m	(ゲンゲ)属
reverchoni, reverchonii			植物収集家Julien Reverchonの			Yucca	f	レベルコニー(ユッカ)属
reversus	-a	-um	反転した、転倒した、逆になった			Ophiopogon	m	(ジャルゲ)属
revirescens			再び緑になる、遅くに成長する			Spiraea x	f	(シメツク)属
revouillii			19世紀仏植物収集家Georges Révoilの			Gloriosa	f	(キツネリ)属
revolutus	-a	-um	外へ旋回する			Cycas	f	ソテツ
revolvens			外側へまくれた			Pohlia	f	マキハヘチマゴケ
rex	-	-	王			Cattleya	f	(カトレア)属
rex-cultorum	-	-	rex種の栽培種			Begonia	f	レックスベゴニア
rexii			19世紀英企業家George Rexの			Streptocarpus	m	ヒメギリソウ(イワハコ科)
reyeri			19世紀地質学者Eduard Reyerの			Bryum	n	(ハリカネコケ)属
reymondianus	-a	-um	レイモンド(B.Reymond)氏の			Veratrum japonicum var.	n	オオシュロソウ
reynaudianus	-a	-um	仏植物学者AA Reynaudの			Neyraudia	f	(イネ科)
reynoldsii			Gilbert Westacott Reynolds博士の			Aloe	f	アロエ・レイノルジ(ロカイ)属

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rhabarbarum	-	-	ルバーブ			Rheum	n	ルバーブ
rhabdospermus	-a	-um	縞模様の種子の(?)			Chrysosplenium	n	ツクシネコノメソウ
rhabdotus	-a	-um	縞模様の、小枝のような模様の			Curcuma	f	(ウコン属)
rhacodes			ぼろぼろの、毛深い			Lepiota	f	カラカサダケモドキ
rhacodius	-a	-um	(同上)			Agaricus	m	(ハラタケ属)
rhadinus	-a	-um	細い、ほっそりした			Lycium	n	(ク属)
rhaeborhizus	-a	-um	曲がった根の、抜れた根の			Mycena	f	(クモキタケ属)
rhaeticus	-a	-um	レーティッシュアルプスの			Papaver	n	パパヴェル・ラエティウム
rhagadioloides			Rhagadiolus(キク科の1属)に似た			Hedypnois	f	ヘディブノイス・ラガディオロイデス
rhagadiolus	-a	-um	小さな割れ目の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
rhamnifolius	-a	-um	クロウメモドキ属(Rhamnus)のような葉の			Croton	m	(ハス属)
rhamnoides			クロウメモドキ属(Rhamnus)のような			Breynia	f	オオシマコバンノキ
rhamphiphyllus	-a	-um	先端に短いとげが付いた葉状の距の			Syzygium	n	(フトモモ属)
rhapidacanthus	-a	-um	(=rhapidacanthus)			Cactus	m	(サボテン科の1属)
rhaphiophyllus	-a	-um	針のような葉の			Melaleuca	f	(カワフテ属)
rhaponticus	-a	-um	黒海地域の			Rheum	n	ショウヨウダイオウ
rheanus	-a	-um	(=rhenanus)(?)			Aleuria	f	キンチャワンタケ
rheedii			17世紀オランダ博物学者Hendrik Adriaan van Rheedeeの			Entada	f	ヒメモダマ
rheithophilus	-a	-um	流れを好む			Dicranopygium	n	(ハナソウ科ディクラノピギウム属)
rhellcani			16世紀スイス詩人J. Müllerの名Rellikonから			Gymnadenia	f	ギムナデニア・レリカニ
rhenanus	-a	-um	ドイツ・ライン川の			Aleuria	f	キンチャワンタケ
rheophilus	-a	-um	流れを好む			Deparia japonica var.	f	ナガレシケシダ
rheophyticus	-a	-um	水流の植物の			Areca	f	アレカ・レオフィティカ
rhexifolius	-a	-um	ノボタン科のRhexialに似た葉の			Castilleja	f	(コマバハクサ科カスティレヤ属)
rhinanthoides			Rhinanthus(オキヅガラカウ属)に似た			Pedicularis	f	(シオガマキ属)
rhinocerotis	-is	-e	サイの			Lignosus	m	ヒジリタケ
rhpidius	-a	-um	小さな扇の			Stylidium	n	(スティリディウム属)
rhpidophyllus	-a	-um	扇形の葉の			Crataegus	f	(サンザシ属)
rhipogonioides			Rhipogonum(サルトリイバラ科の1属)のような			Dioscorea	f	ソメモノイモ
rhipsalioides			サボテン科のRhipsalisのような			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
rhipsalioides			(=rhipsalioides)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
rhizanthus	-a	-um	根から花が咲く			Geogenanthus	m	(ツクサ科ゲオゲナツス属)
rhizinus	-a	-um	繊維状の根の			Rhizophydium	n	(フナツツホカビ属)
rhizocephalus	-a	-um	大きな根から多数の不定根が出る			Astragalus	m	(ケンゲ属)
rhizodes			根のような			Griffithsia	f	(ガザシクサ属)
rhizomata	-	-	(rhizomatusの女性形)			Viola grypoceras var.	f	ツルタチツボスミレ
rhizomatosus	-a	-um	根茎のある			Heliconia psittacorum var.	f	リゾマトーサ(ハシロウ科)
rhizomatus	-a	-um	(同上)			Erigeron	m	(ムカシヨギ属)
rhizomorphus	-a	-um	根の形をした			Cordyceps	f	(ムシタケ属)
rhizophorae			ヒルギに似た			Pelliciera	f	(ハリキエラ科)
rhizophorus	-a	-um	気根を備える			Coprinus	m	ホソネヒトヨタケ
rhizophyllus	-a	-um	根元に葉のある			Chenia	f	ナガバヒョウタンゴケ
rhizopoda	-	-	(rhizopodusの女性形)			Carex	f	シラコスゲ
rhizopodius	-a	-um	茎の基部から発根する;根のような基部の、			Dictyostelium	n	(タマホコリカビ属)
rhizopodus	-a	-um	根のような菌糸体の			Aspergillus	m	アスペルギルス・リゾポダス
rhizosporus	-a	-um	根元に柄のある			Erynia	f	(ハエカビ科の1属)
			根の種子の					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rhoaedi folius	-a	-um	ヒナゲシの葉に似た			Crepis	f	エゾタカネニガナ
rhodacanthus	-a	-um	淡紅色の刺の			Denmoza	f	茜丸(サホテン科)
rhodandrus	-a	-um	赤い雄蕊の			Cephalophyllum	n	(ハママシナ科ケアロフィルム属)
rhodanensis	-is	-e	フランス・ローヌ川産の			Epipactis	f	(カキソ属)
rhodanicus	-a	-um	フランス・ローヌ川周辺の			Sempervivum	n	センベルビウム ロダニクム
rhodantha	-	-	(rhodanthusの女性形)			Mammillaria	f	マミリア旭日丸
rhodantherus	-a	-um	赤い雄蕊の			Echinocactus	m	(タマサホテン属)
rhodanthus	-a	-um	淡紅色の花の			Hibiscus	m	(アオイ属)
rhodei folius	-a	-um	オモトの葉の			Hosta	f	オモトギボウシ
rhodellus	-a	-um	小型のバラの			Entoloma	n	(イッホソウジ属)
rhodensis	-is	-e	ロードスのエーゲ海諸島産の			Cyclamen repandum ssp.	n	シクラメン レパンドム ローデン
rhodesianus	-a	-um	南ローデシア(現ジンバブエ)の			Cyrtanthus	m	(ヒガンバナ科キルクサス属)
rhodesicus	-a	-um	(同上)			Anacampseros	f	アナカンペロス 銀簪
rhodia	-	-	(rhodiusの女性形)			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
rhodinsulanus	-a	-um	アメリカ ロードアイランド州の			Rubus	m	(キイチゴ属)
rhodiolus	-a	-um	小さなバラのような					
rhodius	-a	-um	ギリシャ ロードス地方の			Cyclamen	n	(シクラメン属)
rhodocalyx	-	-	バラの花の萼			Diospyros	f	ディオスピロス・ロドカリクス ハベナリア・ロドケイラ
rhodocheilus	-a	-um	淡紅色の唇弁の			Habenaria	f	(ミストホリ属)
rhodochilus	-a	-um	(同上)			Cymbidiella	f	(ラン科)
rhodochlorus	-a	-um	淡紅緑色の			Anthurium Andreanum	n	(アニウチ属)
rhodocinctus	-a	-um	淡紅色のふくりんの			Aloe	f	(ロカイ属)
rhodocylis	-	-	淡紅色の小盃の			Entoloma	n	(イッホソウジ属)
rhododendri	-	-	ツツジの上の、ツツジの上に生える			Chrysomyxa	f	(コレオステリウム科の1属)
rhododendrophilus	-a	-um	ツツジを好む、ツツジと同じ環境を好む			Otthia	f	(クロイバラ科の1属)
rhodogyna	-	-	赤い雌しべ			Crassula	f	(クラッスラ属)
rhodolirion	-	-	赤いユリ			Rhodophiala	f	(ヒガンバナ科ロドフィアラ属)
rhodomelas	-	-	淡紅色と黒の					
rhodoneurus	-a	-um	淡紅色の脈の			Neodrias	f	(ラン科)
rhodopaeus	-a	-um	南ブルガリアRhodope山地の			Lilium	n	(ユリ属)
rhodopensis	-is	-e	南ブルガリアRhodope山地産の			Haberlea	f	ハベルレア(イタバコ科)
rhodophaeus	-a	-um	淡紅色と暗色の			Polyporus	m	ベツコウタケ
rhodophthalmus	-a	-um	赤目の			Thelocactus	m	セキガンギョク
rhodopis	-is	-e	ハラに似た			Erica	f	(エリカ属)
rhodopolis	-a	-um	淡紅色に飾った			Rhodophyllus	m	クサウラベニタケ
rhodoporus	-a	-um	淡紅色の空穴の			Hexagonia	f	(カアタケ属)
rhodopus	-	-	淡紅色の足(軸)の			Russula	f	ツヤベニアシタケ
rhodoroides	-	-	Rhodora(ツツジ科の1属)のような			Rhododendron macrosepalum f.	n	モチツツジ栽培種
rhodospermus	-a	-um	淡紅色の種子の			Plantago	f	(オハコ属)
rhodosporus	-a	-um	淡紅色の胞子の			Dichostereum	n	(デイクステリウム属) エランギス・ロードスチクタ
rhodostictus	-a	-um	淡紅色の??			Aerangis	f	(ラン科)
rhodotrichus	-a	-um	淡紅色の毛の			Primula reinii v.	f	チチブイワザクラ
rhodourus	-a	-um	淡紅色の尾の			Nolanea	f	(イッホソウジ科ノレア属)
rhodovenius	-a	-um				Viola hirtipes v.	f	チシオスミレ
rhodoxanthus	-a	-um	赤と黄の			Phylloporus	m	アカキヒダタケ
rhoeadi folius	-a	-um	ヒナゲシの葉の			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
rhoeas	-	-	ヒナゲシのギリシャ名			Papaver	n	ヒナゲシ
rhoi folius	-a	-um	ウルシのような葉の			Pterocarya	f	サワグルミ
rhombeus	-a	-um	菱形の			Hedera	f	キヅタ
rhombicus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	コバノミツバツツジ
rhombi folius	-a	-um	菱形葉の			Sida	f	キンゴジカ
rhombiformis	-is	-e	菱形の			Arisaema	n	(テンナンショウ属)
rhombipetalus	-a	-um	菱形の花弁の			Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
rhombisporus	-a	-um	菱形の胞子の			Coprinus	m	チャップヒメヒトヨタケ
rhomboidalis	-is	-e	菱形の			Campanula	f	カンパヌラ ロンボイダリス
rhomboidea	-	-	(rhomboideusの女性形)			Salpichroa	f	ハコベホオズキ
rhomboides	-	-	菱形の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
rhomboideus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
rhombophyllus	-a	-um	菱形の葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
rhombopilosus	-a	-um	菱形の軟毛のある			Kalanchoe	f	カランコエ・ロンボピロサ
rhonhofianus	-a	-um	20世紀紀博物学者 Arnold and Hertha Schultze-Rhonhof 夫妻の			Guzmania	f	(グズマニア属)
rhoophilus	-a	-um	小川を好む、流れを好む			Engizostoma	n	(ハルサ科の1属)
rhopalanthus	-a	-um	棍棒状の花の			Erica	f	(エリカ属)
rhopalocarpus	-a	-um	棍棒状の果実の			Gronophyllum	n	グロノフィルム・ロパロカルブム
rhopalophyllus	-a	-um	棍棒状の葉の			Fenestraria	f	グンギョク
rhumicus	-a	-um	スコットランド ラム島の、ドイツRhume川周辺の			Euphrasia	f	(コゴメグサ属)
rhynchanthus	-a	-um	くちばし形の花の(?)			Arundinaria	f	トウゲザサ
rhynchophisus	-a	-um	くちばしのある果囊の			Carex	f	オオカササゲ
rhynchophyllus	-a	-um	くちばし形の葉の			Uncaria	f	カギカズラ
rhynchophysus	-a	-um	くちばしのある果囊の			Carex	f	オオカササゲ
rhynchospermus	-a	-um	縁談状の種子の			Echites	m	(キョウチクトウ科エキテス属)
rhynchosporus	-a	-um	鉤鼻状の種子の			Plagiomnium	n	(ツルチウチソク属)
rhynchostyloides	-	-	rhynchostylis属に似た			Erica	f	(オザラ属)
rhynoliticus	-a	-um	花崗岩の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
rhyparum	-	-	汚い、下品な			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
rhytidophylla	-	-	(rhytidophyllusの女性形)			Camelia	f	(ツバキ属)
rhytidophylloides	-	-	rhytidophyllus種に似た			Viburnum x	n	(カマスミ属)
rhytidophyllus	-a	-um	しわの寄った葉をもつ			Cotoneaster	m	(キク科コトネアスター属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ribesifolius	-a	-um	スグリ(Ribes)の葉の			Rubus	m	(キイチゴ属)
ribicola	-	-	スグリの住人			Cronartium	n	五葉松発疹銹病菌
ribifolius	-a	-um	(=ribesifolius)			Rubus x	m	ハマキイチゴ
ribis	-is	-e	クロスグリの、スグリのの上に生える			Boletus	m	(ヤマトリタケ属)
ribisoideus	-a	-um	スグリ属(Ribes)に似た			Rubus	m	ハチジョウイチゴ
ricardianus	-a	-um	育苗業者Richard Grassnerの			Conophytum	n	コノフィツム・リカルディアヌム
ricasolianus	-a	-um	Ricasoli氏の(具体的人物は不明)			Podranea	f	ピンクノウゼンカズラ
riccerii			20世紀伊植物学者Carlo Ricceriの			Festuca	f	(ウシノケサ属)
riccii			20世紀伊植物学者Ignazio Ricciの			Sempervivum	n	(ケモノソウダイウ属)
riccobonii			(由来不明)			Aloe	f	アロエ・リッコボニー
richardianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Achille Richardの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・リチャーディ
richardii			Richard氏の(具体的人物は不明)			Arundo	m	(ダンチ属)
richardsianus	-a	-um	James Richards氏の			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
richardsonii			18世紀英植物学者Richard Richardsonの			Geranium	n	(アロソウ属)
richea	-	-	(richeusの女性形)			Craspedia	f	(キキ科クラスヘディア属)
richerei			17世紀仏植物学者Richer de Bellevalの					
richeri, richerii			(同上)			Brassica	f	(アブラナ属)
richeus	-a	-um	18世紀仏博物学者A.リッシュ大佐の					
richteri			東独ラン栽培家H.C. Walter Richter博士の			Phragmipedium	n	(フラグミペディウム属)
richtersveldensis	-is	-e	南ア北ケープ Richtersveld 地区産の			Aloe	f	(アロエ属)
riciniatus	-a	-um	トウゴマに似た			Aster	m	(シオン属)
ricinifolius	-a	-um	トウゴマ属(Ricinus)の葉の			Kalopanax	m	ハリギリ
ricinocarpus	-a	-um	トウゴマの果実の			Sparmannia	f	(シナノキ科)
ricinoides			トウゴマ属(Ricinus)のような			Mallotus	m	(アカカシ属)
riculatus	-a	-um	スカーフの、包みの			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
riddellii			John Leonard Riddell氏の			Senecio	m	(キク属)
ridleyi			20世紀植物学者Henry Nicholas Ridleyの			Platycereum	n	プラティケリウム・リドレイ
riederi, riederii			リーデル(Rieder)氏の			Stachys	f	イヌゴマ
riederianus	-a	-um	(同上)			Trollius	m	シナノキンバイ
riedlei			19世紀園芸家Anselme Riedleの			Macrozamia	f	マクロザミア・リードレイ ナルキスス・ロミエウクシー・リ
rifanus	-a	-um	北アフリカ リフ族の			Narcissus romieuxii var.	m	ファヌス
rigens	(複)-entis		剛直な			Gazania	f	* ガザニア
rigensis	-is	-e	ラトヴィア リーガ産の			Pinus	f	(マツ属)
rigescens			やや剛直な			Asarum kooyanum var.	n	アツミカンアオイ
rigida						Juniperus	f	ネズ
rigidatus	-a	-um	寒さでこわばる			Rubus	m	(キイチゴ属)
rigidifolius	-a	-um	堅い広葉樹の、直立葉の			Nepenthes	f	ネペンテス・リジディオリア
rigidor	-ior	-ius	より硬い、やや硬い			Oxypolis	m	(セリ科)
rigidipes			硬い足(軸)の			Arrhenia	f	(シロコクジミガサ属)
rigidissimus	-a	-um	非常に硬い			Echinocereus pectinatus	m	タイヨウ
rigidius	-	-	(rigidorの中性形)			Sium	n	(ヌメセリ属)
rigidiusculus	-a	-um	やや少し硬い			Claopodium	n	(ハリゴケ属)
rigidulus	-a	-um	やや硬い			Pertya	f	クルマバハグマ
rigidus	-a	-um	かたい			Bromus	m	ヒゲナガスズメノチャヒキ
rigoanus	-a	-um	19世紀伊植物学者Gregorio Rigoの			Potentilla	f	(キジムシロ属)
rigoi			(同上)			Saxifraga	f	(コキノシタ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
riishirensis	-is	-e	利尻産の			Sanguisorba	f	リシリトウチソウ
rikuchuensis	-is	-e	陸中産の			Sorbus	f	ハゴロモナナカマド
rileyi			A.W. Riley氏の			Delosperma	n	(ハマミズナ科)ロスベルマ属)
rimicolus	-a	-um	割れ目に生育する			Xenasma	n	(ケセスマ属)
rimosa	-	-	(rimosusの女性形)			Aglaia	f	(ジュラン属)
rimosipes			割れ目のある足(軸)の			Morchella	f	トガリフカアミガサタケ
rimosus	-a	-um	亀裂のある			Phellinus	m	オオメシマコブ
rimulicola			小さな割れ目に生育する			Phaeomarasmium	m	(ヒメスキタ属)
rimulosus	-a	-um	小さな割れ目の			Russula	f	(ハニタ属)
ringens			口を開いた			Arisaema	n	ムサシアブミ
ringoldianus	-a	-um	採集者リングولد(Ringgold)船長の			Sargassum	n	オオバモク
ringo	-	-	りんご(日本名)					
ringoetii			20世紀植物収集家Arthur Ringoetの			Biophytum	n	(オサバフウ属)
rinki	-	-	リンキ(ワリンゴの1種)			Malus durcissima var.	f	リンキ
riograndensis	-is	-e	米リオグランデ川産の			Weingartia	f	(ウインガルチア属)
riograndis	-is	-e	米リオグランデ川の			Rubus	m	(キイチゴ属)
riojensis	-is	-e	アルゼンチンLa Rioja産の			Gymnocalycium	n	(サボテン科)ムカリキウム属)
rionii			19世紀スイス大学教授Alphonse Rionの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
riparius	-a	-um	河岸に生える			Smilax	f	シオデ
ripartii			19世紀仏蘚苔学者Jean Baptiste Marie Joseph Solange Eugene Ripartの			Rosa	f	(バラ属)
ripensis	-is	-e	河岸に生ずる			Rhododendron	n	キシツツジ
rishiriensis	-is	-e	利尻産の			Oxytropis	f	リシリゲンゲ
ritchianus	-a	-um	19世紀英人David Ritchieの			Nannorrhops	f	マザーリシャリーフパーム
ritchiei			20世紀英動物学者ARchie T. A. Ritchieの			Monadenium	n	モナデニウム・リッチェイ
ritoensis	-is	-e	台湾裡東に産する			Asplenium	n	コウザキシダ
ritro	-	-	(恐らく)刺をもった植物の古語			Echinops	f	ルリタマアザミ
ritteri			20世紀独サボテン収集家Friedrich Ritterの			Aztekium	n	ハナカゴ
ritterianus	-a	-um	(同上)			Gymnocalycium	n	(サボテン科)
ritualis	-is	-e	儀式の、儀式に関する			Kniphofia	f	(シヤクマリ属)
riuminianus	-a	-um	モスクワ園芸協会会長Riuminの			Cycas	f	キカス・リュミニアナ
rivae			19世紀伊植物学者Domenico Riva博士の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・リバエ
rivalis	-is	-e	流れに生ずる、川に生える			Geum	n	ゲウム・リバレ(ダイコンソウ属)
riverae			2世紀スペイン人Diego Rivera Núñezの			Aloe	f	(アロエ属)
rivierei			20世紀植物学者Charles Marie Riviereの			Aloe	f	(アロエ属)
rivini			17世紀独植物学者Augustus Quirinus Rivinusの			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
rivinianus	-a	-um	(同上)			Viola	f	(スミ属)
rivularis	-is	-e	(=rivularius)			Brachythecium	n	タニゴケ
rivularius	-a	-um	細流に生える、小川を好む			Sasa	f	クマイザサ
rivulatus	-a	-um	水辺の、川の			Carmichaelia	f	(マメ科)カルミカリア属)
rivulorum	-	-	細流			Eugenia	f	(フトモモ属)
rivulosus	-a	-um	曲がりくねった印の、曲がりくねった溝の			Clitocybe	f	(カヤタケ属)
rixosus	-a	-um	細流の			Rubus	m	(キイチゴ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
roaneanus	-a	-um	21世紀英植物収集家H. Michael Roanの			Adromischus	m	アドロミスクス・金天章
roanensis	-is	-e	米Roane山産の			Solidago	f	(アキレギソウ属)
robbiae			19世紀Mary Anne Robbの			Euphorbia	f	ユーフォルビア・アミグダロイデ
robbinsii			F. Robbins氏の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
roberti, robertii			19世紀博物学者Robert Thorbjorn Porsildの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
robertia	-	-	(robertiusの女性形)			Hypochaeris	f	(イソコウリク属)
robertianus	-a	-um	Robert氏の			Lastrea var. longula	f	イワウサギシダ
robertius	-a	-um	19世紀仏植物学者Gaspard Nicolas Robertの					
robertsonianus	-a	-um	20世紀植物収集家Austin Roberts博士の			Turbina	f	ツルビナ・ロベルトシアナ
robertsonii			19世紀英植物収集家John George Robertsonの			Calochilus	m	パーブリッシュベアード・オーキッド
robillardii			19世紀植物収集家Jean Aime Victor de Robillardの			Campylopus	m	(ツリハリコケ属)
robinsonianus	-a	-um	20英園芸家William Robinsonの			Miconia	f	ガラバゴスマニコニア
robinsonii			植物収集家Ernest Richard Robinsonの			Caladenia	f	(ラン科カタデニア属)
robur	-	-	強さ、オーク材			Quercus	f	ケルクス・ロブル(ナラ属)
roburneus	-a	-um	櫻の			Pezizella	f	(ヒョウタン科ヘジセラ属)
robusta	-	-	(robustusの女性形)			Pertya	f	カシワバハグマ
robustifolius	-a	-um	櫻の葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
robustior	-ior	-ius	より強い、より大きな			Lobivia aurea var. robustior	f	黄裳丸変種のアステイール(サボテン科)
robustispinus	-a	-um	頑丈な刺をもつ			Melocactus	m	(サボテン科)
robustus	-	-	(robustiorの中性形)			Eriocaulon	n	ヒロハイヌノヒゲ
robustus	-a	-um	強壮な			Habranthus	m	ハブランтус・ロブスツス(ヒガンバナ科)
robynsianus	-a	-um	多分20世紀ベルギー植物学者Frans Hubert Edouard Arthur Walter Robynsの			Acacia	f	(アカシア属)
rochebruni, rochebrunii			ロシェブルン(Rochebrun)氏の			Carex	f	ヤブスゲ
rochebrunianus	-a	-um	(同上)			Thalicttrum	n	シキンカラマツ
rochensis	-is	-e				Geissorhiza	f	ゲイソリザ・ロケンシス(アヤメ科)
rochetianus	-a	-um	19世紀植物収集家Charles L. Xavier Rochet d'Héricourtの			Olinia	f	(オリニア属)
rochussenii			19世紀蘭領インド総督Jan Jacob Rochussenの			Coelogyne	f	セロジネ・ロクセニー
rockii			Joseph Francis Charles Rockの			Paeonia	f	ロッキー(ボタン属)
roczyanus	-a	-um	採集者ロッキーの			Aconitum	n	レイジンソウ
rodiei			20世紀植物学者Jsoeph Rodi 氏の			Chlorocardium	n	(クスノキ科キロカルティウム属)
rodigazianus	-a	-um	Rodigas氏の			Embreea	f	(ラン科エムブリア属)
rodinii			20世紀米植物学者Robert Joseph Rodin教授の			Scrophularia	f	(ゴマハグサ属)
rodriguesianus	-a	-um	Rodrigues兄弟の			Canoparmelia	f	(ハイイロウメノキコケ属)
rodriguesii			インド洋ロドリゲス島の			Ramosmania	f	ラモスマニア・ロドリゲシイ
rodwayi			19世紀タスマニア植物学者Leonard Rodwayの			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
roebeleni, roebelenii			本種発見者Carl Roebelen氏の			Phoenix x	f	シンノウヤシ
roebelinii			(同上)			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・ロベレニ
roemeri			19世紀スイス植物学者Johan Jacob Römerの			Echinocereus	m	ローマ蝦
roemertianus	-a	-um	(同上)			Salvia	f	ロエミアナ(アキギリ属)
roemplerianus	-a	-um	Roempler氏の(?)			Eulophiella	f	*ユーロフィエラ(洋ラン)
roeperianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johannes Roeperの			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
roeseri			植物学者Paul Roeserの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
roezlii			19世紀チェコ人Benedikt (別名Benito) Roetzlの			Pleurothallis	f	(ラン科)
roffavieri, roffavierii			19世紀仏植物学者Goerges Roffavierの			Rosa	f	(バラ属)
rogersiae			Bertha Rogersの			Trichodiadema	n	トリコディアデマ・琴宝
rogersii			Rogers氏の			Crassula	f	クラッスラ・ロゲルシー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rohacsensis	-is	-e	カルパチア山地のあるRohacs産の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
rohlfsianus	-a	-um	19世紀独探検家Friedrich Gerhard Rohlfsの			Cyclamen	n	(シクラメン属)
rokkaku	-	-	六角			Salix babylonica forma	f	ロッカクヤナギ
rokugatsu	-	-	六月			Citrus	f	ロクガツミカン
rolandi-bonapartei			20世紀仏植物学者Roland Bonaparte王子の			Kalanchoe	f	セイタカベンケイ
rolfei			ロルフエ(Rolfe)氏の			Epipogium	n	タシロラン
rolfii			独多肉植物愛好家Rolf Raw 6の			Conophytum obcordellum	n	コノフィツム・オブコルデルム・ロ
rollii			19世紀伊植物学者Ettore Rolliの			Romulea	f	(アヤメ科ロムレア属)
romana	-	-	(romanusの女性形)			Dactylorhiza	f	(ハクサンチドリ属)
romanetii			ロマネ(Romanet)氏の			Vitis	f	クマガワブドウ
romanicus	-a	-um	ルーマニアの			Rubus	m	(キイチゴ属)
romanus	-a	-um	ローマの			Polygonum	n	(タデ属)
romanzoffianus	-a	-um	Count Nicholas Romanzoff氏の			Arecastrum	n	ジョオウヤシ
romboidalis	-is	-e	ダイヤモンド幾何学のような			Campanula	f	(ホタルブクロ属)
romieuxii			20世紀植物収集家Henri Auguste Romieuxの			Narcissus	m	ナルキスス・ロミエウクシー
romolini			蘭に詳しいイタリア人Rolando Romolini氏の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
ronaldii			Ronald氏の			Piper	n	(コショウ属)
rondonianus	-a	-um	ブラジル アマゾン流域Rondoniaの			Arthrocerus	m	アルスロケレウス・ Rondニアヌス
rondoniensis	-is	-e	ブラジル アマゾン流域Rondonia産の			Banisteriopsis	f	(キントラノオ科バンニステリオプシス属)
roodeae			20世紀南ア植物収集家E. Rood夫人の			Veltheimia	f	(ユリ科ベルセミア属)
roodiae			20世紀南ア植物収集家Petrusa Rood夫人の			Conophytum	n	コノフィツム・ローデアエ
roodieae			(同上)			Lachenalia	f	(ヒヤシンス科ラケナリア属)
roodii			(同上)			Leucadendron	n	(キンヨウジュ属)
rooperi			植物画家Edward Rooperの			Kniphofia	f	クニフォフィア・ルーペリ
roribaccus	-a	-um	デューベリーの			Rubus	m	(キイチゴ属)
roribaceus	-a	-um	露を帯びた			Rubus	m	(キイチゴ属)
rorida	-	-	(roridusの女性形)			Salix	f	エゾヤナギ
roridaeformis	-is	-e	霜のような形の			Salix rorida var.	f	コエゾヤナギ
roridulus	-a	-um	露に濡れた			Agaricus	m	(ハラタケ属)
roridus	-a	-um	霜のような			Drosanthemum	n	(メセン科)
rorippifolius	-a	-um	イヌガラシ(Rorippa)に似た葉の			Verbascum	n	(モウズイカ属)
roris	-is	-e	露の			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
rorudianus	-a	-um	ノルウェーの学生Borghild Rorud嬢の			Acacia	f	ガラバゴススカシア
rorulentus	-a	-um	露に覆われた			Carex	f	(スゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rosaceus	-a	-um	バラのような			Saxifraga	f	セイウクモマグサ
rosae			バラの、バラの上に生育する			Diplolepis	f	(カガイ科ディロレピス属)
rosaeiflorus	-a	-um	バラのような花の			Camellia	f	(ツバキ属)
rosaeifolius	-a	-um	バラのような葉の			Rubus	m	オオバライチゴ
rosalbus	-a	-um	薄紅色の(?)			Hydrangea macrophylla f.	f	ベニガク
rosaliae			Rosalie Du Plessis嬢の			Glottiphyllum	n	グロッチ・ロザリアエ
rosani, rosanii			Francesco Rosano博士の			Salvia	f	(アキギリ属)
rosanoffii			Rosanoff氏の			Chromulina	f	ヒカリモ
rosaricus	-a	-um	パハカリフォルニアEl Rosoriaの			Cylindropuntia	f	キリンドロオブンチア・白銀扇
rosarius	-a	-um	バラ園の			Rubus	m	(キイチゴ属)
rosarus	-a	-um	バラの、バラの上に生育する					
rosa-sinensis	-is	-e	中国産のバラ			Hibiscus	m	ブッソウゲ
roscheri			多分19世紀独探検家Albrecht Roscherの			Vanilla	f	(バニラ属)
roscoeanus	-a	-um	19世紀英弁護士William Roscoeの			Curcuma	f	クルクマ・ロスコエアナ
rosea	-	-	rosea種			Sedum	n	イワベンケイ
rosea	-	-	(roseusの女性形)			Clusia	f	ロゼア(オキリウ科)
roseatus	-a	-um	ほんのりバラ色がかかったピンクの			Dendrobium	n	(セッコク属)
rosei			20世紀初頭米植物学者Joseph Nelson Roseの			Echinocereus	m	エキノケレウス・狂山嵐
roseiflorus	-a	-um	ばら色の花の			Gymnocalycium	n	(サボテン科)
roseipes	-	-	バラの足			Dendrobium	n	デンドロビウム・ロゼイパス
rosellini, rosellini			19世紀伊植物学者Ferdinando Roselliniの			Scirpus x	m	(ホタルイ属)
rosellus	-a	-um	小さなローゼットの葉の			Dendrobium	n	(セッコク属)
rosenbachianus	-a	-um	Rosenbach氏の(?)			Allium	n	(ネギ属)
rosenbrockii			20世紀独植物学者Alexander Johann Rosenbrockの			Anthericum	n	(アンセリカ科)
rosenii			20世紀スウェーデン貴族Carl Gustaf Bloomfield Eric von Rosen伯爵の			Scilla	f	(ツルホ属)
roseoalbus	-a	-um	ほんのりピンクの白い			Eltroplectris	f	パ
roseocampanulatus	-a	-um	小さなバラ色のベルの			Penstemon	m	(イワガ知属)
roseofractus	-a	-um	破れた赤の			Leccinum	n	(ヤマウチ属)
roseolus	-a	-um	ピンク色の、ピンクがかかった			Rhizopogon	n	ショウロ
roseoluteus	-a	-um	ばら色の黄色の			Notocactus	m	(サボテン科)
roseomaculatus	-a	-um	ばら色のはん点のある			Climacodon	n	アケボノハリタケ
roseo-pictus	-a	-um	ばら色に彩った			Calathea	f	(カタア属)
roseospadix	-	-	バラ色の肉穂花序			Anthurium	n	(アネウチ属)
roseotinctus	-a	-um	バラがしみ込んだ、バラ色の			Dacryomyces	m	モモイロダクリオキン
roseovariiegatus	-a	-um	ばら色で多彩な			Oeceoclades	f	オエケクラデス・ロセオバリエガタ
roseus	-a	-um	バラ色の			Epipogium	n	タシロラン
rosiflorus	-a	-um	バラに似た花をもつ			Helianthocereus huascha v.	m	トウゲンマル
rosifolius	-a	-um	バラのような葉の			Rubus	m	トキンイバラ
rosinae			19世紀宣教師Anna Rosina (Kliest) Gamboldの			Senecio	m	(キオン属)
rosmarina	-	-	(rosmarinusの女性形)			Phelipanche	f	(ハマウツボ科の1属)
rosmarinifolius	-a	-um	ローズマリーのような葉の			Azalea	f	リュウキュウツツジ
rosmariniformis	-is	-e	ローズマリーのような性状のある			Westringia	f	オーストラリアン・ローズマリー
rosmarinus	-a	-um	寄生主ローズマリーの			Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
rossicus	-a	-um	ロシアの			Boschniakia	f	オニク
rossii			植物学者William RossまたはJames Ross船長の			Iris	f	エヒメアヤメ
rossouwii			園芸家Gerhard Rossouwの			Haworthia	f	ハオルチア・ロソウウィー
rostanii			19世紀伊医師P.E. Rostanの			Gentiana	f	(リンドウ属)
rostella	-	-	(rostellusの女性形)			Ruschia	f	(ルスキア属)
rostellatus	-a	-um	小さく嘴のある			Ruppia maritima var.	f	カワツルモ変種
rostellus	-a	-um	小さなくちばし状の			Cephalophyllum	n	(ケファロフィルム属)
rosthornianus	-a	-um	19世紀ハンガリー在北京大使Arthur Edler von Rosthornの			Sedum	n	(マンネングサ属)
rosthornii			(同上)			Scirpus v. kiushuensis	m	ツクシアブラガヤ
rostkovianus	-a	-um	Rostkov氏の(?)			Euphrasia	f	アイブライト(コメクサ属)
rostochiensis	-is	-e	ドイツRostock産の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
rostra	-	-	(rostrusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
rostrata	-	-	(rostratusの女性形)			Viola	f	ナガハシスミレ
rostratocapitatus, rostrato-capitatus	-a	-um	頭部が巨大なくちばしの			Pedicularis	f	ロストラトカピタータ・シオガマギク
rostratospicatus, rostrato-spicatus	-a	-um	穂状のくちばしの			Pedicularis	f	ベディクラリス・ロストラトスピ
rostratus	-a	-um	くちばし状の			Solanum	n	(ナス属)
rostriflorus	-a	-um	鼻の形をした花の			Penstemon	m	スカーレットペンステモン
rostripetalus	-a	-um	先端が嘴のような花弁の			Aspalathus	m	(マメ科アスパラトゥス属)
rostris	-is	-e	鼻のような、嘴のような					
rostrum	-	-	小船のような			Ariocarpus	m	竜角牡丹
rostrus	-a	-um	鼻のような、嘴のような					
rosularis	-is	-e	バラ模様のある、円い花飾のある			Plantago major ssp. major cv.	m	オニオオバコ
rosulata	-	-	(rosulatusの女性形)			Aloinopsis	f	アロイノプシス・菱鮫
rosulato-bulbosus	-a	-um	ロゼット状でりん茎のある(?)			Sedum	n	コウライコモチマンネングサ
rosulatus	-a	-um	ロゼット状の、ロゼットの中で生まれた葉の			Carpesium	n	ヒメガンクビソウ
rosus	-a	-um	バラの					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rotalis	-a	-um	車輪の、車輪のような			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
rotang	-	-	トウのインド土名			Calamus	m	トウ
rotatus	-a	-um	平らで円形の、車輪状の			Pleurogyne	f	センブリ
rotgesii			Biscutellaの発見者Rotgの			Biscutella	f	(アブラナ科ビスクテラ属)
rothii			19世紀独植物学者Albrecht Wilhelm Rothの			Indigofera	f	(コマツナギ属)
rothius	-a	-um	(同上)					
rothomagensis	-is	-e	フランス・ルーアン産の			Viola	f	(スシ属)
rothrockii			19世紀植物学者Joseph Trimble Rothrockの			Centaurea	f	ケンタウレア・ロサロッキ (ヤグルマギク属)
rothschildianus	-a	-um	20世紀初頭英自然科学者ロスチャイルド男爵2世の			Gloriosa	f	グロリオサ・ロスチャイルディア
rothschildii			(同上)			Rhododendron	n	(ツツジ属)
rottboellii			18世紀デンマーク植物学者Christen Friis Rottbの			Fuirena	f	(クロタマガヤツリ属)
rottii			G. Rottii氏の			Hieracium	n	(ヤナギタンホホ属)
rottleri			19世紀インド宣教師植物学Johan Peter Rottler者の			Gymnostomum	n	(ハナシゴク属)
rotulus	-a	-um	小車輪のような			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
rotunda	-	-	(rotundusの女性形)			Ilex	f	クロガネモチ
rotundatus	-a	-um	円形の、近円形の、円脚の、円頭の			Euonymus alatus var.	m	オオコマコミ
rotundifolius	-a	-um	円形葉の			Bacopa	f	ウキアゼナ
rotundilobus	-a	-um	丸い裂片の			Lespedeza	f	ツクシハギ
rotundisepalus	-a	-um	丸い萼片の			Goniothalamus	m	(ハルレイシ科ゴニオタラムス属)
rotundissimus	-a	-um	まん丸の			Sasa yahikoensis var.	f	イブリザサ
rotundus	-a	-um	円形の			Ilex	f	クロガネモチ
roubiaei			19世紀仏植物学者Guillaume-Joseph Roubieuの			Papaver	n	(ケシ属)
roulettii			Colonel Roulet博士の			Rosa	f	ロサ・ルーレットィ
roupelliae			20世紀植物画家Arabella Elizabeth Roupell女史の			Protea	f	(ヤマモガシ科プロテア属)
roukei			南ア植物学者John P. Rourke博士の			Watsonia	f	(ヒオウキスイセン属)
rouwenortii			オランダHendrik Adriaan Willem男爵の			Anthericum	n	(アンセリカ科)
rouxii			20世紀南ア植物収集家C.H.D. Rouxの			Lecanora	f	(チャップゴク属)
rouyanus	-a	-um	ロウイ(Rouy)氏の			Carex filipes ssp.	f	オオタマツリスゲ
rowlandii			Anthony Rowland氏の			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
rowleyanus	-a	-um	Gordon Douglas Rowley氏の			Senecio	m	ミドリノスズ
roxburghianus	-a	-um	18世紀スコットランド植物学者William Roxburghの			Engelhardtia	f	フジバシデ
roxburghii			(同上)			Daphniphyllum	n	ヒメズリハ
royenii			18世紀オランダ植物学者Adriaan van Royenの			Pilosocereus	m	ピロソケレウス 老翁
royffei						Psoralea	f	(オランダビロ属)
royleanus	-a	-um	19世紀英植物学者John Forbes Royleの			Euphorbia	f	ユーフォルビア 青キリン
roylei			(同上)			Delphinium	n	(ヒソツグ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rubella	-	-	(rubellusの女性形)			Cephaloziella	f	アカヤバネゴケ
rubellinus	-a	-um	やや赤っぽい			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
rubellus	-a	-um	赤みがあった			Lilium	n	ヒメサユリ
rubens			赤くなる、赤味のある			Enkianthus cernuus f.	m	ベニドウダン
rubeolus	-a	-um	赤の縮小型			Trapa natans var.	f	メビシ
ruber	-bra	-brum	赤い			Myrica	f	ヤマモモ
ruber	-bra	-brum	赤い			Ribes	n	フサスグリ
ruberrimus	-a	-um	非常に赤い			Notocactus scopa var.	m	ノカクタス 紅小町
rubescens			やや赤い			Rhizopogon	m	ショウロ
rubi			キイチゴの、キイチゴに生育する			Peronospora	f	(ツバキ属)
rubiaefolius	-a	-um	アカネ属(Rubia)のような葉の			Peperomia	f	(サザリ属)
rubicallosus	-a	-um	赤いカルス(異常肥厚部)のある			Calanthe furcata var.	f	アカボシツルラン
rubicundus	-a	-um	赤色のような、赤くなった			Enkianthus campanulatus var.	m	ベニサラサドウダン
rubidus	-a	-um	赤みがあった(?)			Lachenalia	f	ラケナリア ルビダ
rubiflorus	-a	-um	赤花の			Poellnitzia	f	ルビフロウラ
rubifolius	-a	-um	アカネに似た葉を持つ			Rosa	f	(バラ属)
rubiformis	-is	-e	ラズベリーの形の			Psora	f	ハナヒラチイ
rubiginosus	-a	-um	帯褐赤色の			Ficus	f	コバノゴムビワ
rubineus	-a	-um	赤色の			Selenicereus	m	セレニセレウス ルビネウス
rubinus	-a	-um	キイチゴの			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
rubioides			アカネ属(Rubia)のような			Bauera	f	エリカモドキ
rubisetus	-a	-um	赤い刺のある			Rubus	m	(キイチゴ属)
rubispinus	-a	-um	赤色の刺の			Echinocereus rigidissimus var.	m	紫太陽(サボテン科)
rubra	-	-	(ruberまたはrubrusの女性形)			Myrica	f	ヤマモモ
rubricalyx			赤い萼をもつ			Styrax japonicum f.	n	ベニガクエゴノキ
rubricarpus	-a	-um	赤い果実の			Ardisia sieboldii f.	f	アカミノモクダチバナ
rubricatus	-a	-um	赤く塗られた			Hieracium	n	(ヤナキタネホ属)
rubricaulis	-is	-e	赤い茎の			Crassula	f	(ハンケイトウ科)
rubriceps			赤い頭の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
rubriflorus	-a	-um	赤い花をもつ			Sanicuta	f	クロバナウマノミツバ
rubrifolius	-a	-um	赤い葉の			Oxalis corniculata var.	f	アカカタバミ
rubrimaris	-is	-e	紅海の			Lobelia	f	(ミゾカシ属)
rubripes			赤い葉柄の			Artemisia	f	ヤブヨモギ
rubristipula			赤い茎の			Alchemilla	f	(ハコメクサ属)
rubro-aurantiacus	-a	-um	帯赤黄金色の			Viscum album var.	n	アカミヤドリギ
rubrocaeruleus	-a	-um	赤色と青色の			Ipomoea	f	ソライロアサガオ
rubrocintus	-a	-um	赤く囲んだ			Lactarius	m	(チチケ属)
rubrocyaneus	-a	-um	深紅と濃青色の			Babiana stricta var.	f	(ハビアナ属)
rubroglaucus	-a	-um	淡青緑色と赤色の			Sedum	n	(マンネグサ属)
rubrograndis	-is	-e	赤くて大きい			Mammillaria	f	ルプログランディス(サボテン科)
rubrolinctus	-a	-um	赤く染まる			Scirpus	m	(ホタルイ属)
rubrolineatus	-a	-um	赤い線のある			Aeonium	n	アエオニウム ルブルリネアツム
rubromarginatus	-a	-um	ふちが赤い			Amanita	f	フチドリタマゴタケ(テングタケ属)
rubromucronatus	-a	-um	赤い棘状突起の頂点のある			Sedum	n	(マンネグサ属)
rubronerve	-	-	(rubronervisの中性形)			Cyripedium	n	(アツメリソウ属)
rubronervia	-	-	(rubronervisの女性形)			Litsea	f	(ハマヒリ属)
rubronervis	-is	-e	赤い葉脈のある			Tongoloa	f	(セリ科トコロシ属)
rubronervius	-a	-um	赤い葉脈の			Acer	n	(カエデ属)
rubrooculatus	-a	-um	赤い目のある(?)			Calanthe vestita var.	f	(ヒメ属)
rubropilosus	-a	-um	赤い軟毛の			Rhododendron	n	アカゲツツジ
rubropunctatus	-a	-um	赤い細点のある			Lonicera	f	キダチニンドウ
rubrostillus	-a	-um	赤い茎の			Berberis	f	(クマノ木属)
rubrostipulatus	-a	-um	赤い托葉のある			Rosa	f	ヤマハマナス
rubrostylus	-a	-um	赤い花柱の					
rubrotinctus	-a	-um	赤く染まった			Sedum	n	ニジノタマ
rubroviolaceus	-a	-um	赤紫の			Aloe	f	ルプロビオラセア(ロカイ属)
rubrum	-	-	(ruberまたはrubrusの中性形)			Acer	n	アメリカハナノキ
rubrus	-a	-um	赤い			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
rubrus-euchlorus	-a	-um	赤っぽい			Tilia	f	(シナ木属)
rudatisii			20世紀独植物学者August Gottlieb Hans Rudatisの			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
rudentus	-a	-um	きしむ;有線の、ロープ状の			Atitara	f	(ヤシ科アティタラ属)
ruderalis	-is	-e	荒地性の、荒地地に生ずる			Lepidium	n	コバノコショウソウ
rudibuenekeri			20世紀ブラジル植物収集家Rudi Werner Buenekerの			Parodia	f	(サボテン科パロディア属)
rudis	-is	-e	荒々しい			Panus	m	アラゲカワキタケ
rudiusculus	-a	-um	荒々しい			Cortaderia	f	(シロカネシ属)
rudolfii			20世紀独植物収集家Friedrich Richard Rudolf Schlecterの			Bifrenaria	f	ピフレナリア ルドルフィー
rudolphianus	-a	-um	19世紀スイーデン植物学者K.A.の			Cladophora	f	タマリシオグサ
rudolphii			Godlieb Rudolph Koekemoer氏の			Stipa	f	(ハネカヤ属)
rueдебuschii			ナミビアの農夫R. uebusch氏の			Schwantesia	f	シュワンテシア 晩霞玉
ruellii			16世紀仏植物学者Jean Ruelの			Coronopus	f	(カラクササナ属)
rueppelianus	-a	-um	Eduard R ueppell氏の			Pennisetum	n	(チカラシバ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rufa	-	-	(rufusの女性形)			Actinidia	f	ナシカズラ
rufescens			赤味がかった			Potamogeton	m	ホソバヒルムシロ
rufibarbus	-a	-um	赤ひげの			Calathea	f	カラテア・ルフィバルバ
rufida	-	-	(rufidusの女性形)			Haworthia	f	ハオルチア 蒼寿殿
rufidulus	-a	-um	やや赤褐色の			Saxifraga	f	(スキツク属) 紅太鼓
rufidus	-a	-um	赤みがかった、錆色の			Opuntia	f	(サボテン科ウチサボテン属)
rufina	-	-	(rufinusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
rufinervis	-is	-e	赤褐色の脈をもつ			Acer	n	ウリハダカエデ
rufinus	-a	-um	赤い			Bulbophyllum	n	バルボフィラム・ルフィナム
rufipogon	-	-	赤褐色のひげ			Oryza	f	オリザ・ルフィボゴン
rufoaurantiacus	-a	-um	赤橙色の			Calanthe discolor f.	f	ダイダイエビネ
rufo-ferrugineus	-a	-um	赤褐鉄錆色の			Sorbus americana var.	f	サビバナナカマド
rufomicans			赤茶色に輝く			Prunus	f	(サク属)
rufo-olivaceus	-a	-um	赤っぽいオリーブ色の			Cortinarius	m	(アウセンタケ属)
rufotomentosus, rufo-tomentosus	-a	-um	一面に赤い綿毛のある			Vitis flexuosa var.	f	ケサンカクツル
rufo-villosus	-a	-um	赤い軟毛のある			Tilia mandshurica var.	f	ツクシボダイジュ
rufulus	-a	-um	やや赤褐色の			Lactarius	m	(チチク属)
rufus	-a	-um	赤褐色の			Microglossum	n	キシヤモジタケ
rufuscens			狐色に近い淡赤色の			Bauhinia	f	(マメ科ハマカスラ属)
rugatus	-a	-um	しわのある			Carex	f	クサスゲ
rugelii			19世紀米植物学者Ferdinand Rugelの			Anomodon	m	エゾイトゴケ
ruggerii			19世紀伊農学者Antonio Ruggeriの			Vitis x	f	(ブドウ属)
rugosa	-	-	(rugosusの女性形)			Rosa	f	ハマナス
rugosiflorus	-a	-um	しわのある花の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
rugosipes			しわのある軸の			Leccinum	n	アカヤマドリ
rugosoannulatus	-a	-um	しわのある輪の付いた			Stropharia	f	サケツバタケ
rugospermus	-a	-um	しわのある種子の			Talinum	n	(ハゼラン属)
rugosulus	-a	-um	小さくてしわのある			Arthonia	f	(ホシコケ属)
rugosus	-a	-um	しわのある			Eupatorium	n	マルバフジバカマ
rugulosus	-a	-um	ややちぢれた			Aster	m	サワシロギク
rugus	-a	-um	しわのある、ひだのある					
ruhlandii			20世紀独植物学者Wilhelm Otto Eugen Ruhlandの			Paepalanthus	m	(ホシクサ科ハエバランツス属)
ruhmerianus	-a	-um	19世紀独植物学者Gustav Ferdinand Ruhmerの			Lysimachia	f	(オカラノオ属)
rujanensis	-is	-e	南セルビアRujan Planina産の			Crocus	m	(サフラン属)
rukam	-	-	ルカム(マレーシア土名)			Flacourtia	f	インドルカム
rumelianus	-a	-um	南西ヨーロッパRoumeliaの			Campanula	f	(ホタルノコ属)
rumelicus	-a	-um	(同上)			Scabiosa	f	マケドニアナンナップウィード
rumelicus	-a	-um	Rumili氏の			Scabiosa	f	セイヨウマツムシソウ
rumicifolius	-a	-um	ギンギシのような葉の			Limonium	n	ルミキフォルユウム
ruminatus	-a	-um	かむように徹底的に混ぜる			Syzygium	n	(フトモ属)
rumphianus	-a	-um	18世紀オランダ植物学者Georg Everhard Rumpfの			Caryota	f	カリオタ・レンフィアナ
rumphii			(同上)			Cycas	f	(ソテツ属)
runcinatus	-a	-um	逆向の羽状裂をした、後ろ向きに切れ込んだ鋸歯のある			Salvia	f	(アキギリ属)
runyoni, runyonii			(多分)ロバートラニオン(Robert Runyon)氏の			Echeveria	f	ルンヨニー(ベンケイソウ科)
ruparus	-a	-um	汚れた					
rupester	-stra	strum	岩上に生ずる			Chrysanthemum	n	イワインチン
rupestris	-is	-e	岩場に生える					
rupicaprinus	-a	-um	セーム皮に関係する			Festuca	f	(ウシノケ属)
rupicola	-	-	(rupicolusの女性形)			Anemone	f	アネモネ・ルピコラ
rupicoliformis	-is	-e	rupicolus, a, um種の形をした			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
rupicoloides			rupicolus, a, um種に似た			Sorbus	f	(ナナカマド属)
rupicolus	-a	-um	岩に生育する			Sempervivum	n	センベルビウム・ルピコルム
rupifragus	-a	-um	岩を割る			Salix	f	コマイワヤナギ
rupigenus			Eduard R üppel氏の			Pennisetum	n	ペンニセツム・ルッペリー
rupincola			岩に生育する			Gesneria	f	ゲスネリア・ルピンコーラ
rupincolum	-	-	(rupincolaの綴りミス)			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
rupelii			19世紀植物学者Wilhelm Peter Eduard Simon R üppelの			Pennisetum	n	ペンニセツム・ルッペリー
ruppii			18世紀独植物学者Heinrich Bernhard Ruppisの			Acacia	f	(アカシア属)
ruprechtii			19世紀露植物学者Franz Joseph Ruprechtの			Asplenium	n	クモノスシダ
ruralis	-is	-e	田舎の			Ruschia	f	(ハマミズナ科ルスキア属)
rurivagus	-a	-um	田舎道の、田舎をさまよう			Polygonum	n	(ミヤナギ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
rusbyanus	-is	-e	20世紀植物収集家Henry Hurd Rusbyの			Ocotea	f	(オコテア属)
rusbyi			(同上)			Graptopetalum	n	グラプトペタルム 銀天女
ruschianus	-a	-um	20世紀南ア農夫Ernst J. Ruschの			Pilosocereus	m	(サボテン科ピロケルス属)
ruschii			(同上)			Piaranthus	m	ピアランサス ルツシー
ruschiorum			(同上)			Lithops	f	リトープス 留蝶玉
rusciflorus	-a	-um	ナギイカダのような花の(?)			Helwingia	f	ハナイカダ
ruscifolius	-a	-um	ナギイカダ属(Ruscus)に似た葉をもつ			Stellaria	f	シコタンハコベ
ruscinonensis	-is	-e	フランス南部ルシヨン地方産の			Rosa	f	ロサ モスカータ
rusiophyllus	-a	-um	赤褐色の葉の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
ruspolianus	-a	-um	19世紀伊探険家Eugenio Ruspoliの			Echinops	m	(ヒコタイ属)
russo	-	-	(russusの女性形)			Cyrtandra	f	(ミスヒワウ属)
russakianus	-a	-um	kraussianaの綴り替え			Erica	f	(エリカ属)
russatus	-a	-um	赤っぽい、アズキ色の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
russelianus	-a	-um	Russell氏の			Eustoma	n	トルコギキョウ
russellianus	-a	-um	採集家ヘッドフォード公爵6世ラッセル(John Russell)の			Schlumbergera	f	カニサボテン
russellii			(同上)			Boletellus	m	セイタカイグチ
russicus	-a	-um	ロシアの			Echium	n	(シャゼムラサキ属)
russii			19世紀植物学者Georg Philip Russの			Paeonia	f	(ホト属)
russocoriaceus	-a	-um	赤い皮革様の			Cuphophyllus	m	ウスアカオトメノカサ
russoi			Joachim Russo神父の			Paeonia	f	(ホト属)
russotinctus	-a	-um	赤帯びた			Rhododendron alutaceum var.	n	腺不動シロ背ホトギス
russula	-	-	ベニタケ			Hygrophorus	m	サクラシメジ
russulus	-a	-um	赤っぽい			Bryum	n	(ハリカネコケ属)
russus	-a	-um	赤い			Taraxacum	n	(タンポポ属)
rustianus	-a	-um	南アの農民Johann Conrad Rustの			Struthiola	f	(シンチョウケ科ストルティオラ属)
rustica	-	-	(rusticusの女性形)			Hoodia	f	(カガイモ科ホーディア属)
rusticanus	-a	-um	野に生ずる、農夫の			Armoracia	f	ワサビダイコン
rusticus	-a	-um	田舎の			Oxypetalum	n	(ルリウツタ属)
rustii			南アの農民Johann Conrad Rustの			Crassula	f	(クワス属)
rutaceus	-a	-um	ヘンルーダ属(Ruta)の			Lactarius	m	(チチケ属)
rutaecarpus	-a	-um	ヘンルーダ属(Ruta)のような果実の			Evodia	f	ゴシュ
rutaefolius	-a	-um	ヘンルーダ属(Ruta)のような葉の			Asplenium	n	(チャセンタケ属)
rutae-murariae	-	-	(同上)			Asplenietum	n	(イチョウタケ類)
ruta-muraria	-	-	城壁生のヘンルーダ			Asplenium	n	イチョウシダ
rutenbergianus	-a	-um	19世紀植物学者Diedrich Christian Rutenbergの			Pachypodium	n	バキボディウム 鬼に金棒
rutenbergii			(同上)			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
rutgersensis	-is	-e	米ニュージャージー州立大学ラトガース産の			Streptomyces	m	(ストレプトミセス属)
ruthenicus	-a	-um	スペインRutheniaの			Salsola	f	ハリヒジキ
ruticarpus	-a	-um	ヘンルーダ属(Ruta)に似た果実の			Tetradium	n	ニセゴシュユ
rutidobulbon			表面の粗い球根をもつ			Eriopsis	f	(ラン科)
rutidospermus	-a	-um	しわのある種子の			Cleome	f	アフリカフウチョウソウ
rutifolius	-a	-um	ヘンルーダ属(Ruta)に似た葉の			Pleurosorus	m	(チャセンタケ科)
rutila	-	-	(rutilusの女性形)			Dictydium	n	タチクモノスホコリ
rutilans			赤色の、鮮赤色の			Vitis	f	クマガワブドウ
rutilus	-a	-um	金色がかった赤の			Chroogomphus	m	クギタケ
rutrosus	-a	-um	鍔形の					
ruyschianus	-a	-um	17世紀オランダ植物学者F. ロイス(Frederik Ruysch)の			Dracocephalum	n	(ムシヤリドウ属)
rycroftianus	-a	-um	20世紀南ア植物学者Hedley Brian Rycroftの			Haworthia mucronata var.	f	ハオルチア リクロフティアナ
rycroftii			(同上)			Aspalathus	m	(マメ科アスパラトゥス属)
rydbergianus	-a	-um	Per Axel Rydberg氏の			Quercus	f	(ナラ属)
rydbergii			(同上)			Penstemon	m	(イワブ属)
ryderae			英植物収集家Eleanore F. Ryder夫人の			Watsonia	f	(ヒオウキスイセン属)
rydingianus	-a	-um	植物収集家Per Olof Rydingの			Aeolanthus	m	(シソ科アエランツス属)
ryneveldiae			南ア植物収集家W. van Ryneveld氏の			Faucaria	f	(ハマミズナ科フォーカリア属)
ryohakuensis	-is	-e	両白山地(加濃越山地)産の			Aconitum zigzag ssp.	n	リョウハクトリカブト
ryokeanus	-a	-um				Pleioblastus	m	アオネザサ
rytidocarpus	-a	-um	しわのある果実の			Antirrhinum	n	(キンギョウ属)
rytidophyllus	-a	-um	ひだのある葉の			Viburnum	n	(ガマズミ属)
rytypes			コップ状の足の、しわのある足の					
ryukyuensis	-is	-e	琉球産の			Adinandra	f	リュウキュウナガエサカキ
rzedowskii			メキシコ大学Jerzy Rzedowski植物学教授の			Anthurium	n	(アノニチク属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
saasensis	-a	-um	スイス Saas谷産の			Taraxacum	n	(タラコ属)
sabaei			佐波一郎の			Dryopteris	f	ミヤマイトチシダ
sabaeus	-a	-um	(多分)アラビア・サバ州の			Aloe	f	(アロエ属)
sabahanus	-a	-um	ホルネオ・サバの			Gluta	f	(ウルシ科ケルタ属)
sabaneticus	-a	-um	ドミニカ サンティアゴロドリゲスの			Frullania	f	(ヤブタバコ属)
sabaticus	-a	-um	カリブ諸島サバの			Convolvulus	m	(セヨウユリカオ属)
sabatinus	-a	-um	イタリア Lazio サバティーニ山の			Isoetes	f	(ミスコ属)
sabatius	-a	-um	(多分)18世紀伊植物学者Liberatus Sabbatiを記念した			Convolvulus	m	(セヨウユリカオ属)
sabaudus	-a	-um	北西イタリア ピエー サボイの			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
sabbatius	-a	-um	18世紀伊植物学者Liberatus Sabbatiの					
sabdariffa	-	-	Hibiscus sabdariffaの西インド土名			Hibiscus	m	(アザミ属)
sabina	-	-	(sabinusの女性形)			Juniperus	f	サビナビャクシン
sabinae			南ア植物収集家Sabine L üdtke夫人の			Juniperus	f	サビナビャクシン
sabinianus	-a	-um	19世紀ロンドンの植物学者Joseph Sabineの			Pinus	f	サビンマツ
sabinifolius	-a	-um	サビナ(Juniperus sabina)に似た葉の			Diphasiastrum	n	(チシビ科ノカスラ属)
sabinus	-a	-um	平伏した			Rubus	m	(キイチゴ属)
sabon	-	-	ザボン			Citrus	f	ザボン
saboten	-	-	サボテン(日本名)			Opuntia ficus-indica		
sabrinae			セヴァン川周辺の			Plantago	f	(オオバコ属)
sabuletorum			砂地の			Dicranum	n	(シソ科ゴケ属)
sabulicolus	-a	-um	砂地に生育する			Stipagrostis	f	ナミブ砂堆ブッシュマングラス
sabulosus	-a	-um	砂の多い、砂地の			Romulea	f	ロムレア サブローサ
sabulus	-a	-um	砂地に生育する					
sabynensis	-is	-e	シベリア Sabyndy産の			Carex ssp. sabinensis	f	カミカワスゲ
saccardianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Pier Andrea Saccardoの			Salvia	f	(アキギリ属)
saccata	-	-	(saccatusの女性形)			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
saccaticupulus	-a	-um	ラテン語saccata(袋) + cupula(椀型の)			Acaena	f	アカエナ サッカチキュブラ カタセートウム サッカタム
saccatus	-a	-um	袋状の、袋形の			Catasetum	n	(ラン科)
saccensis	-is	-e	シベリア シャッカの古名Xacca産の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
sacchalinensis	-is	-e	(=sachalinensis)			Viola	f	アイヌタチツボスミレ
sacchara	-	-	(saccharusの女性形)			Gibberella	f	(ジベレラ属)
saccharatus	-a	-um	砂糖を持った、甘味のある			Pulmonaria	f	(ムラサキ科)
saccharifer	-era	-erum	砂糖を生ずる、糖分のある			Beta vulgaris var.	f	シュガー ビート
sacchariflorus	-a	-um	サトウキビのような花の			Miscanthus	m	オギ
saccharinus	-a	-um	糖質の			Acer	n	ギンカエデ
sacchariolens			甘い香りのする			Hebeloma	n	ヒメワカフサタケ
saccharoides			砂糖のような			Andropogon	m	(ウシグサ属)
saccharophorus	-a	-um	砂糖を生ずる、甘い樹液の			Acer	n	サトウカエデ
saccharosus	-a	-um	砂糖のような			Pereskia	f	(コハサホテン属)
saccharus	-a	-um	砂糖に関する、サトウキビ属の			Acer	n	サトウカエデ
saccifer	-	-	袋状のものがある、袋を持った			Picaepollenites	m	(藻類)
sacciferus	-era	-erum	(同上)			Dactylorhiza	f	(ハクサンチドリ属)
saccocalyx	-	-	袋状のガク			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
sacculatus	-a	-um	小さなポケット状の構造を有する			Trichocoleopsis	f	イヌムクムクゴケ
sacer	-cra	-crum	神聖な			Boswellia	f	(カンラン科ホスウエア属)
sachalinensis	-is	-e	サハリン産の			Polygonum	n	オオイタドリ
sacleuxii			20世紀仏植物収集家Charles Sacleux神父の			Millettia	f	(ナツツシ属)
sacra	-	-	(sacerの女性形)			Hosta	f	キヨズミギボウシ
sacrariocolus	-a	-um	聖地に生える			Sasa	f	オオバザサ、カミガモザサ
sacrorum(複)			聖地の			Artemisia	f	イワヨモギ
sacrosanctus	-a	-um	聖地の			Sasa	f	ミヤコザサ、ピゼンヨザサ
sacrum	-	-	(sacerの中性形)			Aphanothece	n	スイゼンジノリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sadaoi			鈴木貞雄博士の			Sasa	f	オオササ
sadlerianus	-a	-um	19世紀ハンガリ-植物学者Joseph Sadlerの			Quercus	f	(コナラ属)
sadoensis	-is	-e	佐渡産の			Carex	f	サドスゲ
sadoinsularis	-is	-e	佐渡島の			Lilium medeoloides var.	n	サドククルマユリ
saepia	-	-	(saepiusの女性形)			Vernonia	f	(ショウジョウハクマ属)
saepiarius	-a	-um	垣に生ずる			Gloeophyllum	n	キカイガラタケ
saepius	-a	-um	垣根の			Entoloma	n	ウメハルシメジ
saetabensis	-is	-e	スペイン・ガルンシア・ハチバまたはアルシーラ地区産の			Sarcocapnos	f	サルコカプノス・サエタベンシス
saevus	-a	-um	激しい、残酷な			Tricholoma	n	(キシメシ属)
saffroliferus	-a	-um	サフランの香りのする			Boronia	f	(ミカン科ホロニア属)
sagamianus	-a	-um	相模の			Sargassum	n	ネジモク
sagarae			相良女史の			Panaeolina	f	コブミノシバフタケ
sagatus	-a	-um	兵士のマントを持っているかのような			Rubus	m	(キイチゴ属)
sagenarius	-a	-um	漁網の、漁網のような			Pseudananas	m	(ハイナップル科アセウダナス属)
sagittalis	-is	-e	矢のような			Genista	f	(エニシダ属)
sagittifer	-era	-erum	矢形を作る			Habenaria	f	ミズトンボ
saginat	-a	-um	肥育された			Senecio	m	セネキオ・サギナータス
saginoides			ツメクサ属(Sagina)に似た			Sagina	f	チシマツメクサ
saginus	-a	-um	太らせる			Cortinarius	m	オオカシワギタケ
sagitta	-	-	矢じり			Saussurea	f	ヤハズトウヒレン
sagittaefolius	-a	-um	矢じり形の葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
sagittalis	-is	-e	矢じり形の			Genista	f	(ヒツパ・エニシダ属)
sagittarius	-a	-um	矢じり形の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
sagittatus	-a	-um	(同上)			Polygonum	n	アキノウナギツカミ
sagittifer	-era	-erum	矢じり形を有する			Habenaria	f	ミズトンボ
sagittifolius	-a	-um	(=sagittaefolius)			Sagittaria ssp. leucopetala	f	オモダカ
saglioni	-is	-e	19世紀仏サホテンアマチュア栽培家Joseph Saglioの			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・新天地
sagu			(マレー土名から)大きなでんぷん粒を生ずる			Metroxylon	m	サゴヤシ
saguntinus	-a	-um	スペイン・ガルンシアSaguntoの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
sahelicus	-a	-um	サハラ砂漠に隣接する半乾燥地帯サヘル地帯の			Aristida	f	(マツバシバ属)
sahnianus	-a	-um	Sahni氏の			Pittosporum	n	コヤスノキ
sahyadricus	-a	-um	インド Sahyadri山地の			Arisaema	n	インド産テンナンショウ
saidaeus	-a	-um				Pyrus	f	ナシ
saikaiensis	-is	-e	西海の			Rhododendron obtusum var.	n	サイカイツツジ
sainte-lucei			マダガスカル・セントルースの			Dypsis	f	(ヒメタケヤシ属)
saint-pieanus	-a	-um	(多分)仏園芸家St. Pieの			Eulychnia	f	白銀城・絵巻・聖翁丸(サホテン科)
saitoanus	-a	-um	齋藤龍本氏の			Betula Ermanii Subvar.	f	チャボダケカンバ
saitoi			採集者Y. 齋藤氏の			Japonolirion	n	オゼソウ
sajanensis	-is	-e	シベリア・サヤン産の			Callianthemum	n	(シベリア産)ウメザキサバノオ
sajorcaju	-	-	現地名(?)			Lentinus	m	ネッタイカワキタケ
sakaguchianus	-a	-um	坂口氏の			Ctenopteris	f	キレハオオクボシダ
sakaginensis	-is	-e	福井県坂井郡産の			Arundinaria	f	オオサカザサ
sakaii			坂井氏の(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
sakalavarus	-a	-um	マダガスカル・サカラヴァ族の			Aristida	f	(マツバシバ属)
sakawanus	-a	-um	高知県佐川の			Asarum	n	サカワサイシン
sakishimensis	-is	-e	先島産の			Eurya	f	サキシマヒサカキ
sakuraii			桜井半三郎の			Protolirion	n	サクライソウ
sakyacephalus	-a	-um	釈迦の頭の、仏頭に似た			Castanea crenata var.	f	トゲナシグリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
salaevensis	-is	-e	フランス・ロンバルディアSalève山産の		Cephalanthera x	f	ケファランテラ・シュルツェイ
salamonii			19世紀Salamon男爵の		Salix x	f	(ヤナギ属)
salax			好色な		Erica	f	( Erica属)
saldanensis	-is	-e	南ア・サルダナ湾周辺産の		Romulea	f	(アヤメ科Romulea属)
salebrosus	-a	-um	粗い		Brachythecium	n	ヒロハフサゴケ
salernicola			廃城に住む		Pilosella	f	(キク科Pilosella属)
salicaria	-	-	(salicariusの女性形)		Lythrum	n	エゾミソハギ
salicariaefolius	-a	-um	ヤナギ属(Salix)に似た葉の		Angelonia	f	(ゴマノハグサ科)
salicarius	-a	-um	ヤナギに似た		Lythrum	f	エゾミソハギ
salicetorum			ヤナギの茂みの		Rumex	m	(キジクシ属)
salicicola			ヤナギに生育する		Hypoxylon	n	(ウロサイイワタケ科Hypoxylon属)
salicifolius	-a	-um	ヤナギ属(Salix)のような葉の		Magnolia	f	タムシバ
salicinus	-a	-um	ヤナギのような		Quercus	f	ウラジロガシ
salicolus	-a	-um	塩に住む		Lithops	f	季夫人(ハミスナ科)
salicornioides			アツケシソウ属(Salicornia)のような		Hatiola	f	サルコイアシ
salictorum			柳の生育地の		Rosa	f	ロサ・サリクトルム
saliens			前方に突出する		Senecio	m	(キク属)
salignus	-a	-um	ヤナギのような、ヤナギ状の		Callistemon	m	シロバナブラシノキ
salinus	-a	-um	塩気のある、塩地生の		Drosera	f	(モウセンゴケ属)
salisburgensis	-is	-e	オーストリア・ザルツブルグ産の		Euphrasia	f	(コメクサ属)
salisburiensis	-is	-e	ソールズベリー産の(?)		Pterophyllus	m	イチヨウ
salisii			19世紀スイス植物学者Carl Ulysses von Salis-Marschlinsの		Stachys	f	(イヌゴマ属)
saliunca	-	-	或る芳香のある植物saliunca		Valeriana	f	(ヤマカコソウ属)
salivosus	-a	-um	唾液の				
salmantiacus	-a	-um	スペイン・サラマンカの		Centaurea	f	キダチキツネアザミ
salmanticus	-a	-um	スペイン・サラマンカの		Mantisalca	f	キダチキツネアザミ
salmdyckianus	-a	-um	19世紀植物学者Joseph Salm-Reifferscheid-Dyck王子の		Gastrolobium	n	ガステリア・銚の輝
salmianus	-a	-um	(同上)		Echinocactus	m	(タマサボテン属)
salmii			(同上)		Glottiphyllum	n	グロッチフィラム 折鶴
salmonea	-	-	(salmonaeusの女性形)		Rebutia	f	レブチア 桃宝丸
salmoneostramineus	-a	-um	鮭色の藁の(?)		Pleurotus	m	トキイロヒラタケ
salmoneus	-a	-um	鮭肉色の		Rhodophyllus	m	アカイボカサタケ
salmonicolor			鮭肉色の		Erythricium	n	ニクイロオオコウヤクタケ
salomonis			ソロモン諸島の		Phyllanthus	m	(ゴキソウ属)
salonitanus	-a	-um	ギリシャSalona湾の		Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
salpingophorus	-a	-um	ラッパを持った		Pythium	n	(フハイゴ属)
salsa	-	-	(salsusの女性形)		Cistanche	f	ホンオニク
salsillus	-a	-um			Bomarea	f	ツルクリズイセン
salsoloides			Salsola(オカシキ属)に似た(?)		Artemisia	f	(ヨモギ属)
salsugineus	-a	-um	塩地に生ずる		Sisymbrium	n	(キハナハダサオ属)
salsuginosus	-a	-um	塩地に生ずる、潮の浸る所に生える		Halerpestes	f	(中央アジア産)ヒメキンボウゲ
salsulus	-a	-um	塩の、塩気のある		Swainsona	f	(マメ科)
salsus	-a	-um	塩気のある、鋭い		Chenopodium	n	(アカサ属)
saltatorius	-a	-um	踊る		Bulbophyllum	n	ハイブ オブ・ヘブン
saltatrix	-	-	女性の踊り手		Lepanthes	f	(ラン科Lepanthes属)
saltensis	-is	-e	北アルゼンチンSalta地方産の		Lobivia	f	ロビビア 凄麗丸
salteri			20世紀英植物学者Terence Maclean Salterの		Oxalis	f	(カタハミ属)
saltii			20世紀英旅行家Henry Saltの		Convolvulus	f	(セイヨウヒルガオ属)
saltmarshei			19世紀南ア植物収集家E.Saltmarsheの		Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
saltuarus	-a	-um	森林地帯の牧草地の		Sabina	f	(バクシン属)
saltuensis	-is	-e	森林地帯の牧草地に産する		Poa	f	(イネ科Poa属)
saltuum			空き地の、森林地帯の、溪谷の		Centropogon	m	(キキョウ科Centropogon属)
saluenensis	-is	-e	中国西雲南Salween川谷産の		Rhododendron	n	ロードデンドロン・サルエネンセ
saluensis	-is	-e	(同上)		Camelia	f	サルウイツツバキ
salutaris	-is	-e	癒しの、有益な、健全な		Warburgia	f	ウォーバーリア・サルタリス
salvador	-	-	エル・サルヴァドールの		Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
salvadorensis	-is	-e	エル・サルヴァドール産の		Pilosocereus	m	ピロソケレウス・サルバドレンシ
salvatoris	-is	-e	節約する、回復する、助ける		Coccothrinax subsp.	f	ココトリナクス・サルヴァトリス
salviae			アキギリ属(Salvia)に似た		loricata	f	ロリカタ
salviaefolius	-a	-um	アキギリ属(Salvia)に似た葉の		Orobanche	f	(ハマウツボ属)
salvifolius,					Cistus	m	(ゴシアオイ属)
salviiifolius	-a	-um	(同上)		Cistus	m	サルヴィフォリウス(ゴシアオイ属)
salviodorus	-a	-um	セージの香りのする		Helenium	n	(マツバハルシヤキ属)
salvitellensis	-is	-e	イタリアSalvitelle産の		Malva	f	(アオイ属)
salzmannii			19世紀独植物学者Philipp Salzmannの		Pinus nigra ssp.	f	ヨーロッパクロマツ
samaipatanus	-a	-um	ボリビア・サマイパタの		Bolivocereus	m	(サボテン科)
saman	-	-	(アメリカ土名)		Albizia	f	モンキーポッド
samanianus	-a	-um	類似の		Sasa	f	アボイザサ
samaniensis	-is	-e	類似産の		Hypericum	n	サマニオトギリ
samarangensis	-is	-e	ジャワ島Semarang市産の		Jambosa	f	(フトモ科Jambosa属)
samaritani			19世紀ギリシャ花卉業者Samaritaniの		Tragopogon	m	(ハラモソウ属)
samarkandensis	-is	-e	ウズベキスタン・サマルカンド産の		Campanula	f	サラストロ
samaroideus	-a	-um	サマラのような果実の		Schizocarpum	n	(ウリ科Schizocarpum属)
sambac	-	-	(アラビア名)		Jasminum	n	マツリカ
sambiensis	-is	-e	新見市三尾寺(?)産の		Sasa	f	ミヤコザサ
sambiranensis	-is	-e	マダガスカル・サンピラノ地区産の		Sansevieria	f	サンセベリア(リュウゼツラン科)
sambuceus	-a	-um	ニワトコ属(Sambucus)の		Tyromyces	m	シロカイメンタケ
sambuci			年長の物質に生育する		Lecanora	f	(チャップゴケ属)
sambucifolius	-a	-um	ニワトコ属(Sambucus)に似た葉をもつ		Sorbus	f	タカネナナカマド
sambucinus	-a	-um	ニワトコ属(Sambucus)のような		Rosa	f	ヤマイバラ
samburuensis	-is	-e	ケニアSamburu族が住む地域産の		Euphorbia	f	ユーフォルビア・サンプルエンシ
samius	-a	-um	エーゲ海サモス島の		Thymus	m	(イキキョウソウ属)
samnaunicus	-a	-um	スイスSamnaun谷の		Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
samnianus	-a	-um	イタリアSannioの		Cerastium	n	(ミナクサ属)
samniticus	-a	-um	イタリアSannioの		Verbascum	n	(モウズイカ属)
samnitum			イタリアSannioの(複数形)		Senecio	m	(キク属)
samoensis	-is	-e	南太平洋サモア産の		Rhizophora	f	サモアヒルギ
sampsoni			サンブソン(Sampson)氏の		Hypericum	n	ツキヌキオトギリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sanamundus	-a	-um	癒しの場所の			Thymelaea	f	(ジンチョウゲ科ティムリア属)
sancta	-	-	(sanctusの女性形)			Rosa	f	ロサ・サンクタ
sanctae-balmae			フランス・マルセー1Santa Balmaの			Campanula	f	(ハタルブ科属)
sanctaemariae			マダガスカル北東沖Sainte-Marie島の			Dypsis	f	(ヒメタケシ属)
sanctae-mariae			聖マリアの			Passiflora	f	(トウイ属)
sanctae-rosae			神聖なバラの			Polypodium	n	(イソデ目属)
sanctae-theresiae			サルデーニャのガッルーラの			Silene	f	(マンテマ属)
sancti-johannis	-is	-e	洗礼者セントヨハネの			Anthemis	f	サンクティ・ヨハニス(かみ属)
sanctoides			sanctus種に似た			Hieracium	n	(ヤキタンホ属)
sanctulus	-a	-um	神聖な			Kalanchoe	f	(リュウキュウハンゲイ属)
sanctus	-a	-um	神聖な、神々しい			Rhododendron	n	ジングウツツジ
sandalioticus	-a	-um	サルデーニャの古名から			Ribes	n	(スグリ属)
sandangorgianus	-a	-um	三段峡の			Sasa	f	チュウゴクザサ
sandankwa	-	-	三段花			Viburnum	n	ゴモジュ
sanderae			育苗業者Henry Frederick Conrad Sander氏の			Alpinia	f	フィリゲットウ
sanderi			(同上)			Mandevilla	f	マンデビラ・サンデリー (キョウチクトウ科)
sanderianus	-a	-um	(同上)			Bougainvillea glabra v.	f	ブゲンカズラ
sandersoniae			スコットランドアマチュア植物研究家John Sandersonの			Ceropegia	f	(ガガイト科カキア属)
sandersonii			(同上)			Utricularia	f	ウサギゴケ
sandicinus	-a	-um	深紅色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
sandwicensis	-is	-e	サンドイッチ島産の			Lycium	n	ハマクコ
sandwicensis	-a	-um	(同上)			Gnaphalium	n	(ハルコガサ属)
sanguifluus	-a	-um	血が流れる			Lactarius	m	(チチク属)
sanguinalis	-is	-e	血の			Digitaria	f	メヒシバ
sanguinarius	-a	-um	血のように赤い			Mycoblastus	m	クロアカゴケモドキ
sanguinea	-	-	(sanguineusの女性形)			Lycoris	f	キツネノカミソリ
sanguineolentus	-a	-um	出血の、流血に見える、血のにおいがする			Passiflora	f	サングイノレンタ
sanguineus	-a	-um	血赤色の			Haemanthus	m	ハエマンサス・サンギネウス
sanguiniflorus	-a	-um	血のように赤い花の			Lobivia	f	赤麗丸(サボテン科)
sanguinolentus	-a	-um	血赤色の			Cyperus	m	カワラスガナ
sanguisorbae			血を吸う			Acaena	f	(バラ科アカイナ属)
sanguisorbifolius	-a	-um	ワレモコウ(Sanguisorba)に似た葉の			Pyrus	f	(ナシ属)
sanguisorbus	-a	-um	(同上)			Poterium sanguisorba	n	オランダワレモコウ
sangzhiensis	-is	-e	中国湖北省sangzhi産の			Lysionotus	m	(シシラン属)
saniculifolius	-a	-um	ウマノミツバ(Sanícula)に似た葉の			Megaeranthis	f	モデミソウ
saniculiformis	-is	-e	ウマノミツバ(Sanícula)に似た形の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
saninensis	-is	-e	山陰産の			Aconitum	n	タンナトリカブト
saniosus	-a	-um	病気の血液のような、毒のような			Cortinarius	m	キンチャニセフウセンタケ
sankeyi			20世紀南ア植物収集家Humphrey John Sankeyの			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
sanmartinensis	-is	-e	米バハ・カリフォルニアSan Martin島産の			Sanchezia	f	(キツネノマゴ科サンチア属)
sansibaricus	-a	-um	タンザニア・ザンジバル島の			Amomum	n	(ヒャクスク属)
santalinus	-a	-um	ジャクダン属(Santalum)のような			Pterocarpus	m	コウキシタン
santa-maria			メキシコ・バハ・カリフォルニアBahia Santa Mariaの			Ferocactus	m	フェロカクタス・サンタマリア
santamaricotae			シリア島Niscemiの古名Santa Mariaの			Orchis x	f	(ハクサンチドリ属)
santanensis	-is	-e	さんたん(?)産の			Arundinaria	f	オオサカザサ、サンタンシノ
santa-rita			米アリゾナ州Santa Rita山地の			Opuntia	f	銀楯
santiago			サンチアゴの					
santolinus	-a	-um	神聖な亜麻の			Pterocarpus	m	コウキシタン(シク属)
santonicus	-a	-um	フランス・アキテーヌの古名Santoniの			Artemisia	f	(ヨモギ属)
santuingsensis	-is	-e	サルデーニャSan Gavino Monreale産の			Serapias	f	(リウグア属)
sanyoensis	-is	-e	山陽地方(岡山県)の			Aconitum	n	サンヨウブシ
sapidus	-a	-um	味のある、風味のある、美味な			Blighia	f	アキ-
sapienta	-	-	(sapientusの女性形)			Musa	f	バナナ
sapientium			賢人の、創造者の			Musa	f	バナナ
sapientum(複)			(同上)			Musa	f	バナナ
sapientus	-a	-um	賢人の			Musa	f	バナナ
sapindus	-a	-um	インド石鹸の			Blighia	f	(アキ-属)
sapineus	-a	-um	モミの			Gymnopilus	m	キツムタケ
saponaceus	-a	-um	石鹸のような、石鹸質の、すべる			Tricholoma var.	n	ミネシメジ
saponarius	-a	-um	石鹸のような性質を持った			squamosum	n	ミネシメジ
sapota	-	-	(南米現地語、=zapota)			Aloe	f	シャボンロカイ
sapotaefolius	-a	-um	(南米現地語、=zapota)			Calocarpum	f	サボテ(オオミアカテツ)
sappan	-	-	アカテツ科サボタ属(Sapota)のような葉の			Quercus	f	(コナラ属)
sappan	-	-	サッパン(マレー土名)			Caesalpinia	f	蘇芳
sapphirinus	-a	-um	瑠璃色の			Eriastrum	n	(ハナシノブ科)
sapporoensis	-is	-e	札幌産の			Salix	f	エゾノカワヤナギ
saprophyticus	-a	-um	死んだ材料を糧にする			Thaia	f	タイア・サブロフィチカ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
saraburi	-	-	タイSaraburi地区			Cycas	f	(リテツ属)
saracenicus	-a	-um	サラセン人の			Senecio	m	(キウ属)
sarachioides			Saracha(ナス)のような			Solanum	n	ケイヌホオズキ
sarachoides			(=sarachioides)			Solanum	n	ケイヌホオズキ
saratoi			19世紀仏植物学者Cesar Saratoの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
sarcanthus	-a	-um	肉質花の			Myristica	f	(ニクク属)
sarcidanus	-a	-um	サルデニアSarcidano平原の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
sarcita	-	-	(sarcitusの女性形)			Leptonia	f	(アオイモミリタケ属)
sarcitinus	-a	-um	肉色の原石の					
sarcitus	-a	-um	肉片の			Entoloma	n	(イッホシメジ属)
sarcocaulis	-is	-e	肥満した茎の			Crassula	f	サルコカウリス(ハンケイワ科)
sarcophilus	-a	-um	肉付きのよい唇弁の			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
sarcodactylus	-a	-um	肉質で指状の			Citrus medica var.	f	ブッシュカン
sarcodes			肉状の、肉のような			Oncidium	n	(オンジジューム属)
sarcodontius	-a	-um	肉状の歯の、肉状の棘の					
sarcoides			(同上)			Ascocoryne	f	ムラサキゴムタケ近縁
sarcophyllus	-a	-um	肉付きのよい葉の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
sarcopus			肉付きのよい脚の			Entoloma	n	ウラベニホテイシメジ
sarda	-	-	(sardusの女性形)			Vinca	f	(ツルニチニチソリ属)
sardensis	-is	-e	トルコ・サルト産の			Chionodoxa	f	(ユリ科)
sardienii			多分南ア植物収集家Tommy Sardienの			Ornithogalum	n	オーニソガラム・サルディエニ
sardoa	-	-	(sardousの女性形)			Armeria	f	(ハマカザシ属)
sardomontanus	-a	-um	サルデニア山地の			Taraxacum	n	(タンホホ属)
sardonius	-a	-um	メノウ色の			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
sardosus	-a	-um	サルジニアの			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
sardous	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	イボミキンボウゲ
sardus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンホウケ属)
sarelii			採集家サレルの			Asplenium	n	コバノヒノキシダ
sarfattianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Giacomino Sarfattiの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
sargeantii			南アPercy Sargeant氏の			Lachenalia	f	(ヒヤシンス科ラケナリア属)
sargentiae			19世紀米植物学者Charles Sprague Sargentの			Lilium	n	リリウム・サルゲンティアエ
sargentianus	-a	-um	(同上)			Phragmipedium	n	フラグミペディウム・サージェン
sargentii			C.S.サージェント氏の			Prunus	f	ティアヌム
saribus	-a	-um	(モルッカ地方土名から)			Livistona	f	(ヒロウ属)
sarisophorus	-a	-um	長い披針形の葉を持つ					
sarissophorus	-a	-um	(=sarisophorus)			Echinocereus	m	(エキノケルス属)
sarissus -a -um	-a	-um	(=sarissus)			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
sarissus	-a	-um	長い披針形の					
sarmaticus	-a	-um	ポーランド、サルマチア(Sarmatia)の			Campanula	f	(ホタルノコ属)
sarmentaceus	-a	-um	細長い匍匐枝やランナーを持つ			Epilobium	n	(アハナ属)
sarmentosus	-a	-um	つる性の茎をもつ			Sedum	n	ツルマンネングサ
sarmentosus	-a	-um	小枝の多い、芝のような					
sarniensis	-is	-e	サーニア(ガーンジーのローマ名)の島産の			Nerine	f	ネリネ・サルニエンシス
sarnius	-a	-um	サーニアの島の					
sarothamni			藁の、Sarothamnus(マメ科の1属)に生える			Mycosphaerella	f	(コタマビ科の1属)
sarracenianus	-a	-um	(=sarracenicus)			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
sarracenicus	-a	-um	(=sarracenicus)			Tulipa	f	ツリバ・サラセニカ
sarracenus	-a	-um	18世紀加植物学者Michel Sarrazin博士の			Senecio	m	(キウ属)
sarrachioides			(=sarrachioides)			Solanum	n	ケイヌホオズキ
sarrachoides			(=sarrachoides)			Solanum	n	ケイヌホオズキ
sartorianus	-a	-um	19世紀独植物学者Joseph Sartoriの			Pilocereus	m	ピロソケレウス 猿取蘭
sartorii			(同上)			Campanula	f	カンパニユラ・サルトリ
sartwellianus	-a	-um	19世紀アサ・グレー通信員Henry Parker Sartwellの			Carex	f	(スゲ属)
sartwellii			(同上)			Carex	f	(スゲ属)
sarumame	-	-	サルマメ			Smilax	f	サルマメ
sasae			笹の			Epichloe	f	ササホウショウビョウキン
sasaelloides			アズマザサに似た			Sasa	f	アズマザサ
sasagaminensis	-is	-e	四国・笹ヶ峰産の			Sasa	f	チュウゴクザサ
sasakianus	-a	-um	佐々木氏の			Arundinaria	f	トウゲザサ
sasakii			(同上)			Fraxinus	f	シマタゴ
<b>sasanqua</b>	-	-	サザンカ(日本名)			Camellia	f	サザンカ
sataensis	-is	-e	佐多産の(?)			Rhododendron	n	クリシマ
satanas			悪魔の			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
satanoides			satanas種に似た			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
satis	-is	-e	十分な、許容できる					
sativus	-a	-um	耕作した			Avena	f	マカラスムギ
sativus-atrocaeruleus	-a	-um	栽培されたダークブルーの			Aster	m	(シオン属)
satumanus	-a	-um	薩摩の			Fraxinus	f	ツクシトネリコ
satsumensis	-is	-e	薩摩産の			Carex	f	アブラシバ
satsumi	-	-	サツマウツギ=バイカウツギ			Philadelphus	m	バイカウツギ
sattosasa	-	-				Sasa	f	チマキザサ、シレットコザサ
satsumensis	-is	-e	薩摩産の			Heterotropa	f	サツマアオイ
saturata	-	-	(saturatusの女性形)			Rosa	f	(バラ属)
saturativirens			濃緑の					
saturatus	-a	-um	濃色の			Delosperma	n	(ツルハク科)
satureioides			キダチハッカ属(Satureja)に似た			Thymus	m	タイム・サツレオイデス
saturejoides			(同上)			Veronica	f	ペロニカ・サツレヨイデス
saturninus	-a	-um	土星の、サターン			Leptogium	n	(アホ川属)
satyrioides			サティリウム属(ラン科)に似た			Ionopsis	f	イオノプシス・サティリオイデス
satyrus			神話サテュロスの			Orobanche	f	(ハマウツボ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
saudi-arabicus	-a	-um	サウディアラビアの			Huernia	f	サウジアラビカ
saueriae			Mary Sauer嬢の			Lampranthus	m	マツバキク属
saundersiae			19世紀植物収集家Katharine Saunders夫人の			Ornithogalum	n	オルニトガルム・サウンデルシア
saundersii			植物学者Saunders氏の			Gladiolus	m	エ(ユリ科)
saurocephalus	-a	-um	トカゲの頭のような			Bulbophyllum	n	クラジオラス属
saurus	-a	-um	トカゲの					(ムギラン属)
saussureoides			トウヒレン(Saussurea)に似た			Hieracium	n	(ヤキタンボク属)
sauteri			Sauter氏の			Cladophora	f	マリモ
sauzeanus	-a	-um	イリアSauze d'Oulxの			Cytisus	f	(エニシダ属)
savaganus	-a	-um	野生の森の			Aerides	n	狐尾蘭
savannarus	-a	-um	サヴァンナの			Calophyllum	n	(テリハホク属)
savatieri			19世紀仏植物学者サヴァチェ(Paul Amadee Ludovic Savatier)の			Acer pictum var.	n	イトマキイタヤ
savellianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Pier Roberto Savelliの			Epipactis	f	(カキラン属)
savi, savii			18世紀伊植物学者Gaetano Saviの			Vigna	f	(ササゲ属)
savianus	-a	-um	(同上)			Aster	m	(シオン属)
savignonii			19世紀伊植物学者Francesco Savignoneの			Bupleurum	n	ミシマサイコ
savogiensis	-is	-e	サヴォア産の			Dactylorhiza maculata ssp.	f	(ハクサンチドリ属)
savoryanus	-a	-um	小笠原開拓者セボリー氏の			Clinostigma	f	ノヤシ
sawadae			澤田武太郎氏の			Saussurea	f	キントキヒゴタイ
sawadai			(同上)			Arundinaria	f	ハコネシノ
sawadanus	-a	-um	(同上)			Ehippianthus	m	ハコネラン
saxatilis	-is	-e	岩の上に生じる			Alyssum	n	イワナスナ
saxbyi			植物収集家H.H. Saxbyの			Ceratolejeunea	f	(ツクサリコケ属)
saxetanus	-a	-um	岩に生育する			Conophytum	n	コノフィツム 浜千鳥
saxicole	-	-	岩に住むもの			Psilotum	n	(マツハラコケ属)
saxicolus	-a	-um	岩間に生ずる			Angelica	f	イシズチボウフウ
saxifragaefolius	-a	-um	ユキノシタ属(Saxifraga)のような葉の			Androsace	f	(リュウキュウコサゲ属)
saxifragus	-a	-um	岩を砕く			Dianthus	m	(ナデシコ属)
saximontanus	-a	-um	岩の多い山で見つかる、ロッキー山地の			Aquilegia	f	(オダマキ属)
saxorum(複)	-	-	岩			Streptocarpus	m	ストレプトカーパス サクソルム
saxorus	-a	-um	岩上に生ずる、岩ばかりの					(イワタバコ科)
saxosus	-a	-um	(同上)			Lupinus	m	(ハチワマメ属)
sayanuka	-	-	サヤヌカ(日本名)			Leersia oryzoides var.	f	サヤヌカグサ
sayekianus	-a	-um	佐伯立四郎氏の			Epipactis papillosa var.	f	ハマカキラン
sayekiensis	-is	-e	佐伯産の			Sasa	f	チュウゴクザサ
sazensoo	-	-	ザゼンソウ			Arisaema	n	キリシマテンナンショウ
saziran	-	-	サジラン(日本名)			Loxogramme	f	サジラン

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合)	(m)	(f)				属名	性	和名
scabella	-	-	(scabellusの女性形)			Inocybe	f	(アセタケ属)
scabelliformis	-is	-e	scabellus,a.um種に似た形の			Inocybe	f	(アセタケ属)
scabellus	-a	-um	小さな糞便の			Centropogon	m	(キキョウ科セントロポゴン属)
scaber	-bra	-brum	ざらざらした			Aster	m	シラヤマギク
scaberrimus	-a	-um	非常にざらついた			Helianthus	m	(ヒマワリ属)
scaberulus	-a	-um	ややざらざらした			Sasa	f	ミヤコザサ
scabiei	-	-	疥癬の、ざらざらした			Streptomyces	m	(ストレプトミセス属)
scabiosa	-	-	(scabiosusの女性形)			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
scabiosae			ヤグルマギクの、Centaurea scabiosaの上に生育する			Salvia	f	(アキギリ属)
scabiosaefolius	-a	-um	マツムシソウ属(Scabiosa)のような葉を持つ			Patrinia	f	オミナエシ
scabiosafolius	-a	-um	(=scabiosaefolius)			Patrinia	f	オミナエシ
scabiosifolius	-a	-um	(=scabiosaefolius)			Patrinia	f	オミナエシ
scabiosus	-a	-um	かさぶたのある			Polystichum polyblepharum var.	n	カズサイノデ
scabra	-	-	(scaber, scabrusの女性形)			Deutzia	f	マルバウツギ
scabrellus	-a	-um	ややざらざらした			Gardenia	f	ガーデニア・スカブレラ
scabriculum	-is	-e	ざらざらした稈の			Carex	f	フサナキリスゲ
scabrida	-	-	(scabridusの女性形)			Persicaria Hydropiper var.	f	ヤナギタデ
scabridoglandulosus	-a	-um	表面がざらざらな腺性の			Verbena	f	(クマツヅラ属)
scabridus	-a	-um	荒い、ざらざらした			Heracleum	n	(ハナウド属)
scabriflorus	-a	-um	ざらざらした花の			Poa macrocalyx var.	f	ザラバナソモソモ
scabrifolius	-a	-um	ざらざらした葉の			Carex	f	シオクグ
scabriglumis	-is	-e	ざらざらした穂の			Andropogon	m	(刈ケンカサ属)
scabrilinguis	-is	-e	唇弁がざらざらした			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
scabrinervius	-a	-um	ざらざらした葉脈の			Carex scita ssp.	f	シコタンスケ
scabriscapus	-a	-um	荒い花梗の			Allium	n	(ネギ属)
scabriusculus	-a	-um	ややざらざらした			Cladonia	f	ササクレマタゴケ
scabrosus	-a	-um	ざらざらした			Sarcodon	m	ケロウジ(コウタケ属)
scabrus	-a	-um	ざらざらした			Elymus	m	(イゾムギ属)
scaettae			20世紀植物収集家Helios Francesco Antonio Scaettaの			Digitaria	f	(ヒシバ属)
scaevolinus	-a	-um	クサトベラ属(Scaevola)に似た			Goodenia	f	(クサトベラ科ゴデーニア属)
scalare	-	-	(scalarisの中性形)			Hypnum	n	(ハコケ属)
scalariformis	-is	-e	はしご状の			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
scalaris	-is	-e	はしごのようなマーキングの			Sorbus	f	(ナナカド属)
scalpellatus	-a	-um	ナイフ状の、切削する			Amsia	f	スジナシヒオドシ
scalpelliformis	-is	-e	メスの形をした、小槍形の			Caulerpa var. denticulata	f	クロキツタ
scalptratus	-a	-um	刻まれた			Mesembryanthemum linguiforme var.	n	マツバギク
scalpturatus	-a	-um	(同上)			Cortinellus	m	アケゲシメジ
scalpuratus	-a	-um	溝を掘る			Tricholoma	n	(キシメシ属)
scambus	-a	-um	偏った			Pholiota	f	(スキタケ属)
scammonius	-a	-um	除去する			Convolvulus	m	(セイヨウヒルガオ属)
scandalida			(由来不明)			Tetragonolobus	m	(マメ科テトラゴロブス属)
scandens			よりかかる、はいあがる			Pertya	f	コウヤボウキ
scandica	-	-	(scandicusの女性形)			Scapania	f	(ヒシバ科属)
scandicinus	-a	-um	チャービルの			Anthriscus	n	ノハラジャク
scandicus	-a	-um	スカンジニアの、スカンジナビアの			Elymus	m	(イゾムギ属)
scandinavicus	-a	-um	スカンジナビアの			Arthrothelium var. japonicum	n	ミヤマゴマシオゴケ
scandinavium			スカンジナビアの(scandinavusの複数形)			Hieracium	n	(ヤナギタケ属)
scannensis	-is	-e	イタリア・アブルッツィScannoの			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
scapeosus	-a	-um	花茎がよくなってくる			Primula x	f	プリムラ スカペオーサ
scapha	-	-	(scaphusの女性形)			Lepanthes	f	(ラン科レパントス属)
scaphirostris	-is	-e	船のへさき状の			Ariocarpus	m	竜角牡丹
scaphoides			舟状の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
scaphoideus	-a	-um	(同上)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
scaphophyllus	-a	-um	ボート形をした葉の			Echeveria	f	大明月(ハンカイソウ科)
scaphus	-a	-um	小舟形の			Hymenocoleus	m	(アザミ科)
scapiferus	-a	-um	花茎のある			Matthiola	f	(アラセイトリ属)
scapiflorus	-a	-um	花茎のある花の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
scapiger	-era	-erum	花茎のある			Bergeranthus	m	翠峰(ハリスミナ科)
scapigerus	-a	-um	(同上)			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
scapiosus	-a	-um	花茎がよくなってくる			Senecio	m	(キオン属)
scapoideus	-a	-um	花茎のような			Camissonia	f	(アカハナ科カミソニア属)
scaposus	-a	-um	よく発達した花茎をもつ			Saussurea	f	キリシマヒゴタイ
scarani, scaranii			19世紀伊植物学者Giosu è Scaranoの			Cerastium	n	(ミナグサ属)
scardicus	-a	-um	セルビア/マケドニアScardus山の			Crocus	m	クロコス スカルディクス
scariola	-	-	チコリのラテン名			Lactuca	f	トゲチシャ
scariosus	-a	-um	乾膜質の			Liatris	f	マツカサギク(リアトリス属)
scarlatinus	-a	-um	鮮やかな色の、緋色の			Amomum	n	(ヒヤクスカ属)
scatophagus	-a	-um	糞を肥料とする			Entomophthora	f	(ハエバシ属)
scaturicola	-	-	(scaturigo: 噴泉、温泉)			Erigeron philadelphicus f.	m	オオハルジョオン
scaturicolus	-a	-um	泉や間欠泉近くに生育する			Erigeron	m	(ムシトモギ属)
scaturiginosus	-a	-um	溢れる、噴出する					
scaurus	-a	-um				Inonotus	m	サジタケ
sceleratus	-a	-um	刺激性の			Ranunculus	m	タガラシ
sceptra	-	-	(sceptrusの女性形)			Isoplexia	f	(コマノハグサ科)
sceptrodes			杖のような			Sarcoglottis	f	デス
sceptrum-carolinum	-	-	カール大帝の杖			Pedicularis	f	(シオカマギク属)
sceptrum-gustavianus	-a	-um	16世紀スエーデン・ガスタフ王の王杖の			Paranomus	m	(ヤマモカシ科)
sceptrus	-a	-um	(同上)			Lissochilus	m	(ラン科リツキル属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
schaeferi			19世紀植物収集家Fritz Schaefer博士の			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
schaeferianus	-a	-um	(同上)			Adromischus	m	アドロミスクス・シャエフェリアヌス
schaenopus			イグサの茎の			Marasmius alliaceus ssp.	m	(ホウライタケ属)
schaererianus	-a	-um	19世紀ドイツ植物学者Ludwig Emanuel Schaeererの			Erysimum	n	(エゾスズシロ属)
schaffner i			19世紀独植物収集家Wilhelm Schaffnerの			Acacia	f	(アカシア属)
<b>schaffta</b>	-	-	(Silene schafftaのカスピ海地区土名)			Silene	f	姫桜マンテマ
schantungensis	-is	-e	中国 山東省産の			Anemone	f	シコクイチゲ
scharffianus	-a	-um	19世紀Carl Scharff氏の			Begonia	f	シャルフィアーナ
scharlokii			Scharlok氏の			Galanthus nivalis v.	m	(ユリ科ガラツス属)
scheereri, scheererii			19世紀独科学者、地質学者Theodor Scheererの			Veronica	f	(クワガタリ属)
scheerii			19世紀英多肉植物収集家Frederick Scheererの			Opuntia	f	金毛団扇
scheffleri			19世紀独植物収集家Gustav August Ludwig David Schellenberg博士の			Strombosia	f	(ホトホトキ科ストロムボシア属)
scheidweileri			19世紀ベルギー植物学者Michael Joseph Fran çois Scheidweilerの			Justicia	f	イ
schellenbergiae			採集家シェレンベルグの			Pseudocolus	m	サンコタケ
schellenbergii			(同上)			Aizoon	n	(ハマミズナ科アイゾウ属)
schellianus	-a	-um	19世紀露植物学者 Julian Schellの			Avena	f	オロシヤエンバク
schelpeanus	-a	-um	20世紀南ア植物学者Edmund Schelpe教授の			Marsilea	f	フギレデンジソウ
schelpei			(同上)			Aloe	f	(アロエ属)
schenckii			20世紀独地理学者 Adolf Schenck博士の			Myrtillocactus	m	(ミルチロカクタス属)
schenoprasus	-a	-um	イ(Schoenus)のようなニラ(prasus)の			Allium	n	セイヨウアサツキ
scherzeranus	-a	-um	(=scherzerianus)			Anthurium	n	ベニウチワ
scherzerianus	-a	-um	19世紀ウィーン探検家Karl Ritter Von Scherzerの			Anthurium	n	ベニウチワ
scheuchzeri			17世紀スイス博物学者Johann Jakob Scheuchzerの			Eriophorum var. tenuifolium	n	エゾワタスゲ
schickendantzii			17世紀独化学者Friedrick Schickendantzの			Trichocereus	m	金棧、白晃丸
schidiger	-era	-erum	刺をもつ			Agave	f	(リュウゼツラン属)
schiedeanus	-a	-um	19世紀植物収集家Christian Julius Wilhelm Schiedeの			Columnea	f	コルムネア・シェデアナ
schiedei			(同上)			Pleurothallis	f	プレウロサリス・シーディ
schiedianus	-a	-um	19世紀Deppeとともにメキシコを旅した Christian J. W. Schiedeの			Tillandsia	f	チランジア・シーディアナ
schiedii			(同上)			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
schiemannianus	-a	-um	20世紀独遺伝学者Elisabeth Schiemannの			Brachychloa	f	(イネ科)
schiffneri			20世紀仏植物学者Victor Félix Schiffnerの植物学教授Hermanus Philipus van der Schijffの			Sinningia	f	シンニンギア・スキッフネリ (イワタバコ科)
schijffii						Eucomis	f	(ユリ科エウコムス属)
schillerianus	-a	-um	Consul Schiller氏の			Cattleya	f	(カトレア属)
schimper i			Georg Heinrich Wilhelm Schimper氏の			Corallorhiza	m	コラロカルプス・シンベリー
schimperianus	-a	-um	(同上)			Kalanchoe	f	カランコエ 初笑
schiniifolius	-a	-um	ウルシ科Schinus属のような葉の			Zanthoxylum	n	イヌザンショウ
schinseng, schin-seng	-	-	ニンジン			Panax	m	オタネニンジン
schinzianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者シンツ(Hans Schinz)の			Cardamine	f	エゾノジャンジン
schinzii			(同上)			Stapelia	f	スタペリア・アンゴレンシス
schizophyllus	-a	-um	陰の葉身の			Syagrus	f	(スジミココヤシ属)
schipkaensis	-is	-e	ブルガリア シブカ峠産の			Prunus laurocerasus var.	m	セイヨウバクチノキ近縁種
schista	-	-	(schistusの女性形)			Inocybe	f	(アセタケ属)
schistaceus	-a	-um	石板色の、分割された			Syzygium	n	(フトモモ属)
schistocalyx			萼が分割された			Gentiana	f	(リンドウ属)
schistosa	-	-	(schistosusの女性形)			Veronica	f	(クワガタリ属)
schistostegius	-a	-um	覆いが避けている(?)			Pedicularis	f	ネムロシオガマ
schistosus	-a	-um	裂けた、割れた			Aster	m	(シオン属)
schistus	-a	-um	裂けた			Agaricus	m	(ハラタケ属)
schizanthus	-a	-um	裂けた花の、分裂した花の			Dracaena	f	(リュウケツジュ属)
schizocheilus	-a	-um	裂けた唇弁の			Burbridgea	f	バービッジア・スキソケイラ
schizocladus	-a	-um	枝分かかれた			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
schizomerus	-a	-um	部分に別れた					
schizoneurus	-a	-um	切れた脈の			Cupania	f	(ムクロジ科クパニア属)
schizopetalus	-a	-um	裂けた花弁を持つ、離弁の			Hibiscus	m	フウリンブツソウゲ
schizophyllus	-a	-um	分裂した葉の			Kalanchoe	f	シソフィラ
schizosciadius	-a	-um	日陰の、半日陰の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
schizostylis	-is	-e	花柱が割れた			Rubus	m	(キイチゴ属)
schkuhr ianus	-a	-um	19世紀独植物学者Christian Schkuhrの			Sinapsis arvensis var.	f	ナガミノハラガラシ
schkuhr ii			(同上)			Crassula	f	(クラッスラ属)
schlechtendal ianus	-a	-um	19世紀独植物学者シュレヒテンダール(Diederich Franz Leon von Schlechtendal)の			Goodyera	f	ミヤマウズラ
schlechtendalii			(同上)			Coryphantha clavata var.	f	南山丸変種シュレチンダール(サボテン科)
schlechter i			20世紀植物学者シュレヒテル(Friedrich Richard Rudolf Schlechter)の			Calanthe	f	キソエビネ
schleicher i			C.シュライヘル氏の			Gentiana	f	(リンドウ属)
schlicht ianus	-a	-um	19世紀独薬剤師Hugo Albert Wilhelm von Schlichtの			Brownanthus	m	(ハマミズナ科ブラウンサス属)
schlieben ii			20世紀独植物学者Hans-Joachim Eberhardt; Schliebenの			Erythrina	f	(アジ属)
schlim ii			Louis Joseph Schlim氏の			Phragmipedium	n	ブラグミペディウム・シュリミー
schlippenbach ii			Alexander von Schlippenbach男爵の			Rhododendron	n	クロフネツツジ
schneider i			J. Christian Schneider氏の			Viola	f	(スミ属)
schneider ianus	-a	-um	(同上)			Zelkova	f	大葉ケヤキ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
schmidelyanus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Auguste Isaac Samuel Schmidelyの			Alchemilla	f	(ハコロモグサ属)
schmidii			20世紀植物地理学者、分類学者Emil Schmidの			Araucaria	f	(ナンヨウスギ属)
schmidtianus	-a	-um	19世紀独植物学者Carl Friedrich Schmittの			Artemisia	f	アサギリソウ
schmidtii			(同上)			Ephippianthus	m	コイチヨウラン
schmiedickeanus	-a	-um	20世紀独サボテン愛好家Karl Schmiedickeの			Turbinicarpus	m	ツルビニカルプス・昇竜丸 エンケファラルトス・シュミツ
schmitzii			21世紀植物収集家Andre Schmitzの			Encephalartos	m	ツイー
schneebergensis	-is	-e	スティアの北アルプスSchneeberg産の			Galium x	n	(ヤエムグラ属)
schneideri			C. K. Schneider氏の			Alnus	f	ミヤマカワラハンノキ
schneiderianus	-a	-um	Schneider氏の			Zelkova	f	ケヤキ
schoberioides			スコベリア属(Schoberia)に似た			Asparagus	m	キジカクシ
schoemanni			Paul Schoeman氏の			Encyonema	n	(エンキオネマ属)(珪藻類)
schoenfelder i			20世紀独植物学者Eberhard Bruno Willie Schoenfelderの			Brachiar ia	f	(ヒロドギ属)
schoenlandianus	-a	-um	20世紀南ア植物学者Selmar Schonland博士の			Drosanthemum	f	ドロサンテマム・玉輝
schoenlandii			(同上)			Euphorbia	f	トウギユウカク
schoenoides			ノグサ属(Schoenus)に似た			Crypsis	f	ホガクレシバ
schoenoprasus	-a	-um	イグサのようなニラの			Allium	n	アサツキ
scholaris	-is	-e	学校の			Alstonia	f	(キョウチクトウ科)
schollii			18世紀独園芸家Georg Schollの			Ruschia	f	(ルスミア属)
schomburgkii			19世紀オーストラリア植物学者Richard Schomburgkの			Caladium	n	シヨンパーキー(カジャム属)
schomeri			20世紀マダガスカル鉱山所有者Menko Schomerusの			Aloe	f	(アロエ属)
schoenlandii			20世紀南ア植物学者Selmar Schonland博士の			Albuca	f	(ヒヤシンス科アルブカ属)
schooneesii			20世紀南ア教師D.H. Schoonees氏の			Aloinopsis	f	唐扇
schottii			19世紀独生まれ博物学者Arthur Carl Victor Schottの			Yucca	f	ショットイー(キミヨソ属)
schottkyanus	-a	-um	Ernst Max Schottky氏の			Quercus	f	(コナラ属)
schouwii			19世紀デンマーク植物学者Joachim Frederik Schouwの			Centaurea solstitialis ssp.	f	(ヤグルマギク属)
schraderanus	-a	-um	18世紀独植物学者Heinrich Adolf Schraderの			Chenopodium	n	(アガ属)
schraderi			(同上)			Bromus	m	(スズメノヒギキ属)
schraderianus	-a	-um	(同上)			Chenopodium	n	キクバアリタソウ
schranks	-a	-um	19世紀独植物学者Franz von Paula von Schrankの			Juncus	m	(イグサ属)
schreberi			18世紀独植物学者シュレーベル(J.C.Daniel von Schreber)の			Brasenia	f	ジュンサイ
schrenkii			Schrenk氏の			Philadelphus	m	チョウセンバイカウツギ(?)
schreuderianus	-a	-um	Anna Elisabeth Schreuder夫人の			Parmelia	f	(カクサゴケ属)
schroederae			19世紀ラン栽培家Henry von Schröder男爵夫妻の			Cattleya	f	カトレア・シュロデレー
schroeder i			Schroeder氏の			Crataegus sanguinea var.	f	クロミサンザシ
schroederianus	-a	-um	(同上)			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・須黒玉
schroepellii			Adolf Schroppe氏の			Cadaba	f	(フウチョウソウ科カダバ属)
schroeteranus	-a	-um	20世紀スイス陸水学者Carl Schröderの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
schroeteri			(同上)			Potentilla	f	(キジムシロ属)
schroeterianus	-a	-um	(同上)			Taraxacum	n	(タンポポ属)
schubei			19世紀独植物学者Theodor Schube博士の			Monadenium cv. Aridland	n	モナデニウム・アリッドランド
schubertii			20世紀独植物収集家Gotthilf Heinrich von Schubertの			Allium	n	(ネギ属)
schubertiorum			オーストリアB. Schubertの			Epipactis helleborine ssp.	f	(カキラン属)
schuldtianus	-a	-um	20世紀独人Hans Schuldt氏の			Adromischus	m	アドロミスクス・シュルドチアヌス
schuldtii			(同上)			Ophthalmophyllum	n	オプタルモフィルム・シュル ティー
schultasianus	-a	-um	19世紀オーストリア植物作家Josef August Schultesの					
schultesii			19世紀オーストリア植物学者Julius Hermann Schultesの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
schultzei			20世紀独動物学者Leonhard S. Schultzeの			Begonia	f	(シユカイドリ属)
schultzii			Schultz氏の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
schumannianus	-a	-um	19世紀独植物学者Karl Moritz Schumann博士の			Eriocactus	m	エリオカクタス・金冠
schumannii			(同上)			Bartschella	f	バーチェラ・蓬来宮
schunkeanus	-a	-um	ラン栽培家Schunke氏の			Maxillaria	f	シュンケアナ
schwantesii			20世紀独植物学者Martin Heinrich Gustav Schwantes博士の			Echinopsis	f	エキノプシス(サボテン科)
schwarzii			20世紀サボテン収集家Friedrich Schwarzの			Ferocactus	m	黄彩玉(サボテン科)
schweickerdtianus	-a	-um	20世紀植物収集家Herold Georg Wilhelm Johannes Schweickerdtの			Gasteria	f	ガステリア・白牛
schweickerdtii			(同上)			Caralluma	f	(カラム属)
schweinfurthianus	-a	-um	20世紀独植物学者Georg August Schweinfurth博士の			Ochna	f	(オキナ属)
schweinfurthii			(同上)			Citropsis	f	(シロブシ属)
schweinitzii			米菌学者Lewis David von Schweinitzの			Phaeolus	m	カイメンタケ
schwerinae			Grafin von Schwerin夫人の			Osteomeles	f	タチテンノウメ
schwerinae			(=schwerinae)			Osteomeles	f	シセンテンノウメ
schwerinii			(同上)			Sorbus	f	ナンキンナナカマド
schwernii			Schwern氏の			Salix	f	タイリクキヌヤナギ
schyphoides			盃状の			Clitopilus	m	(ヒカゲウラハニク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sciadius	-a	-um	日陰の、天蓋付きの			Hohenbuehelia	f	(ヒメムキタケ属)
sciadogenus	-a	-um	天蓋のある			Pilosella	f	(キク科ヒロセラ属)
sciadophorus	-a	-um	天蓋のある			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
sciadophylla	-	-	(sciadophyllusの女性形)			Cecropia	f	(クワ科)
sciadophylloides			傘形に葉をつけた種のような			Acanthopanax	m	コシアブラ
sciadophyllus	-a	-um	傘形の葉をつけた					
sciaphiloides			sciaphilus,a.um種に似た			Hieracium benzianum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
sciaphilus	-a	-um	日陰を好む			Monotropastrum	n	(キノコウソク属)
scillae			イタリヤ・メッシナ海峡Scillaの			Ustilago	f	(クワ科キノ科ウステイラゴ属)
scillifolius	-a	-um	ツルボ属(Scilla)のような葉の			Roscoea	f	(シヨウガ科ロスコエア属)
scilloides			ツルボ属(Scilla)に似た			Scilla	f	ツルボ
scillonensis	-is	-e	シチリア島産の			Olearia x	f	(キク科オレアリア属)
scintilla	-	-	(scintillusの女性形)			Lucilia	f	(キク科)
scintillans			輝く、きらめく			Rhododendron	n	(ツツジ属)
scintillus	-a	-um	きらめく、発泡性の					
sciodes			陰のような			Tricholoma	n	(キシメシ属)
sciophanus	-a	-um	陰に見える			Hygrophorus	m	ヒメアカヌメリタケ
sciophilus	-a	-um	日陰を好む			Rubus	m	(キイチゴ属)
sciophyllus	-a	-um	陰になった葉身の			Plagiochila	f	コハネゴケ
sciopus			陰になった足(軸)の					
scipioniformis	-is	-e	杖のような性状の			Pinus	f	(マツ属)
scipionus	-a	-um	杖のような			Calamus	m	カラムス・スキピオナム
scirpeus	-a	-um	ホタルイ属植物に似た			Blastocaulon	n	(ホシガサ科ブラストカウロン属)
scirpinus	-a	-um	(同上)			Eryngium	n	(ヒコタイサイコ属)
scirpoidea	-	-	(scirpoideusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
scirpoides			ホタルイ属植物に似た			Equisetum	n	ヒメドクサ
scirpoideus	-a	-um	(同上)			Sisyrinchium	n	(ニクセキショウ属)
scissa	-	-	(scissusの女性形)			Leptodermis	f	(シショウケ属)
scissilis	-is	-e	容易に割れる、容易に裂ける			Zelleromyces	m	チチショウロ
scissus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
scita	-	-	(scitusの女性形)			Carex	f	ミヤマアシボソスゲ
scitaeformis	-is	-e	かわいい形の			Carex	f	マシケスゲモドキ
scitellus	-a	-um	やや優雅な					
scitulus	-a	-um	かわいい、きれいな			Conophytum	n	コノフィツム・清姫
scitus	-a	-um	かわいい、きれいな			Senecio	m	(キオン属)
sciura	-	-	(sciurusの女性形)			Garcinia	f	(フクキ属)
sciureus	-a	-um	リスの			Palamocladium	n	(アツサゴケモドキ属)
sciurinus	-a	-um	(同上)			Inonotus	m	ラッコタケ
sciuroides			リスの尾のような			Leucodon	m	キタイタチゴケ
sciurus	-a	-um	(同上)			Garcinia	f	(フクキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sclareus	-a	-um	明白な			Salvia	f	オニサルビア(アキギリ属)
sclavoi			21世紀仏ソツ研究者 Jean-Pierre Sclavoの			Encephalartos	m	(オソツ属)
scleracanthus	-a	-um	硬いとげの			Calamus	m	(トウ属)
scleranthus	-a	-um	硬い花の			Craibiodendron	n	(ツツ科)
scleratus	-a	-um	硬くなった			Ranunculus	m	ランンキュラス スケレラタス
sclerocarpus	-a	-um	硬質の果実の			Portulaca	f	(スベリユ属)
sclerodermis	-a	-um	硬い表面の			Annona	f	(ハルイシ属)
scleroneurus	-a	-um	葉脈が目立つ			Bridelia	f	(マルヤマカンコノキ属)
sclerophyllus	-a	-um	硬質の葉の			Centrolobium	n	(マメ科)
sclerospermus	-a	-um	硬質の種子の			Racosperma	n	(ハチアカシ属)
sclerotipes			硬い足(軸)の			Collybia	f	タマツキカレバタケ
scleroxylon			硬い木材の			Triplochiton	n	アユース
scobicola			おがくずに生育する			Coprinopsis	f	(ヒトヨタケ属)
scobiformis	-is	-e	おがくずのような					
scobina	-	-	(scobinusの女性形)			Masdevallia	f	(ラン科マステウリア属)
scobinaceus	-a	-um	やすりの			Agaricus	m	(ハラタケ属)
scobinatus	-a	-um	やすりのように粗い					
scobinellus	-a	-um	やややすり状の			Amanita	f	(テングタケ属)
scobinicaulis	-is	-e	茎がおがくずや削りくずで覆われているように見える			Smilax	f	スマラックス スコビニカウリス
scobinus	-a	-um	やすりのように粗い			Masdevallia	f	(ラン科マステウリア属)
scolecinus	-a	-um	いもむしのような			Alnicola	f	(ヒメムサシタケ属)
scolopax			ヤマシギの			Ophrys	f	オプリス スコロバクス
scolopendria	-	-	(scolopendriusの女性形)			Phymatosorus	f	オキナワウラボシ
scolopendrifolius	-a	-um	ムカデ状の葉の、コタニワタリ属のような葉の			Sarcanthus	m	ムカデラン
scolopendriifolius	-a	-um	(=scolopendrifolius)			Protea	f	(ヤマモシ科プロテア属)
scolopendrius	-a	-um	コタニワタリ属(Scolopendrium)に似た			Phyllitis	n	コタニワタリ
scolymocephalus	-a	-um	尖った頭の、刺のある頭の			Protea	f	(ヤマモシ科プロテア属)
scolymoides			Scolymus属(キク科)植物に似た			Coryphantha	f	薊玉丸 陵東丸(サボテン科)
scolymus	-a	-um	尖った、刺を持つ			Cynara (scolymus)	f	アーティチョーク
scolytus	-a	-um	曲がりくねった					
scopa	-	-	からみあつた小枝			Notocactus	m	ベニコマチ
scoparius	-a	-um	ほうき状の			Kochia f. Scoparia	f	ホウキギ
scopellatus	-a	-um	(同上)			Cyperus	m	(ヤツリグサ属)
scopifer	-era	-erum	ほうきを持つ(?)			Pinus	f	アカマツ
scopolianus	-a	-um	18世紀GA Scopoli氏の			Cirsium	n	(アザミ属)
scopolii			(同上)			Scrophularia	f	(コマハグサ属)
scopulinus	-a	-um	崖地に生育する			Villadia	f	ピラディア スコプリナ
scopulori			崖で成長する					
scopulorus	-a	-um	絶壁に生育する			Juniperus (scopulorum)	m	コロラドビャクシン
scopulosus	-a	-um	剛毛ブラシのような			Amauroderma	n	ナンバンウチワタケ
scopus	-a	-um	ほうきの			Notocactus var. daenikerianus	m	黄金小町(サボテン科)
scorbiculatus	-a	-um	ふけのような肌触りの			Paspalum	n	(スズメ化工属)
scordifolius, scordiifolius	-a	-um	ニンニクに似た葉の			Scutellaria	f	(タツナミソウ属)
scordioides			Scordium(シソ科の1属)に似た			Buddleja	f	(フジツギ属)
scordius	-a	-um	Scordium(シソ科の1属)の			Teucrium	n	(ニガクサ属)
scorodoniifolius	-a	-um	Scorodonia属(シソ科)に似た葉の			Salvia	f	サルビア・メリソッドラ
scorodonius	-a	-um	ニンニクの			Marasmius	m	ニオイヒメホウライタケ
scorodoprasus	-a	-um	ニンニクのようなリークの			Allium	n	ジャイアントガーリック
scorpioidea	-	-	(scorpioideusの女性形)			Maxillaria	f	(ラン科マキシリア属)
scorpioides			さそりのような			Myosotis	f	ワスレナグサ
scorpioideus	-a	-um	(同上)			Dichapetalum	n	(カイトンホク科ディカヘタルム属)
scorpiurus	-a	-um	さそりにやや似た			Desmodium	n	アコウマイハギ
scorpius			さそりの			Genista	f	スパルチウム スコルピウス
scorpoidea			(=scorpioidea)			Coronilla	f	(マメ科)
scorteus	-a	-um	革のような			Parmelia	f	(カラクサゴケ属)
scorzonerifolius	-a	-um	フタナミソウ属(Scorzonera)に似た葉の			Bupleurum var. stenophyllum	n	ミシマサイコ
scorzonerifolius	-a	-um	(=scorzonerifolius)			Bupleurum	n	ミシマサイコ
scorzoneroides			フタナミソウ属(Scorzonera)のような			Senecio	f	(キク属)
scoticus	-a	-um	(=scoticus)			Ligusticum	n	(マルバトウキ属)
scoticus	-a	-um	スコットランドの			Ligusticum	n	マルバトウキ
scotinus	-a	-um	薄暗い、暗い			Taraxacum	n	(タンポポ属)
scotophilus	-a	-um	暗所を好む					
scotophyllus	-a	-um	闇夜の葉の(葉が黒い)			Viola alba ssp.	f	ビオラ アルバ アコトフィラ
scotostictus	-a	-um	暗点のある、暗点状の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
scottianus	-a	-um	20世紀南ア博物学者George Francis Scott-Elliott博士の			Angraecum	n	(ラン科)
scotticus	-a	-um	スコットランドの			Euphrasia	f	(ゴメクサ属)
scottii			21世紀シエラランド諸島植物学者Walter Scottの			Hibiscus	m	*ハイビスカス
scouleri			19世紀スコットランド植物学者John Scouler博士の			Penstemon fruticosus subsp.	m	*ペンステモン
scoulerianus	-a	-um	(同上)			Salix	f	(ヤナキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
scriblitifolius	-a	-um	文字が書かれたように見える渦巻き状の葉の			Calophyllum	n	(テリハホク属)
scrinaceus	-a	-um	蓋付き箱のような果実の					
scriptus	-a	-um	書き写した、彫刻のある			Plagiobothrys	m	アメリカキュウリガサ近縁
scrobiculatus	-a	-um	浅いくぼみのある、浅い溝のある			Paspalum	n	スズメノコビエ
scrophulariaefolius	-a	-um	Scrophularia(コマハナグサ属)のような葉の			Agastache	f	(カミドリ属)
scrophulariifolius	-a	-um	(=scrophulariaefolius)			Agastache	f	(カミドリ属)
scrophularius	-a	-um	腺病の					
scrotiformis	-is	-e	小さなポーチ型のような形の			Microchilus	m	(ラン科ミカドリス属)
scruglii			21世紀伊植物学者Antonio Scrugliの			Hypericum	n	(オキリソク属)
scruposus	-a	-um	不安定な、ギザギザの石に生息する			Diploschistes	m	(キノコゴケ属)
scrupulicolus -a -um	-a	-um	破碎した岩の上に生育するもの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
scullyi			William Charles Scully氏の			Disa	f	(ディサ・スカリイ)
sculptus	-a	-um	切り刻んだ、彫刻した、飾った			Amanita	f	チャオニテングタケ
scutatus	-a	-um	たて形の			Cardamine	f	オオバタネツケバナ
scutella	-	-	(scutellusの女性形)			Epidendrum	n	(エピテントラム属)
scutellare	-	-	(scutellarisの中性形)			Corticium	n	チャイロオオコウヤクタケ
scutellaria	-	-	(scutellariusの女性形)			Crassula	f	(クラッスラ属)
scutellarioides			タツナミソウ属植物のような			Plectranthus	m	キンランジソ
scutellaris	-is	-e	皿形の			Peziza	f	(チャワンタケ属)
scutellarius	-a	-um	皿の形をした、盾の形をした			Nothopanax	n	(ウコキ科)
scutellatus	-a	-um	皿形の			Scutellinia	f	アラゲコベニチャワンタケ
scutellifolius	-a	-um	小皿の形の葉の			Helichrysum	n	(ムキワラキ属)
scutelliformis	-is	-e	小皿の形をした			Schizothyrium	n	(シュイツリウム属)
scutellus	-a	-um	皿形の			Epidendrum	n	(エピテントラム属)
scutiformis	-is	-e	丸楕状の			Navicula	f	(フナガタケイウ属)
scutiger	-era	-erum	丸楕状の茎を持つ			Alyssum	n	(ニワスナ属)
scutula	-	-	円筒、棒、平皿			Hymenoscyphus	m	ニセビョウタケ
scutulatus	-a	-um	ひし形の、チェスの			Polypodium	n	(イソテンダ属)
scutum	-	-	小さい楯、保護物			Adiantum tenerum 'Scutum' Roseum'	n	スクツム・ロゼウ(ワレビ科)
scyphiferus	-a	-um	大杯を持つ			Cladonia pityrea var.	f	ヒメレンゲゴケの変種
scyphiformis	-is	-e	大杯状の			Peziza	f	(チャワンタケ属)
scyphocalyx			盃状の萼の			Eucalyptus	f	(ユーカリ科属)
scytophyllus	-a	-um	皮質の葉のある			Sasa	f	イヌトクガワザサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
seaforthianus	-a	-um	19世紀サルバドス総督Seaforth首長の			Solanum	n	ルリイロツルナス
seaforthii			(同上)			Fucus	m	(ヒバマタ属)
sebaceus	-a	-um	脂肪のある、蠟を産生する			Erodium	n	(オランダワロ属)
sebastiani, sebastianii			19世紀伊植物学者Francesco Antonio Sebastianiの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
sebeanus	-a	-um				Smilax	f	ハマサルトリイバラ
sebestenus	-a	-um	Sebesten(類似した核果をつける樹木)の			Cordia	f	アカバナチシャノキ(ムラサキ科)
sebiferus	-a	-um	脂肪のある			Sapium	n	ナンキンハゼ
sebosus	-a	-um	脂肪が一杯の、脂肪のある			Geranium	n	(ワロツク属)
secalinus	-a	-um	ライムギ属(Secale)植物に似た			Bromus	m	カラスノチャヒキ
sechellarus	-a	-um	セイシェル群島(インド洋)の			Lodoicea	f	フタゴヤシ
seclusus	-a	-um	隠された、隠遁した			Primula	f	(サクラソウ属)
secta	-	-	(sectusの女性形)			Gentiana	f	サンブクリンドウ
sectilis	-is	-e	部分に切り分けているかのような			Senecio	m	(キオン属)
sectus	-a	-um	全裂の					
secunda	-	-	(secundusの女性形)			Pyrola	f	コイチヤクソウ
secundatus	-a	-um	一方に偏した			Stenotaphrum	n	セントオーガスチングラス
secundiflorus	-a	-um	偏側生の花をもつ			Primula	f	(サクラソウ属)
secundirameus	-a	-um	偏側生分岐の			Limonium	n	(イソマツ属)
secundus	-a	-um	一方に偏した			Dendrobium	n	(セッコク属)
securifolius	-a	-um	斧の形の葉の			Lindsaea	f	ヤエヤマホングウシダ
securiger	-era	-erum	斧を持った			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
sedenensis	-is	-e	フランスSedena産の			Calamagrostis	f	(カリヤス属)
sedeni			John Seden氏の			Begonia x	f	ベゴニア・セデニ
sedifolius	-a	-um	肥満した葉の			Aeonium	n	アエオニウム(ハンケイトウ科)
sediformis	-is	-e	ベンケイソウ属(Sedum)のような形の			Sedum	n	セダム・セディフォルム
sedioides			(=sedoides)			Ludwigia	f	浮き葉ルドウィジア(チョウジタケ属)
sedoides			ベンケイソウ属(Sedum)に似た			Penthorum	n	(タコアシ属)
seductus	-a	-um	人里離れた			Catocarpus	m	(チヌコケ科の1属)
sedunensis	-is	-e	スイス古代都市Sedunum産の			Ranunculus	m	(キノホウゲ属)
seeliosii			19世紀伊技師G. Seelos氏の			Asplenium	n	アスプレニウム・シーロシ
seelyae			Mary Kathryn Seely博士の			Stipagrostis	f	(イネ科)
seemannianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Berthold Carl Seemannの			Agave	f	(リュウゼツラン属)
seemannii			(同上)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
segawanus	-a	-um	日植物学者瀬川キクジの			Sasa	f	タンガザサ
segestrius	-a	-um	藁で覆われた			Agaricus	m	(ハラタケ属)
segeta	-	-	(segetusの女性形)			Breea	f	アレチアザミ
segetalis	-is	-e	穀物畑の			Vicia angustifolia var.	f	カラスノエンドウ
segetus	-a	-um	穀物畑の			Chrysanthemum	n	クリサンセマム・セゲトゥム
segregatus	-a	-um	解離した、上位種から解離した			Polypodium	n	(エゾテンダ属)
seguenzae			19世紀伊植物学者Giuseppe Seguenzaの			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
seguieranus	-a	-um	18世紀仏植物学者Jean Francois Séguierの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
seguierei			(同上)			Dianthus	m	(ナデシコ属)
seguieri, seguierii			(同上)			Dianthus	m	(ナデシコ属)
seguierianus	-a	-um	(同上)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・セギエリアナ
seguine			由来不明、Seguinの別綴りか?			Dieffenbachia x	f	セグイネ(ディフェンバキア属)
seguinii			Seguin氏の			Myrsine	f	タイミンタチバナ
seguinis	-is	-e	自分を傷つける			Arum	n	(アラム属)
segureus	-a	-um	フランスVallon de Ségureの			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
segusianus	-a	-um	フランスSegusiaviの			Muscari	n	(ムスカリ属)
seifrizii			20世紀米植物学者William Siefrizの			Chamaedorea	f	セイフルジー(ヤシ科)
seiko	-	-	中国・西湖			Salix babylonica forma	f	セイヨヤナギ
seineri			20世紀オーストリア植物収集家Franz Seinerの			Lycium	n	(カウ属)
sejuntus	-a	-um	分離した、孤独な			Tricholoma	n	(キシメシ属)
sekimotoanus	-a	-um	関本平八氏の			Thalictrum	n	イワカラマツ
sekimotoi			関本平八氏の			Aster	m	ナガバシラヤマギク
sekukuniensis	-is	-e	アフリカSekukhune産の			Euphorbia	f	ス
selaginoides			イワヒバ属(Selaginella)のような			Selaginella	f	コケスギラン
selago	-	-	Juniperus Sabinaに似たものの名			Lycopodium selag var.	n	チシマスギラン
selengensis	-is	-e	シベリア・セレンゲ地方産の			Artemisia	f	タカヨモギ
selenites			月のような外観の			Masdevallia	f	(ラン科マステウアリア属)
selenis	-is	-e	密造酒の、中国・雲南省セラの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
selinuntinus	-a	-um	イタリア・シチリア島Selinunteの			Limonium	n	(イソマツ属)
selkirkii			セルカーク(ロビンソククルー)(Selkirk)に似た			Viola	f	ミヤマスマレ
sellatus	-a	-um				Conophytum	n	コノフィツム・水滴玉
selligerus	-a	-um	鞍を持った			Cyripedium	n	(アツモリソウ属)
selloa	-	-	(sellousの女性形)			Furcraea	f	(マンネンソウ属)
selloanus	-a	-um	19世紀独探検家Friedrich Selloの			Cortaderia	f	シロガネヨシ
selloi			(同上)			Calliandra	f	トキワネム(マメ科)
sellous	-a	-um	(同上)			Philodendron	n	ヒトデカズラ
sellovianus	-a	-um	(同上、後に名をSellowに変えた)			Calibrachoa	f	(ナス科)
sellovii			(同上)			Sinningia	f	(オオイワキリソウ属)
sellowianus	-a	-um	(同上)			Feijoa	f	フェイジョア
sellowii			(同上)			Malacocarpus	m	世呂玉(サホテン科)
selskianus	-a	-um	19世紀ロシア地理学会Ilarion Segiewitsch Selskey氏の			Phedimus	m	ケキリンソウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
semecarpifolius	-a	-um	半分がクマシデのような葉の			Quercus	f	ブラウンオーク
semenovii, semenowii			19世紀露旅行者Peter Petrowitsch Semenow-Tian-Shanskyの			Acer	n	(カエデ属)
semestris	-is	-e	半期の、半年の					
semialatus	-a	-um	半翼のある			Rhus	f	スルデ
semiamplexicaulis	-is	-e	半ば茎を抱く			Aster ageratoides var.	m	イナカギク
semiarundinariae			ホウライチク属植物の			Phragmothyrium	n	(菌類)
semiatratus	-a	-um	半ば黒い、半ば喪に服する			Salvia	f	セミアトラータ(アキギリ属)
semibaccatus	-a	-um	やや液果状の			Atriplex	f	(ハマアカガ属)
semibarbatus	-a	-um	ややひげのある、やや粗毛のある			Rhododendron	n	パイカツツジ
semibulbosus	-a	-um	やや球形の			Pluteus	m	ヒナシロベニヒダタケ
semicanescens			白っぽい			Rubus	m	(キイチゴ属)
semicastratus	-a	-um	半周が切断された			Ormosia	f	(マメ科オルモシア属)
semicaudatus	-a	-um	やや尾状の、部分的に尾状の			Mitrella	f	(ハルイシ科ミトラ属)
semiclausus	-a	-um	半分閉じた			Chrysothemis	f	(イワタバコ科クリソテムス属)
semicompositus	-a	-um	化合物の、順序づけられた			Bupleurum	n	(シマサイロ属)
semiconstatatus	-a	-um	やや存在する(?)			Agropyron	n	カモジグサ
semicordatus	-a	-um	やや心臓形の			Celmisia	f	(キク科)
						Notocactus ser. Fricianae stockingeri var.	m	(サボテン科)
semicylindricus	-a	-um	半筒状の、やや円筒状の			Tibouchina	f	シコンノボタン
semidecandrus	-a	-um	10雄ズイに近い			Sycoparrotia	f	(マンサク科)
semideciduus	-a	-um	やや落葉性の			Olearia	f	(キク科オレアリア属)
semidentatus	-a	-um	やや鋸歯状の			Euonymus	m	マユミ
semiexsertus	-a	-um	やや突出した			Polystichum	n	(イデ属)
semifertilis	-is	-e	やや肥沃な			Actiniopteris	f	(ワビ科)
semiflabellatus	-a	-um	半扇状の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
semiflexus	-a	-um	半分低頭した			Potentilla	f	クサキンロバイ
semiglabrus	-a	-um	やや無毛の			Stropharia	f	キバフンタケ
semiglobatus	-a	-um	半球形の			Psilocybe	f	(シレタケ属)
semilanceatus	-a	-um	やや槍状の			Morchella	f	(アミガサタケ属)
semiliberus	-a	-um	半分分離した			Hibiscus	m	(アザミ属)
semilobatus	-a	-um	やや浅裂した、やや耳たぶ状の			Viola verecunda var.	f	アギスミレ
semilunaris	-is	-e	半月形の			Acacia	f	ハーフムーンアカシア
semilunatus	-a	-um	(同上)			Gymnomycetes	m	トゲミノシヨウロ
seminudus	-a	-um	やや裸の			Agrocybe	f	ハタケキノコ
semiorbicularis	-is	-e	半球形の、半円形の			Anellaria	f	ジンガサタケ
semiovatus	-a	-um	やや卵円形の			Alyxia	f	(シマテイカスラ属)
semipallescens			やや青白い			Helichrysum	n	(ムキウラク属)
semipapposus	-a	-um	半綿毛状の、やや綿毛のある			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
semiperfoliatus	-a	-um	やや穴があいた			Euonymus	m	(ニシキ属)
semipersistens			半永続する			Agaricus lateralis	m	(ハラタケ属)
semipetiollatus	-a	-um	葉柄が半分の			Tyromyces	m	ヒメカタパンタケ
semipileatus	-a	-um	ややフェルト帽状の			Pteris	f	オオアマクサシダ
semipinnatus	-a	-um	不完全な羽状の			Prunus verecunda form.	f	ハンヤエカスミザクラ
semiplenus	-a	-um	半重弁の、やや八重咲状の			Trifolium pratense ssp.	n	(シロツメクサ属)
semipurpureus	-a	-um	紫っぽい			Dermocybe	f	アカヒダササタケ
semisanguineus	-a	-um	やや血赤色の			Campanula	f	(ネケツブク属)
semisectus	-a	-um	途中で切れた、半分切れた			Camellia	f	カメリア・セミセラタ
semiserratus	-a	-um	やや鋸歯のある			Rubus	m	(キイチゴ属)
semisilvaticus	-a	-um	部分的に森林の			Lyophyllum	n	スミゾメシメジ
semitalis	-is	-e	小路の、小径の			Chiloscyphus	m	(フジウロコケ属)
semiteres			半円筒の			Viburnum	n	(ガマシ属)
semitomentosus	-a	-um	半綿毛状の			Triumfetta	f	カラピンラセンソウ
semitrilobus	-a	-um	やや3裂した			Orbea	f	(ガガイモ科オルベア属)
semitubiflorus	-a	-um	やや筒状の花をもつ			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
semiverticillatus	-a	-um	やや輪生の			Conophytum	n	コノフィツム・セミベスティツム
semivestitus	-a	-um	やや着飾られた			Haworthia	f	(ハオルチア属)
semivivus	-a	-um	半分生きている			Alectorolophus	m	(コマナハグサ科アレクトロロフス属)
semleri			20世紀植物学者C. L. Semlerの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
semnoides			seminus, a, um種に似た			Drymonia	f	(イワタバコ科ドリモニア属)
semocordatus	-a	-um	やや心臓形の			Stapelia	f	セモータ(ガガイモ科)
semotus	-a	-um	離れた、遠方の			Taxus baccata	f	(セイヨウイチイの変種)
semperaureus	-a	-um	常に金色の			Begonia	f	ベゴニア・センパフロレンス
semperflourens			四季咲きの栽培種			Begonia x	f	四季咲きベゴニア
semperflourenscoltorum	-	-	四季咲きの栽培種			Epimedium	n	トキワイカリソウ
sempervirens			常緑の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
sempervirens-sibiricus	-a	-um	シベリアのsempervirens種の			Notonia	f	(キク科トニア属)
semperviva	-	-	(sempervivusの女性形)					
sempervivoides			クモナスパンダイソウ属(Sempervivum)のような			Androsace	f	トキワハナガタ
sempervivus	-a	-um	いつも生き生きしている、永遠に生きる			Senecio	m	(キク属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性:	和名
senamiensis	-is	-e	新潟県瀬波産の			Viola	f	イソスミレ
senanensis	-is	-e	信濃産の			Carex Deweyana ssp.	f	ホスゲ
senarius	-a	-um	6個からなる、6個に別れた			Conophytum	n	(コノフィウム属)
sendaicus	-a	-um	仙台の			Saxifraga	f	センダイソウ
sendtneri			Sendtner氏の			Papaver	n	(ケシ属)
sendtnerianus	-a	-um	(同上)			Molendoa	f	ハリイシバイゴケ
senecioides			キオン属(Senecio)のような			Pelargonium	n	(ゼラニウム属)
senecionis	-is	-e	サワギクの、サワギクに生育する			Puccinia	f	(フクキニア属)
senecis	-	-	老人			Russula	n	オキナクサハツ
senega	-	-	植物名(セネガ)、セネガ族			Polygala	f	セネガ
senegal	-	-	セネガル			Acacia	f	アラビアゴムノキ
senegalensis	-is	-e	アフリカ、セネガル産の			Khaya	f	(アフリカマホカニ-属)
senescens			老衰の、次第に灰色になる			Allium	n	セッカヤマネギ
senetti	-	-	Pericallisの園芸種の登録商標			Pericallis	f	(キク科ペリカリス属)
senex			古い			Parahebe	f	(オハコ科ハラヘ-属)
senifolius	-a	-um	6小葉の			Westringia	f	(シソ科ウエストリツギア属)
senilis	-is	-e	老人の			Cephalocereus	m	ケファロケレウス 翁丸
senis						Russula	f	オキナクサハツ
senjoensis	-is	-e	仙丈が岳産の			Ilex pedunculosa var.	f	タカネソヨゴ
sennanensis	-is	-e	(=senanensis)			Aconitum	n	ホソバトリカブト
senno	-	-	センノウ			Lychnis	f	センノウ
sensibilis	-is	-e	敏感な、しおれやすい			Onoclea var. interrupta	f	コウヤワラビ
sensitivus	-a	-um	敏感な、しおれやすい			Biophytum	n	オサバフウロ
sensu	-	-	(その種名が命名者の権利とされていることを示す)			Rhynchosia minima	f	(タンキリマ属)
senticosus	-a	-um	とげの密生した			Polygonum	n	ママコシリヌグイ
sentis	-is	-e	いばらのような			Acacia	f	(アシア属)
seoanei			19世紀スペイン植物学者L.Ápez Seoaneの			Serratula	f	(タムラソウ属)
seorsus	-a	-um	自身の初めの、別の、個別の、異なる			Carex	f	(スゲ属)
seoulensis	-is	-e	ソウル産の			Melandryum	n	テバコマンテマ
sephtonii			20世紀南ア植物愛好家Paul Sephtonの			Ornithogalum	n	(オルニソガラム属)
sepiaceus	-a	-um	色の濃いクリアブラウンの、セピア色の			Solanum	n	(ナス属)
sepiarius	-a	-um	垣根になる			Caesalpinia	f	ジャケツイバラ
sepikanus	-a	-um	ハブア・ニューギニア、セピック川周辺の			Agrostophyllum	n	(アゴロコ科アグロストフィラム属)
sepincolus	-a	-um	垣根に生育する			Carduus	m	(ヒレアサミ属)
sepium(複)			垣根の			Vicia	f	イブキノエンドウ
seppikoensis	-is	-e	兵庫県雪彦山産の			Arisaema	n	セッピーコテンナンショウ
septalis	-is	-e	九月の					
septangularis	-is	-e	7角形の			Nasmythia	f	(ホシクサ科)
septangulus	-a	-um	7角の、7個角のある			Juncus	m	(イグサ属)
septatus	-a	-um	パーティションのある、中隔のある			Sphagnum	n	フシミズゴケ
septemcarpus	-a	-um	7種子の			Aconitum	n	ショウコウトリカブト
septemfidus	-a	-um	7中裂の			Gentiana	f	ナツリンドウ
septemlobus	-a	-um	7裂した			Dioscorea	f	キクパドコロ
septemnervius	-a	-um	7葉脈の			Melastoma	n	ノボタン
septempunctatus	-a	-um	7点ある、7斑点がある			Mansonia	f	(アオキリ科マンソニア属)
septentrionalis	-is	-e	北方の			Galeola	f	ツチアケビ
septicus	-a	-um	腐らせる、腐敗性の			Ficus	f	オオバイヌビワ
septuplinervius	-a	-um	基部から7本の葉脈がある			Anthurium	n	(ハコウチリ属)
sepulchralis,			葬式の、墓の、墓地の			Salix	f	(ヤナギ属)
sepultus	-a	-um	埋もれた			Euphorbia	f	セブルタ(トウダイグサ属)
sequax			追求する、次の			Desmodium	n	オオバマイハギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
serafini, serafinii			19世紀伊学生Serafini氏の			Rosa	f	ロサ・セラフィニー
serarius	-a	-um	血清に浸した			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
serbicus	-a	-um	Serbic氏の(?)			Ramonda	f	ラモンダ・セルビカ
serenanus	-a	-um	刊・コキンボ、ラセレナの			Atriplex	f	(ハマアカガ属)
sergipensis	-is	-e	ブラジル・セルジッペ産の			Pilocereus	m	(サボテン科ヒロケウス属)
serialis	-is	-e	横または縦に並んだ			Antrodia	f	ダンアマタケ
seriatus	-a	-um	(同上)			Porphyra	f	イチマツノリ
serica	-	-	(sericusの女性形)			Cornus	f	(ミズキ属)
sericans			絹毛様光沢の			Blumea	f	タカサゴコウゾリナ
sericanthus	-a	-um	絹毛の生えた花をもつ			Philadelphus	m	(ハイクウキ属)
sericatus	-a	-um	絹毛状の			Espositoa lanata var.	f	白裳(サボテン科)
sericea	-	-	(sericeusの女性形)			Neolitsea	f	シロダモ
sericellus	-a	-um	ちよっぴり絹状の			Inocybe	f	セイタカトマヤタケ
sericeovillosus	-a	-um	長い絹状の毛の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
sericeus	-a	-um	絹毛様光沢の			Lonchocarpus	m	(マメ科ロンコカルプス属)
sericifer	-era	-erum	絹毛を有する			Araujia	f	(カカイト科)
sericiflorus	-a	-um	絹のような花の			Paliavana	f	(イワタバコ科ハリバナ属)
sericifolius	-a	-um	絹のような葉の			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
sericocephalus	-a	-um	絹のような頭部の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
sericofer	-era	-erum	絹毛を有する			Araujia	f	チョウトリカズラ
sericoleucus	-a	-um	絹のように白い			Astragalus	m	(ゲンゴウ属)
sericoneurus	-a	-um	絹のような葉脈の			Begonia	f	(シュウカイドリ属)
sericopetalus	-a	-um	絹のような花弁の			Oxytropis	f	(オヤマノイトリ属)
sericophyllus	-a	-um	絹のような葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
sericus	-a	-um	絹の、絹のような			Taxillus	m	(マツタケ属)
seridis	-is	-e	葉がエンダイブのように輝く			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
serifluis	-a	-um	乳清が流れる			Mycena	f	(クヌギタケ属)
serinensis	-is	-e	イタリアSirino山産の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
seringeanus	-a	-um	19世紀仏Nicholas Charles Seringe 氏の			Salix x	f	(ヤナギ属)
serinicus	-a	-um	イタリアSirino山の			Vicia	f	(ツマメ属)
serissaefolius	-a	-um	ハクチョウゲ属(Serissa)に似た葉の			Salix	f	コゴメヤナギ
serissimus	-a	-um	非常に遅い、最も遅い			Salix	f	(ヤナギ属)
serissoides			ハクチョウゲに似た			Serissa	f	(中国産)ダンチョウゲ
serjaniaeifolius	-a	-um	ムクロジ科Serjania属のような葉の			Vitis	f	ビャクレン
serotinus	-a	-um	花期の遅い、秋咲きの			Chenopodium	n	コアカザ
serpens			蛇のような、這った、匍匐性の			Psychotria	f	シラタマカズラ
serpentarius	-a	-um	蛇の咬傷に用いる			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
serpentina	-a	-um	蛇の舌のような			Paraphalaenopsis	f	パラファレノプシス・セルペンティ
serpentina	-	-	(serpentinusの女性形)			Rauvolfia	f	リングア
serpentina						Rauvolfia	f	(インドジャコウ属)
serpentinus	-a	-um	蛇形の、匍匐する、蛇紋岩地に生える			Nyctocereus	m	大文字(サボテン科)
serpillifolius	-a	-um	イブキジャコウソウ(Thymus serpyllum)のよ			Veronica	f	(ワカグサ属)
serpulus	-a	-um	うな葉の			Veronica	f	(ワカグサ属)
serpyllaceus	-a	-um	基板の上に蛇行形のものがある			Physarum	n	(モジホリ属)
serpyllifolius	-a	-um	イブキジャコウソウに似た			Pilea	f	ピレア・セルピラケア
serpyllum	-	-	(=serpillifolius)			Rhododendron	n	ウンゼンツツジ
serra	-	-	イブキジャコウソウのラテン名			Thymus	m	イブキジャコウソウ
serrarius	-a	-um	のこぎり			Sium	n	タニミツバ
serrata	-	-	鋸歯状の			Panicum	n	(キキ属)
serrata			(serratusの女性形)			Quercus	f	コナラ
serratifolius	-a	-um	鋸歯のある葉の			Exochorda	f	ヤナギザクラ
serratipetalus	-a	-um	ぎざぎざの花弁の、鋸歯状の花弁の			Begonia	f	(シュウカイドリ属)
serratodigitatus	-a	-um	ぎざぎざの指状の			Passiflora	f	(トケイ属)
serratoides			コナラのような			Quercus x	f	ミズコナラ
serratulus	-a	-um	小さな鋸の			Plocamium	n	キザミユカリ(海藻類)
serratus	-a	-um	鋸歯のある			Chloranthus	m	フタリシズカ
serriola	-	-	チコリ			Lactuca	f	トゲチシャ
serriolus	-a	-um	縁がぎざぎざの			Lactuca	f	(アキノゲシ属)
serristipulus	-a	-um	鋸状の托葉のある			Najas	f	(イハラモ属)
serrulatoides			serrulatus種のような			Alnus	f	カワラハシノキ
serrulatus	-a	-um	細かい鋸歯のある			Photinia	f	オオカナメモチ
serrurus	-a	-um	18世紀植物学者James Serrurier教授の			Senecio	m	(キオン属)
sertatus	-a	-um	花飾りの			Taraxacum	n	(タンホホ属)
sertipes			花飾りの付いた脚の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
sertularioides			sertularius, a, um種に似た(?)			Caulerpa f. longipes	f	タカノハツタ
sertulatus	-a	-um	花飾りの			Epilobium	n	タラオアカバナ
sertuliferus	-a	-um	花飾りのある			Sicyos	m	(アレチウリ属)
serus	-a	-um	遅い夕暮れの					
serusiauxii			オランダ蘚苔学者Emmanuel Sérusiaux博士			Echinoplaca	f	(ヒヒゲゴケ属)
servatus	-a	-um	保存する					



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
sesameus	-a	-um	ゴマに似た		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
sesamoides			ゴマ(Sesamum)に似た		Ceratotheca	f	(ゴマ科ケイトカ属)
sesban	-	-	アラビア名sesabanから		Sesbania	f	キダチデンセイ
sesitensis	-is	-e	イタリアSesia川産の		Oenothera	f	(マツヨイグサ属)
sesleriiformis	-is	-e	Sesleria(イネ科の1属)の形態の		Fingerhuthia	f	(イネ科の1属)
seslerioides			Sesleria(イネ科の2属)に似た		Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
sesquiflorus	-a	-um	1.5花の		Calamagrostis	f	ミヤマノガリヤス
sesquiorgyalis	-is	-e	約9フィートまたは1.5尋の		Cleome	f	(セイヨウフウチョウ属)
sesquipedalis	-is	-e	長さ1フィート半の		Angraecum	n	アングレカム、セスキペダレ
sesquitercius	-a	-um	4から3の		Trisetum	n	(カヤツリグサ属)
sessiflorus	-a	-um	花茎のない、無柄花の		Crotalaria	f	タヌキマメ
sessifolius	-a	-um	無柄葉のない		Lobelia	f	サウギキョウ
sessile	-	-	(sessilisの中性形)		Disporum	n	ハウチャクソウ
sessiliflorus	-a	-um	花に柄がない		Limnophila	f	キクモ
sessilifolius	-a	-um	無柄葉の		Quercus	f	ツクバネガシ
sessilioides			無柄に見える		Helichrysum	n	(ムギワラキ属)
sessilis	-is	-e	無柄の		Soliva	f	メリケントキンソウ
setaceus	-a	-um	刺毛のある、剛毛のある		Melampyrum	n	ホソバママコナ
setarius	-a	-um	剛毛の		Oplismenus	m	(チヂミグサ属)
setchuenensis	-is	-e	中国四川省産の		Deutzia var. corymbiflora	f	四川ウツギ
setchuensis	-is	-e	(同上)		Juncus	m	ホソイ
seticaulis	-is	-e	剛毛のある茎の		Miconia	f	(オハノホト属)
seticeps			頭部の剛毛のある		Haageocereus	m	(サボテン科ハーゲオケルス属)
seticuspis	-is	-e	先端が尖った		Eriocaulon echinulatum var.	n	ヒュウガホシクサ
setifer	-era	-erum	とげのある		Echinops	m	ヒゴタイ
setiferus	-a	-um	(同上)		Polystichum	n	(イデ属)
setifolius	-a	-um	剛毛の生えた葉をもつ		Dicranum	n	ケシッポゴケ
setiformis	-is	-e	とげの形の		Cyperus latespicatus ssp.	m	タチガヤツリ
setiger	-era	-erum	刺毛のある		Papaver	n	アツミゲシ
setigerus	-a	-um	剛毛のある		Cenchrus	m	クシクリノイガ
setiglumis	-is	-e	剛毛が残った		Holcus	m	(シラゲガヤ属)
setinus	-a	-um	イタリアSezzeの		Carex maritima var.	f	(スゲ属)
setipes			剛毛のある脚の		Typhula	f	(カマメタケ属)
setipodus	-a	-um	剛毛の生えた脚(柄)をもつ		Rosa	f	(バラ属)
setispinus	-a	-um	刺毛状の刺の		Cochemiea	f	竜玉、羅刹丸(サボテン科)
setosa	-	-	(setosusの女性形)		Iris	f	ヒオウギアヤメ
setosissimus	-a	-um	最も毛深い		Langloisia	f	(ハシナブ科)
setosus	-a	-um	剛毛のある		Haageocereus	m	(サボテン科ハーゲオケルス属)
setouchiensis	-is	-e	瀬戸内の		Tricyrtis	f	セトウチホトギス
setschwanensis	-is	-e	中国四川省産の		Rabdosia	f	(ヒキオコシ属)
settsuensis	-is	-e	摂津産の		Sasa	f	タンガザサ
setuliflorus	-a	-um	刺毛ある花の		Galium	n	ケナシヤマムグラ
setuligerum	-a	-um	小刺毛のある		Athyrium	n	トゲカラクサイヌワラビ
setulosus	-a	-um	小刺毛の多い		Vandellia	f	シソバウリクサ
seusanus	-a	-um	フランス Ceuse山崩壊の		Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
severus	-a	-um	恐ろしい、厳しい		Taraxacum	n	(タンポポ属)
sexangula	-	-	(sexangulusの女性形)		Bruguiera	f	(ヒルキ属)
sexangularis	-is	-e	6稜形の		Sedum	n	六条万年草(キリンソウ属)
sexangulus	-a	-um	(同上)				
sexaristatus	-a	-um	6個余る		Tolpis	f	(キク科トルピス属)
sexflorus	-a	-um	6個の花の、6花の花序の		Passiflora	f	パッシフロラ、セクスフロラ
sexseminifer	-era	-erum	6個の種子を持つ		Cycas	f	キカス、セクスセミニフェラ
sexstylosus	-a	-um	6本の花柱のある		Hoheria	f	リボンウッド(アオイ科)
seyal	-	-	Acacia seyal材のアラビア土名		Acacia	f	(アカシア属)
seychellarum	-	-	インド洋セイシェル諸島の		Lodoicea	f	オオミヤシ
seydelianus	-a	-um	20世紀独植物収集家Richard Heinrich Wilhelm Seydelの		Eleocharis	f	(ハリイ属)
seydelii			(同上)		Salsola	f	(オカビシキ属)
sfagnetii			Sphagnum(ミスゴケ科スファグナム属)の				

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
shadensis	-is	-e	サウジアラビアJabal Shada産の		Aloe	f	(アロI属)
shaferi			20世紀米植物学者John A. Shaferの		Rhipsalis	f	リブサリス 横笛
shakotanensis	-is	-e	積丹岳の		Selaginella	f	ヒモカズラ
shalion	-	-	(この植物のアメリカインディアン名)		Gaultheria	f	(シタマキ属)
shandii			20世紀南ア行政官John Shandの		Gibbaeum	n	ギバエウム 銀鯨
shannonii			19世紀Shannon伯爵夫人Catherine Ponsoy Boyleの		Leucaena	f	(キンゴウカン属)
sharffii			19世紀Carl Scharff氏の		Begonia	f	(シュウカイドウ属)
sharonensis	-is	-e	アメリカ コネチカット州Sharon産の		Triticum	n	(コムギ属)
sharpei			20世紀エキドノブシス収集家H. B. Sharpeの		Echinopsis	f	(カガイモ科エキドノブシ属)
sharpii			20世紀英サボテン愛好家Peter Sharpの		Echinocereus pulchellus var.	m	(エキノケルス属)
shastensis	-is	-e	アメリカ カリフォルニア シャスタ山周辺産の		Polygonum	n	(ミヤマナギ属)
shavianus	-a	-um	米ミズーリ植物園の通称Shaw's Gardenに因む		Echeveria	f	祇園の舞(ベンケイソウ科)
shawianus	-a	-um	20世紀スーダン森林学者W. B. Kennedy Shawの		Loranthus	m	(マツミ属)
shawii			(同上)		Agave	f	アガベ シャウイー
sheareri			植物収集家George Shearerの		Monochasma var. japonicum	n	クチナシグサ
shebae			南アSheba山自然保護区の		Aspidonepsis	f	(カガイモ科)
sheilae			20世紀初頭英植物収集家Iris Shiela Collette夫人の		Aloe	f	(アロI属)
sheldoni			Sheldon氏の		Meconopsis x	f	シェルダニー(ケシ科)
shennongjiaensis	-is	-e	中国神農架林区産の		Trianaophora	f	(コマハグサ科トリアノフォラ属)
shensianus	-a	-um	陝西省の		Geranium	n	(ウロコウ属)
shensiensis	-is	-e	陝西省産の		Aleuritopteris	f	(ヒメウラボシ属)
shepherdii			Shepherd氏の(具体的個人は植物による)		Hoya	f	(サクララン属)
sherardii			19世紀英植物支援者William Sherard博士の		Rosa	f	ロサ シェラルディ
sherriffii			20世紀探検家Major George Sherriffの		Berberis	f	(キ属)
shibatae			柴田氏の		Acer miyabei var.	n	シバタカエデ
shibatai			(同上)		Acer Miyabei var.	n	シバタカエデ
shibetchensis	-is	-e	土別産の		Clinopodium chinense var.	n	ヤマクマバナ
shibukawaensis	-is	-e	渋川の		Aster	m	シブカワシロギク
shibutanensis	-is	-e	長野県渋田見or岩手県渋民産の(?)		Sasa kagamiana var.	f	ハコネナンブスズ
shibutuensis	-is	-e	至仏山産の		Allium Schoenoprasum	n	シブツアサツキ
shibuyan	-a	-um	渋谷の		Pleioblastus	m	シブヤザサ
shichitonus	-a	-um	伊豆七島の		Liparis krameri var.	f	ヒメジガバチソウ
shigaensis	-is	-e	滋賀産の		Sasa oshidensis var.	f	シガザサ
shihmiensis	-is	-e	台湾石門産の		Actinidia	f	(マタビ属)
shii take	-	-	シイタケ(日本名)		Cortinellus	m	シイタケ
shikokianus	-a	-um	四国の		Viola	f	シコクスミレ
shikokumontanus	-a	-um	四国の山の		Cornus controversa var.	f	イシズチミズキ
shikotanensis	-is	-e	色丹島の		Bupleurum longiradiatum var.	n	コガネサイコ
shimabarensis	-is	-e	島原産の		Sasa	f	フシゲサトチマキ
shimadai			島田氏の		Carex	f	イワカンスゲ
shimeji	-	-	シメジ		Lyophyllum	n	ホンシメジ
shimidzuanus	-a	-um	清水氏の		Sasa	f	ハコネナンブスズ
shimizuensis	-is	-e	清水産の		Carex	f	アズマナルコ
shimodanus	-a	-um	伊豆下田の		Heterotropa muramatsui var.	f	シモダカンアオイ
shimotomai			下斗米直昌氏の		Chrysanthemum	n	ニジガハマギク
shimotsukensis	-is	-e	下野産の		Sasa chartacea var.	f	アズマミヤコザサ
shinanensis	-is	-e	信濃川流域産の		Dianthus	m	シナノナデシコ
shinano-alpinus	-a	-um	信州の高山の		Ranunculus	m	タカネキンポウゲ
shinanoanus	-a	-um	信濃の		Arundinaria	f	アタミシノ
shinnersii			20世紀米植物学者Lloyd Herbert Shinnersの		Carex	f	(スゲ属)
shiobarensis	-is	-e	塩原産の		Arundinaria	f	ウラゲサドザサ
shiogiku	-	-	シオギク(日本名)		Chrysanthemum	n	シオギク
shioji	-	-	シオジ		Fraxinus mandshurica var.	f	シオジ
shiragai			白神寿吉氏の		Vitis	f	シラガブドウ
shiraianus	-a	-um	白井光太郎氏の		Sanguisorba	f	タカネトウチソウ
shirai			(同上)		Salix	f	シライヤナギ
shirakawensis	-is	-e	白河産の		Salix x	f	コセキヤナギ
shiranensis	-is	-e	白根産の		Ixeris dentata ssp.	f	シラネニガナ
shirasawae			白沢氏の		Picea	f	ヒメマツハダ
shirasawanus	-a	-um	21世紀日林学者白沢保美の		Acer	n	オオイタヤマメイツ
shirensis	-is	-e	マラケシャイア川産の		Hibiscus	m	(アザミ属)
shiroumanus	-a	-um	白馬岳の		Draba	f	シロウマナズナ
shiroumensis	-is	-e	白馬岳産の		Astragalus	m	シロウマオウギ
shittim	-	-	箱舟が作られたというアラビアゴムモドキの木の聖書上の名				
shiwogiku	-	-	シオギク(日本名)		Chrysanthemum	n	シオギク
shiwotai			K.Shiwota(塩田?)氏の		Pleioblastus	m	オニネザサ
shiwotan	-a	-um	K.Shiwota(塩田?)氏の		Sasa	f	ピロウドミヤコザサ
shizophyllus	-a	-um	分裂した葉の		Trithrinax	f	(ヤシ科)
shizuoi			服部静夫氏の		Cephalanthera	f	クゲヌマラン
shockleyi			20世紀米植物収集家 William Hillman Shockleyの		Aquilegia	f	(オダマキ属)
shokanbetsuensis	-is	-e	暑寒別産の		Oxytropis	f	マシケゲンゲ
shortii			19世紀米アマチュア植物家Charles W Shortの		Solidago	f	(アキノキソウ属)
shrevei			20世紀米植物学者Forrest Shreve博士の		Agave	f	アガベ シュレベイ
shumardianus	-a	-um	19世紀米地質学者Benjamin Franklin Shumardの		Ipomoea	f	(サツマイモ属)
shumardii			(同上)		Quercus	f	シュマードオーク(ナラ属)
shuttleworthii			19世紀Edward Shuttleworth氏の		Stanhopea	f	スタンホペア シュットルウォー
shweliensis	-is	-e	中国西部竜川江産の		Bulbophyllum	n	(マツタラン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
siakujiiensis	-is	-e	石神井産の			Utricularia	f	シヤクジイタヌキモ
siamensis	-is	-e	シヤム(タイ)産の			Didymoplexiella	f	コカゲラン
siamicus	-a	-um	シヤムの			Cassia	f	タガヤサン
siamicus	-a	-um	シヤムの			Hoya	f	(サクラソウ属)
sianensis	-is	-e	西安産の			Dendranthema	n	セイアンアブラギク
siariae			Monina Siari博士の			Hoya	f	(サクラソウ属)
sibaldii			18世紀英薬学教授Robert Sibbald卿の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
sibbettii			南ア博物学者Cecil J. Sibbett氏の			Neohenricia	f	ネオヘンリシア 姫天女
sibericus	-a	-um	シベリアの			Aster	m	(シオン属)
sibiricoides			sibericus種に似た(?)			Clematis	f	オオワクノテ
sibiricus	-a	-um	シベリアの			Veronicastrum	n	クガイソウ
sibthorpi, sibthorpii			(同上)			Scutellaria	f	(タツナミク属)
sibthorpianus	-a	-um	18世紀英植物学者John Sibthorpの			Allium	n	(ネギ属)
sibthorpioides			ゴマノハグサ科Sibthorpia属に似た			Hydrocotyle	f	チドメグサ
sibuyanensis	-is	-e	フィリピンSibuyan島産の			Nepenthes	f	ネペンテス シブヤネンシス
sicana	-	-	(sicanusの女性形)			Cucurbita	f	(かぼちゃ属)
sicanorum			イリア シチリア古代人の			Pyrus	f	(ナシ属)
sicanus	-a	-um	(同上)					
sicca	-	-	(siccusの女性形)			Alchornea	f	(アミガサギリ属)
siccatus	-a	-um	乾燥した、乾質の			Carex	f	(スゲ属)
siccipes			乾燥した脚(軸)の、乾質の脚(軸)の			Stropharia	f	(モエキタケ属)
siccus	-a	-um	乾燥した、乾質の			Marasmius	m	ハリガネオチバタケ
sicerarius	-a	-um	濃い(発酵する)飲物no			Lagenaria v. clavata	f	ユウガオ
sichotensis	-is	-e	東ロシアSichote-Alin山地産の			Dryopteris	f	カラフトメンマ
sichuanicus	-a	-um	四川の			Tripogon	m	(トリコグサ属)
siciliensis	-is	-e	シチリア島産の			Allium pallens ssp.	n	(ネギ属)
sickmannianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johann Rudolph Sickmannの			Schoenoxiphium	n	(カヤツリグサ科スエノクシフウム属)
sicophanthus	-a	-um	涼しそうな外観の					
sicula	-	-	(siculusの女性形)			Dianthus sylvestris ssp.	f	(ナデシコ属)
siculiformis	-is	-e	短剣の形をした			Acacia	f	(アカシア属)
siculus	-a	-um	シシリーの			Astragalus	m	(ケンゲ属)
sicyoides			アレチウリ属(Sicyos)に似た			Cissus	f	キサス シキオイデス
sidereus	-a	-um	鉄のように硬い			Rhododendron	n	(ツツシ属)
sideroides			鉄のような			Coltricia	f	ヤシノカイメンタケ
siderophloeus	-a	-um	鉄色の皮を持った			Eucalyptus drepanophylla	f	(ユー加利属)
siderophloius	-a	-um	硬い樹皮をもつ			Eucalyptus	f	(ユー加利属)
siderophyllus	-a	-um	鉄のように硬い葉の、錆びた髪のような葉の			Rhododendron	n	ロードデンドロン シデロフィルム ストロンギドン シデルスベル
siderospermus	-a	-um	鉄の種子の			Strongylodon	m	ムム
siderostichus	-a	-um	剛性の1列のある			Carex	f	タガネソウ
siderostictus	-a	-um	鉄さび色の点のある			Carex	f	タガネソウ
sideroxylon			硬い材をもつ			Eucalyptus	f	(ユー加利属)
sidoides			キンゴジカ(Sida rhombifolia)に似た			Pelargonium	n	ペラルゴニウム シドイデス
sieberanus	-a	-um	19世紀ホミア植物学者Franz Sieberの			Acacia	f	(アカシア属)
sieberi			(同上)			Crocus	m	クロークス シエベリ
sieberianus	-a	-um	(同上)			Mariscus	m	イヌクグ
sieboldi			シーボルトの			Smilax	f	ヤマガシユウ
sieboldianus	-a	-um	(同上)			Alnus	f	オオバヤシャブシ
sieboldii			(=sieboldi)			Smilax	f	ヤマガシユウ
sieboldtianus	-a	-um	(同上)			Eriocaulon	n	ホシクサ
sieversianus	-a	-um	ジーベルス(Sievers)氏の			Kochia	f	シラゲホウキギ
sigeyosii			鈴木重良氏の			Spiraea	f	(シモツク属)
sigillatis	-is	-e	刻印された、映像で飾られた			Hoya	f	(サクラソウ属)
sigmoideus	-a	-um	S字形の			Cololejeunea	f	エスジヨウジョウゴケ
signatus	-a	-um	明白な、文字で記したような			Dendrobium	n	(セッコク属)
signifer	-era	-erum	旗手の			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
siifolius	-a	-um	ヌメシ属(Sium)のような葉の			Pimpinella	f	(ミツハクサ属)
sikangensis	-is	-e	中国西江産の			Rosa	f	ロサ シカンゲンシス
sikkimensis	-is	-e	シッキム産の			Primula	f	シッキムザクラ(サクラソウ属)
sikokianus	-a	-um	四国産の			Hydrangea	f	ヤハズアジサイ
sikokualpinus	-a	-um	四国山脈の			Spiraea	f	ウラジロイワガサ
sikokumontatus	-a	-um	四国山地の			Hypericum	n	タカネオトギリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
silaceus	-a	-um	Silaの			Hypholoma	f	(列夕属)
silafolius	-a	-um	セリ科のSilausに似た葉の			Botrychium	n	(ハクビ属)
silanus	-a	-um	Silaの			Genista	f	(ヒツバエニダ属)
<b>silaus</b>	-	-	(種の古名)			Peucedanum	n	(カラホウワウ属)
silenifolius	-a	-um	マンテマ(Silene)のような葉の			Ranunculus silerifolius	m	キツネノボタン
<b>siler</b>	-	-	或る灌木の名から			Laser	n	(セリ科ラセル属)
sileri			19世紀米本植物発見者A.L. Silerの			Utahia	f	ウェベルバウエロケレウス 天狼
silerifolius	-a	-um	Siler(Siumヌマゼリ属)のような葉の(?)			Ranunculus	m	キツネノボタン
silesiacus	-a	-um	ポーランド シレジアの			Encyonema	n	ハラミクチビルケイソウ
siliceus	-a	-um	砂地に生育する			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
silicicolus	-a	-um	ケイ酸質の土壤に生育する			Juniperus	f	(ヒヤクシ属)
siliculosus	-a	-um	短角果の			Ectocarpus	m	シオミドロ
siligineus	-a	-um	小麦の1種siligo-siliginisの					
siliqua	-	-	(siliquusの女性形)			Ceratonia	f	キャロブ(マメ科イゴマ属)
<b>siliquastrum</b>	-	-	(莢、長角のこぶ)			Cersis	f	セイヨウハナズオウ
siliquastrus	-a	-um	サヤを持つ			Halochloa	f	(ホダクラ類)
siliquosus	-a	-um	長角果の			Sargassum	n	キシウモク
siliquus	-a	-um	サヤの、外皮の			Ceratonia	f	(イゴマ属)
sillamontanus	-a	-um	メシコ サドル山の			Tradescantia	f	シラモントナ(ツクサ科)
silinus	-a	-um	スイス エンガディン シルスシルスの			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
silvanus	-a	-um	森の			Zygopetalum	n	(ラン科ジゴケタム属)
silva-taroucanus	-a	-um	20世紀オーストリア植物学者Ernst Emmanuel Silva-Tarouca伯爵の			Berberis	f	(ヒキ属)
silvaticus	-a	-um	森の、野生の			Fagus var. Sieboldii	f	ブナ
silveanus	-a	-um	21世紀米草本学者William Arents Silveusの			Eragrostis	f	シロカゼクサ
silvester	-tris	-tre	森林生の、野生の			Malva	f	(ゼニアオイ属)
silvestrii			19世紀伊動物学者Filippo Silvestriの			Chamaecereus	m	白檀(ヒメトウモロコシ科)
silvestris	-	-	(silvesterの女性形)			Chamaecereus	f	ビャクダン
silvicolus	-a	-um	森林に生育する			Agaricus	m	シロモリノカサ
silvigaudens			森林を喜ぶ			Anthurium	n	(ハニウチリ属)
silvularum			森の			Hieracium murorum ssp.	n	(ヤナキタンホ属)
simadae			島田秀太郎氏の			Corydalis heterocarpa	f	ヒゴキケマン
<b>simaruba</b>	-	-	シマルバ(ニガキ科)			Elaphrium	n	(カンラン科)
simbruinicus	-a	-um	イタリアSimbruini山の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
simensis	-is	-e	志摩地方産の			Arisaema	n	ツクシマムシグサ
simia	-	-	(simiusの女性形)			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
simianus	-a	-um	20世紀スコットランド生まれ植物学者 Thomas Robertson Simの			Tylophora	f	(オオカモヅル属)
simiarus	-a	-um	猿のような、猿に好まれる			Rhododendron	n	ロドデンドロン シミアルム
simii			(同上)			Diospyros	f	(カキ科属)
similans			似た			Rumex	m	(キンギョソウ属)
similiflorus	-a	-um	みな同じ花を持つ			Rubus	m	(キイチゴ属)
similis	-is	-e	類似の			Lentinus	m	スジカワキタケ
simius	-a	-um	平鼻の、猿の			Orchis	f	オルキス シミアア
simmleri			20世紀スイス園芸家Paul Simmlerの			Rhipsalis	f	リプサリス シムレリ
simmondsii			19世紀英Jelinger Simons牧師の			Eucalyptus	f	シモンズペパーミント
simoneae			20世紀マダガスカル植物愛好家Herman Petignatの妻Simone Petignatの			Ceropegia	f	(ガガイモ科カベギア属)
simoni, simonii			シモン(Simon)氏の			Pleoblastus	m	メダケ
simonsianus	-a	-um	採集者サイモン(Simons)の			Hymenophyllum	n	シモンコケシノブ
simonsii			19世紀英Jelinger Simons牧師の			Berberis	f	(ヒキ属)
simorrensis	-is	-e	フランスSimorre産の			Anacamptis x	f	(ラン科アナカンブティス属)
simorrhinus	-a	-um	猿面の			Arisarum	n	(サイモ科アリスアルム属)
simplex	-plicis		単純な、単一で分裂しない			Thalicttrum	n	ノカラムツ
simplicaulis	-is	-e	分枝のない茎の			Gamochaeta	f	(ウスベニチチコサ属)
simplicicaulis	-is	-e	分枝のない茎を持った			Fuchsia	f	(フクシア属)
simpliciflorus	-a	-um	単一花の			Rubus rosaefolius f.	m	オオバライチゴ
simplicifolius	-a	-um	単葉をもつ、裂けない葉の			Astilbe	f	ヒトツバショウマ
simplicior	-ior	-ius	より単一な、より簡単な			Arachniodes	f	八カタシダ
simplicipinnus	-a	-um	裂けてない葉の			Cycas	f	キカス シンブリキピンナ
simplicissimus	-a	-um	最も単純な、全く単一な			Polystichum tripterum f.	n	ヒトツバジュウモンジシダ
simplicius	-	-	(simpliciorの中性形)			Polystichum	n	オニカナワラビ
simpliciusculus	-a	-um	分化がやや少ない			Bostrychia	f	タニコケモドキ
simpsonii			Simpsons氏の(具体的個人は何人も)			Pediocactus	m	ペディオカクタス 月華玉
simsi, simsii			(同上)			Rhododendron	n	マルバサツキ
simsianus	-a	-um	19世紀英植物学者John Sims博士の			Cissus	f	(ヒレブドウ属)
simula	-	-	(simulusの女性形)			Dryadella	f	(ラン科)
simulans			~にみせかける、~に類似した			Pleiospilos	m	青鸞(ハマミズナ科)
simulata	-	-	(simulatusの女性形)			Echinacea	f	(ムラサキハレンキ属)
<b>simulatrix</b>	-	-	模倣者			Potentilla	f	イヌヘビイチゴ
simulatus	-a	-um	似ている、装っている			Cyanococcus	m	(ツツシ科シアノカス属)
simulus	-a	-um	やや鼻の平たい					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sinaiicus	-a	-um	エジプト シナイ半島の			Caralluma	f	(カカイ科カラルマ属)
sinaloensis	-is	-e	メキシコ シナロア産の			Salvia	f	サルビア・コスミックブルー(アキギリ属)
sinanensis	-is	-e	信濃産の			Ribes	n	スグリ
sinano-alpinus	-a	-um	信濃山地の			Veronica nipponica var.	f	シナノヒメクワガタ
sinanomontanus	-a	-um	信濃の山地の			Aconitum	n	アズマレイジンソウ
sinapioides			シロガラシ(Sinapis)に似た			Brassica	f	ブラシカ シナピオイデス
sinapis	-	-	カラシのラテン名			Rorippa	f	ミチバタガラシ
sinapistrum			偽のシロガラシ(Sinapis)の			Brassica	f	ノハラガラシ
sinapizans			カラシの香りのする			Hebeloma	n	(ワカサタケ属)
sinchiangensis	-is	-e	タイ バンコク Sinchiang川産の			Aconitum	n	(トリゴト属)
sinclairianus	-a	-um	植物収集家 Andrew Sinclair 博士の			Aphelandra	f	シンクライリアナ(キツネノマゴ科)
sinclairii			(同上)			Isaria	f	ツクツクボウシタケ
sindicus	-a	-um	パキスタン インドス谷 Sind 地方の			Blepharis	f	(キツネノマゴ科ブレファリス属)
sindonus	-a	-um	ベッドシートの			Inocybe	f	(アセタケ属)
sinensis	-is	-e	支那産の、中国産の			Camellia	f	チャノキ
singaporensis	-is	-e	シンガポール産の			Ptychoraphis	f	ヒメニコバルヤシ
singularis	-is	-e	珍しい、特異な、ユニークな、異常な			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
sinica	-	-	(sinicusの女性形)			Ephedra	f	マオウ
sinicola	-	-	中国の佳人			Ishige	f	イロロ
sinicus	-a	-um	中国の			Astragalus	m	ゲンゲ
sinii						Ctenitopsis	f	サツマシダ
sinisicus	-a	-um	中国原産の			Polygala	f	(ヒメハギ属)
sinistrorsus	-a	-um	左に回る、時計回りにねじる					
sinkatanus	-a	-um	スーダン Sinkat の			Aloe	f	アロエ シンカターナ
sinofalconeri			中国産 falconeri 種の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
sinogracilis	-is	-e	中国産で細長い、繊細な			Caltha	f	(リュウキンカ属)
sinograndis	-is	-e	中国産 grandis, -e 種の			Citrus	m	オートーミカン
sino-ornatus	-a	-um	中国産で華やかな			Gentiana	f	(リンドウ属)
sinopicus	-a	-um	シノペの赤土の			Clitocybe	f	アカチャイヌシメジ
sinoplantagineus	-a	-um	中国産 plantagineus, -a, um 種の			Primula	f	(サクラソウ属)
sinopurpureus	-a	-um	中国産 purpureus, -a, um 種の			Primula	f	プリムラ シノブルプレア
sinospinosus	-a	-um	中国産で刺のある			Bambusa	f	(ホウライイチ属)
sinosyriacus	-a	-um	中国およびシリアの			Hibiscus	m	(アオイ属)
sinowilsonii			20世紀中国の植物を紹介した Ernest Henry Wilson 氏の			Rosa	f	ロサ シノウィルソニー
sintensisii			19世紀植物学者 Paul Ernst Emil Sintensis の			Iris	f	イリス シンテニシー
sinua	-	-	(sinuosusの女性形)			Urena lobata var.	f	(ホソテンカ属)
sinuata	-	-	(sinuatusの女性形)			Salpiglossis	f	サルメンバナ
sinuatifolius	-a	-um	ふちが波形の葉の			Cakile	f	(オニハマダイコン属)
sinuatoides			やや深波状の			Saussurea	f	タカオヒゴタイ
sinuatus	-a	-um	波状の			Limonium	n	ハナハマサジ
sinuosa	-	-	(sinuosusの女性形)			Racinaea	f	(ハイツプル科ラシニア属)
sinuosifrons			外側に巻く			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
sinuosus	-a	-um	(同上)			Cryptanthus	m	(フロリア亜科)
sinuus	-a	-um	(同上)			Urena lobata var.	f	(ホソテンカ属)
siparius	-a	-um	カーテンの、覆いの			Cortinarius claricolor f.	m	(フウセンタケ属)
siphiliticus	-a	-um	梅毒に効く			Lobelia	f	オオロベリアソウ
siphonanthus	-a	-um	管状花の			Clerodendrum	n	(シソ科)
sipontensis	-is	-e	イタリア マンフレドニア Siponto 産の			Ophrys	f	オフリス シボンテンシス
sipontinus	-a	-um	イタリア マンフレドニア Siponto の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
sipyleus	-a	-um	トルコ Sipylus 山の			Thymus	m	タイムス シビレアス
sirindhorniae			タイ王女 Sirindhorn の			Bauhinia	f	シリンダーン ソシンカ
sirinicus	-a	-um	サイレンの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
sirobaidium	-	-	担子器の連鎖					
siromensis	-is	-e	白馬産の			Carex	f	タカネナルコ
siroyamensis	-is	-e	城山産の			Arundinaria	f	ヤブザサ
sisalanus	-a	-um	シザル(ユカタン半島)に関係する、シザル(メキシコ)の			Agave sisalana	f	サイザル
sisarus	-a	-um	この草の古名			Sium	n	ムカゴニンジン
siskiyouensis	-is	-e	アメリカシ スキュー山産の			Allium	n	(ネギ属)
sisnosyriacus	-a	-um				Hibiscus	m	タイリンムクゲ
sissoo	-	-	(シッソノキのベンガル土名)			Dalbergia	f	シッソノキ
sistratus	-a	-um	馬蹄を形作る			Lepiota f. minima	f	シヤマコナカラカサタケ
sisymbriifolius , sisymbriifolius	-a	-um	カキネガラシ属(Sisymbrium)のような葉の カキネガラシ属(Sisymbrium)の、カキネガラシ属(Sisymbrium)に生育する カキネガラシ属(Sisymbrium)に似た			Solanum	n	ハリナスビ
sisymbrii						Peronospora	f	(ツユバシ属)
sisymbrioides						Lepidium	n	(マダガスカイソウ属)
sisyrinchium	-	-	豚の鼻					
sitaneus	-a	-um	その年のヴィンテージの			Lentinus	m	(ケガリタケ属)
sitchensis	-is	-e	シトカ島の			Bromus	m	ノゲイヌムギ
sitiacus	-a	-um	クレタ島 Sitias 湾周辺の			Orchis anatolica ssp.	f	オルキス アナトリカ シティアカ
sititoanus	-a	-um	伊豆七島の			Dioscorea septemloba var.	f	シマウチワドコロ
sitsitan	-	-	シチダン(?)			Hydrangea	f	シチダンカ
sivarajanii			植物学者 V. V. Sivarajan 教授の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
sivasicus	-a	-um	中央トルコ シヴァスの			Allium	n	アリウム シヴァシカム
sixtinus	-a	-um	フランス オート=サヴォワ Sixt リゾートの			Knautia dipsacifolia ssp.	f	(マツムシソウ科クナウチア属)
sizemoreae			21世紀米植物探検家 Mary Sizemore の			Begonia	f	(ショウカイトリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
skanbergi, skanbergii			19世紀スウェーデン植物学者Alexander Skänbergの			Cistus x	m	(ゴジアオイ属)
skinneri			19世紀英ラン収集家Skinnerの			Barkeria	f	バーケリア・スキンネリー
skiophilus	-a	-um	陰を好む			Syzygium	n	(フトモモ属)
skirrhobasis	-	-	硬い突起がある基部			Aphanostephus	m	(キク科)
skolecosporus	-a	-um	長く伸びた胞子の、芋虫のような胞子の					
skotophilus	-a	-um	暗所を好む					
skottsbergii			20世紀スウェーデン植物学者Carl Johan Fredrik Skottsbergの			Rumex	m	(ギョギョ属)
slackii			英食虫植物栽培家Adrian Slackの			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
sladenianus	-a	-um	19世紀英博物学者William Percy Sladenの			Aloe	f	アロエ 素芳錦
sladenii			(同上)			Crassula	f	(クラッスラ属)
sloteri			Logan Slotter氏の			Ipomoea x	f	モミジルコウ
slovenicus	-a	-um	スロヴェニアの			Dactylis glomerata ssp.	f	(カモガヤ属)
smallianus	-a	-um	20世紀米植物学者John Kunkel Small博士の			Yucca	f	イトラン
smallianus	-a	-um	森林官Bill Smallの			Yucca	f	イトラン
smallii			20世紀米植物学者John Kunkel Small博士の			Trillium	n	エンレイソウ
smaragdinus	-a	-um	鮮緑色の、エメラルド色の			Polygonum filiforme var.	n	ナガバミズヒキ
smeathmannii			18世紀植物学者Henry Smeathmanの			Garcinia	f	(フクギ属)
smecticus	-a	-um				Sasa	f	フシゲサトチマキ
smilacifolius	-a	-um	シオデ属(Smilax)に似た葉の			Clematis	f	シオデハンショウヅル
smilacinus	-a	-um	シオデ属(Smilax)に似た			Disporum	n	チゴユリ
smilliae			Smillia氏の			Dendrobium	n	(セッコク属)
smithiae			20世紀植物画家Matilda Smithの			Cyrtanthus	m	キルタンサス・スミシアエ
smithianus	-a	-um	19世紀Christen Smith氏の			Picea	f	ヒマラヤトウヒ
smithii			18世紀英植物学者 James Edward Smith卿の			Scirpus ssp. leiocarpus	m	コホタルイ
smitii			南ア教師Jacob Smitの			Haworthia	f	(ハオルチア属)
smorenskaduensis	-is	-e	カラハリ砂漠西ブッシュマンのMorning Shade Farm産の			Conophytum	n	コノフィツム・スモレンセカドウエ
smouthii			Smouth氏の			Paeonia x	f	(ホト属)
smutsianus	-a	-um	20世紀南ア首相Jan Smutsの			Astroloba	f	スマツィアーナ(リリ科)
smutsii			(同上)			Digitaria	f	(ヒシバ属)
smyrnaeus	-a	-um	トルコイズミールの			Alyssum	n	(ニクサスナ属)
smyrneus	-a	-um	(同上)			Trigonella	f	(マメ科トリゴネラ属)
smythae			多分南アD. Smyth夫人の			Delosperma	n	(マツバキク属)
sneedii			20世紀初頭本植物を収集したJ.R. Sneedの			Escobaria	f	エスコバリア・須弥山
snijmaniae			南ア植物学者Deirdré Anne Snijman博士の			Chamarea	f	(セリ科カマリア属)
snowdenii			ウガンダ植物収集家Joseph Davenport Snowdenの			Habenaria	f	シュレヒテロルキス・スノーデー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
soboliferus	-era	-erum	若枝をもつ			Geranium	n	アサマフウロ
sobrius	-a	-um	酔いをさます			Agave	f	アガベ・ソブリア
sociabilis	-is	-e	結びつける			Neoporteria	f	(サボテン科ネオホルテリア属)
socialis	-is	-e	多数共生の、愛嬌ある			Crassula	f	(ハゲイソ科)
sociarus	-a	-um	優勢な、コロニーで生育する			Trichocaulon	n	(ガガイボ科トリコカロン属)
sociatus	-a	-um	(同上)			Carex	f	タシロスゲ
sociorum(複)			仲間の(多分南ア植物学者L. Bolusの旅仲間)			Erica	f	(Erica属)
socotranus	-a	-um	Socotra島(アラビア南部)の			Begonia	f	ソコトラベゴニア
socotrinus	-a	-um	イエメン・ソコトラ島の			Aloe	f	(ロカイ属)
soculensis	-is	-e	イタリア古代名Mons Soculus(現Pizzoccolo山)産の			Sempervivum	n	(クモスパンダイソ属)
soda			アルカリ性の					
sodenii			多分ドイツ東ア統治者Freiherr Julius von Sodenの			Impatiens	f	インパチェンス・ソデニイ
sodiferus	-a	-um	喜びをもたらす					
sodomaeus	-a	-um	ソドムの、死海地方の			Solanum	n	(ナス属)
sodomeus	-a	-um	(=sodomaeus)			Solanum	n	(ナス属)
sohayakiensis	-is	-e	ソハヤキ地区産の			Aster	m	ホソバノジギク
soja	-	-	醤油			Glycine	f	ツルマメ
sojae			醤油の			Aspergillus	m	醤油麹菌
solanaceus	-a	-um	ナス属(Solanum)植物に似た			Croton	f	(ハス属)
solanantherus	-a	-um	ジャガイモの花のような雄しべの			Begonia	f	ベゴニア・ソランテラ
solanderi			18世紀スウェーデン探検家Daniel Solanderの			Geranium	n	ゼラニウム・ソランデリ
solandri			(同上)			Nothofagus	f	(ナンキョクナ属)
solandriflorus	-a	-um	ラッパバナ属(Solandra)に似た花の			Hippeastrum	n	(アマリス属)
solani			ナス属(Solanum)の			Fusarium	n	(ボクダク科フザリウム属)
solaniflorus	-a	-um	ナス属(Solanum)植物に似た花の			Argostemma	f	イリオモテソウ(アカネ科)
solaris	-is	-e	太陽の			Nicolaia	f	(ショウガ科ニコラジャ属)
soldanella	-	-	もとの属名			Calystegia	f	ハマヒルガオ
soldanelloides			イワカガミダマシ属(Soldanella)に似た			Shortia	f	イワカガミ
soleirolianus	-a	-um	19世紀Joseph Francois Soleirol船長の			Hieracium	n	(ヤナキタホホ属)
soleirolii			(同上)			Soleirolia	f	コケイラクサ
solenius	-a	-um	管の			Peziza	f	(チャウダク属)
solenochlamys	-	-	マテガイの被包(??)			Arisaema	n	マムシグサ
solida	-	-	(solidusの女性形)			Corydalis	f	(キクマン属)
solidifolius	-a	-um	密な葉の、稠密な葉の			Fimbristylis	m	(テツキ属)
solidus	-a	-um	密な、稠密な、中実の			Indocalamus	m	(インドカラムス属)
solifer	-era	-erum	太陽を持つ					
solifugus	-a	-um	太陽を避ける、日陰を好む					
solis	-is	-e	太陽の					
solitarius	-a	-um	孤独な			Ruschia	f	(ルスミア属)
solivagus	-a	-um	一人さまよう			Pleurotrema	n	
sollensis	-is	-e				Betula	f	ミズメ
soloniensis	-is	-e				Eleocharis	f	マルホハリイ
solonis	-is	-e	古代アテネの政治家ソロンの			Vitis	f	(ブドウ属)
solstialis	-is	-e	夏の半ばまで続く			Centaurea	f	イガヤグルマギク
solstitialis	-is	-e	(=solstialis)			Centaurea	f	イガヤグルマギク
soluntinus	-a	-um	シチリア島パレルモ近郊古代都市Soluntoの			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
solutus	-a	-um	緩めの、独立した、自由な、取り消された			Meteoriella	f	オオミミゴケ
somalensis	-is	-e	(=somalienis)			Adenium	n	ソマレンセ(キョウチクトウ科)
somaliensis	-is	-e	ソマリア産の			Aloe	f	アロエ・ソマリエンシス
someyae			染谷徳五郎氏の			Polypodium var. awaense	n	アワヨウギシダ
sommieri			19世紀伊植物学者Carlo Pietro Stefano Sommierの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
sommierianus	-a	-um	(同上)					
somnians			眠った			Tillandsia	f	(バナナナス属)
somniferus	-a	-um	催眠性の			Papaver	n	ケシ
sonchifolius	-a	-um	ノゲシ属(Sonchus)のような葉の			Emilia	f	ウスベニニガナ
sonchoides			ノゲシ属(Sonchus)に似た			Hypochaeris	f	(エゾコウリナ属)
sonderanus	-a	-um	19世紀独植物学者Otto Wilhelm Sonderの			Begonia	f	ベゴニア・ソンデラーナ
sonderi			(同上)			Lithothamnion	n	イボオコシ
sonderianus	-a	-um	(同上)			Pleurothallis	f	プレウロタリス・ソンデリアナ
songaricus	-a	-um	ガフスタク・ジュンガル盆地の			Polygonum	n	(ミヤナギ属)
songeonii			19世紀仏植物学者A. Songeonの			Rhinanthus	m	(オクヱカラカウ属)
songpanensis	-is	-e	中国松潘産の			Peucedanum	n	(カラホウリウ属)
sonneratianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Pierre Sonneratの			Abutilon	n	(イビ属)
sonomensis	-is	-e	米カリフォルニアSonoma産の			Rosa	f	(バラ属)
sonora	-	-	(sonorusの女性形)			Rudbeckia hirta var.	f	(キク科オハルゴソウ属)
sonorensis	-is	-e	米アリゾナ・ソノラ砂漠産の			Mammillaria	f	マミラリア・花園丸
sonorus	-a	-um	音のする、鳴る			Hernandia	f	(西インド諸島産)ハスノハギリ
sonticus	-a	-um	有害な、危険な			Cerastium	n	(ミナグサ属)
soolopendrium	-	-	コタニワタリ属の古名			Phyllitis	n	コタニワタリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sophera	-	-	マメの花をつける木のアラビア名			Cassia	f	(カラカツメイ属)
sophia	-	-	智、賢者			Descurainia	f	クジラグサ
sophora	-	-	クララ属(Sophora)			Cassia	f	オオバノセンナ
sophorae			クララ属(Sophora)のような			Acacia	f	(アカシア属)
sophronites			適度の			Dendrobium	n	(セッコク属)
sophronitis			適度の			Ornithidium	n	(ラン科)
soporificus	-a	-um	睡眠をもたらす、催眠の					
sorachianus	-a	-um	空知川の			Primura	f	ソラチコザクラ
sorbicola			ナナカマド属(Sorbus)の中に生育する			Verrucaria	f	(アナイホコケ属)
sorbifolius	-a	-um	ナナカマド属(Sorbus)のような葉の			Sorbaria var. stellipila	f	ホザキナナカマド
sorbinus	-a	-um	ナナカマド属(Sorbus)の			Thelidium	n	(マルミコケ属)
sordarius	-a	-um	不潔な			Boletus	m	(ヤマドリタケ属)
sordidus	-a	-um	汚れた色の			Sedum	n	チチツバベンケイソウ
sorediatus	-a	-um	盛り上がった			Erioderma	n	アキハゴケ
sorediiferus	-a	-um	子実体を持つ			Parmelia cetrata f.	f	(ウメノキコケ属)
soriferus	-a	-um	胞子のう群を持つ			Lithothamnion	n	(イシモ属)
sorophorus	-a	-um	胞子のう群を持つ			Hypocenomyce	f	(コナクワコケ属)
sororia	-	-	(sororiusの女性形)			Lactuca	f	ムラサキニガナ
sororiatus	-a	-um	姉妹の			Pluteus	m	(ウラベニカサ属)
sororis	-is	-e	かたまり状の			Macowania	f	(キク科の1属)
sororius	-a	-um	(同上)			Gastrochilus	m	(カシキラン属)
sorrentinii			19世紀イタリヤFilippo Patti-Chacon公爵の			Aster	m	(シオン属)
sorrentinoi			(同上)			Tripolium	n	(キク科の1属)
sorstitialis	-is	-e				Sasa	f	オクヤマザサ、ヒナタザサ
sorus	-a	-um	骨壺の					
soulangeanus	-a	-um	Etienne Soulangue-Bodin氏の			Magnolia	f	ソコベニハクモクレン
soulangianus	-a	-um	(同上)			Magnolia x	f	サラサモクレン
souliei			19世紀仏宣教師Jean Andre Soulieの			Leontopodium	n	四川ウスユキソウ
sousae			20世紀ポルトガル植物学者António de Figueiredo Gomes e Sousaの			Symplocos	f	(ハイネキ属)
southii			B. Souter氏の			Crassula	f	(クラッスラ属)
sowa	-	-				Anethum	n?	インド産イノンド
soyauxi, soyauxii			19世紀独植物学者Hermann Soyauxの			Pterocarpus	m	(シタ属)
soyensis	-is	-e	北海道宗谷産の			Sasa	f	チマキザサ、ソウヤザサ
soyeri			19世紀仏植物学者Hubert Felix Soyer-Willemetの			Arabis	f	アラピス、ソイエリ
soyerifolius	-a	-um	soyeri種に似た葉の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
spachianus	-a	-um	19世紀仏植物学者Edouard Spachの			Prunus	f	エドヒガン
spachii			(同上)			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
spadiceus	-a	-um	輝褐色の、肉穂花の			Lycoperdon	n	キノコリタケ
spadiceiformis	-is	-e	肉穂花序のような形をした			Chirita	f	キリタ・パディキフォルミス
spadicigerus	-a	-um	肉穂花序のある			Acacia	f	ナガホアリアカシア
spaethianus	-a	-um	独スペース(Spaeth)氏の			Fraxinus	f	シオジ
spananthus	-a	-um	まばらに花をつける			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
spanioclemus	-a	-um	芽の少ない			Nitella	f	(フラスモ属)
spanolongitrichus	-a	-um	やっと長い毛の(?)			Arundinaria		
sparganifolius	-a	-um	膨らんだ葉の			Hoshidaikitiana var.	f	ヤブザサ、イワキシノ
sparganii	-	-	(sparsusの女性形)			Curcuma	f	(ウコン属)
sparsiflorus	-a	-um	まばらな花の、散生花の			Chinographis	f	チャボシライトソウ
sparsifolius	-a	-um	散生葉の、まばらに葉のある			Lupinus	m	ルピナス
sparsiramus	-a	-um	不規則に並んだ枝の			Thuidium	n	チャボシノブゴケ
sparsisorus	-a	-um	不規則に並んだ枝の			Diospyros	f	(カキノ属)
sparsus	-a	-um	胞子囊群が少ない			Drynaria	f	ダリナリア・スバルシソラ
sparteus	-a	-um	乱雑な、まだらの			Anthamnion	n	クシノハフタツガサネ
sparteeus	-a	-um	レダマ属(Spartium)のような			Stipa	f	ヤマアラシガヤ
spartii			レダマ属(Spartium)の			Cucurbitaria	f	(Cucurbitariaceae科の1属)
spartinae	-	-	本草から作った紐			Spartina	f	(イネ科)
spartioides			レダマ属(Spartium)植物に似た			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
spartus	-a	-um	ローブの			Lygeum	n	(イネ科の1属)
spartus	-a	-um	アフリカハネガヤを用意する			Lygeum	n	(イネ科の1属)
spatha	-	-	(spathusの女性形)			Muhlenbergia	f	(ネズミガヤ属)
spathaceus	-a	-um	仏炎包のある			Fimbristylis cymosa ssp.	f	シオカゼテンツキ
spathiflorus	-a	-um	仏炎苞状の苞のある花の			Arundinaria	f	(アスマサ属)
spathiphyllus	-a	-um	仏炎包の葉の			Senecio	m	(キク属)
spathulaefolius	-a	-um	段平形の葉の			Beauprea	f	ニューカレドニアレッドビーチ
spathulare	-	-	(spathularisの中性形)			Eriogonum	n	(ゲキ科イリゴノム属)
spathularia	-	-	(spathulariusの女性形)			Dacryopinax	f	ツノマタタケ
spathularis	-is	-e	匙状の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
spathularius	-a	-um	小仏炎包のような			Merulius	m	(シクシク属)
spathulatus	-a	-um	仏炎包状の(?)			Abelia	f	ツクバネウツギ
spathulifolius	-a	-um	へら形の葉の			Aster	m	ダルマガク
spathus	-a	-um	仏炎包の			Cylichnium	n	(イネ科)
spatiosus	-a	-um	広場のある、広い			Chrysanthemum coronarium	n	(キク属)
spatularius	-a	-um	へら型の子実体の			Saxifraga	f	セントパトリックキャベツ
spatulatus	-a	-um	へら形の			Drocera	f	コモウセンゴケ
speciosa	-	-	(speciosusの女性形)			Chaenomeles	f	ボケ
speciosissimus	-a	-um	非常に華やかな、大変美しい			Euryopus	m	クランウイリアム・デイジー
speciosus	-a	-um	美しい、華やかな			Lilium	n	カノコユリ
spectabilis			美しい、目立った			Carex ssp. flavocuspis	f	ミヤマクロスゲ
spectandrus	-a	-um	見栄えのする			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
spectatissimus	-a	-um	最も豪華な			Calamus	m	カラムス・スペクタティシムス
spectrum	-	-	像、偶像					
specuiculus	-a	-um	洞窟に生育する			Primula	f	プリムラ・スペクタイコラ
specularius	-a	-um	輝く、鏡のような					
speculatrix	-	-	ウォッチャー			Iris	f	イリス・スペクラトリックス
speculatus	-a	-um	鏡のように光り輝く			Primula	f	(サクラソウ属)
speculum	(複)-culi		鏡			Ophrys	f	オフリス・スペキュラム
speculum-veneris	-	-	ビーナスの鏡または姿見			Legousia	f	(キキョウ科)
spedenii			探検家James Spedenの			Celmisia	f	(キク科)
speddenii			20世紀アルゼンチン植物学者Carlo Luigi					
spegazzinianus	-a	-um	Spegazziniの			Aylostera	f	アイロステラ・壮麗丸
spegazzinii			(同上)			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・天平丸
speiranthus	-a	-um	抜れた花の					
speireus	-a	-um	散乱する、拡散する			Porpidia	f	(ハリトリコケ属)
speirostachyus	-a	-um	抜れた穂の			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
spelaeus	-a	-um	洞穴の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
spelta	-	-	小麦			Triticum	n	コムギ
speltoides			spelta(穀物の1種)に似た			Aegilops	f	クサビコムギ
speluncae			洞穴の、洞穴に生育する			Microlepia	f	オオイシカグマ
speluncarum			(同上)			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
speluncatus	-a	-um	空洞化した、穴だらけの					
speluncicola			洞穴に生育する			Polystichum	n	(イデ属)
speluncosus	-a	-um	(同上)					
sperabilis	-is	-e	望ましい、望まれる			Rhododendron	n	(ツツジ属)
sperabiloides			sperabilis, sperabile種に似た			Rhododendron	n	(ツツジ属)
sperguloides			オオツメクサ属(Spergula)に似た			Holosteum	n	(ナデシコ科ホロステウム属)
spermaticus	-a	-um	種子の、胞子の			Tricholoma	n	(キシメジ属)
spery	-	-	spery氏(?)			Lycoris	f	リコリス・スペリー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sphacelatus	-a	-um	枯残りの、枯死した			Cyperus	m	ゴマフガヤツリ
sphacioticus	-a	-um	損傷を受けたように見える、壊疽のような			Dianthus	m	(ナデシコ属)
sphaerandrus	-a	-um	ORBのような形で支えられた雄しべの			Schisandra	f	(マツバサ属)
sphaeranthus	-a	-um	玉になった花の			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
sphaericus	-a	-um	球状の			Elaeocarpus	m	ジュズボダイジュ
sphaerius	-a	-um	球形の			Capsicum	n	(トウガラシ属)
sphaerobasis			基部(キノコの足)が球形の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
sphaeroblastus	-a	-um	球状に生育する、球状に芽が出る			Rhododendron	n	(ツツジ属)
sphaerocarpus	-a	-um	球形果の			Citrus	f	カボス
sphaerocephala	-	-	(sphaerocephalusの女性形)			Cussonia	f	クッソニア・スファエロケファラ
sphaerocephalon			球状または丸い頭の			Allium	n	アリウム丹頂(ネギ属)
sphaerocephalus	-a	-um	球状または丸い頭の			Echinopus	m	ルリタマアザミ
sphaeroides	-a	-um	球形の			Cyperus	m	(ガヤツリガサ属)
sphaerophoroides			タソサコゴケ属のような			Acroscyphus	m	カニメゴケ
sphaerospermus	-a	-um	まるい種子の			Chrysosplenium pilosum var.	n	コガネネコノメソウ
sphaerosporus	-a	-um	球形の種子の、球形の胞子の			Inocybe	f	タマアセタケ
sphaerostachyus	-a	-um	丸い穂の			Carex brunnescens ssp.	f	(スケ属)
sphaerothecius	-a	-um	球形の蒴の(?)			Pogonatum	n	タカネスギゴケ
sphaerulus	-a	-um	やや丸っこい			Draba	f	(イナズナ属)
sphagnicolus	-a	-um	ミズゴケの群落に生育する			Arrhenia	f	ミズゴケサカズキタケ
sphagnigenus	-a	-um	ミズゴケの先祖の			Dermocybe	f	(アウセンタケ属)
sphagnophilus	-a	-um	ミズゴケを好む			Geoglossum	n	タマテングノメシガイ
sphagnorum			ミズゴケの			Galerina	f	ミズゴケタケモドキ
sphaleromorphus	-a	-um	不規則な形の			Agrocybe	f	ヒメフミツキタケ
sphalmanthoides			メセン科Sphalmanthus属植物に似た			Delosperma	f	(ツルハ科マツバギク属)
sphecocephalus	-a	-um	球状の頭の(?)			Cordyceps	f	ハチタケ
sphecodes			蜂のような			Ophrys	f	(ラン科オオリス属)
sphegiferus	-a	-um	蜂を持つ			Oncidium	n	オンシディウム・スフェギフェルム
sphegodes			(同上)			Ophrys	f	オオリス・スフェゴデス
sphenantherus	-a	-um	棍棒形またはくさび形の葯の			Schisandra	f	サネカズラ
sphenophyllus	-a	-um	くさび状の葉の			Adromischus	m	スフェノフィルス(ハンケイソウ科)
sphericus	-a	-um	球形の			Cycas	f	キカス・スフェリカ
sphinctrinus	-a	-um				Panaeolus	m	ヒカゲタケ
sphingum			ブレスレットの			Cordyceps	f	(ムシタケ属)
sphondylius	-a	-um	輪生した(?)			Heracleum	n	ハナウド
sphondyloides			Sphondylium種に似た			Poa	f	イチゴツナギ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
spica	-	-	(spicusの女性形)			Lavandula	f	スパイク
spicaeflorus	-a	-um	穂状の花の			Guarea	f	(センダン科Guarea属)
spicant			房になる、刺を持つ			Blechnum	n	(オサダ属)
spicant			穂状の、房状の			Blechnum	n	(ヒリュウダ属)
spicatus	-a	-um	穂状の			Boehmeria	f	コアカソ
spicatus	-a	-um	耳を生ずる			Gnaphalium	n	ウラジロチチコグサ
spica-venti	-	-	風の穂			Apera	f	セイヨウヌカボ
spicerianus	-a	-um	Spicer氏の			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・スパイセリ アナム
spicifer	-era	-erum	穂状花序を持つ			Rhododendron	n	(ツツシ属)
spiciformis	-is	-e	穂状花序に似た			Nitella morongii var.	f	ナガホノフラスコモ
spiciger	-era	-erum	穂状花を有する			Capillipedium parviflora var.	f	リュウキュウヒメアブラススキ
spicula	-	-	(spiculusの女性形)			Conocybe	f	(コガサタケ属)
spiculatus	-a	-um	細かい点で覆われた			Taraxacum	n	(タンポポ属)
spiculifolius	-a	-um	小穂をつけた葉をもつ			Erica	f	(エリカ属)
spiculosus	-a	-um	やじり状に尖った			Pseudosasa	f	スズダケ
spiculus	-a	-um	やや尖った			Rubus	m	(キイチゴ属)
spicus	-a	-um	穂状花序の			Lavandula	f	スパイクラベンダー
spilanthoides			オランダセンニチ属(Spilantes)に似た			Gymnocoronis	f	ミズヒマワリ
spilofolius	-a	-um	斑点のある葉の					
spilomea	-	-	(spilomeusの女性形)			Diatrype	f	(シトネタケ属)
spilomeolus	-a	-um	(spilomeusの縮小形)					
spilomeus	-a	-um	5番目の			Cortinarius	m	アカゲフウセンタケ
spilophaeus	-a	-um	汚点のある			Hieracium	n	(ヤキタンポポ属)
spilosus	-a	-um	汚点の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
spilotus	-a	-um	染色されたように見える			Rhododendron	n	(ツツシ属)
spina-christi	-	-	キリストの背骨			Ziziphus	f	(ナツメ属)
spina-cristi	-	-	(=spina-christi)			Ziziphus	f	(ナツメ属)
spinalbus	-a	-um	とげが白い			Eryngium	n	(ヒコタイサイ属)
spinarus	-a	-um	刺のある			Carissa (spinarum)	f	カリッサ・スピナルム
spinatus	-a	-um	刺のある、刺になる			Cardiocarpus	m	(ニガキ科の1属)
spinea	-	-	(spineusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
spinescens			針状の、刺状の			Chamaeraphis var. depauperata	f	ウキシバ
spineus	-a	-um	刺だらけの			Entoloma	n	(イッホノシメジ属)
spinidens			刺だらけの鋸歯状の			Phlomis	f	(オオキセウ属)
spinifer	-era	-erum	刺をもつ			Atriplex	f	(ハマアカサ属)
spinifex	-	-	刺を作るもの			Pavonia	f	パボニア・スピニフェクス
spiniflorus	-a	-um	刺のある花の			Aloe	f	アロエ 青頻錦
spinisepalus	-a	-um	萼片に刺がある			Barleria	f	(キツネノマゴ科Barleria属)
spinosa	-	-	(spinosusの女性形)			Sida	f	アメリカキンゴジカ キリンドロオープンチア・スピノシ
spinosior	-ior	-ius	非常の刺が多い			Cylindropuntia	f	オール
spinosissimus	-a	-um	非常に多くの刺を有する			Aloe	f	(アロエ属)
spinoso-ciliatus	-a	-um	刺のまつ毛のある			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
spinosus	-a	-um	とげのある			Xanthium	n	トゲオナモミ
spinthriger	-era	-erum	腕輪の、厳しい、隘路の					
spintriger	-era	-erum	腕輪の、厳しい、隘路の			Psathyrella	f	ヤマイタチタケ
spinuliferus	-a	-um	小さな刺のある、小針を有する			Saussurea	f	トゲキクアザミ
spinulosus	-a	-um	やや刺のある			Prunus	f	リンボク
spiraeifolius	-a	-um	シモツゲ(Spiraea)に似た葉の			Inula	f	イヌヲ スピレイフォルア
spiralis	-is	-e	螺旋状の			Cyperus nipponicus ssp.	m	オオシロガヤツリ
spiralisepalus	-a	-um	ねじれたがく片の			Mediolobivia	f	(サボテン科Mediolobivia属)
spiratus	-a	-um	螺旋状の			Aneilema	n	イボクサ
spirellus	-a	-um	小螺旋状の			Potamogeton	m	(ヒルムシロ属)
spissa	-	-	(spissusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
spissaceus	-a	-um	spissa種(ヘビキノ)のような			Amanita	f	ヘビキノコモドキ
spissifolius	-a	-um	コンパクトな葉の、密な葉の			Leucadendron	n	(キンヨウジュ属)
spissus	-a	-um	コンパクトな、密な			Dicrocaulon	n	ディクロカウロン・スピッサム
spithamaeus	-a	-um	1スパン(約20cm)の			Rosa	f	(バラ属)
spitzelii			19世紀バイエルンアルプス森林官A. Spitzel の			Orchis	f	オルキス・スピッツェリー
splanchnoides			腸に似た			Hookeria	f	(アブラコケ属)
splendens			光り輝く			Salvia	f	サルビア
splendensior	-ior	-ius	より素晴らしい、印象的な			Habenaria	f	(ミストポ属)
splendida	-	-	(splendidusの女性形)			Verschaffeltia	f	ウェルスカフェルティア・スプレ ンディア
splendidissimus	-a	-um	非常に美しい、大変すばらしい			Rubus	m	(キイチゴ属)
splendidus	-a	-um	立派な			Oncidium	n	オンシジウム・スプレ ンディアム
splitgerberi			19世紀オランダ植物学者Frederick Louis Splitgerberの			Vriesea	f	(トリアナス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
spodochrus	-a	-um	灰色の、灰色がかった肌の			Umbilicaria	f	(イワタケ属)
spodoleucus	-a	-um	灰白色の			Pleurotus	m	カンタケ
spoliatus	-a	-um	奪われた			Hebeloma	n	アシナガヌメリ
spondioides			ウルシ科のSpondiasのような			Trichilia	f	(センダン科トリキリア属)
spongia	-	-	(spongiosusの女性形)			Limnobia	n	アメリカンフロックビット
spongiopsis			スポンジのような					
spongiosa	-	-	(spongiosusの女性形)			Sagittaria calycina var.	f	(オモダカ属)
spongiosipes			軸がスポンジ状の			Hydnellum	n	キハリタケ
spongiosus	-a	-um	海綿状の、スポンジ状の			Ceratodictyon	n	カイメンソウ
spongiosus	-a	-um	スポンジの、海綿の			Limnobia (spongia)	n	アメリカンフロックビット
sponhemicus	-a	-um	ドイツ ライン河Sponheimの			Saxifraga	f	(ユキシタ属)
spontaneus	-a	-um	自生の			Iris ensata var.	f	ノハナショウブ
spooneri			20世紀英植物学者Hermann Spoonerの			Clematis	f	クレマチス・スプーネリ
sporada	-	-	(sporadusの女性形)			Campanula	f	(ホタルブコ属)
sporadicus	-a	-um	散在する、広く分散した			Styphnolobium	n	(クラウ属)
sporadosorus	-a	-um	胞子叢の散らばった			Arachniodes	f	コバノカナワラビ
sporadus	-a	-um	散在する、広く分散した			Campanula	f	(ホタルブコ属)
spragueanum	-a	-um	多分20世紀スコットランド植物学者Thomas Archibald Spragueの			Hypericum	n	(オトギリ属)
spraguei			19世紀米植物画家Isaac Spragueの			Annona	f	アンノナ スブラグエイ
sprengelii			スプレングル(K.Sprengel)氏の			Vaccinium	n	(ヒマラヤ産)シャシャンボ
sprengelioides			スベンゲリア属(Sprengelia)に似た			Richea	f	(リキア属)
sprengeranus	-a	-um	19世紀南ア Sprenger氏の			Picris	f	(コウゾリキ属)
sprengeri			(同上)			Asparagus	m	スギノハカズラ
spretus	-a	-um	軽蔑された、悪口を言われた			Amanita	f	ツルタケダマシ
springbokvlakensis	-is	-e	南ア Springbokvlakte産の			Haworthia	f	ハオルチア スプリングボクブラ
spruceanus	-a	-um	トウヒのような			Calycophyllum	n	ケンシス
sprucei			19世紀英植物学者Richard Spruceの			Salvinia	f	カビロナ
spruneri			19世紀W. von Spruner 氏の			Ophrys	f	(サシヨモ属)
spumarius	-a	-um	泡状の、泡で覆われた					オプリス スブルネリ
spumea	-	-	(spumeusの女性形)			Sarcodontia	f	ヒツジタケ
spumescens			泡だらけになる、泡のような外観の			Graphis	f	(モジゴケ属)
spumeus	-a	-um	発泡する、泡状の			Spongipellis (spumeus)	f	ヒツジタケ
spumosus	-a	-um	泡立っている			Pholiota	f	キノメツムタケ
spurcatus	-a	-um	汚れた、不快な、汚い			Tarzetta	f	(ヒロメキソ科タルゼッタ属)
spurius	-a	-um	にせの、雑種の、仮性の			Galium	n	ヤエムグラ
squalens			汚黄色の、汚れた、不潔な			Dichomitus	m	エゾオシロイタケ
squalidus	-a	-um	汚黄色の、汚れた、不潔な			Tritonia	f	(ヒオオキスイセン属)
squalinus	-a	-um	粗い皮膚の			Mycoacia	f	(サガリハリタケ属)
squamarius	-a	-um	鱗片の多い			Lathraea	f	(ヤマウツホ 属)
squamatus	-a	-um	鱗片のある			Clerodendron	n	ヒリギ
squameus	-a	-um	うるこ状の			Melaleuca	f	メラレウカ スクアアメア
squamifer	-era	-erum	りん片をもつ			Philodendron	n	ワタゲカズラ
squamiflorus	-a	-um	鱗片のある花の			Cephalaria	f	(キハナマツムシウ属)
squamiformis	-is	-e	りん片の形をした			Streptanthus	m	(アブラナ科ストレプタンス属)
squamiger	-era	-erum	りん片をもつ			Lycoris	f	ナツズイセン
squamosus	-a	-um	鱗片の多い			Annona	f	バンレイシ
squamulatus	-a	-um	小さな苞を持つ、小さな鱗片を持つ			Meliosma	f	ナンバンアワブキ
squamuliferus	-a	-um	小鱗片を持つ			Porina	f	(マルコケ属)
squamulosa	-	-	(squamulosusの女性形)			Ardisia	f	セイロンマンリョウ
squamulosipes			小鱗片を持つ足(軸)の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
squamulosus	-a	-um	小鱗片の多い			Placidium	n	ドロヒメカワイワタケ
squarrosa	-	-	(squarrosusの女性形)			Aloe	f	スクアロサ
squarroso-adiposus	-a	-um	小鱗片があり、帽子(傘)に粘性がある			Pholiota	f	(スキタケ属)
squarrosoides			squarrosus, -sa, sum種に似た			Pholiota	f	スギタケモドキ
squarrosus	-a	-um	先がそり返る;粗い			Gentiana	f	コケリンドウ
squarrulosus	-a	-um	やや粗い、ややふけのような			Tricholoma	n	クロゲシメジ
squillus	-a	-um	エビに似た;海葱のような			Ornithogalum	n	(ヒヤシンス科オルニソガラム属)
ssiori	-	-	シウリ(日本名)			Prunus	f	シウリザクラ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
stabianus			イタリヤナポリ湾古代都市Stabiaの			Senecio	m	(キク属)
stabilis	-is	-e	しっかりした、永続的な、不変の			Gymnopilus	m	(チャムタケ属)
stabularius	-a	-um	安定な			Salvia	f	(アキギリ属)
stachyoides			イヌゴマ属(Stachys)のような			Acer	n	アサノハカエデ近縁
stachyophyllus	-a	-um	穂状の葉の			Acalypha	f	(エノキガサ属)
stachyurus	-a	-um	穂状の尾の			Dicranella	f	(ススキ科属)
stackhousianus	-a	-um	19世紀英植物学者John Stackhouseの			Jacksonia	f	(マメ科)
stackhousii			(同上)			Eriophyllum	n	(キク科)
staechadifolius	-a	-um	ラヴェンダーのような葉の			Callitriche	f	イケノミズハコベ
stagnalis	-a	-um	静水の			Callitriche	f	(アコケ属)
stagnatilis	-is	-e	(同上)			Hygrophorus	m	ヌマキヤマタケ
stagninus	-a	-um	湿地の、沼地の			Sedum	n	玉葉(キリソク属)
stahlian			19世紀独植物学者Christian Ernst Stahlの			Blepharis	f	(キツネノゴ科フレファリス属)
stainbankiae			Henry Ellerton Stainbank夫人の			Ferocactus	m	(サボテン科)
stainesii			F. Staines氏の			Caralluma	f	カラルマ・スタラグミフェラ
stalagmifer	-era	-erum	ドロップ型のイアリングを持つ			Asperula	f	(クルマハコ属)
stalianus	-a	-um	19世紀伊博物学者L. Stalioの			Hemizygia	f	(シソ科ヘミジギア属)
stalmansii			植物学学生Marc Stalmans博士の			Veratrum	n	コバイケイソウ
stamineus	-a	-um	おしへの			Cephalophyllum	n	ケファロフィラム・スタミノディオスム
staminodiosus	-a	-um	多くの無菌の雄蕊の			Verticordia var. erecta	f	ヴェルティコルディア・スタミノーザ・エレクタ
staminosus	-a	-um	雄蕊が花の特徴になっている			Mammillaria longiflora ssp.	f	マミラリア・スタンプフェリ
stampferi			20世紀オーストリア森林官Josef Stampferの			Thuja	f	クロベ
standishii			19世紀英苗木栽培業者Johon Standish氏の			Monstera	f	ハネカズラ
standleyanus	-a	-um	20世紀米植物学者Paul Carpenter Standleyの			Mammillaria	f	マミラリア 富鶴丸
standleyi			(同上)			Hesperanthes	f	ヘスペランサ・スタンフォルディア
stanfordiae			米Stanford女史の			Arctostaphylos	f	アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ
stanfordianus	-a	-um	スタンフォード大学創始者の息子Leland Stanfordの			Clematis	f	クレマチス・スタンレー
stanleyi			19世紀英国首相ダービー伯爵Edward Smith Stanleyの			Rubus	m	(キイチゴ属)
stanneus	-a	-um	錫の			Clematis	f	クサボタン
stans			直立した			Senecio	m	鉄錫杖(キク属)
stapeliaeformis	-is	-e	スタペリア属(Stapelia)に似た形の			Senecio	m	鉄錫杖(キク属)
stapeliformis	-is	-e	(=stapeliaeformis)			Ceropegia	f	セロペギア・スタペリフォルミス
stapeliiformis	-is	-e	(=stapeliaeformis)			Monadenium	n	翡翠柱(トウダイクサ科)
stapelioides			スタペリア属(Stapelia)に似た			Panicum	n	(キ属)
stapfianus	-a	-um	20世紀英植物学者Otto Stapfの			Oryza	f	(イネ属)
stapfii			(同上)			Delphinium	n	(オオバコ属)
staphisagrus	-a	-um	野生ブドウのような			Euscasphis	f	ゴンズイ
staphyleoides			ミツバウツギ属(Staphylea)に似た			Erodium	n	(オランダウロ属)
staphylinus	-a	-um	小さなクラスターとなる花の			Delphinium	n	(オオバコ属)
staphysagria			staphysagriaの綴りミス、野生ユキノシタ属の			Watsonia	f	(ヒオウキスイセン属)
starkeae			南ア植物収集家Letitia Marie Starkeの			Sarix var. cinerascens	f	タライカヤナギ
starkeanus	-a	-um	Starke氏の			Haworthia	f	ハオルチア 風車
starkianus	-a	-um	Peter Stark氏の			Nierembergia	f	(アマドモ属)
stasophilus	-a	-um	停滞水を好む、停滞水に住む			Hieracium	n	スタディキフォルウム・ミヤマコウソリナ
staticaefolius	-a	-um	イソマツ(Statice)に似た葉の			Chorizanthe	f	(タデ科コリガンテ属)
staticifolius	-a	-um	(同上)			Fimbristylis	f	ハタケテンツキ
staticoides			イソマツ(Statice)に似た			Selaginella	f	イワヒバモドキ
stauntoni, stauntonii			18世紀英人G・L・ストーントン卿の			Cryosophila	f	(ハリネヤシ属)
stauntonianus	-a	-um	(同上)			Mitella	f	ジュウジチャルメルソウ
stauracanthus	-a	-um	十字型の刺のある			Entoloma	n	ミノモミウラモドキ
stauropetalus	-a	-um	十字形の花びらの			Gasteria	f	翠牛(リリ科)
staurosporus	-a	-um	十字形の胞子の					
stayneri			Frank Stayner氏の					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
stearnii			20世紀独植物学者の			Schefflera	f	(フカキ属)
steelei			米牧師Steele教授の			Scuticaria	f	(シソ科ステイカリア属)
steetzianus	-a	-um	多分19世紀独植物学者Joachim Steetzの			Vernonia	f	(ショウジョウバク属)
steetzii			(同上)			Pericallis	f	(キク科ペリカリス属)
stegmannianus	-a	-um	F. Stegman夫妻の			Conophytum	n	(コノフィツム属)
steinbachii			20世紀植物収集家J. Steinbachの			Sulcorebutia	f	スルコレブチア 宝珠丸
steineri			20世紀オーストリア蘚苔学者Julius Steinerの			Xanthoria	f	(オオロツクゴケ属)
stellaespinus	-a	-um	星状の刺の			Euphorbia	f	ユーフォルビア 群星冠
stellare	-	-	(stellarisの中性形)			Mniun	n	ホシガタチョウチンゴケ
stellarioides			ハコベ属(Stellaria)に似た			Silene	f	(マンテマ属)
stellaris	-is	-e	星状の、星状毛のある			Symplocos	f	ヤンバルミズバイ
stellatus	-a	-um	星状の、星状毛のある			Magnolia	f	シデコブシ
stelleri			18世紀独博物学者Georg Wilhelm Stellerの			Arabis	f	ハマハタザオ
stellerianus	-a	-um	18世紀独自然科学者Georg Wilhelm Stellerの			Artemisia	f	シロヨモギ
stelleroides			ジンチョウゲ属(Stellera)に似た			Linum	n	マツバニンジン
stelliger	-era	-erum	星形を持った			Trichodiadema	n	稀宝(マツハキク科)
stellipilus	-a	-um	星状毛の			Leucosceptrum	n	オオマルバノテンニンソウ
stellispinus	-a	-um	星の形をした刺の			Euphorbia	f	群星冠(トダイサ属)
stellulatus	-a	-um	小さい星状の			Buellia	f	ホシスミイボゴケ
stemaria	-	-	ヒカゲノカズラの古い土名			Platyterium	n	ステマリア
stemmatus	-a	-um	花冠の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
stenantha	-	-	(stenanthusの女性形)			Carex	f	イワスゲ
stenantherus	-a	-um	細い葯の			Fritillaria	f	フリティラリア ステナンテラ
stenanthus	-a	-um	狭い花の			Cyrtanthus	m	キルタンサス
stenarthus	-a	-um	節間が狭い			Opuntia	f	(オプンティア属)
stenaulus	-a	-um	細い管の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
stenobotryus	-a	-um	細い房の			Grevillea	f	(ハコロモネ属)
stenocarpus	-a	-um	狭い果実の			Fraxinus japonica var.	f	デフノネリコ
stenocephalus	-a	-um	狭い頭の			Ligularia	f	メタカラコウ
stenocladus	-a	-um	遅い枝の			Euphorbia	f	ユーフォルビア 銀角珊瑚
stenocodon			狭い釣鐘の(花冠が漏斗状である)			Campanula	f	(ホタルフ知属)
stenocoleus	-a	-um	細い鞘の			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
stenodes			圧縮されたような			Panicum	n	(キヒ属)
stenodon	-	-	細い歯(?)			Allium	n	ルリネギ
stenodontus	-a	-um	細い歯の			Primula	f	(サクラソウ属)
stenogonus	-a	-um	ふちが狭い			Cereus	m	セレウス 細凌柱
stenogynus	-a	-um	狭い柱頭を持った			Begonia	f	(シュウカイトリ属)
stenolepis			細い鱗片の			Bupleurum nipponicum f.	n	シナノサイコ
stenolepius	-a	-um	(同上)			Taraxacum	n	(タンポポ属)
stenoleucus	-a	-um	細くて白い			Solanum melongena var.	n	(ナス属)
stenolobus	-a	-um	細い葉片の			Angelica	f	ホソバトウキ
stenomera	-	-	(stenomerusの女性形)			Macrozamia	f	(ツツク科)
stenomeres			ほっそりした部分のある			Aster	m	(シオン属)
stenomerus	-a	-um	狭い部分からなる					
stenopetala	-	-	(stenopetalusの女性形)			Opuntia	f	オプンチア ステノペタラ
stenopetalon	-	-	細い花弁			Eriocaulon hondoense var.	n	シモキタイヌヒゲ
stenopetalus	-a	-um	細い花弁の			Swertia perennis var.	f	エゾミヤマアケボノソウ
stenophylla	-	-	(stenophyllusの女性形)			Ruschia	f	ルスキア 浅芽菊
stenophylloides			stenophyllus種に似た			Cyclobalanopsis	f	ウラジロガシ
stenophyllus	-a	-um	せまい葉の			Bupleurum scorzoneraefolium var.	n	ミシマサイコ
stenoplecus	-a	-um	しっかりと織られた			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
stenopleurus	-a	-um	せまい葉脈の			Gymnocalycium	n	(サボテン科ギムノカリキウム属)
stenopterus	-a	-um	狭い翼をもつ			Pterocarya	f	シナサワグルミ
stenoschistus	-a	-um	細く分割された			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
stenosiphon			細い管を持つ			Echium	n	(シャゼンムラサキ属)
stenospermus	-a	-um	細い種子の			Berchemia racemosa f.	f	ナガミノクマヤナギ
stenosporus	-a	-um	細い種子の、細い胞子の			Inocybe	f	(アセタケ属)
stenostachya	-	-	(stenostachyusの女性形)			Bambusa	f	シチク
stenostachys			細い穂状花をもつ			Carex var. ikegamiana	f	コシノホンモンジスゲ
stenostachyus	-a	-um	(=stenostachys)			Veronicastrum	n	(ウガイソウ属)
stenothyrsus	-a	-um	狭い密錐花序に似た形状の花序の			Rubus	m	(キイチゴ属)
stentiae			20世紀南ア植物学者Sydney Margaret Stentの			Ceropegia	f	セロペギア ステンチアエ
stentianus	-a	-um	(同上)			Digitaria	f	(火シバ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
stephanianus	-a	-um	採集者ステファンの			Porella	f	カハルクラマゴケモドキ
stephanii			(同上)			Scapania	f	チャボヒシャクゴケ
stephanocystis	-	-	cystis: 気胞			Pseudohiatula	f	マツカサキノコモドキ
stephanotiiifolius	-a	-um	シタキノ属(Stephanotis)のような葉の			Celastrus	m	オオツルウメモドキ
stephensiae			20世紀南ア植物学者Edith Layard Stephensの			Utricularia	f	(ウツキモ属)
stepporus	-a	-um	草原の			Geranium	n	(フウロツク属)
stepposus	-a	-um	(同上)			Salvia	f	サルビア ステボサ
stercorarius	-a	-um	糞またはその臭いの中に生育する			Stropharia	f	シヨニアジロガサ
stercoreus	-a	-um	汚い、臭い			Cyathus	m	ハタケチャダイゴケ
sterculiaceus	-a	-um	アキリ科ヒンボン科属(Sterculia)に似た			Acer	n	(カエデ属)
sterculius	-a	-um	ラテンの神Sterculusの			Aster	m	(シオン属)
stereoides			頑丈に見える			Troglia	f	ヒメサジタケ
stereophyllus	-a	-um	硬い葉の			Sasa	f	(ササ属)
sterilis	-is	-e	不稔の、不実の			Bromus	m	アレチノチャヒキ
sternbergianum	-a	-um	19世紀プラハKaspar Moritz von Sternberg伯爵の			Chlorophytum	n	(オリヅルラン属)
sternbergii			19世紀チロル Kaspar Moritz von Sternberg伯爵の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
sternianus	-a	-um	Frederick Claude Stern氏の			Cotoneaster	m	(バラ科コトネアスター属)
sternii			Frederick Claude Stern氏の			Helleborus	m	(クリスマスローズ属)
sterquilinus	-a	-um	糞の山の			Coprinus	m	マグソヒトヨタケ
sterzingensis	-is	-e	イタリアSterzing産の			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
steudelianus	-a	-um	19世紀独植物学者Ernst Gottlieb von Steudelの			Panicum	n	(キビ属)
steudelii			(同上)			Ipomoea	f	(サツマイモ属)
steudneri			19世紀植物学者H. Steudner博士の			Dracaena	f	ドラセナ ステネリー
stevenagensis	-is	-e	イギリス スティーブニッジ産の			Gentiana ×	f	ゲンティアナ ステウエナゲンシ
steveni, stevenii			スティーブン氏の			Spiraea	f	ス エゾノマルバシモツケ
stevenianus	-a	-um	19世紀フィンランド植物学者Christian von Stevenの			Paeonia	f	シャクヤク ステヴェニアナ
stevens-jonesianus	-a	-um	英コノフィツム愛好家William Stevens-Jonesの			Conophytum	n	(コノフィツム属)
stevensonii			19世紀モリヤス知事William Stevenson卿の			Dalbergia	f	ホンジュラスローズウッド
stevioides			ステビア(Stevia)のような			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
stewartae			Mabel M. Stewart嬢の			Moraea	f	(アヤメ科モリア属)
stewartiae			(同上)			Brachyglottis	f	(キク科ブラキグロティス属)
stewartianus	-a	-um	20世紀英植物園長Laurence Baxter Stewartの			Lilium	n	(ユリ属)
stewartii			18世紀英政治家ジョンズ・チュアート・ピュート伯爵の			Digitalis	f	(ジギタリス属)
stewartius	-a	-um	18世紀英政治家John Stewart伯爵の			Geranium pratense var.	n	(フウロツク属)
steyniae			南アJ.G. Steyn氏の			Oedera	f	(キク科オエデラ属)
steytlerae			多分20世紀南ア植物園秘書J.W. Steytler嬢の			Delosperma	n	デロスベルマ 花御所

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
striatus	-a	-um	striatusのミソリ			Euonymus alatus f.	m	コマユミ
stictocarpus	-a	-um	斑点のある果実の			Carum	n	(ヒメウキヨウ属)
stictophyllus	-a	-um	斑点のある葉の			Acacia	f	(アカシア属)
stigmatous	-a	-um				Lecidella	f	(ハリゴケ科レキデラ属)
stigmaticus	-a	-um	柱頭のある、紋のある			Cercestis	m	(サト住科)
stigosus	-a	-um	柱頭の多い、紋の多い			Panicum	n	(キビ属)
stilbocephalus	-a	-um	頭部が輝く			Agaricus	m	(ハラタケ属)
stillata	-	-	(stillatusの女性形)			Lecidea	f	(ハリゴケ属)
stillatitius	-a	-um	滴の			Cortinarius	m	ヌメリササタケ
stillatus	-a	-um				Dacrymyces	m	ヒメアカキクラゲ
stillmanii			19世紀米植物学者Jacob Davis Babcock Stillman博士の			Coreopsis	f	(キク科ハルシヤキ属)
stimpsonii			採集者スティムプソン(Stimpson)の			Cladophora	f	キヌシオグサ
stimulans			刺激のある			Laportea	f	(ムコウイカサ属)
stimulosus	-a	-um	刺激のある			Sedum	n	(キリンソウ属)
stipata	-	-	(stipatusの女性形)			Carex	f	オオカワズスゲ
stipatissimus	-a	-um	詰め込む			Psathyra	f	(ナヨタケ属)
stipatus	-a	-um	集った			Hypholoma	n	イタチタケ
stipellatus	-a	-um	小托葉のある			Thalictrum minus var.	n	オオカラマツ
stipitarius	-a	-um	葉柄のある			Crinipellis	f	ニセホウライタケ
stipitatus	-a	-um	葉柄のある			Thalictrum alpinum var.	n	ヒメカラマツ
stipticus	-a	-um	止血の、収斂の			Panellus	m	ワサビタケ
stipulaceus	-a	-um	托葉のある			Kummerovia	f	マルバヤハズソウ
stipularis	-is	-e	托葉の			Salix	f	(欧州)キヌヤナギ
stipulatus	-a	-um	托葉のある			Sanguisorba	f	タカネトウチソウ
stipulosus	-a	-um	大形の托葉をもつ			Acacia	f	(アカシア属)
stiriacus	-a	-um	オーストリアSytira (Steiermark)の			Sempervivum montanum var. f. braunii	n	(ケモスノダヅク属)
stirtonii			南ア植物学者Charles Howard Stirtonの			Bryum	n	(ハリガネコケ属)
stoebe			(Plinyにより曖昧に決められた名前)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
stoechadiifolius	-a	-um	ラワンデル(ラベンダー)のような葉の			Arctotis	f	ハゴロモギク
stoechadosmus	-a	-um	ラワンデル(ラベンダー)のような匂いの			Eupatorium	n	フジバカマ
stoechas			ラワンデルの			Lavandula	f	ステッシャスラベンダー
stohriae			多分Stohr夫人の			Ixia	f	(ヤリスイセン属)
stojanowii			20世紀ブルガリア植物学者Nikolai A. Stojanovの			Viola	f	(スミレ属)
stokoei			20世紀植物収集家Thomas Pearson Stokoeの			Drosanthemum	n	(ハマミズナ科)
stolonifer	-era	-erum	走出枝のある			Ixeris	f	イワニガナ
stoloniflorus	-a	-um	走出枝に花をつける			Viola	f	オリズルスミレ
stoltzii			20世紀独植物収集家Adolf Ferdinand Stolzの			Cyclophorus	m	(イワオモダカ属)
stolzii			(同上)			Solanum	n	(ナス属)
storckii			Jacob Storck氏の			Hibiscus	m	ストーキー(ムクゲ属)
storeus	-a	-um	むしろの			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
storiei			James G. Storie氏の			Renanthera	f	レナンセラ・ストリエイ(洋ラン)
storobilaceus	-a	-um	球果をもった			Platycarya	f	ノグルミ
st-quintinii			フランス コミューンSaint-Quentinの			Dactylodenia	f	ダクティロデニア セントクイン ティニー



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
stracheyi			19世紀インド植物学者Lt. Richard Stracheyの			Bergenia	f	ヒマラヤユキノシタ
strafforelloanus	-a	-um	19世紀伊植物学者Ildefonso Strafforelloの			Hieracium	n	(ヤキタホホ属)
stragula	-	-	(stragulusの女性形)			Bacopa	f	(ウキアセナ属)
stragulatus	-a	-um	覆う、窒息させる			Gentiana	f	(リンドウ属)
stragulus	-a	-um	(同上)			Axonopus	m	(ツルヒシバ属)
straminea	-	-	(stramineusの女性形)			Tillandsia	f	ストラミネア
stramineofructus	-a	-um	わら色の果実をもつ			Setaria italica	f	(エノコグサ属)
stramineus	-a	-um	わら色の			Lycoris	f	リコリス・ストラミネア
straminipes			藁の足(軸)の			Physarum	n	(モシホコリ属)
stramonifolius	-a	-um	チョウセンアサガオの葉の(?)			Solanum	n	ココニージャ(ナス属)
stramonium	-	-	もとの名			Datura	f	ヨウシュチョウセンアサガオ
stramonius	-a	-um	先の尖った果実の、とげとげの果実の					
strangulatus	-a	-um	圧縮した、収縮した			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
strateumaticus	-a	-um	ギリヤ語strateuma(バンド、会社または軍)の			Zeuxine	f	キヌラン
stratiotes	-	-	兵士			Pistia	f	ボタンウキクサ
stratosus	-a	-um	多層の			Hydnum	n	(カシタ属)
strausi, strausii			独サボテン愛好家L. Strausの			Cleistocactus	m	ハクセン
strausianus	-a	-um	(同上)			Eriosyce	f	(サボテン科Iリオシケ属)
straussi, straussii			Strauss氏の(属により具体的人名は異なる)			Cleistocactus	m	(クレイストカクタス属)
straussianus	-a	-um	独園芸家Obergartner Straussの			Erica	f	(エリカ属)
strawii			21世紀米植物学者Richard Myron Strawの			Peperomia	f	ペペロミア・ストラウィー
streetiae			19世紀植物収集家Sarah Street夫人の			Cheilanthes	f	(エヒガラシタ属)
strepens			騒音を発する			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
streptacanthus	-a	-um	ねじれた刺の			Opuntia	f	オープンティア・ストレプトアカンタ
streptanthus	-a	-um	ねじれた花の			Oxypetalum	n	(ガガイモ科ルリウツク属)
streptocarpus	-a	-um	ねじれた果実の			Encalypta	f	セイタカヤリカツギ
streptopetalus	-a	-um	ねじれた花弁の			Eulophia	f	ユウローフィア・ストレプトペタラ
streptophyllus	-a	-um	ねじれた葉の			Tillandsia	f	ストレプトフィラ
streptopoides			タケシマラン属(Streptopus)のような			Streptopus	m	タケシマラン
streptosepalus	-a	-um	ねじれたガク片の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
streyanus	-a	-um	20世紀独植物学者Rudolf Georg Streyの			Indigofera	f	(コマツナギ属)
streyi			(同上)			Crassula	f	クラッスラ・ストレイ
streyianus	-a	-um	(同上)			Piранthus	m	(ガガイモ科ピランサス属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
striaepes			縞模様の足の			Conocybe	f	(コカサタ属)
striaepileus	-a	-um	縞模様の帽子(キノコの傘)の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
striata	-	-	(striatusの女性形)			Kummerowia	f	ヤハズソウ
striatellus	-a	-um	平行線、溝、尾根でややマークされた			Pelargonium sp.	n	(ゼンシクアオイ属)
striatiflorus	-a	-um	縞模様のある花の			Dendrobium	n	(セッコク属)
striatiformis	-is	-e	縞模様の外観の			Chenopodium	n	(アカサ属)
striatorimosus	-a	-um	縞模様の溝のある			Inocybe	f	(アセタケ属)
striatulus	-a	-um	やや縞のある、わずかに条線のある			Rhizomium	n	スジチョウチンゴケ
striatus	-a	-um	すじのある、条線のある			Bletilla	f	シラン
stribnyyi			19世紀ブルガリア植物学者Vaclav Stribnyの			Saxifraga	f	サクシフラガ・ストリブルニー
stricta	-	-	(strictusの女性形)			Mollugo	f	ザクロソウ
strictiflorus	-a	-um	硬い花の			Goethea	f	(アオイ科)
strictifolius	-a	-um	しっかりした葉の			Scuticaria	f	スクティカーリア
strictiformis	-is	-e	一緒に描かれた、直立した習慣の			Epidendrum	n	(エピデントラム属)
strictior	-ior	-ius	非常に接近した、直立した、非常に硬い			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
strictipes			直立した足(軸)の			Psilocybe	f	(シロタケ属)
strictissimus	-a	-um	ほとんど直立した			Veronica	f	(ワカタリ属)
strictius	-	-	(strictiorの中性形)			Entoloma	n	(イホノシメジ属)
strictulus	-a	-um	やや直立の、ややしっかりした			Fissidens	m	イワマホウオウゴケ
strictus	-a	-um	直立した			Schistidium	n	ホソバキボウシゴケ
strigatus	-a	-um	真直ぐな、剛直な			Fomes	m	(ツリガネタケ属)
strigiceps			魔女の頭の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
strigilifolius	-a	-um	硬質の葉の、剛毛様の葉の			Erica	f	アワユキエリカ
strigillosus	-a	-um	小硬点でざらつく			Scutellaria	f	ナミキソウ
strigosa	-	-	(strigosusの女性形)			Ixeris chinensis var.	f	タカサゴソウ
strigosozonatus	-a	-um	ざらざらした部分のある			Punctularia	f	ケシワウロコタケ
strigosulus	-a	-um	ややざらざらした			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
strigosus	-a	-um	剛毛でざらざらした			Erigeron	m	ヘラバヒメジョオン
strigulosus	-a	-um	剛毛でざらざらした			Hedyotis	f	ソナレムグラ
striiformis	-is	-e	直立した形の(?)			Puccinia	f	黄さび病菌
striolatus	-a	-um	かすかに線条のある			Zingiber	n	(中国産)ミョウガ
stripitans						Sasa	f	クマイザサ、オオオクエゾコザサ
stripulaceus	-a	-um				Lespedeza	f	マルバヤハズソウ
strobi			松かさに関する			Naemospora	f	(糸状菌類)
strobiformis	-is	-e	円錐状の			Pinus	f	(マツ属)
strobilaceus	-a	-um	球果に似る			Platycarya	f	ノグルミ
strobilifer	-era	-erum	球果を持った			Flemingia	f	ソロハギ
strobiliformis	-is	-e	球果形の			Encephalocarpus	m	ショウキウキョク
strobilinus	-a	-um	円錐の、毬果の			Phellorinia	f	(ハラタケ目菌類)
strobli, stroblii			20世紀オーストリア植物学者P. Gabriel Strobilの			Cirsium	n	(アザミ属)
stroblianus	-a	-um	(同上)			Rosa	f	(バラ属)
strobis	-a	-um	球果の			Pinus (strobis)	f	ストローブマツ
strombulifer	-era	-erum	ターバンを持つ、渦巻きを持つ			Prosopis	f	(ネムノ科)アロビス属
strongylanthus	-a	-um	丸みを帯びた花の			Dendrobium	n	デンドロビウム・ストロンギラン サム
strongylophyllus	-a	-um	丸い葉の			Thryptomene	f	スリプトメネ・ストロンギョフォリ ア
strophiolatus	-a	-um	種子に独特のカルンクルのある			Amanita	f	(テングタケ属)
strophiphorus	-a	-um	小突起のある			Lonicera	f	アラゲヒョウタンボク
strophosus	-a	-um	テープの、紐の			Hebeloma	n	(ワカサタケ属)
strubeniae			南ア園芸家Edith Struben嬢の			Ruschia	f	ルスキア・剣竜
strumarius	-a	-um	るいれきをなおす			Xanthium	n	オナモミ
strumatus	-a	-um	枕状の、脹らみをもつ			Xanthium	n	(オナモミ属)
strumosus	-a	-um	枕状の、脹らみをもつ			Helianthus	m	イヌキクイモ
struthia	-	-	(struthiusの女性形)			Gypsophila	f	(カスミウ属)
struthiopteris	-	-	struthio(花束)+pteris(シダ)花束のように葉 が集ったシダ、ダチョウの羽			Matteuccia	f	クサソテツ
struthius	-a	-um	羽毛状の、ダチョウに似た			Gypsophila (struthium)	f	(カスミウ属)
strychnifolius	-a	-um	マチン属(Strychnos)のような葉の			Lindera	f	テンダイウヤク

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
stuartianus	-a	-um	19世紀オーストラリア探検家John McDouall Stuartの			Phalaenopsis	f	ステューアータナ
stuartii			Stuart氏の(具体的個人は植物による)			Primula	f	プリムラ スツアルティ
stucchii			20世紀伊花卉栽培家C. Stucchiの			Oenothera	f	オエノセラ スツチイ
stuckertii			20世紀アルゼンチン植物学者Teodoro Juan Vicente Stuckertの			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム 万珠玉
stuckyi			植物収集家Stuckyの			Sansevieria	f	ツツトセラン(リュウゼツラン科)
studiosorus	-a	-um	専門家の			Androsace	f	(トナイツク属)
stuevei			Stueve氏の			Lespedeza	f	ピロードハギ
stuhlmannii			20世紀独博物学者Franz Ludwig Stuhlmannの			Crinum	n	(ハマオト属)
stupea	-	-	(stupeusの女性形)			Cinchona	f	(キナ属)
stupendus	-a	-um	おどろくべき			Catasetum	n	(ラン科)
stupeus	-a	-um	羊毛質の、粗い房状の			Eriocaulon	n	(ホシガサ属)
stuposus	-a	-um	長い毛のマット付き房で毛むくじらの			Dendrobium	n	デンドロビウム スツポスム
stuppeus	-a	-um	羊毛質の、粗い房状の			Lentinus	m	(ケカリタケ属)
stuposus	-a	-um	長い毛のマット付き房で毛むくじらの			Dryandra	f	(ヤマモシ科ドライアンダ属)
sturmianus	-a	-um	19世紀独科学者Jacob Sturmの			Gentiana	f	(リンドウ属)
sturtianus	-a	-um	19世紀英探検家Charles Napier Sturt船長の			Gossypium	n	(ワタ属)
sturtii			(同上)			Cassia	f	(カララツクメ属)
stygia	-	-	(stygiusの女性形)			Carex rariflora var.	f	チシマスゲ
stygianus	-a	-um	暗い、陰気な			Euphorbia	f	ユーフォルビア スティギアナ
stygius	-a	-um	冥界の			Annulohypoxylon	n	ツヤコブタケ
stylaris	-is	-e	目立った花柱のある			Draba	f	(イナナガ属)
stylesii			南ア植物学者David G.A. Stylesの			Pinus	f	(マツ属)
stylobates			台座の花冠の			Mycena	f	キュウバンタケ
styloflexus	-a	-um	曲がった花柱の			Carex	f	(スゲ属)
stylophorus	-a	-um	花柱を持つ			Pannaria	f	マットゴケ(ハナビラコケ属)
stylosus	-a	-um	目立った花柱のある			Mitella	f	チャルメルソウ
stypelioides			エバクリス科のStypheliaのような			Melaleuca	f	(カコフテ属)
stypticus	-a	-um	収斂剤として働く物質の(?)			Panelus	m	ワサビタケ
styraciflua	-	-	(styracifluusの女性形)			Liquidamber	f	モミジバフウ
styraciflus	-a	-um	(=styracifluus)			Liquidambar	f	フウ
styracifluus	-a	-um	樹脂を多く含む			Stereum	n	(キウロコケ属)
styriacus	-a	-um	オーストリアSytira (Steiermark)の			Pulsatilla halleri ssp.	f	Pulsatilla halleri ssp.

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
suarezensis	-is	-e	ジエゴスワレス(マダガスカル)産の			Adansonia	f	ディエゴ・バオバブ(バオバブ属)
suave	-	-	(suavisの中性形)			Sium	n	ヌマゼリ
suaveolens			芳香ある			Melilotus	f	シナガワハギ
suavis	-is	-e	心地よい、甘い			Trichopilia	f	(ツン科)
suavissimus	-a	-um	非常に快い、非常に芳香のある			Panus	m	ニオイカワキタケ
sub	-a	-um	jaceus, -a, -um種に似た別種の			Centaurea	f	(ヤグルマギク属)
subacaulis	-is	-e	ほとんど茎のない、半無茎の; acaulis, acaule種に似た別種の			Dianthus	m	コウメナデシコ
subacutissimus	-a	-um	ほとんど尖った; acutissimus, -a, -um種に似た別種の			Camelia	f	(ツバキ属)
subadpressus	-a	-um	やや密着した; adpressus, -a, -um種に似た別種の			Cotoneaster	m	(シャリツク属)
subaequalis	-is	-e	aequalis, -e種に似た別種の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
subaequilobus	-a	-um	ほぼ等しい葉片の			Viola verecunda var.	f	ヒメアギスミレ
subaeruginascens			aeruginascens種に似た別種の			Psilocybe	f	オオシビレタケ
subalbicans			ほぼ白い; albicans種に似た別種の			Haworthia margaritifera var.	f	女王の宝(リリ科)
subalpinus	-a	-um	alpina, -a, -um種に似た別種の			Salix vulpina var.	f	ミヤマキツネヤナギ
subalternans			やや互生の; alternans種に似た別種の			Staurastrum alternans var.	n	ホシガタモ
subangulatus	-a	-um	やや角張った			Osmanthus heterophyllum f.	m	キッコウヒイラギ
subaphyllus	-a	-um	ほとんど葉のない; aphylla種に似た別種の			Cephalanthera erecta var.	f	ユウシュンラン
subapodus	-a	-um	ほとんど足のない			Ainsliaea acerifolia var.	f	オクモミジハグマ
subarcticus	-a	-um	arcticus, -a, -um種に似た別種の			Dacrymyces	m	(アキクラゲ属)
subaridus	-a	-um	半乾燥地の; aridus, -a, -um種に似た別種の			Cyclosorus	m	ホシダモドキ
subarmillatus	-a	-um	少し腕輪で飾られた			Cortinarius	m	ツバフウセンタケモドキ
subarvensis	-is	-e	ほとんど草原生の; subarvensis, -e種に似た別種の			Agaricus arvensis var.	m	(ハラタケ属)
subasperus	-a	-um	ややざらついた			Tradescantia	f	(ムラサキツユクサ属)
subastatus	-a	-um	subastatusの綴りミス; hastatus, -a, -um種に似た別種の			Microsorium	n	(ヌカホシクハラン属)
subauriculatus	-a	-um	やや耳状をした; auriculatus, -a, -um種に似た種の			Convolvulus	m	(セイヨウアサガオ属)
subaxillaris	-is	-e	ややえき(腋)生の; axillaris種に似た種の			Heterotheca	f	アレチオグルマ
subbalaustinus	-a	-um	ややザク口の実色の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
subbalteatus	-a	-um	balteatus種に似た種の			Panaeolus	m	センボンサイギョウガサ
subbifidiformis	-is	-e	bifidiformis, -e種に似た別種の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
subbiflorus	-a	-um	ほぼ2花の; biflorus種に似た種の			Lotus	m	セイヨウヒメミヤコグサ
subbispicatus	-a	-um	やや2穂の; bispicatus種に似た種の			Fimbristylis tristachya ssp.	f	ヤマイ
subblandus	-a	-um	やや心地よい; blandus, -a, -um種に似た別種の			Rosa	f	(バラ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名、人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
subcaeruleus	-a	-um	わずかに青い; caeruleus,-a,-um種に似た種の		Poa	f	ミスジナガハグサ
subcaesia	-	-	(subcaesiusの女性形)		Postia	f	マツノウロコタケ
subcaesiformis, subcaesiiiformis	-is	-e	caesius種に似た形で小型の		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subcaesius	-a	-um	やや青味を帯びた		Tyromyces	m	(オシロイタケ属)
subcalvus	-a	-um	ほとんどはげた		Dioscorea	f	(ヤマノイモ属)
subcana	-	-	(subcanusの女性形)		Bryoria	f	(ハリガネキノ属)
subcanescens			やや白髪; canescens種に似た別種の		Helianthus tuberosus var.	m	キクイモ
subcaninus	-a	-um	少し刺のある、多少野生の;		Rosa	f	(バラ属)
subcanus	-a	-um	caninus,-um,-a種に似た別種の		Philadelphus	m	(ハイクツキ属)
subcapitatus	-a	-um	ほとんど頭の、やや頭を持つ; capitatus,-a,-um種に似た種の		Scirpus	m	(ホタルイ属)
subcarinatus	-a	-um	ほとんど横倒しの; carinatus,-um,-a種に似た別種の		Anthurium	n	(ハコウチ属)
subcarnosus	-a	-um	やや多肉質の、少し多汁質の; carnosus,-a,-um種に似た種の		Lupinus	m	テキサスブルーボネット
subcartilagineus	-a	-um	やや軟骨質の;		Achillea alpina ssp.	f	アソコノコギリソウ
subcaudatus	-a	-um	尾状でやや小さい		Anthurium	n	(ハコウチ属)
subcaule	-	-	(subcaulisの中性形)		Erodium hirtum var.	n	(オランダフウ属)
subcaulescens			caulescens種に似て別種の		Geranium	n	ゲラニウム サブコーレスケンス
subcaulis	-is	-e	非常に短い茎の		Fischerula	f	(アミガサ科の1属)
subcernuus	-a	-um	やや下を向いた		Carex	f	ツクシナルコ
subciliatus	-a	-um	やや毛深い		Pallavicinia	f	クモノソゴケ
subcitratu	-a	-um	citratu,-a,-um種に似て別種の		Thymus ovatus var.	m	(イブキジャコウソウ属)
subcitrifolius	-a	-um	citrifolius,-a,-um種に似て別種の		Lepiota	f	キヒダカラカサタケ
subclausus	-a	-um	ほとんど囲まれた; clausus,-a,-um種に似た別種の		Dendrobium	n	デンドロビウム サブクローサ ム
subcoeruleus	-a	-um	やや青っぽい;		Geranium	n	(アウロウ属)
subcollinus	-a	-um	低い丘陵地帯の; collinus,-a,-um種に似た別種の		Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
subcompressus	-a	-um	左右にわずかに圧縮された; compressus,-a,-um種に似た別種の		Drosanthemum	f	(ハマミズナ科ドロサンテム属)
subconcolor			ほとんどが一色の; concolor種に似た別種の		Vanda	f	バンダ スブコンコロール
subconicus	-a	-um	conicus,-a,-um種に似て別種の		Silene	f	(マンテマ属)
subconistea	-	-	conistea種に似た種の		Cladonia	f	ヒメジョウゴゴケモドキ
subcordata	-	-	(subcordatusの女性形)		Atriplex	f	ハマアカザ
subcordatiphylus	-a	-um	半心臓形の葉の		Sasa	f	フシゲミナカミザサ
subcordatus	-a	-um	半心臓形の		Atriplex	f	ハマアカザ
subcordiformis	-is	-e	半心臓形の; cordiformis種に似た種の		Juglans	f	ヒメグルミ
subcoriaceus	-a	-um	やや革質の; coriaceus,-a,-um種に似た別種の		Vaccinium ovalifolium var.	n	マルバクロウスゴ
subcorymbosus	-a	-um	やや散房花序の;		Chrysanthemum	n	ジョチュウギク
subcostatus	-a	-um	やや主脈のある		Lagerstroemia	f	シマサルスベリ
subcrenatus	-a	-um	やや円鋸歯状の; crenatus,-um,-a種に似た別種の		Cosmarium	n	ツツミモ
subcrenulatus	-a	-um	わずかに切れ込みのある; crenulatus,-a,-um種に似た種の		Eucalyptus	f	ユーカリ サブクレニユレータ
subcrispus	-a	-um	ややしわのある、ややひだのある		Quercus phillyraeoides f.	f	フクレウバメ
subcuneatus	-a	-um	ややくさび形の		Aconitum japonicum ssp.	n	オクトリカブト
subcyaneus	-a	-um	cyaneus,-um,-a種に似た別種の		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subcymigerus	-a	-um	cymigerus,-um,-a種に似た別種の		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subdentatus	-a	-um	やや歯牙のある;		Cephalozia	f	ミヤマヤバネゴケ
subdenuatus	-a	-um	殆ど裸の、殆ど無葉の		Echinopsis	f	エキノプシス サブデヌダタ
subdiaphenus	-a	-um	半透明の				
subdichotomicus	-a	-um	dichotomicus,-a,-um種に似た種の		Ranunculus sardous ssp.	m	(キンホウケ属)
subdistichus	-a	-um	やや2列生の;		Lycopodium	n	ナンカクラン
subditus	-a	-um	従属している、下におかれた		Carex insanae ssp.	f	アオヒエスゲ
subdivaricatus	-a	-um	やや広く開出した; divaricatus,-a,-um種に似た種の		Parmelia	f	オオナメラカラカサゴケ
subdivergens			やや開出の; divergens種に似た種の		Aerobryopsis	f	ミズスギモドキ
subdulcis	-is	-e	やや甘い;		Lactarius	m	ヒメチチタケ
subedentatus	-a	-um	無鋸歯に近い		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subelegans			elegans種に似た別種の		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subellipticus	-a	-um	やや楕円形の		Garcinia	f	フクギ
suber	-	-	ナラ属植物		Quercus	m	コルクガシ
suberatus	-a	-um	コルクのような、コルク状の				
suberculatus	-a	-um	コルクのような、コルク状の		Agave cerulata ssp.	f	白牙竜変種(リュウゼツラン属)
suberectus	-a	-um	殆ど直列の、やや真直ぐな; erectus,-a,-um種に似た種の		Rubus	m	キイチゴ
suberis			コルクの		Leptoporus	m	(オシロイタケ属)
suberosus	-a	-um	コルク質の		Ulmus davidiana var. japonica f.	f	コブニレ
subexpallens			expallens種に似た別種の		Hieracium dentatum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
subexpansus	-a	-um	expansus,-a,-um種に似た種の		Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
subfalcatatus	-a	-um	やや鎌状の; falcatatus, -a, -um種に似た種の			Haworthia angustifolia var.	f	巨人の座(リ科)
subfallens			やや傷ついた(?)			Pertusaria	f	オオトリハダゴケ
subfasciatus	-a	-um	緩く結ばれた; fasciatus, -a, -um種に似た種の			Haworthia	f	ハオルチア 紫竜殿
subfastigiatus	-a	-um	枝がやや束になった; fastigiatus, -a, -um種に似た種の			Gelidium	n	ナンブグサ オフトルモフィルム サブフェネ
subfenestratus	-a	-um	少し窓が開いた; fenestratus, -a, -um種に似た種の			Ophthalmophyllum	n	ストラツム
subfificifolius	-a	-um	イチジク属(Ficus)によく似た葉の			Chenopodium	n	(アガ属)
subfissus	-a	-um	やや分裂した			Pyrrosia	f	(ヒツバ属)
subfistulosus	-a	-um	円筒状になる、円筒状に近い; fistulosus, -a, -um種に似た種の			Russula	f	(ハニタ属)
subflabellatus	-a	-um	やや扇状の			Aciphylia	f	(セリ科)
subflavus	-a	-um	やや黄色がかった			Piper	n	(コショウ属)
subfluitans			やや水流生の; fluitans種に似た種の			Ranunculus rivularis var.	m	(キンポウゲ属)
subfragilis	-is	-e	ややもろい、ややデリケートな; fragilis, -e種に似た種の			Salix	f	タチヤナギ
subfrigidarius	-a	-um	frigidarius, -a, -um種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
subfuscus	-a	-um	ややかっ色の			Potamogeton	m	ホソバミズヒキモ
subgeminatus	-a	-um	ほとんど対になった; geminatus, -a, -um種に似た種の			Aster	m	(シオン属)
subgemmifer	-era	-erum	やや芽を持つ; subgemmifer, -era, -erum種 に似た種の			Saxifraga caespitosa var.	f	(コキソウ属)
subgibbosus	-a	-um	小さなこぶを持つ; gibbosus, -a, -um種に似た種の			Neoporteria	f	逆竜玉(サボテン科)
subglaber	-bra	-brum	ほとんど無毛の; subglaber, -bra, -brum種に似た種の			Isodon inflexus f.	m	メヤマハッカ
subglaberrimus	-a	-um	glaberrimus, -a, -um種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
subglabra	-	-	(subglaberの女性形)			Viola mirabilis var.	f	イブキスミレ
subglabratus	-a	-um	ほぼ無毛の			Physalis	f	ウスゲホオズキ
subglabrum	-	-	(subglaberの中性形)			Chenopodium leptophyllum var.	n	ホソバヒメハマアカザ
subglandulosus	-a	-um	glandulosa種に似た別種の			Ctenitis	f	カツモウイノデ
subglaucus	-a	-um	やや粉緑色の、やや白粉をかぶった; glaucus, -a, -um種に似た別種の			Eriocaulon	n	アズマホシクサ近縁
subglischrus	-a	-um	ややネバネバする、やや粘質の			Limacella	f	(ヌメリカガサ属)
subglobisporus	-a	-um	ほぼ球形の胞子の; globisporus, -a, -um種に似た別種の			Leucocoprinus	m	マルミノヒガサタケ
subglobosus	-a	-um	やや球形の; globosus, -a, -um種に似た別種の			Livistona chinensis var.	f	ピロウ
subhastatus	-a	-um	やや鉞形をした; hastatus, -a, -um種に似た別種の			Neocheiropteris	f	ヤノネシダ
subhirsutus	-a	-um	やや毛深い; hirsutus, -a, -um種に似た別種の			Arrhenatherum elatius var.	n	フシゲオオカニツリ
subhirtellus	-a	-um	やや有毛の; hirtellus, -a, -um種に似た別種の			Prunus	f	コヒガンザクラ
subinaequalis	-is	-e	やや不等の; inaequalis, -e種に似た別種の			Grewia	f	(ウトリギ属)
subincanus	-a	-um	ほぼ毛深い、やや白髪、やや銀髪; incanus, -a, -um種に似た別種の			Delosperma	n	デロスベルマ 妖狐
subincarnatus	-a	-um	ほとんどの肉のような; incarnatus, -um, -a種に似た別種の			Lycoperdon	n	アバタチャブクロ
subincisus	-a	-um	やや切られた;			Fuscopannaria	f	ニセヤマシコロゴケ
subincisus	-a	-um	incisus, -a, -um種に似た別種の			Fuscopannaria	f	ニセヤマシコロゴケ
subinduratus	-a	-um	殆ど硬い			Faucaria	f	フォーカリア
subinermis	-is	-e	刺の少ない、少数の刺を持つ; inermis, -e種に似た別種の			Aralia elata var.	f	メダラ
subinteger	-gra	-grum	やや全縁の			Euonymus japonicus f.	m	ヤクシママサキ
subintegerrimus	-a	-um	ほとんど全縁の			Fraxinus pennsylvanica var.	f	ソウマシオジ
subintegra	-	-	(subintegerの女性形)			Veronica rotunda var.	f	ヤマトラノオ
subintegrifolius	-a	-um	圧痕をほとんど残さない			Cardamine	f	(タネツバキ属)
subintegrum	-	-	(subintegerの中性形)			Pseudolysimachion rotundum var.	n	ヤマトラノオ
subintermedius	-a	-um	intermedius, -a, -um種に似た別種の			Ficus	f	(イチジク属)
subinundatus	-a	-um	inundatus, -a, -um種に似た別種の			Lycopodium	n	タカネヒカゲノカズラ
subjunquilleus	-a	-um	junquilleus, -a, -um種に似た別種の			Amanita	f	タマゴタケモドキ
sublacerus	-a	-um	lacerus, -a, -um種に似た別種の			Dryopteris	f	(オシダ属)
sublactucaceus	-a	-um	lactucaceus, -a, -um種に似た別種の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
sublanceolatus	-a	-um	やや披針形の; lanceolatus, -a, -um種に似た別種の			Cynanchum	n	コバノカモメヅル
sublata	-	-	(sublatusの女性形)			Phlox	f	芝桜
sublateriflorus	-a	-um	lateriflorus, -a, -um種に似た別種の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
sublateritius	-a	-um	ややレンガ赤色の; lateritius, -a, -um種に似た別種の			Rhododendron	n	ケラマツツジ
sublatus	-a	-um	高揚した、崇高な			Aster var. ligulatus	m	ヒロハホウキギク
sublepidotus	-a	-um	lepidotus, -a, -um種に似た種の			Croton	m	(ハス属)
sublignosus	-a	-um	やや木質の; lignosus, -a, -um種に似た別種の			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
sublobatus	-a	-um	わずかに裂片のある			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
sublunatus	-a	-um	lunatus, -a, -um種に似た別種の			Mesembryanthemum	n	(マツバキ属)
sublustis	-is	-e	かすかに明るい、ほとんど輝く					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
submacrophyllus	-a	-um	macrophyllus, -a, -um種に似た別種の やや乳首に似た;			Elaeagnus x	f	オオバツルグミ
submamillaris	-is	-e	mamillaris, -e種に似た別種の やや小乳頭の多い;			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
submamulosus	-a	-um	mamulosus, -a, -um種に似た別種の			Notocactus	m	シシオウマル
submarginalis	-is	-e	縁の狭い 縁が小さな;			Ctenitis	f	(カツモウイデ属)
submarginatus	-a	-um	marginatus, -a, -um種に似た別種の			Tanacetopsis	f	(キク科)
submersus	-a	-um	沈水性の、水中の やや柔らかい、やや甘い;			Ranunculus nipponicus var.	m	バイカモ
submitis	-is	-e	mitis, -e種に似た別種の やや軟らかい、やや軟毛のある;			Damnacanthus major var.	m	オオバジュズネノキ
submollis	-is	-e	mollis, -e種に似た別種の			Sorbus alnifolia var.	f	オクシモアズキナシ
submoniliformis	-is	-e	やや数珠形の			Poa acroleuca var.	f	タマミゾイチゴツナギ
submontanus	-a	-um	低山地の; montanus, -a, -um種に似た別種の			Lupinus	m	(ハウチワメ属)
submuticus	-a	-um	殆どのぎのない; muticus, -a, -um種に似た別種の			Sparganium	n	(ミクリ属)
subnigricans			やや黒味があった; nigricans種に似た別種の			Russula	f	ニセクロハツ
subnivalis	-is	-e	nivaris, -e種に似た別種の			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
subnodulosus	-a	-um	少し結節のある; nodulosus, -a, -um種に似た別種の			Juncus	m	(イグサ属)
subnuda	-	-	(subnudusの女性形)			Lepista	f	コムラサキシメジ
subnudipes			足(軸)がほとんど裸の; nudipes種に似た別種の			Lachnum	n	(ヒナチャワンタケ属)
subnudus	-a	-um	ほとんど裸の;			Lentinus	m	ケガワタケ
subobductans			ややひだのある、やや曇った やや肥満した;			Pertusaria	f	ヒメコブトリハダゴケ
subobesus	-a	-um	obesus, -a, -um種に似た種の			Sphagnum	n	シタミズゴケ
suboccultus	-a	-um	ほとんど隠れた			Oroya	f	(サボテン科オロヤ属)
subochtodes			ochtodes種に似た種の			Lastrea	f	(オオハシヨリマ属)
suboliferus	-a	-um	子孫を持つ			Aloe davyana var.	f	(アロエ属)
subolivaceus	-a	-um	ややオリーブ色の; olivaceus, -a, -um種に似た種の			Aspergillus	m	(コウジカビ属)
suboppositus	-a	-um	やや対生した;			Polypodium	n	(イソテンダ属)
suborbiculatus	-a	-um	やや円形の; orbiculatus, -a, -um種に似た種の			Porphyra	f	マルバアマノリ
subovalis	-is	-e	やや卵形の、ほぼ卵形の; ovalis, -e種に似た別種の			Conocybe	f	ヒロハコガサタケ
subovatus	-a	-um	やや卵形の、ほぼ卵形の; ovvatus, -a, -um種に似た別種の			Bupleurum	n	(ミシマサイコ属)
subpamphili, subpamphilei			pamphilei種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subpatulus	-a	-um	subpatulus, -a, -um種に似た種の			Bulbophyllum	n	(マメツラン属)
subpediformis	-is	-e	やや鳥足の形の; pediformis, -is, -e種に似た種の			Carex	f	ヒカゲスゲ
subpeltatus	-a	-um	やや楕形の; peltatus, -a, -um種に似た種の			Passiflora	f	シロバナトケイソウ
subperennis	-is	-e	perennis, -e種に似た種の			Polyporus	m	タマチョレイタケ
subpetiolatus	-a	-um	やや葉柄のある; petiolatus, -a, -um種に似た種の			Hypericum	n	(オキリソウ属)
subpiliferus	-a	-um	piliferus, -a, -um種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
subpraestans			ほぼ良好な、抜群な; praestans種に似た別種の			Tulipa	f	ツリパ スブプラエスタンス
subpuberulus	-a	-um	puberulus, -a, -um種に似た種の			Ilex	f	シイモチ
subpubescens			pubescens種に似た種の			Viburnum	n	(カマズミ属)
subpumilus	-a	-um	pumilus, -a, -um種に似た種の			Nuphar	n	ネムロコウホネ
subquadriflorus	-a	-um	ほぼ5葉脈の; quadriflorus, -a, -um種に似た種の			Urochloa	f	ニクキビ
subquintuplinervis	-is	-e	quintuplinervis, -e種に似た種の			Hoya	f	(サクララン属)
subramosus	-a	-um	やや分枝した やや匍匐する;			Mitella furusei var.	f	チャルメルソウ
subrepens			repens種に似た別種の			Andropogon	m	(メケンカルカヤ属)
subrhombeus	-a	-um	やや菱形の			Aster foliaceus var.	m	(シオン属)
subrigidus	-a	-um	やや硬い; rigidus, -a, -um種に似た種の			Cotyledon	f	(コフレドン属)
subrotunda	-	-	(subrotundusの女性形)			Osteromeles	f	テンノウメ
subrotundifolius	-a	-um	やや丸い葉の; rotundifolius, -a, -um種に似た種の			Bauhinia	f	(マメ科ハカマカズラ属)
subrotundus	-a	-um	やや円形の			Aruncus dioicus var.	m	アボイヤマブキシヨウマ
subrubens			rubens種に似た種の			Russula	f	(ハニタケ属)
subrugosus	-a	-um	しわがやや少ない; rugosus, -a, -um種に似た種の			Ilex	f	(モチノキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
subsagittatus	-a	-um	sagittatus, -a, -um種に似た種の 登攀する傾向がある;			Anthurium	n	(ハコブシ属)
subscandens			scandens種に似た種の			Premna	f	(ハクサキ属)
subscaposus	-a	-um	ほとんど花茎がない; scaposus, -a, -um種に似た種の やや一方に偏した;			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
subsecundus	-a	-um	secundus, -a, -um種に似た種の			Sphagnum	n	ユガミズゴケ
subsenilis	-is	-e	senilis, -is, -e種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
subsericeus	-a	-um	やや絹毛様光沢の; sericeus, -a, -um種に似た種の			Lindera	f	ウスゲクロモジ
subserratus	-a	-um	部分的に鋸歯がある; serratus, -a, -um種に似た種の			Caulerpa	f	キザミツタ
subsessile	-	-	(subsessilisの中性形)			Pseudolysimachion	n	ルリトラノオ
subsessilifolius	-a	-um	sessilifolius, -a, -um種に似た種の			Potamogeton	m	フトヒルムシロ
subsessilis	-is	-e	無柄に近い; sessilis, -e種に似た種の			Nepeta	f	ミソガワソウ
subsetaceus	-a	-um	やや剛毛状の			Cladonia	f	(ハナコケ属)
subsetosus	-a	-um	やや剛毛のある			Onosmodium	n	(ムラサキ科)
subsimilis	-is	-e	やや似ている、ほぼ同等の			Brachypremna	n	(ホトタネ科フラキプレムナ属)
subsimplex			ほぼ無枝の、ほぼ葉ばかりの			Agave	f	アガベ サブシンプレックス
subsinuatus	-a	-um	やや彎入した			Diplazium	n	ヘラシダ
subspathaceus	-a	-um	spathaceus, -a, -um種に似た種の			Polygonum	m	(ヒエガエリ属)
subspeciosus	-a	-um				Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
subsphaerocarpus	-a	-um	ほぼ丸い果実の; sphaerocarpus, -a, -um種に似た種の やや穂状の;			Opuntia	f	オブンティア スプスファエロカルパ
subspicatus	-a	-um	spicatus, -a, -um種に似た種の			Lonicera	f	(スイカズラ属)
subspinescens			spinescens種に似た種の やや刺だらけの;			Brassica	f	(アブラナ属)
subspinus	-a	-um	spinus, -a, -um種に似た種の やや膿疱で覆われた;			Polygala	f	(ヒメハギ属)
subsquarrosus	-a	-um	squarrosus, -a, -um種に似た種の			Pholiota	f	(スキタケ属)
substoloniflorus	-a	-um	stoloniflorus, -a, -um種に似た種の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
subtardans			tardans種に似た種の			Hieracium	n	(ヤナキタンホ属)
subternatus	-a	-um	ternatus, -a, -um種に似た種の 地下生の、地中生の;			Racosperma	n	(ハナアキア属)
subterraneus	-a	-um	terraneus, -a, -um種に似た種の			Trifolium	n	(シャジクウ属)
subtetrasepalus	-a	-um	4ガク片からなる状態に近い			Abelia spathulata. var.	f	オオツクバネウツギ
subtile	-	-	(subtilisの中性形)			Sedum	n	ヒメレンゲ
subtiliflorus	-a	-um	繊細な花を持つ			Grevillea	f	(ハコロモノキ属)
subtilis	-is	-e	弱々しい			Zizania	f	(マコモ属)
subtilissimus	-a -um		最も繊細な;			Allium	n	(ネギ属)
subtomentosus	-a	-um	ほとんど毛深い			Rudbeckia	f	(オオハコウソク属)
subtrifidus	-a	-um	やや3中裂の 3小花の;			Acer mono var. connivens f.	m	ウラゲエンコウ アキカゼ
subtriflorus	-a	-um	triflorus, -a, -um種に似た種の 3小葉の;			Ilex	f	(モチノキ属)
subtrifoliatus	-a	-um	trifoliatus, -a, -um種に似た種の やや3葉の;			Huperzia	f	(トウゲシバ属)
subtriphyllus	-a	-um	triphyllus, -a, -um種に似た種の やや3回羽状の;			Tectaria	f	ミカワリシダ
subtripinnatus	-a	-um	tripinnatus, -a, -um種に似た種の やや3葉脈の;			Aspidium	n	(オシダ科)
subtriplinervius	-a	-um	triplinervius, -a, -um種に似た種の			Ficus	f	(イチジク属)
subtropicus	-a	-um	熱帯、亜熱帯の境界の、半耐寒性の			Cypripedium	n	(アツメリソク属)
subturbinatus	-a	-um	ほぼ円錐形または独楽形の			Eritrichium petiolare var.	n	(ミヤマムラサキ属)
subulatoides			subulatus, -um, -a種に似た			Cephalophyllum	n	芳麗, 彰麗(ハマミズナ科)
subulatus	-a	-um	のみ形の			Aster	m	ホウキギク
subulifolius	-a	-um	のみ形の葉の			Helichrysum	n	ペーパーデージー(ムキワラキ属)
subuliformis	-is	-e	大針の形の			Thamnia	f?	トキワムシゴケ
subulosus	-a	-um	やや錐状の やや傘形の;			Calymella	f	(ウラボシ科の1属)
subumbellatus	-a	-um	umbellatus, -a, -um種に似た種の			Senecio	m	(キク属)
subumbrans			やや遮光した			Erythrina	f	(アジ属)
subuniflorus	-a	-um	ほとんどが単花の;			Mimulus	m	(ミソホオスギ属)
suburbanus	-a	-um	住居の周りの			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
subvaginatus	-a	-um	vaginat, -a, -um種に似た種の ややピロードのような;			Amanita	f	(テングタケ属)
subvelutinus	-a	-um	velutinus, -a, -um種に似た種の			Angophora	f	(アソコフウ属)
subvelutipes			velutipes種に似た種の			Boletus	m	アメリカウラベニロガワリ
subversus	-a	-um	倒立した			Agaricus	m	(ハラタケ属)
subverticillatus	-a	-um	やや輪生の; verticillatus, -a, -um種に似た種の			Sasa	f	クマイザサ
subvestitus	-a	-um	やや装った、やや服を着た; vestitus, -a, -um種に似た種の やや長軟毛のある;			Ribes	n	(スグリ属)
subvillosus	-a	-um	villosus, -a, -um種に似た種の			Kocha Scoparia var.	f	シラゲホウキギ
subviolaceus	-a	-um	ややすみれ色の			Camarophyllum	m	ウバノカサ
subvirens			やや緑色の 半胎生の;			Austroboletus	m	オオヤシャイグチ
subviviparus	-a	-um	viviparus, -a, -um種に似た種の			Eleocharis	f	ヤリハリイ
subvolbilis	-is	-e	ややねじれた、やや巻付いた					
subzonarius	-a	-um	ややベルト状の			Lactarius	m	ニオイワチチタケ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
succedaneus	-a	-um	代用の、模倣の			Rhus	f	ハゼノキ
succinctus	-a	-um	からげた、囲まれた			Lamprothamnium	n	シラタマモ
succineus	-a	-um	琥珀の			Chaetomium	n	ケタマカビ
succiniferus	-a	-um	琥珀を持つ			Pinus	f	スクシンマツ
succiruber	-bra	-brum	赤みがかった琥珀色の樹液の			Cinchona	f	アカキナノキ
succirubrus	-a	-um	(同上)			Croton	m	(ハス属)
succisa	-	-	(succisusの女性形)			Scabiosa	f	(マツムシソウ属)
succisaefolius	-a	-um	Succisa(マツムシソウ科スッキサ属)に似た葉の			Elaphoglossum	n	(アツタ属)
succisifolius, succisiifolius	-a	-um	(同上)			Elaphoglossum	n	(アツタ属)
succisus	-a	-um	下から切断された、突然終了した			Sarcanthus	m	(ムゲラソウ属)
succosus	-a	-um	樹液の多い			Rhizopogon	n	アカシヨウロ
succotrinus	-a	-um	ソコトラ島の			Aloe	f	(日葵属)
succubus	-a	-um	下部の対生葉が次の上部の葉で茎と同じ側で覆われた			Seppeltia	f	(ケノソゴケ科の1属)
succulentus	-a	-um	多汁質の、多肉の			Lupinus	m	(ハリチリメ属)
sucidus	-a	-um	樹液の多い			Crataegus	f	(サンザシ属)
sucineus	-a	-um	琥珀の			Notocactus	m	ノカクタス・黄輝玉
suckertii			20世紀植物収集家E. Suckertの			Cordia	f	(カキハチジャノキ属)
sucosus	-a	-um	樹液の多い			Panicum	n	(ヒレ属)
sudachi	-	-	スタチ(日本名)			Citrus	f	スタチ
sudanensis	-is	-e	スーダン産の			Sorghum	n	スーダングラス
sudeticus	-a	-um	チェコ・ズデーテン山地の			Luzula var. nipponica	f	ミヤマスズメノヒエ
sudorus	-a	-um	汗まみれの、濡れた			Agaricus	m	(ハラタケ属)
sudus	-a	-um	濡れていない、乾いた			Tricholoma	n	(キシメシ属)
suecicus	-a	-um	スエーデンの			Cornus	f	エゾゴゼンタチバナ
suendermannii			19世紀リンダウ園芸家F. S uendermannの			Sedum	n	玉蛋白
suessenguthii			20世紀独植物学者Karl Suessenguthの			Blumea	f	(ツルハクマ属)
suevicus	-a	-um	ドイツ・シュヴァーベンの			Pinus x	f	(マツ属)
suffocatus	-a	-um	息が詰まる			Trifolium	n	カタバミツメクサ
suffrenianus	-a	-um	19世紀植物学者Palamede de Suffrenの			Crepis	f	(フタタタネホト属)
suffrutescens			亜低木の、半低木の			Primula	f	(サクラソウ属)
suffruticosus	-a	-um	亜低木の、亜低木状の			Indigofera	f	(熱帯アメリカ産)コマツナギ
suffruticulosus	-a	-um	小さな灌木が毎年基部から成長する			Polygonum	n	(ミヤナギ属)
suffultus	-a	-um	支えられた			Cirsium	n	ツクシアザミ
suffurticosus	-a	-um	亜低木状の			Paeonia	f	ボタン
suffusus	-a	-um	帯びた、着色された、顔を赤らめた			Cleisostoma	n	クレイソストマ・スッフスム
sugawarae			植物学者菅原繁蔵の			Sasa	f	オオバザサ
sugayanus	-a	-um	東北大学植物学教授菅谷貞男の			Salix	f	スガヤヤナギ
sugeroki			19世紀シーボルトの協力者水谷豊文(助六)氏の			Ilex	f	クロソヨゴ
sugimotoi			植物学者杉本順一の			Aster	m	アキハギク
sugimurai			A. 杉村氏の			Saussurea	f	ナンブトウヒレン
sugimuranus	-a	-um	杉村氏の			Sasa Kagamiana f.	f	カガミナンブスズ
suginoi			杉野氏の			Alnus x	f	ウラジロカワラハンノキ
sugukina	-	-	スグキナ(日本名)			Brassica rapa v.	f	スグキナ
suionum			スエーデン人の			Rosa x	f	(バラ属)
suishariensis	-is	-e	(台湾の地名?)			Symplocos	f	シロバイ
sukhakulii			タイの園芸業者Sukhakulの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・スカクリー
sulawesiensis	-is	-e	スラウェシ島産の			Dendrobium	n	デンドロビウム・スラウェシエン
sulawesii			スラウェシ島の			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・スラウェシイ
sulcata	-	-	(sulcatusの女性形)			Zeuxine	f	キヌラン
sulcatocrenatus	-a	-um	溝を掘られた			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
sulcatus	-a	-um	溝のある			Dendrobium	n	デンドロビウム・スルカタム
sulcipes			軸に溝のある			Cookeina	f	ウスベニコップタケ
sulcitanus	-a	-um	フランス・サルデニア・Sulcis地域の			Genista	f	(ヒツバエシダ属)
sulcolanatus	-a	-um	溝になったところに軟毛がある			Echinocactus	m	(タマシボテン属)
sulfureus	-a	-um	(=sulphureus)			Cordyceps	m	コガネイモムシタケ
sulfurinus	-a	-um	硫黄色の			Bisporella	f	モエギビョウタケ
sullivantii			19世紀米植物学者William Starling Sullivantの			Macrocoma	f	ホソミノゴケ(蘚類)
sulphurea	-	-	(sulphureusの女性形)			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
sulphurellus	-a	-um	硫黄色の			Epimedium	n	キバナイカリソウ
sulphureus	-a	-um	硫黄色の			Cosmos	m	キバナコスモス
sulphurinus	-a	-um	硫黄色の			Crepidotus	m	フジチャヒラタケ
sultani, sultanii			イスラム圏のスルタンの			Impatiens	f	インパティエンス
sumatranus	-a	-um	スマトラの			Rubus	m	コジキイチゴ
sumatrensis	-is	-e	スマトラ産の			Mariscus	m	イヌクゲ
summanus	-a	-um	スイス・アルプス・ヴィンチエンツァの			Carduus defloratus ssp.	m	(ヒレアザミ属)
summitatus	-a	-um	最上の			Lithops	f	栄玉(ハマミズナ科)
sumulus	-a	-um	優れた			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
sundaicus	-a	-um	ジャヴァ・スンダ島の			Potentilla v. robusta	f	オヘビイチゴ
sundermannii			20世紀独植物学者Hans Sundermannの			Dryas x	f	(チョウノスケソウ属)
sunki	-	-	サンキ			Citrus	f	サンキ
suntensis	-is	-e	英サセックスのSunte House産の			Abutilon x	n	(イヌヒ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
supera	-	-	(superusの女性形)			Acalypha	f	インドエノキグサ
superans			優れる、一方が他方より長い			Lampranthus	m	(ハマミズナ科ラブリランサス属)
superba	-	-	(superbusの女性形)			Ficus var. japonica	f	アコウ
superbiens			気高い、堂々とした、立派な			Dendrobium	n	(セッコク属)
superbissimus	-a	-um	最も壮大な			Petunia	f	ペチュニア・スパーピシマ
superbus	-a	-um	気高い、堂々とした、立派な			Dianthus	m	カワラナデシコ
superciliaris	-is	-e	葉の上面だけに眉毛のある			Cypripedium	n	(アツモリソク属)
superficialis	-is	-e	表面の			Torrubiella	f	カイガラムシキイロツブタケ
superfluus	-a	-um	過剰な、残っている			Prunus Jamasakura var.	f	ナガバヤマザクラ
superiorenensis	-is	-e	より優れた場所に住む(?)			Rhizopogon	n	アカシヨウロ
supernatans			水の表面に生育する					
supernulus	-a	-um	やや上の			Psathyrella	f	(ナヨク属)
superus	-a	-um	上の、てっぺんの			Acalypha	f	インドエノキグサ
supinus	-a	-um	横にねた			Potentilla	f	オキジムシロ
suppressus	-a	-um	抑圧された			Euphorbia	f	ユーフォルビア・スプレッサ
supraaxillaris	-is	-e	腋上生の			Eugenia	f	(フトモ属)
supracanus	-a	-um	上部に灰白色の軟毛がある			Erodium	n	(フクロソウ科)
supradecompositus	-a	-um	何回にも分かれた			Conocephalum	n	ヒメジャゴケ
suprafoliatus	-a	-um	葉が他方の先端に配置された			Aloe	f	アロエ・大羽錦
suprafolius	-a	-um	葉の上に生育する					
supraglaber	-bra	-brum	上が無毛の			Pleioblastus Nakashimai var.	m	ヒロウザサ
supralaevis	-is	-e	上部だけ平滑の			Aloe	f	(アロエ属)
supramontanus	-a	-um	山の上の			Cerastium	n	(ミナグサ属)
supranubius	-a	-um	非常に高い山の、雲の上の			Cytisus	f	テイデエニシダ
suprapilosus	-a	-um	上にまばらに長毛のある			Sasa	f	チマキザサ
suratanus	-a	-um	インドグジャラート州Suratの			Peperomia	f	(サダソウ属)
surattensis	-is	-e	タイSurat Thani産の			Cassia	f	モクセンナ
suratus	-a	-um	ふくらはぎの			Cortinarius delibutus f.	m	(フクセンタケ属)
surcatus	-a	-um	枝分かれた			Polypodium	n	(イソテンダ属)
surculosus	-a	-um	吸枝(sucker)を有する			Dracaena	f	ホシセンネンボク
surgensis	-is	-e	駿河産の			Tricytris Ishiana var.	f	スルガジョロウホトギス
surinamensis	-is	-e	南米キアナ中部スリナム地方の			Calliandra	f	スリナムゴウカン
surrectus	-a	-um	あまり直立しない			Stapelia	f	スタペリア・スレクタ
surrepens			広大な、壮大な、忍び寄る			Cheilolejeunea	f	(シゲリソク属)
surugensis	-is	-e	駿河産の			Sasa	f	ウンゼンサザ
susannae			米探検家John Muirの妻Susannaの			Crassula	f	スザンナエ(ハンケイソク科)
susianus	-a	-um	ペルシャ古代都市スサの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
suspendus	-a	-um	吊るした			Forsythia	f	レンギョウ
suspensus	-a	-um	(同上)			Forsythia	f	レンギョウ
susquehannae			米フィデルフィア・サスケハナの			Prunus pumila var.	f	(サクラン属)
sutchuenensis	-is	-e	中国 四川省産の			Thuja	f	シセンネズコ
suteri			19世紀スイ植物学者Johann Rudolf Suterの			Pimelea	f	(ジショウゲ科ヒルア属)
sutherlandii			Peter Sutherland博士の			Begonia	f	サザーランディー(ショウカイドリ属)
suttoniae			Sutton嬢の			Delosperma	n	(マツバキク属)
suwekoanus	-a	-um	牧野富太郎博士すゑ子夫人の			Arundinaria ramosa var.	f	スエコザサ
suwoensis	-is	-e	周防産の			Saxifraga Fortunei var.	f	ナメライダイモンジソウ
suworowii			Suworow将軍の			Limonium	n	ロシアンスターチス(イソマツ科)
suzannae			(=susannae)			Euphorbia	f	瑠璃晃(トウダイクサ属)
suzukaensis	-is	-e	鈴鹿の			Cirsium	n	スズカアザミ
suzukianus	-a	-um	鈴木吉五郎氏の			Orchis graminifolia v.	f	アワチドリ
suzukii			鈴木氏の			Sasa	f	アキウネマガリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
sventenii			20世紀スウェーデン植物学者Eric R. Svensson Sventeniusの			Argyranthemum	n	アルギランセマム・スヴェンテニイ
swallenianus	-a	-um	20世紀米植物学者Jason Richard Swallenの			Digitaria	f	(地シバ属)
swallenii			(同上)			Eragrostis	f	(スズメ草属)
swanepoelianus	-a	-um	San Marina保育園経営者Jac Swanepoelの			Conophytum	n	コノフィツム・スワネポエリアナム
swanepoelii			Jac Swanepoel氏の			Caralluma	f	(ガガイモ科カルマ属)
swartbergensis	-is	-e	南ア・スワートバーグ産の			Lampranthus	m	(ハマミズナ科)
swartzianus	-a	-um	R.スワルツの			Piper	n	(コショウ属)
swartzii			19世紀スウェーデン植物学者Olof Peter Swartzの			Sargassum	n	ヒラエモク
swatensis	-is	-e	バキスタンのSwat産の			Geranium	n	(アザミ属)
swazicus	-a	-um	南ア、スワジランドの			Adenium	n	スワジウム(カウキウ科)
sweginzowii			19世紀ロシア総督Nicholas A. Zvegintzovの			Rosa	f	ロサ・スウェギンゾウイイ
swertopsis			センブリ属(Swertia)に似た			Swertia	f	シノメソウ
swinhoei			Swinhoe氏の			Rubus	m	タイワンウラジロイチゴ
swinnyi			20世紀南ア植物収集家H.H. Swinnyの			Bersama	f	(ハルサマ属)
swynnertonii			20世紀初頭英昆虫学者Charles Francis Massy Swynnertonの			Lovoa	f	(センダン科ロバ属)
sycamorus	-a	-um	イチジクの葉の			Ficus	f	エジプトガジュマル
sycomorus	-a	-um	イチジクとクログワの			Ficus	m	イチジクグワ
sycophanthus	-a	-um	桑の木に見える			Solanum	n	(ナス属)
sykesii			多分植物収集家F.W. Sykesの			Erythrina	f	エリトリナ・シクシー
syhetensis	-is	-e	ハンガリー・シレット産の			Acanthephippium	n	タイワンショウキラン
sylvaticus	-a	-um	森林生の、林地を好む			Myosotis	f	エゾムラサキ
sylvester	-tris	-tre	森林生の			Gymnema	n	ギムネマ
sylvestri			19世紀伊昆虫学者Filippo Silvestriの			Chamaecereus	m	白檀(サボテン科)
sylvestris	-	-	(sylvesterの女性形)			Malva	f	ゼニアオイ
sylvicolus	-a	-um	森林に生育する			Cissus	f	(ブドウ科)
sylvium			森林の			Thlaspi	f	トラスピ・シルビウム
sylvularum			森林の			Hieracium	n	(ヤナキタネホ属)
symmeter			寸法が同じ、対称の			Lemna	f	(アオイ科)
symmetricus	-a	-um	比例した			Euphorbia	f	ユーフォルビア・シンメトリカ
symondsii			19世紀英植物学者Charles J. Simonsの			Cotoneaster	m	(シャリツク属)
symonianus	-a	-um	21世紀オーストラリア植物学者David Symonの			Amorphophallus	m	(コニヤク属)
symonii			(同上)			Acacia	f	(アカシア属)
symonsii			20世紀南ア植物収集家Roden E. Symonsの			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
symphiandrus	-a	-um	融合した雄蕊のある			Gentiana lutea ssp.	f	(リンドウ属)
symphyandrus	-a	-um	雄蕊が同じ高さの			Solanum	n	(ナス属)
symphytaceus	-a	-um	ヒレハツク属(Symphytum)に似た			Hieracium	n	(ヤナキタネホ属)
symphytifolius	-a	-um	ヒレハツク属(Symphytum)に似た葉の			Pluchea	f	ブルケア・シンフィティフォリア
sympodialis	-is	-e	仮軸分枝する、後続する側芽の			Viburnum	n	コニシガマズミ
synadenius	-a	-um	(花序の腺が合体した			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
syncarpus	-a	-um	複合の子房の、集約された果実の			Symphytocarpus	m	(カタタネ科)
synsepalus	-a	-um	合成された萼片の			Kalanchoe	f	シンセバラ(ベンケイソウ科カランコエ属)
syodoi			勝道上人の			Prunus x	f	シヨウドウザクラ
syphiliticus	-a	-um	梅毒を治す			Lobelia alba	f	洋種サウギキョウ
syracusanus	-a	-um	イタリア・シチリア島シラクサの			Limonium	n	(イマツ属)
syreitschikovii			20世紀露植物学者Nikolai Vasiliev Syreitschikov Pavlovの			Euphrasia	f	(コメクサ属)
syriacus	-a	-um	シリアの			Hibiscus	m	ムクゲ
syringae			ライラック(Syringa)の、芦の			Pseudomonas	f	(シュドモナス属)
syringanthus	-a	-um	ライラック(Syringa)に似た花をもつ			Lonicera	f	(スイカズラ属)
syringiflorus	-a	-um	ライラック(Syringa)に似た花の			Fuchsia	f	ツリーフクシア
syringifolius	-a	-um	ライラック(Syringa)に似た葉の			Senecio	f	(キオン属)
syrtica	-	-	(syrticusの女性形)			Romulea	f	ロムレア・シルティカ
syrticolus	-a	-um	砂地に住む			Salix	f	(ヤナギ属)
syrticus	-a	-um	ギリシャ・シルテの			Daucus	m	(ニンジン属)
systyla	-	-	(systylusの女性形)			Draperia	f	(ハゼリソウ科)
systylius	-a	-um	鮮帽の			Tortula	f	(ネジレコケ属)
systylus	-a	-um	連結した花柱を持った			Sciadophyllum	n	(ウキ科の1属)
syzigachne			はさみのような穎をもつ			Beckmannia	f	カズノグサ
szechuanicus	-a	-um	四川の			Betula	f	シセンシラカンバ
szechwanensis	-is	-e	四川産の			Ilex	f	(モチノキ属)
szetschuanicus	-a	-um	四川の			Bletilla	f	ブレティラ・ツエチュアニカ
szovitsianus	-a	-um	19世紀ハンガリ植物収集家Johann Nepomuk Szovitsの			Lilium	n	(リリ属)
szovitsii			(同上)			Colchicum	n	コルクキム・スゾビツシー
szyszylowiczii			19世紀ポーランド植物解剖学者Ignaz von Szyszylowiczの			Cassine	f	(ニシキキ科カッシーネ属)

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tabacellus	-a	-um	(タバコの縮小形)			Naucoria	f	(モエキタ科ナウコリア属)
tabaci			タバコの			Pseudomonas	f	タバコ野火病菌
tabacomus	-a	-um	タバコ色の頭の、タバコ色の頭髮の			Dryopteris	f	(オシダ属)
tabacinus	-a	-um	タバコの			Hymenochaete	f	タバコウロコタケ
tabacoides			タバコに似た			Desmarestia	f	タバコグサ
tabacum	-	-	タバコ(インディアン名)			Nicotiana	f	タバコ
tabaernemontani			"tabernaemontani"の綴りミス			Schoenoplectus	m	(ホタルイ属)
tabernaemontana	-	-	(tabernaemontanusの女性形)			Amsonia	f	ヤナギバチョウジソウ
tabernaemontani			16世紀医師J.Th. M ülerの			Scirpus	m	フトイ
tabernaemontanus	-a	-um	(同上)					
tabescens			腐敗した、分解する			Armillariella	f	ナラタケモドキ
tabidus	-a	-um	やせ細る、溶融する、減衰する			Lactarius	m	ヒメチチモドキ
tabulaeformis	-is	-e	平板状の、テーブル状の			Pinus	f	油松
tabulaemontanus	-a	-um	アフリカ テーブルマウンテンの			Tragia	f	(トクダイクサ科トラギア属)
tabulamontanus	-a	-um	(同上)			Clusia	f	(オキリソウ科クシア属)
tabularis	-is	-e	平板の、テーブル山の			Rodgersia	f	フキモドキ
tabulatus	-a	-um	層の上に層のある、階建の			Panicum	n	(ヒギ属)
tabuliformis	-is	-e	平板状の			Aeonium	n	明鏡 (*ベンケイソウ)
tacamahaca	-	-	(アステカ土名)			Calophyllum	n	カロフィルム、タカマハカ
tacamahacca	-	-	(この木のアメリカ現地名)			Populus	f	パルサムボラ
tacaquensis	-is	-e	ボリビアTacaquira産の			Trichocereus	m	トリコケレウス、鷹翔閣
tacazzeanus	-a	-um	エチオピアTakazze川の			Dipcadi	n	(ユリ科ディパディ属)
taccada	-	-	スリランカ土名のラテン語化			Scaevola	f	クサトベラ
taccifolius	-a	-um	タシロイモ(Tacca)に似た葉の			Tectaria	f	(ナハクダ属)
tachibana	-	-	タチバナ			Citrus	f	タチバナ
tachiroei			田代安定氏の			Ranunculus	m	オトコゼリ
factilis	-is	-e	触れるのに敏感な					
tacubayensis	-is	-e	メキシコTacubaya産の			Mammillaria	f	(マミリア属)
taeda	-	-	(taedusの女性形)			Pinus	f	テアダマツ
taede			(=taedus)			Pinus	f	テアダマツ
taedifer	-era	-erum	樹脂のある、やにを持った			Castilleja	f	(ゴマハクサ科カステイヤ属)
taediger	-era	-erum	(同上)			Raphia	f	(ラフィア属)
taediosus	-a	-um	忌まわしい			Arthonia	f	(ホシコケ属)
taedus	-a	-um	松やにのある、たいまつ			Pinus (taedus)	f	テアダマツ
taegetus	-a	-um	ギリシアTaegetos山の					
taenialis	-is	-e	糸虫のような形の			Phalaenopsis	f	(ラン科ファレノプシス属)
taenianus	(同上)	(同上)				Crypsinus	m	エナガウラボシ
taeniosus	-a	-um	帯状の			Calathea	f	(カタア属)
tagal	-	-	(コヒルギのフィリピン土名)			Ceriops	f	コヒルギ
taganus	-a	-um	イベリア半島テージョ川の			Centaurea	f	セントーレアタガナ
tagawae			20世紀京都大学田川基二教授の			Botryopleuron	n	キノクニスズカケ
tagawanus	-a	-um	(同上)			Polystichum	n	イノデモドキ
tagetina	-	-	(多分)Tagetes(マリゴールド)の短縮形			Navarretia	f	(クサキョウチクトウ属)
tagetoides			コウオウソウ属(Tagetes)に似た			Porophyllum	n	サンシチソウ
taggianus	-a	-um	20世紀植物学者Harry Frank Taggの			Rhododendron	n	(ツツシ属)
tagliabuanus	-a	-um	伊人Tagliabu兄弟の			Campsis x	f	アイノコノウゼンカズラ
taheitisensis -is -e	-is	-e	タヒチ産の					
tahitensis	-is	-e	(同上)			Microgonium	n	ゼニゴケシダ
taihokuensis	-is	-e	台北産の			Arisaema	n	ムサシアブミ
taimyrensis	-is	-e	シベリア タイミル半島産の			Silene	f	(マンテマ属)
taipeicus	-a	-um	中国陝西省Taipei山の			Aconitum	n	(トリカブト属)
taisetsuensis	-is	-e	大雪山の			Carex stenantha var.	f	タイセツイワスゲ
taishakuensis	-is	-e	帝釈峡産の			Acer Mono ssp.	n	タイシャクイタヤ
taitensis	-is	-e	ケニアTaita丘陵産の			Citrus	f	オタハイトオレンジ
taitoensis	-is	-e	台湾台東産の			Cotoneaster	f	タイトウカマツカ
taitungensis	-is	-e	(同上)			Cycas	f	台東ソテツ
taiwanensis	-is	-e	台湾産の			Chamaecyparis	f	タイワンヒノキ
taiwanianus	-a	-um	台湾の			Cycas revoluta var.	f	(台湾産)ソテツ
taiwanicola			台湾の住人の			Rubus	m	トリイイチゴ
tajimanus	-a	-um	但馬の			Arundinaria	f	アリハシノ
tajimensis	-is	-e	但馬産の			Pyrus	f	ナシ
takae						Eriocaulon	n	アズマホシクサ
takahashi i			高橋氏の			Hosta	f	キヨズミギボウシ
takakumensis	-is	-e	鹿児島県高隅山産の			Callicarpa	f	タカクマムラサキ
takaoi			穴粟郡山崎町高尾川の			Asarum	n	ヒメカンアオイ
takaoyamensis	-is	-e	高尾山の			Quercus x	f	オオツクバネガシ
takasawanus	-a	-um	高沢氏の(?)			Prunus x.	f	オオミネザクラ
takatorensis	-is	-e	鷹取山産の(?)			Quercus dentata v.	f	コガシワ
takedae			武田氏の			Arisaema	n	オオマムシグサ
takedai			武田久吉氏の			Adenophora	f	イワシャジン
takedanus	-a	-um	武田久吉氏の			Senecio	m	タカネコウリンカ
takemurai			竹村氏の(?)			Phyllostachys	f	ウサンチク
takeoi			武生氏の(?)			Arisaema	n	マイズルテンナンショウ
takeshitae			竹下英一氏			Elaeagnus	f	カツラギグミ
takeshitai			(=takeshitae)			Elaeagnus	f	カツラギグミ
takesimanus	-a	-um	竹島の			Campanyula	f	タケシマホタルブクロ
takesimensis	-is	-e	竹島産の			Prunus	f	タケシマザクラ
takeuchianus	-a	-um	竹内敬氏の			Patrinia	f	オオキンレイカ
takeuchii			竹内敬氏の			Carex amplifolia ssp.	f	キンキカサスゲ
takeyuki						Ligularia fischerii v.	f	アソタカラコウ
takinogensis	-is	-e	福島市飯坂町滝野産の			Prunus	f	カスミザクラ x ソメイヨシノ
takizawanus	-a	-um	岩手県滝沢の			Sasa	f	タキザワザサ
takushii			植物学者、澤岬哲也の			Cinnamomum x	n	シバヤブニッケイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
talamancanus	-a	-um	コソ列カ・タラマンカ山地の			Geonoma	f	ゲオノマ・タラマンカナ
talasicus	-a	-um	翼のある、永続的な、惨めな、大胆な					
talbotianus	-a	-um	19世紀英植物収集家 William Henry Fox Talbotの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
talbotii			(同上)			Achyranthes	f	(イノスチ属)
taliensis	-is	-e	中国大理産の			Camellia	f	(ツバキ属)
tallosii			20世紀ハンガリー植物学者P á Tallosの			Epipactis	f	(カキラン属)
taltalensis	-is	-e	チリTaltal産の			Neochilenia	f	ネオチレニア 太留太留玉
talus	-	-	かかと			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
tamaensis	-is	-e	多摩丘陵の			Asarum	n	タマノカンアオイ
tamagawaensis	-is	-e	多摩川の			Ixeris	f	カワラニガナ
tamala	-	-	本植物の土名から			Cinnamomum	n	タマラニッケイ
tamarisci			ギョリュウの(?)			Frullania	f	シダレヤスデゴケ
tamariscifolius	-a	-um	ギョリュウに似た葉の			Thuidium	n	(シブゴク属)
tamariscinus	-a	-um	ギョリュウ(Tamarix)に似た			Selaginella	f	イワヒバ
tambaensis	-is	-e	丹波産の			Salix	f	ネコヤナギ
tambanus	-a	-um	丹波の			Pyrus	f	ナシ
tameiameiae			多分米短波からマイアミに通ずる道につけられた名Tamiamiのラテン語化			Styphelia	f	(エバクリス科スティフェリア属)
tamniifolius	-a	-um	ヤマノイモ科Tamus属植物のような葉の			Jacquemontia	f	オキナアサガオ
tamni			ブドウの1種Tamnusの					
tamnoides			ヤマノイモ科Tamus属植物に似た			Smilax	f	(シオバ属)
tamoides			(=tamnoides)			Cissampelos	f	(ミヤコジマツツラジ属)
tampensis	-is	-e	米フロリダ州タンパ産の			Encyclia	f	(ラン科)
tampicanus	-a	-um	メキシコ タンピコの			Setcreasea	f	紫御殿
tampicensis	-is	-e	メキシコタマウリパスTampico産の			Solanum	n	(ナス属)
tamukeyama	-	-	日本手向け山より			Acer palmatum	n	タムケヤマ
tamura			田村(利親?)氏の			Rhododendron	n	マルバサツキ
tamuranus	-a	-um	田村利親の			Citrus	f	ヒュウガナツ
tanacetifolius	-a	-um	ヨモギギク属(Tanacetum)に似た葉の			Phacelia	f	ハゼリソウ
tanahashianus	-a	-um	棚橋氏の			Sasa	f	クテガワザサ
tanaisiensis	-is	-e	ロシアTanai川(現ドン川)産の			Quercus	f	(コナラ属)
tanaiticus	-a	-um	サルマチアTanais川流域の			Ceratophyllum	n	(マツモ属)
tanakae			田中芳男または田中貢一の			Cardamine	f	マルバコンロンソウ
tanakaeanus	-a	-um	(同上)			Carpinus	f	イワシデ
tanakanus	-a	-um	(同上)			Symplocos	f	クロミノサワフタギ
tananicus	-a	-um	ロシア・ドン川の			Narcissus cantabricus	m	(スイセン属)
tanarius	-a	-um				Macaranga	m	オオバギ
tanastylus	-a	-um	長い雄蕊の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
tancarvilleae			Tankerville夫人の			Phaius	m	カクチョウラン
tancarvilliae			(=tancarvilleae)			Phaius	m	カクチョウラン
tanegashimensis	-is	-e	種子島産の			Pleioblastus	m	ゲンケイチク
tanfanii			19世紀伊植物学者E. Tanfaniの			Campanula	f	(ホタルブコ属)
tanqanyikensis	-is	-e	タンザニアTanganyika産の			Dombeya	n	(アオキリ科ツバキ属)
tangerinus	-a	-um	オオベニミカンの英名tangerineから			Citrus	f	オオベニミカン
tangoensis	-is	-e	丹後産の			Sorbus	f	ハゴロモナナカマド
tangoyosaensis	-is	-e	丹後与謝産の			Sasa	f	クマイザサ
tangshen	-	-	党参			Codonopsis	f	(ツルニンジン属)
tanguticus	-a	-um	タングート地方の			Rheum	n	タングートダイオウ
tankervilleae			Tankerville夫人の			Phajus	m	カクチョウラン
tankervilliae			(=tankervilleae)			Phajus	m	カクチョウラン
tankervillii			(同上)			Phajus	m	カクチョウラン
tanqingii			中国植物園長譚慶の			Cycas	f	キカス タンキンギー
tansachanus	-a	-um	タイ熱帯植物園長Kampon Tansachaの			Licalala	f	リクアラ
tantillus	-a	-um	非常に少量の			Conophytum	n	コノフィツム タンチルム
tanzawanus	-a	-um	丹沢の			Sasa	f	ミヤマクマザサ
tapeinanthus	-a	-um	低い花の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
tapetiformis	-is	-e	絨毯に似た形の			Rhododendron	n	(ツツシ属)
tapetis	-is	-e	敷物の			Androsace (tapete)	f	(トチナイウ属)
tapetodes			絨毯に似た			Potentilla	f	(キジムシロ属)
tapetoides			(同上)			Dionysia	f	(サクラソウ科ディオニシア属)
tapiriceps			バクの頭のような形の			Catasetum x	n	(ラン科カクセタム属)
tapiorum			バクの			Calliandra	f	(マメ科ペニゴウカン属)
taponus	-a	-um	栓の			Opuntia	f	オープンティア タポナ
taprobanensis	-is	-e	スリランカ産の			Carex	f	(スゲ属)
tapscottii			20世紀南ア多肉植物収集家Sydney Tapscottの			Orbea	f	オルベア タブスコッティ
taquetii			Taquet氏の			Allium	n	ルリネギ

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
taradakensis	-is	-e	多良岳産の			Deutzia	f	マルバウツギ
taraikaensis	-is	-e	サハリヤ・タライカ産の			Salix	f	タライカヤナギ
tarantinus	-a	-um	イリア・タラントの			Myrtus	m	(キンバイカ属)
taraoi			多羅尾忠郎氏の			Pulsatilla	f	カタオカソウ
taraxaci			タンポポの			Lemonia	f	(ミカン科の1属)
taraxacifolius	-a	-um	タンポポ属(Taraxacum)のような葉の			Crepis	f	(アキノキリン草属)
taraxacoides			タンポポ属(Taraxacum)に似た			Leontodon	m	カワリミタンポポモドキ
taraxicifolius	-a	-um	(=taraxacifolius)			Salvia	f	(アキギリ属)
tarayensis	-is	-e	インド・ネパール国境Tarai産の			Salvia	f	(アキギリ属)
tarda	-	-	(tardusの女性形)			Tulipa	f	チューリッパ・タルダ
tardans			遅い			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
tardiiflorus	-a	-um	遅咲きの			Hosta	f	アキギボウシ
tardiifolius	-a	-um	葉が遅く出る			Hosta	f	オオバギボウシ
tardissimus	-a	-um	最も遅い			Dicaeoma	n	(フクキニア科の1属)
tardiusculus	-a	-um	やや遅い			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
tardivus	-a	-um	遅い、徐々に成長する			Hosta	f	ナンカイギボウシ
tardus	-a	-um	遅い			Drosanthemum	n	(メセン科)
tarentinus	-a	-um	イリア・タラントの			Myrtus communis ssp.	m	ミルツス・コムニス・タレントイナ
targionianus	-a	-um	ハマグゼニコケ(Targionia)属植物の(?)			Homalidadelphus	m	タチヒラゴケ
tarijensis	-is	-e	ホルビア・タリハ産の			Corryocactus	m	観音柱(サボテン科)
tarokoensis	-is	-e	台湾太魯閣渓谷産の			Euphorbia	f	カワコカタウダイ
taronensis	-is	-e	ミヤマー・イラワジ川Taron谷産の			Rosa	f	ローザ・タロンニス
tarquinius	-a	-um	イリアTarquiniaの			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
tartareus	-a	-um	ざらざらした粗い表面をもつ			Lichen	m	(地衣類)
tartaricus	-a	-um	中央アジアの			Aster	m	シオン
tartorraira			フランスTarton-Raireの			Croton	m	(ハス属)
tartrus	-a	-um	ざらざらした粗い表面をもつ					
tarumensis	-is	-e	樽前産の			Carex	f	タルマイスゲ
tasa	-	-	タサ			Porphyra	f	タサ
tashi roanus	-a	-um	田代善太郎の			Carex	f	ノスゲ
tashi roi			田代善太郎の			Adenophora	f	シマシャジン
tashirozentaromanus	-a	-um	田代善太郎の			Arundinaria	f	グジョウシノ
tashkentensis	-is	-e	ウスヘキスタク・タシュケント植物園産の			Chitalpa	f	(ノウゼンカズラ科チタルハ属)
tasmanicus	-a	-um	タスマニアの			Lomatia	f	カオナシ(ヤマモガシ科)
tasmanii			17世紀タスマニアを初めて見たAbel Tasmanの			Davallia	f	(シノガ属)
tataria			モンゴルの			Crambe	f	(アブラナ科クラムハ属)
tataricus	-a	-um	ダツタン地方の			Aster	m	シオン
tatarinovii			19世紀Alexander Tatarinov氏の			Puccinia	f	(フクキニア属)
tatarinowii			(同上)			Polygala	f	ヒナノキンチャク
tatebeanus	-a	-um	建部氏の(?)			Semiarundinaria	f	ケナシナリヒラ
tatewakianus	-a	-um	立脇氏の			Betula	f	ヒメオノオレ
tatrae			カルパチア山地Tatra山の			Campanula	f	(ホタルブコ属)
tatsiensis	-is	-e	中国四川省康定産の			Prunus	f	ロシアアーモンド
tatula	-	-	チョウセンアサガオのベルシャ名			Datura	f	ヨウシュチョウセンアサガオ
tatuoi					?	Rhododendron x	n	ムサシミツバツツジ
taubertianus	-a	-um	多分19世紀独植物学者Paul Hermann Wilhelm Taubertの			Aniba	f	(クスノキ科アニバ属)
taubertii			(同上)			Anthemis	f	(カミツレトキ属)
taureicus	-a	-um	オーストリアTauern高地の			Aconitum napellus f.	n	(トリカブト属)
taureus	-a	-um	雄牛の					
tauri			クリミア半島の			Ostreococcus	m	ブラシノ藻
taurica	-	-	(tauricusの女性形)			Minuartia	f	(タカネツメグサ属)
tauricensis	-is	-e	クリミア半島産の			Lavatera	f	(ハナアオイ属)
tauricola			クリミア半島に生育する			Corydalis	f	(キクマン属)
tauricus	-a	-um	クリミア半島の			Cistus villosus var.	m	(ゴジアオイ属)
taurina	-	-	(taurinusの女性形)			Asperula	f	(クルマハソウ属)
taurinensis	-is	-e	Augusta Taurinorum(イリア・トリノの古名)産の			Ceratopodium	n	(アソフィスフェリア科の1属)
taurinus	-a	-um	雄牛の			Dendrobium	n	* デンドロビウム
tauromenitanus	-a	-um	Tauromenion(イリア・タオルミナのギリシャ語古名)の			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
taurostigma			牡牛の汚名の(牡牛の陰茎に似ている)			Amorphophallus	m	(コニヤク属)
tauscheri			19世紀ハンガリー医師Gyula Tauscherの			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
tauschi i			19世紀オーストリア植物学者Ignaz Friedrich Tauschの			Betula	f	シラカンバ
tauzini			櫻の一種tauzinの			Quercus	f	(コナラ属)
tavaresii			20世紀ポルトガル博物学者Joaquim da Silva Tavaresの			Pannaria	f	(ハナヒラゴケ属)
tavignanensis	-is	-e	コルシカ島Tavignano産の			Ophrys	f	(ラン科オプリス属)
tavolarae			サルデーニャ島近くのTavolara島の			Alyssum	n	(ニワスナ属)
tawadae			多和田真淳の			Lasianthus	m	ケシンテンルリミノキ
tawadanus	-a	-um	(同上)			Rubus x	m	マヤイチゴ
taxicolus	-a	-um	イチイに生育する			Phacidium	n	(アキシウム属)
taxifolius	-a	-um	イチイ(Taxus)のような葉の			Juniperus	f	イマムロ
taxiformis	-is	-e	イチイのような形をした			Asparagopsis	f	カギケノリ
taxodioides			ヌマスギ(Taxodium)に似た			Podocarpus	m	(マキ属)
taxoides			イチイに似た			Falcatifolium	n	(マキ科ファルカタイフォルム属)
taxophilus	-a	-um	イチイを好む			Clavicorona	f	(フサヒメウキタケ属)
taygetea	-	-	(taygeteusの女性形)			Achillea	f	(ノギソウ属)
taygetes			ギリシャTa ýgetos山地の					
taygeteus	-a	-um	(同上)			Senecio	m	(キオン属)
taylori			19世紀英メセン愛好家Edward Taylorの			Cadetia	f	カデティア・タイロリ
tayloriae			Anne Taylorの			Silene	f	(マンテマ属)
taylorianus	-a	-um	19世紀英メセン愛好家Edward Taylorの			Conophytum	n	コノフィツム 紫式部
taylorii			(同上)			Mylia	f	カタウロココケ
tazetta	-	-	小皿			Narcissus	m	スイセン
tazettus	-a	-um	小皿の			Narcissus	m	(スイセン属)
tchihatchewii			19世紀露旅行家Pierre A. de Tchihatchef公爵の			Matricaria	f	ターフィング・デージー

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
teaguei			A.J. Teague氏の			Porroglossum	n	ポログロッサム・テアグエイ
tebakoensis	-is	-e	高知県手箱山産の			Cacalia	f	テバコモミジガサ
technicus	-a	-um	専門的な、特別の			Sorghum	n	(モロシ属)
tecta						Crassula	f	クラッスラ・テクタ
tectificus	-a	-um	遮蔽の、屋根を形成する			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
tectori	-torum(複)		屋根に生える			Iris	f	イチハツ
tectorius	-a	-um	左官の街並みの、屋根の上に成長する、タイルの			Pandanus	m	アダン
tectorus	-a	-um	(同上)			Didymodon	m	(同上)
tectus	-a	-um	覆われた、隠れた			Enkianthus	m	ツクシドウダンの1種
tecunumanii			グアテマラマヤ族の王Tecun Umanの			Pinus	f	(マツ属)
<b>teff</b> , <b>teff</b>	-	-	テフ			Eragrostis	f	テフ
teganumaensis	-is	-e	手賀沼産の			Potamogeton	m	ガシヤクモ
tegens			覆う、保護する、隠蔽する、隠れる			Lampranthus	m	(マツバキ属)
tegeta	-	-	(tegetusの女性形)			Xanthoparmelia	f	(キハコク属)
tegetiformis	-is	-e	マット状の、マットを形成する			Cyperus	m	キュベルス・テゲティフォルミス
tegetus	-a	-um	マットのような			Chrysanthemum	n	(キク属)
tegmentosus	-a	-um	多分、ラテン語tegmenta(覆い)から			Acer	n	マンシュウウリハダカエデ
tegulana	-	-	(tegulanusの女性形)			Isoetes	f	(ミスシラ属)
tegulaneus	-a	-um	重なり合う、タイルのような			Encephalartos	m	エンケファラルトス・テグラネウス
tegulanus	-a	-um	サルテニア島最南端Tegula (Teulada岬の古名)の			Encephalartos	m	(オソテツ属)
tegularis	-is	-e	煮込みの、食べられる			Diplotomma	n	(クホミズイホゴク属)
tegulensis	-is	-e	サルテニア島最南端Tegula (Teulada岬の古名)の			Astragalus	m	(ゲンゴ属)
tegmentosus	-a	-um	珠皮のある			Camellia	f	オキナワサザンカ
tegmentus	-a	-um	カバーされた、被膜のある					
tehuacanus	-a	-um	メキシコTehuacán Valley砂漠の			Pilosocereus	m	ピロソケレウス・大蛾蘭
tehuantepecanus	-a	-um	メキシコテワンテペク地峡の			Opuntia	f	オープンティア・テファンテペカナ
teijiroanus	-a	-um				Arundinaria	f	ヤブザサ、イワキシノ
teijsmanni			タイスマン氏の			Daphniphyllum	n	ヒメユズリハ
teinensis	-is	-e	手稲産の			Teucrium	n	テイネニガクサ
teinogynus	-a	-um	長い雌しべの			Carex	f	フサナキリスゲ
teixeirae			Teixeira女史の			Crotalaria	f	(タキマ属)
telamonius	-a	-um	ペルトの			Narcissus	m	(スイセン属)
telaponensis	-is	-e	メキシコSierra西洋山脈Cerra Telapon産の			Allium	n	(ネギ属)
teledapos			遠くに引き裂く			Rubus	m	(キイチゴ属)
telekii			19世紀ハンガリー探検家Samuel Teleki伯爵の			Lobelia	f	ロベリア・テレキイ
telephia	-	-	(telephiusの女性形)					
telephiastrum			多肉のデージーの			Anacampseros	f	アナカンブセロス・菱紫
telephiifolius	-a	-um	ナデシコ科テレフィウム属に似た葉の			Veronica	f	(ワカツグ属)
telephioides			Telephium属植物に似た			Polygala	f	金牛草(ヒメハキ属)
<b>telephium</b>	-	-	トウダイグサ科のAndrachne telephioideのギリシャ名			Hylotelephium	n	ムラサキベンケイソウ
telephius	-a	-um	多肉植物の			Sedum	n	ムラサキベンケイソウ
telfairiae			採集家テルフェールの			Plocamium	n	ユカリ(海藻類)
tellimoides			ユキノシタ科のTellimaのような			Peltoboykinia	f	ヤワタソウ
telmataia			沼地の			Equisetum	n	(トケ属)
telmateius	-a	-um	(同上)			Senecio	m	(キオン属)
telmateja			(telmataiaの綴りミス)			Equisetum	n	(トケ属)
telmatiacus	-a	-um	沼地の			Omphalia	f	(キシメジ科オムファリア属)
telopeus	-a	-um	遠くから見える			Rhododendron	n	(ツツジ属)
temenius	-a	-um	神聖な境内の、聖地の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
<b>temnolepis</b>	-	-	切断された鱗片(?)			Carex morrowii v.	f	ホソバカンスゲ
templaris	-is	-e	寺院の					
temula	-	-	(temulusの女性形)			Myrrhis	f	(セリ科ミルリス属)
temulentus	-a	-um	酩酊した、めまいを起こす			Lolium	n	ドクムギ
temulifolius	-a	-um	酩酊した葉の			Corydalis	f	(キクマン属)
temulus	-a	-um	酩酊する(本植物を食べるとめまいを起こすことから)			Chaerophyllum	n	(セリ科カエロフィルム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tenacellus	-a	-um	頑固な			Strobilurus	m	マツカサシメジ
tenacissimus	-a	-um	非常に粘り強い			Boehmeria	f	ラミー
tenageia			(=tenageja)			Juncus	m	(イグサ属)
tenageja			池の、沼の、湿地の			Juncus	m	(イグサ属)
tenax			強い、粘り強い			Iris	f	イリス・テナックス(アヤメ属)
tendae			フランス海岸アルプスの町Tendaの			Streptomyces	m	ニコマイシン
tendinus	-a	-um	フランス海岸アルプスTenda峠の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
tenebrosus	-a	-um	暗色の、陰の			Catasetum	n	カタセタム・テネブロッサム(洋ラ)
tenella	-	-	(tenellusの女性形)			Graphis	f	ホソモジゴケ
tenelliflorus	-a	-um	軟弱な花の			Hedyotis	f	ケニオイグサ
tenellus	-a	-um	軟弱の			Bothriospermum	n	ハナイバナ
tenens			永続的な、永続する			Dendrobium	n	(セッコク属)
tener	-era	-erum	軟弱な、薄い、細い					
tenera	-	-	(tener, tenerusの女性形)			Maesa	f	シマイズセンリョウ
tenerifa			大西洋テネリフェ島の			Angelica	f	(シソ科属)
teneriffae			(同上)			Melica	f	(コマギヤ属)
tenerrimus	-a	-um	非常に軟弱な、非常に細い			Microcoleus	m	ホソコナワモ
tenerum	-	-	(tenerの中性形)			Monosolenium	n	ヤワラゼニゴケ
tenerus	-a	-um	(=tener)			Agaricus	m	(ハラタケ属)
tengyuehensis	-is	-e	中国雲南省騰越産の			Eriobotrya	f	(ヒリ属)
tennesseensis	-is	-e	米テネシー産の			Echinacea	f	(ムサキハレンキ属)
tennokawensis	-is	-e	奈良県天ノ川産の			Sasa	f	ハコネナンプスズ
tenoderaecarpus	-a	-um				Fraxinus	f	ソウマシオジ
tenoreanus	-a	-um	(同上)			Cirsium	n	(アザミ属)
tenorei			19世紀伊植物学者Michele Tenoreの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
tenori, tenorii			(同上)			Colchicum	n	(イサツソ属)
tentaculatus	-a	-um	触角のような、短い突出部のある			Nepenthes	f	ネペンテス・テンタクラタ
tentaculosus	-a	-um	敏感な腺毛のある					
tenthrediniferus	-a	-um	昆虫を持つ、葉蜂を持つ			Ophrys	f	オフリス・テンスレディニフェラ
tenthridiniferus	-a	-um	(同上)			Ophrys	f	(ラン科オフリス属)
tenuis	-	-	(tenuisの中性形)			Eutrema	n	ユリワサビ
tenuicaulis	-is	-e	細い茎の			Polygonum	n	ハルトラノオ
tenuiceps	-	-	細い頭部の			Russula	f	(ハニタケ属)
tenuicula	-	-	(tenuiculusの女性形)			Dryopteris	f	(オシタ属)
tenuiculis	-is	-e	細い梗(かん)の			Cyperus	m	アレチハマスゲ
tenuiculus	-a	-um	やや細い			Corryocactus	m	コリオカクツス・テヌイクラ
tenuidolius	-a	-um	細いワインジャーのような形の			Paeonia	f	ホソバシャクヤク
tenuiflorus	-a	-um	細い花の、繊細な花の			Carex	f	イッボンスゲ
tenuifolius	-a	-um	薄い葉の			Acer	n	ヒナウチワカエデ
tenuiformis	-is	-e	細い形の、薄い形の			Carex	f	オノエスゲ
tenuilobus	-a	-um	薄い裂片の			Thymophylla	f	ダールベルグデージー
tenuinervis	-is	-e	細い葉脈の、細脈の			Carex	f	チャイトスゲ
tenuior	-ior	-ius	より細い			Lobelia	f	*ロベリア
tenuipes	-	-	細い柄の			Dioscorea	f	ヒメドコロ
tenuipetalus	-a	-um	薄い花弁の			Veratrum	n	(ハイケイツ属)
tenuiramis	-is	-e	細い枝を持つ			Eucalyptus	f	シルバーペパーミント
tenuis	-is	-e	細い、薄い			Cirsium	m	ウスバアザミ
tenuisectus	-a	-um	微細に切られた			Angelica	f	カワゼンゴ
tenuisetus	-a	-um	薄く切断された			Agropyron Turczaninowii	n	イヌカモジグサ
tenuisiliquus	-a	-um	細身の壺の			Diplotaxis	f	(ロウリガラシ属)
tenuispicus	-a	-um	細い穂の			Cyperus	m	ヒメガヤツリ
tenuispinus	-a	-um	細長い刺の			Copiapoa	f	黒芒丸(サボテン科)
tenuisporus	-a	-um	弱い胞子の			Trichaleurina	f	オオゴムタケ
tenuisquamatus	-a	-um	細い鱗片のある			Cirsium	n	サンベイスワアザミ
tenuissimus	-a	-um	非常に繊細な			Sasa	f	ミカワザサ
tenuistachyus	-a	-um	細い穂の			Carex var. pallida	f	チュウゼンジグサ
tenuistylus	-a	-um	細い花柱をもつ			Yucca	f	(キジカヨリ属)
tenuius	-	-	(tenuiorの中性形)			Hypericum japonicum f.	n	コケオトギリ
tenuivolvatus	-a	-um	巻きが弱い			Agaricus	m	(ハラタケ属)
teocote			(アステカ松のメキシコ土名)			Pinus	f	(マツ属)
tephra	-	-	(tephrusの女性形)			Stevia	f	(ステビア属)
tephrocephalus	-a	-um	灰色の頭部の			Pleurotus lignatilis	m	(ハラタケ属)
tephrodermus	-a	-um	肌が灰色の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
tephrodes			灰色の			Rubus	m	(キイチゴ属)
tephroleucus	-a	-um	灰白色の			Oligoporus	m	オシロイタケ
tephropeplus	-a	-um	灰色をまとった			Rhododendron	n	ロドデンドロン・テフロペブルム
tephrophanus	-a	-um	灰色の外見の			Pleurotus	m	(ハラタケ属)
tephropogon			灰色の毛の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
tephrosanthos			灰色の花の			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
tephrosoma			灰色の体の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
tephrot richus	-a	-um	灰色の毛の			Swainsona	f	(マメ科スライソナ属)
tephrus	-a	-um	灰色の			Tyromyces	m	(オシロイタケ属)
tequilanus	-a	-um	テキーラの			Agave	f	テキーラリュウゼツラン



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
teramotoi			寺元氏の		Adenophora	f	シライワシヤジン
terebinthaceus	-a	-um	樹脂ある		Peucedanum	n	カワラボウフウ
terebinthifolius	-a	-um	テレピンノキ(Pistacia terebinthus)に似た葉をもつ		Schinus	m	サンショウモドキ
terebinthina	-	-	(terebinthinusの女性形)		Pteryxia	f	(セリ科アブリクシア属)
terebinthinaceus	-a	-um	テレピンのような		Peucedanum	n	カワラボウフウ
terebinthinus	-a	-um	ウルシ科Pistacia terebinthusのような		Cymopterus	m	(セリ科)
terebinthus	-a	-um	テレピンの		Pistacia	f	テレピンノキ
terebratus	-a	-um	穴を掘る		Menegazzia	f	センシゴケ
teres	(複)-retis		円柱形の		Diodia	f	オオフタバムグラ
tereticaulis	-is	-e	円柱形の茎の		Gollania	f	ネジレラッコゴケ
tereticornis	-is	-e	円柱形の角(つの)をもつ		Eucalyptus	f	フォレストレッドガム
teretifolius	-a	-um	円柱形の葉の		Callistemon	m	(ブラシヤ属)
teretiusculus	-a	-um	かなり円柱形の		Hypericum	n	(オトギリシヤ属)
tergeminus	-a	-um	3対の		Lysiloma	n	(マメ科リゾマ属)
tergestinus	-a	-um	トリエステの		Dianthus	m	(ナデシコ属)
terginus	-a	-um	鞭の		Marasmius	m	(ホウライタケ属)
terglouensis	-is	-e	スロヴェニア・トリグラフ山産の		Myosotis	f	ミオソチス・テルグロウエンシス
terminalis	-is	-e	頂生の		Pachysandra	f	フッキソウ
termis	-	-	ルピナス		Lupinus	m	(ルビナ科)
ternarius	-a	-um	3からなる、それぞれ3の		Andropogon	m	(ミケランサ属)
ternata	-	-	(ternatusの女性形)		Waldsteinia	f	コキンバイ
ternatanus	-a	-um	三出の		Scirpus	m	オオアブラガヤ
ternateus	-a	-um	テルナテ島(マルタ諸島)の		Clitoria	f	チョウマメ
ternatipartitus	-a	-um	3裂した		Arisaema	n	ミツバテンナンショウ
ternatus	-a	-um	三出の		Ranunculus	m	ヒキノカサ
terniflorus	-a	-um	3花の		Clematis	f	センニンソウ
ternifolius	-a	-um	3出葉の、3つの葉の		Bouvardia	f	ブバルディア・ターニフォリア
ternipes			3本の花軸の		Aristida	f	(マツハシバ属)
terracciano			19世紀植物学者Nicola Terraccianoの		Astragalus	m	(ゲンゲ属)
terracinus	-a	-um	イタリア・テラチーナの		Euphorbia	f	ユーフォルビア・テラキナ
terrae-novae			ニューファンランドの		Sarracenia purpurea var.	f	(サラセニア属)
terra-novae			(同上)		Betula	f	(カハシ属)
terra-reginae			オーストラリア・クィーンズランドの		Xylosma	n	(クスノキ属)
terrea	-	-	(terreusの女性形)		Diospyros	f	(カキノキ属)
terrester	-tris	-tre	陸地生の		Tribulus	m	ハマビシ
terreus	-a	-um	土の、大地色の		Tricholoma	n	クマシメジ
terricolor			土色の		Lithops	f	麗春玉(ハミスナ科)
terriifer	-era	-erum	土を持つ		Tricholoma	n	(キシメシ属)
terrigenus	-a	-um	地面を元とする		Inocybe	f	(アセタケ属)
terronei, terroneii			19世紀Terrone氏の		Vicia	f	(ソラマメ属)
tersa	-	-	(terreusの女性形)		Brownlowia	f	(シオバ科ブラウンローウ属)
terscheckii			19世紀独園芸家Carl Adolf Terscheckの		Trichocereus	m	トリコケレウス・北斗閣
tersus	-a	-um	清掃する		Solenostoma	n	(ツボミコケ科ソレンスタム属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tesajo	-	-	メキシコ・バハカリフォルニア土名から			Opuntia	f	オブンティア・テサヨ
tescus	-a	-um	荒野の、砂漠の			Acaena	f	(バラ科アカエナ属)
teshioensis	-is	-e	天塩産の			Viola	f	マルバケスミレ
tesota	-	-	(この木の現地名)			Olneya	f	(マメ科)
tesquicolus	-a	-um	砂漠地の、荒地の			Salvia	f	(アキギリ属)
tesquorus	-a	-um	荒野の			Lyophyllum	n	イバリシメジ
tesselatus	-a	-um	モザイク模様の、格子状の			Heloniopsis japonica var.	f	シロバナショウジョウバカマ
tessellatus	-a	-um	(=tesselatus)			Pseudosasa	f	オオバヤダケ
tessmannii			20世紀初頭独探検家G ünther Tessmannの			Guibourtia	f	ブピンガ
testaceus	-a	-um	レンガ色の、淡褐色の、外皮の			Lilium	n	(リリ属)
testicularis	-is	-e	睾丸状の			Aglaia	f	(ジュン属)
testiculatus	-a	-um	(同上)			Bifora	f	フランスゼリ
testosus	-a	-um	硬い、しっかりした			Olneya	f	(マメ科)
testudinarius	-a	-um	亀甲状の			Durio	n	(トリアン属)
testudo			固い、堅い			Deamia	f	羽稜柱(サボテン科)
teter	-era	-erum	悪臭のある					
tetracanthus	-a	-um	4刺の			Echinocactus	m	(タマサボテン属)
tetracarpus	-a	-um	4心皮として結実する			Conophytum	n	テトラカルプム
tetraceras			4つのつものある			Ostedella	f	(ラン科)
tetractinus	-a	-um	4個の射出花の			Sedum	n	オオバマルバマンネングサ
tetracyclus	-a	-um	4個の円の			Scopolia	f	(ハシドコ属)
tetradactylus	-a	-um	4本指の、4本の細長い葉の			Calamus	m	カラムス・テトラダクティルス
tetragona	-	-	(tetragonusの女性形)			Nymphaea	f	ヒツジグサ
tetragonius	-a	-um	4角の			Dendrobium	n	(セッコク属)
tetragonolobus	-a	-um	(=tetragonolobus)			Cyamopsis	f	(ウマコヤシ属)
tetragonoides			ツルナ属(Tetragonia)のような			Tetragonia	f	ツルナ
tetragonolbus	-a	-um	4稜形の莢をもつ			Cyamopsis	f	シアモブシス・テトラゴナルバ
tetragonolobus	-a	-um	(=tetragonolbus)			Psophocarpus	m	シカクマメ
tetragonophyllus	-a	-um	4稜形の葉をもつ			Gastrolobium	n	ガストロロビウム・テトラゴノフィ
tetragonospermus	-a	-um	4角な種子の			Matricaria	f	シカギク
tetragonus	-a	-um	四角形の			Acanthocereus	m	五稜角(サボテン科)
tetragynus	-a	-um	4本の柱頭の			Tamarix	f	(キヨウリ属)
tetrahit	-	-	ギリシャ語tetrahistosから			Galeopsis	f	タヌキジソ
tetralix			4鋸歯のある			Erica	f	( Erica属)
tetraloniae			1種の蜂Tetraloniaの(虫媒について)			Ophrys	f	(ラン科オリス属)
tetramerus	-a	-um	4つの部分からなる			Rhododendron tschonoskii var.	n	チョウジコメツツジ
tetrandrus	-a	-um	4雄蕊の			Chrysosplenium japonicum f.	n	ヨツシベヤマネコノメ
tetranthus	-a	-um	4花の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
tetrapetalus	-a	-um	4弁の			Swertia	f	チシマセンブリ
tetraphyllus	-a	-um	4葉の			Paris	f	ツクバネソウ
tetraplus	-a	-um	4倍の			Salix	f	(ヤナギ属)
tetrapterus	-a	-um	4翼のある			Oenothera	f	ツクミソウ
tetraquetrus	-a	-um	4つの角を持つ			Eleocharis	f	マシカクイ
tetraschistus	-a	-um	4つに分離した(?)			Cerastium furcatum var.	n	ホソバミミナグサ
tetrasepalus	-a	-um	4がく片ある			Abelia	f	オオツクバネウツギ
tetraspermus	-a	-um	4種子の			Vicia	f	カスマグサ
tetrasporus	-a	-um	4個の種子の、4個の胞子の			Lipomyces	m	(リホミクス属)
tetrastachyus	-a	-um	4個の穂のある			Carex	f	(スゲ属)
tetrastichus	-a	-um	4行の、4位の			Hordeum	n	ホルデウム・テトラステシウム
tetrathecus	-a	-um	4個の箱の			Solanum	n	(ナス属)
tettensis	-is	-e				Holmskioldia	f	タヒチアン・ハット(クマツヅラ科)
tetzlaffianus	-a	-um	アマチュアラン栽培家Allan Tetzlaffの			Phragmipedium	n	フラグミペディウム・カルルム
teucrii			ニガクサ属(Teucrium)の(Orobancha teucriiの宿主)			Orobancha	f	オロバンチェ・テウクリイ
teucroides			ニガクサ属(Teucrium)のような			Dionysia	f	(サクラソウ科)
teucrium	-	-	本植物を薬として用いたトロヤ王Teucer			Veronica austriaca ssp.	f	(ワカツグ属)
teucroides			ニガクサ属植物に似た			Penstemon	m	(イワブ知属)
teuscheri			19世紀植物学者R. Teuscherの			Begonia	f	ベゴニア・テウスチェリ
texanus	-a	-um	テキサスの			Habranthus andersonii v.	m	ハブランサス・テクサヌス
texensis	-is	-e	テキサスの			Homalocephala	f	ホマロケファラ・綾波
textilis	-is	-e	織られた、編まれた			Cyperus	m	ヒメカミガヤツリ
textori, textorii			織工の、テックストル(Textor)氏の			Impatiens	f	ツリフネソウ
teydeus	-a	-um	カナリア諸島テネリフェ島・ピコデテイデの			Nepeta	f	ラベンダーキャットミント

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
thailandicus	-a	-um	タイの			Mucuna	f	(マメ科ヒカスラ属)
thaipingensis	-is	-e	マレーシアTaiping産の			Saraca	f	(イエローサラカ)
thalassicus	-a	-um	海の色、青色の			Quercus	f	(シリブカガシ)
thalassinus	-a	-um	海、海緑色の			Leccinum	n	(ヤマイグチ属)
thalianus	-a	-um	タリウス(J.Thalius)の			Arabidopsis	f	(シロイヌナズナ)
thalictrifolius	-a	-um	カラマツソウ属(Thalictrum)に似た葉の			Corydalis	f	(コリダリス・サリクトリフォリア)
thalictroides			カラマツソウ属(Thalictrum)のような			Caulophyllum ssp. robustum	n	(ルイヨウボタン)
thaliensis	-a	-um	(thalianusのミスプリ?)			Arabidopsis	f	(シロイヌナズナ)
thalii			16世紀独医師J. Thalの			Trifolium	n	(トリツメクサ)
thanatophorus	-a	-um	死を備える、致命的毒を持つ			Harpullia	f	(ムクロシ科ハルプリア属)
thapsi			セコトタバシ(Thapsia)に似た			Digitalis	f	(キツネテブクロ属)
thapsiformis	-is	-e	ピロードモウズイカ(Verbascum thapsus)に似た形の			Verbascum	n	(バーバスカム・タブシフォルム)
thapsoides			ピロードモウズイカ(Verbascum thapsus)のような			Senecio	f	(キオン属)
thapsus	-a	-um	シシリーの			Verbascum	n	(ピロードモウズイカ)
thapsus	-	-	この草のギリシャ名			Verbascum	n	(ピロードモウズイカ)
tharpii			20世紀米植物学教授Benjamin Tharpの			Tradescantia	f	(ムラサキツクサ属)
tharrosianus	-a	-um	ギリシャ・タソス島の			Limonium	n	(イソマツ属)
thasius	-a	-um	ギリシャ・タソス島の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
thauma	-	-	(thaumusの女性形)			Daphne	f	(ジンチョウゲ属)
thaumasius	-a	-um	素晴らしい			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
thaumastus	-a	-um				Salix x	f	(ミヤコヤナギ)
thaumus	-a	-um	非日常の、奇妙な、素晴らしい			Daphne x	f	(ジンチョウゲ属)
thea	-	-	茶			Sageretia	f	(クロイゲ)
theartii			20世紀南ア多肉植物愛好家Major Ian Theartの			Argyrodema	n	(ハミズナ科アルキロデルマ属)
thebaicus	-a	-um	テーベの			Hyphaena	f	(ドームヤシ)
thebanus	-a	-um	ギリシャ・テーベの			Silene	f	(マンテマ属)
theciferus	-a	-um	部屋のある			Asplenium	n	(チャセンツグ属)
theezans	-	-				Sageretia	f	(クロイゲ)
theifer	-era	-erum	茶を有する			Camellia	f	(チャ)
theifolius	-a	-um	茶の葉の			Symplocos	f	(ハイノキ属)
theileri			20世紀英植物学者Arnold Theiler卿の			Schizoglossum	n	(カガイ科シツグロスム属)
theiogalus	-a	-um	硫黄のような乳の、黄色の乳液の			Lactarius	m	(チドリ属)
theioglossus	-a	-um	硫黄の唇弁の、煙の唇弁の			Bulbophyllum	n	(マツタニ属)
theionanthus	-a -um	-a -um	煙の花の、ヘイズのような花序の			Oxyglossellum	n	(オクシグロッセルム・テイオナンツム)
thelegonus	-a	-um	乳頭の角度の			Trichocereus	m	(トリコケレウス・黒鳳)
thelephium	-	-				Sedum ssp. purpureum	n	(ムラサキベンケイソウ)
thelephorus	-a	-um	乳首状の突起のある			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
thellungianus	-a	-um	20世紀スイス植物学者Albert Thellungの			Pimpinella var. Gustavohegiana	f	(ツクシボウフウ)
thellungii			(同上)			Sisymbrium	n	(キハナハダガオ属)
thelypteris	-	-	雌シダのギリシャ名			Lastrea	f	(オオハシヨリマ属)
theodori-friesii			20世紀スウェーデン植物学者Thore Christian Elias Friesの			Cliffortia	f	(ハラ科クリフフォルティア属)
theoides			茶の木に似た			Cleyera	f	(サカキ属)
theophrastaeifolius	-a	-um	Theophrasta属のような葉の			Symplocos	f	(カンザブロウノキ)
theophrastii, theophrastii			3世紀ギリシア哲学者、植物学者テオフラストスの			Abutilon	n	(イチビ)
theresae			Theresa Bock女史の			Mammillaria	f	(マミリア・テレサエ)
theresiae			Teresa夫人の			Solanum	n	(ナス属)
theriacus	-a	-um	解毒剤の					
thermalis	-is	-e	暖かい、春の、温泉に生ずる			Eleocharis congesta ssp.	f	(エゾハリイ)
thermensis	-is	-e	シリア島シャッカ温泉産の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
thermophilus	-a	-um	暖かいことを好む					
theronii			A.S. Theron氏の			Acacia	f	(アカシア属)
thesauranus	-a	-um	イタリアTesoro山の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
thesaurensis	-is	-e	イタリアTesoro山産の			Epipactis	f	(カキラン属)
thesioides			カナビキソウ(Thesium)に似た			Cynanchum	n	(カモメツル属)
thessala	-	-	(thessalusの女性形)			Aubrieta	f	(ムラサキナスナ属)
thessalicus	-a	-um	ギリシャ・テッサリアの			Veronica	f	(ペロニカ・テッサリカ)
thessalonicus	-a -um	-a -um	ギリシャ・テッサロニキの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
thessalus	-a	-um	(同上)			Marrubium	n	(マルビウム・セサラム)
theurkauffii			Theurkauff博士の			Anethum	n	(イソト属)
thevenaei			19世紀仏植物学者Antonin Victor Théveneauの			Polygonum	n	(ミヤナギ属)
thetevioides			Thevetia種に似た			Thevetia	f	(メキシコキョウチクトウ)
thianschanicus	-a	-um	天山山地の			Helichrysum	n	(ゴールドデンベビー(ムクワラキ属))
thianshanicus	-a	-um	(=thianschanicus)			Senecio	m	(キオン属)
thibaudi, thibaudii			18世紀仏植物学者Jean Baptiste Mathieu Thibault de Charvalonの			Helianthemum	n	(ハンニバル属)
thibaudieri			チボージェ(Thibaudier)氏の			Viola	f	(タデスミレ)
thibetanus	-a	-um	チベットの			Rubus	m	(キイチゴ属)
thibeticus	-a	-um	(同上)			Delphinium	n	(ヒシツク属)
thinicolus	-a	-um	移動する砂地に生育する			Caladenia	f	(ラン科カラテニア属)
thinophilus	-a	-um	砂丘を好む			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
thionanthus	-a	-um	thyonanthusの縵リミス、芳香のある花の			Acanthocalycium	n	(アカントカリキウム・黄冠丸)
thirkei			19世紀小アジアThirke博士の			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
thirsiflorus	-a	-um	密錐花序の			Dendrobium	n	(シルシフローラム)
thiseltonii			19世紀英キューガーデン園長William Turner Thiselton-Dyer卿の			Shorea	f	(サラノキ属)
thisletonii			(同上)					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
thodeanus	-a	-um	20世紀南ア植物収集家Hans Justus Thodeの			Sebaea	f	(リンドウ科セバエ属)
thodei			(同上)			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
thoermeri			19世紀O. Thoermer氏の			Carduus	m	(ヒレアサミ属)
tholiformis	-is	-e	円形広間のような、アーチ型の、ドーム型の			Rubus ×	m	(キイチゴ属)
thollonii			Francois-Romain Thollon氏の			Momordica	f	(ニガウリ属)
thomae			20世紀植物収集家Thomas Pearson Stokoeの			Erica	f	(エリカ属)
thomasiae			20世紀南ア植物画家Vicky Thomasの			Moraea	f	モラエア・トマシアエ
thomasianus	-a	-um	米領バージン諸島St. Thomasの			Epiphyllum	n	エピフィラム・トーマス孔雀
thomasii			南北戦争退役軍人George Henry Thomasの			Gentiana	f	ゲンチアナ・トマッシイ
thomassetii			J.F.H. Thomasset in Malawi氏の			Hymenophyllum	n	(コウヤクソウ属)
thomii			19世紀スコットランド首相Harry Evan Patershall Thomasの			Selago	m	(コマハグサ科セラゴ属)
thominei, thominii			19世紀Charles Thomine-Desmases氏の			Bromus	m	(スズメノチヤキ属)
thompsoniae			南アSheila Clifford Thompson博士の			Aloe	f	アロエ・トンプソニアエ
thompsonianus	-a	-um	19世紀独サボテン愛好家Fritz Thomasの			Yucca	f	ユッカ・トンプソニアナ
thompsonii			20世紀米植物学者Charles Henry Thompsonの			Guarea	f	ボス
thomsonae			G.トムソンの			Clerodendrum	n	ベンケイカサギ
thomsoniae			W. C. Thomson牧師夫人の			Clerodendron	n	ゲンペイカズラ
thomsonianus	-a	-um	Anthony Todd Thomson, Thomas Thomson, George Thomson, Joseph T. Thomsonのいずれかの			Notholirion	n	ノトリリオン・トムソニアナム
thomsonii			19世紀スコットランド博物学者Thomas Thomson博士の			Pluteus	m	カサヒダタケ
thonningii			19世紀デンマーク植物学者Peter Thonningの			Ficus	f	ベンガルボダイジュ
thora			(語源不明); 腐敗の、死の					
thorelii			19世紀仏植物学者Clovis Thorel博士の			Curcuma	f	チェンマイスノー
thorncroftii			20世紀英植物学者George Thorncroftの			Aloe	f	アロエ・トルンクロフティイ
thoryi			採集家ソリーの			Rosa	f	ツクシサクラバラ
thouari, thouarii			19世紀仏植物学者Louis-Marie Aubert du Petit-Thouarsの					
thouarsianus	-a	-um	(同上)			Dypsis	f	(ヤシ科ヒメタケヤシ属)
thouarsii			(同上)			Jasminocereus	m	ガラバゴスハシラサボテン
thracicus	-a	-um	ギリシャ北東部Thraceの			Thymus	m	ラベンダータイム
thraskii			19世紀Thrask氏の(詳細不明)			Aloe	f	アロエ 環翠楼
thraustus	-a	-um				Naematoloma squamosum var.	n	カバイロタケ
thrichomanes			柔らかい毛髪の			Asplenium	n	(チャセンシダ属)
thripticos			力強さのない					
thuari, thuarii			19世紀仏植物学者Louis-Marie Aubert du Petit-Thouarsの			Tetraria	f	(ヤツリグサ科テトラリア属)
thuarsi, thuarsii			(同上)			Cycas	f	(ソテツ属)
thuarsianus	-a	-um				Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
thudichumii			19世紀スイス園芸家Jacques Thudichumの			Aloinopsis	f	アロイノプシス 辻鮫
thuillieri			19世紀仏植物学者Jean Louis Thuillierの			Rosa	f	(バラ属)
thuillieri, thuillierii			(同上)			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
thuja	-	-	ネズのギリシャ語			Tsuga	f	ツガ
thulinii			スウェーデン植物学者Mats Thulinの			Vernonia	f	(ショウジョウバク属)
thumbergianus	-a	-um	19世紀スウェーデン植物学者ツンベルグの			Epimedium grandiflorum var.	n	イカリソウ
thumbergii			(同上)			Spiraea	f	ユキヤナギ
thunbergii			(同上)			Sargassum	n	ウミトラノオ
thurberi			19世紀米植物学者George Thurber博士の			Lemnaecereus	m	パイプオルガンサボテン
thurberianus	-a	-um	(同上)			Agrostis	f	(コメグサ属)
thureti, thuretii			19世紀仏植物学者Gustav Adolphe Thuretの			Huernia	f	(ガガイモ科)
thurifer	-era	-erum	香りを有する			Croton	m	(ハス属)
thuriferus	-a	-um	(同上)			Libanus	m	(カンラン科の1属)
thuringiacus	-a	-um	ドイツ・チューリンギア地方の			Lavatera	f	(アオイ科ハナアオイ属)
thurowii			19世紀米植物収集家Frederick William Thurowの			Panicum	n	(キビ属)
thusculus	-a	-um	イタリア・タスカルムでの芳香の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
thuyoides			クロベ属(Thuja)のような			Casuarina	f	(クマコウ属)
thwaitesii			Thwaites氏の			Philonotis	f	(コツクシサワゴケ)
thyinus	-a	-um	ツガ、スギ、レモンの			Hypsotheca	f	(コマカビ科の1属)
thylacochilus	-a	-um	袋状唇弁をもつ花冠の			Clowesia	f	クロウエシア・シラキオキラ
thymbriphyrestus	-a	-um	タイムと混ざった			Draba	f	(イヌナシ属)
thymelaoides			Thymelaea属(ジンショウゲ科)植物に似た			Diastella	f	(ヤマモガシ科)
thymifolius	-a	-um	イブキジャコウソウ属(Thymus)に似た葉の			Euphorbia	f	イリオモテニシキソウ
thymoides			イブキジャコウソウ属(Thymus)のような			Salvia	f	(アキギリ属)
thymolifer	-era	-erum	チモール(防腐剤)を含む			Mosla japonica var.	f	シロバナヤママジソ
thymophyllum	-a	-um	タイムの葉に似た			Lythrum	n	(ミソハギ属)
thyoïdes			柑橘類のような			Chamaecyparis	f	ヌマヒノキ
thyrrenicus	-a	-um	イタリア・ティレニア海の			Bacidia	f	(イボコケ属)
thysanthus	-a	-um	密錐花序の中で生まれた花の			Lysimachia	f	ヤナギトラノオ
thysiflorus	-a	-um	密錐花序をもつ			Lysimachia	f	ヤナギトラノオ
thysiformis	-is	-e	密すい円錐形の			Dendrobium	n	(セッコク属)
thyrsoidea	-	-	(thyrsoideusの女性形)			Reevesia	f	(チャセンギ属)
thyrsoïdes			棒のような、杖のような			Ornithogalum	n	オルニソガラム・ティルソイデス
thyrsoideus	-a	-um	密すい円錐状に見える			Rubus	m	(キイチゴ属)
thysanocarpus	-a	-um	縁取った果実の			Dryopteris	f	(オシダ属)
thysanotus	-a	-um	縁取られた			Hieracium	n	(ヤナギタナホ属)
thyssanolepis	-	-	鱗片のある縁			Polypodium	n	(イソデンドラ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tianschanicus	-a	-um	中央アジア 天山の			Gentiana	f	(リンドウ属)
tiarelloides			ズダヤクシユ属植物に似た			Heuchera	f	(キキョウ科)
<b>tibae</b>	-	-	脛骨、笛			Hosta	f	ナガサキギボウシ
tiberonensis	-is	-e	Tiberon(カリフォルニア?)産の			Calochortus	m	*カロコルトウス
tibesticus	-a	-um	中央サハラ チベスチ山地の			Agrostis	f	(コメダクサ属)
tibetanus	-a	-um	チベットの			Taraxacum	n	チベットタンポポ
tibeticus	-a	-um	チベットの			Cypripedium	n	チベットアツモリソウ
tibicina	-	-	(tibicinus の女性形)			Schomburgkia	f	(ラン科ショウバノキ属)
tibicinis	-is	-e	笛吹き、フルート奏者の			Schomburgkia	f	カオナシ
tibicinus	-a	-um	中空葎のような、フルートのような			Schomburgkia (tibicinus)	f	(ラン科ショウバノキ属)
tibiicystis			脛骨および膀胱の			Galerina	f	ミスゴケタケ
tibulatius	-a	-um	サルデーニャの古代都市Tibulaの			Limonium	n	(イマヅ属)
tiburonensis	-is	-e	カリフォルニア湾近くのTiburón島産の			Ferocactus wislizenii var.	n	(フェロカクタス属)
ticinensis	-is	-e	スイスを源流とするティチーノ川産の			Hypoxylon	n	(ウロサイワケ科ヒホキシロン属)
tidmarshii			19世紀南ア植物栽培家Edwin Tidmarshの			Aloe	f	(アロエ属)
tiegleri			Tiegler氏の(?)			Lophophora	f	スイカンギョク
tienschanicus	-a	-um	中央アジア 天山山脈の			Echinops	m	(ヒコタイ属)
tigerstedtii			20世紀フィンランド樹木学者Carl Gustaf Tigerstedtの			Rhododendron brachycarpum ssp.	n	ハクサンシャクナゲ
tigillarius	-a	-um	小さな幹を持つ			Oncosperma (tigillarum)	f	ニボンヤシ
tiglius	-a	-um	Tiglis(モルッカ諸島)の			Croton	n	ハズ
tigridius	-a	-um	虎のような斑紋のある			Iris	f	アンザンアヤメ
tigridus	-a	-um	トラの			Mimulus	m	(ミゾホオスキ属)
tigrinus	-a	-um	虎のような斑紋のある			Lilium leichtlinii var.	n	コオニユリ
tigulianus	-a	-um	サルデーニャの古代都市Tigulaの			Limonium	n	(イマヅ属)
tigurinus	-a	-um	虎の歯の、縞になった			Bromus	m	(スズメノヒゲ属)
tikunorus	-a	-um	アマゾンTukuna人の			Anthurium	n	(アノコウ属)
tikusialpinus	-a	-um	筑紫山中の			Sasa	f	ニッコウザサ
tikusiensis	-is	-e	筑紫産の			Boehmeria	f	ヤブマオモドキ
tiliaceus	-a	-um	シナノキ属(Tilia)のような			Hibiscus	m	ヤマアサ
tiliae			シナノキ属(Tilia)の			Cercospora	f	(コナカビ科セルコスポラ属)
tiliaefolius	-a	-um	シナノキ属(Tilia)のような葉の			Aria	f	アズキナシ
tiliarus	-a	-um	石灰の					
tiliflorus	-a	-um	シナノキ属(Tilia)のような花の			Magnolia	f	(モクレン属)
tiliifolius	-a	-um	(=tiliaefolius)			Stictocardia	f	オオバハマアサガオ
tilium						Croton	m	(ハズ属)
tillandsioides			ハイナップル科ティランジア属植物に似た			Aechmea	f	チランジオイデス(ハイナップル科)
timauensis	-is	-e	イタリア スロヴェニア国境Timavo川産の			Mychonastes	m	(ミコナス属)
timeroyi			19世紀Marc Antoine Timeroyの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
timoleontis			19世紀仏植物学者Theophile Antoine Timoleon Ternisienの			Poa	f	(イネゴツナキ属)
timorensis	-is	-e	ティモール産の			Digitaria	f	コメヒシバ
tinaei			18世紀伊植物学者Giuseppe Tineoの			Cheilanthes	f	(エビガラシ属)
<b>tincta</b>	(複)					Rubia	f	セイヨウアカネ
tinctorum			染料					
tinctorum	-a	-um	彩られた葉舌の			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
tinctorius	-a	-um	染料用の			Coreopsis	f	ハルシャギク
<b>tinctorum</b>	-	-	染料			Polygonum	n	(ミヤマナギ属)
tinctus	-a	-um	染った、着色した、湿った			Fuchsia	f	(フクシア属)
tinei			18世紀伊植物学者Giuseppe Tineoの			Rhizocarpon	n	(チヌコケ属)
tineoi			(同上)			Thlaspi	f	(タンハハクサ属)
tineorum			(同上)			Viola	f	(スミ属)
<b>tingens</b>	-	-	染色			Gymnema	n	ギムネマ・チンゲン
tingitanus	-a	-um	タンジール地方(モロッコ)の			Iris	f	モロッコアヤメ
<b>tintinnabulum</b>	-	-	釣鐘			Mycena	f	(クヌギタケ属)
<b>tinus</b>	-	-	(ガマズミ属本種のラテン名)			Viburnum	n	(ガマズミ属)
tipuliformis	-is	-e	アメンボ形の			Egeria	f	(オホナガモ属)
tipuloides			アメンボ状の			Platanthera	f	ホソバナキソチドリ
tirolensis	-is	-e	オーストリア チロル地方産の			Buellia	f	(スミホコケ属)
tirolensis	-is	-e	(=tirolensis)			Delphinium	n	アルバイン・デルフィニウム
tirsus	-a	-um	密錐花序の			Stipa	f	(ハネカヤ属)
tirucalli, tirucallii			ラテックスのマレー土名			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
tischleri			20世紀独植物学者Georg Friedrich Leopold Tischlerの			Berberis	f	(メギ属)
tisonianus	-a	-um	21世紀仏植物学者Jean-Marc Tisonの			Gagea	f	(キハナアマナ属)
tisserantii			20世紀仏植物収集家Charles Tisserantの			Alyxia	f	(シマテイカズラ属)
titan			巨大な					
titanus	-a	-um	例外的な; チタニアの			Oberonia	f	(ヨウラクラン属)
titanotus	-a	-um	ライムの、チョークの、石こうの(白いものを指す)			Agave	f	アガベ・農大巖竜
titanus	-a	-um	巨大な			Amorphophallus	m	スマトラオオコンニャク
tithymalinus	-a	-um	Tithymalus(トウダイグサ科の1属)の			Lactarius	m	(チヂキ属)
tithymaloides			Tithymalus(トウダイグサ科の1属)に似た			Pedicularis	m	大銀龍(トウダイグサ科)
titibuensis	-is	-e	秩父産の			Aconitum	n	サンヨウブシ
titubans			つまづく			Bolbitis	m	シワナシキオキナタケ
titutaroanus	-a	-um	20世紀植物学者橋本忠太郎(?)の			Arundinaria	f	ユリシノ
tmoleus	-a	-um	トルコTmolus山の			Rumex	m	(ギンギク属)
tmoli			トルコ ツモロス山の			Chionodoxa	f	チオノドクサ・ツモリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tobagenzoanus	-a	-um	鳥羽源蔵氏の			Neosasamorpha	f	ナガトザサ
tobanus	-a	-um	三重県鳥羽の(?)			Fraxinus	f	マルバアオダモ
tobeanus	-a	-um	戸部氏の(?)			Neosasamorpha	f	スズダケ
<b>tobira</b>	-	-	トベラ			Pittosporum	n	トベラ
tobiraculus	-a	-um	トベラに生える			Balanophora	f	キイツチトリモチ
tobishimensis	-is	-e	飛鳥産の			Pyrus	f	ナシ
tobitai			飛田氏の(?)			Lonicera	f	コゴメヒョウタンボク
tobleri			トブラー(Tobler)氏の			Hedera	f	キヅタ
tocopillanus	-a	-um	チリTocopillaの			Copiapoa	f	コピアポア 虎黒王
todari			19世紀伊植物学者Agostino Todaroの			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
todaroanus	-a	-um	(同上)			Iris	f	(アヤメ属)
todaroi			(同上)			Serapias ×	f	(リクガ属)
todayensis	-is	-e	フィリピン・ミンダナオ島Todaya産の			Dryopteris	f	キジノオワラビ
toddei			20世紀伊博物学者Sergio Toddeの			Dianthus ichnusae ssp.	m	(ナデシコ属)
tofaceus	-a	-um	凝灰岩の、凝灰岩色、ザラザラの			Cortinaris	m	(フセンタケ属)
togakusensis	-is	-e	戸隠山産の			Euphorbia	f	ハクサンタイゲキ
togakusiensis	-is	-e	(=togakusensis)			Juncus diastrophanthus var.	m	タマコウガイゼキショウ
togarius	-a	-um	衣服の					
togashianus	-a	-um	富樫氏の			Pyrus	f	ナシ
togashii			(同上)			Allium	n	カンカケイニラ
togatus	-a	-um	ガウンをまとった			Hymenophallus	m	キヌガサタケ
togoicus	-a	-um	西アフリカ・トーゴの			Salacia	f	(トクサ科サラシア属)
togularis			小さな衣類の			Pholiota	f	オオツチナメコ
tokatiensis	-is	-e	十勝産の			Sasa	f	オヌカザサ
tokiensis	-is	-e	東京産の			Radula	f	ミヤコノケピラゴケ
<b>tokkura</b>	-	-	トックリイチゴ			Rubus	m	トックリイチゴ
toknaiae			徳内氏の(?)			Abies homolepis var.	f	トドマツ
<b>tokoro</b>	-	-	トコロ(日本名)			Dioscorea	f	オニドコロ
tokubuchianus	-a	-um	徳淵永治郎氏の			Viola	f	フジスマレ
tokubuchii			(同上)			Juncus	m	ホロムイコウガイ
<b>tokudama</b>	-	-	トクダマ			Hosta	f	トクダマ
tokugawanus	-a	-um	徳川の			Sasa	f	トクガワザサ
tokusaensis	-is	-e	山口県阿東町徳佐産の			Aconitum	n	タンナトリカブト
tokushimensis	-is	-e	徳島産の			Rhododendron lagopus var.	n	トクシマミツバツツジ
tokyoensis	-is	-e	東京産の			Galium	n	ハナムグラ
tolimanensis	-is	-e	メキシコ Baranca de Tolimán産の			Echeveria	f	エケベリア トリマネンシス
tolimensis	-is	-e	コロンビアTolima産の			Mammillaria	f	マミラリア 青竜丸
tolmiei			19世紀英外科医William Fraser Tolmieの			Calochortus	m	スターチューリップ
tolstoi			19世紀Nikolaevic Tolstoj氏の			Hieracium	n	(ヤナギタネホ属)
toluensis	-is	-e	サルテニアTului山産の			Genista	f	(ヒツバエニダ属)
toluiferus	-a	-um	トルーバルサムを産生する			Myroxylon	n	トルーバルサム
tolypephorus	-a	-um	球状に巻き上がった、回旋した			Vanilla	f	(バニラ属)
tomasellii			パヴィア植物園園長Ruggero Tomaselliの			Tillandsia	f	(バインツル科)
tomasinianus	-a	-um	Tomasin氏の			Crocus	m	(サフラン属)
tombeanensis	-is	-e	GiudcarieのTombea山産の			Saxifraga	f	(コキソク属)
tomentella	-	-	(tomentellusの女性形)			Hovenia	f	ケケンボナシ
tomentellinus	-a	-um	Tomentella(イハラシタケ属)の縮小形			Rosa sclerophylla var.	f	(バラ属)
tomentellus	-a	-um	密に細い綿毛をもつ			Bromus	m	(スズメノヒゲ属)
tomentosa	-	-	(tomentosusの女性形)			Kalanchoe	f	カランコエ 月兔耳
tomentosissimus	-a	-um	非常に毛深い			Cyathea	f	(ハコ属)
tomentosissimus	-a	-um	非常に柔らかい、綿毛の非常に多い			Cyathea	f	(ハコ属)
tomentosus	-a	-um	密に細い綿毛のある			Corchoropsis	f	カラスノゴマ
tomikusensis	-is	-e	長野県富草産の			Arundinaria ramosa f.	f	トミクサザサ
tomiolophus	-a	-um	鶏冠状に切れ込んだ			Iris	f	(アヤメ属)
tomitaroanus	-a	-um	牧野富太郎の			Diplazium	n	ノコギリヘラシダ
tommasini, tommasinii			(同上)			Moehringia	f	(オヤマフスマ属)
tommasinianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Muzio G. Spirito de Tommasiniの			Crocus	m	ルビージャイアント(サフラン属)
tomodensis	-is	-e	青梅市友田産の			Sasa	f	ミヤコザサ
tomookanus	-a	-um	友岡氏の			Sasa	f	ヤヒコザサ
tonalensis	-is	-e	イタリアTonale山産の			Salvia	f	アキノタムラソウ
tonamimontanus	-a	-um	砺波山の			Sasa	f	オゼザサ
tonduzii			20世紀スイス植物学者Adolphe Tonduzの			Rhipsalis	f	リブサリス 東天紅
tonensis	-is	-e	利根産の			Aconitum	n	ジョウシュウトリカブト
tongaensis	-is	-e	トンガ産の			Pelargonium	n	ペラルゴニウム トンガエンセ
tongensis	-is	-e	(同上)			Dysoxylum	n	(センダン科ディソキウム属)
tongolensis	-is	-e	(同上)			Aster	m	(シオン属)
tongolensis	-is	-e	トンガ産の			Aster	m	(シオン属)
tonkinensis	-is	-e	トンキン産の			Styrax	f	(インドシナ産)エゴノキ
tonsa	-	-	(tonsusの女性形)			Arenaria	f	ケナシイトフスマ
tonsurans			白癬			Trichophyton	n	トリコフィトン トンスランス
tonsus	-a	-um	剃り落とした、無毛の			Paphiopedirum	n	(パフィオペディラム属)
tonsus	-a	-um	ひげが剃られた、平滑な			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム トンサム
tonzigii			20世紀伊植物学者Sergio Tonzigの			Linaria	f	(リナリア属)
<b>toona</b>	-	-	(Cedrella toonaのインド土名)			Cedrela	f	(チャンシ属)
<b>toonas</b>	-	-	トウナス(日本名)			Cucurbita moschata var meloniformis f.	f	カボチャ
<b>toosendan</b>	-	-	唐センダン			Melia Azedarach var.	f	トウセンダン
<b>tootsik</b>	-	-	トウチク(日本名)			Sinobambusa	f	トウチク
tophaceus	-a	-um	(=tofaceus)			Didymodon	m	コナフキフタゴゴケ
topiarius	-a	-um	観賞用の庭園の			Hebe	f	(ハハ属)
toppingii			20世紀アマチュア シダ類収集家David LeRoy Toppingの			Cyclosorus	m	(クシハシダ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tora	-	-	東インド名			Cassia	f	エビスグサ
toramanus	-a	-um				Gastrochilus	m	モミラン
torano	-	-	torana?			Abies	f	ハリモミ
tordylioides			Tordylium(セリ科の1属)に似た			Geranium	n	(アウロウ属)
torfosus	-a	-um	湿原に生育する			Carex	f	(スケ属)
toringo	-	-	別名コリンゴの綴りミス?			Malus	f	ズミ
toringoides			toringo種に似た			Malus	f	(リンゴ属)
tormentillus	-a	-um	苦悩の、苦痛の(古代ラテン語)			Potentilla	f	タチキジムシロ
tormalis	-is	-e	腹痛に効く			Sorbus	f	カエデバアズキナシ
torminosus	-a	-um	下痢を起こす			Lactarius	m	カラハツタケ
tornabenei			19世紀伊植物学者Francesco Tornabeneの			Atriplex	f	(ハマアサガ属)
tornabeni, tornabenii			(同上)			Carex x	f	(スケ属)
tornatus	-a	-um	丸められた、回された			Ganoderma	f	ガノデルマ・トルナタム
toromiro	-	-	本植物の土名から			Sophora	f	(クラ属)
tororoanus	-a	-um	ウガンダTororo岩壁の			Aloe	f	(アロエ属)
torosus	-a	-um	筋肉の、処々に凹凸のある円柱状の			Cassia	f	ハブソウ
torpens						Agaricus	m	(ハラタケ属)
torquatus	-a	-um	首飾りのある			Drosanthemum	n	(メセン科)
torquescens			包む			Marasmius	m	(ホウライタケ属)
torreanus	-a	-um	20世紀植物収集家Antônio Rocha da Torreの			Xylia	f	(マメ科キシリア属)
torrens	(複)-entis		熱い、急激な			Cardamine	f	オクヤマガラシ
torresianus	-a	-um	しおれやすい			Thelypteris v. calvata	f	ヒメワラビ
torreanus	-a	-um	19世紀米植物学者John Torrey博士の			Pinus	f	トレイマツ
torreyi			(同上)			Juncus	m	オテダマゼキショウ
torridus	-a	-um	霜にやられた、枯れた、非常に高温の場所の			Panicum	n	(ヒエ属)
torrigliensis	-is	-e	イタリアTorrighia産の			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
torta	-	-	(tortusの女性形)			Cryptomeria japonica f.	f	ヨレシギ
tortiflons			葉がねじれている			Hosta tardiflora var.	f	コガラシギボウシ
tortifolius	-a	-um	葉がねじれた			Vallisneria	f	(トチカガミ科)
tortile	-	-	(tortilisの中性形)			Dendrobium	n	デンドロビウム・トルティレ
tortilipetalus	-a	-um	花弁がねじれた			Goniothalamus	m	(バンレイシ科ゴニオタラムス属)
tortilis	-is	-e	よじれた			Cymbopogon	m	オガルカヤ
tortilobiformis	-is	-e	tortilobus, a, um種に似た形の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
tortilobus	-a	-um	ねじれた裂片の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
tortiramus	-a	-um	ねじれた枝の			Euphorbia	f	トルチラマ(トウダイクサ属)
tortuosus	-a	-um	不規則にねじれた、複雑な			Salix Matsudana var.	f	ウンリュウヤナギ
tortus	-a	-um	ねじれた			Philodendron	n	(サトイモ科)
torulosus	-a	-um	小筋肉の			Cupressus	f	ヒマラヤン・サイプレス
torus	-a	-um	複雑な、蛇行した、巻き取られた					
torvus	-a	-um	険悪な、威嚇する			Solanum	n	スズメナスビ
tosaensis	-is	-e	土佐産の			Dendrobium	n	キバナノセッコク
tosanus	-a	-um	土佐の			Hosta	f	トサノギボウシ
totara	-	-	(本種のマオリ族名)			Podocarpus	m	(イヌマキ属)
totarus	-a	-um	(同上)			Podocarpus	m	(イヌマキ属)
tottus	-a	-um	南アフリカHottentots族の,または南極Hottenlandの			Leucospermum	n	(ヤマモガシ科レウコスベルム属)
toumeyanus	-a	-um	19世紀初頭米植物学者James William Toumeyの			Agave	f	アガベ・竹の雪
toumey			(同上)			Opuntia	f	オブンチア・トウメイ
tournefortianum	-a	-um	18世紀仏植物学者Joseph Pitton de Tournefortの			Chenopodium	n	(アサガ属)
tournefortii			(同上)			Brassica	f	ハリゲナタネ
tovensis	-is	-e	ヘネスエラ・トバル産の			Masdevallia	f	マスデバリア・トバレンシス
townsendianus	-a	-um	19世紀米植物学者David Townsendの			Ferocactus	m	(フェロカクツ属)
townsendii			(同上)			Mimosa	f	(オジキソウ属)
toxa	-	-	南ア土名から			Navicula	f	(フカグケイ属)
toxicarius	-a	-um	有毒の、有害な			Antiaris	f	ウパス(ウリ科)
toxicodendron	-	-	毒の木			Rhus var. radicans	f	ツタウルシ
toxicus	-a	-um	有毒の			Gambierdiscus	m	渦鞭毛藻
toxiifer	-era	-erum	毒を有する			Strychnos	f	ひょうたんクラレー
toxispermus	-a	-um	有毒な種子の			Baillonella	f	モアビ
toxochilus	-a	-um	芯弁に毒のある			Caladenia	f	(ラン科)
toyamae						Thalictrum	n	ヒレフリカラムツ
toyomurensis	-is	-e	愛媛県豊村荘産の(?)			Arundinaria	f	アズマザサ
toyorensis	-is	-e	下関市豊浦産の			Rubus	m	ハチジョウクサイチゴ
toza			南ア土名から			Quercus	f	(コナラ属)
tozawae						Deutzia	f	ウメウツギ

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
trabea	-	-	(trabeusの女性形)			Lenzites	m	(カハラタケ属)
trabeculatus	-a	-um	横木状に見える			Plagiochila	f	キハネゴケ
trabeculosus	-a	-um	小柱のある			Alnus	f	サクラバハノキ
trabeus	-a	-um	紫の縞の入った白い表皮の			Gloeophyllum	n	キチリメンタケ
trabutianus	-a	-um	20世紀仏植物学者Louis Charles Trabutの			Convolvulus	f	(セバウヒルガオ属)
trabutii			(同上)			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
trachelinus	-a	-um	粗い			Calicium	n	(ヒソコ属)
trachelius	-a	-um	のどの			Campanula	f	ヒゲギキョウ
trachselianus	-a	-um	19世紀スイス植物学者Kaspar Trachselの			Thymus	m	(イブキシャコウソウ属)
trachyanthus	-a	-um	毛むくじらの花の			Bulbophyllum	n	ブルボフィルム・トラキアンツム
trachycarpus	-a	-um	毛むくじらの果実のある			Galium verum var.	n	エゾノカワラマツバ
trachycaulus	-a	-um	毛むくじらの茎の(?)			Lecanorchis	f	アワムヨウラン
trachydermus	-a	-um	粗い表皮の			Piper hispidum var	n	(コショウ属)
trachyodon			短い鋸歯の、粗い鋸歯の			Equisetum x	n	(トウモロコシ属)
trachyphyllus	-a	-um	毛むくじらの葉の			Juncus	m	(イグサ属)
trachypleurus	-a	-um	ざらざらした稜あるいは脈をもつ			Cosmarium	n	(ツツミモ属)
trachypodus	-a	-um	粗い茎の			Tetraphis pellucida var.	f	アリノツバ
trachysanthus	-a	-um	粗面の花の			Crassula	f	(ハシクサ科)
trachyspermus	-a	-um	毛むくじらの種子の			Isopyrum	n	トウゴクサバナノオ
trachysporus	-a	-um	粗面の胞子の			Didymium	n	(カタホリ属)
trachyticolus	-a	-um	岩場または荒地に生育する			Aloe	f	アロエ・トラキティコラ
tracyanus	-a	-um	H.A. Tracy氏の			Cymbidium	n	(シラン属)
tracyi			19世紀米植物学者Samuel Mills Tracyの			Drosera filiformis	f	ドロセラ・フィリフォルミス・トラキイ
tradescantii			17世紀植物学者John Tradescantの			Aster	m	ハマシオン(シオン属)
tradouwensis	-is	-e	南アTradouw峠産の			Haworthia	f	(ユリ科)
tragacantha			トラガントガムを産する			Sterculia	f	カラヤガム
tragacanthoides			Tragacantha(マメ科トラガント属)に似た			Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
tragacanthus	-a	-um	ヤギの香りのする花の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
traganus	-a	-um				Cortinarius	m	オオウスムラサキフウセンタケ
tragiifolius	-a	-um	トウダイグサ科トラギア属(Tragia)のような葉の			Sida	f	(キンゴシカ属)
tragiun			多分"tragos"からきた"trageion"という植物名から			Pimpinella	f	(ミツバグサ属)
tragodes			ヤギに似た(果実について)			Acharia	f	(アカリア属)
tragophyllus	-a	-um	イネ科のTragusに似た葉の			Lonicera	f	(スイカスラ属)
tragopogonis	-is	-e	ヤギの髭の、Tragopogon(ハレモンソウ)に生育する			Albugo	f	(シロサビキン属)
tragus	-	-	ヤギ、または耳の有毛部			Salsola	f	(オカシキ属)
traillianus	-a	-um	19世紀植物学者James William Helenus Trailの			Rhododendron	n	(ツツシ属)
traiziscanus	-a	-um	樺太西海岸Traziskaの			Carex	f	ヒロハオセヌマスゲ
trajecta	-	-	(trajectusの女性形)			Stenocybe	f	(クキコケ属)
trajectilis	-is	-e	橋渡しする、見逃す					
trajectus	-a	-um	(同上)					
tranquebaricus	-a	-um	インド Tranquebarの			Dolichos	m	(アジマメ属)
tranquillans			平穏な(?)			Hibanobambusa	f	インヨウチク
transalpinus	-a	-um	アルプス越えの			Heliotropium	n	(キダチルリソウ属)
transbaikalicus	-a	-um	シベリア地区の			Chaenothecopsis	f	(ヒビヒソコケ属)
transcaspicus	-a	-um	中央アジア・Transcaspian地域の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
transcaucasicus	-a	-um	北トルコ・コーカサス一帯の			Convallaria	f	(スズラン属)
transens			格子状の、絡み合った			Cotoneaster	m	(シャリンソウ属)
transformis	-is	-e	変形した、変形し得る			Lyophyllum	n	カクミノシメジ
transhyrcanus	-a	-um	Hyrkaniaの古代の領域を超えた			Ophrys sphegodes ssp.	f	ヒルカナ
transiens			~に移行する、~に変化する			Rhododendron	n	オオヤマツツジ
transitorius	-a	-um	中間の、一時的な			Rumex	m	(ギシキ属)
transitrus	-a	-um	移行する、次第に変わる			Scutellaria pekinensis var.	f	ヤマタツナミソウ
translucens			半透明な			Haworthia	f	御所桜(ユリ科)
transmontanus	-a	-um	山を越えた			Helichrysum	n	(ムクワキ属)
transmorrisonensis	-is	-e	台湾・玉山一帯産の			Miscanthus	m	タイワンススキ
transmutatus	-a	-um	一定でない、ずらした、変化する			Huernia	f	(カガイ科エルニア属)
transparentis			透明の、明瞭な			Dendrobium	n	(セッコク属)
transsilvanicus	-a	-um	(=transylvanicus)			Hepatica	f	トランシルバニカ(スハソウ属)
transsylvanicus	-a	-um	(=transylvanicus)			Salvia	f	(アキギリ属)
transvaalensis	-is	-e	南ア・トランスヴァール産の			Cynodon	m	アフリカンバーミュータグラス
transvalensis	-is	-e	(=transvaalensis)			Gasteria	f	斗牛(ユリ科)
transvenosus	-a	-um	横切った葉脈の			Encephalartos	m	(オニツツ属)
transversus	-a	-um	横の			Carex	f	ヤワラスゲ
transwallianus	-a	-um	ウェールズを超えた、ペンブロークの			Limonium	n	(イマツ属)
transylvanicus	-a	-um	トランシルヴァニアの			Salvia	f	(アキギリ属)
trapeziformis	-is	-e	台形の			Adiantum	n	ヒシガタホウライシダ
trapezioides			不等辺四辺形様の			Aspidium	n	(オシダ科)
trapezoides	-a	-um	不等辺四辺形の			Scirpus	m	サンカクホタルイ
traskiae			米植物学者Luella Blanche Traskの			Dudleya	f	トラスク
traubii			20世紀交配師 Hamilton P. Traub博士の			Lycoris	f	ショウキズイセン
traunfellneri			19世紀オーストリア植物学者Aloys Traunfellnerの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
traunsteineri			19世紀オーストリア薬剤師Joseph Traunsteinerの			Dactylorhiza	f	(ハクサンチドリ属)
trauseldii			20世紀アマチュア植物学者William Trauseldの			Selago	m	(ゴマノハグサ科セラゴ属)
trautvetteri			19世紀ドイツ植物学者Ernst Rudolf von Trautvetterの			Acer	n	(カエデ属)
travancorensis	-is	-e	南インド・トラバソール産の			Psilanthus	m	(アカネ科シランソウ属)
travancoricus	-a	-um	南インド・トラバソールの			Asystasia	f	アシスタシア・トラワンコリカ
traversii			探検家William Thomas Lock Travers, Henry Travers父子の			Geranium	n	チャタム・アイランド・ゼラニウム
traversii			ニュージランド植物学者Henry H. Traversの			Hebe	f	*ヘーベ
travisianus	-a	-um	20世紀英植物学者William Gladstone Travisの			Aneura	f	(ミドリゼニコケ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

...

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
treatiae			20世紀米植物学者Mary Lua Adelia Davis Treatの			Zephyranthes	f	(タヌシ属)
trechisporus	-a	-um	粗い種子の、粗い胞子の			Scutellinia	f	(アケコヘニチャウタケ属)
treculeanus	-a	-um	19世紀仏植物学者Auguste Adolphe Lucien Treculの			Yucca	f	ユッカ・トレクレ系蘭
treculianus	-a	-um	(同上)			Artocarpus	m	(ハシノキ属)
treleasei			20世紀米植物学者 William Treleaseの			Sedum	n	セダム とがり厚葉弁慶
tremelloides			Tremella(シロキクダマ属)に似た			Leptogium	n	(アキノ属)
tremellosus	-a	-um	震える			Merulius	m	シワタケ
tremens			震える					
tremolsii			19世紀スペイン植物学者Frederico Tréñols y Borrellの			Epipactis	f	(カキラン属)
tremula	-	-	(tremulusの女性形)			Arenga	f	クロツグ
tremulans			震える			Pyrus	f	(岩手県産)アオナシ
tremuloides			ハコヤナギ(Populus tremula)に似た			Populus	f	アメリカヤマナシ
tremulus	-a	-um	震えている、動きやすい			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
trepidus	-a	-um	落ち着きのない、震える			Psathyrella	f	(ナヨタケ属)
tretocarpus	-a	-um				Potamogeton	m	ササバモ
treibii			19世紀オランダ植物学者Melchior Treubの			Aglaonema	n	ハクチク
treutleri			William John Treutlerの			Aulacolepis	f	ヒロハノコヌカグサ
trewioides			トウダイグサ科Trewiaに似た			Alchornea	f	オオバアカメガシワ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
triacantha	-	-	(triacanthusの女性形)			Opuntia	f	(オプンティア属)
triacanthophorus	-a	-um	3個の刺をもつ			Berberis	f	(キ属)
triacanthos			3刺の、3針の			Gleditsia	f	(アメリカサイカチ)
triacanthus	-a	-um	3刺の、3針の			Gymnocalycium	n	三刺玉、十字軍(サボテン科)
triactinus	-a	-um	3方から照射された			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
triaculeatus	-a	-um	3刺の、3針の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・トリアクレアータ
triadelphus	-a	-um	3束にグループ化された雄しべの					
trianae			Triana氏の			Cattleya	f	(カトリア属)
trianda	-	-	(triandrusの女性形)			Themeda	f	(カルクヤ属)
triandrus	-a	-um	3おしべの			Elatine	f	ミソハコベ
triandrus	-a	-um	(=triandrus)			Narcissus	m	(スイセン属)
triangula	-	-	(triangulusの女性形)			Sonerila alata var.	f	(ホトタネ科ソネリタ属)
triangularis	-is	-e	3角の、3角状の			Habenaria lacertifera var.	f	コガタサギソウ
triangularivalvis	-is	-e	三角弁を備えた			Rumex	m	(ギンギシ属)
triangulatus	-a	-um	3角の、3角状の			Scirpus	m	カンガレイ
triangulivalvis	-is	-e	三角形の弁の			Rumex	m	(ギンギシ属)
triangulus	-a	-um	3角の、3角状の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
trianthus	-a	-um	3花の			Pancreatum	n	(ヒガンバナ科パンクレイウム属)
triaristatus	-a	-um	3本の芒の			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
triaristus	-a	-um	3本の芒の					
tribblei			英多肉植物愛好家Derek V. Tribbleの			Tylecodon	f	(フレグドン属)
tribracteus	-a	-um	3包葉の			Chirita	f	キリタ・トリブラクテアータ
tribuloides			ハマビシ属(Tribulus)に似た			Cenchrus	m	オオクリノイガ
tricamarus	-a	-um	3個の格納領域のある					
tricanthus	-a	-um	3刺の、3針の			Gymnocalycium	n	十字軍(サボテン科)
tricarinata	-	-	(tricarinatusの女性形)			Calanthe	f	サルメンエビネ
tricarinatis			3本の背稜をもつ					
tricarinatus	-a	-um	3本の背稜をもつ			Anthurium	n	(ハコウチ属)
tricarpa	-	-	(tricarpusの女性形)			Pachysandra axillaris var.	f	タイワンフッキソウ
tricarpellatus	-a	-um	3心皮の果実のある			Nesogordonia	f	(アオギリ科ネソゴルドニア属)
tricarpus	-a	-um	3果実の			Sedum	n	タカネマンネングサ
tricaudatus	-a	-um	3つの尾のある			Aristolochia	f	(ウマノスズクサ属)
tricentrum	(複) -centri		3個の中心(?)			Cordyceps	f	アワフキムシタケ
tricephala	-	-	(tricephalusの女性形)			Mimosa	f	(ネムノ木属)
tricephalodes			tricephalus種に似た			Cirsium	n	(アザミ属)
tricephalus	-a	-um	3個の頭をもつ			Aster	m	(シオン属)
triceps	(複) -cipitis		3頭の			Juncus	m	クロコウガイゼキショウ
trichadena	-	-	(trichadenusの女性形)			Veronica	f	(ワカタリ属)
trichadenius	-a	-um	有毛の腺をもつ			Euphorbia	f	ユーフォルビア・トリカデニア
trichadenus	-a	-um	(同上)			Veronica	f	(ワカタリ属)
trichanthus	-a	-um	有毛の花の			Rhododendron	n	ロードデンドロン・トリカンツム
trichobasis			毛の多い基部			Acer Mono var.	n	イトマキイタヤ
trichocalycinus	-a	-um	有毛の萼の			Salvia	f	(アキギリ属)
trichocalyx			有毛の萼をもつ			Eriodictyon	n	(ハゼリソウ科)
trichocarpus	-a	-um	有毛果実の			Rhus	f	ヤマウルシ
trichocaulon			細い茎の			Oxalis corniculata v.	f	ケカタバミ
trichocephalus	-a	-um	頭部に毛のある、有毛頭の			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
trichocladus	-a	-um	毛深い分枝の			Symplocos	f	ケハイノキ
trichodes			糸状の			Eragrostis	f	スナジカゼクサ
trichodon			糸状の			Acanthopanax	m	ミヤマウコギ
trichoglossus	-a	-um	毛の多い唇弁の			Restrepia	f	レストレピア・トリコグロッサ
trichogyne	-	-	受精毛、受精糸			Chaenomeles	f	ボケ
trichooides			毛のような			Eragrostis	f	(スズメガヤ属)
tricholepis			鱗片に毛のある			Tillandsia	f	チランジア・トリコレピス
tricholomus	-a	-um	縁に毛のある			Cookeina	f	アラゲウスベニコップタケ
trichomanefolius	-a	-um	コケシノブ科のTrichomanesに似た葉の			Geranium	n	(アザミ属)
trichomanes			細くて薄い			Plagiomnium cuspidatum var.	n	コツボゴケ
trichomanifolius	-a	-um	イチョウ葉の			Erodium	n	(オランダウコ属)
trichomanoides			コケシノブ科のTrichomanesのよな			Homalia	f	ナガエタチヒラゴケ
trichopetalus	-a	-um	有毛花卉の			Galium pogonanthum var.	n	オヤمامグラ
trichophila			毛で受粉する			Arundinaria	f	オオサカザサ
trichophorus	-a	-um	有毛の			Weberocereus	m	ウェベロケレウス・トリコフォルス
trichophyllus	-a	-um	有毛の葉の			Kochia scoparia v.	f	ハナホウキギ
trichopicris			毛むくじゃらでコウゾリナ(Picris)に似た			Hieracium picroides ssp.	n	(ヤナギタンポポ属)
trichopodus	-a	-um	有毛の茎の			Bupleurum	n	(ミヤマサイ属)
trichopus			(同上)			Urochloa	f	(イネ科ウロクシア属)
trichorhizus	-a	-um	毛のある根の、細根のある			Xerorchis	f	クセロルキス・トリコリザ
trichosanthus	-a	-um	有毛の花の			Polygonatum	n	マルバオウセイ
trichospermus	-a	-um	多毛の種子の			Bidens	f	(センダングサ属)
trichosporus	-a	-um	有毛胞子の(?)			Ophionectria	f	(核菌類)
trichostemus	-a	-um	有毛おしべの			Pelargonium	n	(ゼンシクアオイ属)
trichostomus	-a	-um	花の喉部に毛のある			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
trichotocephalus	-a	-um	頭部が3又になった			Succisa	f	(マツムシソウ科スッキサ属)
trichotomus	-a	-um	三又の			Clerodendron	n	クサギ
triccocca	-	-	(triccoccusの女性形)			Ilex crenata f.	f	マンキチイヌツゲ
triccoccon			3小果の			Cneorum	n	(クネオルム科クネオルム属)
triccoccus	-a	-um	3個の種子をもつ			Allium	n	(ネギ属)
tricolor	(複) -oris		3色の			Convolvulus	m	サンシキヒルガオ
trichophyllus	-a	-um	有毛の葉の			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
tricornis	-is	-e	3つの角のある			Discocactus	m	トリコルニス(サボテン科)
tricornutus	-a	-um	3個の角のある			Galium	n	ミナトムグラ
tricostatus	-a	-um	3畝の			Hylocereus	m	ヒロケレウス・トリコスタチス
tricuspe	-	-	(tricuspisの中性形)			Ribes	n	(スグリ属)
tricuspidatus	-a	-um	3凸頭の			Clematis	f	ツタ
tricuspis	-is	-e	3尖の			Boehmeria	f	アカソ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tridactyla	-	-	(tridactylusの女性形)			Saussurea	f	セツレンカ
tridactylites			3本指の			Saxifraga	f	ルーリーブド・サクシフリジ
tridactylus	-a	-um	3指の			Amblostoma	f	(ツノ科)
tridens			3鋸歯の、3歯の			Bazzania	f	コムチゴケ
tridentatus	-a	-um	(同上)			Campanula	f	カンパヌラ・トリデンタータ
tridentinus	-a	-um	(同上)			Suillus	m	(ヌメリウチ属)
triduus	-a	-um	3日間の					
triebelsiae			多分独蕨苔学者Dagmar Triebelの			Xanthoparmelia	f	(キバゴケ属)
triebneri			20世紀独園芸家Wilhelm Triebnerの			Lithops	f	リートプス・大公爵
triebnerianus	-a	-um	(同上)			Haworthia	f	ハオルチア・舟かがり火
triennialis	-is	-e	3年続く					
triennis	-is	-e	(同上)					
trientalis	-is	-e	1/3インチの					
trifasciatus	-a	-um	3本の帯状物をつけた、3束の			Sansevieria	f	アツバチトセラン
trifidus	-a	-um	3裂した			Ambrosia	f	オオブタクサ
triflora	-	-	(triflorusの女性形)			Gentiana	f	エゾリンドウ
trifloriformis	-is	-e	3個の花をもつ形の			Galium	n	オオクルマムグラ
triflorus	-a	-um	3個の花をもつ			Galium	n	ヤツガタケムグラ
trifolia	-	-	(trifoliusの女性形)			Bumalda	f	ミツバウツギ
trifoliata	-	-	(trifoliatusの女性形)			Akebia	f	ミツバアケビ
trifoliatobinatus	-a	-um	3葉の1対状の(?)			Epimedium x	n	ヒメイカリソウ
trifoliatus	-a	-um	3葉の			Sapindus	m	(ムクロジ属)
trifolii			クローバーの、クローバーの上に生育する			Cuscuta	f	(ネナシカスラ属)
trifoliolatus	-a	-um	3小葉の			Coptis	f	ミツバノバイカオウレン
trifolius	-a	-um	3葉の			Panax	m	ニセニンジン
trifolli						Cuscuta epithymum ssp.	f	ツメクサダオシ
trifurcatus	-a	-um	三叉状の			Artemisia var. pedunculosa	f	エゾハハコヨモギ
trigintipetalus	-a	-um	約30の花弁のある			Rosa damascena	f	ダマスクローズ
triglans			3この堅果を含む					
triglochidiatus	-a	-um	3個の逆刺状の剛毛をもつ			Echinocereus	m	セン刺蝦(サボテン科)
triglumis	-is	-e	3穎ある			Juncus	m	タカネイ
trigona	-	-	(trigonusの女性形)			Euphorbia	f	ユーフォルビア・彩雲閣
trigonalis	-is	-e	三角形の					
trigonellus	-a	-um	3個の小さなかどを持つ			Sporidesmium	n	(キノコ類)
trigoniflorus	-a	-um	花弁が3角形をなす花の			Epidendrum	n	(ラン科エピデンドラム属)
trigonocarpus	-a	-um	3角の果実の			Polygonum erecto-minus var.	n	ホソバイスタデ
trigonocladus	-a	-um	3角の小枝の			Phyllanthus	m	アマミヒトツバハギ
trigonophyllus	-a	-um	3つの角(かど)のある葉をもつ			Nicotiana	f	アレチタバコ
trigonospermus	-a	-um	三角形の種子の、三角形の胞子の			Clavaria	f	ヒシミノセンコウタケ
trigonosporus	-a	-um	三角形の胞子の			Tricholoma	n	カクミノシメジ
trigonus	-a	-um	3角の			Ariocarpus	m	三角牡丹(サボテン科)
trigyna	-	-	(trigynusの女性形)			Reinwardtia	f	キバナアマ
trigynus	-a	-um	3雌ずいの			Asarum	n	サンコカンアオイ
trijugus	-a	-um	3対の			Fraxinus Sieboldiana var.	f	マルバアオダモ
trilamellatus	-a	-um	3枚の薄板の、3枚の鱗片の、3層構造の			Dendrobium	n	デンドロビウム・トリラメラツム
trilineatus	-a	-um	3本のすじがある			Hibiscus	m	(アオイ属)
triloba	-	-	(trilobusの女性形)			Asimina	f	ボボー
trilobatus	-a	-um	3裂片の			Spiraea	f	ミツパイワガサ
trilobifolius	-a	-um	4裂片の葉の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
trilobus	-a	-um	3裂した			Cocculus	m	アオツツラフジ
trilocularis	-is	-e	3個の部屋を持つ			Arthonia	f	ミツゴホシゴケ
trilophus	-a	-um	3個の峰を持つ			Geranium	n	(アザミ属)
trima	-	-	(trimusの女性形)			Tharoopama	f	(菌類)
trimaculatus	-a	-um	3個の斑点のある			Conanthera	f	(ヒカンバナ科)
trimerus	-a	-um	3この部分がつながった			Baccharis	f	バッカリス・トゥリメラ
trimestris	-is	-e	3月間の			Lavatera	f	ラバテラ
trimus	-a	-um	3年続く、3歳の					
trinerva	-	-	(trinervusの女性形)			Moehringia	f	タチハコベ
trinerve	-	-	(trinervisの中性形)			Rhododendron	n	オオコメツツジ
trinervia	-	-	(trinerviusの女性形)			Moehringia Tschonokii ssp.	f	タチハコベ
trinervis	-is	-e	3脈の			Coelogyne	f	セロジネ・トリネルピス
trinervius	-a	-um	3脈の			Aster var. genuinus	m	ノコンギク
trinervulus	-a	-um	3小脈のある			Smilax	f	サルマメ
trinervus	-a	-um	3脈の			Aster	m	(アザミ属)
trineus	-a	-um	3倍の、3枚に折りたたんだ					
triniifolius	-a	-um	トレニア(Trinia)に似た葉の			Papaver	n	ババベル・トリニフォリウム
trinkleriana	-a	-um	多分20世紀独探検家Emil Trinklerの			Ficinia	f	(カヤツリグサ科フィシニア属)
trinotatus	-a	-um	3つの斑紋のある			Palmaris	f	(ラン科)
trinus	-a	-um	3の			Cirsium	n	(アザミ属)
trioniflorus	-a	-um	3色の花の			Turnera	f	(ターネラ科)
trionum	-	-	3時間しか花が持たない			Hibiscus	m	チョウロソウ
trionus	-a	-um	最北の			Hibiscus (trionum)	m	ギンセンカ
trionithophorus	-a	-um	3つの鳥をもつ			Linaria	f	(ウツリ属)
triovulatus	-a	-um	3個の胚珠がある			Phlox	f	(クサキョウチクトウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tripartitus	-a	-um	3深裂した			Bidens	f	タウコギ
tripetala	-	-	(tripetalusの女性形)			Dennettia	f	デンネッティア・トリペタラ
tripetaloides			Tripetaleia(ホツツ)属に似た			Disa	f	ディサ・トリペタロイデス
tripetalus	-a	-um	3花弁の			Monotrapastrum humile var.	n	ギンリョウソウ
triphylla	-	-	(triphyllusの女性形)			Adenophora	f	ツリガネニンジン
triphyllos			3葉の			Veronica	f	ミツバインヌノフグリ
triphyllus	-a	-um	3葉の			Arisaema	n	アリサエマ・トリフィルム
tripinnatus	-a	-um	回羽状の葉の			Athyrium	n	ホソザケヤマイヌワラビ
triplex			3重の			Geastrum	n	エリマキツチグリ(ヒメツチグリ属)
triplinervis	-is	-e	3個の葉脈のある			Anaphalis	f	(ヤマハハコ属)
tripolitanus	-a	-um	ルビア・トリボリの			Allium cepa var.	n	(ネギ属)
tripolium	-	-	Teucrium poliumより3倍強い			Aster	m	ウラギク
triptera	-	-	(tripterusの女性形)			Saussurea	f	ヤハズヒゴタイ
tripteranthus	-a	-um	3個の翼のある花の			Pleurothallis	f	プレウロタリス・トリプテランサ
tripteris	-is	-e	3個の翼をもつ			Saussurea	f	ヤハズヒゴタイ
tripterocarpus	-a	-um	3個の翼のある果実の			Pleurothallis	f	プレウロタリス・トリプテロカルパ
tripteron			3個の翼をもつ			Polystichum	n	ジュウモンジシダ
tripteropus			柄に3翼のある			Asplenium	n	イヌチャセンシダ
tripterus	-a	-um	3個の翼をもつ			Epidendrum	n	(エピデントラム属)
tripugionacanthus	-a	-um	3個の短刀状のとげのある			Coryphantha	f	コリファンタ・トリプギオナカンタ
tripunctatus	-a	-um	3斑点の			Dianthus	m	(ナデシコ属)
tripyrenus	-a	-um	3種のピレンのある果実の			Cotoneaster	m	(ジャリノリ属)
triqueter	-era	-erum	3稜の			Scirpus	m	サンカクイ
triquetra	-	-	(triquetrusの女性形)			Colliguaja	f	(トウダイグサ科コリグアヤ属)
triquetrefolius	-a	-um	3稜の葉の			Ahnfeltiopsis	f	トササイミ
triquetrus	-a	-um	3角柱の			Tadehagi	n	タデハギ
triquinatus	-a	-um	3個と5個の			Angelica	f	(シシト属)
triradiatus	-a	-um	3本の放射状の(?)			Deutzia	f	ヒメウツギ
triscopus	-a	-um	3個のこぶのある			Galerina	f	(クコサタ属)
trisectus	-a	-um	3裂の			Salvia nipponica var.	f	ミツデコトジソウ
triserialis	-is	-e	3連の			Polypodium	n	(エゾデンド属)
triserratus	-a	-um	3歯の			Ulmus	f	(ニレ属)
trispermus	-a	-um	3種子の			Amphicarpaea edgeworthii var.	f	ウスバヤブマメ エンセファラルトス・トリスピノー
trispinosus	-a	-um	3稜の、3個のとげのある			Encephalartos	m	サス
tristachya	-	-	(tristachyusの女性形)			Carex	f	モエキスゲ
tristachyos			3穂ある			Cynosurus	m	(クシカヤ属)
tristachys			3穂ある			Abildgaardia	f	(ヤツリグサ科)
tristachyus	-a	-um	3穂ある			Diphasiastrum	n	(チシマヒゲノカスラ属)
tristanicarpus	-a	-um	Tristania(フトモ科トリスティア属)に似た果実の			Dichotomanthes	f	(バラ科ディクトマンテス属)
tristis	-is	-e	暗色の、陰気な			Carpesium	n	ミヤマヤブタバコ
tristylus	-a	-um	3花柱の			Saurauja	f	タカサゴシラタマ
trisulcus	-a	-um	3裂の、3条溝のある			Lemna	f	ヒンジモ
trita	-	-	(tritrusの女性形)			Indigofera	f	ミツバナノコマツナギモドキ
triternatus	-a	-um	3回3出の			Clematis	f	(ゼンシツ属)
triticeus	-a	-um	Triticum(小麦の古名)に似た			Heteropogon	m	ウスアカヒゲガヤ
<b>tritici</b>			(複数形) コムギ			Ustilago	f	コムギ裸黒穂病菌
triticoides			小麦に似た			Elymus	m	(エゾムギ属)
tritifolius	-a	-um	研磨された葉の、こすられた葉の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
tritomus	-a	-um	3分割された					
trituberculatus	-a	-um	3タイプの結節のある			Portulaca	f	(スベリヒユ属)
tritrus	-a	-um	常用の			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
triumfetti, triumfettii			18世紀伊植物学者Giovanni Battista Triumfettiの			Centaurea	f	(ヤグルマキ属)
triumphans			凱旋の、勝ち誇った			Cortinarius	m	チャオビフウセンタケ
triumvirati			3委員の			Cuscuta	f	(ネチシカス属)
triuncialis	-is	-e	3インチの			Aegilops	f	タルホコムギ
trivialis	-is	-e	普通の			Poa	f	オオスズメノカタビラ
<b>trixago</b>	-	-	Germanderという植物のラテン名			Bellardia	f	ヒサウチソウ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
trochilus	-	-	ミソサザイ			Masdevallia	f	マスデバリア・トロキルス
trochophorus	-a	-um	(おしべ等が放射状に)車状になった			Ochrolechia	f	クサビラゴケ
trochopteranthemus	-a	-um	扇風機のような形の花の			Cyclamen	n	(シクラメン属)
trochopteranthus	-a	-um	プロペラ状の花の			Cyclamen	n	(シクラメン属)
troglydytarus	-a	-um	洞窟に住む、洞窟の住人の			Musa	f	(バナナ属)
troglydytes			穴に生育する			Dracula	f	(ラン科ドラキュラ属)
trojae			トロヤの			Limonium	n	(イソマツ属)
trojanus	-a	-um	(同上)			Iris	f	イリス・トロヤーナ
trollifolius	-a	-um	キンバイソウに似た葉の			Delphinium	n	(ヒソツク属)
trollii			20世紀独植物学者Wilhelm Trollの			Oreocereus	m	オレオケレウス・白雲錦
trolliifolius	-a	-um	(=trollifolius)			Delphinium	n	(ヒソツク属)
troodi			キプロス島Trudos山の			Carex	f	(スゲ属)
tropaeolifolius	-a	-um	ナスターチウムに似た葉の			Senecio oxyriifolius ssp.	m	(キオン属)
tropaeoloides			ノウゼンハレン属(Tropaeolum)に似た			Oxalis corniculata f.	f	ウスアカカタバミ
tropica	-	-	(tropicusの女性形)			Cephalophora	f	(チャワンタケ目の1属)
tropicalis	-is	-e	回帰線の、熱帯地方の			Pinus	f	ネツタイマツ
tropicus	-a	-um	(同上)			Rubus rosaefolius var.	m	オオバライチゴ
trothae			20世紀独軍人Lothar von Trothaの			Lycium	n	(クコ属)
trothai			(同上)			Grewia	f	(ウオトリギ属)
trujilloensis	-is	-e	ハル・トルヒーヨ産の			Melocactus	m	登雲(サボテン科)
trulla	-	-	(trullusの女性形)			Dichaea	f	(ラン科ディカア属)
trullaeformis	-is	-e	匙の形をした			Clitocybe	f	(カヤク属)
trullatus	-a	-um	れんが職人のこてのような形の			Dendrobium	n	(セッコク属)
trulliferus	-a	-um	小手のような形のもののある			Oncidium	n	オンシディウム・トルリフェルム
trullifolius	-a	-um	小手のような形の葉の			Anemone	f	アネモネ・ツルリフォリア
trullipetalus	-a	-um	れんが工のこてのような形の花びらの			Sedum	n	(キリンソウ属)
trullis	-is	-e	ひしゃく型の					
trullissatus	-a	-um	漆喰の			Rubus	m	(キイチゴ属)
trullizatus	-a	-um	(同上)					
trullus	-a	-um	(同上)			Catasetum	n	カタセツム・トルラ
truncata	-	-	(truncatusの女性形)			Dumasia	f	ノササゲ
truncatula	-	-	(truncatulusの女性形)			Medicago	f	タルウマゴヤシ
truncatulatus	-a	-um	ほとんど切り取られた			Medicago	f	(ウマゴヤシ属)
truncatulus	-a	-um	やや切形の			Phyllodon	m	(タカサゴイイゴケモドキ属)
truncatus	-a	-um	切形の			Zygocactus	m	シャコバサボテン
truncicolus	-a	-um	樹幹に生育する			Anthurium	n	(アニウチリ属)
trunciflorus	-a	-um	切り詰められた花冠の			Myrciaria	f	ハンギング・ジャボチカバ
truncigenus	-a	-um	幹の根本の			Gyalecta	f	サラゴケ
truncilobus	-a	-um	幹につく葉の			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
truncorum	-	-				Vibrissea	f	ピンタケ
truniacus	-a	-um	オーストリア・トラウン湖の			Galium	n	(ヤエムグラ属)
truteri			南ア農業者J. Truterの			Ruschia	f	(ルスミア属)
tryonianus	-a	-um	Rolla M. Tryon Jr.の			Cyathea	f	(ハコ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tsaii			中国植物学者蔡希陶の			Camellia	f	ツァイ(ツルギ属)
tsangpoensis	-is	-e	ハットツアンボ-川流域産の			Berberis	f	(トゲ属)
tsaravoasira	-	-	本植物の土名から			Dyopsis	f	ディプシス・ツアラヴォアシラ
tsatsai	-	-	ざーさい			Brassica x juncea v.	f	ザ-サイ
tschonoskianus	-a	-um	須川長之助の			Abies	f	ウラジロモミ
tschonoskii			(同上)			Trillium	n	シロバナエンレイソウ
tsinghaicus	-a	-um	中国 青海省の			Sedum	n	(マンネグサ属)
tsingtauensis	-is	-e	中国青島産の			Lilium	n	チョウセンカサユリ
tsintauensis	-is	-e	(同上)			Lilium	n	(ユリ属)
tsiukyoensis	-is	-e	中京(名古屋)産の			Pyrus	f	マメナシ
tsomoensis	-is	-e	南米ツォモ産の			Stapelia	f	(スチペリア属)
tsuobianus	-a	-um	20世紀竹栽培家坪井伊助の			Sasa	f	イブキザサ
tsuga	-	-	ツガ			Pinus	f	ツガ
tsugaefolius	-a	-um	ツガの葉の			Phyllodoce nipponica ssp.	f	ナガバツガザク
tsugaruensis	-is	-e	津軽産の			Sedum	n	ツガルミセバヤ
tsugetorus	-a	-um	ツガに関連する			Clematis	f	タカネクサボタン
tsugicola	-	-	ゴメツガの住人			Echinodontium	n	マンネンハリタケ
tsugifolius	-a	-um	ツガの葉の			Phyllodoce nipponica ssp.	f	ナガバツガザクラ
tsuguwoi			次雄氏の(?)			Filipendula	f	シコクシモツケソウ
tsuishikarensis	-is	-e	北海道对雁産の			Carex	f	ホロムイクゲ
tsukamotoi			塚本氏の			Euphorbia	f	ヒメナツトウダイ
tsuki	-	-	ツキノキ(日本名)			Zelkova serrata v.	f	ツキノキ
tsukubanus	-a	-um	筑波山の			Vitis flexuosa var.	f	ウスゲサンカクヅル
tsukubensis	-is	-e	筑波山産の			Arundinaria	f	アズマザサ
tsukudensis	-is	-e	愛知県作手産の			Carex jackiana ssp.	f	ハノコジュズゲ
tsukune	-	-	ツクネイモ(日本名)			Dioscorea batatas f.	f	ツクネイモ
tsukushiensis	-is	-e	筑紫の			Agropyron var. transiens	n	カモジグサ
tsukusianus	-a	-um	筑紫の			Myrmecis	f	ツクシアリドウオシラン
tsurugisanensis	-is	-e	剣山の			Chrysanthemum indicum var.	n	ツルギカンギク
tsurumachianus	-a	-um	鶴町氏の			Sasa	f	ユキムラザサ
tsurumachii			(同上)			Eleocharis tetraquetra f.	f	カドハリイ
tsushimensis	-is	-e	(=tsusimensis)			Acer sieboldianum var.	n	(カエデ属)
tsusimensis	-is	-e	对馬産の			Tilingia	f	ツシマノダケ
tsusioophyllum	-	-	ハコネコメツツジ			Rhododendron	n	ハコネコメツツジ
tsus-simensis	-is	-e	对馬産の			Polystichum	n	オオキヨズミシダ
tsutsuianus	-a	-um	筒井氏の(?)			Arundinaria	f	グジョウシノ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tuan	-	-	(Tilia tuanの中国土名)			Tilia var. chinensis	f	ヒエイボダイジュ
tuba	-	-	ラッパ、漏斗			Peziza	f	(チャウタケ属)
tubaeflorus	-a	-um	漏斗状の花の			Penstemon	m	(イワブ属)
tubaeformis	-is	-e	漏斗状の			Cantharellus	m	(アンズタケ属)
tubaestylus	-a	-um	中空の花柱の			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
tubarius	-a	-um	ラッパの			Cortinarius	m	(アウゼンタケ属)
tubatus	-a	-um	漏斗状の			Conophytum	n	(メセン科)
tuberaster	-era	-erum	漏斗状の			Polyporus	m	タマショレイタケ
tuberculatus	-a	-um	結節のある、小こぶのある			Sanicula	f	フキヤミツバ
tuberculiferus	-a	-um	小塊茎またはこぶのある			Drosanthemum	n	(メセン科)
tuberculiflorus	-a	-um	花の表面に結節のある			Panicum	n	(キ属)
tuberculosus	-a	-um	小さなこぶの多い			Faucaria	f	荒波(メセン科)
tubergenianus	-a	-um	Cornelius Gerrit van Tubergen 氏の			Scilla	f	シラー・チューベルゲニアナ
tubergenii			(同上)			Eranthis	f	キバナセツブンソウ
tuberhybrida	-	-	混成の塊茎			Begonia x	f	球根ベゴニア
tuberiferus	-era	-erum	塊茎を有する			Poa	f	ムカゴツツリ
tuberigenus	-a	-um	塊茎を生ずる			Agrocybe arvalis var.	f	タマムクエタケ
tuberosus	-a	-um	塊茎のある、塊茎状の			Helianthus	m	キクイモ
tubifer	-era	-erum	管状のものを持つ			Smilacina	f	(ユキザサ属)
tubiflorus	-a	-um	筒状花をもつ			Phacellanthus	m	キヨズミウツボ
tubiformis	-is	-e	チューブ状の、筒状の			Lecanorchis japonica var.	f	ヤエヤマスケロクラン
tubispathus	-a	-um	管状の仏炎包を持った			Amaryllis	f	(アマリス属)
tubuliformis	-is	-e	細い管状の			Hyphodontia	f	(コウヤクダ科の1属)
tubulinus	-a	-um	管形の			Lindbladia	f	フンボコリ
tubulosus	-a	-um	管形の			Aster ageratoides var.	m	チョクザキヨメナ
tuchiyanus	-a	-um	土屋氏の(?)			Pyrus	f	ナシ
tuckii			19世紀園芸家William Tuckの			Cyrtanthus	m	キルタンサス・トゥッキイ
tucumana	-	-	(tucumanusの女性形)			Stipa	f	(ハネカヤ属)
tucumanensis	-is	-e	アルゼンチンTucuman県産の			Rhipsalis	f	リプサリス・筑波葎
tucumaniensis	-is	-e	(=tucumaniensis)			Rhipsalis	f	リプサリス・筑波葎
tucumanus	-a	-um	アルゼンチンTucuman県の			Sisyrinchium	n	(ニワセキショウ属)
tuerckheimii			中央アメリカ植物収集家Hans von Tü			Erythodes	f	エリトロデス・ツエルクハイミー
tuguriorus	-a	-um	小屋に生育する			Calystegia	f	ヒルガオ
tugwelliae			20世紀南ア植物収集家Anna M. Tugwell夫人の			Cylindrophyllum	n	キリンドロフィルム 秋銚
tuitans			警護の					
tulbaghensis	-is	-e	南ア・トウルバ産の			Geissorhiza	f	ゲイソリザ・ツルバゲンシス
tulda	-	-	(アジア産竹の通称の転化)			Bambusa	f	(ホウライチク属)
tuldoides			Tulda(竹)に似た			Bambusa	f	ブットチク
tulearensis	-is	-e	マダガスカルTol éar産の			Euphorbia	f	ス
tulensis	-is	-e	タシク・エル・チューレ産の			Thelocactus	m	地久丸(サボテン科)
tulipiferus	-a	-um	チューリップ形の花の咲く			Liriodendron	n	ユリノキ
tulipiflorus	-a	-um	チューリップに似た花の			Liriodendron	f	ユリノキ
tumescens			膨れ上がった			Rhododendron forrestii var.	n	ロードデンドロン・フォレストイ
tumida	-	-	(tumidusの女性形)			Acacia	f	(アカシア属)
tumidicarpus	-a	-um	膨れた果実の			Carex	f	(スゲ属)
tumidinodus	-a	-um	節が膨れた			Qiongzhuea	f	ソロバンダケ
tumidissinodus	-a	-um	節が大きく膨れた			Qiongzhuea	f	ラカンチク
tumidulus	-a	-um	やや膨れた			Carex	f	イワヤスゲ
tumidus	-a	-um	誓う、腫れた、膨らした			Conophytum	n	(メセン科)
tumulorum			古墳の			Rubus	m	(キイチゴ属)
tumulosus	-a	-um	腫れた、ふくれた			Eriogonum	n	(ダテ科)
tuna	-	-	イチジクのアラビア名			Opuntia	f	(オプンティア属)
tunbrigensis	-is	-e	イギリス・ケント州トンブリッジ産の			Hymenophyllum	n	(コウヤクダ科属)
tunetanus	-a	-um	チュニアの			Rumex	m	(キョクシ属)
tunguraguae			エクアドル・トゥングラワ火山の			Acalypha	f	(エノキガサ属)
tungusianus	-a	-um	ツングース族の(?)			Pyrus	f	ナシ
tunicatus	-a	-um	覆われた			Opuntia	f	ツニカータ(サボテン科ウチワサボテン属)

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
tuolemnensis	-is	-e	カリフォルニア・Tuolemne川産の			Erythronium	n	(カサリ属)
tuolumnensis	-is	-e	カリフォルニア ツールム郡産の			Erythronium	n	キバナカタクリ
tuomikoskii			Tuomikoski氏の			Rhizomnium	n	ケチョウチンゴケ
tupa	-	-	タイプ、印象(Lobeliaのチリ土名)			Lobelia	f	(サキキョウ属)
tupizensis	-is	-e	ポリビアTupiza産の			Cleistocactus	m	紅映柱/紅吹雪
turbidatus	-a	-um	混同する			Webera nutans var.	f	(アネ科の1属)
turbinatus	-a	-um	倒円錐形の			Aesculus	f	トチノキ
turbinellus	-a	-um	小形の洋コマ形の			Aster	m	(シオン属)
turbiniiformis	-is	-e	回転帽またはこまの形の			Lithops	f	露美玉(セン科)
turbinocarpus	-a	-um	回転こま状の果実の			Bactris	f	(ステッキヤシ属)
turbith			乱雑な、混雑した			Athamanta	f	(セリ科アタマシ属)
turcicus	-a	-um	トルコの			Epipactis	f	(カキラン属)
turckheimii			Hans von Turckheim氏の			Cyathea	f	(ハコ属)
turcomanicus	-a	-um	トルキスタンの			Mandragora	f	マンドレイク・トルコマニカ
turcorus	-a	-um	トルコの			Alhagi	n	(マメ科アルハギ属)
turcumaniensis	-is	-e	トルキスタン産の					
turczaninovii			19世紀ウクライナ植物学者Nicholai S. Turczaninov氏の			Carpinus	f	イワシデ
turczaninowii			(同上)			Carpinus	f	イワシデ
turecekianus	-a	-um	サボテン収集家Victor Turecekの			Parodia	f	(サボテン科)
turfaceous	-a	-um	湿原に生育する			Sphaerophorus	m	ツンドラサンゴゴケ
turfosus	-a	-um	(同上)			Batrachospermum	n	ホソカワモズク
turgescens			膨張してくる			Scorpidium	n	(ヤナギゴケ科の1属)
turgidus	-a	-um	膨起した、腫れた			Triticum	n	イギリスコムギ
turgiphalliformis	-is	-e	勃起した男性器の					
turifer	-era	-erum	香をたきこめた			Juniperus	f	(ネズ属)
turioniferus	-a	-um	地面からうろこ状の吸盤が投げ上げられる			Lemna	f	キタダニゴウキクサ
turkanensis	-is	-e	ケニアTurkana地方産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
turkestanicus	-a	-um	トルコの			Secale	n	(ライムキ属)
turkmenorum			トルクメニスタン人の			Malus	f	(リンゴ属)
turmalis	-is	-e	グループの			Cortinarius	m	オオツガタケ
turneri			採集者ターナーの			Cystophyllum	n	ヒエモク
turnerianus	-a	-um	V.A. Turner氏の			Antimima	f	アンティミマ・ツリネリアナ
turpethum	-	-				Operculina	f	フウセンアサガオ
turpis	-is	-e				Lactarius	m	ウグイスチャチタケ
turriculatus	-a	-um	尖塔のような			Verbascum	n	(モウシイカ属)
turriger	-era	-erum	塔状物のある			Conophytum	n	(セン科)
turrillii			20世紀英植物学者William Bertram Turrillの			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
turrita	-	-	(turritusの女性形)			Crassula	f	高千穂(ベンケイワケ)
turritanus	-a	-um	サルデニア・サッサリの			Limonium	n	(イソマツ属)
turritus	-a	-um	塔のような			Rubus	m	(キイチゴ属)
turtschaninovii			Turtschaninov氏の(?)			Corydalis	f	チョウセンエンゴサク
turgisanensis	-is	-e	四国剣山産の			Heracleum lanatum var.	n	ツルギバナウド
turumatii			都留町(?)氏の			Salix	f	ネコシバヤナギ
turundus	-	-	綿撒糸(?)			Hygrophorus	m	ザラツキヤマタケ
turuturu	-	-	ツルツル			Grateloupia	f	ツルツル
tussilagineus	-a	-um	フキタンボボ(Tussilago)に似た			Ligularia	f	ツワブキ
tutelatus	-a	-um	保護する			Caladenia x	f	(ラン科カラデニア属)
tutelus	-a	-um	(同上)					
tutidae						Eriocaulon	n	ガリメギイヌノヒゲ
tuyamae			津山氏の			Rubus	m	オガサワラカジイチゴ
tuzsonii			20世紀ハンガリー植物学者János Tuzsonの			Achillea	f	(ノギリツク属)
tweedianus	-a	-um	19世紀アルゼンチン植物学者John Tweedieの			Ruellia	f	ヤナギバルイラソウ
tweedii			(同上)			Calliandra	f	カリヤンドラ・トウェーディ
tweedyi			19世紀米人Frank Tweedyの			Lewisia	f	(マメ科ペニコウカン属)
tyermani, tyermanii			19世紀英人John Simpson Tyerman氏の			Humata	f	トキワシノブ
tyermannii, tyermannii			(同上)			Humata	f	トキワシノブ
tylicolor			ダンゴムシのような色の			Lyophyllum	n	イバリシメジ
tylodes			でこぼこの			Cyclosorus	m	(クシハシダ属)
tymphaeus	-a	-um	ギリシャTinfal山の			Sedum	n	(マンネングサ属)
tymphresteus	-a	-um	ギリシャTymphrestos山の			Veronica	f	(ワカツクリ属)
typhae			ガマの			Psathyrella	f	(チヂメ属)
typhifolius	-a	-um	ガマ属(Typha)植物のような葉を持つ			Iris	f	(アヤメ属)
typhinus	-a	-um	ガマ属(Typha)植物に似た			Rhus	m	(ウルシ属)
typhofolius	-a	-um	ガマに似た葉の					
typhoides			ガマに似た			Pennisetum	n	(チカラシバ属)
typicus	-a	-um	代表的な、タイプの			Acer Sieboldianum	n	イタヤメイゲツ
tyria	-	-	(tyriusの女性形)			Pleurothallis	f	(ラン科プレウロリス属)
tyrianthinus	-a	-um	紫の花の			Bifrenaria	f	ビフレリナ・チリアンシナ(洋ラン)
tyrius	-a	-um	青紫色の			Dierama	n	(アヤメ科ディエラ属)
tyrolensis	-is	-e	チロル産の			Primula	f	プリムラ・チロレンシス
tyroliensis	-is	-e	(同上)			Stereocaulon	n	(キノケ属)
tyrrhena	-	-	(tyrrhenusの女性形)			Ophrys exaltata subsp.	f	オフリス・エクサルタタ・ティレナ
tyrrhenia	-	-	(tyrrheniusの女性形)			Lysimachia	f	(オカラノオ属)
tyrrhenicus	-a	-um	イリア・トスカーナ・ティレニア海岸の			Genista	f	(ヒトツバエシダ属)
tyrrhenius	-a	-um	(同上)					
tyrrhenus	-a	-um	ティレニア海の島々の			Ophrys exaltata subsp.	f	オフリス・エクサルタタ・ティレナ
tysonianum	-a	-um	20世紀南ア植物学者William Tysonの			Xysmalobium	n	(キョウチクトウ科クスマロベウム属)
tysonii			(同上)			Acacia	f	(アカシア属)
tytthanthus	-a	-um	小さな花の			Allium	n	(ネギ属)
tyugokensis	-is	-e	中国地方産の			Sasa	f	チュウゴクザサ
tzumu	-	-	(Sassafras tzumuの中国土名)			Sassafras	n	シナサッサfras



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
ubatakensis	-is	-e	姥岳(祖母山の別名)の			Angelica	f	ウバタケニンジン
ubatubanus	-a	-um	アツル ウバツバの			Maxillaria	f	マクシリア ウバツバナ
uber	-eris	-eris	肥沃な、豊富な			Carex sociata var.	f	ツクシゲ
uberiformis	-is	-e	乳房のような形の			Mammillaria	f	マミリア ウベリフォルミス
uberior	-ior	-ius	より肥沃な、より豊富な			Carex	f	(スゲ属)
uberrimus	-a	-um	非常に実り多い			Cladophora	f	シオグサ
ubomboensis	-is	-e	南ア・クワズール=ナタールのウボンボ山地産の			Caralluma	f	カラルマ ウボンボエンシス
uchidai			内山富次郎氏の			Sasa kurilensis var.	f	ナガバネマガリ
uchidanus	-a	-um	(同上)			Sasa	f	オオシダザサ
uchiyamanus	-a	-um	(同上)			Stellaria	f	ヤマハコベ
ucrainicus	-a	-um	ウクライナの			Hedysarum	n	(イワウキ属)
ucranicus	-a	-um	(同上)			Pulsatilla	f	ブルサチラ ウクラニカ
ucraiae			18世紀伊植物学者Bernardino da Ucriaの			Aloe	f	キダチアロエ
ucrianus	-a	-um	(同上)			Viola	f	(スミ属)
uda	-	-	(udusの女性形)			Carex	f	エゾハリスゲ
udensis	-is	-e	ロシア、ウダ州の			Clintonia	f	ツバメオモト
udicolus	-a	-um	湿地に生育する			Cardamine	f	(タネツクバ属)
udisilvestris	-is	-e	湿った森林下生えの			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
uduensis	-is	-e	ニューギニア・Udu産の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
udus	-a	-um	濡れた、湿った			Carex	f	オオハリスゲ
uebelmannianus	-a	-um	スイス・サバテン収集家Werner Uebelmannの			Notocactus	m	シャクヤクマル
uebelmannius	-a	-um	(同上)			Notocactus	m	(サボテン科)
uechtritizianus	-a	-um	19世紀独植物学者Maximilian Friedrich Siegesmund von Uechtrizの			Festuca	f	オニウシノケグサ
uechtritizii			19世紀独植物学者Rudolf Friedrich Carl von Uechtrizの			Prangos	f	(セリ科フランゴス属)
uenoensis	-is	-e	上野産の(?)			Pleioblastus	m	シブヤザサ
ugandae			ウガンダの			Coffea	f	ウガンダコーヒーノキ
ugandensis	-is	-e	ウガンダ産の			Clerodendrum	n	クレロデンドルム ウガンデンセ
ugni			(チリ土名)			Eugenia	f	(フトモモ属)
ugoensis	-is	-e	羽後産の			Cirsium	n	ウゴサザミ
uhdei			19世紀米商人Carl Adolph Uhdeの			Fraxinus	f	(トネリコ属)
uhligii			多分19世紀独地質学者Viktor Karl Uhligの			Asplenium	n	(チャセンダ属)
uiae			(同上)			Symplocos prunifolia f.	f	マルバクロバイ
uii			生物研究者、宇井縫蔵の(?)			Sasa	f	チュウゴクザサ、ナリアイザサ
uiuizoanus	-a	-um	生物研究者、宇井縫蔵の			Sasa	f	ホソバノナンブスズ
uitenhagensis	-is	-e	南ア東ケープ・オイテンハーヘ産の			Neopatersonia	f	ネオバタースニア ウイテンハーゲンシス
ukambensis	-is	-e				Aloe	f	アロエ 右近錦
ukishiba	-	-	ウキシバ			Pseudoraphis	f	ウキシバ
ukurunduensis	-is	-e	シベリア・ウクランド産の			Acer caudatum ssp.	n	オガラバナ
ulbrichianus	-a	-um	多分独植物学者Oskar Eberhard Ulbrichの			Brongniartia	f	(マメ科ブロンギアルティア属)
ulcerosus	-a	-um	傷だらけの、節のある、ゴツゴツした			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
ulei			20世紀独植物学者Ernst Heinrich Georg Uleの			Pilosocereus	m	ピロソケレウス ウレイ
ulicifolius	-a	-um	ハリエニシダ属植物のような葉を持つ			Mimosa	f	(オシキソウ属)
ulicinus	-a	-um	ハリエニシダ(Ulex)のような			Lejeunea	f	コクサリゴケ
ulicoides			ハリエニシダ(Ulex)に似た			Melaleuca	f	(フトモモ科カユブテ属)
uliginosus	-a	-um	沼地生の			Gnaphalium	n	ヒメチチコグサ
ulmaria	-	-	(ulmariusの女性形)			Filipendula	f	セイヨウナツユキソウ
ulmariae			草原の甘味の、Filipendula ulmariaの上に生育する			Phialina	f	(ヒナ/チャウタケ科の1属)
ulmarius	-a	-um	ニレの			Rigidoporus	m	ニレサルノコシカケ
ulmi			ニレの、ニレに似た、ニレに生育する			Taphrina	f	(タリナ属)
ulmifolius	-a	-um	ニレ属(Ulmus)のような葉の			Betula	f	ミズメ
ulmoides			ニレ属(Ulmus)のような			Eucommia	f	トチュウ
ulophyllus	-a	-um	羊毛状の葉の、ねじれた葉の			Macvicaria	f	チヂミカヤゴケ
uloporus	-a	-um	木の穴の、通路の					
ulterior	-ior	-ius	遠くを超えた			Rubus	m	(キイチゴ属)
ultimus	-a	-um	最後の、終りの			Salix ×	f	コンゴウバッコヤナギ
ultonius	-a	-um	アルスターの					
ultramontanus	-a	-um	山の向こうの			Ranunculus occidentalis var.	m	(キンポウゲ属)
ulvaceus	-a	-um	緑藻アオサに似た			Aponogeton	m	アポノゲトン ウルバケウス

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
umbellaris	-is	-e	傘形の、散形花序の			Fimbristylis	m	ハナシテンツキ
umbellatus	-a	-um	(同上)			Hieracium	n	ヤナギタンポポ
umbellifer	-era	-erum	散形花序を有する			Pisonia	f	ウドノキ
umbelliformis	-is	-e	繖形花序の			Artemisia	f	(ヨモギ属)
umbellulatus	-a	-um	小散形花序の			Aegilops	f	カサコムギ
umbilicalis	-is	-e	へそに似た			Porphyra	f	チシマクロノリ
umbilicatus	-a	-um	へそ状の、中央が凹んだ			Chaenomeles speciosa	f	ボケの変種
umbilicus	-a	-um	へその			Erythronium	n	(かたくり属)
umbilicus-veneris	-	-	ビーナスのへそ			Cotyledon	f	(ヘンケイソウ科コフレドン属)
umbonatus	-a	-um	中心に小隆起のある			Thelotrema	n	チブサゴケ
umbraculiferus	-a	-um	傘をもった、日陰をつくる			Pinus densiflora f.	f	タギョウショウ
umbraculiformis	-is	-e	傘のような形の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
umbrarus	-a	-um	暗褐色の			Scutellinia	f	(アラケコヘニチャウソク属)
umbratica	-	-	(ulmariusの女性形)			Inocybe	f	(アセタケ属)
umbraticolus	-a	-um	日陰で成長する			Haworthia	f	青玉簾、大空竜(リ科)
umbraticulus	-a	-um	日陰の中の			Chlorophytum	n	オリヅルラン
umbraticus	-a	-um	日陰の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
umbratilis	-is	-e	(同上)			Cola	f	(コウ属)
umbricolus	-a	-um	日陰の住民の			Combretum	n	(ヨツハネカスラ属)
umbrina	-	-	(umbrinusの女性形)			Kniphofia	f	(ジャクマリ属)
umbriniporus	-a	-um	陰に穴がある(??)			Boletus	m	コゲチャイロガワリ
umbrinoluteus	-a	-um	日陰の黄色の			Amanita	f	トガリツルタケ
umbrinus	-a	-um	暗褐色の			Lycoperdon	n	ツブホコリタケ
umbrophilus	-a	-um	日陰を好む			Dicranopygium	n	(ハナマソウ科ディクラピギウム属)
umbrosa	-	-	(umbrosusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
umbrosoides			umbrosus, -a, -um種に似た			Scrophularia	f	(コマハグサ属)
umbrosus	-a	-um	影になった、日陰を好む			Plectranthus	m	イヌヤマハッカ
umdausensis	-is	-e	南アUmदाus地区産の			Conophytum	n	コノフィツム、ウムダウセンセ
umemurae			梅村甚太郎の			Viola	f	イヨスミレ
umemuranus	-a	-um	(同上)			Pyrus	f	アイナシ
umfoloziensis	-is	-e	南ア、イムフォロジ溪谷産の			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
umidus	-a	-um	湿った、じめじめした					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
unalascensis	-is	-e	アリューシャン列島 ウナラスカ島の			Luzula arcuata var.	f	クモマスズメノヒエ
unalaschensis	-is	-e	(=unalascensis)			Arnica var. tschonoskyi	f	ウサギギク
unalascheensis	-is	-e	(=unalascensis)			Arnica	f	(ウサギギク属)
unalaschensis	-is	-e	(=unalascensis)			Arnica	f	エゾウサギギク
unalaschkensis	-is	-e	(=unalascensis)			Arnica	f	エゾウサギギク
unalaskensis	-is	-e	(=unalascensis)			Artemisia	f	チシマヨモギ
uncatus	-a	-um	鉤を持った			Dendrobium	n	(セッコク属)
uncialis	-is	-e	12分の1フィートの、1インチの			Cladonia	f	オニハナゴケ
uncifolius	-a	-um	かぎ型の葉の			Carex	f	(スゲ属)
uncinatus	-a	-um	かぎ状に曲げられた			Clematis	f	キイセンニンソウ変種
uncinellus	-a	-um	すこし刺のある			Crotalaria	f	エダウチタヌキマメ
uncipes			鉤状の茎の			Epigeneium	n	エビゲネイウム ウンキベス
unctuosus	-a	-um	滑らかな光沢のある表面の、脂肪分の多い、			Symphotrichum	n	(キク科シムフィトリウム属)
uncus			鉤を持った					
undatus	-a	-um	波動した、鈍波形の			Hylocereus	m	白蓮閣(サボテン科)
undecimpunctatus	-a	-um	11個の斑点のある					
undosus	-a	-um	波動した、鈍波形の			Oligoporus	m	ミヤマオシロイタケ
undulaefolius	-a	-um	(=undulifolius)			Crossandra	f	(キツネノゴゴ科)
undulata	-	-	(undulatusの女性形)			Cotyledon	f	銀波錦
undulatifolius	-a	-um	波打つ葉の			Oplismenus	m	ケチヂミザサ
undulatus	-a	-um	波状の			Chondrophyucus	m	コブソソ
undulifolius	-a	-um	波打つ葉の			Racinaea	f	(ハイナツブル科チランジア亜科)
undulosus	-a	-um	小さな波の			Acanthocereus	m	アカントケレウス ウンデユロトゥ
unedo	-	-	(食用であるが小さいので)私は1個だけ食べます			Arbutus	f	(ツツジ科)
ungeri			Unger氏の			Zelkova	f	ケヤキ絶滅種
unguentatus	-a	-um	軟膏の			Tricholoma pardinum var.	n	(キシメシ属)
unguicularis	-is	-e	爪を有する			Iris	f	寒咲きアヤメ
unguiculatus	-a	-um	爪状の、根元でくびれて爪状になった			Aconitum	n	イブキトリカブト
unguilibatus	-a	-um	爪状の裂片のある					
unguilobus	-a	-um	(同上)			Taraxacum	n	(タンポポ属)
unguinus	-a	-um	ぬるぬるした、脂っこい			Hygrocybe	f	アケイロヌメリタケ
unguipetalus	-a	-um	爪状の花弁の			Dendrobium moschatum var.	n	(セッコク属)
unguis-cati	-	-	ネコの爪			Macfadyena	f	トラノツメ(ノウセンカツラ科)
unguispinis	-is	-e	爪状の刺の			Epithelantha micromeris var.	f	エビテランサ・かくや姫
ungulatus	-a	-um	双蹄の			Prionolejeunea	f	ツメクサリゴケ
ungulinus	-a	-um	小形の蹄の			Lycoperdon	n	(ホリタケ属)
uniaristatus	-a	-um	1つ残した			Chorizanthe	f	(タデ科コザンシ属)
unibracteatus	-a	-um	1つの包葉の			Fritillaria	f	イチリンバイモ
unica	-	-	(unicusの女性形)			Aldrovanda	f	(ムジナモ属)
unicanaliculatus	-a	-um	1溝の			Cunninghamia	f	コウヨウザン
unicapsularis	-is	-e	1室からなる果実の			Empleurum	n	(ミカン科エムプレウム属)
unicolor			1色の			Weigela decora f.	f	ベニバナニシキウツギ
unicornis	-is	-e	1角の			Stapelia	f	(ガガイモ科)
unicus	-a	-um	唯一の、独特な			Dendrobium	n	(セッコク属)
unicuspis	-is	-e	単尖頭の			Boehmeria tricuspis var.	f	クサコアカソ
unidentatus	-a	-um	歯を1つ持つ			Dryopteris	f	(オシタ属)
uniflorus	-a	-um	1花の			Shortia	f	イワウチワ
unifolia	-	-	(unifoliusの女性形)			Microtis	f	ニラバラン
unifolius	-a	-um	1枚の小葉をもつ			Ornithogalum	n	オルニソガラム ユニフォリアツム
unifolius	-a	-um	1枚の葉をもつ			Allium	n	アリウム ユニフォリウム(ネギ属)
uniformis	-is	-e	1形の、全部同形の			Dryopteris	f	オクマワラビ
unifurcatus	-a	-um	1回だけ分岐した			Deparia	f	オオヒメワラビモドキ
unigemmatum	-a	-um	芽が1つの			Woodwardia	f	ハイコモチシダ
uniglumis	-is	-e	包穎1本の			Eleocharis	f	(ハリイ属)
unijugus	-a	-um	1対の			Vicia	f	ナンテンハギ
unilabiatus	-a	-um	一個の唇弁の			Alonsoa	f	(ゴマノハグサ科アロンソア属)
unilateralis	-is	-e	片側の、一側の			Asplenium	n	ホウビシダ
unilocularis	-is	-e	1室の			Cryptocoryne	f	(サトイデ科水草の1種)
unimodus	-a	-um	1様な			Hydrocybe	f	(ツルシタケ科の1属)
uninervia	-	-	(uninerviusの女性形)			Diplachne	f	ニセアゼガヤ
uninervis	-is	-e	1脈の			Halodule	m	ウミジグサ
uninervius	-a	-um	1葉脈の			Campylium	n	(ヤナギゴケモドキ属)
unioloides			イネ科Uniolaに似た			Cyperus	m	ムギガラガヤツリ
uniseriatus	-a	-um	単列の			Nasturtium	n	(オランダカラシ属)
unisiliquosus	-a	-um	単一の長角果の			Hippocrepis	f	(マメ科ヒッコクレビス属)
unispinus	-a	-um	とげが1本の			Euphorbia	f	ユーフォルビア ユニスピナ
unita	-	-	(unitusの女性形)			Dryopteris	f	(オシタ属)
unitubulosus	-a	-um	管が1本の			Juncus prismatocarpus subvar.	m	(イグサ属)
unitus	-a	-um	結合した、一体化した			Sphaerostephanos	m	(コハザケタケ属)
univalve	-	-	単一弁の			Isopyrum dicarpon var.	n	サイゴクサバノオ
univittatus	-a	-um	1条の、1つの縞のある、1油帯の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
unoi	-	-	宇野氏の			Sasa	f	ニッコウザサ
unshiu	-	-	ウンシュウミカンの略			Citrus	f	ウンシュウミカン
unzen	-	-	雲仙			Asarum	n	ウンゼンアオイ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
uplandicus	-a	-um	スウェーデン・アップランドの			Symphytum x	n	ロシアンコンフリー
uporo	-	-	(Solanum anthropophagorumのフィジー土名)			Solanum	n	ソラナム・ウボロ
upsaliensis	-is	-e	スウェーデン ウプサラの			Ochrolechia	f	ヒメニクイボゴケ
uraceus	-a	-um	尾の			Cortinarius	m	(アウゼンタケ属)
uragogus	-a	-um	利尿薬の			Crossopetalum	n	(ニシキキ科如ツツハタルム属)
uraiensis	-is	-e				Bulbophyllum	n	シコウラン
uraku	-	-	有楽			Camellia	f	ウラクツバキ
uralensis	-is	-e	ウラル山脈産の			Pleurospermum austriacum ssp.	n	オオカサモチ
uralum	-	-	(Hypericum uralumの土名)			Hypericum	n	ヒマラヤキンシバイ
uranus	-a	-um	天国の、紺碧の					
uranoscopos			空を見る			Musa	f	ヒメバショウ
uranthus	-a	-um	尾のある花の			Boehmeria	f	(カラムシ属)
urashima	-	-	ウラシマ(日本名)			Arisaema	n	ウラシマソウ
uratus	-a	-um	尾のある			Lilium	n	(ユリ属)
urbana	-	-	(urbanusの女性形)			Bletia	f	(ラン科ブレティア属)
urbanianus	-a	-um	20世紀ベルリン教授ウルバン(Ignaz.Urban)氏の			Toisusu	f	オオバヤナギ
urbani			(同上)			Ardisia	f	(ヤブコウジ属)
urbanskyanus	-a	-um	Josef Urbansky氏の			Porpidia	f	(ハリトコケ属)
urbanus	-a	-um	都市を好む			Geum	n	セイヨウダイコンソウ
urbicus	-a	-um	都市の			Aeonium	n	衆讃曲(ハンカイソウ科)
urbus	-a	-um	鋤の柄の					
urceolaria	-	-	(urceolariusの女性形)			Quercus	f	(コナラ属)
urceolaris	-is	-e	壺形の			Masdevallia	f	(ラン科マステヴァリア属)
urceolarius	-a	-um	(同上)					
urceolatus	-a	-um	(同上)			Viburnum	n	ヤマシグレ
ureneianus	-a	-um				Sasa	f	ミヤコザサ、ミノミヤコザサ
urenissimus	-a	-um	ほとんど火のような					
urens			イラクサのような毛のある			Caryota	f	クジャクヤシ
urentissimus	-a	-um	非常に痛い			Urtica	f	(イラクサ属)
uriensis	-is	-e	スイス・ウリ産の			Alpinia	f	(ハナショウガ属)
urinarius	-a	-um	尿道の			Phyllanthus	f	コミカンソウ
urinascens			尿の、尿の臭いのする			Agaricus	m	マクロ茸アガリクス
urnalis	-is	-e	小さな骨壺に似た			Thelymitra	n	(ラン科テリトリス属)
urnigerus	-a	-um	水差し状のものをもつ			Pogonatum	n	ヤマコスギゴケ
urnulus	-a	-um	小さな骨壺に似た					
urofirus	-a	-um				Lapeirousia	f	ラペイロージア ウーロフィラ
urophyllus	-a	-um	長い、尾のような先端の葉の			Eucalyptus	m	ウロフィラユーカリ
uropyllus	-a	-um	尾状葉の			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
urostachys			尾状の穂のある			Carex Mertensii ssp.	f	イワキスゲ
urostachyus	-a	-um	尾状の穂のある			Piper	n	(コショウ属)
ursanus	-a	-um	サルテニア Ursi、現Capo d'Orsoの			Limonium	n	(イソマツ属)
urseolatus	-a	-um	混雑した、取り囲まれた			Leptaspis	f	(イネ科の1属)
ursina	-	-	(ursinusの女性形)			Angelica	f	エゾニユウ
ursinius	-a	-um	17世紀教授Johannes Heinrich Ursinusの			Allium	n	(ネギ属)
ursinus	-a	-um	熊のような、北方の			Allium	n	ラムソウ
ursprungianus	-a	-um	Ursprungの(?)			Conophytum	n	ウルスブルンギアナム(セソ科)
urticaceus	-a	-um	イラクサに似た			Cordia	f	(カキバチシャナキ属)
urticae			イラクサの、イラクサの上に生育する			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
urticaecola			イラクサに生育する			Coprinus	m	コツブノヒメヒトヨタケ
urticaefolius	-a	-um	イラクサ属(Urtica)に似た葉をもつ			Quercus brevipedolata	f	タイワンコナラ
urticicola			イラクサに生育する			Coprinus	m	(ヒトヨタケ属)
urticifolius	-a	-um	(=urticaefolius)			Meehania	f	ラショウモンカズラ
urticoides			イラクサ属(Urtica)のような			Lantana	f	(ランタナ属)
uruguayanus	-a	-um	南米ウルグアイの			Cereus	m	(サボテン科)
uruguayensis	-is	-e	南米ウルグアイ産の			Gymnocalycium	n	聖姿玉(サボテン科)
urundeuva	-	-	(南米土名)			Astronium	n	(ウルシ科アストロニウム属)
urvilleanus			19世紀仏植物学者JSC Dumont d'Urvilleの			Tibouchina	f	シコンノボタン
urvillei			19世紀仏植物学者JSC Dumont d'Urvilleの			Paspalum		タチスズメノヒエ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
usambarensis	-is	-e	タザニアUsambara山産の			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
usanchiku	-	-	ウサンチク			Phyllostachys bambusoides cv.	f	ウサンチク
usitata	-	-	(usitatusの女性形)			Gluta	f	ビルマ・ウルシ
usitatissimus	-a	-um	非常に有用な			Linum	n	アマ
usitatus	-a	-um	日常の、有用な			Calamus	m	カラムス・ウシタツス
usneae			サルオガセの			Lichenocodium	n	(苔の1種)
usneoides			サルオガセ属(Usnea)のような			Tillandsia	f	サルオガセモドキ
ussuriensis	-is	-e	ウスリー産の			Codonopsis	f	バアソブ
ustalis	-is	-e	赤色の(?)			Tricholoma	n	カキシメジ
ustaloides			焦げたような			Tricholoma	n	ニガシメジ
usticanus	-a	-um	シチリア・ウスティカ島の			Rumex	m	(ギギシ属)
ustulatus	-a	-um	凋萎した、枯れた、干からびた、黒褐色の			Caulacanthus	m	イソダンツウ
ustulescens			焦げる、干からびる			Erica	f	(エリカ属)
ustus	-a	-um	乾いた			Aspergillus	m	(コウジカ属)
usuiensis	-is	-e	碓氷、白井、薄井、宇水、羽水産の(?)			Pleioblastus	m	アオネザサ
usunoki	-	-	ウスノキ			Vaccinium	n	ウスノキ
usuriensis	-is	-e	ウスリー産の			Pyrus	f	アオナシ
utahensis	-is	-e	ユタ州産の			Agave nevadensis		セイジロ
utan	-	-	(本植物の原住民の呼び名)			Corypha	f	(コウリハヤシ属)
utchinensis	-is	-e				Rubus x	m	ホザキイチゴ
uter	-	-	腹、子宮			Cyphostemma	f	ユッター(ブドウ科)
uteriformis	-is	-e	子宮の形の			Bovista	f	(シバダンゴタケ属)
utilis	-is	-e	有用な			Rhamnus	f	シーボルトノキ
utilissimus	-a	-um	非常に有用な			Manihot	f	タピオカ
utrarius	-a	-um	皮袋の			Oedogonium	n	サヤミドロ
utricularis	-is	-e	胞果状の			Badhamia	f	ブドウフウセンホコリ
utriculatus	-a	-um	胞果のある			Tillandsia ssp. pringlei	f	(サルオガセモドキ属)
utriculosus	-a	-um	胞果の多い、胞果のつく			Nidularium	n	(ウラボシアナナス属)
utriensis	-is	-e	イタリア・ジェノヴァ・Utri産の			Cerastium	n	(ミナガサ属)
utriformis	-is	-e	袋状の			Lycoperdon	n	キクメタケ
utrigerus	-a	-um	空気袋を持つ			Selaginella	f	(イワヒバ属)
utzka	-	-				Carlina	f	(チャホアザミ属)
uva-crispa	-	-	巻き毛のブドウ			Ribes	f	マルスグリ
uvaeformis	-is	-e	ブドウのような			Sorocarpus	m	いそぶどう
uvapassus	-a	-um				Exidia	f	タマキクラゲ
uvaria	-	-	(uvariusの女性形)			Kniphofia	f	オオトリトマ
uvariifolius	-a	-um	Uvaria(ハシライシ科ウリア属)に似た葉の			Wendlandia	f	ケアカミズキ
uvarius	-a	-um	ブドウの房のような					
uva-ursi	-	-	熊のブドウ			Arctostaphylos	f	ウワウルシ
uva-vulpis	-	-	狐のブドウ			Fritillaria	f	バイモユリ(ハクモ属)
uvidus	-a	-um	酔っ払った、湿った			Lactarius	m	トビチャチタケ
uvifer	-era	-erum	ブドウを有する、ブドウを持つ			Coccoloba	f	ハマベブドウ
uviformis	-is	-e	ブドウのような形の			Conophytum	n	コノフィツム 蛍光玉
uwaensis	-is	-e	宇和産の			Rhododendron	n	トキワバイカツツジ
uxoris	-is	-e	妻に係する(意味不明)			Quercus	f	(コナラ属)
uyedae			上田氏の(?)			Lactarius	m	ヒメシロチチタケ
uyematsuanus	-a	-um	植松栄次郎の			Pyrus x	f	アイナシ
uyemuranus	-a	-um	上村氏の(?)			Sasa	f	エゾミヤマザサ
uyetsuensis	-is	-e	羽越産の			Sasa	f	ミナカミザサ
uysiae			Peter Uys博士の			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
uysii			薬学博士Peter Uysの			Erica	f	(エリカ属)
uzenensis	-is	-e	羽前産の			Platanthera	f	ガッサンチドリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vacans			自由の、空いている			Machaeranthera canescens var.	f	(キク科)
vaccaria	-	-	(vaccariusの女性形)			Vaccaria	f	ドウカンソウ
vaccarianus	-a	-um	20世紀伊植物学者Antonio Vaccariの			Alchemilla	f	(ハコロメクサ属)
vaccarius	-a	-um	牛の草の					
vaccina	-	-	(vaccinusの女性形)			Mycosphaerella	f	(コタマガビ科ミコスフェラ属)
vacciniaceus	-a	-um	コケモモに似た			Vaccinium	n	(スノキ属)
vaccinifolius	-a	-um	スノキ属(Vaccinium)に似た葉の			Quercus	f	(ナラ属)
vaccinii			ツツジ科の植物の			Exobasidium	n	(モヒョウキン属)
vacciniiflorus	-a	-um	スノキに似た花の			Solanum	n	(ナス属)
vacciniifolius	-a	-um	スノキに似た葉の			Quercus	f	コケモモカシ
vaccinioides			スノキ属(Vaccinium)に似た			Ficus	f	コケモモイタビ
vaccinoides			(=vaccinioides)			Ficus	f	(イチジク属)
vaccinus	-a	-um	栗毛色の、暗褐色の牝牛の色の			Tricholoma	n	クダアカゲシメジ
vachellii			Vachell氏の			Chenopodium	n	マルバアカザ
vacillans			自由に動く			Vaccinium	n	(スノキ属)
vaga	-	-	(vagusの女性形)			Orbea lutea ssp.	f	(カガイモ科オルベア属)
vagens			広がった、変化した			Sasa	f	キンキナンプスズ
vagensis	-is	-e	ワイ(バーガ)川産の			Rubus	m	(キイチゴ属)
vaginalis	-is	-e	さや形の			Monochoria	f	コナギ
vaginans			さや状の			Lepanthes	f	レパンテス・ウァギナンス
vaginatus	-a	-um	(同上)			Viola	f	スマイレサイシン
vaginervis	-is	-e	葉脈がはっきりしない並びになっている					
vaginiflorus	-a	-um	鞘状の覆いを持つ花をつける			Sporobolus	m	サヤヒゲシバ
vagus	-a	-um	不確かな、変化する、不定な、気まぐれ、放浪する			Erythralum	n	(ホトホトシ科エリツロバルム属)
vahlii			18世紀デンマーク植物学者Martin Henrichsen Vahlの			Bauhinia	f	(ハカマカズラ属)
vahrmeijeri			南ア植物学者Johannes Vahrmeijerの			Brachystelma	n	(カガイモ科ブラキステルマ属)
vailantii			(vaillantiiの綴りミス)			Galium spurium var.	n	(ヤエムクサ属)
vaillantii			18世紀仏植物学者Sébastien Vaillantの			Fumaria	f	(カラクサケマン属)
vainioi			多分20世紀フィンランド蘚苔学者Edvard August Vainioの			Tricharia	f	ヨウジョウククロヒゲ
vajravelui			インド植物調査所E. Vajravelu博士の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・バジュラベルイ
valantia			18世紀仏植物学者Sébastien Vaillantの					
valdemonensis	-is	-e	シリア島北東部の古代名Valdemon産の			Stipa	f	(ハネカヤ属)
valdensis	-is	-e	スイス・ヴォー産の			Quercus	f	(コナラ属)
valdensius	-a	-um	スイス・ヴォーの			Allium flavum ssp.	n	(ネギ属)
valdepilosus	-a	-um	非常に毛深い			Rubus	m	(キイチゴ属)
valderius	-a	-um	イタリア・Valderi温泉の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
valdezianus	-a	-um	Heinrich Mollerの従妹L. Moller-Valdezの			Turbinicarpus	m	ツルビニカルプス・バラ丸
valdivianus	-a	-um	チリ・バルディビアの			Lemna	f	チリウキクサ
valdiviensis	-is	-e	チリ・バルディビアの			Oxalis	f	(カハミ属)
valens			強くなること			Angelica stenoloba var.	f	オオソソバトウキ
valentinus	-a	-um	バレンシアの			Leucopium	n	(ヒガンバナ科)
valentior			最も価値のある			Lecidea	f	(ヘトリゴケ属)
valerandi			16世紀植物学者Dourez Valerandの			Samolus	m	(ハイハマホト属)
valeriae			植物画家Valerie Fay Andersonの			Lachenalia	f	(ヒヤシンス科ラケナリア属)
valerianaefolius	-a	-um	カノコソウ属(Valeriana)のような葉の			Erechtites	f	シマボロギク
valerianifolius	-a	-um	(同上)			Erechtites	f	タケダグサ
valerianus	-a	-um	強い、真実の(薬用として)			Solanum	n	(ナス属)
valesiacus	-a	-um	スイス・ヴァレーの			Ganoderma	n	ツガノマンネンタケ
valesianus	-a	-um	(同上)			Aira	f	(ヌカスギ属)
valgus	-a	-um	ありふれた脚の			Scleranthus	m	(ナデシコ科スクレランтус属)
validus	-a	-um	強い、剛直な			Scirpus	m	フトイ
vallarsae			イタリアVallarsaの			Pulmonaria	f	(プルモナリア属)
valleculosus	-a	-um	小さな溝のある			Eleocharis	f	スジヌマハリイ
vallerandii			Eugene Vallerand氏の			Aechmea	f	サンゴアナナス
vallesia	-	-	(vallesiusの女性形)			Silene	f	シレネ・バレスシア
vallesiacus	-a	-um	スイス・ヴァレーの			Artemisia	f	ニガヨモギ
vallesianus	-a	-um	(同上)			Koeleria	f	(ミノホト属)
vallesius	-a	-um	16世紀スペイン医師Francisco Vallesの					
vallicola	-	-	(vallicolusの女性形)			Viola	f	ビオラ・ワリコラ
vallicole			谷に生育する					
vallicolus	-a	-um	谷に生育する			Rubus	m	(キイチゴ属)
vallinianus	-a	-um	19世紀伊植物学者Filippo Vallinoの			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
vallis-demonii			シリア島北東部の古代名Valdemonの			Cirsium	n	(アザミ属)
vallis-demonis			(同上)			Cirsium	n	(アザミ属)
vallis-gratae			恵みの谷の			Lampranthus	m	(マツバキク属)
vallis-mariae			ナミビア・マリエンタールの			Lithops	f	リトープス・碧賜玉
vallis-mortae			アメリカカリフォルニア・デスバレーの			Phacelia	f	(ハセリソウ科ファセリア属)
vallis-nibulae			イタリア・トスカーナValdinievoleの			Taraxacum	n	(タンポポ属)
vallis-regiae			中世Vallis Regiaの			Pinguicula	f	(ムシトリスミレ属)
vallistellinae			イタリアAdda川Valtellina貯水池の			Sanguisorba	f	(ワレモコウ属)
valloneus	-a	-um	バローナの			Quercus aegilops ssp.	f	(コナラ属)
valoddae			フランス・サヴォア高地Val Oddaの			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
valperedisiacus	-a	-um	チリ・バルバライソ周辺の					
valsecchia			サルデーニャ・サッサリ大学Francesca Valsecchi教授の			Genista	f	(ヒツソバ・エニシダ属)
valsecchii			(同上)			Dipsacus	m	(ナベナ属)
valvatus	-a	-um	弁状の裂開のある			Begonia	f	(シュウカイトウ属)
valverdensis	-is	-e	カナリア諸島イエロ・バルベルデ産の			Aeonium	n	アエオニウム・バルバデンセ
valvulatus	-a	-um	多関節の			Tulostoma	n	(ケシホウスダケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vampirus	-a	-um	吸血鬼の			Dracula	f	(ラン科ドラキュラ属)
vanbalenii			南アJC Van Balen氏の			Aloe	f	ファンバレンー
vanBossei			van-Boss氏の			Cymopolia	f	ウスガサネ
vanbredae			公務員Philip Albert Brand van Bredaの			Conophytum	n	(コノフィツム属)
vanbredai			(同上)			Cheiridopsis	f	ケイリドプシス・パンブレダイ
vancouverianus	-a	-um	18世紀George Vancouver船長の			Corallorhiza	f	(ラン科コラリザ属)
vandarus	-a	-um	ラン科のVanduの			Papilionanthe	f	ピリオナンセ・バンダラム
vandasii			フィリピン植物学教授Karel Vandas博士の			Thymus	m	(イブキジャコウソク属)
vandeleurii			Crofton Bury Vandeleur中佐の			Streptocarpus	m	ストレプトカーパス・バンデレウリー
vandellii			18世紀ポルトガル植物学者Dominico Vandelliの			Androsace	f	アンドロサセ・バンデリイ
vandenberghenii			多分20世紀ベルギー植物学者Constant Vanden Berghenの			Buchnera	f	(ハマウツボ科ブクネラ属)
vanderbergiae			M. van der Berg嬢の			Ruschia	f	(ルスキア属)
vanderbylii			多分20世紀多肉植物収集家Paul Andries van der Bylの			Chiodecton	n	(キョウゴク属)
vanderietiae			M. Van de Riet夫人の			Sarcocaulon	n	バンデリティアエ/竜骨扇
vandermeeschii			19世紀ベルギー植物学者Van der Meerschの			Pandanus	m	パンダヌス・ワンデルメースキー
vandermerwei			C.F. Van Der Merwe氏の			Eucomis	f	エウコムス・バンダーメーウェイ
vanderspuyiae			南ア園芸作家Una van der Spuyの			Watsonia	f	(ヒオウキスイセン属)
vanderwaltii			20世紀南ア植物学者Johannus Jacobus Adriaan van der Waltの			Pelargonium	n	(テンジクアオイ属)
vanHeerdei			20世紀Piet van Heerde氏の			Conophytum	n	(ツルナ科)
vanheurckii			ファンホイルク(VanHeurck)氏の			Carex	f	スイオスゲ
vanhouttei			19世紀ベルギー植物収集家L.B. Van Houtteの			Spiraea x	f	(シモツク属)
vanikorensis	-is	-e	サンタクルス島Vanikoro産の			Huperzia	f	(トウゲシバ属)
vaniotianus	-a	-um	20世紀仏植物学者Eugene Vaniotの			Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
vaniotii			(同上)			Prunus	f	ザイフリボク
vanjaarsveldii			南ア園芸家Ernst Jacobus van Jaarsveldの			Androcymbium	n	(チゴリ科アンドロキンビウム属)
vanniekerkiae			20世紀サボテン収集家G. van Niekerkの			Ruschia	f	(ルスキア属)
vanputtenii			南ア農夫Joost van Puttenの			Lampranthus	m	(マツハギク属)
vanrensburgii			A.D. van Rensburg氏の			Prenia	f	プレニア・折鶴菊
vanrooyenii			南ア園芸家Pieter van Rooyenの			Aloe	f	(アロエ属)
vansonii			多分20世紀南ア植物収集家George Van Sonの			Cryptostephanus	m	クリプトステファヌス・ヴァンソニー
vanthielii			オランダ開業医Jacques van Thielの			Anacampseros	f	(スヘリヒコ科アナカンパセロス属)
vanwykianus	-a	-um	南ア植物分類学者Abraham Erasmus van Wykの			Pavetta	f	(キダチハナカンザシ属)
vanwykii			(同上)			Canthium	n	(アカネ科カンティウム属)
vanzijliae			20世紀南ア植物収集家Dorothy Constantia van Zijl夫人の			Babiana	f	バビアナ・バンジリアエ
vanzijlii			南ア植物収集家Dorothy van Zijlの			Cheiridopsis	f	麗玉
vanzylly			Gert H. van Zyl氏の			Cheiridopsis	f	ケイリドプシス・麗玉
vaombe	-	-	本植物のマダガスカル土名			Aloe	f	アロエ・バオンベ
vaotsanda	-	-	本植物のマダガスカル土名			Aloe	f	(アロエ属)
vapidus	-a	-um	蒸発した			Lepiota	f	(キツネノカヲカ属)
vapincensis	-is	-e	アルプス高地の古代名Vapicumの			Bupleurum	n	(ミシマサイコ属)
vaporarius	-a	-um	蒸気で熱せられた場所の			Poria	f	ワタゲサレ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
varderi			R. Varder氏の			Erica	f	(イリカ属)
vardjanii			20世紀スロベニア・リュブリャナ大学Miran Vardjan教授の			Gentiana	f	(リンドウ属)
varia	-	-	(variusの女性形)			Dryopteris	f	ナンカイイタチシダ
variabilis	-is	-e	変りやすい			Oxalis	f	フヨウカタバミ
variabilimus	-a	-um	非常に変化しやすい			Neolitsea aciculata var.	f	カワリシロダモ
varians			変わり易い、不定の、多型の			Conophytum	n	(メセン科)
variatus	-a	-um	変わり易い、不定の、多型の			Russula	f	カシタケ
varica	-	-	(varicusの女性形)			Carex	f	(スゲ属)
varicosus	-a	-um	膨大した、広がった、発芽した			Oncidium	n	オンシジューム・パリコースム
varicus	-a	-um	足を広げる			Cyperus	m	(カヤツリグサ属)
varicolor			雑多な色の			Emericella	f	エメリケラ ウァリエコロール
variegatus	-a	-um	斑入りの			Viola	f	フイリゲンジスミレ
varifolius	-a	-um	(=variifolius)			Lindera	f	(クロモジ属)
varicolor			雑多な色の			Bolbitis	m	キオキナタケ
variifolius	-a	-um	種々の葉のある、色の違った葉のある			Eryngium	n	(ヒコサタイサイ属)
variiformis	-is	-e	種々の形のある、不定の			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
variifurcus	-a	-um	いろいろなフォークの			Hieracium	n	(ヤナキタンポポ属)
variolaris	-is	-e	ポックマークの、凹みの			Sarracenia	f	(サラセニア属)
variolatus	-a	-um	(同上)			Arum	n	(サトイモ科アルム属)
variolosus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	ヤクシマジャクナゲ
variopictus	-a	-um	いろいろな色の点のある			Colchicum	n	(イサフラン属)
varius	-a	-um	種々の、不同の、変り易い			Amblystegium	n	ナミスジヤナギゴケ
vartani			スウェーデン・バルタンの			Iris	f	(アヤメ属)
vasconicus	-a	-um	ピレネー山脈麓Vascona(現ビスケー地方)の			Polygonum	n	(ミチヤナギ属)
vascularis	-is	-e	血管を持つ			Drimys	f	(シキミドキ科ドリミス属)
vasculosus	-a	-um	血管の			Splachnum	n	(ハナガサコケ属)
vaseyanus	-a	-um	19世紀米植物採集者George Richard Vaseyの			Paspalum	n	タチスズメノヒエ
vaseyi			(同上)			Trillium	n	(エンレイソウ属)
vasica	-	-	(ベンガル土名vasakaから)			Justicia	f	(キツネノマゴ属)
vasquezii			21世紀米植物学者Rodolfo Vasquezの			Brachionidium	n	ブラキオニディウム・ヴァスケシー
vasselotii			多分19世紀森林保護官M éric de Vasselot de Regnierの			Disa	f	(ラン科ディーサ属)
vasta	-	-	(vastusの女性形)			Ficus	f	(イチジク属)
vastator			荒れた、荒廃した			Hemileia	f	(ハミレア属)
vastatrix	-	-	荒廃			Rubus	m	(キイチゴ属)
vastus	-a	-um	荒れた、広々とした			Agaricus	m	(ハラタケ属)
vatricosus	-a	-um	瘤の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム・バッテリー
vatteri			アルゼンチンErnst Vatter氏の			Onosma	n	(ムラサキ科オノスマ属)
vaudensis	-is	-e	スイス・ヴォー地区産の					
vaupelianus	-a	-um	20世紀初頭独植物収集家Friedrich Karl Johann Vaupelの			Coryphantha	f	コリファンタ 黒蛇
vaupelii			(同上)			Mammillaria	f	マミラリア 月蝕丸
vaupesanus	-a	-um	コロンビア・パウペス部門の			Ficus	f	(イチジク属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vectensis	-is	-e	伴リス・ワイト島産の			Cupressinoxylon	n	(ヒノキ科の1属)
vedrariensis	-is	-e	フランス・ヴェリエール産の			Clematis	f	(セニンソウ属)
vedrarius	-a	-um	フランス・ヴェリエールの					
vegeta	-	-	(vegetusの女性形)			Dietes	f	(アヤメ科ディエテス属)
vegetatus	-a	-um	強い、活力ある			Euonymus fortunei	m	ツルマサキの変種
vegetus	-a	-um	強い、活力ある			Polygonum aviculare var.	n	オオミチヤナギ
vegliensis	-is	-e	加アチアVeglia産の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
veillardii	-	-	仏植物学者E. Veillardの			Nepenthes	f	(ウツホカスラ属)
veitchia	-	-	(veitchiusの女性形)			Wodyetia bifurcata ×	f	(マニヤシ属)
veitchianus	-a	-um	19世紀英植物学者James Veitchの			Calathea	f	(カタテア属)
veitchii			19世紀植物学者ヴェーチェ(James Veitch)の			Abies	f	シラビソ
veitchiorum			(同上)			Gentiana	f	ゲンチアナ・ヴェイチキオル
veitchius	-a	-um	(同上)					
velaris	-is	-e	ペールを被った、幕を持った					
velatus	-a	-um	おおわれた			Fimbristylis	f	メアゼテンツキ
velebiticus	-a	-um	加アチア・ヴェレピトゥ山の			Degenia	f	デゲニア・ベレピティカ
velenovskyanus	-a	-um	19世紀チコ植物学者Josef Velenovskyの			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
vellae			クレソンの			Carrichtera	f	(アブラナ科カリキテラ属)
vellea	-	-	(velleusの女性形)			Umbilicaria	f	タカネイワタケ
vellereus	-a	-um	びっしり生えた長い毛の			Lactarius	m	ケシロハツ
velleus	-a	-um	毛皮のような、羊毛のような			Eriosorus	m	(ワビ科の1属)
vellozicolus	-a	-um	Vellozia属植物の上に生える			Pseudolaelia	f	(ラン科)
velosus	-a	-um	ペールを被った			Paphiopedilum	n	(トキラン属)
velox	-	-	成長の早い			Oxya	f	ハネナガイチゴ
velutellus	-a	-um	ピロード状で小さい			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
velutina	-	-	(velutinusの女性形)			Goodyera	f	シュスラン
velutinellus	-a	-um	微細なピロードのような			Cortinarius	m	(フウセンタケ属)
velutinoides			velutinus, -a, -um種に似た			Brachythecium	n	(アオキヌコケ属)
velutinosus	-a	-um	ピロードのような			Ehretia Dicksoii var.	f	マルバチヤノキ
velutinus	-a	-um	ピロードの手触りの、短軟毛のある			Haplopappus	m	(キク科ハロバップス属)
velutipes			脚部にピロウド状の毛を持った			Flammulina	f	エノキタケ
venator			狩人の			Rhododendron	n	毛柱ホトトギス
venefica	-	-	(veneficusの女性形)			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
veneficius	-a	-um	魔術師の、毒殺の			Unonopsis	f	(ハンレイシ科ウノノシ属)
veneficus	-a	-um	(同上)			Zanthoxylum	n	(サンショウ属)
venenatus	-a	-um	有毒の			Psilocybe	f	シビレタケ
venenifer	-era	-erum	毒をもった			Buddleja curviflora var.	f	ウラジロフジウツギ
venenificus	-a	-um	有毒の			Euphorbia	f	ユーフォルビア・ベネニフィカ
venenosus	-a	-um	有害な、有毒である			Galerina	f	ハツゴロウダケ
veneris	-is	-e	Venus(美の女神)の属格			Scandix	m	ナガミゼリ
veneta	-	-	(venetusの女性形)			Eremophila	f	(ハマシソウ科エリモフィラ属)
venetatus	-a	-um	有毒の			Fusarium	n	(ボクダケ科フサリウム属)
venetianus	-a	-um	イタリア・ヴェネチアの			Rhachomyces	m	(ラホウルベニア科の1属)
venetus	-a	-um	空色の			Apocynum var.		
venezuelicus	-a	-um	ヴェネズエラの			basikurumon	n	バシクルモン
veninifer	-era	-erum	毒を持つ			Solanum	n	(ナス属)
venosa	-	-	(venosusの女性形)			Vitis	f	(ブドウ属)
venosolamellatus	-a	-um	葉脈に薄片のある、つばにひたのある(?)			Ficus	f	オオバイヌビワ
venostanus	-a	-um	チロルVenosta谷の			Oudemansiella	f	ヌメリツバタケモドキ
venostorum			(同上)			Rinodina	f	(ビスケットコケ属)
venosulus	-a	-um	小さな粒子の			Xylaria	f	(クワサイワイタケ属)
venosus	-a	-um	細脈ある、目だつた脈のある			Adenanthos	f	アデナントス・ヴェノスス
ventenati			18世紀仏植物学者Etienne Pierre Ventenatの			Eugenia	f	(フトモモ属)
venteri			アマチュア植物学者J.D.Venterの			Lithops	f	リトープス・弁天玉
venticaesus	-a	-um	吹きさらしの			Hieracium	n	(ヤナギタンポポ属)
ventosus	-a	-um	風のように軽い、空気のような			Helianthemum	n	(ハソコバハナ属)
ventricosus	-a	-um	腹のふくれた			Hosta	f	ムラサキギボウシ
ventriculosus	-a	-um	やや腹のふくれた			Cyphelium	n	(ヒョウモンコケ属)
ventriososporus	-a	-um	太鼓腹の			Lepiota	f	ワタカラカサタケ
ventrosus	-	-	腹のふくれた					
venulosus	-a	-um	細かい葉脈の			Lonicera caerulea ssp. edulis v.	f	マルバヨノミ
venusta	-	-	(venustusの女性形)			Calanthe gracilis var.	f	トクサラン
venustulus	-a	-um	(venustusの縮小版)			Platythelys	f	ブラティテリス・ウェヌスツラ
venustus	-a	-um	かわいい、可憐な			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・ベナスタム
vepallidus	-a	-um	非常に薄い			Rubus	m	(キイチゴ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vera	-	-	(verusの女性形)			Aloe	f	バルバドスアロエ
verae			Vera Haehnleinの			Banksia	f	(バンクシア属)
veratrifolius	-a	-um	シュロツ属の葉の			Corymborkis	f	バイケイラン
verbanensis	-is	-e	イタリア・マジョーレ湖周辺産の			Trapa	f	(ヒシ属)
verbascifolius	-a	-um	モウズイカ属(Verbascum)に似た葉の			Solanum	n	(ナス属)
verbenaca	-	-	(verbenacusの女性形)			Salvia	f	ミナトタムラソウ
verbenaceus	-a	-um	Verbena(バーベナ)に似た			Mimulus	m	(ミソホオスキ属)
verbenacus	-a	-um	クマツツラ属(Verbena)に似た			Horminum	n	(シソ科ホルミナム属)
verbenaefolius	-a	-um	クマツツラ属(Verbena)のような葉の			Vandellia anagallis var.	f	スズメノトウガラシ
verbeniflos			バーベナの花の			Didymocarpus	m	(イワタバコ科ディティモカルプス属)
verdcourtii			21世紀英生物学者Bernard Verdcourt博士の			Heliotropium	n	(キダチルリ属)
verdickii			19世紀ベルギー植物収集家Edgard Verdicckの			Aerangis	f	エランギス・ヴァーディッキー
verdooneii			Verdoone氏の(?)			Gomesa	f	*ゴメサ(洋ラン)
verdoorniae			20世紀植物学者Inez C. Verdoorn博士の			Aloe	f	星霞(カキ属)
verdoornius	-a	-um	多分20世紀オランダ植物学者Frans Verdoornの			Tulbaghia	f	(ユリ科ツルバキア属)
verecundus	-a	-um	内気な			Viola	f	ツボスミレ
vereinensis	-is	-e	イタリア・パッソ・デッラVereinatonネル産の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
verekeri			20世紀多肉植物収集家L. S. A. Verekerの			Huernia	f	フェルニア・尖鋭角
vergellensis	-is	-e	イタリア・サン・ジョヴァンニVergelle産の			Narcissus	m	(スイセン属)
verguinii			20世紀仏植物学者Louis Verquinの			Cistus x	m	(コシアオイ属)
veris	-is	-e	春の			Primula	f	プリムラ ウェリス
verloti			Verlot氏の			Daphne cneorum v.	n	(ジンチョウゲ属)
verlotiorum			Verloti兄弟の			Artemisia	f	アルテミシア・ウェルロティオルム
verlotorum			(verlotiorumの綴りミス)			Artemisia	f	チャイニーズマグウォート
vermicularis	-is	-e	小虫状の			Clavaria	f	シロソウメンタケ
vermiculatus	-a	-um	いも虫状の			Lithops hookeri f.	f	(メセン科)
vermiformis	-is	-e	いも虫の形の			Deparia	f	(オオシタダ属)
verminosus	-a	-um	虫食いの			Ophiobolus	m	(オフィオボラス属)
vermoesenii			20世紀ベルギー蘚苔学者Francois Marie Camille Vermoesenの			Diospyros	f	(カキノ属)
verna	-	-	(vernusの女性形)			Callitriche	f	ミズハコベ
vernalis	-is	-e	春の			Camellia	f	ハルサザンカ
vernayi			20世紀米古物収集家Arthur Stannard Vernayの			Clematis	f	(セニンソク属)
vernelensis	-is	-e	イタリア・ドロミテGran Vernel産の			Taraxacum	n	(タンポポ属)
vernicifer	-era	-erum	ウルシ汁(ワニス)をもった			Toxicodendron	n	(ツタウルシ属)
vernicifera	-	-	(verniciferusの女性形)			Rhus	f	ウルシ
verniciferae	-	-				Uncinula	f	ウンキヌラ・ウェルニキフェラエ
verniciferus	-a	-um	ウルシ汁(ワニス)をもった			Semecarpus	m	(ウルシ科セマルプス属)
vernicifluus	-a	-um	(同上)			Rhus	f	ウルシ
vernicomus	-a	-um	春の冠の、緑の冠の			Buellia	f	ウルシシスミイボゴケ
vernicosus	-a	-um	ニス塗ったような			Rhododendron	n	(ツツシ属)
vernix	-	-	ワニス、コーティング			Rhus	f	(ウルシ属)
vernixius	-a	-um	塗装された、ニスを塗られた(唇弁に光沢があることから)			Oncidium	n	オンシディウム・ウェルニクシウム
vernon	-	-				Begonia cocullata v.	f	(シュウカイドウ属)
vernonoides			ショウジョウハグマ(Vernonia)に似た			Baccharis	f	(サウキク属)
vernosus	-a	-um	春の、春咲きの			Crocus	m	ハナサフラン
vernyi			ウェルニー(F.L.Verny)の			Corydalis turtschaninovii		
veronensis	-is	-e	イタリア・ヴェローナ産の			Besser subsp.	f	ヤマエンゴサク
veronicaefolius	-a	-um	クワガタソウ属(Veronica)に似た葉の			Hypericum perforatum ssp.	n	セイヨウオトギリ
veronicifolius	-a	-um	(同上)			Sida	f	カントリーマロウ
veronicoides			クワガタソウ属(Veronica)に似た			Heliotropium	n	(キダチルリ属)
verpus	-a	-um	陰茎の、精悍な			Teucrium	n	エゾニガクサ
						Lathyrus	m	(レンリソウ属)
verreauxii			19世紀仏植物学者Jules Pierre Verreauxの			Croton	m	(ハス属)
verrucarius	-a	-um	いぼの			Coronopus	f	(カラササナ属)
verrucifer	-era	-erum	こぶのできる			Fimbristylis	f	アオテンツキ
verrucipes			いぼ状の軸(柄)の			Melanoleuca	f	ツブエノシメジ
verrucosus	-a	-um	いぼ状の突起のある			Gastrodia	f	アキザキヤツシロラン
verruculosus	-a	-um	小さいいぼ状突起に覆われた			Berberis	f	(キ属)
versatilis	-is	-e	回転する、多用途の			Ramaria	f	カレキノホウキタケ
verschaffeltianus	-a	-um	19世紀ベルギー育苗家Ambroise Alexandre Verschaffeltの			Costus	m	(オオホザキヤメ属)
verschaffeltii			(同上)			Fittonia	f	ベニアミメグサ(アミメグサ属)
versfeldii			南アW. Versfeld氏の			Watsonia	f	フトソニア・ヴェルスフェルディ
versicolor	(複)-oris		斑入りの、さまざまな色の			Lotus corniculatus f.	m	ニシキミヤコグサ
versiculosus	-a	-um	小胞のある			Fucus	m	ヒバマタ類(海藻)
versifolius	-a	-um	変化する葉の、異なった葉の			Salix	f	(ヤナギ属)
versiformis	-is	-e	いろいろな形の			Chlorencoelia	f	コケイロサラタケ
versipellis	-is	-e	藍色を帯びた黒色に変わる			Dyosma	f	カラスバハッカクレン
versipilus	-a	-um	いろいろな毛の			Petasites	m	(フキ属)
versisporus	-a	-um	いろいろな胞子の			Laetiporus	m	ヒラフスベ
verticillacanthus	-a	-um	周りに棘が並んだ			Sulcorebutia	f	ベルチシラカンタ
verticillaris	-is	-e	輪生の、環生の			Paris	f	クルマバツクバネソウ
verticillatus	-a	-um	(同上)			Hydrilla	f	クロモ
verticilliflorus	-a	-um	花が輪生した			Sorghum	n	(モロコシ属)
verticilliformis	-is	-e	verticillatus, -a, -um種に似た			Setaria	f	(エノコログサ属)
vertirugis	-is	-e	皺があって捩れた			Collybia	f	(モリカハバタケ属)
verucundus	-a	-um	本当の、内気の、控えめな			Prunus	f	カスミザクラ
verus	-a	-um	もともとの			Galium	n	キバナカワラマツバ
verutinus	-a	-um	投槍状の			Melhania	f	(アオイ科)
			槍投げのような形の、槍状構造物で武装した			Cirsium	n	(アザミ属)
verutus	-a	-um	休耕の			Agrocybe	f	(アミシタケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vescus	-a	-um	(1)食べられる、(2)薄い、細い			Castanea var. pubinervis	f	クリ
veseleski			19世紀チェコ植物学者Bedrich Veselskyの					
veselskyi			(同上)			Silene	f	シレネ ベセルスキ
veseyfitzgeraldii			20世紀アイルランド植物収集家Leslie Desmond Edward Foster Vesey-Fitzgeraldの			Scleria	f	(シジギヤ属)
vesicarius	-a	-um	小胞からなる、小囊からなる			Carex	f	オニナルコスゲ
vesicatorius	-a	-um	猛烈な			Anemone	f	(イチソウ属)
vesiculatus	-a	-um	(同上)			Cyrtandra	f	(イワタバコ科ミズヒツソウ属)
vesiculiferus	-a	-um	小胞状の凹凸で覆われた			Ajuga	f	(キランソウ属)
vesiculosus	-a	-um	小胞をもつ			Aldrovanda	f	ムジナモ
vespa			蜂に似た			Epidendrum	n	エピデンドルム ウェスパ
vesparius	-a	-um				Metatrachia	f	ハチノスケホコリ
vespertilio	-	-	コウモリ			Erythrina	f	エリセリナ ベスベルティリオ
vesperilionis	-is	-e	コウモリの			Christia	f	ヒコウキソウ
vesperilis	-is	-e	コウモりに似た			Erythrina	f	(デゴ属)
vesperinus	-a	-um	夜咲く			Hemerocallis	f	ユウスゲ
vestae			世帯のローマ神ヴェスタの			Calochortus	m	(ユリ科カコソルトス属)
vestalis	-is	-e	白い、貞淑な			Lilium speciosum f.	n	シロカノコユリ
vestiarius	-a	-um	よく装った			Areca	f	アレカ ヴェスティタリア
vestii			19世紀オーストリア植物学者Lorenz Chrysanth von Vestの			Rubus	m	(キイチゴ属)
vestina	-	-	(vestinusの女性形)			Scabiosa	f	(マツムシク属)
vestinae			イタリアVestinaの			Aquilegia	f	(オダマキ属)
vestinus	-a	-um	イタリアVestino			Asterocephalus	m	(マツムシク科の1属)
vestitus	-a	-um	被包のある、軟毛で被われた			Calanthe	f	カランセ ウェスティータ
vesuvianus	-a	-um	ベスビオ火山の			Stereocaulon	n	ハイイロキゴケ
vetulus	-a	-um	古い、年取った			Mammillaria	f	ベトウラ(サボテン科)
vexans			迷わず、困らず、厄介な			Agave	f	(リュウゼツラン属)
vexatilis	-is	-e	圧迫する			Dendrobium	n	(セッコク属)
vexillaris	-is	-e	旗(弁)の			Miltonia	f	(ミルトニア属)
vexillarius	-a	-um	(同上)			Abutilon	n	ウキツリボク
vexillatus	-a	-um	旗弁のある			Vigna var. tsusimensis	f	アカササゲ
vexilliflexus	-a	-um	ラテン語vexillum(旗、旗印、旗弁) + flexus(橋脚、曲がった)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vialii			19世紀仏人宣教師Vial神父の			Primula	f	プリムラ・ヴィアリー(サクラソウ属)
vialis	-is	-e	荒地に生育する			Calyptocarpus	m	ツルセンダングサ
viarus	-a	-um	道端の			Solanum	n	(ナス属)
viaticus	-a	-um	旅の余裕の、走行の余裕の、旅の			Panicum	n	(キビ属)
viatoris	-is	-e	道路の、旅行者の			Campomanesia	f	(フトモモ科カムホマネシア属)
vibecinus	-a	-um	ミズ腫れした			Polyporus	m	(タマシイ科タケ属)
vibratilis	-is	-e	輝く、震える			Cortinarius	m	キアブラシメジ
vibrayanus	-a	-um	Vibray氏の			Quercus	f	シラカン
viburnifolius	-a	-um	ガマズミ属(Viburnum)に似た葉の			Ribes	n	(スグリ属)
viburnoides			ガマズミ属(Viburnum)植物に似た			Pileostegia	f	シマユキカズラ
vicaefolius	-a	-um	ガマズミ属(Viburnum)に似た葉の			Onobrychis	f	(マメ科オウリキス属)
vicarius	-a	-um	代理の、代替の			Iris	f	イリス・ピカリア
viciaefolius	-a	-um	ソラマメ属(Vicia)に似た葉の			Onobrychis	f	(イガマメ属)
viciifolius	-a	-um	(=viciaefolius)			Onobrychis	f	(イガマメ属)
vicinus	-a	-um	近隣の、親族の			Ichnanthus	m	タンワンササキビ
vicioides			スズメノエンドウ属(Vicia)に似た			Hedysarum	n	イワオウギ
vicofer	-era	-erum	粘液を生じる			Polygonum	n	ネバリタデ
victoralis	-is	-e	勝利の			Allium	n	(ネギ属)
victoriae			ヴィクトリア女王の			Acacia	f	アカシアビクトリエ
victoriae-mariae			クイーンメリーの			Cochlopetalum	n	(ラン科コクハタラム属)
victoriaereginae			ヴィクトリア女王の			Agave	f	アガベ・笹の雪
victoriae-reginae			(=victoriaereginae)			Allium	n	ギョウジャニンニク
victorialis			勝利の			Allium	n	ギョウジャニンニク
victoria-regina			(=victoriaereginae)			Paphiopedilum	n	パフィオペディルム・ヴィクトリアレギナ
victoria-reginae			(=victoriaereginae)			Dendrobium	n	デンドロビウム・ビクトリアレギネ
victoris			スロヴェニア植物学者Viktor Petkov ㇿkの			Ribes	n	(スグリ属)
victrix			勝利の			Eucalyptus	m	(ユーカリ属)
vidalianus	-a	-um	19世紀ビダル(Vidal)船長、またはスペイン植物学者Sebastian Vidal de Solerの			Pterocarpus	m	ヤエヤマシタン
vidalii			(同上)			Lonicera	f	オニヒョウタンボク
viduiflorus	-a	-um	花を失った			Euphorbia	f	(トウダイクサ属)
vienalis	-is	-e	ブドウ園の			Cupania	f	(ムクロジ科カハニア属)
vierhapperi, vierhapperii			20世紀オーストリア植物学者Friedrich Karl Mark Vierhapperの			Aster alpinus var.	m	タイリクアズマギク
viestinus	-a	-um	イタリア・ヴィエステの			Carex	f	(スゲ属)
vietnamensis	-is	-e	ベトナム産の			Panax	m	ベトナムニンジン
vietus	-a	-um	しぼんだ、縮ませた			Lactarius	m	(チチク属)
vigens			健康な、新鮮な、栄えている			Carex ligata ssp.	f	ゲンカイモエギスゲ
vigilis	-is	-e	目覚めた、用心深い			Diascia	f	(コマハクサ科ディアスキア属)
vigra-aureus	-a	-um	黄金の乙女の			Solidago	f	アキノキリンソウ
viguieri			20世紀仏植物学者Ren éViguierの			Euphorbia	f	噴火竜(トウダイクサ属)
villarii			19世紀仏植物学者Dominique Villarsの			Dryopteris	f	(オシダ属)
villarsianus	-a	-um	(同上)			Rubus	m	(キイチゴ属)
villarsii			(同上)			Ananculus	m	ラヌクルス・ピラルシイ
villaticus	-a	-um	国の所有権の			Agrex	m	(ハクダ属)
villaumei			多分19世紀Edouard S.J. Villaume神父の			Leucoloma	n	(マツバコ科属)
villetiae			C.T. Villet夫人の			Stapelia	f	(スタペリア属)
villetii			20世紀南ア多肉植物収集家A. C. T. Villet博士の			Lithops	f	リトープス・旧典玉
villicaulis	-is	-e	毛むくじらの花軸の			Salvia	f	(アキギリ属)
villiersii			H.L. de Villiers氏の			Dinklageella	f	ディンクラゲーラ・ヴィリヤールシー
villiferus	-a	-um	長軟毛を有する			Aconitum	n	ホソバトリカブト
villiflorus	-a	-um	長軟毛のある花の			Elymus	m	(イソムギ属)
villipes			長い毛の茎の			Lycocotnum kirinense var.	n	ケヒロハキエボシソウ
villosa	-	-	(villosusの女性形)			Dunbaria	f	ノアズキ
villosior	-ior	-ius	もっと長軟毛のある			Ajuga ciliata var.	f	カイジンドウ
villosipes			非常に毛深い茎の			Gymnopus	m	(モリカハバク属)
villosissimus	-a	-um	長軟毛が非常に多い			Melochia compacta var.	f	(ジャアオイ属)
villosius	-	-	(villosiorの中性形)			Stenolobium caeruleum var.	n	(ノウゼンカツラ科の1属)
villosonervatus	-a	-um	毛深い葉脈の			Mentha x	f	(ハッカ属)
villosulus	-a	-um	細かい長軟毛のややある			Veronicastrum	n	スズカケソウ
villosus	-a	-um	長軟毛のある			Encephalartos	m	ナガゲオニソテツ
vilmorinae			19世紀仏育種家Vilmorin-Andrieuxの			Deutzia	f	(ウツギ属)
vilmorinianus	-a	-um	(同上)			Davidia involucreta v.	f	ハンカチノキ
vilmorinii			(同上)			Rosa	f	(バラ属)
vilpianensis	-is	-e	チロル地方Vilpiano産の			Hieracium annae-toutoniae ssp.	n	(ヤナギタナホホ属)
viminalis	-is	-e	多条の、長軟枝のある、キヌヤナギ(Salix viminalis)のような			Salix	f	キヌヤナギ
vimineus	-a	-um	(同上)			Microstegium	n	ヒメアシボソ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
vinaceoavellaneus	-a	-um	ワインカラーと褐色の			Laccaria	f	カレバキツネタケ
vinaceus	-a	-um	ワインカラーの			Rubus X	m	ソマイチゴ
vincentii			南ア・ホルチア収集家Vincent de Vriesの			Acacia	f	(アカシア属)
vincentinus	-a	-um	エルサルバドルSan Vincenti周辺の			Epidendrum	n	(エピデンドラム属)
vinciflorus	-a	-um	ツルニチニチソウの花の			Kopsia	f	モモイロコブシア
vincoides			ツルニチニチソウに似た			Justicia	f	(キツネノゴ属)
vinculans			結合する、足かせにする			Limnanthes	f	(リムナンテス属)
vindobonensis	-is	-e	ウィーン産の			Scilla	f	(ツルホ属)
vinealis	-is	-e	酒の			Agrostis	f	(コメカグサ属)
vinicolor			ワインレッドの			Paphiopedilum delenatii f.	n	デレナティ・ピニカラー
vinifer	-era	-erum	ブドウ酒を生ずる			Vitis	f	ヨーロッパブドウ
viniolae			サルテニア現在のVignolaの			Limonium	n	(イスマツ属)
vinosa	-	-	(vinosusの女性形)			Russula	f	フェルトブローチ
vinosophyllus	-a	-um	葉に酒精を含んだ			Hebeloma	n	アカヒダワカフサタケ
vinosus	-a	-um	ブドウ酒のある、酒精のある			Nigroporus	m	ブドウタケ
violacea	-	-	(violaceusの女性形)			Viola	f	シハイスミレ
violaceofuscus	-a	-um	紫褐色の			Boletus	m	ムラサキヤマドリタケ グラジオラス・ヴィオラケオリネ
violaceolineatus	-a	-um	紫色の線でマークされた			Gladiolus	m	アトウス
violaceoplenus	-a	-um	全くスミレ色の			Wisteria floribunda cv.	f	ヤエコクリユウ
violaceospermus	-a	-um	スミレ色の種子の			Pleurotus	m	(ヒラタケ属)
violaceus	-a	-um	スミレ色の			Orychophragmus	m	ムラサキハナナ
violaciflorus	-a	-um	紫紅色の花の			Echinofossulocactus	m	瑞晃竜(サボテン科)
violae			スミレ属の、スミレ属の上の			Acraea	f	(ラン科アカリア属)
violarius	-a	-um	紫色に染める、紫色の			Cortinarius	m	(ブクセンタケ属)
violascens			淡紫色の			Digitaria	f	アキメヒシバ
violea	-	-	(violeusの女性形)			Schefflera	f	(カガシ属)
violeipes			紫色の柄(軸)の			Russula	f	ケショウハツ
violeus	-a	-um	紫色の			Elymus dahuricus var.	m	(イゾムギ属)
violiflorus	-a	-um	スミレのような花の			Tecophilaea	f	テコフィラエア・ヴィオリフローラ
violoides			スミレのような			Impatiens	f	(ツリフネツリ属)
viornus	-a	-um	道路の装飾の			Clematis	f	クレマチス・ピオルナ
viperatus	-a	-um	毒蛇のような			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
viperinus	-a	-um	マムシ状の			Mammillaria	f	崑崙山(サボテン科)
vippetinum			Vipitenoの古代語Vipitenumの			Hieracium umbrosum ssp.	n	(ヤナキタンホホ属)
vira-vira			(南米土名から)			Senecio	m	ピラピラ
virellus	-a	-um	淡緑色の			Lecanorchis	f	ミドリムヨウラン
virens			緑色の			Hydrangea	f	ガクウツギ
virescens			やや緑色の、淡緑色の			Diplazium	n	コクモウクジャク
virga-aurea	-	-	金色の若枝			Solidago	f	アキノキリンソウ
virgata	-	-	(virgatusの女性形)			Lespedeza	f	マキエハギ
virgatulus	-a	-um	細片になった			Utricularia	f	(ウツキ属)
virgatus	-a	-um	ぼうき状の			Asparagus	m	アスパラガス・ビルガツス
virgaurea	-	-	金色の若枝、黄金の乙女			Solidago	f	アキノキリンソウ
virgaureus	-a	-um	金色の小枝の			Solidago var. asiatica	f	アキノキリンソウ
virgilianus	-a	-um	紀元前7世紀詩人、博物学者ウェルギリウスの			Quercus	f	(コナラ属)
virginalis	-is	-e	処女の、清らかな			Lycaste	f	リカステ・ウィルギナリス
virginea	-	-	(virgineusの女性形)			Hygrocybe	f	オトメノカサ
virgineoides			処女のような			Amanita	f	シロオニタケ
virgineus	-a	-um	処女の、清らかな			Camarophyllus	m	オトメノカサ
virginianus	-a	-um	ヴァージニアの			Diodia	f	メリケンムグラ
virginicus	-a	-um	(同上)			Andropogon	m	メリケンカルカヤ
virginiensis	-is	-e	ヴァージニア産の			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
virgulus	-a	-um	小枝のような			Oncidium	n	オンシディウム・ウィルグラツム
virgultorum			雑木林の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
virguncula	-	-	(virgunculusの女性形)			Maximiliana	f	(ヤシ科マクシミア属)
virgunculae	-	-	黄金の乙女			Solidago	f	アキノキリンソウ
virgunculus	-a	-um	女の子の					
virida	-	-	(viridusの女性形)			Phlox	f	(クサキョウチクトウ属)
viridans			緑の			Athyrium vidalii f.	n	ミドリヤマイヌワラビ
viridapicis						Galanthus nivalis v.	m	(ガラツス属)
viride	-	-	(viridisの中性形)			Pachyphytum	n	ビリデ(ハンケイツウ科)
viridemontanus	-a	-um	バーモントのグリーン山脈の			Adiantum	n	(ホウライイタ属)
viridescens			やや緑色の			Disporum	n	オオチゴユリ
viridicalyx			緑色のガクのある			Prunus incisa var. kinkiensis f.	f	ミドリキンキマメザクラ
viridicarinatus	-a	-um	緑色の背稜をもつ			Eriophorum	n	(ワタケ属)
viridicatus	-a	-um	完全な緑の			Dudleya	f	ダドレア・ビリディカータ
viridicollus	-a	-um	緑の茎の			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
viridicrispus	-a	-um	緑でかつ縮れた			Perilla frutescens var. crispata f.	f	チリメンアオジソ
viridiflavus	-a	-um	緑黄色の			Catasetum	n	(ラン科)
viridiflorus	-a	-um	緑色の花をもつ			Goodyera	f	シマシュスラン
viridifluens			緑色が流れる			Nolanea	f	(イッコクシメジ科の1属)
viridifolius	-a	-um	緑葉の			Saxifraga stolonifera f.	f	アオユキノシタ
viridifrons			緑の葉状体を持つ			Thelypteris	f	ミドリヒメワラビ
viridifuscus	-a	-um	緑褐色の			Orchis	f	(ハクサンチドリ属)
viridiglaucescens			緑がかった白い花の			Phyllostachys	f	フンリョクチク
viridilutescens			緑から黄変する			Tricholoma	n	(キシメシ属)
viridor			緑色になる			Acaena	f	(ハラ科アカイ属)
viridirameus	-a	-um	緑色の枝の			Abelia serrata form.	f	(ツクハネツキ属)
viridiruber	-bra	-brum	赤い斑点のある緑の			Opuntia	f	オープンティア・ウィリディルブラ
viridis	-is	-e	緑色の			Setaria	f	エノコログサ
viridissimus	-a	-um	濃緑色の			Forsythia	f	シナレンギョウ
viridistriatus	-a	-um	緑色の条線のある			Pleioblastus	m	カムロザサ
viridulus	-a	-um	淡緑色の			Carex	f	エゾサワスゲ
viridus	-a	-um	(=viridis)			Setaria (viridus)	f	エノコログサ
virusus	-a	-um	有毒の			Cicuta	f	ドクゼリ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
viscarius	-a	-um	粘着性の、粘りつく			Lychnis	f	ムシトリビランジ
viscatus	-a	-um	粘りつく			Aeonium	n	(エニウム属)
viscida	-	-	(viscidusの女性形)			Dudleya	f	ダドレア ビスキダ(ハンケイトウ科)
viscidiflorus	-a	-um	粘り気のある花の			Chrysanthemum	n	(キク属)
viscidifolius	-a	-um	粘り気のある葉の			Rhododendron	n	(ツツジ属)
viscidulus	-a	-um	やや粘る			Aster	m	ハコネギク
viscidus	-a	-um	粘性の			Teucrium	n	ツルニガクサ
viscistyllus	-a	-um	粘りのある花柱の			Rhododendron dilatatum var.	n	タカクマミツバツツジ
visco			ヤドリギの			Acacia	f	(アカシア属)
viscofer	-era	-erum	粘りがある			Polygonum	n	ネバリタデ
viscosa	-	-	(viscosusの女性形)			Dodonaea	f	ポップブッシュ
viscosepalus	-a	-um	粘り気のある萼片の			Azalea	f	(ツツジ属)
viscosissimus	-a	-um	非常に粘質の			Anaphalis sinica var.	f	クリヤマハハコ
viscosus	-a	-um	粘る			Polygonum	n	ニオイタデ
visianicus	-a	-um	19世紀伊植物学者Robert de Visianiの			Crocus	m	(サフラン属)
visianii			(同上)			Chara	f	(シャクモ属)
visitatus	-a	-um	調べた、検討した			Phlegmacium	n	(オオカシクギ属)
visnaga	-	-	つまようじ(メキシコ移民語)			Ammi	m	イトバドクゼリモドキ
visseri			南ア生理学者Johannes Hendrik Visserの			Cytinus	f	(シテイヌス科)
vistulensis	-is	-e	ヴィスワ川周辺産の			Gagea sylvatica var.	f	(キバナナマナ属)
vitaceus	-a	-um	ブドウ属(Vitis)のような			Parthenocissus	f	(ツタ属)
italba	-	-	(vitalbusの女性形)			Clematis	f	(セニンソウ属)
vitalbae			Vitalba(ハマウツボが寄生する植物)の			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
vitalbus	-a	-um	白ブドウの木					
vitalianus	-a	-um	18世紀伊植物学者Vitaliano Donatiの			Androsace	f	アンドロサケ ウィタリアナ
vitellina	-	-	(vitellinusの女性形)			Encyclia	f	エンシクリア ビテリナ(洋ラン)
vitelliniflorus	-a	-um	卵黄色の花の			Opuntia	f	オープンティア ウィテルリニフロラ
vitellinoides			vitellinus, -a, -um種に似た			Hoya	f	(ショウラン属)
vitellinus	-a	-um	卵黄色の、曇黄色の			Epidendrum	n	エピデンドルム ウィテリヌム
viticaulis	-is	-e	ブドウの葉柄の			Clematis	f	クレマチス ウィティカウリス
viticellus	-a	-um	小さいブドウの			Clematis	f	クレマチス・ピチセラ
viticenus	-a	-um	ハマコウ属(Vitex)に似た			Clematis	f	(セニンソウ属)
viticoides			(同上)			Aistopetalum	n	(クニア科アイストペタルム属)
viticolus	-a	-um	ブドウに寄生する			Crepidotus	m	キチャヒラタケ
viticosus	-a	-um	ハマゴウの					
viticulosus	-a	-um	走出枝を生じる			Anomodon	m	キスジキヌイトゴケ
vitienis	-is	-e	フィジー-島ビティレフ産の			Agathis	f	(ナヨリナギ属)
vitifolius	-a	-um	ブドウの葉に似た			Passiflora	f	アカバナトケイソウ
vitigineus	-a	-um	ブドウのように成長する			Cissus	f	(ヒレブドウ属)
vitilis	-is	-e	無色の部分のある			Mycena	f	(クヌギ属)
vitis-idaea	-	-	クレタ島Ida山のブドウ			Vaccinium	n	コケモモ
vitmanni, vitmannii			18世紀伊植物学者Fulgenzio Vitmanの			Erysimum	n	(エリソスシロ属)
vitoides			ブドウのような					
vitrea	-	-	(vitreusの女性形)			Lepidozia	f	スギバゴケ
vitreomontanus	-a	-um	米テキサス グラス マウンテンの			Perityle	f	(キク科)
vitreus	-a	-um	光沢のある、壊れやすい			Physisporinus	m	フィシスポリヌス ヴィトレウス
vitrinus	-a	-um	帆布の、ガラスの			Bryum	n	(ハリカネコケ属)
vittadinii			19世紀伊植物学者Carlo Vittadiniの			Amanita	f	(テングタケ属)
vittaeformis	-is	-e	帯のような形の			Galerina	f	ケコガサタケ
vittarioides			シシラン(Vittaria)に似た			Antrophyum	n	オオバコワラビ
vittatus	-a	-um	縦に太線のある			Hypogymnia	f	ヒメリボンゴケ
vittiformis	-is	-e	帯状の			Galerina	f	ケコガサタケ
vittiger	-era	-erum	縞模様をもつ					
vittigerus	-a	-um	(同上)					
vituenis	-is	-e	ケニアWitu地区産の(誤って伝えられた)			Aloe	f	(アロエ属)
vitulinus	-a	-um	子牛の					
vivariensis	-is	-e	フランス・コート・デュ・ヴィヴァレ産の			Cedrus	f	(フランス産)ヒマラヤスギ絶滅種
vivax			長寿の			Phyllostachys	f	(マダケ属)
viviani, vivianii			19世紀伊植物学者Domenico Vivianiの			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
vividus	-a	-um	活気のある、鮮やかな			Cyclamen repandum ssp.	n	(シクラメン属)
viviparus	-a	-um	胎生の、むかごのつく			Bistorta	f	ムカゴトランノオ
vivus	-a	-um	活気づけられた、長持ちする、自然な					
vizzavonae			コルシカ森林地帯Vizzavonaの			Festuca	f	(ウシノケ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名 人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)			属名	性	和名
vlokii			20世紀南ア植物収集家Jan H. J. Vlokの			Haworthia	f (ハオルチア属)
vochinensis	-is	-e	スペイン・ボヒンバレー(ドイツ語Wochein)産の			Primula x	f プリムラ ウォキネンシス
vogelianus	-a	-um	Vogeli氏の			Thunbergia	f ツンベルギア フォーゲリアナ
vogelii			19世紀独植物収集家Julius Rudolph Theodor Vogelの			Tephrosia	f (ナンバンクサヅ属)
vogelpoelii			20世紀南ア植物栽培家Louis Vogelpoel博士の			Erica	f (エリカ属)
vogesiacus	-a	-um	フランス・Vosges山地の			Pseudoplectania	f ニセクロチャワンタケ
vogtsiae			20世紀南アヤマモガン専門家Marie Murray Vogts女史の			Protea	f (ヤマモガン科)
vogtsii			20世紀南ア多肉植物栽培家Lewis R. Vogtsの			Aloe	f アロエ フォグツイー
volaiensis	-is	-e	オーストリア・Wolaya山地産の			Hieracium	n (ヤナキタンポポ属)
volcanensis	-is	-e	火山に産する			Rebutia	f (サボテン科)
volckameri			18世紀独植物学者Johann Georg Volckamerの			Mesembryanthemum	n (マツバキ属)
volemus	-a	-um	手一杯ほどの大きさの			Lactarius	m チチタケ
volgaricus	-a	-um	ヴォルガ川の			Potentilla	f (キジムシロ属)
volgensis	-is	-e	ヴォルガ川産の			Onosma simplicissima ssp.	n (ムラサキ科オノスマ属)
volkameri			19世紀独作家Johann Georg Volkamerの			Senecio	m (キオン属)
volkamerianus	-a	-um	(同上)			Citrus	m (ミカン属)
volkartii			20世紀スイス人George Volkartの			Huernia	f フェルニアヴォルカーティー
volkensii			20世紀独植物学者Georg L. A. Volken博士の			Crassula	f クラッスラ ヴォルケンシー
volkii			Otto Heinrich Volk氏の			Acacia	f (アカシア属)
volkmanniae			Margareta Volkmann嬢の			Euphorbia	f (トウダイグサ属)
vollmanni, vollmannii			20世紀独植物学者Franz Vollmannの			Veronica	f (ワケカタツ属)
volubilis	-is	-e	扱れた、絡みついた			Rhynchosia	f タンキリマメ
volucris	-is	-e	小さな羽根つきの昆虫に似た			Oeonia	f オエオニア ボルクリス
voluptuosus	-a	-um	快い、愉快的			Macrocarpaea	f (マクロカルピア属)
voluptus	-a	-um	(同上)				
voluta	-	-	(volutusの女性形)			Radula	f (ケビラゴケ属)
volutaris	-is	-e	巻葉の			Androcymbium	n (アンドロキビウム属)
volutus	-a	-um	巻いた、巻葉の			Epidendrum	n (エピテンドラム属)
volvaceus	-a	-um	ホルバ(菌托)を持った			Volvariella	f フクロタケ
volvatus	-a	-um	外側を包んだものがある			Cryptoporus	m ヒトクチャタケ
vomeformis	-is	-e	鋤の刃のような形の				
vomeraceus	-a	-um	鋤に似た			Serapias	f (リングア属)
vomerulus	-a	-um	小さな鋤に似た			Gladiolus	m (グラジオラス属)
vomerensis	-is	-e	イタリア・ナポリ、ヴォメロ産の			Yucca x	f (イトラン属)
vomicus	-a	-um	吐気をつく			Dicaeoma	n (鏽菌類バクシニア科)
vomiformis	-is	-e	鋤の刃のような形の			Epidendrum	n (エピテンドラム属)
vomitorius	-a	-um	(同上)			Ilex	f (モチノキ属)
vopiscus	-a	-um	最初に耐えた第二の双子の			Nyctalis	f (ヤクラタケ属)
vorsteri			南ア植物学者Pieter Johannes Vorsterの			Cyperus	m (ヤツリグサ属)
vosagiacus	-a	-um	フランス・Vosges山地の			Rosa	f (バラ属)
vosseleri			20世紀独動物学者Julius Vosseler博士の			Pittosporum	n (トハラ属)
vossii			Voss氏の(具体的個人は不明)			Aloe	f アロエ 翠銚
vryheidensis	-is	-e	南アVryheid産の			Aloe	f (アロエ属)
vulcanianus	-a	-um	火山の			Salix Shiraii var.	f キツネヤナギ
vulcanica	-	-	(vulcanicusの女性形)			Loasa	f シロバナシレンゲ
vulcanicolus	-a	-um	火山の住人			Jungermannia	f チャツボミゴケ
vulcanicus	-a	-um	火山岩生の、火山の			Hypericum	n オシマオトギリ
vulcanoris	(複)-orum		火のような、火山の、火山性土壌の			Euphorbia	f (トウダイグサ属)
vulcanorus	-a	-um	火山岩生の、火山の			Bulbophyllum	n (マツタケ属)
vulcanus	(複)vulcani		火山			Betula	f (ダケカンバ)
vulgaris	-is	-e	普通の、通常の			Senecio	m ノボロギク
vulgarissimus	-a	-um	最も普通の、最も広く分布した			Artemisia vulgaris v.	f ヤマヨモギ
vulgatus	-a	-um	普通の、広く分布した			Ophioglossum	n ヒロハハナヤスリ
vulnerans			負傷する			Arundo	m (ダンチク属)
vulnerarius	-a	-um	傷の、傷を治す			Anthyllis	f (マメ科)
vulneratus	-a	-um	(同上)			Cyrtopogon	m (イネ科の1属)
vulnerus	-a	-um	マークされた、負傷した			Epidendrum	n (エピテンドラム属)
vulparius	-a	-um	狼の、狐に関係する			Aconitum	n アコニタムブルバリア(トリカブト属)
vulpeculus	-a	-um	(同上)				
vulpina	-	-	(vulpinusの女性形)			Salix	f キツネヤナギ
vulpinellus	-a	-um	小形のきつねの			Inocybe	f (アセタケ属)
vulpinoidea	-	-	(vulpinoideusの女性形)			Carex	f アメリカミコシガヤ
vulpinoides			キツネに似た			Salix	f オオキツネヤナギ
vulpinoideus	-a	-um	キツネに似た(?)				
vulpinus	-a	-um	キツネの、キツネ色の			Leccinum	n (ヤマイグチ属)
vulpis-caudus	-a	-um	キツネの尾の			Cleistocactus	m クレイストカクタス ウルピス=カ
vulpisetus	-a	-um	キツネの毛の			Setaria	f (エノコグサ属)
vulturius	-a	-um	イタリア・バジリカータ州の死火山の			Dianthus	m (チヂソ属)
vulvaria			割れ目の、陰門の			Chenopodium	n (アザガ属)
vvedenskyi			20世紀露植物学者Aleksandr Ivanovich Vvedenskyの			Tulipa	f (チューリップ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
wabisuke	-	-	侘び助			Camellia	f	ワビスケ
wachendorfae			この草の寄生主Wachendorfia thyrsofoliaの			Mycosphaerella	f	(コタカビ科の1属)
wachter			20世紀オランダ植物学者Willem Hendrick Wachterの			Rumex	m	(キンギン属)
wadanus	-a	-um	和田治衛の			Rhododendron	n	トウゴクミツバツツジ
wadei			20世紀医師Herbert Windsor Wade博士の			Cycas	f	キカス・ワデイ
wagener			G.E.H. Wagener氏の			Cattleya	f	(カトレア属)
wagenerianus	-a	-um	19世紀独植物収集家M. Wagenerの			Anthurium	n	(アンチウリ属)
wageri			20世紀仏植物学者Horace Athelstan Wagerの			Fabronia	f	(ゴモク属)
wagnerianus	-a	-um	米植物学者Warren Wagner氏の			Trachycarpus	m	トウジュロ
wahlbergii			19世紀スウェーデン博物学者Johan August Wahlbergの			Rubus	m	(キイチゴ属)
wahlenbergellus	-a	-um	Wahlenberg氏の(?)			Silene	f	タカネマンテマ
wahlenbergi, wahlenbergii			19世紀スウェーデン植物学者Georg Wahlenbergの			Luzula	f	クモマスズメノヒエ
wahuensis	-is	-e	オウフ島の			Carex wahuensis ssp.	f	ヒゲスゲ
waillyi			多分M. de Wailly氏の			Pycnus	m	(カリタガナ属)
waimeae			ワイメア・キャニオン(Waimea)の			Hibiscus	m	ハイビスカス・ワイメアエ
wainii			20世紀フィンランド蘚苔学者Edvard August Wainio博士の			Parmotrema	n	(ウメノキゴケ属)
wakasaensis	-is	-e	若狭の			Chrysanthemum Makinoi var.	n	ワカサハマギク
wakanus	-a	-um	若狭の			Strobilanthes	f	ユキミバナ
wakayamensis	-is	-e	和歌山産の			Sanicula lamelligera var.	f	キイウマノミツバ
wakefieldii			19世紀英アマチュア博物研究者Thomas Wakefieldの			Neocribbia	f	ネオクリッビア・ウェイクフィールディー
waldsteinianus	-a	-um	19世紀独植物学者von Waldstein-Wartenberg伯爵の			Salix	f	(ヤナギ属)
waldsteinii			(同上)			Dianthus	m	(ナデシコ属)
walgateae			南ア植物学者Marion M. Walgateの			Lampranthus	m	(マツバキ属)
walkeri			動物学者Ernest Pillsbury Walkerの			Haloragis	f	ホソバアリノトウグサ
walkerianus	-a	-um	(同上)			Rapanaea	f	タイミンタチバナ
wallacei			19世紀植物収集家ウィリアム・ウォレス卿の			Solanum	n	(ナス属)
wallacei			Wallace氏の			Schizoglossum	n	(カガイモ科シヅクグロスム属)
walleranus	-a	-um	19世紀モザンビーク牧師Horace Wallerの			Impatiens	f	アフリカハウセンカ
walleri			19世紀中央アフリカ宣教師Horace Wallerの			Jumellea	f	ジュメレア・ウォーレリ
wallerianus	-a	-um	(同上)			Impatiens	f	アフリカハウセンカ
wallerianus	-a	-um	(同上)			Impatiens	f	アフリカハウセンカ
wallianus	-a	-um	20世紀南ア植物収集家Eric Torsten Selim Wallの			Dimorphotheca	f	(アフリカキンセンカ属)
wallich, wallichii			(同上)			Scirpus	m	タイワンヤマイ
wallichianus	-a	-um	19世紀デンマーク植物学者ウォリッチ(N. Wallich)博士の			Juncus	m	ハリコウガイゼキショウ
wallichius	-a	-um	(同上)			Ligusticum	n	(マルバトウキ属)
wallisii			19世紀独植物学者Gustav Wallisの			Dieffenbachia	f	(シロカスリツク属)
wallrothi, wallrothii			19世紀独植物学者Karl Friedrich Wilhelm Wallrothの			Valeriana	f	バレリアナ・ウォールロッチ
walpoleanus	-a	-um	20世紀初頭米植物画家Frederick A. Walpoleの			Echeveria	f	エケベリア・ワルポレアナ
walshii			L.A. Walsh氏の			Agapanthus	m	(アガパンサス属)
walteri			Walter氏の、18世紀サウスカロライナ植物学者			Leucothoe	f	アメリカナンテン
walterianus	-a	-um	Thomas Walterの			Carex	f	(スゲ属)
walterorum			(同上)			Euryops	m	(キク科ユリオプス属)
waltersii			20世紀植物収集家Ian Basil Waltersの			Eleocharis palustris subsp.	f	(ハリイ属)
waltoniae			A. Walton嬢の			Orthopterum	n	オルソプテルム・ワルトニアエ



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
wandae			Wanda博士の			Platyterium	n	ブラティケリウム・ワンダエ (ヒカゲダ属)
wandoensis	-is	-e	米アリゾナWando川産の			Ilex	f	(モチノキ属)
warasii			ブラジル植物収集家Eddie Warasの			Frailea	f	ワラシー(サボテン科)
warburgianus	-a	-um	ワルブルグ(Warburg)氏の			Carex	f	イワカンスゲ
warburgii			(同上)			Salix	f	(台湾産)マルバヤナギ
wardii			20世紀英植物学者ワード(Frank Kingdon-Ward)の			Athyrium	n	ヒロハイヌワラビ
warianus	-a	-um	ハブア・ニューキニアWaria川の			Bulbophyllum	n	(マメツタン属)
warionis			19世紀仏植物学者Jean Pierre Adrien Warionの			Linaria	f	(ウツリ属)
warleyensis	-is	-e	20世紀英Ellen Ann Willmott嬢の庭産の			Lysionotus	m	タイワンシシラン
warmingianus	-a	-um	(同上)			Rhipsalis	f	リップサリス 風月
warmingii			多分20世紀デンマーク植物学者Johannes Eugenius B low Warmingの			Passiflora	f	パッシフロラ ウォーミングー
warneckeii			20世紀独植物収集家Otto Warneckeの			Millettia	f	(ナツツ属)
warnerii			Warner氏の			Cattleya	f	(カリア属)
warnockii			20世紀米植物学者Barton H. Warnockの			Echinomastus	m	(サボテン科)
warnstorffii			20世紀独蘚苔学者Carl Friedrich Warnstorffまたはその息子Johannesの			Sphagnum	n	ヒナミズゴケ
warocqueanus	-a	-um	Warocque氏の(?)			Anthurium	n	ナガバヒロロードオオウチワ
warren-looseii			フロメリア育苗家Warren Loose氏の			Cryptanthus	m	(ハイツプル科)
warscewiczianus	-a	-um	Warszewiczaの			Drymonia	f	ドリモニア ワルセヴィッチアナ
warscewiczii			(同上)			Cattleya	f	(カリア属)
warszewiczianus	-a	-um	(同上)			Phragmipedium	n	フラグミペディウム ワルゼウヰツ
warszewiczii			(同上)			Calathea	f	(カラテア属)
wasabi	-	-	ワサビ			Wasabia	f	ワサビ
washingtonensis	-is	-e	米ワシントン州産の			Acer	n	(カエデ属)
washingtonianus	-a	-um	(同上)			Lilium	n	ジャスタリリー
washingtonius	-a	-um	米元大統領ワシントンの			Lilium	n	(ユリ属)
watanabei			渡辺協の			Peltoboykinia	f	ワタナベソウ
waterbergensis	-is	-e	南ア・リンボボ県Waterberg地区産の			Delosperma	n	(マツバキク属)
watereri			英育苗業者John Watererの			Laburnum	n	キングサリ(マメ科キングサリ属)
watermaliensis	-is	-e	ベルギーWatermall市産の			Anthurium	n	アンスリウム ウターマリエンセ
watermeyeri			E.B. Watermeyer氏の			Lampranthus	m	ランプランサス 昭陽玉
watkinsianus	-a	-um	19世紀Burton Mounsher Watkins氏の			Ficus	f	(イチジク属)
watkinsonii			H. Watkinson氏の			Eulophia	f	(イモネヤガラ属)
watsoni, watsonii			18世紀英植物学者William Watson卿の			Magnolia ×	f	ウケザキオオヤマレンゲ
watsonianus	-a	-um	(同上)			Rosa multiflora var.	f	ショウノスケバラ
watsonius	-a	-um	18世紀英植物学者William Watson卿の友人 Philip Miller of Chelseaの			Gladiolus	m	(グラジオラス属)
wattianus	-a	-um	20世紀インド植物学者George Watt卿の			Odontoglossum	n	(ラン科オドントグロッサム属)
wattii			(同上)			Iris	f	(アヤメ属)
wattsii			20世紀オーストラリア植物学者William Walter Watts師の			Blechnum	n	(ヒリュウダ属)
wawreanus	-a	-um	19世紀独植物学者Heinrich Ritter Wawra von Fernseeの			Adenophora	f	(ツリガネニンジン属)
waylunga	-	-	西オーストラリアWaylunga国立公園			Drosera	f	(モウセンゴケ属)
waymaniae			21世紀サクララン栽培者Ann Waymanの			Hoya	f	(サクララン属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
wealei			19世紀アマチュア博物学者James Wealeの			Disperis	f	ディスペリス・ウィーレイ
webberi			19世紀医師David Gould Webberの			Citroncirus	m	シトロンシラス・ウベリ
webbianus	-a	-um	19世紀植物学者Philip Barker Webbの			Caulerpa f. tomentella	f	コケイワツタ
webbii			(同上)			Aeonium	n	金紫殿(ハンカイソウ科)
weberbaueri			20世紀独植物学者August Weberbauerの			Weberbauerocereus	m	ウェベルバウエロケレウス・ウェ ベルバウエリ
weberi			19世紀仏植物学者Frédéric Albert Constantin Weberの			Pachycereus	m	武衛柱(サボテン科)
weberlingiorum			20世紀独植物学者Focko Weberling および Dorothea Weberling の			Hessea	f	(ヒガンバナ科ハッセア属)
weddelli, weddellii			19世紀植物学者Hughes Algernon Weddell の			Lepidium	n	マカ(マメ科ハインズナ属)
weddellianus	-a	-um	(同上)			Microcoelum	n	ブラジルヒメヤシ
weingangianus	-a	-um	Weingang氏の			Leipoldtia	f	ナ
weilbachii			19世紀デンマーク園芸家August Weilbachの			Aechmea	f	エクメア・ウエルバッキー (ハイチブル科)
weinbergii			20世紀初頭米人Frank Weinbergの			Echinocereus	m	エキノケレウス 頂花蝦
weinmannianus	-a	-um	19世紀ザクト・ベルブルグ 植物園長Johann A. Weinmanの			Eupatorium	n	(ヒヨドリバナ属)
weinmannifolius	-a	-um	クノニア科Weinmannia属植物に似た			Pistacia	f	セイコウボク(カイノキ属)
weirii			Weir氏の			Dieffenbachia	f	(シロカスリソウ属)
weisseanus	-a	-um	Max Weiss氏の			Vernonia	f	(ショウジョウハクマ属)
weissianus	-a	-um	20世紀英植物学者Frederick Ernest Weiss 教授の			Gymnocalycium	n	ギムノカリキウム 華武者
weissii			(同上)			Muscari	n	(ムスカリ属)
weldeni, weldenii			19世紀オーストラL. Welden氏の			Laburnum	n	(キンケサリ属)
weldenianus	-a	-um	(同上)			Centaurea	f	(ヤグルマキク属)
welgemord	-	-				Hesperantha	f	(ハスヘランタ属)
wellandii			南ア育苗家Welland Cowleyの			Cyrtanthus	m	(ヒガンバナ科キルタンサス属)
welshii			21世紀博物学者Stanley L. Welshの			Quercus	f	(コナラ属)
welwitschii			Friedrich Martin Josef Welwitsch博士の			Adenia	f	ウェルウィッチー(トケイソウ科)
wendlandi, wendlandii			Wendland氏の、(多分)19世紀独植物学者 Hermann Wendlandの			Streptocarpus	m	ウシノシタ
wendlandianus	-a	-um	19世紀独植物学者Hermann Wendlandの			Cirrhopetalum	n	シルホペタルム・ウェンドラン ディアナム
wentii			20世紀米植物学者Frits Warmolt Went博士 の			Alocasia	f	ウエンティ
wentzelianus	-a	-um	Elizabeth Wentzel-Heckmann女史の			Protea	f	(ヤマモガシ科プロテア属)
werckleanus	-a	-um	20世紀初頭コスタ・リカ植物相調査員Carlos Werckl への			Vriesea	f	(トラフアナス属)
wercklei			(同上)			Kefersteinia	f	ケフェルシュタイニア・ウェルクレ イ
werdermanianus	-a	-um	20世紀独植物学者Erich Werdermann博士 の			Parodia	f	(サボテン科パロディア属)
werdermanii			(同上)			Echinopsis	f	(エキノプシス属)
wercklei			20世紀独園芸家Carlos Werckl への			Stelis	f	(ラン科ステリス属)
weneri			18世紀独地質学者Abraham Gottlob Werner の			Lithops	f	雲映玉(メセン科)
wenerifolius	-a	-um	weneri種に似た葉を持つ			Senecio	m	(キク属)
wesselsii			南ア蘚苔学者Dirk C.J. Wesselsの			Xanthoparmelia	f	(キカクコケ属)
westae			博物学者Ethel Westの			Aster	m	(シオン属)
westerhoutii			Johan Bartholomew Westerhout氏の			Arenga	f	(ヤシ科クログ属)
westii			植物収集家Oliver Westの			Linum	n	(アマ属)
wethamae			19世紀ギニア植物学者James Booker Boddam-Wetham博士の妻 Boddam- Wethamの			Delosperma	n	(マツバキク属)
wetmorei			20世紀鳥類学者Alexander Wetmoreの			Opuntia	f	(オプンティア属)
wettsteinii			19世紀ウイーン系統発生学者Richard von Wettsteinの			Conophytum	n	コノフィツム 小槌
weyrichii			19世紀露軍医ウェイリッヒ(Heinrich Weyrich)氏の			Polygonum	n	オンタデ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
wheeleri			George Montague Wheeler氏の			Dasyllirion	n	白亜竜(リュウゼツラン科ダシリオン属)
wherryi			20世紀米植物学者ET Wherry博士の			Sarracenia rubra ssp.	f	アカバナヘイシソウの変種
whippleanus	-a	-um	19世紀米研究者Amiel Weeks Whipple大佐の			Penstemon	m	(イワブ知属)
whipplei			(同上)			Yucca	f	ユッカ・ウィッペリー
whiteanus	-a	-um	20世紀英園芸家W. H. Whiteの			Vaccinium	n	バクシニウム・ホワイトアナム
whiteheadii			19世紀植物収集家Henry Whitehead牧師の			Kuhlhasseltia	f	クールハッセルティア・ホワイト
whitei			20世紀植物学者Cyril Tenison Whiteの			Echeveria	f	ヘッディー (エケハリア属)
whitelockianus	-a	-um	ソテツ専門家Loran M. Whitelock氏の			Chamaedorea	f	カマエドレア・ホワイトロッキアナ
whitelockii			(同上)			Encephalartos	m	(ソテツ科)
whitesloaneanus	-a	-um	米ユーフォルビア・ガガイモ専門家Alain C. WhiteおよびBoyd L. Sloaneの			Huernia	f	フェルニア・紫雛
whittallii			19世紀植物学者Edward Whittallの			Tulipa	f	ツクリバ・ウイッタリイ(原種)
whyteanus	-a	-um	19世紀英植物収集家Alexander Whyteの			Diospyros	f	ディオスピロス・ウイテアナ
whytei			(同上)			Widdringtonia	f	(ヒナキ科ウイドリントンニア属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形			種名	意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合)	(m)	(f)					(n)	属名	性
			wichurae	19世紀独植物学者Max Ernst Wichuraの			Rosa	f	ノイバラ
			wichurai	(同上)			Scirpus	m	アブラガヤ
			wichuraianus	(同上)			Rosa	f	テリハノイバラ
	-a	-um	wichurianus	(同上)			Rosa	f	(バラ属)
	-a	-um	wichurii	(同上)			Alchemilla	f	(ハコロモクサ属)
			wickensii	20世紀英園芸家John Edward Wickensの			Aloe	f	アロエ・ウィッケンシイ
			widderi	20世紀オーストリア植物学者Felix Joseph Widderの			Gymnadenia	f	(テガタチドリ属)
			widmeri	Marc Widmer氏の			Hesperantha	f	(アヤメ科ハスヘラタ属)
	-a	-um	wiedemannianus	19世紀植物収集家Edward Wiedemannの			Verbascum	n	(モリスイカ属)
	-a	-um	wiemannianus	19世紀Wiemann医師の			Potentilla	f	(キジムシロ属)
			wiesbauerianus	20世紀オーストリア植物学者Johann Baptist Wiesbauerの			Hieracium	n	(ヤナキタンホホ属)
	-a	-um	wiesbauerianus	(同上)			Veronica	f	(クラカタウ属)
	-a	-um	wiesei	南ア農夫T.G. Wieseの			Bulbine	f	(ツルボラン科ブルベ属)
			wiesneri	Wiesner氏の			Taphrina	f	サクラ天狗巣病菌
			wiestii	19世紀キリヤ植物学者Anton Wiestの			Avena	f	(カラスムキ属)
	-a	-um	wightianus	19世紀英植物学者Robert Wightの			Ficus	f	アコウ
	-a	-um	wightii	(同上)			Arenga	f	アレンガ・ワイティー
			wilcoxii	20世紀植物収集家Ernest Norton Wilcoxの			Opuntia	f	(サボテン科ワチサボテン属)
	-a	-um	wilczekianus	20世紀スイス植物学者Ernst Wilczek、または20世紀ベルギー植物学者Rudolf Wilczekの			Erysimum	n	(イゾスシロ属)
	-a	-um	wildemanianus	20世紀ベルギー植物学者Emile Auguste Joseph de Wildemanの			Ficus	f	フィカス・ウイルデマニアーナ
	-a	-um	wildemanii	(同上)			Sesbania	f	(ツクサネム属)
			wildii	20世紀英植物学Hiram Wild教授の			Mammillaria	f	マミリア・セタ子丸
			wildpretii	19世紀スイス植物学者Hermann Josef Wildpretの			Echium	n	エキウム・ウィルドプレッティー
			wilfordi, wilfordii	19世紀ヨーロッパ植物学者Charles Wilfordの			Cynanchum	n	コイケマ
			wilhelminaereginae	20世紀蘭Wilhelmina女王の			Platycerium	n	(ビカクシダ属)
	-a	-um	wilkesianus	20世紀米海軍士官Admiral Charles Wilkesの			Acalypha	f	キフクリンアカリファ(エノキガサ属)
			willdenovii	19世紀独植物学者Carl Ludwig von Willdenowの			Trifolium	n	(シャジクソウ属)
			willdenowi, willdenowii	(同上)			Rosa	f	ヤマハマナス
	-a	-um	willdenowianus	(同上)			Celtis	f	エノキ
			williamsii	Williams氏の(具体的個人は植物による)			Camellia x	f	ツバキ、サルウィンツバキ雑種
			williamsiorum	20世紀米植物学者Louis Otho Williamsの			Erica	f	(エリカ属)
			williamsonii	歯科医Graham Williamsonの			Dendrobium	n	デンドロビウム・ウィリアムソニー
			willinckii	Willinck氏の			Platycerium	n	(ビカクシダ属)
	-a	-um	willisianus	20世紀オーストラリア植物収集家James Hamlyn Willisの			Rhododendron	n	(ツツジ属)
	-a	-um	willkommianus	19世紀独植物学者Heinrich Moriz Willkommの			Saxifraga	f	(ユキノシタ属)
	-a	-um	willkommii	(同上)			Narcissus	m	ナルシサス・ウィルコムイ
			willmottiae	20世紀初頭英園芸家Ellen Ann Willmottの			Corylopsis	f	ウィルモットミズキ
	-a	-um	willmottianus	(同上)			Ceratostigma	n	黄金葉リリマツリモドキ
	-is	-e	willowmorensis	南アWillowmore産の			Haworthia	f	ハオルチア・ウィロウモレンシス
			wilmaniae	20世紀南ア探検家Maria Wilmanの			Ebracteola	f	エブラクテオラ・ウィルマニアエ
			wilmorei	Wilmore氏の(?)			Erica	f	(エリカ属)
	-a	-um	wilmotianus	C. Wilmot氏の(詳細不明)			Dinteranthus	m	ディンテランタス・幻玉
	-a	-um	wilmsianus	19世紀独植物学者Friedrich Wilms博士の			Cephalaria	f	(キハナマツシウ属)
	-a	-um	wilmsii	(同上)			Craterostigma	n	クラテロスチグマ・ウィルムシイ
			wilsoniae	20世紀植物収集家Ernest 'Chinese' Wilsonの			Berberis	f	(マキ属)
	-a	-um	wilsonianus	(同上)			Cephalotaxus Harringtonia var.	f	タイワンイヌガヤ
	-a	-um	wilsonii	(同上)			Chaydaia	f	ヨコグラノキ
			winitii	20世紀タイ植物学者Phya Winit Wanandornの			Globba	f	シャムの舞姫(ショウガ科)
	-a	-um	winklerianus	南ア植物学者Dorothea Gudrun Winklerの			Fagus	f	(ブナ属)
	-is	-e	winnebachensis	オーストラリア・Winnebach産の			Festuca	f	(ウシノケガサ属)
			winteri	Hildegarda Winter女史の			Cleistocactus	m	黄金柱(サボテン科)
	-a	-um	winterianus	A.W. Winter氏の			Lobivia	f	ロビビア・紫野
	-is	-e	wintonensis	オーストラリア・クィーンズランドWinton岩層産の			Berberis x	f	ベルベリス・ウイントネンシス
			wirtgeni, wirtgenii	20世紀独植物学者Ferdinand Wirtgenの			Galium	n	(ヤエムグラ属)
			wischkonii	Wischkon氏の			Anacampseros	f	(スベリヒコ科アナカンペロ属)
	-is	-e	wisetonensis	wiseton産の(?)			Schizanthus x	m	コチョウソウ(ナス科)
	-is	-e	wisleyensis	英WisleyのRHS庭園産の			Berberis	f	(マキ属)
			wislizeni, wislizenii	19世紀独物理学者Frederick Adolf Wislizenusの			Salvia microphylla var.	f	レモンセージ
			wissii	20世紀ナミビア農夫Hans-Joachim Wiss氏の			Plumbago	f	(ルリマツリ属)
	-a	-um	wissmannianus	19世紀南ア探検家Hermann Wilhelm Leopold Ludwig von Wissmannの			Clematis	f	ウィッサマニアーナ
	-a	-um	wissmannii	(同上)			Caralluma	f	カラルマ・ウィッシマニー
	-a	-um	witasekianus	19世紀オーストリア・Johanna Witasek氏の			Campanula	f	(ホタルノコ属)
	-a	-um	witmannianus	19世紀Witmann氏の			Paeonia	f	(ホト属)
	-a	-um	witmannii	(同上)			Erysimum	n	(イゾスシロ属)
	-a	-um	witotorus	ヘルノ/コロンビア国境Huitoto民族地区の			Macoubea	f	(キョウチクトウ科マコウヘア属)
	-is	-e	wittebergensis	南アWitzenberg産の			Antimima	f	(アンティマ属)
			wittei	20世紀ベルギー爬虫類学者Gaston Francois de Witteの			Solanum	n	(ナス属)
	-a	-um	wittmannianus	Wittmann氏の			Paeonia	f	(ホト属)
	-a	-um	wittrockianus	採集者ウィトロックの			Viola x	f	パンジー
			wiumii	E.J.F. Wium氏の			Delosperma	n	(マツバキ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
woburnensis	-is	-e	英Woburn修道院産の			Mammillaria	f	マミラリア・紫丸
wockeanus	-a	-um	20世紀独植物学者Erich Wockeの			Anemone ranunculoides ssp.	f	
wockei			(同上)			Campanula ×	f	(ホタルブコ属)
woerlitzensis	-is	-e	ドイツ W örlitz産の			Aesculus	f	(トナリ属)
wohlschlageri			Michael Wohlschlager氏の			Mammillaria	f	マミラリア・ウォルシラゲリ
wolffii			20世紀植物学者Herman Wolffの			Hieracium	n	(ヤナギタンホ属)
wolfianus	-a	-um	19世紀独植物学者Ferdinand Otto Wolf、または20世紀独植物学者Franz Theodor Wolfの			Lupinus	m	(ハチクマ属)
wolfii			(同上)			Syringa	f	タチハシドイ
wolgaricus	-a	-um	ヴォルガ河の			Cajanus	m	(キマ属)
wollastonii			20世紀英探検家Alexander Frederick Richmond Wollastonの			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
wolterianus	-a	-um	20世紀独ラン栽培家von Paul Wolterの			Paphiopedilum	n	パフィオペディラム・ウォルテリ
woodburniae			M. Woodburn夫人の			Lampranthus	m	(マツバキ属)
woodfordianus	-a	-um	18世紀植物学者John Alexander Woodford皇帝の			Heterospatha	m	ヘテロスパテ・ウッドフォーディア
woodhousei			19世紀博物学者Samuel Washington Woodhouseの			Aster	m	(シオン属)
woodii			Wood氏の			Ceropegia	f	ハートカズラ
woodsii			19世紀英植物学者Joseph Woodsの			Mammillaria	f	マミラリア・霧楼丸
woodsonianus	-a	-um	21世紀米植物学者Robert E. Woodsonの			Chamaedorea	f	カマエドレア・ウッドソニアナ
woodsonii			(同上)			Costus	m	レッド・ボタン・ジンジャー
woolleyi			南ア植物収集家Maj. C.H.F. Wooleyの			Haworthia	f	ウーレイ
woollianus	-a	-um	Woolley of Barberton氏の			Aloe	f	(アロエ属)
woollsonianus	-a	-um	19世紀オーストラリア植物学者William Woollsの			Eucalyptus	f	(ユーカリ属)
wootonianus	-a	-um	20世紀米生物学Elmer Otis Wooton教授の			Crataegus	f	(サンザシ属)
wootonii			(同上)			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
worcesterae			南ア西ケープWorcesterの			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・ウォルセステラ
wormaldii			19世紀英園芸家William Henry Wormaldの			Isoetes	f	(ミスニラ属)
wormskjoldii			多分19世紀デンマーク植物学者Morten Wormskjoldの			Trifolium	n	(シャクソウ属)
woronowii			20世紀植物学者Georg Woronowの			Galanthus	m	(ユリ科ガランтус属)
worsdellii			20世紀英植物学者Wilson Crosfield Worsdellの			Pilea	f	(ミス属)
wraberii			20世紀植物学者M. Wraberの			Ranunculus	m	(キンポウゲ属)
wrayi			多分19世紀英植物収集家Leonard Wrayの			Hoya	f	(サクララン属)
wrightii, wrightii			(同上)			Potamogeton	m	ササバモ
wrightianus	-a	-um	19世紀米植物学者Charles Wright氏の			Cladophora	f	チャシオグサ
wulfeni, wulfenii			(同上)			Sempervivum	n	(ハンケイソウ科)
wulfenianus	-a	-um	18世紀オーストリア植物学者Franz Xavier, Freiherr von Wulfen教授の			Alyssum	n	(ニワスナ属)
wulfhorstii			20世紀独宣教師August Wulfhorstの			Baissea	f	(キョウチクトウ科バ イッセア属)
wulongensis	-is	-e	中国武隆県産の			Peucedanum	n	(カララホウリ属)
wurmbianus	-a	-um	19世紀独植物収集家Theobald von Wurmbの					
wurmbii			(同上)			Lobostemon	m	(ムラサキ科ロホステモン属)
wutaiensis	-is	-e	中国山西省五台山産の			Oxytropis	f	(オヤマノエンドウ属)
wyattianus	-a	-um	南ア植物学者博士William Wyattの			Laelia	f	(レリア属)
wydleri			19世紀植物学者Heinrich Wydlerの			Oncidium	n	(オンキティウム属)
wydlerianus	-a	-um	(同上)			Desmodium	n	(ヌスビトハギ属)
wyleyanus	-a	-um	19世紀アイルランド植物収集家Andrew Wyleyの			Wahlenbergia	f	(ヒナキキョウ属)
wyleyi			(同上)			Venidium	n	(キク科ヘニジウム属)
wyliei			20世紀スコットランド植物学者James M. Wylieの			Cryptocarya	f	(シナクスモドキ属)
wyomingensis	-is	-e	米ワイオミング産の			Veronica	f	(ワカタリ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
xalapensis	-is	-e	メキシコ・ペラクルスXalap産の			Veronica peregrina var.	f	ケムシクサ
xantanus	-a	-um	19世紀ハンガリ植物学者John Xanthusの					
xantha	-	-	(xanthusの女性形)			Antrodia	f	チョークアナタケ(シカケ属)
xanthacanthus	-a	-um	黄色の刺の			Cereus versicolor var.	m	(ハシラサホテン属)
xanthellus	-a	-um	やや黄色の			Lilium	n	(リリ属)
xanthifolius	-a	-um	オナモミ属(Xanthium)に似た葉の			Iva	f	フナバシソウ
xanthina	-	-	(xanthinusの女性形)			Promenaea	f	プロメネア・ザンチナ(洋ラン)
xanthinoides			xanthinus, -um, -a種に似た			Rosa	f	(バラ属)
xanthinus	-a	-um	黄色の			Promenaea	f	プロメネア・クサンティナ
xanthioides			オナモミ属のような(?)			Amomum	n	(ショウガ科)
xanthocalyx			黄色の萼の			Pitcairnia	f	ピトケアニア・クサントカリクス
xanthocarpus	-a	-um	黄色の果実の			Neolitsea sericea f.	f	キミノシロダモ
xanthocephalus	-a	-um	頭部が黄色の			Fragaria nipponica f.	f	キミノモリイチゴ
xanthochlorus	-a	-um	黄緑色の			Cortinarius	m	キミドリフウセンタケ(仮称)
xanthochrous	-a	-um	黄色の、表面が黄色の			Entoloma	n	(イッホウシメジ属)
xanthochymus	-a	-um	黄色の果汁の			Garcinia (xanthochymus)	f	キャニモモ(オキリリ科)
xanthocodon	-	-	黄色のベル			Rhododendron cinnabarinum ssp.	n	(ツツジ属)
xanthodermus	-a	-um	肌が黄色の			Agaricus	m	(ハラタケ属)
xanthodiscus	-a	-um	黄色の円盤の			Inocybe	f	(アセタケ属)
xanthogrammus	-a	-um	黄色の線のある、黄色の印のある			Chamaeota	f	(ウラボシ科の1属)
xanthoides			オナモミ属(Xanthium)に似た			Amomum	n	シユクシヤ(ショウガ科)
xantholeucus	-a	-um	黄白色の			Delphinium	n	(ヒエンソウ属)
xanthomelaenus	-a	-um	黄色から黒くなる			Xanthoparmelia	f	(キハバコケ属)
xanthomelas			濃黄色の			Cipura	f	(アヤマ科キクラ属)
xanthoneurus	-a	-um	黄色い葉脈を持つ			Rubus Lambertianus ssp.	m	シマバライチゴ
xanthopetalus	-a	-um	黄色の花弁の			Papaver nudicaure ssp.	n	リシリヒナゲシ
xanthophaeus	-a	-um	黄色で暗色の			Rinodina	f	コガネビスケットゴケ
xanthophloeus	-a	-um	黄色の樹皮の			Acacia	f	(アカシア属)
xanthophyllus	-a	-um	黄色の葉の			Primula farinosa var.	f	レブンコザクラ
xanthopus	-a	-um	黄色の足(軸)の			Microporus	m	(ツヤウリタケ属)
xanthorrhizus	-a	-um	黄色い根をもつ			Curcuma	f	ジャワクルクマ
xanthosphaerus	-a	-um	黄色の球の			Aspidoglossum	n	(ガカイモ科アスピドグロスム属)
xanthospilus	-a	-um	黄点のある			Anomatheca	f	(アヤマ科アノマテカ属)
xanthostephanus	-a	-um	黄色の花冠の			Rhododendron	n	キバナシヤクナゲ
xanthostylophorus	-a	-um	黄色の花柱の			Hieracium dentatum ssp.	n	(ヤナギタンホホ属)
xanthothrix	-	-	黄色の毛			Coprinellus	m	(ヒトヨタケ科の1属)
xanthoxyloides			Xanthoxylum(ミカン科サントクシロ属)に似た			Zanthoxylum	n	(サンショウ属)
xanthoxylon			黄色い材をもつ			Zigophyllum	n	(カハミ科)
xanthus	-a	-um	黄色い			Bulbophyllum	n	(マツタケ属)
xanti, xantii			19世紀ハンガリ-植物学者John Xanthusの			Euphorbia	f	クサンチ(トウダイグサ属)
xantianus	-a	-um	(同上)			Clarkia	f	(サンシヨウ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
xenanthus	-a	-um				Hetaeria	f	オオスキヌラン
xenogenus	-a	-um	奇妙な出生の、不確かな祖先の			Rumex x	m	(ギシギシ属)
xerampelinus	-a	-um				Russula	f	ニオイベニハツ
xeranticus	-a	-um	乾燥させる			Inonotus	m	ダイダイタケ
xerographicus	-a	-um	ドライマーキングのある、チョークマークのある			Tillandsia	f	(ハナアナサ属)
xeromphana								
xerophilus	-a	-um	乾燥を好む			Arenaria	f	(ナデシコ科アレナリア属)
xerophyllus	-a	-um	乾燥した葉の			Polyporus	m	(タマシレイタケ属)
xerophyta	-	-	(xerophytusの女性形)			Begonia	f	(シュウカイドウ属)
xerophyticus	-a	-um	比較的乾燥した			Mexipedium	n	メキシペディウム・ゼロフィチカム
xerophyton	-	-	湯水植物			Pelargonium	n	ペラルゴニウム・ゼロフィトン・ゼロフィツム(ワロソウ科ペラルゴニウム属)
xerophytus	-a	-um	乾燥を好む、つまらない場所を好む			Pelargonium	n	ニウム属)
xestophyllus	-a	-um	磨かれた葉の			Pleioblastus	m	ケザヤノゴキダケ
xgracilis	-is	-e	gracilis, -e種のハイブリッドの			Mentha	f	(ハッカ属)
xgrandiflorus	-a	-um	grandiflorus, -a, -um種のハイブリッドの			Abelia	f	(ツクハネウツキ属)
xhybridus	-a	-um	hybridus, -a, -um種のハイブリッドの			Verbena	f	ハナテマリ
xiphacanthus	-a	-um	剣のような刺の			Echinofossulocactus	m	殺陣玉(サボテン科)
xiphia	-	-	(xiphiosの女性形)			Iris	f	(アヤメ属)
xiphoides	-	-	グラジオラスのような			Iris	f	イングリッシュ・アイリス
xiphium	-	-	(本種のラテン名)			Iris	f	スパニッシュ・アイリス
xiphius	-a	-um	グラジオラスに似た			Iris (xiphium)	f	スパニッシュ・アイリス
xiphochilus	-a	-um	剣状の唇弁の			Trichosalpinx	f	リコサルピンクス・クシフォキラ
xiphoides	-	-	剣のような			Tillandsia	f	(ハナアナサ属)
xiphophyllus	-a	-um	剣状の葉の			Polystichum	n	(イデ属)
xnovae-guineus	-a	-um	novae-guineus, -a, -um種のハイブリッドの			Impatiens	f	(ツリフネソウ属)
xoliveri	-	-	oliveri種のハイブリッドの			Elytrigia	f	(シバムギ属)
xpiperitus	-a	-um	piperitus, -a, -um種のハイブリッドの			Mentha var. citrata	f	ベルガモットミント
xprinceps	-pis	-pse	princeps, -pis, -pse種のハイブリッドの			Aloe	f	(アロエ属)
xrubrotinctus	-a	-um	rubrotinctus, -a, -um種のハイブリッドの			Sedum	n	(マンネングサ属)
xsmithianus	-a	-um	smithianus, -a, -um種のハイブリッドの			Salix	f	(ヤナギ属)
xsoulangeanus	-a	-um	soulangeanus, -a, -um種のハイブリッドの			Magnolia	f	(モクレン属)
xtownsendii	-	-	townsendii種のハイブリッドの			Spartina	f	(イネ科スバルティヤ属)
xutha	-	-	ギリシャ神話のXuthusとその息子			Verbena	f	(クマツツラ属)
xverticillatus	-a	-um	verticillatus, -a, -um種のハイブリッドの			Mentha	f	(ハッカ属)
xvulgaris	-is	-e	vulgaris, -e種のハイブリッドの			Primula	f	(サクラソウ属)
xylacanthus	-a	-um	木質のとげの			Euphorbia	f	(トウダイグサ属)
xylocanthus	-a	-um	(同上)			Agave	f	(リュウゼツラン属)
xylocarpus	-a	-um	木質の果物の			Sinojackia	f	(エゴノキ科ヒョウスイホク属)
xylodes	-	-	木質の			Dryopteris	f	(オシダ属)
xylonacanthus	-a	-um	木質の刺の			Agave	f	(リュウゼツラン属)
xylophagus	-a	-um	木材を食う					
xylophilus	-a	-um	木材を好む			Lepiota	f	(キツネノカヲガサ属)
xylophyloides	-	-	Xylophylla属(トウダイグサ科)植物に似た			Euphorbia	f	へらサンゴ(トウダイグサ属)
xylophyllus	-a	-um	木質の葉の			Bulbophyllum	n	(ムギラン属)
xylopicron	-	-	苦い木材の			Carissa	f	(キョウチクトウ科カリッサ属)
xylopodus	-a	-um	木質の茎の			Nama	n	(ハゼリソウ科ナマ属)
xylorhizus	-a	-um	木質の根の			Anaphalis	f	(ヤマハハコ属)
xylorrhizus	-a	-um	(同上)			Ophiopogon	m	木根リュウノヒゲ
xylosteifolius	-a	-um	xylosteumの葉の			Hypericum	n	(オトギリソウ属)
xylosteoides	-	-	Xylosteon(スイカスラ科の1属)に似た			Wallenia	f	(ヤブコウジ科ワレニア属)
xylosteum	-	-	木質の骨			Lonicera	f	(スイカスラ属)
xylostromatis	-	-	木質のカウチ			Poria	f	(アサケ属)
xyphioides	-	-	アヤメ科Iris Xiphiumに似た			Iris	f	(アヤメ属)
xyridiformis	-is	-e	非常に鋭い、Xyris(トウエンソウ属)に似た形の			Eleocharis	f	(ハリイ属)

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
yabeanus	-a	-um	20世紀日植物学者矢部吉禎の			Sedum	n	ツシマンネングサ
yabei			20世紀日植物学者矢部吉禎の			Gentiana	f	シロウマリンドウ
yadonii			米Vernal Yadon氏の			Horkelia	f	(バラ科)
yadoriki	-	-	ヤドリギ(日本名)			Scurrula	f	オオバヤドリギ
yaegatakensis	-is	-e	八重岳(屋久島3山の総称)の			Ranunculus	m	ヒメキツネノボタン
yaeyamensis	-is	-e	八重山諸島産の			Adinandra	f	ケナガエサカキ
yagara	-	-	ヤガラ(日本名)			Scirpus	m	ウキヤガラ
yagianus	-a	-um				Sasa	f	フシゲサトチマキ、ウマザサ
yagiharanus	-a	-um	八木原伝三郎氏の			Chelonopsis	f	アシタカジャコウソウ
yahikoensis	-is	-e	弥彦産の			Sasa	f	ヤヒコザサ
yakeisidakensis	-is	-e	焼石岳の			Juncus	f	ミヤマゼキショウ
yakuualpinus	-a	-um	屋久島高地の			Rosa	f	ヤブイバラ
yakuinsularis	-is	-e	屋久島の			Rhododendron	n	ヤクシマヤマツツジ
yakumontanus	-a	-um	屋久島山地の			Zanthoxylum	n	ヤクシマカラスザンショウ
yakushmanus	-a	-um	屋久島の			Viola verecunda var.	f	コケスミレ
yakushimensis	-is	-e	屋久島産の			Gentiana	f	ヤクシマリンドウ
yakusimanus	-a	-um	(同上)			Rhododendron	n	ヤクシマシヤクナゲ
yakusimensis	-is	-e	(同上)			Utricularia	f	ムラサキミミカキグサ
yamabuki	-	-	ヤマブキミカンの略			Citrus	f	ヤマブキミカン
yamadae			G. 山田氏の			Gymnosporangium	n	リンゴ赤星病菌
yamadei			山出半次郎氏の			Prunus incisa f.	f	リョクガクザクラ
yamadorianus	-a	-um	山鳥吉五郎の			Arundinaria	f	ヒシュウザサ
yamadorii			(同上)			Ficus erecta var.	f	ケイヌビワ
yamakitensis	-is	-e	山北産の			Arundinaria	f	ヒメスズダケ
yamamotoi			山本一氏の			Hypericum	n	マシケオトギリ
yamanakae			山中二男氏の			Chynancum	n	ヤマワキオゴケ
yamarakyo			ヤマラッキョウ(日本名)			Allium	n	ヤマラッキョウ
yamatensis	-is	-e	大和産の			Arisaema	n	ムロウテンナンショウ
yamatoensis	-is	-e	大和産の			Salix sachaliensis x	f	ヤマトヤナギ
yamatutai			大和地区の			Hepatica	f	ヘパティカ ヤマツタイ
yamazakii			山崎氏の			Aconitum	n	ダイセツトリカブト
yamparaezii			(多分)ルピア・チュキサカ県Yamparaezの			Parodia	f	(サボテン科)
yanadei			築出(?)氏の(?)			Prunus incisa f.	f	リョクガクザクラ
yanagisawae			柳沢氏の			Saussurea	f	ウスヨキトウヒレン
yanaganucensis	-is	-e	ペルー-Quebrada Yanganuco産の			Matucana	f	マツカナ
yanhusuo	-	-	(延胡索の中国読み)			Corydalis turtschaninovii f.	f	エンゴサク
yanninicus	-a	-um	19世紀伊植物学者Giovanni Gianniniの			Trifolium	n	(シロツメクサ属)
yanoei			矢野勢吉郎氏の			Melandryum	n	テバコマンテマ
yanthinus	-a	-um	青紫の、紫色の			Nepeta	f	(イヌハッカ属)
yargongensis	-is	-e	チベットYar Gong渓谷産の			Primula	f	プリムラ ヤルゴンゲンシス
yasha	-	-	ヤシャ			Alnus	f	ヤシャブシ
yashadake	-	-	ヤシャダケ			Semiarundinaria	f	ヤシャダケ
yasudae			安田篤氏の			Lecanora	f	モエギイボゴケ
yasudai			安田氏の			Polyporus	m	ヌメリアイタケ
yasudanus	-a	-um	安田篤氏の			Rhynchospora ssp. leviseta	f	コイヌノハナヒゲ
yasu-inouei			井上やす氏の			Arachniodes	f	ハガクレカナワラビ
yatabeanus	-a	-um	谷田部良吉の			Cypripedium guttatum ssp.	n	キバナノアツモリソウ
yatabei			谷田部良吉の			Cacalia	f	ヤマタイミンガサ
yatay	-	-	アルゼンチンYatay水路			Butia	f	ヤタイヤシ
yatsualpicola	-	-	八ヶ岳高地の住人			Cirsium	n	ヤツカネアザミ
yatsugatakensis	-is	-e	八ヶ岳産の			Taraxacum	n	ヤツガタケタボボ
yavapensis	-is	-e	米アリゾナYava産の			Cheilanthes	f	(エビガラシ属)
yavellanus	-a	-um	エチオピアYavelloの			Aloe	f	(アロエ属)
yazawanus	-a	-um	矢沢米三郎氏の			Viola	f	ヒメスミレサイシン
yebrudii			シリアYebrudの			Iris	f	(アヤメ属)
yedoensis	-is	-e	江戸産の			Anaphalis margaritacea ssp.	f	カワラハハコ
yeizanensis	-is	-e	叡山産の			Sasa	f	タンガザサ
yemenensis	-is	-e	イエメン産の			Huernia	f	(カガイモ科)
yemenicus	-a	-um	イエメンの			Aloe	f	(アロエ属)
yenaensis	-is	-e	恵那産の			Arundinaria	f	ヤブザサ
yendoanus	-a	-um	遠藤吉三郎氏の			Laminaria	f	エンドウコンブ
yendoi			遠藤吉三郎氏の			Neosiphonia	f	エンドウイトグサ
yenoshimanus	-a	-um	江ノ島の			Rubus	m	マナズルイチゴ
yerbalitoensis	-is	-e	ウルグアイYerbalito産の			Notocactus concinnus var.	m	(サボテン科トカクス属)
yesoanus	-a	-um	蝦夷の			Tilia maximowicziana var.	f	モイワボダイジュ
yesoensis	-is	-e	蝦夷産の			Ajuga	f	ニシキゴロモ
yessaensis	-is	-e	越佐(?)産の			Arundinaria	f	ウラゲサドザサ
yessoensis	-is	-e	蝦夷産の(?)			Sasa	f	ヤヒコザサ
yettiensis	-is	-e	越中産の			Sasa	f	チュウゴクザサ
yezo-alpinus	-a	-um	北海道の高山の			Salix	f	エゾノタカネヤナギ
yezoensis	-is	-e	蝦夷産の			Agropyron	n	エゾカモジグサ
yezolasioderma			蝦夷産のlasioderma種の			Sasa	f	ツクバナンブスズ
yezomaritimus	-a	-um	蝦夷の海岸の			Plantago japonica f.	f	テリハオオバコ
yezomonticola	-	-	北海道山地の住人			Allium schoenoprasum var.	n	ヒメエゾネギ
yigongensis	-is	-e	中国Yigong産の			Pseudophegopteris	f	(ミカタタ属)
yingeri			植物収集家Barry Yingerの			Hosta	f	フギレギボウシ
yingjiangensis	-is	-e	中国雲南省盈江産の			Zingiber	n	(ショウガ属)



(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
yoco	-	-	(Paulinia yocoの南米土名)			Paullinia	f	パウリニア ヨコ
yoder-williamsii			21世紀科学者Michael P. Yoder-Williamsの			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
yoiganus	-a	-um				Sasa	f	フシゲミヤコザサ、ヒゲナシタン
yoitianus	-a	-um				Salix x	f	ガザサ
yojiroanus	-a	-um				Hypericum	n	ヌシロヤナギ(ヨイチヤナギ)
yokoguranus	-a	-um	高知県横倉山の			Vitis saccharifera var.	f	タイセツヒナオトギリ
yokoscensis	-is	-e	横須賀産の			Juncus	m	ヨコグラブドウ
yokotai			横田氏の			Sasa	f	イヌイ
yokouchii						Sorbus x	f	イブキザサ
yokusaianus	-a	-um	飯沼慾齋の			Potentilla	f	タカネナナカマド雑種
yomena			ヨメナ			Kalimeris	f	ツルキンバイ
yonaiensis	-is	-e	盛岡市米内(?)産の			Sasa	f	ヨメナ
yonakuniensis	-is	-e	与那国産の			Elatostema	n	ツクバナンプスズ
yonoskei						Arundinaria	n	ヨナクニトキホコリ
yosaensis	-is	-e	京都府与謝産の			Sasa	f	アズマザサ、ヨウノスケザサ
yosemitensis	-is	-e	米ヨセミテ谷の			Allium	n	ヨサチマキ
yosezatoanus	-a	-um	与世里盛春氏の			Inula	f	(ネギ属)
yoshiehidakai						Chaetosphaeria	f	サクラオグルマ
yoshigawae						Saussurea sagitta var.	f	(菌類)
yoshiianus	-a	-um	吉井氏の			Geranium shikokianum var.	n	チャボヤハズトウヒレン
yoshikawanus	-a	-um	J.吉川氏の			Sasa	n	ヤクシマフウロ
yoshi-matsumurae						Semiarundinaria	f	チマキザサ
yoshimurai			吉村氏の			Cayratia	f	ニッコウナリヒラ
yoshinagae			吉永悦卿or虎馬氏の			Mitella	f	アカミノブドウ
yoshinagana	-	-	(yoshinaganusの女性形)			Bazzania	f	トサチャルメルソウ
yoshinaganthus	-a	-um	吉永氏の花の			Chrysanthemum	f	ヨシナガムチゴケ
yoshinaganus	-a	-um	吉永虎馬氏の			Aster	n	ナカガワノギク
yoshinoi			吉野善介氏の			Elaeagnus	m	シコクシロギク
yoshiokai			吉岡氏の			Sasa stenophylla ssp.	f	ナツアサドリ
ysiei						Pellionia	f	ナガトザサ
yosokichii						Sasa	f	ナガバサンショウソウ
youngianus	-a	-um	ヤング(R.A.Young)氏の			Epimedium x	f	オオバザサ
youngii			19世紀育苗者Maurice Youngの			Stapelia	n	ヒメイカリソウ
ypsilostylus	-a	-um	誇りを持った形の			Djaloniella	f	スタベリア 蛮犀角
yubarianus	-a	-um	夕張の			Viola	f	(リンドウ科デンドロビウム属)
yubaridakensis	-is	-e	夕張岳産の			Elymus	f	シツバキスミレ
yucatanana	-	-	(yucatanusの女性形)			Yucca	m	タカネエゾムギ
yucatanensis	-is	-e	ユカタン半島産の			Mammillaria	f	ユッカ(リュウゼツラン属)
yucatanus	-a	-um	ユカタン半島の			Andropogon	f	マミリア 浴衣丸
yuccaefolius	-a	-um	ユッカのような葉の			Hesperaloe	m	(アリカンカヤ属)
yuccafolius	-a	-um	ユッカのような葉の			Eryngium	f	ヘスペルアロエ ユッカエフォリ
yuccifolius	-a	-um	(=yuccafolius)			Eryngium	n	ア
yuccoides			ユッカに似た			Beschorneria	n	(ヒコタイサイロ属)
yuhkii			結城氏の			Salix x	n	(ヒコタイサイロ属)
yuhsienensis	-is	-e	Yuhsien(中国)産の			Camelia	f	ユッコイデス(リュウゼツラン科)
yuhudakensis	-is	-e	大分由布岳の			Hypericum kinashianum var.	f	ユウキシダレ
yukianus	-a	-um	結城氏の(?)			Ligustrum	f	(ツバキ属)
yukonensis	-is	-e	アラスカ ユーコン産の			Erigeron	n	ユフダケオトギリ
yulan	-	-	Magnolia denudataの中国名、玉蘭			Magnolia	m	ミヤマイボタ
yungasensis	-is	-e	ボリビアの熱帯Yungas産の			Masdevallia	m	(ムカシヨモギ属)
yungningensis	-is	-e	四川省永寧産の			Heracleum	f	ハクモクレン
yunnanensis	-is	-e	雲南産の			Camellia	f	マスデバリア ユンガセンシス
yuparensis	-is	-e	夕張岳産の			Gentiana	n	永寧独活(ハナト属)
yuraguanus	-a	-um	キューバ ユラグアナの			Coccolobos	f	ユンナネンシス(ツバキ属)
yutakanus	-a	-um				Sasa	f	オノエリンドウ
yuyamae			湯山五策の			Prunus x	f	コッコトリナクス ユラグアナ
yvesii			19世紀植物学者Alfred Saint-Yvesの			Sedum	f	ハコネナンプスズ、ユタカザサ
							n	フジカスミザクラ
							n	ヒメマンネングサ

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
zabelianus	-a	-um	19世紀独樹木学者Hermann Zabelの			Hieracium caesium ssp.	n	(ヤキタンホホ属)
zabelii			(同上)			Eryngium x	n	(ヒコタイサイロ属)
zabucajo	-	-	(土名)			Lecythis	f	パラダイスナットノキ
zacatecasensis	-is	-e	メキシコZacatecas産の			Echinofossulocactus	m	エキノフォスロカクタス・縮玉
zacinthus	-a	-um	イオニア海ザキントス島の			Crepis	f	(アタタタホホ属)
zaffranii			21世紀植物収集家J. Zaffranの			Thlaspi	f	(タンハイナ属)
zagricus	-a	-um	1791年ザグロス山脈の			Allium	n	(ネギ属)
zahanii			Zahan氏の			Romulea	f	(アヤメ科ロムレア属)
zahlbruckneri			20世紀オーストリア植物学者Alexander Zahlbrucknerの			Dermatocarpon	m	(カワイクケ属)
zahnii			Zahn氏の			Guzmania	f	グズマニア・ザーニー
zalaccus	-a	-um	樹脂性が非常に強い			Salacca	f	(パイナップル科)
zaleucus	-a	-um	真っ白な			Rhododendron	n	ザレウコム(ツツジ属)
zalil	-	-	Delphinium(ヒエンソウ)のアフガン名			Delphinium	n	イエローデルフィニウム
zaman	-	-	(南米土名)			Jasminum	n	(ツゲイ属)
zambac	-	-	(アラビア土名)			Jasminum	n	(ツゲイ属)
zambesiacus	-a	-um	アフリカ・ザンベジ川流域の			Polystachya	f	(ラン科ポリスタキア属)
zambesinus	-a	-um	(同上)			Habenaria	f	ハベナリア・ザンベシナ
zamiaefolius	-a	-um	ザミアに似た葉の			Caladium	n	(カジュウム属)
zamiifolius	-a	-um	(=zamiaefolius)			Zamioculcas	f	ザミフォリア(サトイモ科)
zamorensis	-is	-e	エクアドルZamora産の			Vriesea	f	ザモレンシス(パイナップル科)
zanardinii			19世紀伊植物学者Giovanni Antonio Maria Zanardiniの			Scirpus	m	(ホタルイ属)
zanderi			米蘚苔学者Richard H. Zanderの			Abelia	f	(ツクハネウツキ属)
zangezurus	-a	-um	アルメリア南部Zangezurの			Colchicum	n	(イヌサフラン属)
zanguebarius	-a	-um	アフリカ・ザンジバルの			Dicerocaryum	n	(ゴマ科ディクロカリウム属)
zanthoxylum	-a	-um	黄色の木材の			Flindersia	f	(ミカン科)
zantnerianus	-a	-um	20世紀独多肉植物収集家Alfred Zantnerの			Haworthia	f	ハオルチア・ザントネリアナ
zanzibaricus	-a	-um	アフリカ東岸ザンジバルの			Crotalaria	f	アフリカタヌキマメ
zanzibariensis	-is	-e	アフリカ東岸ザンジバル産の			Nymphaea capensis v.	f	アフリカスイレン
zapellito			(Cucurbita zapellitoのブラジル土名)			Cucurbita	f	(カボチャ属)
zaplutus	-a	-um	非常に豊かな、非常に大切な、非常に強力な			Rubus	m	(キイチゴ属)
zapota	-	-	(南米現地語、=sapota)			Manilkara	f	チューインガムノキ
zastrowianus	-a	-um	Berengar Moritz von Zastrow氏の			Sterculia	f	(ヒンボンキ属)
zaupolensis	-is	-e	イタリアZoppola産の			Epipactis	f	(カキラン属)
zawadskii			19世紀オーストリア植物学者ザワズスキー(Alexander Zawadski)の			Chrysanthemum	n	イワギク
zawadzki			(=zawadskii)			Dendranthema	n	(広義キク属)
zaylanicus	-a	-um	スリランカの			Sanseveria	f	(リュウゼツラン科)
zazil	-	-	(ヒエンソウのアフガン土名)					

(m) : 男性形、(f) : 女性形、(n) : 中性形

種名			意味	地名	人名	種小名を含む植物例		
種名(形容詞の場合:m)	(f)	(n)				属名	性	和名
zebra	-	-	(zebrusの女性形)			Agave	f	アガベ・ゼブラ
zebrinus	-a	-um	ゼブラのような縞のある			Huernia	f	赤鬼角
zebrus	-a	-um	ゼブラのような縞の					
zedoaria	-	-	(染料、このハーブの古代ペルシャ名)			Curcuma	f	ガジュツ
zeilleri			19世紀仏植物学者Charles Rene Zeillerの			Araucarioxylon	n	(ナンヨウシギ科アラウカオキシロン属)
zeilmannianus	-a	-um	ドイツ人H.Zeilmann氏の			Mammillaria	f	マミリア・月影丸
zelandicus	-a	-um	ニュージーランドの			Euphrasia	f	(ゴメツ属)
zembrae			フィジー、ゼンブラ島の			Limonium	n	(イソマツ属)
zenariae			20世紀伊植物学者Silvia Zenariの			Gentiana	f	(リンドウ属)
zenii			中国植物学者Chien P'ieの			Magnolia	f	(モクレン属)
zenkeri			19世紀独植物学者Georg August Zenkerの			Penianthus	m	ペニアンタス・ゼンケリ
zentaroanus	-a	-um	田代善太郎の			Deutzia gracilis var.	f	ヒメウツギ
zeocriton			生きることを選んだ			Hordeum	n	(オムキ属)
zephyria	-	-	(zephyriusの女性形)			Euterpe	f	(キャベツ属)
zephyrinus	-a	-um	粉で覆われた			Sasa	f	モガミザサ
zephyrius	-a	-um	そよかぜの					
zeraigoae			19世紀スペインIgnacio Seguín Zaragoza将軍の			Ceratozamia	f	(ソテツ科)
zeraphae			19世紀マルタ植物学者Stephano Zerafaの			Limonium	n	(イソマツ属)
zerumbet	-	-	ゲットウのペルシャ語			Alpina	f	ゲットウ
zeyheri			19世紀独植物学者Karl Ludwig Philipp Zeyherの			Lampranthus	m	紫宝(セン科)
zeyherianus	-a	-um	(同上)			Eulophia	f	(イモネガ属)
zeylandicus	-a	-um	(=zeylanicus)			Cinnamomum	n	セイロンニッケイ
zeylanicus	-a	-um	スリランカの			Cynoglossum	n	オオルリソウ
zhejiangensis	-is	-e	中国浙江省産の			Doritis	f	ソウバナラン
zibethinus	-a	-um	麝香の香りのする			Durio	m	ドリアン
zierii			18世紀ポーランド植物学者John Zierの			Plagiobryum	n	ナガクビゴケ
zigomeris	-is	-e	(=zygomeris)			Amicia	f	(マメ科アミア属)
zigzag	-	-	Z字形			Eurya	f	クニガミヒサカキ
zimapani			メキシコ シマパニの			Dahlia	f	(ダリア属)
zimmermannii			20世紀独植物学者Philipp Wilhelm Albrecht Zimmermannの			Pulsatilla	f	プルサチラ・ジンメルマンニイ
zingiberatus	-a	-um	ショウガの					
zinniiflorus	-a	-um	ヒャクニチソウ属(Zinnia)に似た花の			Pereskia	f	(ペレスキア属)
zionis	-is	-e	アメリカ ユタ州ザイオン国立公園の			Astragalus	m	(ゲンゲ属)
zippelianus	-a	-um	ジッペル(Zippel)氏の			Prunus	f	バクチノキ
zippelii			Zippelius氏の			Ramaria var. campestris	f	ササナバ
zizanioides			ドクムギのような			Vetiveria	f	ヴェティヴァー
zizianus	-a	-um	19世紀独植物学者Johann Baptist Zizの			Pilosella	f	(キク科ピロセラ属)
zizii			(同上)			Potamogeton	m	(ヒルムシ属)
ziziphinus	-a	-um	ナツメに似た			Rhus	f	(ウルシ属)
zizyphus	-	-	ナツメ			Ziziphus	f	ナツメ
zoaeae	-	-	生命			Delosperma	n	(マツバキ属)
zoisi, zoisii			(=zoyssii)			Campanula	f	(ホタルブコ属)
zollingeri, zollingerii			19世紀独植物学者Heinrich Zollingerの			Gentiana	f	フデリンドウ
zollingerianus	-a	-um	(同上)			Indigofera	f	リュウキュウコマツナギ
zombensis	-is	-e	マラウイ ソンバ地区産の			Impatiens	f	(ツリフネ属)
zonalis	-is	-e	環状の紋のある			Pelargonium	n	モンテンジクアオイ
zonarius	-a	-um	帯状の、狭い範囲に限定された			Lactarius	m	キカラハツモドキ
zonatus	-a	-um	環状の紋のある			Hydnellum	n	チャハリタケ
zooctonus	-a	-um	有毒な			Aconitum	n	(トリカブト属)
zostericola	-	-	アマモの住人			Monostroma	n	モツキヒトエ
zosterifolius	-a	-um	アマモ属(Zostera)のような葉の			Potamogeton	m	エゾヤナギモ
zoutpansbergensis	-is	-e	南アZoutpansberg産の			Euphorbia	f	ユーフォルビア 鬼角キリン
zoysii			18世紀植物学者Karel Zoisの			Campanula	f	カンパニユラ・ゾイシー
zublerae			20世紀スイス サボテン愛好家Ruth Zublerの			Mammillaria	f	(マミリア属)
zuccarinianus	-a	-um	ズッカリーニ(Zuccarini)氏の			Hamamelis	f	マンサク
zuccarinii			(同上)			Ranunculus	m	ヒキノカサ
zuluensis	-is	-e	アフリカ ブールーランド産の			Cussonia	f	(ウコキ科クツニア属)
zumi	-	-	ズミ(日本名)			Malus toringo var.	f	オオズミ
zwierleinii			植物収集家Zwierlein V. Baroneの			Catapodium	n	(カタバウシノケ属)
zygiformis	-is	-e	くびきの形の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
zygis	-is	-e	くびき状の			Thymus	m	(イブキジャコウソウ属)
zygomeris	-is	-e	対をなした			Amicia	f	(マメ科)
zygomorphus	-a	-um	二国間の、バランスのとれた形の、			Allexis	f	(スミレ科アレクシス属)
zygophyllus	-a	-um	くびきの付いた葉の			Senna artemisioides ssp.		センナ アルテミシオイデス・ジゴフィラ
zyotanii			常谷幸雄教授の(?)			Eriocaulon	n	イズノシマホシクサ